



ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR

INDICADORES DE RESULTADO IDENTIFICADOS EN LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

ENDES Línea de Base

**DIRECCION TECNICA DE
DEMOGRAFIA E
INDICADORES SOCIALES**

LIMA, DICIEMBRE DEL 2008

INDICE

INDICADORES DE RESULTADO IDENTIFICADOS EN LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL

INDICADORES DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

CUADRO N° 01:	PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, SEGÚN AMBITO GEOGRAFICO (T/E < - 2 DESVIACIONES ESTANDAR RESPECTO AL PATRON NCHS/CDC/OMS).....	06
CUADRO N° 01A:	PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, SEGÚN DEPARTAMENTO (T/E < - 2 DESVIACIONES ESTANDAR RESPECTO AL PATRON NCHS/CDC/OMS)	07
CUADRO N° 02:	PROPORCION DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, SEGÚN AMBITO GEOGRAFICO (T/E < - 2 DESVIACIONES ESTANDAR RESPECTO AL PATRON - OMS	08
CUADRO N° 02A:	PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, SEGÚN DEPARTAMENTO (T/E < - 2 DESVIACIONES ESTANDAR RESPECTO AL PATRON - OMS)	09
CUADRO N° 03:	PROPORCIÓN DE MENORES DE SEIS MESES CON LACTANCIA EXCLUSIVA, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO	10
CUADRO N° 03A:	PROPORCIÓN DE MENORES DE SEIS MESES CON LACTANCIA EXCLUSIVA, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	11
CUADRO N° 04:	PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	12
CUADRO N° 04A:	PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	13
CUADRO N° 05:	PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON IRA, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO.....	14
CUADRO N° 05A:	PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON IRA, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	15
CUADRO N° 06:	PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON EDA, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO	16
CUADRO N° 06A:	PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON EDA, SEGÚN DEPARTAMENTO	17
CUADRO N° 07:	PROPORCIÓN DE NACIDOS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA CON BAJO PESO AL NACER (<2.5KG.), SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO.....	18
CUADRO N° 07A:	PROPORCIÓN DE NACIDOS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA CON BAJO PESO AL NACER (<2.5KG.), SEGÚN DEPARTAMENTO.....	19
CUADRO N° 08:	PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS COMPLETAS PARA SU EDAD, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO.....	20
CUADRO N° 08A:	PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS COMPLETAS PARA SU EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	21

CUADRO N° 09:	PROPORCIÓN DE NIÑOS CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO	22
CUADRO N° 09A:	PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS BASICAS PARA SU EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO	23
CUADRO N° 10:	PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON TODAS SUS VACUNAS BASICAS PARA SU EDAD, ÁMBITO GEOGRÁFICO	24
CUADRO N° 10A:	PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON TODAS SUS VACUNAS BASICAS PARA SU EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO	25
CUADRO N° 11:	PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) COMPLETO PARA SU EDAD, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO.....	26
CUADRO N° 11A:	PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) COMPLETO PARA SU EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	27
CUADRO N° 12:	PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES QUE RECIBIERON SUPLEMENTO DE HIERRO, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO.....	28
CUADRO N° 12A:	PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES QUE RECIBIERON SUPLEMENTO DE HIERRO, SEGÚN DEPARTAMENTO	29
CUADRO N° 13:	PROPORCIÓN DE HOGARES CON ACCESO A AGUA SEGURA, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO	30
CUADRO N° 13A:	PROPORCIÓN DE HOGARES CON ACCESO A AGUA SEGURA, SEGÚN DEPARTAMENTO	31
CUADRO N° 14:	PROPORCIÓN DE HOGARES CON SANEAMIENTO BASICO, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO	32
CUADRO N° 14A:	PROPORCIÓN DE HOGARES CON SANEAMIENTO BASICO, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	33
CUADRO N° 15:	PROPORCIÓN DE HOGARES RURALES CON SANEAMIENTO BASICO, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO	34
CUADRO N° 15A:	PROPORCIÓN DE HOGARES RURALES CON SANEAMIENTO BASICO, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	35
CUADRO N° 16:	PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE RECIBIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN ÚLTIMO NACIMIENTO ANTERIOR A LA ENCUESTA, SEGÚN AMBITO GEOGRAFICO	36
CUADRO N° 16A:	PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE RECIBIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN ÚLTIMO NACIMIENTO ANTERIOR A LA ENCUESTA; SEGÚN DEPARTAMENTO	37

INDICADORES DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

CUADRO N° 17:	TASA DE MORTALIDAD NEONATAL DE LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO.....	39
CUADRO N° 17A:	TASA DE MORTALIDAD NEONATAL DE LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO	40
CUADRO N° 18:	TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD DE LOS 3 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO	41
CUADRO N° 18A:	TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD DE LOS 3 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	42

CUADRO N° 19:	PROPORCIÓN DE MUJERES EN EDAD FERTIL QUE CONOCE ALGUN MÉTODO DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO.....	43
CUADRO N° 19A:	PROPORCIÓN DE MUJERES EN EDAD FERTIL QUE CONOCE ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	44
CUADRO N° 20:	PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ALGUN MÉTODO DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO	45
CUADRO N° 20A:	PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ACTUALMENTE ALGUN MÉTODO DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	46
CUADRO N° 21:	PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ALGUN MÉTODO MODERNO DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO.....	47
CUADRO N° 21A:	PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ACTUALMENTE UN METODO MODERNO DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	48
CUADRO N° 22:	PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ALGUN MÉTODO TRADICIONAL DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO.....	49
CUADRO N° 22A:	PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ACTUALMENTE UN METODO TRADICIONAL DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	50
CUADRO N° 23:	PROPORCIÓN DE PARTOS INSTITUCIONALES DE GESTANTES PROCEDENTES DEL AREA RURAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO	51
CUADRO N° 23A:	PROPORCIÓN DE PARTO INSTITUCIONAL DE GESTANTES PROCEDENTES DEL AREA RURAL EN ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	52
CUADRO N° 24:	PROPORCIÓN DE PARTO INSTITUCIONAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO.....	53
CUADRO N° 24A:	PROPORCIÓN DE PARTO INSTITUCIONAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	54
CUADRO N° 25:	PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE DIERON PARTO POR CESÁREA PROCEDENTES DEL AREA RURAL DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO	55
CUADRO N° 25A:	PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE DIERON PARTO POR CESÁREA PROCEDENTES DEL AREA RURAL DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	56
CUADRO N° 26:	PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS POR CESÁREA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO.....	57
CUADRO N° 26A:	PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS POR CESAREA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	58
CUADRO N° 27:	PROPORCIÓN DE PARTOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE GESTANTES DEL AREA RURAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO DE LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO	59

CUADRO N° 27A: PROPORCIÓN DE PARTO EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE GESTANTES DEL AREA RURAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO DE LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	60
CUADRO N° 28: PROPORCIÓN DE PARTO EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA; SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO	61
CUADRO N° 28A: PROPORCIÓN DE PARTO EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	62
CUADRO N° 29: PROPORCIÓN DE PARTO DE GESTANTES PROCEDENTES DEL AREA RURAL DEL ULTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA ATENDIDO POR PROFESIONAL DE LA SALUD, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO	63
CUADRO N° 29A: PROPORCIÓN DE PARTO DE GESTANTES PROCEDENTES DEL AREA RURAL DEL ULTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA ATENDIDO POR PROFESIONAL DE LA SALUD, SEGÚN DEPARTAMENTO	64
CUADRO N° 30: PROPORCIÓN DE PARTO DEL ULTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA ATENDIDO POR PROFESIONAL DE LA SALUD, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO.....	65
CUADRO N° 30A: PROPORCIÓN DE PARTO DEL ULTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA ATENDIDO POR PROFESIONAL DE LA SALUD, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	66
CUADRO N° 31: PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS CON EDAD GESTACIONAL MENOR A 37 SEMANAS EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO	67
CUADRO N° 31A: PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS CON EDAD GESTACIONAL MENOR A 37 SEMANAS EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	68
CUADRO N° 32: PROPORCIÓN DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO.....	69
CUADRO N° 32A: PROPORCIÓN DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	70
CUADRO N° 33: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE EN ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA RECIBIO SU PRIMER CONTROL PRE NATAL EN EL 1ER TRIMESTRE DE GESTACIÓN, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO	71
CUADRO N° 33A: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE EN ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA RECIBIO SU PRIMER CONTROL PRE NATAL EN EL 1ER TRIMESTRE DE GESTACIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	72
CUADRO N° 34: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE EN ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA RECIBIERON 6 O MAS CONTROLES PRENATALES, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO	73
CUADRO N° 34A: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE EN ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA RECIBIERON 6 O MAS CONTROLES PRENATALES, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	74

INDICADORES DEL PROGRAMA ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD

CUADRO N° 35: PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A 59 MESES QUE NO ESTAN INSCRITOS EN LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO.....	76
CUADRO N° 35A: PROPORCION DE NIÑOS DE 6 A 59 MESES QUE NO ESTÁN INSCRITOS EN LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO.....	77



INDICADORES DE RESULTADO IDENTIFICADOS EN LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS:

- ▷ PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**
- ▷ PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL**
- ▷ PROGRAMA ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE DEMOGRAFÍA E INDICADORES SOCIALES

LIMA, DICIEMBRE DEL 2008



INDICADORES DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

- DESNUTRICION CRONICA
- LACTANCIA EXCLUSIVA
- PREVALENCIA DE ANEMIA
- INFECCION RESPIRATORA AGUDA (IRA)
- ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA)
- BAJO PESO AL NACER
- VACUNAS COMPLETAS
- CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED)
- NIÑOS QUE RECIBIERON SUPLEMENTO DE HIERRO
- ACCESO A AGUA SEGURA
- SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO
- GESTANTES QUE RECIBEN SUPLEMENTO DE HIERRO

**CUADRO N° 01: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO
(T/E < - 2 DESVIACIONES ESTANDAR RESPECTO AL PATRON NCHS/CDC/OMS)**

Ámbito geográfico	Año: 2000 1/					Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	25,4	24,2	26,7	2,5	11585	22,9	20,3	25,7	6,0	2434	22,6	20,2	25,1	5,6	2509
Área de residencia															
Urbana	13,4	11,9	14,8	5,4	5280	9,9	7,9	12,4	11,6	1130	11,8	9,7	14,3	10,0	1141
Rural	40,2	38,3	42,1	2,4	6305	40,1	35,7	44,6	5,6	1304	36,9	32,8	41,2	5,8	1368
Región natural															
Lima Metropolitana	7,3	5,2	9,3	14,0	824	5,9	2,9	11,7	35,5	135	8,6	4,9	14,6	28,1	152
Resto Costa	16,4	13,7	19,1	8,3	2437	12,8	9,0	17,8	17,2	500	10,4	6,6	16,0	22,7	505
Sierra	38,6	36,5	40,8	2,8	5393	35,6	31,3	40,3	6,4	1121	34,6	30,6	38,8	6,0	1166
Selva	30,2	27,8	32,5	3,8	2931	23,0	19,0	27,6	9,4	678	25,5	21,2	30,2	9,0	686
Quintiles de Riqueza															
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	46,8	40,5	53,1	6,9	662	45,1	37,5	52,8	8,7	394
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	33,2	29,1	37,7	6,5	696	35,7	31,0	40,6	6,8	857
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	16,0	12,6	20,2	12,1	501	19,5	15,2	24,6	12,3	610
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	5,2	3,2	8,5	24,8	335	10,1	6,7	15,0	20,5	354
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4,3	1,9	9,2	39,8	240	4,2	2,2	7,8	32,2	294

1/ La Implementación del Índice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005 y 2007.

**CUADRO Nº 01A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, SEGÚN DEPARTAMENTO
(T/E < - 2 DESVIACIONES ESTANDAR RESPECTO AL PATRON NCHS/CDC/OMS)**

Departamento	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	25,4	24,2	26,7	2,5	11585	22,6	20,2	25,1	5,6	2509
Amazonas	36,0	30,6	41,5	7,5	541	28,7	22,6	35,7	11,8	364
Áncash	34,5	27,4	41,6	10,2	449	30,6	23,4	38,9	13,0	369
Apurímac	43,0	37,6	48,4	6,2	602	34,3	28,3	40,9	9,5	351
Arequipa	12,3	4,6	19,9	31,2	302	7,9	3,5	17,0	40,6	357
Ayacucho	33,6	28,2	39,0	8,0	670	36,8	29,7	44,5	10,3	396
Cajamarca	42,8	34,9	50,7	9,3	416	37,3	31,2	43,8	8,7	372
Cusco	43,2	37,9	48,5	6,2	486	31,9	23,0	42,2	15,5	271
Huancavelica	53,4	49,4	57,3	3,7	641	52,2	45,4	58,9	6,6	412
Huánuco	42,8	36,5	49,0	7,3	561	41,6	33,9	49,7	9,8	345
Ica	12,1	8,5	15,7	14,9	331	9,0	6,7	12,1	15,1	384
Junín	31,3	26,1	36,5	8,4	438	26,2	20,0	33,6	13,3	261
La Libertad	27,9	22,9	33,0	9,0	433	26,4	19,2	35,1	15,3	345
Lambayeque	23,6	17,7	29,4	12,5	369	15,6	11,1	21,4	16,9	403
Lima	8,3	6,3	10,2	11,7	1016	9,3	7,0	12,2	14,4	462
Loreto	32,4	28,0	36,8	6,8	614	24,5	20,3	29,2	9,3	535
Madre de Dios	18,7	12,9	24,4	15,3	482	9,2	6,9	12,3	14,8	587
Moquegua	9,3	5,3	13,3	21,5	226	6,4	3,3	12,0	32,9	269
Pasco	26,4	20,6	32,2	10,9	458	30,9	26,1	36,1	8,3	424
Piura	24,1	19,1	29,0	10,3	503	23,0	17,9	29,1	12,4	438
Puno	29,7	24,7	34,7	8,4	593	29,1	23,5	35,4	10,5	322
San Martín	19,9	15,0	24,8	12,3	402	16,3	12,2	21,4	14,3	486
Tacna	5,4	2,5	8,2	26,4	241	4,7	2,3	9,2	35,2	283
Tumbes	12,9	9,7	16,1	12,3	365	6,7	4,4	10,2	21,7	387
Ucayali	33,6	25,2	42,1	12,6	446	22,7	18,5	27,5	10,2	531

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2007 y 2008.

**CUADRO Nº 02: PROPORCION DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, SEGÚN AMBITO GEOGRAFICO
(T/E < - 2 DESVIACIONES ESTANDAR RESPECTO AL PATRON - OMS)**

Ámbito geográfico	Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	28,0	25,3	30,9	5,1	2443	28,5	25,7	31,4	5,1	2518
Área de residencia										
Urbana	13,5	11,1	16,2	9,6	1131	15,6	13,0	18,7	9,3	1144
Rural	47,1	43,0	51,4	4,5	1312	45,7	41,2	50,3	5,1	1374
Región natural										
Lima Metropolitana	6,7	3,5	12,3	32,0	135	10,5	5,9	18,0	28,4	152
Resto Costa	17,1	12,7	22,6	14,7	502	14,5	10,0	20,6	18,3	507
Sierra	41,7	37,4	46,1	5,3	1127	42,4	38,2	46,8	5,2	1174
Selva	32,0	27,4	36,9	7,6	679	34,1	29,1	39,5	7,8	685
Quintiles de Riqueza										
Quintil inferior	55,2	49,8	60,5	5,0	665	53,5	45,3	61,6	7,8	399
Segundo quintil	41,1	36,7	45,6	5,5	700	44,9	40,2	49,8	5,4	859
Quintil intermedio	20,6	16,6	25,3	10,7	503	24,7	20,0	30,1	10,3	611
Cuarto Quintil	7,5	5,0	11,0	20,0	336	14,3	10,1	19,9	17,1	354
Quintil superior	4,7	2,3	9,6	36,7	239	5,9	3,4	10,1	27,8	295

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005 y 2007.

CUADRO Nº 02A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, SEGÚN DEPARTAMENTO
(T/E < - 2 DESVIACIONES ESTANDAR RESPECTO AL PATRON - OMS)

Departamento	Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	28,5	25,7	31,4	5,1	2518
Amazonas	37,2	30,5	44,3	9,5	362
Áncash	38,6	32,2	45,5	8,8	371
Apurímac	41,7	35,3	48,4	8,0	351
Arequipa	12,4	7,4	20,0	25,5	357
Ayacucho	42,2	35,4	49,4	8,5	398
Cajamarca	46,6	39,7	53,6	7,6	370
Cusco	36,9	27,5	47,5	14,0	273
Huancavelica	59,2	53,1	65,0	5,1	417
Huánuco	49,6	41,8	57,4	8,1	350
Ica	13,0	10,2	16,6	12,6	382
Junín	31,9	25,0	39,8	11,9	261
La Libertad	31,2	23,8	39,8	13,2	344
Lambayeque	20,1	15,6	25,4	12,5	406
Lima	11,4	8,6	14,9	14,1	463
Loreto	32,3	27,7	37,3	7,6	535
Madre de Dios	15,7	12,9	19,1	10,1	586
Moquegua	9,5	5,6	15,7	26,6	265
Pasco	39,5	34,5	44,8	6,7	422
Piura	29,8	24,0	36,4	10,6	439
Puno	36,7	30,2	43,7	9,5	323
San Martín	25,1	20,1	30,8	10,8	488
Tacna	6,3	3,7	10,6	26,9	283
Tumbes	11,4	8,2	15,5	16,0	387
Ucayali	30,5	26,3	35,0	7,3	532

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2007 y 2008.

CUADRO Nº 03: PROPORCIÓN DE MENORES DE SEIS MESES CON LACTANCIA EXCLUSIVA, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2000 1/					Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	67,2	63,5	70,7	2,7	1161	63,9	56,5	70,7	5,7	273	68,7	61,0	75,6	5,4	223
Área de residencia															
Urbana	58,6	53,2	63,8	4,6	526	57,0	45,9	67,5	9,7	125	64,5	53,6	74,0	8,1	119
Rural	77,3	72,8	81,3	2,8	635	72,4	63,2	80,1	5,9	148	76,5	66,5	84,2	5,9	104
Región natural															
Lima Metropolitana	58,0	47,6	67,7	8,9	81	53,3	29,9	75,4	23,2	15	60,0	36,0	80,0	19,7	15
Resto Costa	53,9	46,4	61,2	7,0	229	49,1	31,5	66,9	19,0	43	60,3	38,2	78,8	17,9	36
Sierra	77,4	72,6	81,5	2,9	543	71,9	62,3	79,8	6,2	114	72,4	64,7	79,0	5,0	105
Selva	72,3	66,3	77,7	4,0	308	69,9	60,3	78,0	6,4	101	80,8	67,0	89,7	7,1	67
Quintiles de Riqueza															
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	80,0	71,4	86,5	4,8	75	89,9	78,7	95,5	4,5	37
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	72,6	58,3	83,4	8,8	83	54,7	43,3	65,7	10,5	64
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	64,4	49,7	76,8	10,9	53	84,2	67,5	93,2	7,5	62
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	32,4	19,9	48,1	22,4	29	64,6	42,3	82,0	16,3	34
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	51,5	29,6	72,7	22,6	33	55,0	31,5	76,4	22,2	26

1/ La Implementación del Índice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005 y 2007.

CUADRO N° 03A: PROPORCIÓN DE MENORES DE SEIS MESES CON LACTANCIA EXCLUSIVA, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	67,2	63,5	70,7	2,7	1161	68,7	61,0	75,6	5,4	223
Amazonas	60,6	48,6	71,5	9,8	66	70,2	55,3	81,8	9,8	43
Áncash	79,2	65,4	88,4	7,4	48	62,8	47,5	75,9	11,8	40
Apurímac	93,5	83,8	97,6	3,4	62	74,0	57,4	85,7	9,9	46
Arequipa	53,7	36,9	69,7	16,2	41	57,8	43,5	71,0	12,4	38
Ayacucho	82,6	69,7	90,7	6,4	69	93,1	75,1	98,4	5,3	41
Cajamarca	82,4	62,7	92,8	9,2	34	70,3	57,5	80,6	8,5	41
Cusco	84,4	67,6	93,4	7,6	45	86,3	70,2	94,4	6,8	35
Huancavelica	89,1	75,8	95,5	5,3	64	84,6	72,2	92,1	5,9	52
Huánuco	82,5	66,2	91,9	7,8	57	76,0	60,7	86,6	8,7	50
Ica	37,0	22,1	54,9	23,3	27	43,2	30,6	56,7	15,7	45
Junín	64,9	48,9	78,1	11,8	37	71,1	57,0	82,1	9,1	36
La Libertad	67,5	53,9	78,7	9,5	40	54,4	39,4	68,7	14,2	46
Lambayeque	45,5	27,9	64,2	21,3	33	62,9	46,4	76,9	12,7	42
Lima	59,7	49,9	68,7	8,1	99	55,2	43,2	66,7	11,0	75
Loreto	82,3	69,6	90,4	6,4	62	79,2	69,7	86,3	5,3	77
Madre de Dios	72,9	58,1	83,9	9,2	48	52,7	41,4	63,7	11,0	71
Moquegua	56,3	43,8	67,9	11,1	32	34,8	17,3	57,6	31,0	23
Pasco	74,4	59,2	85,3	9,0	39	79,6	67,8	87,9	6,4	59
Piura	52,9	41,4	64,2	11,2	51	58,7	44,0	72,1	12,5	39
Puno	75,9	61,9	85,9	8,1	58	73,7	56,8	85,7	10,1	42
San Martín	61,9	45,4	76,1	13,0	42	74,2	63,0	82,8	6,9	58
Tacna	53,8	36,5	70,3	16,7	26	65,6	46,3	80,9	13,9	32
Tumbes	66,7	46,7	82,0	14,0	27	47,2	33,9	60,8	14,9	46
Ucayali	68,5	56,2	78,7	8,5	54	79,6	68,3	87,6	6,2	65

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO Nº 04: PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2000 1/					Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	60,9	57,2	64,4	3,0	1238	57,7	53,9	61,5	3,4	1074	56,8	52,3	61,2	4,0	1067
Área de residencia															
Urbana	60,3	55,1	65,3	4,4	587	53,2	47,5	58,8	5,4	542	53,3	46,4	60,0	6,5	482
Rural	61,6	56,7	66,2	3,9	651	64,5	60,2	68,7	3,3	532	61,0	55,5	66,2	4,4	585
Región natural															
Lima Metropolitana	59,0	49,4	68,0	8,1	105	40,0	28,8	52,4	15,2	60	49,1	33,5	64,8	16,8	53
Resto Costa	61,8	54,5	68,5	5,8	258	55,0	46,6	63,1	7,7	248	51,2	43,5	58,8	7,6	231
Sierra	65,9	60,6	70,8	3,9	547	66,0	60,9	70,7	3,8	456	65,7	59,6	71,3	4,5	453
Selva	50,5	43,3	57,6	7,3	328	62,3	53,9	70,1	6,6	310	52,4	45,8	59,0	6,4	330
Quintiles de Riqueza															
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	66,1	59,5	72,0	4,8	267	66,2	56,8	74,4	6,8	176
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	64,7	58,7	70,2	4,5	310	60,0	52,7	66,9	6,0	356
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	62,4	52,9	70,9	7,4	225	58,6	50,6	66,2	6,8	282
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	53,4	42,9	63,5	9,9	156	51,5	40,5	62,4	10,9	154
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	38,7	26,9	52,1	16,8	116	45,7	33,8	58,2	13,8	99

1/ La Implementación del Índice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005 y 2007.

CUADRO N° 04A: PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	60,9	57,2	64,4	3,0	1238	56,8	52,3	61,2	4,0	1067
Amazonas	60,0	48,5	70,5	9,5	50	48,5	38,7	58,4	10,5	168
Áncash	72,2	51,9	86,2	12,4	36	54,1	44,8	63,0	8,7	148
Apurímac	60,0	44,7	73,6	12,6	75	64,2	54,8	72,6	7,2	165
Arequipa	51,6	37,1	65,8	14,6	31	50,6	42,2	59,0	8,5	164
Ayacucho	58,3	45,6	70,0	10,9	60	64,6	54,1	73,9	7,9	139
Cajamarca	64,4	49,9	76,7	10,8	45	54,2	46,4	61,8	7,3	160
Cusco	79,4	68,9	87,0	5,8	63	73,1	62,6	81,5	6,6	112
Huancavelica	64,2	53,1	74,0	8,4	67	66,9	57,4	75,2	6,8	127
Huánuco	64,2	48,9	77,0	11,4	67	55,4	42,4	67,8	11,9	146
Ica	29,6	12,8	54,6	37,6	27	50,6	43,7	57,5	7,0	171
Junín	65,3	49,0	78,7	11,9	49	58,2	48,1	67,7	8,7	96
La Libertad	45,5	29,5	62,4	19,1	55	57,8	50,2	65,0	6,6	165
Lambayeque	66,7	50,9	79,4	11,1	33	55,4	48,7	62,0	6,2	182
Lima	59,1	49,9	67,7	7,7	121	51,0	43,3	58,6	7,7	186
Loreto	47,6	35,0	64,0	13,9	82	59,6	51,2	67,5	7,0	265
Madre de Dios	64,2	51,1	75,4	9,8	53	64,2	57,6	70,3	5,1	288
Moquegua	47,1	30,0	64,8	19,6	17	56,2	47,0	64,9	8,2	107
Pasco	55,3	39,3	70,3	14,8	47	65,5	55,1	74,7	7,7	174
Piura	68,4	57,1	77,9	7,9	57	49,0	42,2	55,9	7,2	200
Puno	77,5	63,2	87,4	18,0	40	78,5	69,0	85,8	5,5	135
San Martín	38,5	25,1	53,8	19,5	39	54,1	46,5	61,5	7,1	233
Tacna	73,9	49,2	89,2	14,3	23	51,6	42,2	60,9	9,3	113
Tumbes	66,7	49,8	80,2	11,9	51	59,3	52,9	65,5	5,5	185
Ucayali	56,0	42,3	68,9	12,4	50	49,9	42,7	57,1	7,4	243

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2007 y 2008.

CUADRO Nº 05: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON IRA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2000 1/					Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	21,3	20,2	22,6	2,8	7604	18,8	16,2	21,9	7,7	1584	24,0	20,9	27,5	7,0	1562
Área de residencia															
Urbana	20,6	18,8	22,5	4,6	3475	16,4	12,7	21,0	12,9	763	21,6	17,4	26,5	10,7	720
Rural	22,3	20,6	24,0	3,9	4129	22,4	19,0	26,2	8,2	821	27,3	22,8	32,2	8,7	842
Región natural															
Lima Metropolitana	20,5	17,5	23,8	7,8	546	16,1	9,0	27,3	28,5	93	25,6	16,5	37,4	20,8	86
Resto Costa	20,4	18,3	22,7	5,6	1537	14,5	10,3	20,1	17,0	322	17,2	12,9	22,5	14,1	325
Sierra	20,5	18,9	22,1	4,0	3567	19,9	16,5	23,8	9,3	693	24,4	20,1	29,3	9,6	723
Selva	26,2	23,2	29,6	6,2	1953	24,8	19,4	31,2	12,1	476	31,4	26,0	37,3	9,2	428
Quintiles de Riqueza															
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	24,8	20,0	30,5	10,7	430	31,9	25,0	39,6	11,6	255
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	21,6	17,6	26,1	10,0	453	29,3	24,6	34,5	8,6	505
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	17,2	12,0	24,0	17,8	308	19,9	14,9	25,9	14,0	397
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	14,8	10,0	21,3	19,2	218	21,4	13,7	32,0	21,7	227
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	14,4	7,5	25,9	31,6	175	19,5	13,9	26,5	16,5	178

1/ La Implementación del Índice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005 y 2007.

CUADRO Nº 05A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON IRA, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 1996	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
			Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	20,4	21,3	20,2	22,6	2,8	7604	24,0	20,9	27,5	7,0	1562
Amazonas	22,8	21,4	15,7	28,4	15,2	370	23,8	19,1	29,3	11,0	312
Áncash	28,7	19,1	15,3	23,6	11,1	278	18,7	13,8	24,9	15,0	273
Apurímac	21,9	9,3	7,0	12,3	14,5	375	21,2	14,7	29,6	18,0	305
Arequipa	21,9	20,8	15,0	28,1	15,9	226	13,0	9,3	18,1	17,0	276
Ayacucho	18,5	18,0	14,7	21,9	10,2	433	20,9	15,9	27,0	13,5	346
Cajamarca	33,6	23,8	18,7	29,7	11,8	265	21,7	16,9	27,3	12,2	289
Cusco	24,1	19,2	15,0	24,2	12,3	297	13,2	9,1	18,7	18,3	211
Huancavelica	18,8	21,5	18,4	25,0	7,7	483	26,9	21,5	33,1	11,0	366
Huánuco	15,4	29,7	23,6	36,7	11,3	370	24,7	19,1	31,4	12,8	271
Ica	15,0	18,6	13,8	24,4	14,5	221	20,7	16,7	25,4	10,8	298
Junín	23,9	21,4	17,0	26,5	11,3	281	24,5	18,2	32,1	14,5	228
La Libertad	14,7	10,4	8,0	13,5	13,4	259	20,4	15,2	26,8	14,6	300
Lambayeque	26,4	32,9	26,8	39,6	10,0	216	13,9	9,9	19,1	16,9	293
Lima	18,2	21,2	18,3	24,4	7,3	679	18,4	14,7	22,7	11,0	441
Loreto	34,9	28,8	23,1	35,2	10,7	410	36,7	30,5	43,4	9,0	452
Madre de Dios	29,8	14,3	10,7	18,9	14,5	321	20,5	16,9	24,7	9,7	448
Moquegua	27,4	13,0	8,6	19,1	20,5	193	12,2	8,3	17,8	19,6	204
Pasco	23,4	25,8	21,2	31,0	9,7	275	25,8	21,2	31,0	9,8	337
Piura	29,0	21,5	17,6	26,0	10,0	302	23,7	18,7	29,5	11,6	300
Puno	25,6	19,0	14,8	24,0	12,3	405	12,5	8,5	17,9	18,9	271
San Martín	30,3	21,6	16,3	28,1	13,8	259	28,9	24,7	33,5	7,8	350
Tacna	7,0	28,7	22,7	35,6	11,5	167	11,1	7,9	15,4	17,0	219
Tumbes	18,7	7,0	4,1	11,7	26,8	214	18,8	13,9	24,8	14,7	310
Ucayali	18,4	25,9	21,6	30,7	9,0	305	20,8	17,0	25,3	10,2	418

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 1996, 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO N° 06: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON EDA, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2000 1/					Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	19,8	18,6	20,9	2,9	7604	20,2	17,6	23,1	6,9	1584	17,4	15,0	20,0	7,3	1562
Área de residencia															
Urbana	17,4	16,0	19,0	4,5	3474	19,5	15,9	23,7	10,1	763	16,0	12,7	20,0	11,5	720
Rural	22,6	21,0	24,3	3,8	4130	21,3	17,8	25,2	8,8	821	19,2	16,3	22,5	8,1	842
Región natural															
Lima Metropolitana	13,9	11,4	16,8	9,8	546	20,4	13,3	30,1	20,8	93	10,5	4,9	21,1	37,6	86
Resto Costa	14,5	12,4	16,8	7,6	1537	16,8	12,9	21,7	13,3	322	14,6	10,5	19,9	16,1	325
Sierra	21,6	19,9	23,4	4,1	3566	18,4	14,7	22,7	11,0	693	18,8	16,0	22,0	8,1	723
Selva	30,7	27,9	73,5	4,6	1954	28,0	23,4	33,2	8,9	476	27,8	22,6	33,7	10,2	428
Quintiles de Riqueza															
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	24,6	19,5	30,5	11,4	430	21,5	16,2	27,9	13,8	255
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	22,3	17,9	27,3	10,7	453	19,5	15,9	23,6	9,9	505
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	20,3	14,6	27,5	16,2	308	21,1	16,4	26,8	12,4	397
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	16,9	11,3	24,5	19,7	218	15,8	10,4	23,4	20,7	227
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	16,0	10,1	24,3	22,3	175	7,9	3,6	16,6	39,0	178

1/ La Implementación del Índice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005 y 2007.

CUADRO N° 06A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON EDA, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 1996	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
			Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	23,6	19,8	18,6	20,9	2,9	7604	17,4	15,0	20,0	7,3	1562
Amazonas	32,2	20,8	15,0	28,1	16,0	370	23,8	18,8	29,5	11,5	312
Áncash	21,8	18,7	14,3	24,1	13,3	278	13,9	10,0	19,1	16,5	273
Apurímac	31,6	29,1	23,5	35,4	10,5	375	23,9	17,9	31,1	14,2	305
Arequipa	27,1	13,3	10,2	17,1	13,1	226	14,5	10,4	19,9	16,6	276
Ayacucho	31,6	25,4	20,3	31,2	11,0	433	21,8	16,9	27,8	12,7	346
Cajamarca	26,4	29,1	23,6	35,2	10,2	265	21,8	17,5	26,8	11,0	289
Cusco	28,1	22,9	18,6	27,9	10,4	297	19,2	12,6	28,2	20,6	211
Huancavelica	28,1	21,3	18,6	24,4	6,9	483	20,6	15,2	27,4	15,0	366
Huánuco	26,1	20,8	16,2	26,3	12,3	370	16,6	12,3	22,1	15,0	271
Ica	17,6	17,2	12,3	23,5	16,6	221	17,2	12,9	22,5	14,2	298
Junín	35,6	26,3	21,7	31,5	9,5	281	21,1	16,5	26,7	12,2	228
La Libertad	15,8	13,9	9,1	20,7	21,2	259	15,6	11,1	21,5	16,9	300
Lambayeque	24,1	19,4	16,2	23,2	9,2	216	16,4	12,4	21,4	14,0	293
Lima	16,5	13,7	11,4	16,3	9,3	679	15,9	12,7	19,7	11,3	441
Loreto	32,6	33,7	28,4	39,4	8,3	410	32,1	26,6	38,1	9,1	452
Madre de Dios	29,1	14,6	11,2	18,8	13,1	322	29,4	25,8	33,2	6,4	447
Moquegua	16,5	11,9	8,9	15,9	14,8	193	13,3	9,2	18,8	18,3	204
Pasco	32,1	29,5	24,7	34,7	8,6	275	26,1	20,6	32,5	11,7	337
Piura	21,3	15,0	11,1	19,8	14,8	301	19,7	15,4	24,7	12,0	300
Puno	24,9	20,2	16,1	25,2	11,4	405	11,5	7,8	16,6	19,4	271
San Martín	37,2	30,9	24,1	38,6	12,0	259	28,3	23,7	33,4	8,7	350
Tacna	11,3	7,8	4,1	14,2	31,6	167	12,0	8,1	17,3	19,2	219
Tumbes	15,7	19,6	14,7	25,7	14,3	214	12,0	8,8	16,1	15,4	310
Ucayali	27,4	29,8	24,5	35,8	9,7	305	27,7	23,1	32,9	9,0	418

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 1996, 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO N° 07: PROPORCIÓN DE NACIDOS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA CON BAJO PESO AL NACER (<2.5KG.), SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	8,7	7,1	10,7	10,5	2101	8,4	6,8	10,3	10,3	2222
Área de residencia										
Urbana	7,8	5,8	10,5	15,0	1133	7,7	5,7	10,5	15,5	1140
Rural	10,6	8,0	13,9	14,0	968	9,5	7,6	12,0	11,7	1082
Región natural										
Lima Metropolitana	8,8	4,9	15,4	29,0	147	7,1	3,8	13,2	31,9	154
Resto Costa	8,0	5,5	11,7	19,4	481	8,1	5,9	10,9	15,5	516
Sierra	8,7	6,5	11,5	14,6	924	9,2	6,8	12,3	14,9	1015
Selva	9,9	6,9	14,0	17,9	549	8,8	5,9	12,8	19,8	537
Quintiles de Riqueza										
Quintil inferior	12,1	8,8	16,3	15,6	421	11,7	7,6	17,6	21,4	254
Segundo quintil	8,7	5,4	13,8	24,1	566	8,2	5,9	11,5	17,1	699
Quintil intermedio	8,5	5,2	13,4	24,0	499	8,5	6,1	11,6	16,3	588
Cuarto Quintil	10,2	6,4	16,0	23,5	356	8,3	5,2	12,9	23,0	359
Quintil superior	5,4	3,2	9,1	26,9	259	7,2	3,9	12,9	30,4	322

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005 y 2007.

CUADRO Nº 07A: PROPORCIÓN DE NACIDOS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA CON BAJO PESO AL NACER (<2.5KG.), SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	8,5	7,7	9,2	4,6	9290	8,4	6,8	10,3	10,3	2222
Amazonas	8,2	5,9	11,2	16,3	378	6,6	4,2	10,2	22,3	405
Áncash	10,4	8,2	13,2	12,1	297	8,7	6,0	12,4	18,5	402
Apurímac	10,1	7,8	13,1	13,2	424	7,2	5,0	10,2	18,5	458
Arequipa	7,0	4,4	10,9	23,2	330	6,3	4,2	9,2	20,0	430
Ayacucho	8,8	6,5	11,7	14,9	490	7,1	4,9	10,1	18,5	501
Cajamarca	15,2	8,6	25,4	27,8	158	8,4	5,8	11,9	18,4	296
Cusco	10,8	8,1	14,3	14,6	398	9,7	6,6	14,2	19,7	330
Huancavelica	12,5	9,9	15,7	11,7	479	7,0	5,1	9,6	16,4	485
Huánuco	17,4	13,6	21,9	12,0	357	11,9	8,4	16,6	17,5	378
Ica	9,9	7,0	13,9	17,5	372	7,7	5,5	10,6	16,7	487
Junín	11,4	8,0	16,1	17,8	385	9,3	5,9	14,3	22,5	327
La Libertad	10,0	7,0	13,9	17,4	281	7,3	5,1	10,4	18,3	383
Lambayeque	7,5	4,7	11,6	23,1	268	6,7	4,6	9,7	19,3	427
Lima	5,7	4,4	7,4	13,2	1069	6,3	4,6	8,5	15,7	721
Loreto	12,4	9,3	16,3	14,2	331	10,7	7,8	14,5	16,0	449
Madre de Dios	8,6	6,2	12,0	17,0	544	4,3	3,0	6,1	18,4	722
Moquegua	4,2	2,4	7,1	27,9	312	5,2	3,2	8,3	24,6	348
Pasco	12,4	9,8	15,6	11,7	338	12,4	9,8	15,6	11,9	510
Piura	5,1	3,5	7,5	19,4	370	8,2	5,9	11,2	16,6	416
Puno	8,3	5,4	12,5	21,2	386	7,7	5,5	10,8	17,3	373
San Martín	10,7	7,9	14,2	15,0	338	7,3	5,0	10,6	19,1	547
Tacna	4,3	2,2	8,5	35,1	277	5,4	3,3	8,7	25,0	352
Tumbes	8,7	6,4	11,8	15,8	345	7,7	4,9	11,8	22,7	507
Ucayali	9,6	6,4	14,2	20,3	363	8,7	6,7	11,3	13,2	551

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO Nº 08: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS COMPLETAS PARA SU EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	64,3	60,8	67,7	2,7	1562
Área de residencia					
Urbana	66,8	62,4	71,2	3,3	720
Rural	60,8	55,3	66,4	4,6	842
Región natural					
Lima Metropolitana	67,4	59,2	75,7	6,1	86
Resto Costa	64,0	57,0	71,0	5,5	325
Sierra	64,4	59,7	69,1	3,6	723
Selva	59,6	51,3	67,9	7,0	428
Quintiles de Riqueza					
Quintil inferior	57,0	46,2	67,8	9,5	255
Segundo quintil	60,7	54,4	67,0	5,2	505
Quintil intermedio	63,2	56,8	69,6	5,1	397
Cuarto Quintil	69,7	61,4	78,1	6,0	227
Quintil superior	70,5	62,6	78,3	5,6	178

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar ENDES 2007.

**CUADRO Nº 08A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS COMPLETAS PARA SU EDAD,
SEGÚN DEPARTAMENTO**

Departamento	Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	64,3	60,8	67,7	2,7	1562
Amazonas	55,8	45,8	65,9	9,0	312
Áncash	58,8	51,4	66,2	6,3	273
Apurímac	72,1	64,1	80,1	5,6	305
Arequipa	69,2	62,2	76,2	5,1	276
Ayacucho	58,9	51,5	66,3	6,3	346
Cajamarca	67,0	61,3	72,7	4,2	284
Cusco	62,1	53,8	70,5	6,7	211
Huancavelica	59,3	51,0	67,7	7,0	366
Huánuco	56,4	49,5	63,4	6,1	276
Ica	48,3	41,5	55,0	7,0	298
Junín	55,5	47,3	63,8	7,5	228
La Libertad	54,4	47,5	61,3	6,4	300
Lambayeque	57,6	50,4	64,8	6,3	293
Lima	67,0	61,9	72,2	3,8	441
Loreto	51,6	44,5	58,8	6,9	452
Madre de Dios	53,0	47,7	58,3	5,0	448
Moquegua	70,0	64,4	75,7	4,0	204
Pasco	46,6	40,6	52,6	6,4	337
Piura	62,4	54,4	70,5	6,4	302
Puno	62,1	54,5	69,7	6,1	272
San Martín	67,7	60,9	74,5	5,0	350
Tacna	63,9	56,0	71,9	6,2	218
Tumbes	69,7	64,1	75,3	4,0	308
Ucayali	58,6	51,8	65,3	5,8	418

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO N° 09: PROPORCIÓN DE NIÑOS CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	65,6	59,8	71,3	4,4	513	61,3	55,8	66,9	4,5	562
Área de residencia										
Urbana	64,2	55,5	72,9	6,8	243	61,3	53,1	69,6	6,7	243
Rural	67,5	60,8	74,1	4,9	270	61,4	54,0	68,7	6,0	319
Región natural										
Lima Metropolitana	63,6	47,1	80,1	13,0	33	64,0	44,5	83,5	15,2	25
Resto Costa	63,2	52,2	74,1	8,7	106	61,1	51,7	70,5	7,7	117
Sierra	64,5	56,2	72,7	6,4	230	60,4	52,8	68,0	6,3	274
Selva	74,3	65,2	83,5	6,2	144	61,7	52,9	70,5	7,2	146
Quintiles de Riqueza										
Quintil inferior	71,0	61,2	80,9	6,9	142	55,1	40,6	69,5	13,1	100
Segundo quintil	57,7	47,6	67,8	8,8	143	65,0	56,6	73,5	6,5	184
Quintil intermedio	73,3	60,2	86,4	9,0	92	56,7	45,8	67,6	9,6	135
Cuarto Quintil	59,2	45,6	72,8	11,5	77	54,3	38,9	69,7	14,2	78
Quintil superior	69,6	54,8	84,4	10,6	59	73,9	61,8	86,0	8,2	65

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2005 y 2007.

**CUADRO N° 09A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS BASICAS PARA SU EDAD,
SEGÚN DEPARTAMENTO**

Departamento	Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	61,3	55,8	66,9	4,5	562
Amazonas	52,4	39,9	65,0	11,9	99
Áncash	51,6	37,6	65,5	13,5	90
Apurímac	61,3	48,2	74,3	10,6	109
Arequipa	42,3	31,5	53,0	12,7	97
Ayacucho	52,8	40,2	65,5	12,0	121
Cajamarca	60,1	48,8	71,3	9,4	105
Cusco	50,6	37,7	63,5	12,7	84
Huancavelica	54,3	41,5	67,2	11,8	114
Huánuco	55,2	43,3	67,1	10,8	81
Ica	40,5	31,4	49,5	11,2	96
Junín	54,8	43,4	66,2	10,4	75
La Libertad	45,2	33,9	56,6	12,5	107
Lambayeque	40,6	28,9	52,2	14,4	89
Lima	56,6	47,9	65,4	7,7	148
Loreto	58,1	49,0	67,2	7,8	153
Madre de Dios	28,9	17,4	40,5	19,9	150
Moquegua	56,9	43,6	70,1	11,6	72
Pasco	36,9	26,3	47,6	14,4	122
Piura	62,6	51,8	73,3	8,6	116
Puno	59,5	48,2	70,8	9,5	100
San Martín	55,0	42,2	67,7	11,6	102
Tacna	53,1	41,1	65,1	11,3	68
Tumbes	52,4	40,1	64,6	11,7	94
Ucayali	49,5	39,7	59,3	9,9	140

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO N° 10: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON TODAS SUS VACUNAS BASICAS PARA SU EDAD, ÁMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Área de residencia					
Urbana	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Rural	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Región natural					
Lima Metropolitana	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Resto Costa	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Sierra	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Selva	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Quintiles de Riqueza					
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

1/ El tema es objeto de investigación a partir del 2008.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2007.

CUADRO N° 10A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON TODAS SUS VACUNAS BASICAS PARA SU EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO 1/

Departamento	Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Amazonas	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Áncash	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Apurímac	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Arequipa	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Ayacucho	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Cajamarca	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Cusco	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Huancavelica	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Huánuco	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Ica	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Junín	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
La Libertad	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Lambayeque	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Lima	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Loreto	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Madre de Dios	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Moquegua	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Pasco	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Piura	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Puno	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
San Martín	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Tacna	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Tumbes	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Ucayali	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.

a/ La estimacion a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimacion a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

1/ El tema es objeto de investigacion a partir del 2008.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO N° 11: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) COMPLETO PARA SU EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	17,9	15,3	20,9	7,9	1584	17,0	14,3	20,0	8,5	1562
Área de residencia										
Urbana	20,6	17,0	24,8	9,6	763	17,5	13,8	22,0	11,8	720
Rural	14,0	10,7	18,2	13,5	821	16,2	12,8	20,3	11,7	842
Región natural										
Lima Metropolitana	32,3	23,8	42,0	14,5	93	22,1	14,3	32,6	21,1	86
Resto Costa	17,3	12,1	24,1	17,4	322	19,2	14,8	24,5	12,9	325
Sierra	13,4	10,4	17,0	12,4	693	15,4	11,9	19,8	13,0	723
Selva	11,1	7,8	15,7	17,7	476	10,8	7,3	15,7	19,4	428
Quintiles de Riqueza										
Quintil inferior	10,0	6,7	14,6	19,7	430	13,3	9,0	19,2	19,3	255
Segundo quintil	15,0	10,7	20,6	16,7	453	15,3	11,3	20,4	14,9	505
Quintil intermedio	16,4	11,1	23,6	19,2	308	15,0	10,8	20,5	16,4	397
Cuarto Quintil	20,6	13,0	31,0	22,2	218	18,8	12,3	27,6	20,7	227
Quintil superior	28,8	21,3	37,6	14,5	175	22,9	15,1	33,2	20,1	178

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar ENDES 2005 y 2007.

CUADRO N° 11A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) COMPLETO PARA SU EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	17,0	14,3	20,0	8,5	1562
Amazonas	11,4	7,8	16,4	19,1	312
Áncash	22,6	18,0	27,9	11,3	273
Apurímac	39,3	31,6	47,6	10,5	305
Arequipa	17,8	13,6	22,9	13,3	276
Ayacucho	11,4	7,9	16,1	18,0	346
Cajamarca	19,6	14,2	26,4	15,8	289
Cusco	14,3	10,1	19,8	17,1	211
Huancavelica	13,0	9,5	17,4	15,4	366
Huánuco	17,4	12,1	24,5	18,0	271
Ica	10,3	7,4	14,0	16,2	298
Junín	7,3	4,5	11,6	24,1	228
La Libertad	13,4	9,6	18,4	16,5	300
Lambayeque	16,7	12,3	22,2	15,0	293
Lima	23,1	19,1	27,6	9,3	441
Loreto	5,7	3,4	9,4	25,7	452
Madre de Dios	16,0	13,0	19,5	10,3	448
Moquegua	21,1	16,0	27,3	13,7	204
Pasco	11,3	8,3	15,2	15,5	337
Piura	14,4	10,0	20,3	18,0	300
Puno	12,1	7,9	18,1	21,2	271
San Martín	14,9	10,2	21,1	18,5	350
Tacna	20,7	15,5	27,1	14,3	219
Tumbes	21,5	13,4	32,7	23,0	310
Ucayali	18,8	14,2	24,5	14,0	418

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO Nº 12: PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES QUE RECIBIERON SUPLEMENTO DE HIERRO, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO 1/

Ámbito geográfico	Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	12,3	9,9	15,1	10,7	1325
Área de residencia					
Urbana	13,0	9,6	17,3	15,2	598
Rural	11,4	8,5	14,9	14,2	727
Región natural					
Lima Metropolitana	11,4	5,5	22,3	36,0	70
Resto Costa	12,8	8,0	20,0	23,6	286
Sierra	12,5	9,8	15,9	12,5	616
Selva	11,6	7,1	18,5	24,4	353
Quintiles de Riqueza					
Quintil inferior	9,3	6,2	13,7	20,3	211
Segundo quintil	12,0	8,6	16,5	16,7	439
Quintil intermedio	13,6	9,6	18,9	17,2	334
Cuarto Quintil	11,0	6,0	19,4	30,1	191
Quintil superior	14,0	7,8	23,7	28,3	150

1/ El tema es objeto de investigación a partir del 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2007.

CUADRO Nº 12A: PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES QUE RECIBIERON SUPLEMENTO DE HIERRO, SEGÚN DEPARTAMENTO 1/

Departamento	Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	12,3	9,9	15,1	10,7	1325
Amazonas	6,2	3,5	10,7	28,4	195
Áncash	15,6	10,4	22,8	20,0	191
Apurímac	32,1	24,1	41,3	13,8	201
Arequipa	12,9	8,8	18,4	18,8	202
Ayacucho	21,4	14,5	30,6	19,1	247
Cajamarca	14,4	9,5	21,2	20,6	207
Cusco	10,5	5,9	18,0	28,5	138
Huancavelica	21,7	14,9	30,4	18,2	218
Huánuco	15,1	10,2	21,7	19,3	165
Ica	6,7	4,0	10,9	25,4	197
Junín	5,6	2,3	13,0	45,1	151
La Libertad	6,0	3,3	10,5	29,5	198
Lambayeque	10,9	7,1	16,3	21,2	208
Lima	10,6	7,4	15,0	18,0	279
Loreto	17,1	10,8	26,1	22,6	250
Madre de Dios	14,0	10,5	18,4	14,5	323
Moquegua	4,1	2,0	8,3	36,6	146
Pasco	12,9	8,8	18,4	18,9	225
Piura	8,5	5,1	13,8	25,5	206
Puno	5,1	2,6	9,5	33,1	156
San Martín	13,8	9,4	19,8	19,1	232
Tacna	8,2	5,0	13,3	25,2	162
Tumbes	12,9	9,3	17,6	16,5	215
Ucayali	13,4	9,4	18,9	17,9	282

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

1/ El tema es objeto de investigación a partir del 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO N° 13: PROPORCIÓN DE HOGARES CON ACCESO A AGUA SEGURA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2000 1/					Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	84,4	83,5	85,4	0,6	28900	92,1	90,7	93,3	0,7	6837	92,9	91,7	94,0	0,6	7188
Área de residencia															
Urbana	93,9	93,0	94,6	0,4	15465	97,3	96,3	98,1	0,4	3637	96,8	96,1	97,5	0,4	3741
Rural	68,1	65,8	70,3	1,7	13435	81,7	78,1	84,8	2,1	3200	85,3	82,0	88,1	1,8	3447
Región natural															
Lima Metropolitana	98,1	97,4	98,6	0,3	2767	99,8	98,8	100,0	0,2	577	99,8	98,8	100,0	0,2	623
Resto Costa	89,3	86,8	91,4	1,3	7100	96,0	93,6	97,6	1,0	1558	95,3	93,4	96,7	0,9	1615
Sierra	77,2	75,2	79,0	1,3	12983	89,5	86,8	91,7	1,4	3224	91,0	88,2	93,1	1,4	3443
Selva	64,7	61,3	68,0	2,6	6050	73,1	66,4	78,9	4,3	1478	76,9	70,6	82,3	3,9	1507
Quintiles de Riqueza															
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	66,8	61,6	71,6	3,8	1514	63,8	58,2	68,9	4,3	830
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	89,6	87,0	91,7	1,3	1673	87,8	85,3	90,0	1,4	2108
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	96,5	95,0	97,6	0,7	1453	94,6	92,9	95,9	0,8	1677
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	99,7	99,3	99,8	0,1	1154	98,5	97,5	99,1	0,4	1186
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	99,7	98,9	99,9	0,2	1043	100,0	99,9	100,0	0,0	1387

1/ La Implementación del Índice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005 y 2007.

CUADRO N° 13A: PROPORCIÓN DE HOGARES CON ACCESO A AGUA SEGURA, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	84,4	83,5	85,4	0,6	28900	92,9	91,7	94,0	0,6	7188
Amazonas	75,4	70,2	79,9	3,3	1193	85,6	81,2	89,0	2,3	1279
Áncash	87,8	82,7	91,6	2,6	1048	92,6	89,9	94,7	1,3	1457
Apurímac	95,7	94,3	96,7	0,6	1318	97,2	95,9	98,0	0,6	1439
Arequipa	91,9	87,7	94,8	1,9	1190	97,6	95,9	98,6	0,7	1866
Ayacucho	90,5	88,5	92,2	11,0	1550	95,2	93,2	96,6	0,9	1556
Cajamarca	63,2	56,2	69,7	5,5	930	86,2	82,5	89,2	2,0	1203
Cusco	92,2	89,9	94,0	11,0	1067	96,0	92,9	97,8	1,2	1104
Huancavelica	71,7	65,5	77,2	4,2	1216	87,8	82,4	91,7	2,7	1395
Huánuco	51,6	44,3	58,7	7,2	1061	79,4	73,9	84,0	3,2	1133
Ica	93,6	91,1	95,3	1,1	993	96,8	95,4	97,8	0,6	1448
Junín	88,9	82,5	93,2	3,0	1030	96,3	93,1	98,1	1,3	1029
La Libertad	70,0	61,8	77,1	5,6	1104	89,8	85,6	92,9	2,0	1217
Lambayeque	90,6	86,8	93,3	1,8	922	94,1	91,2	96,1	1,3	1297
Lima	97,0	96,0	97,8	0,5	3338	99,1	98,6	99,5	0,2	2734
Loreto	51,2	44,9	57,5	6,3	941	60,5	54,0	66,6	5,3	1015
Madre de Dios	71,5	68,0	74,8	2,4	1184	90,0	87,5	92,1	1,3	1815
Moquegua	93,5	89,4	96,1	1,8	1193	94,4	90,7	96,7	1,6	1676
Pasco	75,0	69,3	79,9	3,6	1123	92,1	89,2	94,3	1,4	1537
Piura	86,6	82,4	90,0	2,2	1093	90,1	84,5	93,8	2,6	1292
Puno	66,4	60,3	71,9	4,5	1659	87,4	83,3	90,6	2,1	1608
San Martín	65,0	55,5	73,3	7,0	973	82,0	76,6	86,3	3,0	1572
Tacna	94,8	91,3	96,9	1,5	934	95,1	92,3	96,9	1,2	1337
Tumbes	78,6	73,9	82,6	2,8	919	89,6	87,0	91,8	1,3	1502
Ucayali	51,9	47,4	56,4	4,5	921	74,1	69,4	78,3	3,1	1326

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO N° 14: PROPORCIÓN DE HOGARES CON SANEAMIENTO BASICO, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2000 1/					Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	75,9	74,5	77,3	0,9	28881	80,5	77,9	82,9	1,6	6831	81,8	79,1	84,2	1,6	7188
Área de residencia															
Urbana	91,7	90,4	92,9	0,7	15453	95,7	94,0	96,9	0,8	3633	92,4	90,1	94,2	1,1	3741
Rural	48,6	45,5	51,7	3,3	13428	50,8	44,8	56,8	6,0	3198	61,0	55,2	66,5	4,7	3447
Región natural															
Lima Metropolitana	97,2	95,2	98,4	0,8	2765	99,3	98,2	99,7	0,3	577	97,3	93,3	98,9	1,3	623
Resto Costa	82,9	79,5	85,8	1,9	7098	87,4	81,6	91,5	2,9	1556	87,7	79,4	93,0	3,9	1615
Sierra	57,1	54,3	59,8	2,5	12979	65,3	60,1	70,2	3,9	3221	72,0	66,9	76,6	3,4	3443
Selva	71,8	68,0	75,3	2,6	6039	75,9	68,1	82,2	4,7	1477	66,8	58,1	74,5	6,3	1507
Quintiles de Riqueza															
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	41,6	32,5	51,3	11,6	600	49,9	41,6	58,1	8,5	568
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	52,4	46,8	58,0	5,5	2495	59,3	54,3	64,2	4,3	2695
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	87,6	83,0	91,0	2,3	1603	84,7	80,0	88,5	2,5	1754
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	98,9	97,3	99,6	0,5	1229	98,2	96,2	99,1	0,7	1246
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	100,0	100,0	100,0	0,0	904	99,8	99,4	100,0	0,1	925

1/ La Implementacion del Indice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005 y 2007.

CUADRO N° 14A: PROPORCIÓN DE HOGARES CON SANEAMIENTO BASICO, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	75,9	74,5	77,3	0,9	28881	81,8	79,1	84,2	1,6	7188
Amazonas	74,4	69,8	78,5	3,0	1193	81,7	76,3	86,0	3,0	1279
Áncash	58,3	48,8	67,2	8,1	1048	72,4	65,4	78,5	4,6	1457
Apurímac	46,7	37,9	55,6	9,8	1318	66,1	58,5	72,9	5,6	1439
Arequipa	88,5	83,0	92,4	2,7	1190	90,7	87,8	92,9	1,4	1865
Ayacucho	53,8	46,9	60,5	6,5	1548	70,5	63,7	76,5	4,6	1556
Cajamarca	70,5	62,9	77,2	5,2	930	81,0	76,4	84,9	2,7	1203
Cusco	52,9	43,3	62,3	9,3	1066	63,7	55,1	71,6	6,6	1104
Huancavelica	29,2	21,2	38,7	15,3	1216	45,9	36,1	56,1	11,2	1395
Huánuco	51,7	43,4	60,0	8,2	1061	67,6	60,6	73,9	5,0	1133
Ica	87,0	81,2	91,2	2,9	993	87,7	82,9	91,4	2,5	1448
Junín	70,4	63,6	76,4	4,7	1030	75,1	68,6	80,7	4,1	1029
La Libertad	71,6	63,2	78,8	5,6	1104	81,9	75,4	87,0	3,6	1215
Lambayeque	87,7	83,6	91,0	2,1	922	87,7	82,8	91,4	2,5	1295
Lima	92,8	90,6	94,6	1,1	3335	94,6	92,7	96,1	0,9	2734
Loreto	63,0	54,4	70,9	6,7	941	61,9	52,0	70,9	7,9	1015
Madre de Dios	81,2	76,6	85,1	2,7	1181	87,4	80,7	91,9	3,2	1815
Moquegua	83,7	77,7	88,4	3,3	1193	86,5	81,6	90,2	2,5	1676
Pasco	47,6	41,4	53,8	6,7	1123	50,5	44,1	56,7	6,4	1537
Piura	68,7	59,7	76,5	6,2	1093	68,7	61,1	75,5	5,4	1291
Puno	58,3	52,7	63,7	4,8	1658	69,5	62,5	75,7	4,9	1608
San Martín	82,7	76,9	87,3	3,2	971	88,1	83,1	91,7	2,5	1571
Tacna	90,6	86,4	93,5	2,0	933	91,2	88,3	93,4	1,4	1337
Tumbes	85,2	82,4	87,6	1,5	919	87,1	83,3	90,2	2,0	1502
Ucayali	80,5	75,9	84,5	2,7	915	64,1	55,8	71,7	6,4	1326

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO N° 15: PROPORCIÓN DE HOGARES RURALES CON SANEAMIENTO BASICO, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2000 1/					Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	48,6	45,5	51,7	3,3	13428	50,8	44,7	56,8	6,0	3198	61,0	55,1	66,5	4,7	3447
Área de residencia															
Urbana	N:C:	N:C:	N:C:	N:C:	N:C:	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Rural	48,6	45,5	51,7	3,3	13428	50,8	44,7	56,8	6,0	3198	61,0	55,1	66,5	4,7	3447
Región natural															
Lima Metropolitana	N:C:	N:C:	N:C:	N:C:	N:C:	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Resto Costa	63,0	54,0	71,1	7,0	1454	56,5	36,3	74,7	18,0	321	68,8	34,4	90,3	22,6	284
Sierra	43,3	39,5	47,3	4,6	8841	48,3	41,2	55,4	7,4	2184	60,3	53,1	67,0	5,8	2395
Selva	56,7	50,9	62,4	5,2	3133	58,6	48,1	68,3	8,8	694	59,9	47,7	70,9	9,9	768
Quintiles de Riqueza															
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	36,7	30,3	43,6	9,2	1429	35,5	27,5	44,5	12,2	798
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	56,0	47,9	63,8	7,2	1275	62,3	55,6	68,5	5,3	1791
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	75,4	58,4	87,0	9,7	427	81,6	69,6	89,6	6,1	642
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	95,3	84,6	98,7	3,1	63	86,8	61,8	96,4	9,3	140
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	100,0	0,0	100,0	0,0	5	100,0	0,0	100,0	0,0	76

1/ La Implementación del Índice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005 y 2007.

CUADRO Nº 15A: PROPORCIÓN DE HOGARES RURALES CON SANEAMIENTO BASICO, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	48,6	45,5	51,7	3,3	13428	61,0	55,1	66,5	4,7	3447
Amazonas	68,1	62,0	73,7	4,4	903	76,0	68,7	82,1	4,5	902
Áncash	37,9	25,2	52,5	18,7	604	55,6	44,6	66,0	10,0	871
Apurímac	35,9	26,0	47,2	15,2	1030	56,7	46,8	66,0	8,8	1075
Arequipa	62,0	33,9	83,8	22,3	234	63,6	51,1	74,6	9,6	360
Ayacucho	41,7	33,3	50,6	10,7	1072	58,7	48,8	68,0	8,4	1065
Cajamarca	64,0	54,2	72,8	7,5	723	76,3	70,3	81,4	3,7	928
Cusco	40,8	28,7	54,2	16,3	725	43,5	32,1	55,6	14,0	674
Huancavelica	27,3	18,8	37,9	17,9	1079	42,9	32,5	54,1	13,0	1169
Huánuco	39,7	29,7	50,6	13,6	786	58,5	50,4	66,2	7,0	788
Ica	70,5	46,6	86,7	15,1	183	72,6	48,7	88,0	14,3	266
Junín	53,9	42,8	64,6	10,4	492	60,2	50,0	69,7	8,4	528
La Libertad	40,3	25,6	57,0	20,4	427	60,8	45,6	74,2	12,3	467
Lambayeque	77,8	71,9	82,8	3,6	261	71,5	54,9	83,8	10,5	319
Lima	41,4	25,6	59,2	21,4	394	29,9	10,5	60,9	46,1	197
Loreto	39,0	28,3	50,9	13,5	372	42,1	30,0	55,2	15,6	380
Madre de Dios	60,1	51,7	68,1	7,0	537	75,0	62,8	84,2	7,3	695
Moquegua	56,7	39,3	72,6	15,5	356	58,6	45,1	70,9	11,5	428
Pasco	34,6	24,8	46,0	17,8	572	28,6	20,1	39,0	16,9	657
Piura	42,0	26,5	59,2	20,5	405	31,7	18,0	49,4	25,9	426
Puno	48,9	41,5	56,3	7,8	1152	60,1	51,1	68,4	7,4	1062
San Martín	64,4	53,2	74,2	8,4	424	80,2	70,4	87,3	5,4	681
Tacna	73,3	56,7	85,1	10,0	172	66,8	55,2	76,6	8,3	319
Tumbes	59,9	50,9	68,3	7,4	167	68,5	56,7	78,3	8,1	216
Ucayali	71,8	61,5	80,2	6,7	358	52,9	41,6	63,9	10,9	401

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO Nº 16: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE RECIBIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN ÚLTIMO NACIMIENTO ANTERIOR A LA ENCUESTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2000 1/					Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	60,2	58,7	61,7	1,2	8625	70,2	67,0	73,2	2,2	1957	74,9	72,0	77,5	1,9	2072
Área de residencia															
Urbana	65,4	63,5	67,2	1,5	4663	72,3	68,0	76,2	2,9	996	74,9	70,9	78,5	2,6	1007
Rural	51,1	48,7	53,4	2,3	3962	66,6	62,0	71,0	3,4	961	74,8	70,9	78,3	2,5	1065
Región natural															
Lima Metropolitana	73,5	70,0	76,7	2,3	773	71,7	62,3	79,4	6,1	127	78,8	69,7	85,8	5,2	137
Resto Costa	61,1	56,6	63,5	2,1	2124	76,9	71,3	81,7	3,4	431	77,6	72,6	81,9	3,1	447
Sierra	48,8	46,5	51,1	2,4	3779	62,3	57,9	66,6	3,6	874	69,7	65,6	73,6	2,9	969
Selva	63,2	59,6	66,7	2,9	1948	79,6	73,7	84,4	3,4	525	79,8	74,5	84,3	3,1	519
Quintiles de Riqueza															
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	67,6	60,5	74,0	5,1	456	74,6	68,2	80,0	4,0	275
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	64,6	58,7	70,2	4,5	525	72,7	67,6	77,4	3,4	677
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	66,5	59,9	72,5	4,9	431	74,3	68,6	79,3	3,7	514
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	78,4	72,3	83,5	3,6	312	71,4	62,8	78,7	5,7	311
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	74,2	65,8	81,1	5,3	233	80,8	74,9	85,6	3,3	295

1/ La Implementación del Índice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005 y 2007.

CUADRO Nº 16A: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE RECIBIERON HIERRO EN ÚLTIMO NACIMIENTO ANTERIOR A LA ENCUESTA; SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	60,2	58,7	61,7	1,2	8625	74,9	72,0	77,5	1,9	2072
Amazonas	57,5	51,7	63,1	5,1	306	77,4	71,3	82,5	3,7	395
Áncash	55,6	48,9	62,2	6,1	302	66,7	60,8	72,1	4,3	380
Apurímac	66,5	62,3	70,5	3,2	466	88,1	83,8	91,3	2,2	403
Arequipa	51,6	45,4	57,7	6,1	283	76,5	71,3	80,9	3,2	391
Ayacucho	60,8	55,8	65,6	4,1	457	73,7	67,2	79,3	4,2	466
Cajamarca	59,9	52,0	67,4	6,6	257	79,6	75,9	82,9	2,3	369
Cusco	43,3	36,0	51,0	8,9	390	73,2	67,5	78,1	3,7	293
Huancavelica	71,0	65,5	76,2	3,8	412	63,2	56,6	69,3	5,2	479
Huánuco	48,9	42,8	55,1	6,5	323	73,6	67,5	79,0	4,0	352
Ica	60,7	54,6	66,4	4,9	305	78,3	73,2	82,7	3,1	407
Junín	39,1	33,9	44,6	7,0	304	61,9	56,1	67,4	4,7	308
La Libertad	56,2	49,9	62,3	5,7	297	76,3	70,7	81,1	3,5	375
Lambayeque	55,1	50,1	59,9	4,5	267	77,4	72,1	82,0	3,3	400
Lima	70,4	67,2	73,5	2,3	921	77,6	73,9	80,9	2,3	627
Loreto	77,4	72,0	82,1	3,3	319	81,0	76,9	84,5	2,4	470
Madre de Dios	62,4	56,4	68,0	4,7	404	67,5	62,5	72,2	3,7	620
Moquegua	53,3	48,2	58,3	4,8	289	69,3	63,2	74,7	4,2	309
Pasco	39,0	32,9	45,4	8,2	305	65,3	60,6	69,8	3,6	447
Piura	66,5	60,5	72,0	4,4	370	86,1	82,2	89,3	2,1	408
Puno	35,6	30,7	40,7	9,1	464	50,4	43,7	57,1	6,8	363
San Martín	62,0	55,7	67,9	5,1	326	82,0	77,6	85,7	2,5	494
Tacna	51,2	45,5	56,9	5,7	246	77,1	72,2	81,4	3,0	319
Tumbes	76,5	71,2	81,0	3,3	306	90,7	87,4	93,2	1,6	450
Ucayali	76,5	70,4	81,7	3,8	306	74,9	69,8	79,4	3,3	489

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.



INDICADORES DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

- TASA DE MORTALIDAD NEONATAL
- TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD
- MUJER EN EDAD FERTIL CON CONOCIMIENTOS DE ALGUN METODO DE PLANIFICACION FAMILIAR
- TASA DE PREVALENCIA DE ANTICONCEPTIVOS
- PARTO INSTITUCIONAL
- CESAREAS
- PARTO EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
- PARTO ATENDIDO POR PROFESIONAL DE LA SALUD
- NACIMIENTO PREMATURO
- MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE METODOS
- GESTANTES CON POR LO MENOS UN CONTROL PRENATAL
- GESTANTES CON SEIS ATENCIONES PRENATALES

CUADRO N° 17: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL DE LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 1996 1/					Año: 2000 1/					Año: 2004-2006					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	26,0	20,9	27,1	6,5	17935	23,0	20,3	24,9	5,0	29398	15,0	13,0	18,0	9,2	17224	15,2	11,0	19,4	14,0	6399
Área de residencia																				
Urbana	19,0	13,4	20,7	10,7	9219	15,0	12,4	17,9	9,2	13374	12,0	8,0	16,0	16,6	8133	11,1	5,4	16,9	25,9	3740
Rural	36,0	28,9	39,2	7,6	8716	31,0	27,8	34,8	5,6	16024	19,0	15,0	23,0	9,9	9091	20,7	14,4	26,9	15,1	2659
Región natural																				
Lima Metropolitana	14,0	6,6	19,5	24,7	1820	11,0	5,8	16,1	23,6	1886	10,0	1,0	18,0	44,1	1139	3,0	-3,1	9,1	101,4	605
Resto Costa	20,0	12,1	25,9	18,2	3931	16,0	12,3	20,1	12,1	6106	12,0	7,0	17,0	20,9	3584	10,3	3,5	17,2	33,2	1624
Sierra	37,0	28,7	38,7	7,4	7819	31,0	26,8	34,1	6,0	13919	19,0	15,0	23,0	10,9	7789	23,8	15,9	31,6	16,5	2721
Selva	24,0	15,5	27,8	14,2	4365	26,0	20,9	31,6	10,2	7487	20,0	14,0	25,0	14,0	4712	13,5	5,2	21,7	30,5	1449
Quintiles de Riqueza																				
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	23,0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	25,8	9,8	41,9	31,0	541
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	18,0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	21,8	14,3	29,4	17,3	1624
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	14,0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	11,2	4,9	17,5	28,0	1529
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	14,0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	13,5	3,1	23,9	38,5	1186
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	2,0	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	5,7	-1,6	13,1	63,7	1519

1/ La Implementación del Índice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 1996, 2000, 2004 - 2006 y 2007.

CUADRO Nº 17A: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL DE LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	23	20	25	5,0	29398	15	11	19	14,0	6399
Amazonas	25	16	34	17,7	1438	15	6	23	28,6	1101
Áncash	22	13	31	20,7	1086	19	9	28	26,1	1155
Apurímac	41	30	51	12,9	1528	18	9	27	24,4	1022
Arequipa	22	6	38	35,6	860	11	5	18	27,3	1699
Ayacucho	29	17	40	20,2	1574	17	8	27	27,5	1130
Cajamarca	25	15	35	19,6	1087	17	9	25	23,1	1115
Cusco	48	35	61	13,7	1196	13	6	20	28,2	861
Huancavelica	43	30	55	14,8	1612	22	15	29	16,0	1001
Huánuco	36	26	46	14,0	1466	20	9	31	26,8	977
Ica	11	5	18	30,2	802	9	2	16	38,0	1425
Junín	20	12	28	19,7	1098	20	9	31	27,7	980
La Libertad	27	16	38	20,6	1016	14	6	21	26,9	1223
Lambayeque	15	5	24	32,0	957	7	1	13	40,6	1422
Lima	12	7	16	20,2	2407	6	1	10	39,9	2493
Loreto	23	13	32	20,6	1466	24	13	35	23,3	1149
Madre de Dios	12	6	19	26,3	1235	13	7	18	23,3	1673
Moquegua	13	5	21	31,0	714	16	8	24	23,9	1314
Pasco	32	22	43	16,6	1158	20	11	29	23,2	1275
Piura	18	10	25	20,9	1227	16	7	25	27,4	1273
Puno	29	19	40	18,0	1596	20	9	31	28,3	1145
San Martín	23	12	34	23,3	1153	26	16	36	18,6	1416
Tacna	9	2	16	38,5	654	3	-1	7	71,4	1261
Tumbes	26	15	38	21,6	849	14	6	22	28,4	1493
Ucayali	26	14	37	23,0	1219	10	3	17	33,3	1352

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO Nº 18: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD DE LOS 3 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 1996 1/					Año: 2000 1/					Año: 2004-2006					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	3,5	3,4	3,7	1,8	28951	2,9	2,7	3,0	2,1	27843	2,6	2,4	2,7	2,4	19090	2,4	2,2	2,6	4,5	6399
Área de residencia																				
Urbana	2,8	2,7	2,9	2,0	19134	2,2	2,1	2,3	2,3	17071	2,1	2,0	2,2	2,8	11860	1,9	1,7	2,1	5,6	3740
Rural	5,6	5,3	5,8	2,2	9817	4,3	4,1	4,6	2,5	10772	3,7	3,5	4,0	3,3	7230	3,7	3,4	4,0	4,5	2659
Región natural																				
Lima Metropolitana	2,5	2,4	2,7	3,4	4430	2,0	1,8	2,2	4,2	3074	2,0	1,7	2,1	4,9	2022	1,6	1,3	2,0	10,7	605
Resto Costa	2,9	2,7	3,1	3,4	8014	2,4	2,2	2,5	3,6	7066	2,3	2,1	2,5	4,3	5158	2,4	2,0	2,8	8,5	1624
Sierra	4,6	4,4	4,8	2,5	10680	3,7	3,5	3,9	2,7	11080	3,0	2,7	3,2	3,9	7465	2,9	2,5	3,2	6,8	2721
Selva	4,7	4,3	5,1	4,0	5827	3,8	3,5	4,1	4,2	6023	3,6	3,3	4,0	4,9	4445	3,4	2,8	4,0	8,9	1449
Quintiles de Riqueza																				
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4,9	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	5,3	4,5	6,1	7,3	413
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	3,3	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	3,6	3,2	4,0	5,3	2073
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	2,4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	2,9	2,5	3,3	6,8	1610
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	2,1	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	2,0	1,6	2,3	8,7	1337
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1,4	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1,3	1,1	1,6	10,0	966

1/ La Implementación del Índice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 1996, 2000, 2004 - 2006 y 2007.

CUADRO N° 18A: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD DE LOS 3 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	2,9	2,7	3,0	2,1	27843	2,4	2,2	2,6	4,5	6399
Amazonas	3,8	3,2	4,5	8,2	1091	3,3	2,8	3,9	8,8	1105
Áncash	3,4	2,8	3,9	8,0	945	2,8	2,3	3,2	8,1	1155
Apurímac	4,2	3,7	4,8	6,3	1019	3,6	3,1	4,1	6,8	1022
Arequipa	2,2	1,8	2,7	11,0	1150	1,9	1,6	2,2	7,1	1699
Ayacucho	4,2	3,6	4,8	6,9	1208	3,5	3,0	4,0	7,2	1130
Cajamarca	3,5	3,0	4,1	7,9	913	3,0	2,6	3,4	7,1	1115
Cusco	4,0	3,4	4,6	7,5	923	2,9	2,3	3,4	9,4	861
Huancavelica	6,1	5,5	6,8	5,2	911	4,4	3,7	5,0	7,6	1001
Huánuco	4,3	3,6	5,0	8,2	1039	3,3	2,7	3,8	8,6	975
Ica	2,5	2,2	2,8	6,3	1018	2,4	2,1	2,7	6,6	1421
Junín	3,2	2,6	3,7	9,3	1101	2,8	2,3	3,3	8,4	980
La Libertad	2,9	2,3	3,4	8,8	1120	2,8	2,3	3,2	8,0	1221
Lambayeque	2,4	1,9	2,9	10,8	1063	2,5	2,2	2,7	5,9	1423
Lima	2,1	1,9	2,3	4,0	3547	1,9	1,7	2,1	5,1	2744
Loreto	4,3	3,6	4,9	7,8	1068	4,6	3,9	5,3	7,6	1149
Madre de Dios	3,5	3,1	4,0	6,1	1048	3,1	2,8	3,4	4,6	1673
Moquegua	2,1	1,7	2,4	8,1	1038	1,8	1,6	2,0	6,3	1317
Pasco	3,3	2,7	3,6	6,9	1046	3,1	2,7	3,6	6,9	1275
Piura	2,7	2,3	3,0	6,7	1290	2,8	2,4	3,2	7,1	1272
Puno	3,8	3,4	4,2	5,5	1286	2,8	2,4	3,1	7,0	1145
San Martín	3,0	2,5	3,5	9,0	980	2,8	2,4	3,2	7,7	1416
Tacna	2,0	1,7	2,3	7,3	950	2,0	1,7	2,3	7,9	1261
Tumbes	2,3	2,0	2,6	6,0	1061	2,3	2,1	2,5	4,8	1494
Ucayali	3,2	2,7	3,8	8,5	1028	3,5	3,1	3,8	4,8	1352

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO Nº 19: PROPORCIÓN DE MUJERES EN EDAD FERTIL QUE CONOCE ALGUN MÉTODO DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	99,2	98,8	99,4	0,2	6214	99,2	98,7	99,5	0,2	6399
Área de residencia										
Urbana	99,7	99,3	99,9	0,1	3778	99,9	99,8	100,0	0,0	3740
Rural	97,8	96,8	98,5	0,4	2436	97,5	95,8	98,5	0,7	2659
Región natural										
Lima Metropolitana	99,7	98,7	99,9	0,2	581	100,0	0,0	100,0	0,0	605
Resto Costa	99,9	99,3	100,0	0,1	1610	100,0	99,9	100,0	0,0	1624
Sierra	98,1	97,3	98,7	0,3	2581	98,1	96,8	98,9	0,5	2721
Selva	99,6	98,5	99,9	0,3	1442	99,5	98,1	99,9	0,3	1449
Quintiles de Riqueza										
Quintil inferior	96,2	94,4	97,4	0,8	1012	98,4	95,7	99,4	0,8	541
Segundo quintil	98,8	98,0	99,3	0,3	1383	96,9	94,7	98,3	0,9	1624
Quintil intermedio	99,7	99,0	99,9	0,2	1379	99,6	98,7	99,9	0,2	1529
Cuarto Quintil	99,6	98,6	99,9	0,3	1234	99,9	99,5	100,0	0,1	1186
Quintil superior	99,8	99,0	100,0	0,2	1206	100,0	0,0	100,0	0,0	1519

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar ENDES 2005 y 2007.

CUADRO N° 19A: PROPORCIÓN DE MUJERES EN EDAD FERTIL QUE CONOCE ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 1996	Año: 2000	Año: 2007 1/				
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
				Inferior	Superior		
Total	97,8	99,0	99,2	98,7	99,5	0,2	6399
Amazonas	96,9	98,8	99,7	99,2	99,9	0,1	1105
Áncash	98,9	95,9	98,1	96,8	98,9	0,5	1155
Apurímac	91,1	97,4	98,6	97,2	99,3	0,5	1022
Arequipa	98,5	100,0	99,8	99,2	99,9	0,1	1699
Ayacucho	89,2	94,0	98,3	97,1	98,9	0,5	1130
Cajamarca	92,7	97,6	98,5	96,2	99,4	0,7	1115
Cusco	98,9	98,0	98,6	97,5	99,2	0,4	861
Huancavelica	93,4	93,7	97,6	96,0	98,5	0,6	1001
Huánuco	94,4	95,2	98,6	97,0	99,3	0,6	975
Ica	99,4	100,0	99,9	99,5	100,0	0,1	1421
Junín	99,5	100,0	99,5	98,7	99,8	0,3	980
La Libertad	98,3	98,9	99,2	98,1	99,7	0,4	1221
Lambayeque	99,8	99,3	99,6	99,0	99,9	0,2	1423
Lima	99,9	100,0	99,9	99,7	100,0	0,1	2744
Loreto	96,1	98,6	99,6	98,4	99,9	0,3	1149
Madre de Dios	98,0	98,3	99,8	99,2	99,9	0,1	1673
Moquegua	100,0	99,7	99,7	99,2	99,9	0,1	1317
Pasco	99,0	99,8	99,4	98,5	99,7	0,3	1275
Piura	98,5	99,6	99,2	98,4	99,6	0,3	1272
Puno	90,6	99,0	97,4	95,9	98,3	0,6	1145
San Martín	99,1	100,0	99,9	99,5	100,0	0,1	1416
Tacna	99,8	100,0	99,9	99,5	100,0	0,1	1261
Tumbes	99,9	99,8	99,9	99,5	100,0	0,1	1494
Ucayali	98,6	100,0	99,9	99,5	100,0	0,1	1352

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 1996, 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO Nº 20: PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ALGUN MÉTODO DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	71,5	69,4	73,4	1,4	3609	73,1	71,3	74,9	1,3	3866
Área de residencia										
Urbana	73,8	71,1	76,3	1,8	1962	73,8	71,3	76,2	1,7	2052
Rural	66,9	63,7	70,0	2,4	1647	71,8	69,3	74,1	1,7	1814
Región natural										
Lima Metropolitana	70,7	65,4	75,4	3,6	276	70,5	65,2	75,3	3,6	295
Resto Costa	75,7	71,4	79,6	2,7	853	79,3	76,3	82,0	1,8	926
Sierra	70,5	67,9	73,0	1,8	1528	73,3	70,9	75,6	1,6	1689
Selva	68,4	63,9	72,6	3,2	952	66,7	63,0	70,2	2,7	956
Quintiles de Riqueza										
Quintil inferior	61,2	56,7	65,5	3,6	695	65,0	59,7	70,0	4,0	390
Segundo quintil	70,4	66,9	73,6	2,4	917	73,5	70,2	76,5	2,2	1101
Quintil intermedio	76,5	72,6	80,0	2,5	798	77,0	73,2	80,4	2,4	970
Cuarto Quintil	75,7	71,6	79,3	2,6	652	75,1	71,0	78,9	2,7	676
Quintil superior	70,4	65,3	75,1	3,5	547	70,4	65,9	74,4	3,1	729

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar ENDES 2005 y 2007.

CUADRO Nº 20A: PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ACTUALMENTE ALGUN MÉTODO DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 1996	Año: 2000	Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
				Inferior	Superior		
Total	64,2	68,9	73,1	71,3	74,9	1,3	3866
Amazonas	55,3	64,8	75,3	71,4	78,9	2,5	727
Áncash	68,2	62,5	71,3	68,1	74,3	2,2	668
Apurímac	55,5	63,9	71,8	67,9	75,5	2,7	663
Arequipa	72,9	75,4	77,7	74,7	80,4	1,9	838
Ayacucho	47,2	55,4	71,8	68,5	74,9	2,3	685
Cajamarca	50,5	62,9	72,5	68,5	76,2	2,7	693
Cusco	58,9	67,3	72,5	68,6	76,2	2,7	530
Huancavelica	35,1	49,6	64,7	58,4	70,5	4,8	681
Huánuco	50,5	60,2	68,9	64,4	73,0	3,2	617
Ica	71,8	77,5	75,1	71,9	77,9	2,0	797
Junín	70,2	74,5	71,3	67,6	74,7	2,5	537
La Libertad	59,7	68,3	72,3	67,9	76,3	3,0	708
Lambayeque	71,4	65,6	73,1	69,7	76,3	2,3	761
Lima	71,8	72,9	72,2	69,8	74,5	1,7	1346
Loreto	56,9	63,1	60,5	56,1	64,8	3,7	736
Madre de Dios	68,9	66,9	72,4	69,8	74,9	1,8	1084
Moquegua	79,2	75,8	75,8	72,6	78,8	2,1	773
Pasco	60,8	70,9	74,1	70,3	77,5	2,5	740
Piura	60,8	68,9	74,0	70,4	77,4	2,4	739
Puno	52,1	61,4	72,0	68,8	75,0	2,2	732
San Martín	65,2	72,5	73,5	70,7	76,1	1,9	987
Tacna	79,2	79,4	80,6	76,8	83,9	2,2	690
Tumbes	68,7	77,8	76,5	73,2	79,4	2,1	917
Ucayali	59,6	70,4	67,4	64,1	70,6	2,4	851

a/ La estimacion a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimacion a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 1996, 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO N° 21: PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ALGUN MÉTODO MODERNO DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	47,9	45,5	50,4	2,6	3609	47,8	45,2	50,4	2,8	3866
Área de residencia										
Urbana	52,9	49,7	56,1	3,1	1962	51,9	49,0	54,9	2,9	2052
Rural	38,2	34,4	42,0	5,1	1647	39,9	35,1	44,8	6,2	1814
Región natural										
Lima Metropolitana	55,8	49,0	62,4	6,2	276	53,2	47,6	58,8	5,3	295
Resto Costa	54,3	50,1	58,5	3,9	853	55,5	51,9	59,2	3,3	926
Sierra	39,1	35,6	42,8	4,7	1528	39,4	35,3	43,8	5,5	1689
Selva	46,6	42,2	51,1	4,9	952	49,2	43,6	54,8	5,8	956
Quintiles de Riqueza										
Quintil inferior	35,4	30,1	41,0	7,8	695	34,7	27,3	42,9	11,5	390
Segundo quintil	39,9	36,0	43,9	5,0	917	39,7	34,3	45,4	7,1	1101
Quintil intermedio	49,4	44,4	54,5	5,2	798	50,1	45,0	55,2	5,2	970
Cuarto Quintil	55,5	50,3	60,5	4,7	652	53,2	48,1	58,1	4,8	676
Quintil superior	53,8	48,0	59,5	5,4	547	51,6	47,2	55,9	4,3	729

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar ENDES 2005 y 2007.

CUADRO Nº 21A: PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ACTUALMENTE UN METODO MODERNO DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 1996	Año: 2000	Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
				Inferior	Superior		
Total	41,3	50,4	47,8	45,2	50,4	2,8	3866
Amazonas	34,4	44,3	46,0	40,8	51,4	5,9	727
Áncash	43,8	40,9	41,9	37,2	46,8	5,9	668
Apurímac	32,1	47,6	47,4	42,3	52,5	5,5	663
Arequipa	49,2	57,6	54,5	50,4	58,6	3,8	838
Ayacucho	28,4	33,1	37,8	33,4	42,4	6,1	685
Cajamarca	28,0	41,2	45,1	39,5	50,9	6,4	693
Cusco	31,6	43,8	44,7	38,6	50,9	7,1	530
Huancavelica	12,9	24,6	37,2	30,9	44,0	9,0	681
Huánuco	33,6	46,0	52,8	47,5	58,1	5,1	617
Ica	48,4	60,9	54,7	51,4	58,0	3,1	797
Junín	29,3	43,5	46,9	42,5	51,4	4,8	537
La Libertad	32,9	46,7	44,6	40,0	49,4	5,4	708
Lambayeque	43,0	50,8	49,4	45,9	52,9	3,6	761
Lima	50,6	58,1	54,7	52,2	57,2	2,3	1346
Loreto	44,2	48,3	40,1	34,5	46,1	7,4	736
Madre de Dios	48,7	54,5	54,0	50,2	57,8	3,6	1084
Moquegua	49,3	60,3	55,1	51,2	58,8	3,5	773
Pasco	34,1	50,4	56,1	52,4	59,8	3,4	740
Piura	47,4	57,0	52,6	47,0	58,0	5,3	739
Puno	17,0	24,2	24,7	20,4	29,6	9,5	732
San Martín	48,8	57,5	53,8	49,7	57,9	3,9	987
Tacna	52,6	60,1	57,2	53,3	61,1	3,4	690
Tumbes	56,2	69,1	66,3	62,4	70,0	2,9	917
Ucayali	44,7	58,9	50,1	46,0	54,2	4,2	851

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 1996, 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO N° 22: PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ALGUN MÉTODO TRADICIONAL DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	23,5	21,6	25,6	4,3	3609	25,3	23,3	27,4	4,1	3866
Área de residencia										
Urbana	20,9	18,5	23,5	6,0	1962	21,9	19,6	24,4	5,6	2052
Rural	28,8	25,6	32,1	5,8	1647	31,9	28,4	35,6	5,7	1814
Región natural										
Lima Metropolitana	14,9	11,0	19,8	15,0	276	17,3	12,9	22,7	14,4	295
Resto Costa	21,4	17,5	26,0	10,0	853	23,8	20,6	27,2	7,1	926
Sierra	31,4	28,2	34,8	5,4	1528	33,9	30,9	37,0	4,6	1689
Selva	21,7	18,2	25,8	8,9	952	17,5	14,3	21,3	10,1	956
Quintiles de Riqueza										
Quintil inferior	25,8	21,4	30,8	9,3	695	30,4	25,0	36,4	9,5	390
Segundo quintil	30,5	26,6	34,7	6,8	917	33,7	29,2	38,6	7,2	1101
Quintil intermedio	27,1	23,4	31,1	7,3	798	26,9	23,8	30,2	6,1	970
Cuarto Quintil	20,2	16,1	25,0	11,1	652	22,0	18,2	26,3	9,3	676
Quintil superior	16,6	13,0	21,0	12,2	547	18,8	15,0	23,2	11,0	729

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar ENDES 2005 y 2007.

CUADRO Nº 22A: PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ACTUALMENTE UN METODO TRADICIONAL DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 1996	Año: 2000	Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
				Inferior	Superior		
Total	24,5	18,4	25,3	23,3	27,4	4,1	3866
Amazonas	21,8	20,5	29,3	25,8	33,0	6,3	727
Áncash	25,6	21,6	29,4	25,4	33,8	7,3	668
Apurímac	24,3	16,3	24,5	20,3	29,2	9,3	663
Arequipa	24,3	17,9	23,2	20,1	26,6	7,2	838
Ayacucho	20,4	22,4	34,0	30,2	37,9	5,8	685
Cajamarca	22,7	21,6	27,4	23,2	32,0	8,3	693
Cusco	32,0	23,5	27,9	23,5	32,7	8,5	530
Huancavelica	22,2	25,0	27,5	23,9	31,4	6,9	681
Huánuco	18,3	14,3	16,0	13,1	19,5	10,2	617
Ica	25,0	16,6	20,3	17,5	23,5	7,4	797
Junín	41,5	31,0	24,4	21,3	27,8	6,8	537
La Libertad	27,4	21,6	27,7	23,8	31,9	7,5	708
Lambayeque	24,5	14,8	23,7	21,1	26,5	5,7	761
Lima	22,6	14,8	17,5	15,6	19,5	5,6	1346
Loreto	16,0	24,9	20,4	17,6	23,5	7,5	736
Madre de Dios	25,3	12,3	18,4	15,8	21,3	7,5	1084
Moquegua	30,1	15,6	20,8	18,2	23,6	6,5	773
Pasco	30,5	20,5	17,9	15,3	20,9	8,0	740
Piura	14,7	11,9	21,5	17,5	26,1	10,3	739
Puno	37,1	37,3	47,3	42,4	52,3	5,4	732
San Martín	18,5	15,1	19,6	16,2	23,6	9,6	987
Tacna	29,4	19,3	23,4	20,2	26,9	7,3	690
Tumbes	14,9	8,7	10,2	8,5	12,1	9,1	917
Ucayali	19,9	11,6	17,3	14,5	20,5	8,9	851

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 1996, 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO Nº 23: PROPORCIÓN DE PARTOS INSTITUCIONALES DE GESTANTES PROCEDENTES DEL AREA RURAL DEL ULTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2000 1/					Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	19,2	17,6	20,9	4,4	5339	42,2	35,8	48,9	7,8	1069	49,4	41,5	57,2	8,1	1122
Área de residencia															
Urbana	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Rural	19,2	17,6	20,9	4,4	5339	42,2	35,8	48,9	7,8	1069	49,4	41,5	57,2	8,1	1122
Región natural															
Lima Metropolitana	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Resto Costa	39,2	32,1	46,9	9,7	507	74,2	57,8	85,8	9,6	104	80,1	55,8	92,7	11,6	104
Sierra	15,3	13,6	17,2	5,9	3362	38,3	30,7	46,5	10,4	687	46,0	37,6	54,7	9,4	711
Selva	17,8	15,4	20,6	7,4	1470	40,0	30,1	50,7	13,2	278	43,2	31,3	55,9	14,7	307
Quintiles de Riqueza															
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	30,0	23,1	38,1	12,7	473	31,9	23,8	41,4	14,0	280
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	44,4	36,5	52,5	9,2	436	45,5	37,7	53,5	8,8	598
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	76,7	66,3	84,6	6,1	138	75,9	61,4	86,1	8,3	181
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	72,4	47,6	88,3	14,8	20	87,1	75,3	93,8	5,2	54
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	100,0	100,0	100,0	0,0	2	83,1	26,7	98,5	22,1	9

1/ La Implementación del Índice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005 y 2007.

CUADRO Nº 23A: PROPORCIÓN DE PARTO INSTITUCIONAL DE GESTANTES PROCEDENTES DEL AREA RURAL EN ULTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	19,2	17,6	20,9	4,4	5339	49,4	41,4	57,3	8,3	1122
Amazonas	15,0	9,8	22,2	20,8	394	36,2	26,9	46,6	14,0	343
Áncash	14,2	8,9	21,9	23,0	246	53,0	43,3	62,5	9,3	234
Apurímac	30,5	26,2	35,2	7,5	406	83,3	76,2	88,6	3,8	293
Arequipa	32,2	14,2	57,7	36,3	59	69,4	38,0	89,4	20,4	72
Ayacucho	21,6	15,4	29,3	16,4	399	58,3	46,9	68,9	9,7	312
Cajamarca	9,6	6,1	14,9	23,0	312	36,4	26,6	47,5	14,8	313
Cusco	22,7	17,6	28,7	12,4	291	65,8	50,6	78,3	11,0	193
Huancavelica	13,4	10,1	17,5	14,1	464	51,6	42,7	60,5	8,9	403
Huánuco	13,4	8,5	20,5	22,5	396	52,4	41,4	63,2	10,7	267
Ica	71,6	56,1	83,3	9,8	67	93,1	80,5	97,8	4,1	87
Junín	21,6	15,7	28,9	15,6	204	55,7	41,1	69,4	13,3	183
La Libertad	16,4	10,2	25,2	23,0	171	29,5	18,1	44,2	22,9	183
Lambayeque	22,6	14,5	33,4	21,3	115	59,7	47,0	71,2	10,5	124
Lima	41,5	27,0	57,7	19,4	122	79,2	51,7	93,2	13,4	53
Loreto	9,6	6,3	14,2	17,0	230	11,9	7,2	18,9	24,5	227
Madre de Dios	55,1	47,5	62,5	6,9	196	74,6	65,1	82,1	5,8	224
Moquegua	47,1	28,2	66,8	22,0	68	66,7	41,1	85,2	17,9	48
Pasco	25,9	15,8	39,3	17,6	197	56,8	44,9	68,0	10,5	190
Piura	26,6	17,2	38,8	20,8	154	44,0	27,3	62,2	21,1	150
Puno	9,2	6,8	12,3	15,0	358	27,8	21,2	35,5	13,1	248
San Martín	21,2	15,9	27,7	14,2	203	61,1	49,9	71,2	9,0	275
Tacna	45,2	35,5	55,4	11,3	42	61,2	36,5	81,3	20,0	80
Tumbes	35,7	24,4	48,9	17,7	56	90,1	77,0	96,1	5,0	71
Ucayali	18,5	10,6	30,3	26,9	189	31,7	19,6	46,9	22,4	164

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO N° 24: PROPORCIÓN DE PARTO INSTITUCIONAL DEL ULTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2000 1/					Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	48,7	47,2	50,3	1,6	10487	72,1	68,3	75,7	2,6	2097	76,0	72,0	79,6	2,5	2149
Área de residencia															
Urbana	69,9	68,1	71,7	1,3	5148	91,7	88,9	93,8	1,3	1028	93,6	90,9	95,5	1,2	1027
Rural	19,2	17,6	20,9	4,4	5339	42,2	35,9	48,8	7,8	1069	49,4	41,6	57,1	8,1	1122
Región natural															
Lima Metropolitana	82,8	79,8	85,4	1,7	802	97,7	93,1	99,2	1,3	129	97,8	93,8	99,2	1,2	137
Resto Costa	58,8	55,6	62,0	2,8	2329	90,6	86,3	93,6	2,0	447	94,3	88,9	97,2	2,1	455
Sierra	27,7	25,7	29,8	3,8	4729	54,0	47,2	60,6	6,3	938	60,3	53,4	66,8	5,6	995
Selva	33,6	30,7	36,7	4,5	2626	58,8	49,6	67,5	7,8	583	58,6	51,0	65,9	6,5	562
Quintiles de Riqueza															
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	31,7	25,0	39,2	11,5	515	34,4	26,6	43,1	12,3	303
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	50,5	43,5	57,6	7,1	579	50,3	43,2	57,4	7,2	709
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	88,2	83,7	91,6	2,3	445	87,5	82,5	91,3	2,5	524
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	94,3	91,0	96,5	1,4	324	94,5	90,0	97,0	1,8	316
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	97,4	93,3	99,0	1,3	234	98,4	95,4	99,5	0,9	297

1/ La Implementación del Índice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005 y 2007.

CUADRO Nº 24A: PROPORCIÓN DE PARTO INSTITUCIONAL DEL ULTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	48,7	47,2	50,3	1,6	10487	76,0	72,0	79,6	2,5	2149
Amazonas	22,1	16,6	28,8	14,0	498	47,9	39,2	56,7	9,4	436
Áncash	31,4	24,6	39,1	11,8	385	71,7	64,4	78,0	4,9	394
Apurímac	40,3	36,2	44,6	5,3	511	87,3	82,0	91,2	2,7	405
Arequipa	67,4	57,8	75,7	6,8	316	88,9	81,4	93,6	3,4	395
Ayacucho	32,1	26,6	38,2	9,2	560	72,0	63,3	79,3	5,7	473
Cajamarca	15,6	11,1	21,6	17,0	377	46,6	37,8	55,5	9,8	394
Cusco	35,5	29,4	42,0	9,1	409	77,3	66,6	85,3	6,2	297
Huancavelica	17,7	13,8	22,4	12,4	525	56,7	48,4	64,6	7,4	489
Huánuco	24,8	19,4	31,2	12,2	488	63,6	53,9	72,2	7,4	368
Ica	81,3	75,8	85,7	3,1	320	96,3	93,3	98,0	1,2	416
Junín	35,0	28,7	41,9	9,7	386	72,6	62,8	80,6	6,3	327
La Libertad	46,6	40,4	52,9	6,9	378	69,8	60,6	77,7	6,3	406
Lambayeque	43,9	37,3	50,7	7,8	326	83,3	78,9	87,0	2,5	414
Lima	78,8	75,7	81,7	1,9	979	97,2	95,5	98,2	0,7	636
Loreto	34,3	27,7	41,5	10,3	499	46,7	38,8	54,7	8,7	532
Madre de Dios	67,9	62,3	73,1	4,1	458	89,9	86,3	92,6	1,8	637
Moquegua	66,1	57,9	73,5	6,1	304	90,6	84,2	94,6	2,9	313
Pasco	44,2	36,3	52,4	9,4	407	75,0	67,9	81,1	4,5	474
Piura	47,1	41,3	53,1	6,4	437	75,3	67,4	81,7	4,9	425
Puno	17,7	14,3	21,8	10,8	531	43,4	36,8	50,1	7,9	377
San Martín	34,5	28,9	40,7	8,8	388	71,6	64,0	78,1	5,0	508
Tacna	75,7	69,4	81,0	3,9	259	88,0	79,9	93,1	3,8	330
Tumbes	46,5	41,5	51,5	5,5	329	94,3	90,9	96,5	1,5	460
Ucayali	39,1	32,0	46,6	9,6	417	72,6	65,0	79,1	5,0	518

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO N° 25: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE DIERON PARTO POR CESÁREA PROCEDENTES DEL AREA RURAL DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2000 1/					Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	3,8	3,2	4,3	7,5	7455	5,3	3,7	7,5	17,6	1409	7,0	5,2	9,4	15,1	1481
Área de residencia															
Urbana	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Rural	3,8	3,2	4,3	7,5	7455	5,3	3,7	7,5	17,6	1409	7,0	5,2	9,4	15,1	1481
Región natural															
Lima Metropolitana	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Resto Costa	10,0	7,5	13,1	14,0	646	16,9	7,7	33,2	37,3	122	18,5	14,3	23,6	12,6	133
Sierra	2,6	2,1	3,3	10,8	4777	3,6	2,3	5,7	22,8	916	6,0	4,0	8,9	19,9	932
Selva	3,4	2,4	4,7	17,4	2032	6,2	3,5	10,8	28,4	371	3,7	2,0	6,4	28,9	416
Quintiles de Riqueza															
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	2,7	1,5	4,7	28,5	666	3,0	1,4	6,6	39,9	410
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	5,5	3,3	9,2	25,9	559	6,0	4,0	9,1	20,9	778
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	12,5	6,6	22,5	31,1	161	13,6	7,8	22,7	27,2	217
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	32,7	13,7	59,8	37,9	21	18,9	9,7	33,4	31,3	65
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	53,4	6,5	95,0	65,8	2	13,9	2,5	50,5	80,1	11

1/ La Implementación del Índice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005 y 2007.

CUADRO N° 25A: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE DIERON PARTO POR CESÁREA PROCEDENTES DEL AREA RURAL DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	3,8	3,2	4,3	7,5	7455	7,0	5,2	9,4	15,1	1481
Amazonas	4,3	2,6	6,8	24,4	540	3,3	2,0	5,5	25,2	449
Áncash	2,0	0,8	4,8	44,3	345	8,9	5,8	13,4	21,6	304
Apurímac	3,9	2,2	6,7	78,0	543	8,0	5,9	11,0	16,0	373
Arequipa	7,4	1,9	25,0	67,2	81	12,2	5,6	24,5	37,9	90
Ayacucho	1,9	1,0	3,7	35,5	569	5,4	3,5	8,3	22,2	426
Cajamarca	1,6	0,7	4,0	45,7	427	4,0	2,1	7,3	31,1	402
Cusco	3,2	1,8	5,7	29,7	407	6,1	3,3	11,0	31,0	263
Huancavelica	2,6	1,9	3,6	16,5	739	5,4	3,6	8,0	20,2	554
Huánuco	2,5	1,3	4,9	33,8	556	2,7	1,5	4,8	29,7	374
Ica	17,3	8,5	31,9	33,9	81	22,9	14,7	33,9	21,4	109
Junín	3,1	1,5	6,2	35,9	290	4,0	2,3	6,9	28,0	226
La Libertad	5,6	3,0	10,0	30,4	252	5,2	2,1	12,3	44,8	248
Lambayeque	7,1	4,1	12,1	27,8	155	12,0	6,9	20,0	27,1	158
Lima	6,7	3,5	12,3	32,2	159	13,4	7,5	22,8	28,4	67
Loreto	1,7	0,7	4,1	44,9	349	1,2	0,4	3,6	57,6	342
Madre de Dios	3,2	1,4	7,0	41,4	253	6,6	4,3	10,2	22,4	286
Moquegua	8,5	4,0	17,3	37,7	82	25,5	11,9	46,4	35,3	55
Pasco	4,5	2,0	9,8	40,6	266	5,7	2,8	11,1	34,9	247
Piura	6,1	3,9	9,5	23,0	213	10,6	6,2	17,7	26,9	207
Puno	2,8	1,6	4,7	23,8	500	4,3	2,7	6,7	23,4	327
San Martín	4,9	2,9	8,1	26,5	267	6,9	4,7	10,2	20,0	346
Tacna	12,5	3,8	33,9	56,7	48	23,9	13,5	38,7	27,0	92
Tumbes	19,4	10,6	32,8	29,0	67	32,1	24,1	41,3	13,7	81
Ucayali	5,3	2,5	10,9	37,8	266	3,9	1,8	8,5	39,9	229

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO N° 26: PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS POR CESÁREA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 1996		Año: 2000 1/				Año: 2005				Año: 2007					
	Valor Estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
			Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	8,7	12,7	11,8	13,7	4,0	13652	15,9	13,5	18,6	8,1	2631	16,9	14,1	20,0	8,8	2696
Área de residencia																
Urbana	13,0	20,2	18,6	22,0	4,2	6197	23,6	19,8	27,9	8,8	1222	24,2	19,9	29,1	9,7	1215
Rural	2,5	3,7	3,2	4,3	7,5	7455	5,3	3,8	7,5	17,6	1409	7,0	5,2	9,4	15,1	1481
Región natural																
Lima Metropolitana	16,0	26,7	23,2	30,6	7,1	939	31,8	23,4	41,5	14,5	148	35,6	26,2	46,4	14,6	160
Resto Costa	12,8	17,4	15,5	19,4	5,7	2801	22,7	17,3	29,3	13,4	526	22,1	18,2	26,7	9,7	540
Sierra	3,9	5,0	4,5	5,8	6,5	6477	7,8	5,9	10,4	14,3	1215	8,2	5,9	11,1	15,9	1268
Selva	4,8	6,8	5,6	8,2	9,7	3434	7,9	5,7	10,9	16,3	742	7,1	4,7	10,7	21,0	728
Quintiles de Riqueza																
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	2,8	1,7	4,6	25,6	728	2,7	1,2	6,0	40,6	444
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	6,4	4,2	9,6	21,2	743	6,1	4,2	8,8	18,7	911
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	15,0	10,8	20,4	16,1	528	14,5	10,4	19,7	16,2	637
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	19,4	13,4	27,3	18,1	370	21,8	16,1	28,8	14,8	370
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	41,5	33,4	50,0	10,2	262	39,3	31,7	47,5	10,2	334

1/ La Implementación del Índice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 1996, 2000, 2005 y 2007.

CUADRO Nº 26A: PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS POR CESAREA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 1996	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variacion	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variacion	Número de Casos
			Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	8,7	12,7	11,8	13,7	4,0	13652	16,9	14,1	20,0	8,8	2696
Amazonas	3,3	5,7	3,9	8,5	20,1	662	6,1	4,2	8,8	18,5	554
Áncash	7,9	6,8	3,9	11,6	27,6	513	15,0	12,1	18,6	11,1	495
Apurímac	4,4	6,2	4,0	9,5	21,7	675	11,1	8,9	13,9	11,4	499
Arequipa	12,3	18,3	14,3	23,2	12,4	388	21,5	16,7	27,1	12,4	452
Ayacucho	2,7	3,5	2,2	5,5	23,6	770	9,0	6,8	11,8	14,0	613
Cajamarca	2,5	3,6	2,1	6,0	26,9	503	5,4	3,4	8,5	23,7	492
Cusco	3,7	5,6	3,5	9,1	24,7	548	11,5	7,7	16,9	20,2	385
Huancavelica	2,4	3,0	1,9	4,8	24,1	827	6,0	4,3	8,3	16,9	649
Huánuco	3,8	6,4	4,0	10,2	24,1	670	5,6	3,6	8,6	22,5	492
Ica	13,8	20,5	16,1	25,7	11,9	381	27,9	23,3	33,1	9,0	506
Junín	5,1	5,6	3,8	8,2	19,2	516	10,2	7,1	14,3	17,8	397
La Libertad	10,4	15,8	12,2	20,1	12,7	494	16,7	12,7	21,8	13,8	516
Lambayeque	10,4	15,5	11,3	20,8	15,6	413	25,4	20,2	31,4	11,3	496
Lima	15,5	24,5	21,3	27,9	6,8	1160	32,3	28,0	36,9	7,0	744
Loreto	5,7	5,2	3,2	8,3	24,1	691	6,4	4,5	9,0	17,9	730
Madre de Dios	6,0	9,2	6,9	12,1	14,2	576	15,3	12,8	18,1	8,8	767
Moquegua	13,2	18,0	13,6	23,4	13,9	350	31,2	26,0	36,8	8,8	356
Pasco	4,8	8,0	5,1	12,4	22,6	521	10,9	8,1	14,5	14,9	591
Piura	7,4	12,0	9,4	15,2	12,3	557	18,7	14,6	23,6	12,4	545
Puno	3,7	3,0	2,0	4,5	20,3	732	7,1	5,3	9,6	15,1	485
San Martín	7,0	9,1	6,4	12,7	17,4	484	11,5	8,6	15,1	14,3	615
Tacna	13,1	21,7	16,6	27,9	13,3	295	31,0	26,1	36,4	8,5	371
Tumbes	17,0	26,8	22,1	32,1	9,5	388	37,9	32,2	44,0	8,0	526
Ucayali	4,2	7,1	4,8	10,4	19,9	538	9,3	7,2	12,1	13,5	661

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 1996, 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO Nº 27: PROPORCIÓN DE PARTOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE GESTANTES DEL AREA RURAL DEL ULTIMO NACIMIENTO DE LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2000 1/					Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	23,8	22,0	25,8	4,1	5339	44,0	37,5	50,7	7,6	1069	50,5	42,6	58,3	7,9	1122
Área de residencia															
Urbana	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Rural	23,8	22,0	25,8	4,1	5339	44,0	37,5	50,7	7,6	1069	50,5	42,6	58,3	7,9	1122
Región natural															
Lima Metropolitana	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Resto Costa	51,3	42,9	59,6	8,4	507	74,2	57,8	85,8	9,6	104	80,1	55,8	92,7	11,6	104
Sierra	18,4	16,4	20,5	5,6	3362	40,7	33,0	49,0	10,0	687	46,8	38,3	55,5	9,4	711
Selva	22,2	19,0	25,7	7,6	1470	40,4	30,4	51,3	13,2	278	46,1	35,1	57,6	12,5	307
Quintiles de Riqueza															
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	33,4	25,7	42,0	12,4	473	33,8	25,2	43,5	13,8	280
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	45,1	37,2	53,2	9,0	436	46,5	38,7	54,4	8,6	598
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	77,2	67,2	84,8	5,8	138	76,6	62,6	86,5	7,9	181
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	72,4	47,6	88,3	14,8	20	87,1	75,3	93,8	5,2	54
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	100,0	100,0	100,0	0,0	2	83,1	26,7	98,5	22,1	9

1/ La Implementación del Índice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005 y 2007.

CUADRO Nº 27A: PROPORCIÓN DE PARTO EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE GESTANTES DEL AREA RURAL DEL ULTIMO NACIMIENTO DE LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	23,8	22,0	25,8	4,1	5339	50,5	42,6	58,3	7,9	1122
Amazonas	19,5	14,0	26,7	16,5	394	39,1	29,5	49,5	13,2	343
Áncash	16,3	10,7	23,9	20,4	246	53,4	43,7	62,9	9,3	234
Apurímac	39,2	33,5	45,1	7,5	406	88,7	84,1	92,1	2,3	293
Arequipa	49,2	20,7	78,2	33,8	59	69,4	38,0	89,4	20,4	72
Ayacucho	32,8	24,4	42,5	14,2	399	61,2	49,3	71,9	9,5	312
Cajamarca	12,5	8,4	18,3	19,9	312	36,4	26,6	47,5	14,8	313
Cusco	23,7	18,2	30,3	13,0	291	66,8	51,3	79,4	10,9	193
Huancavelica	14,2	10,7	18,7	14,4	464	54,3	45,7	62,7	8,0	403
Huánuco	15,2	9,3	23,7	24,0	396	55,1	44,0	65,6	10,2	267
Ica	82,1	70,0	90,0	6,1	67	93,1	80,5	97,8	4,1	87
Junín	28,4	20,7	37,6	15,2	204	55,7	41,1	69,4	13,3	183
La Libertad	16,4	10,2	25,2	23,0	171	29,5	18,1	44,2	22,9	183
Lambayeque	33,0	20,9	48,0	21,3	115	59,7	47,0	71,2	10,5	124
Lima	51,1	33,6	68,5	18,1	122	79,2	51,7	93,2	13,4	53
Loreto	11,3	7,2	17,2	22,0	230	14,5	8,2	24,6	28,2	227
Madre de Dios	59,7	51,4	67,5	6,9	196	77,2	68,8	83,9	5,0	224
Moquegua	57,4	40,2	72,9	15,0	68	66,7	41,1	85,2	17,9	48
Pasco	31,0	18,9	46,4	23,0	197	57,4	45,4	68,5	10,4	190
Piura	36,4	26,3	47,8	15,2	154	44,0	27,3	62,2	21,1	150
Puno	10,3	7,6	13,9	15,3	358	28,2	21,6	36,0	13,0	248
San Martín	29,6	21,2	39,5	15,9	203	68,7	59,1	77,0	6,7	275
Tacna	45,2	35,5	55,4	11,3	42	61,2	36,5	81,3	20,0	80
Tumbes	83,9	71,3	91,6	6,1	56	90,1	77,0	96,1	5,0	71
Ucayali	20,6	11,3	34,7	28,9	189	32,3	20,1	47,5	22,1	164

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO Nº 28: PROPORCIÓN DE PARTO EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ULTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA; SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 1996		Año: 2000 1/				Año: 2005				Año: 2007					
	Valor Estimado	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
			Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	49,6	57,9	56,4	59,6	1,4	10487	73,0	69,1	76,5	2,6	2097	76,6	72,6	80,1	2,5	2149
Área de residencia																
Urbana	73,4	82,4	80,8	84,0	1,0	5148	91,8	89,1	93,9	1,3	1028	93,7	91,2	95,6	1,2	1027
Rural	15,4	23,8	22,0	25,8	4,1	5339	44,0	37,6	50,7	7,6	1069	50,5	42,7	58,2	7,9	1122
Región natural																
Lima Metropolitana	89,9	93,5	91,4	95,1	1,0	802	97,7	93,1	99,2	1,3	129	97,8	93,8	99,2	1,2	137
Resto Costa	61,3	73,3	69,8	76,5	2,3	2329	90,6	86,3	93,6	2,0	447	94,3	88,9	97,2	2,1	455
Sierra	26,8	33,8	31,6	36,1	3,4	4729	55,8	48,9	62,4	6,2	938	60,8	53,9	67,3	5,6	995
Selva	32,5	40,6	37,3	44,4	4,4	2626	59,4	50,2	68,0	7,7	583	61,1	54,5	67,4	5,4	562
Quintiles de Riqueza																
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	34,9	27,6	42,9	11,2	515	36,1	27,9	45,1	12,2	303
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	51,1	44,0	58,1	7,0	579	51,4	44,3	58,5	7,1	709
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	88,3	83,8	91,7	2,2	445	87,9	83,1	91,5	2,4	524
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	94,8	91,3	96,9	1,5	324	94,5	90,0	97,0	1,8	316
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	97,4	93,3	99,0	1,3	234	98,4	95,4	99,5	0,9	297

1/ La Implementacion del Índice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar ENDES 1996, 2000, 2005 y 2007.

CUADRO N° 28A: PROPORCIÓN DE PARTO EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ULTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	57,9	56,4	59,6	1,4	10487	76,6	72,6	80,1	2,5	2149
Amazonas	27,3	21,8	33,6	11,0	498	50,1	41,4	58,7	8,9	436
Áncash	38,4	31,7	45,6	9,2	385	71,9	64,6	78,2	4,9	394
Apurímac	49,3	44,3	54,4	5,3	511	91,2	87,7	93,8	1,7	405
Arequipa	79,4	68,2	87,4	6,2	316	89,1	81,6	93,8	3,4	395
Ayacucho	47,2	39,9	58,8	8,1	560	73,7	64,8	81,1	5,6	473
Cajamarca	22,3	16,7	29,0	14,0	377	46,6	37,8	55,5	9,8	394
Cusco	39,4	32,9	46,3	8,7	409	77,9	67,0	86,0	6,2	297
Huancavelica	19,6	15,4	24,6	11,9	525	58,9	51,0	66,4	6,7	489
Huánuco	28,3	21,8	35,8	12,6	488	65,5	55,8	73,9	7,1	368
Ica	92,5	89,2	94,8	1,5	320	96,3	93,3	98,0	1,2	416
Junín	46,1	38,4	54,0	8,7	386	72,6	62,8	80,6	6,3	327
La Libertad	51,6	45,9	57,3	5,7	378	70,1	60,7	78,0	6,3	406
Lambayeque	57,4	49,9	64,5	6,6	326	83,3	78,9	87,0	2,5	414
Lima	89,5	86,6	91,8	1,5	979	97,2	95,5	98,2	0,7	636
Loreto	40,1	32,3	48,4	10,3	499	48,4	40,3	56,5	8,6	532
Madre de Dios	74,9	70,0	79,2	3,1	458	90,8	87,6	93,3	1,6	637
Moquegua	83,6	76,7	88,7	3,6	304	90,6	84,2	94,6	2,9	313
Pasco	50,9	41,7	60,0	9,3	407	76,3	69,1	82,3	4,4	474
Piura	63,4	57,2	69,2	4,9	437	75,3	67,4	81,7	4,9	425
Puno	20,5	16,8	24,9	10,1	531	43,9	37,3	50,7	7,8	377
San Martín	45,9	38,7	53,2	8,1	388	76,3	69,5	82,0	4,2	508
Tacna	82,2	76,7	86,7	3,1	259	88,0	79,9	93,1	3,8	330
Tumbes	85,7	80,1	89,9	2,9	329	94,3	90,9	96,5	1,5	460
Ucayali	46,3	38,4	54,3	8,8	417	73,0	65,4	79,4	4,9	518

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO Nº 29: PROPORCIÓN DE PARTO DE GESTANTES PROCEDENTES DEL AREA RURAL DEL ULTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA ATENDIDO POR PROFESIONAL DE LA SALUD, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2000 1/					Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	20,2	18,5	22,0	4,4	7460	42,4	35,6	49,5	8,3	1409	52,7	45,2	60,0	7,1	1481
Área de residencia															
Urbana	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Rural	20,2	18,5	22,0	4,4	7460	42,4	35,6	49,5	8,3	1409	52,7	45,2	60,0	7,1	1481
Región natural															
Lima Metropolitana	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Resto Costa	38,9	31,6	46,9	10,1	647	71,5	49,3	86,6	13,6	122	81,8	55,7	94,1	11,7	133
Sierra	17,1	15,3	19,0	5,6	4780	39,6	31,6	48,1	10,6	916	50,8	42,9	58,6	7,9	932
Selva	18,2	15,1	21,9	9,5	2033	39,5	28,5	51,7	15,0	371	42,4	29,8	56,1	15,9	416
Quintiles de Riqueza															
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	30,8	23,8	38,8	12,3	666	34,5	27,0	42,8	11,7	410
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	45,1	37,3	53,1	8,9	559	50,9	43,4	58,3	7,5	778
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	81,0	67,4	89,7	6,9	161	77,8	62,7	88,0	8,2	217
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	80,9	56,9	93,1	11,2	21	94,0	82,6	98,1	3,6	65
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	100,0	100,0	100,0	0,0	2	100,0	0,0	100,0	0,0	11

1/ La Implementación del Índice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005 y 2007.

CUADRO N° 29A: PROPORCIÓN DE PARTO DE GESTANTES PROCEDENTES DEL AREA RURAL DEL ULTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA ATENDIDO POR PROFESIONAL DE LA SALUD, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	20,2	18,5	22,0	4,4	7460	52,7	45,2	60,0	7,1	1481
Amazonas	15,6	10,2	22,9	20,6	540	41,2	31,2	52,0	13,0	449
Áncash	14,2	8,6	22,5	24,4	345	53,9	42,8	64,7	10,5	304
Apurímac	31,3	26,4	36,7	8,4	543	79,3	70,8	85,8	4,8	372
Arequipa	27,2	9,6	56,7	46,5	81	70,0	34,6	91,1	22,7	90
Ayacucho	25,8	18,8	34,4	15,4	569	64,3	53,5	73,8	8,1	426
Cajamarca	12,4	8,6	17,7	18,5	426	40,0	30,8	50,0	12,3	402
Cusco	24,3	19,9	29,3	9,8	407	62,4	47,6	75,1	11,5	263
Huancavelica	13,5	10,2	17,7	13,9	739	51,8	43,1	60,4	8,6	554
Huánuco	13,2	8,8	19,5	20,3	559	54,8	44,4	64,8	9,6	374
Ica	74,1	61,1	83,9	7,9	81	95,4	77,2	99,2	4,2	109
Junín	25,9	16,6	38,0	21,3	290	58,8	43,2	72,9	13,2	226
La Libertad	15,1	10,2	21,8	19,4	252	37,5	24,6	52,5	19,4	248
Lambayeque	26,5	18,7	36,1	16,8	155	60,8	45,7	74,0	12,2	158
Lima	41,4	25,8	59,0	21,2	159	82,1	55,5	94,4	11,9	67
Loreto	10,0	6,5	15,3	21,9	349	13,5	8,2	21,3	24,3	342
Madre de Dios	56,7	49,1	64,0	6,8	254	77,3	66,3	85,5	6,3	286
Moquegua	52,4	33,8	70,4	18,6	82	90,9	79,2	96,3	4,5	55
Pasco	26,3	17,1	38,3	20,7	266	58,9	45,6	71,0	11,2	248
Piura	26,2	16,8	38,3	21,0	214	43,5	27,9	60,5	19,8	207
Puno	12,6	9,3	16,9	15,3	500	35,2	28,0	43,0	10,9	327
San Martín	21,0	14,3	29,7	18,8	267	61,0	50,2	70,8	8,7	346
Tacna	58,3	36,3	77,5	19,0	48	73,9	47,1	90,0	15,4	92
Tumbes	37,3	23,4	53,7	21,2	67	90,1	76,5	96,2	5,2	81
Ucayali	17,2	9,6	29,0	28,3	267	31,9	19,8	47,0	22,2	229

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO N° 30: PROPORCIÓN DE PARTO DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA ATENDIDO POR PROFESIONAL DE LA SALUD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2000 1/					Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	47,0	45,4	48,6	1,8	13655	71,7	67,3	75,7	3,0	2631	76,5	72,4	80,2	2,6	2696
Área de residencia															
Urbana	69,5	67,7	71,3	1,3	6195	93,2	90,5	95,1	1,2	1222	94,2	91,6	96,0	1,2	1215
Rural	20,2	18,5	22,0	4,4	7460	42,4	35,6	49,4	8,3	1409	52,7	45,3	59,9	7,1	1481
Región natural															
Lima Metropolitana	82,6	79,5	85,4	1,8	938	98,6	94,9	99,6	0,9	148	98,1	94,6	99,4	1,0	160
Resto Costa	58,1	54,7	61,4	2,9	2801	91,5	85,5	95,2	2,6	526	94,6	88,3	97,6	2,3	540
Sierra	27,9	25,9	30,0	3,8	6480	54,4	47,2	61,4	6,7	1215	63,3	56,5	69,7	5,3	1268
Selva	32,4	29,1	35,9	5,3	3435	57,8	47,9	67,1	8,5	742	57,4	49,6	64,8	6,8	728
Quintiles de Riqueza															
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	32,7	25,9	40,3	11,2	728	35,9	28,9	43,6	10,4	444
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	51,9	44,8	58,9	6,9	743	55,3	48,3	62,0	6,3	911
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	91,0	86,7	94,0	2,0	528	89,2	84,5	92,6	2,3	637
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	95,8	92,7	97,6	1,2	370	96,4	92,3	98,4	1,5	370
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	99,4	98,3	99,8	0,3	262	99,2	97,1	99,8	0,5	334

1/ La Implementación del Índice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005 y 2007.

CUADRO N° 30A: PROPORCIÓN DE PARTO DEL ULTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA ATENDIDO POR PROFESIONAL DE LA SALUD, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	47,0	45,4	48,6	1,8	13655	76,5	72,4	80,2	2,6	2696
Amazonas	21,0	15,7	27,6	14,4	662	50,5	41,2	59,9	9,6	554
Áncash	29,4	22,4	37,6	13,3	513	71,2	62,7	78,5	5,7	495
Apurímac	40,2	35,3	45,4	6,4	676	84,1	77,5	89,1	3,5	498
Arequipa	66,0	53,6	76,5	9,0	388	89,6	79,8	95,0	4,2	452
Ayacucho	33,5	27,3	40,3	9,9	770	75,6	67,5	82,3	5,0	613
Cajamarca	17,5	12,7	23,6	15,8	502	48,5	40,1	57,0	9,0	492
Cusco	34,9	29,5	40,6	8,2	548	75,2	63,8	83,9	6,8	385
Huancavelica	16,8	13,1	21,4	12,6	826	56,0	47,8	64,0	7,4	649
Huánuco	23,5	18,3	29,5	12,2	673	64,5	55,0	72,9	7,2	492
Ica	81,4	76,1	85,7	3,0	381	98,2	95,5	99,3	0,9	506
Junín	37,0	29,2	45,5	11,3	516	75,3	64,7	83,5	6,4	397
La Libertad	43,3	37,1	49,7	7,4	494	71,2	61,2	79,4	6,6	516
Lambayeque	43,6	37,3	50,0	7,5	413	83,4	77,7	88,0	3,1	496
Lima	78,6	75,3	81,6	2,0	1159	97,5	95,9	98,5	0,6	743
Loreto	31,4	24,5	39,3	12,1	691	45,3	37,6	53,2	8,9	730
Madre de Dios	67,2	61,8	72,3	4,0	577	90,0	85,7	93,1	2,1	767
Moquegua	66,9	59,2	73,7	5,6	350	95,8	92,7	97,6	1,2	356
Pasco	44,9	37,1	53,0	9,1	519	77,4	69,0	84,0	4,9	592
Piura	45,9	40,3	51,5	6,3	558	73,9	65,1	81,0	5,5	545
Puno	20,5	16,7	24,9	10,2	733	50,4	44,0	56,7	6,5	485
San Martín	34,5	28,1	41,5	10,0	484	70,3	62,6	77,0	5,2	615
Tacna	79,7	72,3	85,4	4,2	295	91,8	83,3	96,2	3,4	371
Tumbes	46,9	41,3	52,6	6,2	388	94,9	91,4	97,0	1,5	526
Ucayali	36,9	29,7	44,8	10,5	539	71,0	62,6	78,2	5,6	661

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO Nº 31: PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS CON EDAD GESTACIONAL MENOR A 37 SEMANAS EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	14,7	11,1	18,3	12,4	1902
Área de residencia					
Urbana	19,1	13,5	24,6	14,5	866
Rural	9,0	6,3	11,6	14,7	1036
Región natural					
Lima Metropolitana	20,4	12,9	27,9	18,3	98
Resto Costa	16,5	11,7	21,4	14,6	374
Sierra	13,1	6,2	19,9	26,2	895
Selva	9,5	6,2	12,7	17,2	535
Quintiles de Riqueza					
Quintil inferior	6,5	3,7	9,3	21,7	321
Segundo quintil	12,0	4,5	19,4	31,2	636
Quintil intermedio	16,2	10,0	22,4	19,1	468
Cuarto Quintil	17,2	10,5	24,0	19,6	256
Quintil superior	20,4	13,6	27,2	16,7	221

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar ENDES 2007.

CUADRO N° 31A: PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS CON EDAD GESTACIONAL MENOR A 37 SEMANAS EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variacion	Número de Casos
		Inferior	Superior		
Total	14,7	11,1	18,3	12,4	1902
Amazonas	5,7	3,2	8,2	22,2	365
Áncash	8,7	5,5	12,0	18,5	294
Apurímac	11,6	8,1	15,2	15,1	360
Arequipa	11,6	7,6	15,6	17,3	310
Ayacucho	9,5	7,1	11,9	12,5	407
Cajamarca	6,4	2,7	10,2	29,2	315
Cusco	11,5	7,3	15,6	18,2	254
Huancavelica	8,3	5,9	10,8	14,7	413
Huánuco	6,7	3,4	10,0	24,6	333
Ica	9,5	6,5	12,6	16,2	331
Junín	10,4	6,5	14,4	18,9	257
La Libertad	8,0	4,7	11,2	20,6	342
Lambayeque	11,6	8,2	15,0	14,7	339
Lima	13,4	10,4	16,4	11,2	506
Loreto	4,8	2,7	6,9	22,0	521
Madre de Dios	10,8	8,3	13,3	11,5	539
Moquegua	14,0	9,1	19,0	17,7	242
Pasco	14,7	10,8	18,5	13,1	389
Piura	12,5	8,3	16,6	16,6	368
Puno	5,5	3,2	7,7	20,8	332
San Martín	7,2	4,5	9,9	18,8	429
Tacna	11,3	7,0	15,6	19,1	251
Tumbes	10,9	7,1	14,7	17,3	337
Ucayali	8,3	5,9	10,7	14,4	470

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO Nº 32: PROPORCIÓN DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	9,4	8,1	10,7	7,0	3609	10,2	9,1	11,6	6,3	3866
Área de residencia										
Urbana	7,4	5,9	9,1	11,1	1962	8,7	7,3	10,3	8,7	2052
Rural	13,3	11,3	15,6	8,2	1647	13,3	11,2	15,7	8,6	1814
Región natural										
Lima Metropolitana	6,9	4,2	11,1	24,6	276	9,2	6,7	12,3	15,5	295
Resto Costa	8,5	6,1	11,7	16,4	853	6,8	5,3	8,8	13,0	926
Sierra	10,6	8,9	12,6	8,7	1528	11,4	9,4	13,8	9,8	1689
Selva	12,1	10,4	14,2	8,0	952	15,2	12,5	18,3	9,7	956
Quintiles de Riqueza										
Quintil inferior	18,6	15,9	21,7	7,9	695	19,2	14,7	24,7	13,2	390
Segundo quintil	10,7	8,8	12,9	9,7	917	12,6	10,0	15,7	11,5	1101
Quintil intermedio	9,6	7,2	12,5	13,9	798	11,1	8,7	14,2	12,5	970
Cuarto Quintil	5,4	3,5	8,1	21,2	652	7,6	5,4	10,6	17,1	676
Quintil superior	6,3	3,8	10,4	25,5	547	7,4	5,3	10,1	16,4	729

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar ENDES 2005 y 2007.

CUADRO Nº 32A: PROPORCIÓN DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	10,2	9,6	10,9	3,2	16518	10,2	9,1	11,6	6,3	3866
Amazonas	13,9	11,7	16,4	8,5	741	11,5	9,1	14,3	11,4	727
Áncash	15,4	11,5	20,2	14,3	560	9,8	7,6	12,5	12,6	668
Apurímac	13,0	10,2	16,4	12,1	725	12,4	9,7	15,6	12,2	663
Arequipa	6,7	4,5	9,7	19,6	615	8,5	6,5	11,0	13,3	838
Ayacucho	19,2	15,3	23,7	11,2	720	9,9	7,6	12,6	12,7	685
Cajamarca	13,5	9,9	18,1	15,5	587	8,5	6,5	11,0	13,4	693
Cusco	11,8	8,8	15,6	14,7	587	9,8	7,8	12,1	11,2	530
Huancavelica	22,4	18,7	26,5	8,8	617	16,4	12,9	20,7	12,1	681
Huánuco	17,4	13,4	22,4	13,2	631	13,6	10,5	17,4	12,8	617
Ica	5,2	3,6	7,6	19,2	537	7,1	5,6	9,0	12,1	797
Junín	4,4	3,0	6,3	18,4	616	10,6	8,2	13,6	12,9	537
La Libertad	8,8	6,4	12,1	16,2	612	10,3	7,9	13,3	13,1	708
Lambayeque	12,8	10,0	16,1	12,2	587	9,4	7,6	11,7	11,2	761
Lima	7,3	6,1	8,6	8,6	1773	8,4	7,1	10,1	9,0	1346
Loreto	16,3	13,6	19,3	8,9	700	17,4	15,2	19,9	7,0	736
Madre de Dios	13,3	11,1	15,9	9,1	706	11,5	10,0	13,3	7,2	1084
Moquegua	4,0	2,6	6,1	22,4	629	6,3	4,8	8,2	13,6	773
Pasco	8,6	6,5	11,2	13,9	570	10,1	8,4	12,2	9,4	740
Piura	9,5	7,3	12,2	13,0	739	10,2	7,6	13,4	14,2	739
Puno	16,6	14,2	19,3	7,8	819	10,7	9,1	12,6	8,3	732
San Martín	8,9	6,5	12,0	15,9	677	10,5	8,8	12,6	9,1	987
Tacna	5,9	4,4	7,8	14,4	509	6,0	4,2	8,4	17,4	690
Tumbes	5,2	3,9	7,0	15,0	612	6,5	4,9	8,5	14,1	917
Ucayali	10,9	8,5	13,9	12,5	649	13,5	10,9	16,5	10,5	851

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO Nº 33: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE EN ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA RECIBIO SU PRIMER CONTROL PRE NATAL EN EL 1ER TRIMESTRE DE GESTACIÓN, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2000 1/					Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	45,2	44,0	46,5	1,4	13697	69,4	66,7	72,1	2,0	2097	71,3	68,5	73,9	1,9	2149
Área de residencia															
Urbana	57,6	55,9	59,4	1,6	6217	76,9	73,5	80,0	2,1	1028	76,2	72,3	79,7	2,5	1027
Rural	30,5	29,0	32,0	2,5	7480	58,0	53,8	62,1	3,7	1069	63,8	60,1	67,3	2,9	1122
Región natural															
Lima Metropolitana	64,5	61,2	67,6	2,5	940	82,2	74,9	87,7	3,9	129	75,2	67,6	81,5	4,7	137
Resto Costa	53,3	50,3	56,2	2,8	2806	77,6	72,2	82,2	3,3	447	79,0	72,3	84,4	3,9	455
Sierra	34,7	33,1	36,4	2,4	6502	61,4	57,3	65,3	3,3	938	67,7	64,0	71,3	2,7	995
Selva	34,8	32,4	37,3	3,6	3448	61,6	56,6	66,4	4,1	583	63,3	57,9	68,4	4,2	562
Quintiles de Riqueza															
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	55,5	50,0	60,9	5,0	515	53,9	46,7	60,9	6,7	214
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	56,1	50,6	61,4	4,9	579	64,6	60,9	68,2	2,9	907
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	72,2	66,7	77,1	3,7	445	72,6	67,5	77,2	3,4	529
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	75,7	68,6	81,6	4,4	324	80,2	72,7	86,0	4,2	305
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	89,1	84,2	92,7	2,4	234	81,4	74,4	86,9	3,9	194

1/ La Implementación del Índice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005 y 2007.

CUADRO Nº 33A: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE EN ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA RECIBIO SU PRIMER CONTROL PRE NATAL EN EL 1ER TRIMESTRE DE GESTACIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	45,2	44,0	46,5	1,4	13697	71,3	68,5	73,9	1,9	2149
Amazonas	28,4	23,4	33,9	9,5	663	61,8	54,3	68,8	6,0	436
Áncash	35,3	30,7	40,2	6,9	513	71,6	65,6	76,9	4,0	394
Apurímac	45,6	40,2	51,2	6,2	677	74,8	70,1	79,0	3,0	405
Arequipa	52,7	43,7	61,5	8,7	389	76,7	71,8	81,0	3,1	395
Ayacucho	32,9	28,9	37,1	6,4	772	69,7	64,6	74,4	3,6	473
Cajamarca	33,8	30,5	37,3	5,2	506	65,3	59,6	70,6	4,3	394
Cusco	47,7	43,6	51,7	4,3	554	70,9	64,0	76,8	4,6	297
Huancavelica	29,0	25,6	32,7	6,3	827	70,4	64,7	75,5	3,9	489
Huánuco	23,7	19,4	28,7	3,0	675	59,6	51,8	67,0	6,6	368
Ica	59,1	54,5	63,5	3,9	381	78,1	74,1	81,6	2,4	416
Junín	35,7	30,6	41,0	7,5	516	65,7	59,1	71,7	4,9	327
La Libertad	42,8	38,6	47,1	5,1	495	70,5	64,8	75,6	3,9	406
Lambayeque	43,1	36,8	49,7	7,7	415	75,5	69,5	80,6	3,8	414
Lima	62,9	59,7	66,0	2,6	1161	76,8	73,5	79,8	2,1	636
Loreto	30,5	25,6	35,8	8,5	696	59,7	54,0	65,0	4,7	532
Madre de Dios	45,3	40,9	49,6	4,9	579	69,7	65,7	73,5	2,9	637
Moquegua	55,7	49,9	61,3	5,2	350	80,5	75,6	84,6	2,9	313
Pasco	39,1	33,6	44,9	7,4	522	67,4	62,7	71,7	3,4	474
Piura	47,9	42,9	53,0	5,4	559	74,5	68,1	80,1	4,1	425
Puno	27,5	23,6	31,8	7,6	734	51,2	45,7	56,8	5,5	377
San Martín	46,4	40,9	52,0	6,1	487	72,8	68,1	77,0	3,1	508
Tacna	61,5	54,8	67,7	5,4	296	72,9	67,7	77,5	3,4	330
Tumbes	60,9	55,9	65,8	4,1	389	76,4	71,8	80,6	2,9	460
Ucayali	36,8	31,1	42,9	8,2	541	68,9	64,9	72,6	2,8	518

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.

CUADRO N° 34: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE EN ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA RECIBIERON 6 O MAS CONTROLES PRENATALES, SEGÚN AMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2000 1/					Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	39,5	38,1	40,8	1,8	13697	72,7	69,6	75,6	2,1	2097	76,4	73,3	79,2	2,0	2149
Área de residencia															
Urbana	54,7	52,9	56,6	1,7	6217	80,4	77,0	83,4	2,0	1028	81,4	77,6	84,6	2,2	1027
Rural	21,3	19,7	23,0	3,9	7480	60,9	55,6	66,0	4,3	1069	68,8	63,7	73,5	3,6	1122
Región natural															
Lima Metropolitana	65,7	62,6	68,8	2,4	940	82,9	75,6	88,4	3,9	129	86,9	78,8	92,2	3,8	137
Resto Costa	47,0	43,5	50,6	3,8	2806	79,2	73,7	83,8	3,2	447	83,1	77,7	87,5	3,0	455
Sierra	26,0	24,3	27,7	3,3	6502	64,4	59,3	69,2	3,9	938	70,0	65,4	74,2	3,2	995
Selva	27,9	25,3	30,7	5,0	3448	71,2	64,6	77,1	4,5	583	67,8	62,0	73,1	4,1	562
Quintiles de Riqueza															
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	56,3	48,6	63,6	6,9	515	60,1	51,6	68,0	7,0	303
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	62,5	56,4	68,1	4,8	579	68,5	62,5	74,0	4,2	709
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	73,6	68,1	78,5	3,6	445	75,0	69,0	80,2	3,8	524
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	81,0	74,1	86,4	3,8	324	85,4	78,7	90,2	3,4	316
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	91,0	85,1	94,8	2,6	234	87,7	83,0	91,2	2,4	297

1/ La Implementacion del Indice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005 y 2007.

CUADRO N° 34A: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE EN ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA RECIBIERON 6 O MAS CONTROLES PRENATALES, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	39,5	38,1	40,8	1,8	13697	76,4	73,3	79,2	2,0	2149
Amazonas	18,4	14,0	23,8	13,6	663	66,2	56,7	74,6	7,0	436
Áncash	32,6	27,5	38,0	8,2	513	74,5	69,0	79,4	3,5	394
Apurímac	36,8	31,0	43,0	8,3	677	84,0	79,7	87,5	2,4	405
Arequipa	46,5	38,6	54,7	8,9	389	81,5	77,0	85,3	2,6	395
Ayacucho	24,1	20,7	27,9	7,7	772	75,6	70,6	80,1	3,2	473
Cajamarca	20,4	16,5	24,9	10,5	506	66,8	59,5	73,3	5,3	394
Cusco	36,1	31,4	41,1	6,8	554	78,9	73,7	83,3	3,1	297
Huancavelica	20,1	16,7	24,0	9,3	827	72,8	66,2	78,5	4,3	489
Huánuco	16,4	12,2	21,8	14,7	675	76,4	70,0	81,8	3,9	368
Ica	49,6	43,6	55,6	6,2	381	81,1	75,7	85,6	3,1	416
Junín	29,7	23,7	36,4	10,9	516	69,8	62,1	76,5	5,3	327
La Libertad	30,5	25,3	36,3	9,2	495	72,8	64,8	79,4	5,1	406
Lambayeque	34,9	27,7	43,0	11,3	415	75,8	70,6	80,3	3,3	414
Lima	63,8	60,5	66,8	2,5	1161	85,0	81,6	87,9	1,9	636
Loreto	26,1	21,1	31,9	10,5	696	64,6	57,2	71,4	5,6	532
Madre de Dios	41,1	36,8	45,6	5,5	579	78,3	74,8	81,5	2,2	637
Moquegua	54,9	49,6	60,0	4,8	350	81,8	77,6	85,3	2,4	313
Pasco	33,1	26,9	40,0	10,2	522	66,6	61,7	71,1	3,6	474
Piura	40,8	34,8	47,0	7,7	559	78,0	71,4	83,5	4,0	425
Puno	20,2	17,3	23,3	7,6	734	60,6	55,0	65,9	4,6	377
San Martín	41,1	34,9	47,6	7,9	487	84,2	80,9	87,1	1,9	508
Tacna	63,2	58,4	67,7	3,7	296	84,5	80,5	87,8	2,2	330
Tumbes	58,1	51,7	64,2	5,5	389	85,2	80,6	88,9	2,5	460
Ucayali	31,1	25,6	37,1	9,4	541	74,4	68,9	79,2	3,5	518

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.



INDICADORES DEL PROGRAMA ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD

- NIÑOS QUE NO ESTAN INSCRITOS EN LA MUNICIPALIDAD

CUADRO N° 35: PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A 59 MESES QUE NO ESTAN INSCRITOS EN LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO

Ámbito geográfico	Año: 2000 1/					Año: 2005					Año: 2007				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	6,8	6,1	7,4	4,9	12447	6,9	5,2	9,0	14,1	2347	5,8	4,6	7,3	11,6	2464
Área de residencia															
Urbana	6,3	5,5	7,2	6,9	5659	6,9	4,4	10,5	21,8	1092	5,3	3,9	7,2	16,0	1095
Rural	7,3	6,4	8,4	6,9	6788	6,9	5,1	9,1	14,6	1255	6,5	4,7	9,0	16,7	1369
Región natural															
Lima Metropolitana	9,0	7,4	11,0	10,1	856	5,3	2,0	13,7	49,5	131	2,1	0,6	6,6	59,9	145
Resto Costa	4,2	3,3	5,3	12,1	2567	7,3	4,1	12,7	28,8	481	3,6	2,1	6,0	26,6	501
Sierra	4,8	4,2	5,5	7,3	5912	2,2	1,1	4,4	34,9	1098	4,7	3,0	7,2	21,8	1159
Selva	12,8	10,6	15,3	9,4	3111	21,2	15,5	28,3	15,3	637	18,7	13,9	24,7	14,6	659
Quintiles de Riqueza															
Quintil inferior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	12,6	9,1	17,3	16,4	649	15,9	10,7	23,1	19,7	406
Segundo quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	7,6	4,9	11,7	22,4	659	7,6	5,8	10,0	13,7	844
Quintil intermedio	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	6,1	3,6	10,2	26,7	472	3,7	2,2	6,2	26,3	575
Cuarto Quintil	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	4,6	2,3	9,2	35,8	339	3,5	1,6	7,6	40,3	333
Quintil superior	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	2,1	0,8	5,8	51,2	228	1,2	0,3	4,5	68,0	306

1/ La Implementación del Índice de Riqueza es a partir del 2005.

FUENTE: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005 y 2007.

CUADRO N° 35A: PROPORCION DE NIÑOS DE 6 A 59 MESES QUE NO ESTÁN INSCRITOS EN LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Año: 2000					Año: Junio 2007 a/				
	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Coeficiente de Variación	Número de Casos
		Inferior	Superior				Inferior	Superior		
Total	6,8	6,1	7,4	4,9	12447	5,8	4,6	7,3	11,6	2464
Amazonas	3,4	2,2	5,0	20,4	594	4,1	2,5	6,6	25,0	509
Áncash	8,0	5,8	10,9	16,2	463	2,8	1,3	5,9	39,1	454
Apurímac	2,9	1,8	4,7	24,0	611	3,8	1,9	7,3	34,1	451
Arequipa	4,3	2,4	7,7	29,9	346	2,4	1,3	4,5	31,6	414
Ayacucho	3,6	2,1	6,1	27,2	698	4,4	2,7	7,3	25,7	572
Cajamarca	6,2	3,3	11,8	31,5	464	5,1	3,3	8,0	23,1	449
Cusco	3,8	2,7	5,4	17,8	498	2,6	1,3	5,0	33,9	349
Huancavelica	2,0	1,1	3,6	30,3	758	2,8	1,6	4,9	27,9	596
Huánuco	7,3	5,2	10,2	17,2	614	7,3	4,9	10,5	19,3	442
Ica	4,5	2,9	6,9	22,0	353	5,3	3,5	8,0	20,8	457
Junín	4,6	2,8	7,5	25,1	478	2,9	1,6	5,4	31,6	361
La Libertad	6,8	4,7	9,9	19,0	454	8,7	5,7	12,9	20,8	468
Lambayeque	3,7	2,3	5,9	24,5	380	5,8	3,4	9,5	26,1	454
Lima	9,1	7,5	10,9	9,4	1059	5,8	4,0	8,2	18,2	665
Loreto	20,3	16,5	24,7	10,2	625	29,9	23,7	36,8	11,2	652
Madre de Dios	5,7	3,3	9,7	27,2	523	9,6	6,8	13,2	16,8	696
Moquegua	2,5	1,3	4,8	33,0	317	2,4	0,9	6,2	49,2	333
Pasco	6,6	5,2	8,5	12,7	482	10,7	6,8	16,4	22,6	532
Piura	3,6	2,4	5,3	20,8	507	5,4	3,2	9,0	26,9	506
Puno	1,9	1,1	3,5	30,0	673	2,3	1,3	4,0	28,9	441
San Martín	8,4	5,7	12,2	19,4	442	10,5	7,3	14,8	18,0	553
Tacna	3,0	1,4	6,4	39,4	267	4,7	2,9	7,6	24,2	338
Tumbes	0,8	0,3	2,6	58,2	360	5,4	3,3	8,7	25,1	480
Ucayali	21,2	17,8	25,0	8,6	481	23,6	19,9	27,9	8,6	595

a/ La estimación a nivel Nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007; y, La estimación a nivel Departamental corresponde a información recopilada en el año 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de Entrevistas es Junio 2007.

FUENTE: INEI-Encuesta Demografica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007 y 2008.