INEI INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

BICENTENARIO PERÚ 2021

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, 2020

Principales resultados

Dante Carhuavilca Bonett

Jefe del INEI

Mayo 2021

Agenda

1. Fecundidad y planificación familiar
2. Salud materna
3. Salud y desarrollo infantil temprano
4. Violencia familiar
5. Factores de riesgo y comorbilidad

I. FECUNDIDAD Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR

- Fecundidad Adolescente
- Uso de métodos anticonceptivos
- Edad primera relación sexual
- Preferencia de fecundidad

PERÚ: EDAD MEDIANA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL MUJERES 25 A 49 AÑOS, 2020

(Años)

La edad mediana de primera relación sexual fue

18,5 años

50 % **50 %**



Costa	18,8
Sierra	18,5
Selva	17,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: EMBARAZO ADOLESCENTE

(Porcentaje)

15 a 19 años



Urbano	7,0
Rural	12,4

12 a 17 años



Urbano	2,1
Rural	3,0

Nota: Incluye las que ya son madres y las embarazadas por primera vez.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: USO DE MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN MUJERES DE 15 A 49 AÑOS ACTUALMENTE UNIDAS, 2020

(Porcentaje)



1/Comprende Implantes, Esterilización masculina, métodos vaginales, MELA y anticoncepción de emergencia.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: PREFERENCIA DE FECUNDIDAD DE LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD ACTUALMENTE UNIDAS

(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: TASA DE GLOBAL DE FECUNDIDAD

(Promedio de hijos por mujer)



Mayor

Loreto	**3,2**
Ucayali	**2,9**
Madre de Dios	**2,6**

Menor

Lima Metropolitana	**1,6**
Tacna	**1,6**
Moquegua	**1,4**

Nota: Tasas para los tres años que precedieron la encuesta. La tasa global de fecundidad esta expresada en nacimientos por mujer.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

II. SALUD MATERNA

- Parto institucional
- Parto por cesárea
- Control pre natal
- Anemia en mujeres

PERÚ: GESTANTES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD CON 6 Y MÁS CONTROLES PRENATALES, 2020

(Porcentaje)



	Dif. en p.p. 2020/2019
Tacna	3,9
Amazonas	3,9
Áncash	3,4
Apurímac	3,1
Huánuco	2,4
Puno	2,2
Ica	2,2
Huancavelica	1,5
Loreto	1,3
Lambayeque	1,1
Arequipa	1,1
Cajamarca	0,6
Ayacucho	0,1
Cusco	-0,4
Tumbes	-1,0
Dpto. Lima	-1,4
Moquegua	-1,5
San Martín	-1,8
Junín	-1,8
Piura	-2,8
Ucayali	-2,8
Madre de Dios	-3,1
Lima Metropol.	-3,8
La Libertad	-3,9
Pasco	-5,3
Callao	-5,4

Nota: Último nacimiento en los 5 años anteriores de la encuesta.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la Provincia de Lima. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: PARTO INSTITUCIONAL Y PARTO POR CESÁREA DEL ÚLTIMO NACIMIENTO

(Porcentaje)



Nota: Último nacimiento en los 5 años anteriores de la encuesta

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: PREVALENCIA DE ANEMIA EN MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD

(Porcentaje)





Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

III. SALUD Y DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

- Lactancia materna
- Sobrepeso y Obesidad
- Anemia
- Vacunas
- Desnutrición crónica
- Desarrollo infantil temprano

PERÚ: MENORES DE 6 MESES DE EDAD CON LACTANCIA MATERNA

(Porcentaje)





	Dif. en p.p. 2020/2019
Madre de Dios	19,8
Puno	19,5
Moquegua	18,0
Cusco	11,1
Cajamarca	10,0
Tacna	9,9
San Martín	7,1
Lima Metropol.	6,9
Áncash	6,3
Arequipa	5,8
Ica	2,3
Tumbes	1,3
Ayacucho	1,0
Ucayali	0,7
Apurímac	0,6
Dpto. Lima	0,6
Junín	0,5
Piura	0,2
Pasco	-0,5
Huancavelica	-1,8
Huánuco	-1,8
Lambayeque	-2,0
Loreto	-2,6
La Libertad	-4,2
Amazonas	-5,2
Callao	-8,6

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la Provincia de Lima. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.
2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD

(Porcentaje)

"Dificulta desarrollo integral"



Año 2020



	Dif. en p.p. 2020/2019
Arequipa	6,3
Cajamarca	5,1
Madre de Dios	3,6
Ucayali	3,5
La Libertad	2,1
Apurímac	2,0
Huánuco	1,6
San Martín	1,1
Lima Metropol.	0,6
Ayacucho	0,0
Puno	-0,5
Moquegua	-0,5
Pasco	-0,6
Piura	-0,6
Lambayeque	-0,7
Ica	-1,7
Amazonas	-2,1
Áncash	-2,2
Loreto	-2,5
Tumbes	-2,5
Callao	-2,5
Junín	-3,4
Tacna	-3,5
Cusco	-3,7
Depart. de Lima	-4,1
Huancavelica	-4,6

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la Provincia de Lima. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.
2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD

(Porcentaje)

(PATRÓN OMS)



"Dificulta desarrollo integral"



Dif. en p.p. 2020/2019	
Callao	2,8
Pasco	2,0
Puno	1,6
Loreto	1,5
Apurimac	1,4
Huancavelica	0,8
Ayacucho	0,8
La Libertad	0,7
Ancash	0,6
Ica	0,4
Madre de Dios	0,2
Piura	0,0
Huánuco	-0,1
Arequipa	-0,1
Tumbes	-0,2
Amazonas	-0,3
Ucayali	-0,3
Moquegua	-0,3
Lima Metropol.	-0,4
Cusco	-0,5
Tacna	-0,5
San Martín	-0,7
Depart. de Lima	-0,9
Cajamarca	-1,2
Junín	-1,2
Lambayeque	-1,7

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la Provincia de Lima. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.
2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

(Porcentaje)



El 10,0% de niños menores de 5 años tenía **sobrepeso y obesidad**.



Nota: Se consideró Sobrepeso (Peso/Talla >2 Y <=3) y Obesidad (Peso/Talla >3)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 MESES CON VACUNAS

(Porcentaje)





Nota: Vacunas para menores de 12 meses de edad de acuerdo a su edad comprende: 1 dosis de BCG, 3 dosis de Pentavalente, 3 dosis de la vacuna antipoliomielítica, 2 dosis de Rotavirus y 2 dosis de Neumococo.
1/ Comprende los 43 distritos que conforman la Provincia de Lima.
2/Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral ,Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: NACIMIENTO SALUDABLE

(Porcentaje)

Nacimiento prematuro
(Edad gestacional <37 semanas)



Bajo peso al nacer
(<2,5 Kg.)



- **Mayor riesgo de infecciones**
- **Mortandad en primeros días**
- **Probabilidad de desnutrición**
- **Déficit de atención**

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

PERÚ: APEGO SEGURO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 9 HASTA 12 MESES DE EDAD

(Porcentaje)

Adecuada interacción Madre-Hijo



Respuesta adecuada al llanto de su hijo



- **Vínculo de confianza**
- **Seguridad**
- **Estabilidad emocional**

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

PERÚ: COMUNICACIÓN VERBAL EFECTIVA DE NIÑAS Y NIÑOS DE 9 A 36 MESES

(Porcentaje)

Comprensivo y expresivo (9 a 36 meses)



Niños que participan en conversaciones de adultos (19 a 36 meses)



- Capacidad para entender
- Decir lo que piensan y sienten
- Comunicación y estimulación

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

PERÚ: DESARROLLO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 12 A 71 MESES DE EDAD

(Porcentaje)

CAMINA SOLO
(12 a 18 meses)



REGULACIÓN DE EMOCIONES Y COMPORTAMIENTOS
(24 a 71 meses)



- Desarrollo motor esencial
- Autonomía para desplazarse
- Reconoce y expresa emociones
- Desarrollo emcoional

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

IV. VIOLENCIA FAMILIAR

- Corrección a niños
- Violencia contra la mujer
- Búsqueda de ayuda

PERÚ: CORRECCIÓN A LAS NIÑAS/OS DE 1 A 5 AÑOS, 2020

(Porcentaje)

Personas que corrigen a las niñas y niños de 1 a 5 años de edad en el hogar



Principales formas que utilizan el padre y la madre para corregir a sus hijas/os



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, EJERCIDA ALGUNA VEZ POR EL ESPOSO O COMPAÑERO

(Porcentaje)



Psicológica y/o verbal	48,0%
Física	25,7%
Sexual	6,0%

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial

Nota: La inmovilización social obligatoria debido a la COVID-19 redujo la posibilidad de realizar entrevistas presenciales. Condición necesaria para generar un espacio de privacidad con una mujer de 15 a 49 años seleccionada por hogar, para aplicar la sección de violencia. Por ello, se replicaron las entrevistas de esta sección en forma presencial, en aquellas entrevistas realizadas por llamada telefónica, en el marco de la estrategia de recuperación de mediciones (pruebas). Priorizándose la entrevista presencial a la telefónica para este indicador debido a lo sensible de la temáticas y metodología.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: BÚSQUEDA DE AYUDA CUANDO FUERON MALTRATADAS FÍSICAMENTE, 2020

(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

V. FACTORES DE RIESGO Y COMORBILIDAD

- Examen de mama
- Obesidad, Hipertensión, Diabetes
- Adulto mayor

PERÚ: MUJERES DE 30 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON EXAMEN CLÍNICO DE MAMA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

(Porcentaje)







Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON AL MENOS UNA COMORBILIDAD (OBESIDAD, HIPERTENSIÓN O DIABETES MELLITUS), 2020

(Porcentaje)





Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

PERÚ: INDICADORES DE PERSONAS DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD, 2020

(Porcentaje)

	VIVEN EN HOGARES HACINADOS	VIVEN EN HOGARES UNIPERSONALES	CON RIESGO INTERGENERACIONAL ALTO
Total	8,4%	9,9%	51,2%
Sexo			
	8,0%	9,6%	50,9%
	8,7%	10,2%	51,5%

Nota : Riesgo intergeneracional son las personas Adulto mayor que viven en hogares con personas de 20 a 59 años. Riesgo Alto (De 20 a 29 años) - Riesgo Medio (De 30 a 59 años)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

INEI
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

@INEI_oficial

www.inei.gob.pe
infoinei@inei.gob.pe

INEIpaginaOficial

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA ENDES

1. POBLACIÓN BAJO ESTUDIO

- Hogares particulares y miembros
- Mujeres 12-49 años
- Niños(as) menores de 6 años
- Niños(as) menores de 12 años
- Personas de 15 y más años

2. TIPO DE MUESTRA

- Bietápica,
- Probabilística,
- Estratificada,
- Regional,
- Área urbana y rural.

3. TAMAÑO DE MUESTRA

Unidad de muestreo	Viviendas
Presencial	18 713
Telefónica	18 677
Total	37 390

4. REPRESENTATIVIDAD

- Nacional
- Área de residencia: Urbana y Rural
- Región natural: Costa, Sierra y Selva
- Departamentos 1/

5. CUESTIONARIOS

- Hogar Jefe/a del hogar o persona de 18 y más años
- Individual (Mujeres de 12 a 49 años)
- Salud (Personas de 15 años y más de edad)
- *Adaptados para entrevista telefónica*

1/ Para el cálculo de algunos indicadores a nivel departamental se unió 2 años para obtener indicadores confiables