

ESTADÍSTICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO

Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre, 2010

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), desde mediados del año 2005 viene publicando el Informe Técnico **Estadísticas con enfoque de Género**, con la finalidad de proporcionar a los usuarios de estadísticas e indicadores diferenciados para hombres y mujeres. Así, contribuir en identificar políticas y programas para erradicar los estereotipos y la discriminación de género en los diferentes ámbitos.

Las fuentes de datos para su elaboración son los resultados de la **Encuesta Nacional de Hogares (ENAH)**, la cual a partir de mayo del 2003 se ejecuta de manera continua en base a una muestra anual de 20 mil viviendas a nivel nacional. El marco muestral de las encuestas a hogares, ha sido actualizada con la cartografía y la información proveniente del censo del año 2005. Esta actualización del marco muestral incluyó el mejoramiento del diseño de la muestra, que contiene una estratificación socioeconómica de las unidades primarias de muestreo, asegurando de esta manera una mejor representatividad en la muestra de todos los estratos identificados en el ámbito de Lima Metropolitana y una mayor precisión de los indicadores del mercado laboral.

Estadísticas con enfoque de género

Incorporar en las estadísticas la perspectiva de género, permite sustentar políticas focalizadas con enfoque de género, las cuales son necesarias para lograr el desarrollo socioeconómico con equidad de género.


Así, mientras que el término sexo alude a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres que son universales, el término género se refiere a las características y oportunidades sociales vinculadas a lo femenino y masculino, así como a las relaciones entre hombres y mujeres. Esas características, relaciones y oportunidades son construcciones sociales y se aprenden en el proceso de socialización. Difieren según el tiempo, el espacio, la sociedad y la cultura de la que se trate. Por lo tanto son específicas de un contexto dado y pueden sufrir modificaciones. (OIT, 2008).

El enfoque de género o la perspectiva de género permitirán identificar cómo los roles asignados, los estereotipos socialmente contruidos al fin y al cabo, potencian o imponen barreras a las oportunidades de los hombres y mujeres a lo largo de su vida en los diferentes aspectos y niveles.

El enfoque de género nos orienta para conocer las causas y mecanismos sociales y culturales que determinan y estructuran la desigualdad de oportunidades y de acceso a los beneficios de desarrollo entre hombres y mujeres. Explica, por tanto, cómo se generan las experiencias, problemas y obstáculos de hombres y mujeres (por su pertenencia a un género) y cómo es necesario atender, desde un punto de vista institucional, estructural y gubernamental. No obstante, es necesario considerar otras categorías, dependientes del género, para conseguir que este análisis sea integral,

entre otros: La clase social, la raza, el nivel de pobreza, los pueblos indígenas, la edad, etc. (SER, UNIFEM, PNUD, 2006).

Así, la perspectiva de género puede ser sintetizada considerando diferentes componentes y relaciones entre ellos, tal como se muestra en el gráfico siguiente:



En este marco, el análisis de género constituye una herramienta de importancia para evaluar las diferencias entre hombres y mujeres, considerando sus actividades específicas, sus roles, responsabilidades, condiciones, necesidades, su acceso a los recursos y el control que tienen entre ellos, el acceso a los beneficios del desarrollo y a los niveles de dirección.

Estadísticas con enfoque de género

Los indicadores anuales como trimestrales presentados en este informe técnico, han sido actualizados teniendo en cuenta los factores de ponderación estimados en base a los resultados del Censo de Población del año 2007, los cuales muestran las actuales estructuras de la población urbana y rural del país.

1. Estadísticas de educación, según género

Lograr la igualdad de género en los diferentes ámbitos de la vida, es el medio para alcanzar el desarrollo del país. Desde esta perspectiva, eliminar las desigualdades existentes entre los géneros en la enseñanza, primaria, secundaria y superior, es parte integrante de las políticas antidiscriminatorias.

Es conocido que el nivel de educación alcanzado por hombres y mujeres tiene consecuencias directas en sus posibilidades de acceder a un empleo de calidad y por este medio mantener a las familias fuera de la pobreza, y favorecer una participación ciudadana y política más activa e informada. El ciclo de vida de las niñas con educación es diferente de aquellas que no han completado sus estudios. Varios estudios demuestran que a mayor nivel de educación se posterga tanto la nupcialidad como la edad al nacimiento del primer hijo, disminuyendo el embarazo adolescente y las tasas de fecundidad en general. La educación favorece la autonomía y la autovaloración de las mujeres.

Asimismo, el desarrollo económico del país necesita la participación de las mujeres como agentes activos de cambio y promotoras dinámicas de transformaciones sociales. El enfoque tradicional de género se ha centrado en aumentar el bienestar de las mujeres considerándolas simples beneficiarias o receptoras pasivas de ayuda humanitaria, sin embargo, diferentes movimientos feministas y activistas en temas de género han intentado cambiar el énfasis de las mujeres como receptoras de ayuda por agentes de cambio. En este cambio de enfoque, la mejora de las condiciones educativas de las mujeres ha jugado un rol preponderante en cerrar la brecha en educación.

1.1 Asistencia escolar de mujeres y hombres

La asistencia escolar es la concurrencia efectiva de los educandos a los centros y programas educativos de los diferentes niveles: Inicial, primaria, secundaria y superior. El ideal es lograr que la totalidad de los niños y niñas, los adolescentes y las adolescentes, así como los jóvenes y las jóvenes asistan al nivel que les corresponda de acuerdo a su edad.

1.1.1 Asistencia a educación inicial (3 a 5 años de edad)

La educación inicial constituye el primer nivel de la educación formal peruana. En este nivel los niños y las niñas de 3 a 5 años reciben aprestamiento para la lecto-escritura, para su mejor inserción en los siguientes niveles educativos.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) correspondiente a julio, agosto y setiembre del 2010, revelan que el 72,7% de los niños y el 72,4% de las niñas de 3 a 5 años de edad asistieron al colegio.

En el área urbana del país (incluye Lima Metropolitana), la tasa neta de asistencia escolar de los niños (78,6%) fue mayor en 1,7 puntos porcentuales en comparación al de las niñas (76,9%).

En cambio, **en el área rural** del país, las niñas registraron una tasa de asistencia de 62,5%, mayor en 2,3 puntos porcentuales al de los niños (60,2%).


Cuadro N° 1.1
Perú: Tasa neta de asistencia escolar de niños y niñas de 3 a 5 años de edad a educación inicial e índice de paridad entre los sexos
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(% respecto del total de la población de 3 a 5 años de edad)

| Año / Trimestre | Nacional | | | Índice de paridad entre los sexos 1/ | Área Urbana | | | Índice de paridad entre los sexos 1/ | Área Rural | | | Índice de paridad entre los sexos 1/ |
|---|-------------|------|------|--------------------------------------|-------------|------|------|--------------------------------------|-------------|------|------|--------------------------------------|
| | Ambos sexos | Niño | Niña | | Ambos sexos | Niño | Niña | | Ambos sexos | Niño | Niña | |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 58.8 | 57.4 | 60.2 | 1.048 | 67.8 | 65.3 | 70.2 | 1.075 | 42.8 | 44.0 | 41.5 | 0.943 |
| 2005 | 56.0 | 56.9 | 55.1 | 0.967 | 63.3 | 65.0 | 61.5 | 0.946 | 43.4 | 43.0 | 43.8 | 1.018 |
| 2006 | 59.1 | 58.6 | 59.6 | 1.017 | 67.0 | 66.8 | 67.2 | 1.006 | 44.0 | 43.6 | 44.5 | 1.020 |
| 2007 | 64.3 | 64.2 | 64.3 | 1.001 | 70.8 | 70.7 | 71.0 | 1.005 | 50.6 | 50.7 | 50.5 | 0.996 |
| 2008 | 65.8 | 64.6 | 66.9 | 1.035 | 72.0 | 71.2 | 72.8 | 1.022 | 52.5 | 50.7 | 54.3 | 1.071 |
| 2009 | 66.3 | 66.4 | 66.1 | 0.996 | 72.4 | 73.0 | 71.8 | 0.983 | 53.3 | 52.7 | 54.0 | 1.025 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 67.6 | 68.7 | 66.5 | 0.968 | 74.5 | 75.2 | 73.9 | 0.982 | 11.4 | 12.6 | 10.1 | 0.803 |
| Jul-Ago-Set | 67.3 | 64.3 | 70.3 | 1.093 | 73.7 | 71.8 | 75.7 | 1.055 | 54.8 | 49.5 | 59.8 | 1.208 |
| Oct-Nov-Dic | 63.2 | 62.4 | 64.1 | 1.027 | 68.2 | 66.9 | 69.5 | 1.039 | 53.1 | 53.0 | 53.1 | 1.001 |
| 2009 | | | | | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 67.6 | 68.7 | 66.5 | 0.968 | 76.4 | 78.8 | 74.0 | 0.940 | 50.1 | 48.7 | 51.6 | 1.060 |
| Jul-Ago-Set | 69.6 | 68.0 | 71.4 | 1.050 | 74.0 | 71.4 | 76.9 | 1.077 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 0.999 |
| Oct-Nov-Dic | 61.3 | 62.0 | 60.6 | 0.977 | 66.6 | 68.2 | 64.9 | 0.951 | 50.7 | 50.6 | 50.8 | 1.004 |
| 2010 P/ | | | | | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 69.3 | 69.7 | 68.9 | 0.989 | 74.8 | 77.3 | 72.6 | 0.940 | 56.9 | 53.7 | 60.1 | 1.119 |
| Jul-Ago-Set | 72.6 | 72.7 | 72.4 | 0.996 | 77.8 | 78.6 | 76.9 | 0.978 | 61.3 | 60.2 | 62.5 | 1.039 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set10 / Jul-Ago-Set09 | 3.0 | 4.7 | 1.0 | | 3.8 | 7.2 | 0.0 | | 0.8 | -0.3 | 2.0 | |

Nota técnica: Las estimaciones de los indicadores provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares -ENAH- han sido actualizadas teniendo en cuenta los factores de ponderación estimados en base a los resultados del Censo de Población del 2007, los cuales muestran las actuales estructuras de la población urbana y rural del país.

1/ Índice de paridad entre los sexos: Es el cociente entre la tasa neta de matrícula femenina y la masculina. Su valor es inferior a uno si la tasa femenina es menor a la masculina y superior a uno en el caso contrario. Cuando el valor es 1 para ambos géneros significa que existe igualdad entre los géneros en la asistencia escolar; y cuando el valor es menor a 1, existe desigualdad entre géneros en la asistencia escolar.

P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.



1.1.2 Asistencia a educación primaria (6 a 11 años de edad)


La educación primaria es el segundo nivel de educación formal que normativamente debe cursar la población entre los 6 y 11 años de edad (tasa neta de asistencia).

La tasa neta de asistencia escolar a educación primaria, definida como la asistencia de la población de 6 a 11 años de edad a algún grado de educación primaria, fue ligeramente mayor en los niños (95,4%) que en las niñas (95,0%).

La tasa de asistencia bruta, que viene a ser la asistencia a algún grado o año de educación regular, fue mayor en los niños (99,1%) que en las niñas (98,0%).

| Cuadro N° 1.2 | | | | | | | | |
|---|---------------|------|------|--------------------------------------|--------------|------|------|--------------------------------------|
| Perú: Tasa de asistencia escolar de niños y niñas de 6 a 11 años de edad e índice de paridad entre los sexos | | | | | | | | |
| Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010 | | | | | | | | |
| (% respecto del total de población de 6 a 11 años de edad) | | | | | | | | |
| Año / Trimestre | Tasa bruta 1/ | | | Índice de paridad entre los sexos 3/ | Tasa neta 2/ | | | Índice de paridad entre los sexos 3/ |
| | Ambos sexos | Niño | Niña | | Ambos sexos | Niño | Niña | |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | |
| 2004 | 94.7 | 95.1 | 94.4 | 0.992 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 1.000 |
| 2005 | 95.0 | 95.2 | 94.7 | 0.994 | 91.1 | 91.7 | 90.6 | 0.987 |
| 2006 | 96.9 | 97.5 | 96.4 | 0.989 | 92.9 | 93.7 | 92.1 | 0.982 |
| 2007 | 97.9 | 98.0 | 97.8 | 0.998 | 93.5 | 93.7 | 93.2 | 0.994 |
| 2008 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 1.000 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 1.000 |
| 2009 | 98.2 | 98.3 | 98.0 | 0.997 | 94.0 | 94.5 | 93.5 | 0.990 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 97.4 | 97.6 | 97.2 | 0.995 | 92.3 | 92.6 | 92.1 | 0.994 |
| Jul-Ago-Set | 98.1 | 98.4 | 97.8 | 0.995 | 94.8 | 95.3 | 94.2 | 0.988 |
| Oct-Nov-Dic | 98.0 | 97.7 | 98.4 | 1.007 | 94.0 | 93.4 | 94.6 | 1.014 |
| 2009 | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 98.1 | 98.0 | 98.2 | 1.001 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 1.000 |
| Jul-Ago-Set | 98.4 | 98.8 | 98.0 | 0.992 | 95.4 | 95.7 | 95.0 | 0.992 |
| Oct-Nov-Dic | 98.0 | 98.0 | 97.9 | 0.999 | 93.5 | 94.5 | 92.5 | 0.979 |
| 2010 P/ | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 97.8 | 97.6 | 98.0 | 1.003 | 92.1 | 92.7 | 91.5 | 0.987 |
| Jul-Ago-Set | 98.5 | 99.1 | 98.0 | 0.989 | 95.2 | 95.4 | 95.0 | 0.995 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set10 / | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set09 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | | -0.2 | -0.3 | 0.0 | |
| <p>1/ Tasa bruta de asistencia escolar de la población de 6 a 11 años de edad, es la proporción de población de 6 a 11 años de edad que asiste a algún grado o año de educación escolar.</p> <p>2/ Tasa neta de asistencia a educación primaria de la población de 6 a 11 años de edad, es la proporción de población de 6 a 11 años de edad que asiste a algún grado de educación primaria.</p> <p>3/ Índice de paridad entre los sexos: Es el cociente entre la tasa neta de matrícula femenina y la masculina. Su valor es inferior a uno si la tasa femenina es menor a la masculina y superior a uno en el caso contrario. Cuando el valor es 1 para ambos géneros significa que existe igualdad entre los géneros en la asistencia escolar; y cuando el valor es menor a 1, existe desigualdad entre géneros en la asistencia escolar.</p> <p>P/ Preliminar</p> <p>Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.</p> | | | | | | | | |

Gráfico N° 1.2
Perú Tasa neta de asistencia a educación primaria de niños y niñas de 6 a 11 años de edad, 2004 - 2010
(Porcentaje)



En el trimestre de referencia, en el **Área Urbana**, se observa una igualdad en la tasa neta de asistencia a educación primaria de los niños y de las niñas (95,2%).

En lo referente a la tasa bruta de asistencia, los niños (99,0%) registran una asistencia mayor que las niñas (97,9%).

Cuadro N° 1.3
Perú Urbano: Tasa de asistencia escolar de niños y niñas de 6 a 11 años de edad e índice de paridad entre los sexos
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(% respecto del total de población de 6 a 11 años de edad)

| Año / Trimestre | Tasa bruta 1/ | | | Índice de paridad entre los sexos 3/ | Tasa neta 2/ | | | Índice de paridad entre los sexos 3/ |
|---|---------------|------|------|--------------------------------------|--------------|------|------|--------------------------------------|
| | Ambos sexos | Niño | Niña | | Ambos sexos | Niño | Niña | |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | |
| 2004 | 96.5 | 96.6 | 96.3 | 0.997 | 91.5 | 91.1 | 91.8 | 1.007 |
| 2005 | 95.3 | 95.7 | 94.9 | 0.992 | 90.9 | 91.6 | 90.2 | 0.985 |
| 2006 | 98.4 | 98.9 | 97.9 | 0.990 | 93.7 | 94.5 | 92.8 | 0.981 |
| 2007 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 1.000 | 93.7 | 93.9 | 93.5 | 0.996 |
| 2008 | 98.6 | 98.4 | 98.8 | 1.004 | 94.1 | 93.7 | 94.6 | 1.009 |
| 2009 | 98.5 | 98.4 | 98.6 | 1.002 | 93.7 | 94.1 | 93.2 | 0.991 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 99.0 | 98.7 | 99.2 | 1.005 | 93.2 | 92.5 | 93.9 | 1.015 |
| Jul-Ago-Set | 98.5 | 98.6 | 98.4 | 0.998 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 1.000 |
| Oct-Nov-Dic | 98.4 | 98.1 | 98.7 | 1.005 | 94.0 | 93.4 | 94.7 | 1.014 |
| 2009 | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 98.9 | 98.5 | 99.3 | 1.009 | 93.0 | 93.1 | 92.8 | 0.997 |
| Jul-Ago-Set | 98.6 | 98.8 | 98.4 | 0.996 | 95.0 | 95.0 | 94.9 | 0.999 |
| Oct-Nov-Dic | 98.0 | 97.8 | 98.2 | 1.004 | 92.8 | 93.8 | 91.8 | 0.978 |
| 2010 P/ | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 1.000 | 91.6 | 92.7 | 90.3 | 0.975 |
| Jul-Ago-Set | 98.4 | 99.0 | 97.9 | 0.989 | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 1.000 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set10 / | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set09 | -0.2 | 0.2 | -0.5 | | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |

1/ Tasa bruta de asistencia escolar de la población de 6 a 11 años de edad, es la proporción de población de 6 a 11 años de edad que asiste a algún grado o año de educación escolar.

2/ Tasa neta de asistencia a educación primaria de la población de 6 a 11 años de edad, es la proporción de población de 6 a 11 años de edad que asiste a algún grado de educación primaria.

3/ Índice de paridad entre los sexos: Es el cociente entre la tasa neta de matrícula femenina y la masculina. Su valor es inferior a uno si la tasa femenina es menor a la masculina y superior a uno en el caso contrario. Cuando el valor es 1 para ambos géneros significa que existe igualdad entre los géneros en la asistencia escolar; y cuando el valor es menor a 1, existe desigualdad entre géneros en la asistencia escolar.

P/ Preliminar.

Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

En el Área Rural, en el trimestre julio-agosto-setiembre del 2010, los niños de 6 a 11 años de edad presentan una tasa neta de asistencia escolar de 95,8% y las niñas de 94,5%.

Cuando se observa la tasa bruta de asistencia escolar, la de los niños llega al 99,3%, siendo mayor en 1,2 puntos porcentuales al de las niñas (98,1%).

Cuadro N° 1.4
Perú Rural: Tasa de asistencia escolar de niños y niñas de 6 a 11 años de edad e índice de paridad entre los sexos
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(% respecto del total de población de 6 a 11 años de edad)

| Año / Trimestre | Tasa bruta 1/ | | | Índice de paridad entre los sexos 3/ | Tasa neta 2/ | | | Índice de paridad entre los sexos 3/ |
|---|---------------|------|------|--------------------------------------|--------------|------|------|--------------------------------------|
| | Ambos sexos | Niño | Niña | | Ambos sexos | Niño | Niña | |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | |
| 2004 | 91.6 | 92.2 | 90.9 | 0.986 | 88.0 | 88.5 | 87.5 | 0.988 |
| 2005 | 94.4 | 94.5 | 94.2 | 0.997 | 91.6 | 92.0 | 91.3 | 0.993 |
| 2006 | 94.1 | 94.8 | 93.5 | 0.987 | 91.4 | 92.1 | 90.7 | 0.985 |
| 2007 | 96.4 | 96.7 | 96.1 | 0.993 | 93.1 | 93.4 | 92.7 | 0.992 |
| 2008 | 96.5 | 96.8 | 96.1 | 0.993 | 92.9 | 93.7 | 92.0 | 0.981 |
| 2009 | 97.5 | 98.2 | 96.8 | 0.985 | 94.7 | 95.2 | 94.1 | 0.988 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 94.4 | 95.5 | 93.1 | 0.975 | 90.7 | 92.8 | 88.4 | 0.952 |
| Jul-Ago-Set | 97.5 | 98.1 | 96.9 | 0.988 | 93.9 | 95.4 | 92.4 | 0.968 |
| Oct-Nov-Dic | 97.4 | 96.9 | 98.0 | 1.011 | 94.0 | 93.3 | 94.6 | 1.014 |
| 2009 | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 96.5 | 97.1 | 95.8 | 0.986 | 93.0 | 92.7 | 93.4 | 1.007 |
| Jul-Ago-Set | 98.1 | 98.8 | 97.3 | 0.985 | 96.2 | 97.3 | 95.1 | 0.978 |
| Oct-Nov-Dic | 97.8 | 98.4 | 97.3 | 0.988 | 94.8 | 95.7 | 94.0 | 0.982 |
| 2010 P/ | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 97.0 | 96.5 | 97.6 | 1.011 | 93.1 | 92.7 | 93.6 | 1.009 |
| Jul-Ago-Set | 98.7 | 99.3 | 98.1 | 0.989 | 95.2 | 95.8 | 94.5 | 0.986 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set10 / Jul-Ago-Set09 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | | -1.0 | -1.5 | -0.6 | |

1/ Tasa bruta de asistencia escolar de la población de 6 a 11 años de edad, es la proporción de población de 6 a 11 años de edad que asiste a algún grado o año de educación escolar.
2/ Tasa neta de asistencia a educación primaria de la población de 6 a 11 años de edad, es la proporción de población de 6 a 11 años de edad que asiste a algún grado de educación primaria.
3/ Índice de paridad entre los sexos: Es el cociente entre la tasa neta de matrícula femenina y la masculina. Su valor es inferior a uno si la tasa femenina es menor a la masculina y superior a uno en el caso contrario. Cuando el valor es 1 para ambos géneros significa que existe igualdad entre los géneros en la asistencia escolar, y cuando el valor es menor a 1, existe desigualdad entre géneros en la asistencia escolar.
P/ Preliminar
Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

1.1.3 Asistencia a educación secundaria (12 a 16 años de edad)

El tercer nivel de educación formal está referida a la educación secundaria y corresponde asistir adolescentes hombres y mujeres entre los 12 y 16 años de edad. Los resultados de la ENAHO continua correspondiente al tercer trimestre del 2010, revelan que la asistencia neta a secundaria de mujeres (80,8%) es ligeramente mayor a la de los hombres (80,6%).

La tasa bruta de asistencia escolar, que se refiere a la asistencia escolar de este grupo de edad a cualquier grado o año de educación regular, es mayor en 1,6 puntos porcentuales en los adolescentes (92,9%) que en las adolescentes (91,3%). Respecto a similar trimestre del 2009, la asistencia bruta escolar presenta un aumento en los hombres y en las mujeres de 1,1 y 1,4 puntos porcentuales, respectivamente.

Cuadro N° 1.5
Perú: Tasa de asistencia escolar de los/ las adolescentes de 12 a 16 años de edad e índice de paridad entre los sexos
Año: 2004 - 2009 y Trimestre 2008 - 2010
 (% respecto del total de población de 12 a 16 años de edad)

| Año / Trimestre | Tasa bruta 1/ | | | Índice de paridad entre los sexos 3/ | Tasa neta 2/ | | | Índice de paridad entre los sexos 3/ |
|---|---------------|--------|-------|--------------------------------------|--------------|--------|-------|--------------------------------------|
| | Ambos sexos | Hombre | Mujer | | Ambos sexos | Hombre | Mujer | |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | |
| 2004 | 86.3 | 86.0 | 86.6 | 1.007 | 69.6 | 69.4 | 69.7 | 1.005 |
| 2005 | 85.8 | 86.4 | 85.1 | 0.985 | 70.5 | 70.9 | 70.1 | 0.989 |
| 2006 | 89.1 | 90.0 | 88.1 | 0.979 | 74.2 | 74.2 | 74.1 | 1.000 |
| 2007 | 89.3 | 90.2 | 88.2 | 0.978 | 75.4 | 75.8 | 74.9 | 0.988 |
| 2008 | 89.3 | 89.9 | 88.7 | 0.986 | 75.5 | 75.2 | 75.8 | 1.009 |
| 2009 | 90.3 | 90.9 | 89.7 | 0.987 | 77.5 | 77.7 | 77.3 | 0.995 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 89.1 | 89.3 | 88.9 | 0.996 | 76.6 | 75.1 | 78.2 | 1.042 |
| Jul-Ago-Set | 90.2 | 90.3 | 90.1 | 0.998 | 75.9 | 75.5 | 76.3 | 1.012 |
| Oct-Nov-Dic | 89.3 | 90.4 | 88.1 | 0.975 | 74.4 | 74.8 | 73.9 | 0.987 |
| 2009 | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 89.8 | 90.2 | 89.3 | 0.990 | 78.7 | 78.8 | 78.6 | 0.997 |
| Jul-Ago-Set | 90.8 | 91.8 | 89.9 | 0.980 | 78.4 | 78.6 | 78.2 | 0.995 |
| Oct-Nov-Dic | 90.7 | 91.0 | 90.3 | 0.992 | 75.2 | 75.1 | 75.4 | 1.004 |
| 2010 P/ | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 89.5 | 90.4 | 88.6 | 0.980 | 78.8 | 78.2 | 79.3 | 1.014 |
| Jul-Ago-Set | 92.1 | 92.9 | 91.3 | 0.984 | 80.7 | 80.6 | 80.8 | 1.002 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set10 / Jul-Ago-Set09 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | | 2.3 | 2.0 | 2.6 | |

1/ Tasa bruta de asistencia escolar de la población de 12 a 16 años de edad, es la proporción de población de 12 a 16 años de edad que asiste a algún grado o año de educación escolar.

2/ Tasa neta de asistencia a educación secundaria de la población de 12 a 16 años de edad, es la proporción de población de 12 a 16 años de edad que asiste a algún grado de educación secundaria.


3/ Índice de paridad entre los sexos: Es el cociente entre la tasa neta de matrícula femenina y la masculina. Su valor es inferior a uno si la tasa femenina es menor a la masculina y superior a uno en el caso contrario. Cuando el valor es 1 para ambos géneros significa que existe igualdad entre los géneros en la asistencia escolar; y cuando el valor es menor a 1, existe desigualdad entre géneros en la asistencia escolar.

P/ Preliminar

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

Gráfico N° 13

Perú: Tasa neta de asistencia a educación secundaria de los/ las adolescentes de 12 a 16 años de edad, 2004 - 2010



En el **Área Urbana** del país (incluye Lima Metropolitana), se registró una mayor tasa neta de asistencia a educación secundaria de los adolescentes (87,0%) que de las adolescentes (86,7%).

En lo que respecta a la tasa bruta de asistencia, los adolescentes de 12 a 16 años de edad tienen una asistencia de 94,4% y las adolescentes de 93,7%. Al comparar con similar trimestre del 2009, aumentó la asistencia de las adolescentes (1,2 puntos porcentuales), mientras que disminuyó en 0,6 punto porcentual en los adolescentes.

| Cuadro N° 1.6 | | | | | | | | |
|---|---------------|--------|-------|--------------------------------------|--------------|--------|-------|--------------------------------------|
| Perú Urbano: Tasa de asistencia escolar de los / las adolescentes de 12 a 16 años de edad e índice de paridad entre los sexos | | | | | | | | |
| Año: 2004 - 2009 y Trimestre 2008 - 2010 | | | | | | | | |
| (% respecto del total de población de 12 a 16 años de edad) | | | | | | | | |
| Año/ Trimestre | Tasa bruta 1/ | | | Índice de paridad entre los sexos 3/ | Tasa neta 2/ | | | Índice de paridad entre los sexos 3/ |
| | Ambos sexos | Hombre | Mujer | | Ambos sexos | Hombre | Mujer | |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | |
| 2004 | 90.8 | 89.6 | 92.1 | 1.028 | 78.0 | 77.0 | 78.9 | 1.024 |
| 2005 | 89.3 | 88.5 | 90.1 | 1.018 | 78.4 | 78.1 | 78.8 | 1.009 |
| 2006 | 93.3 | 92.5 | 94.1 | 1.018 | 83.5 | 82.1 | 85.0 | 1.036 |
| 2007 | 92.0 | 92.3 | 91.7 | 0.993 | 81.8 | 81.9 | 81.7 | 0.997 |
| 2008 | 92.1 | 92.3 | 91.8 | 0.994 | 82.1 | 81.6 | 82.6 | 1.012 |
| 2009 | 92.8 | 93.2 | 92.4 | 0.991 | 84.0 | 84.5 | 83.4 | 0.987 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 92.7 | 92.4 | 93.0 | 1.007 | 83.3 | 81.4 | 85.4 | 1.049 |
| Jul-Ago-Set | 92.4 | 92.4 | 92.5 | 1.001 | 83.1 | 82.8 | 83.3 | 1.007 |
| Oct-Nov-Dic | 91.0 | 91.9 | 90.1 | 0.980 | 80.6 | 80.9 | 80.2 | 0.992 |
| 2009 | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 91.7 | 91.8 | 91.7 | 0.999 | 83.8 | 83.8 | 83.8 | 1.000 |
| Jul-Ago-Set | 93.8 | 95.0 | 92.5 | 0.974 | 85.5 | 86.4 | 84.4 | 0.977 |
| Oct-Nov-Dic | 92.5 | 92.4 | 92.5 | 1.001 | 81.9 | 81.8 | 82.0 | 1.002 |
| 2010 P/ | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 91.3 | 91.9 | 90.8 | 0.988 | 83.9 | 83.0 | 84.8 | 1.021 |
| Jul-Ago-Set | 94.1 | 94.4 | 93.7 | 0.993 | 86.9 | 87.0 | 86.7 | 0.996 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set10 / | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set09 | 0.3 | -0.6 | 1.2 | | 1.4 | 0.6 | 2.3 | |
| Nota: Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana. | | | | | | | | |
| 1/ Tasa bruta de asistencia escolar de la población de 12 a 16 años de edad , es la proporción de población de 12 a 16 años de edad que asiste a algún grado o año de educación escolar. | | | | | | | | |
| 2/ Tasa neta de asistencia a educación secundaria de la población de 12 a 16 años de edad , es la proporción de población de 12 a 16 años de edad que asiste a algún grado de educación secundaria. | | | | | | | | |
| 3/ Índice de paridad entre los sexos: Es el cociente entre la tasa neta de matrícula femenina y la masculina. Su valor es inferior a uno si la tasa femenina es menor a la masculina y superior a uno en el caso contrario. Cuando el valor es 1 para ambos géneros significa que existe igualdad entre los géneros en la asistencia escolar, y cuando el valor es menor a 1, existe desigualdad entre géneros en la asistencia escolar. | | | | | | | | |
| P/ Preliminar | | | | | | | | |
| Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010. | | | | | | | | |

En el **Área Rural** del país, la tasa de asistencia neta a educación secundaria de las adolescentes (69,1%) es mayor que de los adolescentes (67,9%).

Asimismo, respecto a la tasa bruta de asistencia, los adolescentes de 12 a 16 años registraron una mayor asistencia al colegio (89,9%) que las adolescentes (86,7%), siendo mayor en 3,2 puntos porcentuales.

Cuadro N° 1.7

Perú Rural : Tasa de asistencia escolar de los/las adolescentes de 12 a 16 años de edad e índice de paridad entre los sexos

Año: 2004 - 2009 y Trimestre 2008 - 2010
(% respecto del total de población de 12 a 16 años de edad)

| Año / Trimestre | Tasa bruta 1/ | | | Índice de paridad entre los sexos 3/ | Tasa neta 2/ | | | Índice de paridad entre los sexos 3/ |
|---|---------------|--------|-------|--------------------------------------|--------------|--------|-------|--------------------------------------|
| | Ambos sexos | Hombre | Mujer | | Ambos sexos | Hombre | Mujer | |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | |
| 2004 | 77.5 | 79.0 | 76.0 | 0.961 | 53.5 | 54.8 | 52.2 | 0.952 |
| 2005 | 78.9 | 82.4 | 75.2 | 0.912 | 55.3 | 57.3 | 53.1 | 0.927 |
| 2006 | 80.7 | 85.1 | 76.1 | 0.895 | 55.7 | 58.7 | 52.5 | 0.895 |
| 2007 | 83.8 | 86.0 | 81.5 | 0.948 | 62.8 | 63.6 | 62.0 | 0.976 |
| 2008 | 84.1 | 85.5 | 82.5 | 0.965 | 62.8 | 63.3 | 62.3 | 0.983 |
| 2009 | 85.4 | 86.4 | 84.4 | 0.976 | 65.0 | 64.8 | 65.2 | 1.006 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 82.8 | 84.1 | 81.2 | 0.966 | 64.6 | 64.4 | 64.8 | 1.007 |
| Jul-Ago-Set | 85.7 | 86.1 | 85.3 | 0.991 | 61.2 | 60.5 | 61.9 | 1.022 |
| Oct-Nov-Dic | 85.6 | 87.4 | 83.3 | 0.954 | 61.2 | 63.0 | 59.0 | 0.936 |
| 2009 | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 85.9 | 87.3 | 84.1 | 0.963 | 68.4 | 69.3 | 67.2 | 0.971 |
| Jul-Ago-Set | 84.6 | 84.7 | 84.6 | 1.000 | 63.8 | 61.6 | 66.0 | 1.072 |
| Oct-Nov-Dic | 87.1 | 88.3 | 85.6 | 0.969 | 61.7 | 62.0 | 61.3 | 0.989 |
| 2010 P/ | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 86.2 | 87.9 | 84.4 | 0.960 | 69.0 | 69.6 | 68.2 | 0.980 |
| Jul-Ago-Set | 88.3 | 89.9 | 86.7 | 0.964 | 68.5 | 67.9 | 69.1 | 1.018 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set10 / Jul-Ago-Set09 | 3.7 | 5.2 | 2.1 | | 4.7 | 6.3 | 3.1 | |

1/ Tasa bruta de asistencia escolar de la población de 12 a 16 años de edad, es la proporción de población de 12 a 16 años de edad que asiste a algún grado o año de educación escolar.

2/ Tasa neta de asistencia a educación secundaria de la población de 12 a 16 años de edad, es la proporción de población de 12 a 16 años de edad que asiste a algún grado de educación secundaria.

3/ Índice de paridad entre los sexos Es el cociente entre la tasa neta de matrícula femenina y la masculina. Su valor es inferior a uno si la tasa femenina es menor a la masculina y superior a uno en el caso contrario. Cuando el valor es 1 para ambos géneros significa que existe igualdad entre los géneros en la asistencia escolar, y cuando el valor es menor a 1, existe desigualdad entre géneros en la asistencia escolar.

P/ Preliminar.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

1.2 Razones de no asistencia escolar

La principal razón manifestada por la población de 6 a 16 años de edad para la no asistencia al colegio en el tercer trimestre del 2010, fue por problemas económicos y/o familiares, la cual fue expresada por el 52,0% de las mujeres y el 41,8% de los hombres. La segunda causa o motivo por la cual el 32,1% de los hombres y el 17,6% de las mujeres no asistieron al colegio, fue la falta de interés en el estudio o porque sacaban bajas notas. La tercera razón, por la que el 17,6% de las mujeres y el 10,7% de los hombres no asistieron al colegio, se debió por una enfermedad o accidente. La cuarta razón, cuyo porcentaje es de 5,4% en las mujeres y 1,8% en los hombres, se debió a que no existen centros de enseñanza escolar para adultos en el centro poblado, lo que ocasionó la no asistencia al colegio. Finalmente por otra razón (no sirven los estudios u otras causas), el 13,6% de los adolescentes y el 7,4% de las adolescentes dejaron de asistir a la escuela.

Cuadro N° 18

Perú Razones de inasistencia escolar de la población de 6 a 16 años de edad

Año: 2004- 2009 y Trimestre 2008- 2010

(% respecto del total de la población de 6 a 16 años de edad que no asiste a un centro educativo)

| Año/ Trimestre | Hombre | | | | | | Mujer | | | | | |
|--|--------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|----------|-------|-------------------------------------|---|---|----------------------------|----------|
| | Total | Problemas económicos/ familiares 1/ | No existe centro de enseñanza para adultos/en el centro poblado | No le interesa el estudio/ sacaba bajas notas | Por enfermedad o accidente | Otros 2/ | Total | Problemas económicos/ familiares 1/ | No existe centro de enseñanza para adultos/en el centro poblado | No le interesa el estudio/ sacaba bajas notas | Por enfermedad o accidente | Otros 2/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 1000 | 60.9 | 5.8 | 15.7 | 10.4 | 7.3 | 1000 | 68.5 | 5.8 | 12.3 | 6.5 | 6.8 |
| 2005 | 1000 | 58.5 | 3.8 | 19.8 | 10.8 | 7.0 | 1000 | 65.3 | 5.9 | 14.9 | 6.6 | 7.3 |
| 2006 | 1000 | 41.7 | 5.4 | 17.5 | 8.4 | 27.0 | 1000 | 53.4 | 5.1 | 12.4 | 6.9 | 22.3 |
| 2007 | 1000 | 49.1 | 4.6 | 21.6 | 9.3 | 15.4 | 1000 | 55.6 | 2.8 | 17.9 | 7.8 | 15.9 |
| 2008 | 1000 | 52.1 | 3.2 | 24.9 | 8.3 | 11.5 | 1000 | 61.0 | 3.3 | 15.5 | 8.5 | 11.8 |
| 2009 | 1000 | 49.9 | 1.5 | 26.0 | 5.8 | 16.9 | 1000 | 58.6 | 2.5 | 15.0 | 7.9 | 16.0 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 1000 | 60.7 | 5.1 | 15.8 | 5.5 | 12.9 | 1000 | 66.9 | 1.5 | 10.5 | 7.4 | 13.8 |
| Jul-Ago-Set | 1000 | 54.6 | 1.7 | 35.8 | 7.2 | 0.7 | 1000 | 66.4 | 1.9 | 18.5 | 11.3 | 2.0 |
| Oct-Nov-Dic | 1000 | 57.7 | 0.6 | 23.1 | 13.8 | 4.9 | 1000 | 56.5 | 4.7 | 25.2 | 11.1 | 2.6 |
| 2009 | | | | | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 1000 | 51.7 | 0.7 | 29.7 | 6.6 | 11.3 | 1000 | 59.2 | 3.7 | 18.5 | 8.0 | 10.6 |
| Jul-Ago-Set | 1000 | 50.0 | 2.0 | 37.1 | 5.4 | 5.5 | 1000 | 64.3 | 1.4 | 17.2 | 7.7 | 9.4 |
| Oct-Nov-Dic | 1000 | 51.9 | 1.6 | 34.8 | 10.0 | 1.7 | 1000 | 65.6 | 4.7 | 15.5 | 10.4 | 3.8 |
| 2010 P | | | | | | | | | | | | |
| Abr-May-Jun | 1000 | 50.8 | 1.1 | 22.9 | 17.9 | 7.3 | 1000 | 50.2 | 2.6 | 17.8 | 7.7 | 21.7 |
| Jul-Ago-Set | 1000 | 41.8 | 1.8 | 32.1 | 10.7 | 13.6 | 1000 | 52.0 | 5.4 | 17.6 | 17.6 | 7.4 |
| 1/ Incluye a los que dejan de estudiar por trabajo y a los que se dedican en los quehaceres del hogar. | | | | | | | | | | | | |
| 2/ Incluye a los que dicen no sirven los estudios y otras razones. | | | | | | | | | | | | |
| P/ Preliminar. | | | | | | | | | | | | |
| Fuente: INEL - Encuesta Nacional de Hogares, 2004- 2010. | | | | | | | | | | | | |

2. Estadísticas de situación de la salud de hombres y mujeres

2.1 Hombres y mujeres con problema de salud crónico y no crónico

En el trimestre julio-agosto-setiembre del 2010, más mujeres que hombres reportaron padecer de problemas de salud crónico y no crónico. Así, mientras que el 27,3% de los hombres manifestaron padecer problemas de salud de manera permanente (enfermedad o malestar), en el caso de las mujeres es el 33,4%. En lo que respecta a problemas de salud no crónico (síntoma, malestar, enfermedad o accidente) padecidos en las últimas 4 semanas anteriores a la ejecución de la encuesta, el 38,3% de los hombres y el 41,7% de las mujeres, reportaron haber sufrido este tipo de problemas de salud.

Comparado con lo registrado en similar trimestre del año 2009, se ha incrementado en 6,8 y 6,4 puntos porcentuales las mujeres y los hombres que padecen algún problema de salud crónico.

En el caso de las personas que padecen algún problema de salud no crónico, tanto en mujeres como hombres la incidencia aumentó; 1,1 puntos porcentuales en el caso de las mujeres y 1,0 punto porcentual en los hombres.

Cuadro N° 2.1
Perú: Población masculina y femenina con algún problema de salud por ámbito geográfico
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje respecto del total de la población de cada sexo y ámbito geográfico)

| Año / Trimestre | Nacional | | | | Lima Metropolitana | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | Hombre | | Mujer | | Hombre | | Mujer | |
| | Con problema de salud crónico 1/ | Con problema de salud no crónico 2/ | Con problema de salud crónico 1/ | Con problema de salud no crónico 2/ | Con problema de salud crónico 1/ | Con problema de salud no crónico 2/ | Con problema de salud crónico 1/ | Con problema de salud no crónico 2/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | |
| 2004 | 15.4 | 34.7 | 20.2 | 39.5 | 19.5 | 27.0 | 25.4 | 29.8 |
| 2005 | 17.8 | 32.8 | 23.2 | 36.1 | 20.3 | 25.1 | 24.7 | 27.2 |
| 2006 | 19.9 | 33.4 | 25.5 | 36.2 | 21.0 | 28.4 | 26.7 | 29.8 |
| 2007 | 20.4 | 36.7 | 26.0 | 40.1 | 23.7 | 30.5 | 29.5 | 33.5 |
| 2008 | 21.2 | 37.1 | 27.4 | 40.1 | 23.2 | 29.5 | 29.7 | 33.2 |
| 2009 | 22.2 | 36.1 | 28.6 | 39.5 | 23.6 | 32.7 | 30.2 | 36.2 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 19.4 | 34.1 | 25.2 | 37.4 | 19.8 | 26.0 | 28.2 | 29.8 |
| Abr-May-Jun | 18.8 | 39.4 | 25.0 | 41.8 | 19.6 | 30.6 | 26.9 | 34.5 |
| Jul-Ago-Set | 21.0 | 38.3 | 26.5 | 41.6 | 24.2 | 31.0 | 29.7 | 33.8 |
| O ct-Nov-Dic | 20.9 | 38.4 | 26.6 | 42.5 | 23.9 | 32.7 | 27.0 | 37.9 |
| 2009 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 19.7 | 34.6 | 25.1 | 39.2 | 19.8 | 30.9 | 24.6 | 36.4 |
| Abr-May-Jun | 20.3 | 37.7 | 26.8 | 40.9 | 21.0 | 33.3 | 27.6 | 37.7 |
| Jul-Ago-Set | 20.9 | 37.3 | 26.6 | 40.6 | 22.2 | 33.9 | 27.8 | 37.4 |
| O ct-Nov-Dic | 21.9 | 37.4 | 27.9 | 40.9 | 24.7 | 36.9 | 31.3 | 38.6 |
| 2010 P/ | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 23.6 | 33.2 | 30.4 | 35.9 | 26.4 | 33.6 | 33.8 | 37.0 |
| Abr-May-Jun | 25.0 | 37.3 | 32.5 | 40.1 | 28.9 | 35.3 | 39.7 | 37.0 |
| Jul-Ago-Set | 27.3 | 38.3 | 33.4 | 41.7 | 30.3 | 33.0 | 38.4 | 36.7 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10 / Jul-Ago-Set 09 | 6.4 | 1.0 | 6.8 | 1.1 | 8.1 | -0.9 | 10.6 | -0.7 |

Nota: **Wenker:** Las estimaciones de los indicadores provenientes de la encuesta Nacional de Hogares-ENAHO- han sido actualizados teniendo en cuenta los factores de ponderación estimados en base a los resultados del Censo de Población del 2007, los cuales muestran las actuales estructuras de la población urbana y rural del país.

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.

2/ Se consideró población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

P/ Preliminar

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

En todos los ámbitos geográficos analizados se observa que mayor proporción de mujeres que de hombres presentan problemas de salud crónico y no crónico. Así, en **Lima Metropolitana**, las mujeres con problemas de salud crónico (38,4%) representan 8,1 puntos porcentuales más que los hombres (30,3%), y entre los que padecen problemas de salud no crónico es 3,7 puntos porcentuales mayor en las mujeres que en los hombres (36,7% y 33,0%, respectivamente). Comparado a similar trimestre del

2009, observamos que las mujeres que padecen de problemas de salud crónico aumentaron en 10,6 puntos porcentuales y los hombres en 8,1 puntos porcentuales. De otro lado, los que reportaron padecer problemas de salud no crónico disminuyeron en 0,9 punto porcentual en el caso de los hombres y 0,7 punto porcentual en las mujeres.

En el **área urbana** del país, las mujeres (35,8%) adolecen más de problemas de salud crónico que los hombres (29,7%), es decir, mayor en 6,1 puntos porcentuales. Los problemas de salud no crónico representan 3,1 puntos porcentuales más en las mujeres (41,7%) que en los hombres (38,6%).

Comparado a similar trimestre del 2009, los hombres con problemas de salud crónico se han incrementado en 6,5 puntos porcentuales y las mujeres en 5,5 puntos porcentuales. Las mujeres que reportaron padecer problemas de salud no crónico aumentaron en 2,5 puntos porcentuales y los hombres en 1,1 puntos porcentuales.


Cuadro N° 2.2
Perú: Población masculina y femenina con algún problema de salud por ámbito geográfico
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje respecto del total de la población de cada sexo y ámbito geográfico)

| Año/ Trimestre | Área Urbana 1/ | | | | Área Rural | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | Hombre | | Mujer | | Hombre | | Mujer | |
| | Con problema de salud crónico 2/ | Con problema de salud no crónico 3/ | Con problema de salud crónico 2/ | Con problema de salud no crónico 3/ | Con problema de salud crónico 2/ | Con problema de salud no crónico 3/ | Con problema de salud crónico 2/ | Con problema de salud no crónico 3/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | |
| 2004 | 15.1 | 37.6 | 20.6 | 42.9 | 11.9 | 38.3 | 14.2 | 44.9 |
| 2005 | 18.1 | 35.9 | 24.8 | 40.3 | 14.9 | 36.0 | 19.3 | 39.2 |
| 2006 | 20.7 | 35.5 | 27.1 | 39.3 | 17.6 | 35.6 | 21.8 | 38.5 |
| 2007 | 21.1 | 38.3 | 28.1 | 41.6 | 16.0 | 40.9 | 18.8 | 45.1 |
| 2008 | 23.0 | 38.7 | 30.2 | 41.6 | 16.6 | 42.7 | 20.3 | 45.9 |
| 2009 | 24.4 | 35.5 | 31.6 | 38.7 | 17.4 | 40.6 | 21.6 | 44.7 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 22.0 | 35.5 | 27.8 | 38.8 | 15.0 | 40.7 | 17.8 | 43.6 |
| Abr-May-Jun | 21.2 | 41.6 | 28.1 | 43.8 | 14.6 | 45.1 | 18.1 | 47.3 |
| Jul-Ago-Set | 21.9 | 40.9 | 29.0 | 44.1 | 16.1 | 42.4 | 19.0 | 46.7 |
| Oct-Nov-Dic | 22.3 | 38.8 | 30.7 | 42.6 | 15.5 | 43.6 | 19.3 | 47.7 |
| 2009 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 22.3 | 34.7 | 29.0 | 38.8 | 15.6 | 38.6 | 19.5 | 43.3 |
| Abr-May-Jun | 23.2 | 37.2 | 30.4 | 40.6 | 15.2 | 43.3 | 20.0 | 45.4 |
| Jul-Ago-Set | 23.2 | 37.5 | 30.3 | 39.2 | 15.7 | 40.7 | 19.4 | 46.4 |
| Oct-Nov-Dic | 23.2 | 35.2 | 30.6 | 39.4 | 16.8 | 41.6 | 19.3 | 46.1 |
| 2010 P/ | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 25.5 | 32.4 | 34.6 | 34.1 | 17.6 | 33.9 | 20.2 | 37.5 |
| Abr-May-Jun | 26.4 | 37.5 | 33.7 | 39.9 | 18.8 | 39.1 | 22.5 | 43.8 |
| Jul-Ago-Set | 29.7 | 38.6 | 35.8 | 41.7 | 20.3 | 43.6 | 24.1 | 47.0 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Jul-Ago-Set 09 | 6.5 | 1.1 | 5.5 | 2.5 | 4.6 | 2.9 | 4.7 | 0.6 |

1/ No incluye Lima Metro politana.
2/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o males crónicos.
3/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

En el **área rural** del país, es mayor el porcentaje de mujeres (24,1%) que de hombres (20,3%), con problemas de salud crónico, siendo 3,8 puntos porcentuales más en las mujeres. Las mujeres con problemas de salud no crónico (47,0%) tienen 3,4 puntos porcentuales más respecto a los hombres (43,6%).

Comparado a similar trimestre del 2009, las mujeres y los hombres con problemas de salud crónico se incrementaron en 4,7 y 4,6 puntos porcentuales, respectivamente. Los hombres y la mujeres que reportaron padecer problemas de salud no crónico aumentaron en 2,9 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente.



2.2 Tipos de problema de salud no crónico que afecta a hombres y mujeres

En las 4 últimas semanas anteriores a la ejecución de la encuesta, el 24,2% de las mujeres han padecido de algún síntoma o malestar, siendo 3,2 puntos porcentuales más que los hombres (21,0%), mientras que alguna enfermedad es reportada por el 13,1% de las mujeres y por el 12,9% de los hombres. El 3,7% de las mujeres reportaron haber padecido síntoma y enfermedad, siendo 0,8 punto porcentual mayor que lo reportado por los hombres (2,9%). Por accidente, el 1,1% de los hombres y el 0,4% de las mujeres, manifestaron haber padecido este tipo de problema.

Comparado a lo registrado en similar trimestre del año 2009, se observa que los hombres y las mujeres que reportaron padecer de alguna enfermedad disminuyeron en 2,2 y 1,3 puntos porcentuales, respectivamente. El porcentaje de mujeres que presentó algún síntoma y enfermedad se redujo en 0,1 punto porcentual y el de hombres aumentó en 0,3 punto porcentual. Los hombres que presentaron algún síntoma no crónico se han incrementado en 2,6 puntos porcentuales al pasar de 18,4% a 21,0% y en el caso de las mujeres llega a 2,4 puntos porcentuales al pasar de 21,8% a 24,2%. De igual manera, en lo que respecta a accidente, comparado con similar trimestre del año anterior, en los hombres y en las mujeres se observa un aumento de 0,4 y 0,2 punto porcentual, respectivamente.

Cuadro N° 2.3
Perú: Tipos de problema de salud no crónico, que afecta a la población masculina y femenina
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje respecto del total de la población de cada sexo)

| Año / Trimestre | Hombre | | | | | | Mujer | | | | | | |
|---|--------|---------|------------|-----------|----------------------|-------|-------|---------|------------|-----------|----------------------|-------|------|
| | Total | Síntoma | Enfermedad | Accidente | Síntoma y Enfermedad | Otros | Total | Síntoma | Enfermedad | Accidente | Síntoma y Enfermedad | Otros | |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 34.7 | 14.8 | 14.5 | 0.5 | 4.9 | 0.1 | 39.5 | 18.6 | 14.7 | 0.3 | 5.9 | 0.1 | |
| 2005 | 32.8 | 14.1 | 14.8 | 0.5 | 3.3 | 0.1 | 36.1 | 17.1 | 14.8 | 0.2 | 3.9 | 0.1 | |
| 2006 | 33.4 | 13.5 | 15.5 | 0.6 | 3.7 | 0.2 | 36.2 | 16.7 | 15.0 | 0.3 | 4.2 | 0.1 | |
| 2007 | 36.7 | 16.4 | 16.2 | 0.6 | 3.4 | 0.2 | 40.1 | 19.8 | 15.6 | 0.2 | 4.2 | 0.2 | |
| 2008 | 37.1 | 16.8 | 16.5 | 0.7 | 2.8 | 0.3 | 40.1 | 20.1 | 15.8 | 0.4 | 3.7 | 0.2 | |
| 2009 | 36.1 | 18.6 | 13.8 | 0.8 | 2.5 | 0.3 | 39.5 | 22.3 | 13.1 | 0.3 | 3.4 | 0.3 | |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 34.1 | 16.1 | 14.8 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 37.4 | 19.4 | 14.3 | 0.4 | 3.2 | 0.2 | |
| Abr-May-Jun | 39.4 | 15.8 | 19.2 | 0.7 | 3.4 | 0.3 | 41.8 | 18.7 | 18.5 | 0.3 | 4.0 | 0.2 | |
| Jul-Ago-Set | 38.3 | 17.2 | 17.4 | 0.7 | 2.8 | 0.2 | 41.6 | 20.0 | 17.3 | 0.5 | 3.6 | 0.2 | |
| Oct-Nov-Dic | 38.4 | 19.1 | 15.0 | 0.7 | 3.3 | 0.3 | 42.5 | 23.2 | 14.8 | 0.3 | 4.0 | 0.2 | |
| 2009 | | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 34.6 | 18.1 | 13.2 | 0.8 | 2.4 | 0.2 | 39.2 | 22.2 | 13.4 | 0.3 | 3.1 | 0.2 | |
| Abr-May-Jun | 37.7 | 18.2 | 15.3 | 1.0 | 2.9 | 0.3 | 40.9 | 21.7 | 14.6 | 0.4 | 4.0 | 0.2 | |
| Jul-Ago-Set | 37.3 | 18.4 | 15.1 | 0.7 | 2.6 | 0.4 | 40.6 | 21.8 | 14.4 | 0.2 | 3.8 | 0.4 | |
| Oct-Nov-Dic | 37.4 | 21.3 | 12.7 | 0.7 | 2.3 | 0.4 | 40.9 | 24.7 | 12.2 | 0.5 | 3.1 | 0.4 | |
| 2010 P¹ | | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 33.2 | 20.7 | 9.3 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 35.9 | 23.0 | 9.1 | 0.6 | 2.6 | 0.6 | |
| Abr-May-Jun | 37.3 | 21.3 | 11.9 | 0.9 | 2.5 | 0.7 | 40.1 | 24.2 | 11.7 | 0.4 | 3.2 | 0.6 | |
| Jul-Ago-Set | 38.3 | 21.0 | 12.9 | 1.1 | 2.9 | 0.5 | 41.7 | 24.2 | 13.1 | 0.4 | 3.7 | 0.3 | |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set10/ Ago-Set09 | Jul- | 1.0 | 2.6 | -2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | -1.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 |

Nota: Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

P/ Preliminar

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

En **Lima Metropolitana** se observa que el 36,7% de las mujeres y el 33,0% de los hombres padecieron de algún tipo de enfermedad no crónica, siendo mayor en el caso de las mujeres en 3,7 puntos porcentuales. El 28,3% de las mujeres padecieron de síntoma o malestar, siendo mayor en 2,8 puntos porcentuales que en los hombres (25,5%). Los que respondieron padecer de alguna enfermedad, en los hombres es 5,5% y en las mujeres 5,9%, siendo ligeramente mayor en 0,4 punto porcentual a favor de las mujeres. El padecimiento de síntoma y enfermedad es reportado en mayor proporción por las mujeres (1,8%), que por los hombres (0,6%). En lo que respecta a accidente, el 1,0% de los hombres y el 0,5% de las mujeres lo padecieron.

Al comparar con los resultados obtenidos en similar trimestre del año 2009, se observa que en Lima Metropolitana los que reportaron padecer enfermedad ha disminuido en los hombres y las mujeres en 2,8 puntos porcentuales en cada uno de ellos, al pasar de 8,3% a 5,5% en el caso de los hombres y de 8,7% a 5,9% en las mujeres. Sin embargo, 3,6 puntos porcentuales de incremento se presenta en las mujeres que padecieron de algún síntoma o malestar no crónico, al pasar de 24,7% a 28,3%, y en los hombres en 2,8 puntos porcentuales al pasar de 22,7% a 25,5%. En lo que se refiere a accidentes en las mujeres y en los hombres hay un ligero incremento de 0,3 y 0,1 punto porcentual, respectivamente; de otro lado tanto hombres como mujeres presentan una disminución en síntoma y enfermedad en 0,9 y 1,3 puntos porcentuales, respectivamente.

Cuadro N° 2.4
Lima Metropolitana: Tipos de problema de salud no crónico, que afecta a la población masculina y femenina
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
 (Porcentaje respecto del total de la población de cada sexo)

| Año / Trimestre | Hombre | | | | | | Mujer | | | | | |
|---|--------|---------|------------|-----------|----------------------|-------|-------|---------|------------|-----------|----------------------|-------|
| | Total | Síntoma | Enfermedad | Accidente | Síntoma y Enfermedad | Otros | Total | Síntoma | Enfermedad | Accidente | Síntoma y Enfermedad | Otros |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 27.0 | 11.7 | 12.9 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 29.8 | 13.4 | 13.9 | 0.3 | 2.2 | 0.0 |
| 2005 | 25.1 | 12.7 | 11.0 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 27.2 | 14.3 | 11.5 | 0.2 | 1.1 | 0.0 |
| 2006 | 28.4 | 10.7 | 15.3 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 29.8 | 13.7 | 13.7 | 0.4 | 2.0 | 0.0 |
| 2007 | 30.5 | 13.8 | 13.9 | 0.3 | 2.4 | 0.1 | 33.5 | 16.9 | 13.7 | 0.1 | 2.7 | 0.1 |
| 2008 | 29.5 | 14.2 | 12.7 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 33.2 | 17.7 | 12.1 | 0.4 | 2.9 | 0.1 |
| 2009 | 32.7 | 20.3 | 9.3 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 36.2 | 23.7 | 8.6 | 0.4 | 3.0 | 0.5 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 26.0 | 12.8 | 11.4 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 29.8 | 16.1 | 11.2 | 0.4 | 2.0 | 0.1 |
| Abr-May-Jun | 30.6 | 12.4 | 15.4 | 0.4 | 2.3 | 0.1 | 34.5 | 16.0 | 15.3 | 0.4 | 2.7 | 0.0 |
| Jul-Ago-Set | 31.0 | 13.9 | 14.1 | 0.7 | 2.1 | 0.1 | 33.8 | 17.4 | 12.8 | 0.7 | 2.9 | 0.0 |
| Oct-Nov-Dic | 32.7 | 18.7 | 10.4 | 0.7 | 2.8 | 0.1 | 37.9 | 22.5 | 10.5 | 0.2 | 4.6 | 0.2 |
| 2009 | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 30.9 | 17.0 | 10.6 | 0.8 | 2.4 | 0.2 | 36.4 | 23.0 | 9.6 | 0.2 | 3.4 | 0.3 |
| Abr-May-Jun | 33.3 | 16.0 | 13.4 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 37.7 | 21.7 | 11.7 | 0.5 | 3.5 | 0.3 |
| Jul-Ago-Set | 33.9 | 22.7 | 8.3 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 37.4 | 24.7 | 8.7 | 0.2 | 3.1 | 0.6 |
| Oct-Nov-Dic | 36.8 | 28.2 | 6.3 | 0.4 | 1.4 | 0.5 | 38.6 | 27.9 | 6.4 | 0.8 | 2.7 | 0.8 |
| 2010 /P | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 33.5 | 25.5 | 5.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 37.0 | 27.9 | 4.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 |
| Abr-May-Jun | 35.3 | 27.2 | 4.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 37.0 | 28.8 | 4.5 | 0.5 | 2.2 | 1.0 |
| Jul-Ago-Set | 33.0 | 25.5 | 5.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 36.7 | 28.3 | 5.9 | 0.5 | 1.8 | 0.2 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Jul-Ago-Set 09 | -0.9 | 2.8 | -2.8 | 0.1 | -0.9 | -0.2 | -0.7 | 3.6 | -2.8 | 0.3 | -1.3 | -0.4 |

Nota: Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

P/ Preliminar

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

En el **área urbana**, el porcentaje de personas que manifestaron padecer de algún síntoma no crónico fue mayor en las mujeres (21,5%), siendo 3,1 puntos porcentuales más que en los hombres (18,4%). En el caso de padecimiento de enfermedad, el 15,5% de las mujeres y el 15,1% de los hombres, reportaron tener esta condición. En cuanto a accidentes, los hombres reportan el 1,1% y las mujeres el 0,3%. Síntoma y enfermedad no crónica es manifestado por el 3,6% de los hombres y el 4,2% de las mujeres.

Comparado a lo registrado en similar trimestre del 2009, se observa que las mujeres que presentan algún síntoma aumentan en 2,4 puntos porcentuales al pasar de 19,1% a 21,5% y los hombres en 3,2% puntos porcentuales al pasar de 15,2% a 18,4%. Las mujeres que reportaron padecer de enfermedad, disminuyeron en 0,2 punto porcentual al pasar de 15,7% a 15,5% y los hombres en 3,1 puntos porcentuales al pasar de 18,2% a 15,1%. En lo que respecta a accidente, en las mujeres aumentó ligeramente en 0,1 punto porcentual y en los hombres en 0,4 punto porcentual. Los hombres y mujeres que manifestaron síntoma y enfermedad registran incrementos de 0,5 y 0,3 punto porcentual, respectivamente.

Cuadro N° 2.5
Perú Urbano: Tipos de problema de salud no crónico, que afecta a la población masculina y femenina
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje respecto del total de la población de cada sexo)

| Año / Trimestre | Hombre | | | | | | Mujer | | | | | | |
|---|--------------------|---------|------------|-----------|----------------------|-------|-------|---------|------------|-----------|----------------------|-------|-----|
| | Total | Síntoma | Enfermedad | Accidente | Síntoma y Enfermedad | Otros | Total | Síntoma | Enfermedad | Accidente | Síntoma y Enfermedad | Otros | |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 37.6 | 15.6 | 15.9 | 0.5 | 5.4 | 0.2 | 42.9 | 20.5 | 15.4 | 0.2 | 6.7 | 0.1 | |
| 2005 | 35.9 | 14.3 | 17.1 | 0.7 | 3.7 | 0.1 | 40.3 | 18.4 | 16.7 | 0.2 | 4.8 | 0.2 | |
| 2006 | 35.5 | 14.9 | 15.8 | 0.7 | 4.0 | 0.2 | 39.3 | 18.6 | 15.7 | 0.2 | 4.6 | 0.2 | |
| 2007 | 38.3 | 16.4 | 17.3 | 0.7 | 3.6 | 0.3 | 41.6 | 20.0 | 16.6 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | |
| 2008 | 38.7 | 16.8 | 17.8 | 0.7 | 3.0 | 0.3 | 41.6 | 20.2 | 16.9 | 0.4 | 3.8 | 0.3 | |
| 2009 | 35.5 | 16.4 | 15.3 | 0.9 | 2.7 | 0.3 | 38.7 | 20.4 | 14.4 | 0.3 | 3.4 | 0.3 | |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 35.5 | 16.0 | 16.1 | 0.9 | 2.0 | 0.5 | 38.8 | 19.5 | 15.3 | 0.6 | 3.2 | 0.2 | |
| Abr-May-Jun | 41.6 | 16.1 | 21.0 | 0.9 | 3.4 | 0.2 | 43.8 | 19.1 | 19.9 | 0.2 | 4.2 | 0.4 | |
| Jul-Ago-Set | 40.9 | 18.4 | 18.2 | 0.6 | 3.5 | 0.2 | 44.1 | 20.8 | 18.4 | 0.5 | 4.1 | 0.3 | |
| Oct-Nov-Dic | 38.8 | 18.0 | 16.4 | 0.7 | 3.4 | 0.4 | 42.6 | 22.5 | 16.0 | 0.4 | 3.6 | 0.2 | |
| 2009 | | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 34.7 | 17.2 | 14.2 | 1.0 | 2.2 | 0.2 | 38.8 | 20.8 | 14.7 | 0.3 | 2.8 | 0.2 | |
| Abr-May-Jun | 37.2 | 17.2 | 15.6 | 0.9 | 3.3 | 0.3 | 40.6 | 20.7 | 15.1 | 0.3 | 4.1 | 0.2 | |
| Jul-Ago-Set | 37.5 | 15.2 | 18.2 | 0.7 | 3.1 | 0.3 | 39.2 | 19.1 | 15.7 | 0.2 | 3.9 | 0.3 | |
| Oct-Nov-Dic | 35.2 | 17.3 | 14.2 | 0.9 | 2.5 | 0.3 | 39.4 | 21.5 | 14.0 | 0.4 | 3.2 | 0.3 | |
| 2010 P | | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 32.4 | 17.9 | 11.1 | 0.9 | 2.1 | 0.4 | 34.1 | 19.9 | 10.5 | 0.4 | 3.2 | 0.2 | |
| Abr-May-Jun | 37.5 | 18.3 | 14.9 | 1.0 | 2.7 | 0.6 | 39.9 | 21.1 | 14.8 | 0.3 | 3.2 | 0.4 | |
| Jul-Ago-Set | 38.6 | 18.4 | 15.1 | 1.1 | 3.6 | 0.5 | 41.7 | 21.5 | 15.5 | 0.3 | 4.2 | 0.3 | |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Ago-Set 09 | Jul- Ago-Set 09 | 1.1 | 3.2 | -3.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 2.4 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 |

Nota: Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana. Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.


P/ Preliminar

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

En el **área rural**, el porcentaje de mujeres que manifestaron padecer de algún tipo de problema de salud no crónico llega a 47,0% y en los hombres a 43,6%, observándose 3,4 puntos porcentuales más en las mujeres. Asimismo una mayor proporción de mujeres reportaron padecer de algún síntoma (24,0%) que de hombres (20,2%). Por padecimiento de enfermedad, se reportan tanto hombres como en mujeres el 17,3% en cada caso. En lo que respecta a accidente, en los hombres es mayor (1,2%) que en las mujeres (0,4%). De otro lado, síntoma y enfermedad es reportada en mayor proporción por las mujeres (5,0%) que por los hombres (4,2%).

Respecto a similar trimestre del año 2009, se observa que tanto en los hombres como en las mujeres disminuyó el reporte por enfermedad; así en los hombres en 0,8 punto porcentual y en las mujeres en 1,4 puntos porcentuales. En cambio, los que padecieron algún síntoma, en los hombres se incrementa en 1,4 puntos porcentuales y en las mujeres en 1,1 puntos porcentuales. En lo que respecta a accidente en las mujeres y en los hombres se presenta un aumento de 0,3 y 0,7 punto porcentual, respectivamente y los que reportaron haber padecido de síntoma y enfermedad aumentaron en los hombres en 1,2 puntos porcentuales y en las mujeres en 0,7 punto porcentual.

Gráfico Nº 2.2
Perú: Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población, según sexo, 2006 - 2010
(Porcentaje)



Cuadro Nº 2.6
Perú Rural: Tipos de problema de salud no crónico, que afecta a la población masculina y femenina
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje respecto del total de la población de cada sexo)

| Año/ Trimestre | Hombre | | | | | | Mujer | | | | | | |
|---|--------|---------|------------|-----------|----------------------|-------|-------|---------|------------|-----------|----------------------|-------|------|
| | Total | Síntoma | Enfermedad | Accidente | Síntoma y Enfermedad | Otros | Total | Síntoma | Enfermedad | Accidente | Síntoma y Enfermedad | Otros | |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 38.3 | 16.6 | 14.0 | 0.4 | 7.2 | 0.2 | 44.9 | 21.4 | 14.7 | 0.2 | 8.6 | 0.1 | |
| 2005 | 36.0 | 15.2 | 15.3 | 0.5 | 4.8 | 0.2 | 39.2 | 18.0 | 15.3 | 0.2 | 5.6 | 0.1 | |
| 2006 | 35.6 | 14.4 | 15.2 | 0.6 | 5.1 | 0.2 | 38.5 | 17.0 | 15.4 | 0.3 | 5.8 | 0.1 | |
| 2007 | 40.9 | 19.0 | 17.0 | 0.7 | 4.1 | 0.3 | 45.1 | 22.9 | 16.4 | 0.3 | 5.4 | 0.2 | |
| 2008 | 42.7 | 19.6 | 18.5 | 0.8 | 3.5 | 0.3 | 45.9 | 22.8 | 18.3 | 0.3 | 4.3 | 0.2 | |
| 2009 | 40.6 | 20.3 | 16.3 | 0.7 | 3.0 | 0.3 | 44.7 | 23.9 | 16.4 | 0.2 | 4.0 | 0.2 | |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 40.7 | 19.7 | 16.6 | 0.9 | 3.1 | 0.3 | 43.6 | 22.8 | 16.1 | 0.2 | 4.4 | 0.1 | |
| Abr-May-Jun | 45.1 | 18.8 | 20.4 | 0.9 | 4.6 | 0.5 | 47.3 | 21.3 | 20.2 | 0.4 | 5.2 | 0.2 | |
| Jul-Ago-Set | 42.4 | 18.9 | 19.7 | 0.8 | 2.6 | 0.3 | 46.7 | 21.8 | 20.6 | 0.3 | 3.7 | 0.2 | |
| Oct-Nov-Dic | 43.6 | 21.3 | 17.8 | 0.7 | 3.6 | 0.2 | 47.7 | 25.1 | 18.0 | 0.4 | 3.8 | 0.2 | |
| 2009 | | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 38.6 | 20.6 | 14.5 | 0.5 | 2.8 | 0.3 | 43.3 | 23.6 | 15.9 | 0.2 | 3.3 | 0.2 | |
| Abr-May-Jun | 43.3 | 22.0 | 17.0 | 0.9 | 3.1 | 0.3 | 45.4 | 23.3 | 17.1 | 0.3 | 4.4 | 0.2 | |
| Jul-Ago-Set | 40.7 | 18.8 | 18.1 | 0.5 | 3.0 | 0.4 | 46.4 | 22.9 | 18.7 | 0.1 | 4.3 | 0.4 | |
| Oct-Nov-Dic | 41.6 | 20.4 | 17.2 | 0.7 | 3.0 | 0.2 | 46.1 | 25.8 | 16.2 | 0.4 | 3.6 | 0.1 | |
| 2010 P/ | | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 33.9 | 19.6 | 11.3 | 0.5 | 2.1 | 0.3 | 37.5 | 22.5 | 11.7 | 0.3 | 2.9 | 0.2 | |
| Abr-May-Jun | 39.1 | 19.8 | 14.7 | 0.7 | 3.6 | 0.3 | 43.8 | 23.9 | 14.9 | 0.2 | 4.4 | 0.4 | |
| Jul-Ago-Set | 43.6 | 20.2 | 17.3 | 1.2 | 4.2 | 0.6 | 47.0 | 24.0 | 17.3 | 0.4 | 5.0 | 0.3 | |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Ago-Set 09 | Jul- | 2.9 | 1.4 | -0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | -1.4 | 0.3 | 0.7 | -0.1 |

Nota: Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

P/ Preliminar

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

2.3 Atención en salud de hombres y mujeres

Según los resultados de la ENAHO del tercer trimestre del 2010, las personas que padecieron algún tipo de problema de salud crónico y no crónico buscaron atención en un centro de salud. Así, del total de mujeres, el 49,6% buscó atención para tratarse del mal no crónico que padecían y el 44,0% para tratarse de problemas de salud crónico. En el caso de los hombres, un 52,3% buscó atención por un mal no crónico que le aquejaba, siendo 2,7 puntos porcentuales mayor que las mujeres; el 38,7% de los hombres buscó atención por problemas crónicos.

Al comparar con los resultados obtenidos en similar trimestre del año 2009, se observa que la proporción de población masculina que realizó consulta de salud por problemas de salud crónico decreció en 1,5 puntos porcentuales, en cambio la femenina aumentó en 0,7 punto porcentual. En cuanto a los que buscaron atención por problemas de salud no crónico, se observa que presentan disminución tanto las mujeres (2,6 puntos porcentuales) como en los hombres (0,1 punto porcentual).

En **Lima Metropolitana**, el 69,3% del total de hombres buscó atención a algún problema de salud no crónico, mientras que el 45,1% de ellos buscó atención a problemas de salud crónico. En el caso de las mujeres las proporciones son de 60,2% las que buscaron atención en un centro de salud debido a problemas no crónicos y el 51,2% buscó por problemas de salud crónico.

Comparado con similar trimestre del año 2009, observamos que disminuyó en 5,6 puntos porcentuales las mujeres que accedieron a consulta para tratarse del mal no crónico que padecían, en cambio aumentó en 2,0 puntos porcentuales, las mujeres que buscaron atención por tener problemas de salud crónico. En el caso de los hombres se incrementó en 5,9 puntos porcentuales los que buscaron atención a problemas de salud no crónico y disminuyó en 0,8 punto porcentual por problemas de salud crónico.

Cuadro N° 2.7
Perú: Población masculina y femenina con algún problema de salud que buscó atención
Año 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje respecto del total de la población con problema de salud crónico y no crónico de cada sexo y ámbito geográfico)

| Año / Trimestre | Nacional | | | | Lima Metropolitana | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | Hombre | | Mujer | | Hombre | | Mujer | |
| | Buscó atención | | Buscó atención | | Buscó atención | | Buscó atención | |
| | Por problema de salud crónico 1/ | Por problema de salud no crónico 2/ | Por problema de salud crónico 1/ | Por problema de salud no crónico 2/ | Por problema de salud crónico 1/ | Por problema de salud no crónico 2/ | Por problema de salud crónico 1/ | Por problema de salud no crónico 2/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | |
| 2004 | 34.3 | 38.9 | 40.8 | 38.5 | 33.1 | 42.7 | 43.7 | 43.5 |
| 2005 | 34.0 | 39.0 | 37.5 | 39.5 | 37.9 | 50.2 | 44.6 | 56.8 |
| 2006 | 33.5 | 40.0 | 36.1 | 38.4 | 37.8 | 46.9 | 40.6 | 45.4 |
| 2007 | 33.8 | 43.0 | 38.7 | 42.9 | 37.5 | 52.0 | 43.9 | 52.0 |
| 2008 | 34.8 | 47.4 | 40.6 | 46.8 | 34.3 | 54.9 | 42.7 | 53.2 |
| 2009 | 37.8 | 49.6 | 42.6 | 49.5 | 44.3 | 61.3 | 48.7 | 63.2 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 32.9 | 44.1 | 39.5 | 46.0 | 36.4 | 56.5 | 42.7 | 57.8 |
| Abr-May-Jun | 33.3 | 47.4 | 42.5 | 45.1 | 30.8 | 50.1 | 43.5 | 46.5 |
| Jul-Ago-Set | 35.1 | 49.7 | 39.8 | 49.7 | 32.2 | 58.6 | 38.5 | 53.7 |
| Oct-Nov-Dic | 36.8 | 48.8 | 39.5 | 47.7 | 36.1 | 54.7 | 45.1 | 56.6 |
| 2009 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 36.1 | 50.1 | 42.7 | 48.2 | 42.9 | 64.0 | 48.7 | 60.9 |
| Abr-May-Jun | 37.1 | 48.0 | 41.9 | 50.3 | 43.6 | 60.4 | 48.5 | 64.4 |
| Jul-Ago-Set | 40.2 | 52.4 | 43.3 | 52.2 | 45.9 | 63.4 | 49.2 | 65.8 |
| Oct-Nov-Dic | 37.8 | 49.4 | 43.4 | 49.0 | 45.0 | 58.1 | 49.0 | 61.2 |
| 2010 P/ | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 34.9 | 48.8 | 41.8 | 48.9 | 41.9 | 61.1 | 48.4 | 59.9 |
| Abr-May-Jun | 34.8 | 47.4 | 41.5 | 47.5 | 39.6 | 56.5 | 47.9 | 53.6 |
| Jul-Ago-Set | 38.7 | 52.3 | 44.0 | 49.6 | 45.1 | 69.3 | 51.2 | 60.2 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Jul-Ago-Set 09 | -1.5 | -0.1 | 0.7 | -2.6 | -0.8 | 5.9 | 2.0 | -5.6 |

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.
2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

En el **área urbana**, el total de hombres que buscaron atención a algún problema de salud no crónico, llega al 50,2% y el 36,7% buscó atención para tratarse de problemas de salud crónico. Mientras que en las mujeres, el 52,0% buscó atención a problemas de salud no crónico y el 41,4% acudieron en busca de atención médica por sufrir de un mal crónico.

Comparado con similar trimestre del año 2009, el porcentaje de hombres que accedieron a consulta para tratarse del mal crónico que padecían se redujo 2,8 puntos porcentuales y en el caso de las mujeres en 1,3 puntos porcentuales; asimismo disminuyó en 2,1 puntos porcentuales en los hombres que accedieron a consulta para tratarse del mal no crónico, mientras que aumentó en 0,5 punto porcentual en las mujeres que buscaron atención en un centro de salud por problemas de salud no crónico que padecían.


Cuadro N° 2.8
Perú: Población masculina y femenina con algún problema de salud que buscó atención
Año 2004 - 2009 y Trimestre 2008 - 2010
(Porcentaje respecto del total de la población con problema de salud crónico y no crónico de cada sexo y ámbito geográfico)

| Año / Trimestre | Área Urbana 1/ | | | | Área Rural | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | Hombre | | Mujer | | Hombre | | Mujer | |
| | Buscó atención | | Buscó atención | | Buscó atención | | Buscó atención | |
| | Por problema de salud crónico 2/ | Por problema de salud no crónico 3/ | Por problema de salud crónico 2/ | Por problema de salud no crónico 3/ | Por problema de salud crónico 2/ | Por problema de salud no crónico 3/ | Por problema de salud crónico 2/ | Por problema de salud no crónico 3/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | |
| 2004 | 40.4 | 41.8 | 44.7 | 41.2 | 26.2 | 32.5 | 27.5 | 31.5 |
| 2005 | 36.8 | 40.4 | 38.9 | 38.5 | 24.4 | 29.7 | 25.7 | 28.9 |
| 2006 | 35.3 | 41.3 | 38.3 | 39.3 | 25.3 | 32.4 | 26.1 | 31.2 |
| 2007 | 34.7 | 44.0 | 38.5 | 44.0 | 26.0 | 34.8 | 30.0 | 33.8 |
| 2008 | 37.2 | 49.9 | 42.0 | 47.8 | 30.6 | 38.5 | 33.8 | 39.8 |
| 2009 | 36.8 | 50.7 | 42.3 | 48.3 | 30.3 | 37.9 | 32.9 | 38.3 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 32.5 | 47.0 | 40.6 | 46.3 | 28.8 | 31.8 | 31.4 | 36.4 |
| Abr-May-Jun | 36.1 | 50.9 | 44.3 | 47.3 | 30.9 | 40.9 | 36.4 | 40.8 |
| Jul-Ago-Set | 38.2 | 50.0 | 42.1 | 50.8 | 33.4 | 42.0 | 36.6 | 44.7 |
| Oct-Nov-Dic | 40.9 | 51.6 | 38.8 | 47.5 | 29.0 | 40.3 | 31.9 | 39.6 |
| 2009 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 34.9 | 52.1 | 42.7 | 47.3 | 29.0 | 35.0 | 33.7 | 37.1 |
| Abr-May-Jun | 35.5 | 49.8 | 41.8 | 48.8 | 30.9 | 35.2 | 31.4 | 38.6 |
| Jul-Ago-Set | 39.5 | 52.3 | 42.7 | 51.5 | 32.8 | 42.3 | 35.0 | 40.3 |
| Oct-Nov-Dic | 36.0 | 49.8 | 42.7 | 47.0 | 30.5 | 40.7 | 33.9 | 39.5 |
| 2010 P/ | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 32.4 | 48.2 | 40.5 | 47.4 | 28.5 | 35.9 | 33.1 | 38.9 |
| Abr-May-Jun | 33.7 | 48.9 | 39.6 | 48.4 | 29.6 | 36.7 | 33.5 | 40.3 |
| Jul-Ago-Set | 36.7 | 50.2 | 41.4 | 52.0 | 32.8 | 41.3 | 37.8 | 37.3 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Jul-Ago-Set 09 | -2.8 | -2.1 | -1.3 | 0.5 | 0.0 | -1.0 | 2.8 | -3.0 |

1/ No incluye Lima Metropolitana.
2/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.
3/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

En el **área rural**, el porcentaje de mujeres que buscaron atención por haber padecido algún problema de salud no crónico es el 37,3% y el de los hombres 41,3%. Por otro lado, el 37,8% de las mujeres y el 32,8% de los hombres que presentaron algún problema de salud crónico, acudieron en busca de atención.

Comparado con similar trimestre del año 2009, el porcentaje de hombres del área rural que acudieron a una consulta para tratarse del mal crónico que padecían no mostró variación alguna y en aquellos que manifestaron problemas de salud no crónico disminuyó en 1,0 punto porcentual. En el caso de las mujeres se incrementa en 2,8 puntos porcentuales (al pasar de 35,0% a 37,8%) las que buscaron atención en consulta por sufrir de un mal crónico, mientras que disminuyó en 3,0 puntos porcentuales, las que declararon problemas de salud no crónico y buscaron atención.



2.4 Lugar o establecimiento de consulta

Según los resultados de la ENAHO del tercer trimestre del 2010, el 52,5% de los hombres y el 51,4% de las mujeres que reportaron padecer algún problema de salud realizaron consulta. El 18,7% de las mujeres y el 16,1% de los hombres consultaron en un establecimiento del Ministerio de Salud (hospital, puesto o centro de salud), siendo mayor en las mujeres en 2,6 puntos porcentuales. La consulta a farmacia o botica, representa el 19,9% de los hombres y el 16,9% de las mujeres. En un establecimiento de ESSALUD, fueron atendidos el 6,3% de los hombres y el 6,6% de mujeres. En establecimiento de salud particular como son las clínicas o consultorios médicos particulares fueron atendidos el 8,2% de los hombres y el 7,5% de las mujeres. En establecimiento de salud de las Fuerzas Armadas o Policiales fueron atendidos el 0,6% de los hombres y el 0,3% de las mujeres. En casa de curandero, el 0,4% de hombres y el 0,2% de mujeres recibieron atención de consulta de salud.

Comparado con similar trimestre del 2009, se observa en la población masculina y femenina incremento en la consulta a farmacia o botica de 0,9 punto porcentual en cada una de ellos. Las consultas en ESSALUD disminuyó en 0,1 punto porcentual en los hombres y en las mujeres no mostró variación alguna. Las consultas en clínicas o consultorios médicos particulares se incrementaron en 0,2 punto porcentual en los hombres, mientras en las mujeres se redujo en 1,3 puntos porcentuales.

Cuadro N° 2.9
Perú: Población masculina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje)

| Año / Trimestre | Lugar o establecimiento | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------|
| | Total Buscó Atención | MINSA 1/ | ESSALUD 2/ | MINSA y ESSALUD | FFAA y/o Policía Nacional | Particular 3/ | Farmacia | Domicilio | Curandero | Otros 4/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | |
| 2004 | 41.1 | 17.8 | 7.0 | 0.1 | 0.8 | 4.5 | 9.9 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |
| 2005 | 41.5 | 16.6 | 6.1 | 0.1 | 0.7 | 4.6 | 12.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
| 2006 | 41.9 | 17.0 | 6.1 | 0.1 | 0.5 | 5.7 | 11.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 2007 | 44.4 | 16.3 | 5.8 | 0.1 | 0.8 | 6.7 | 13.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
| 2008 | 48.3 | 17.6 | 5.9 | 0.1 | 0.5 | 6.8 | 16.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| 2009 | 51.0 | 17.5 | 6.4 | 0.1 | 0.7 | 7.5 | 17.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 45.9 | 17.1 | 5.8 | 0.0 | 0.2 | 6.2 | 15.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
| Abr-May-Jun | 47.6 | 17.7 | 5.1 | 0.0 | 0.5 | 6.4 | 16.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
| Jul-Ago-Set | 50.1 | 18.0 | 5.7 | 0.2 | 0.6 | 6.8 | 17.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |
| Oct-Nov-Dic | 49.8 | 18.3 | 5.7 | 0.1 | 0.5 | 7.5 | 16.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 2009 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 51.2 | 16.6 | 6.4 | 0.1 | 0.7 | 8.0 | 17.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 |
| Abr-May-Jun | 49.5 | 17.5 | 5.6 | 0.1 | 0.7 | 7.0 | 17.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| Jul-Ago-Set | 54.3 | 18.9 | 6.4 | 0.1 | 0.7 | 8.0 | 19.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
| Oct-Nov-Dic | 50.7 | 17.6 | 6.3 | 0.1 | 0.5 | 7.1 | 18.0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
| 2010 P/ | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 50.2 | 15.9 | 6.1 | 0.1 | 0.4 | 7.6 | 18.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| Abr-May-Jun | 48.6 | 15.4 | 5.1 | 0.1 | 0.4 | 7.8 | 18.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 |
| Jul-Ago-Set | 52.5 | 16.1 | 6.3 | 0.1 | 0.6 | 8.2 | 19.9 | 0.1 | 0.4 | 0.8 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Jul-Ago-Set 09 | -1.8 | -2.8 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.9 | -0.1 | -0.2 | 0.4 |

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.
2/ Incluye posta, policlínico y hospital de ESSALUD.
3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.
4/ Incluye las consultas realizadas en más de un establecimiento y en otro tipo de establecimiento.
P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

Cuadro N° 2.10
Perú: Población femenina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje)

| Año / Trimestre | Lugar o establecimiento | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------|
| | Total Buscó Atención | MINSA 1/ | ESSALUD 2/ | MINSA y ESSALUD | FFAA y/o Policía Nacional | Particular 3/ | Farmacia | Domicilio | Curandero | Otros 4/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | |
| 2004 | 42.3 | 19.4 | 7.3 | 0.1 | 0.6 | 5.0 | 8.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 2005 | 42.6 | 17.2 | 6.9 | 0.1 | 0.5 | 5.4 | 11.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 2006 | 41.0 | 17.1 | 6.3 | 0.1 | 0.5 | 6.0 | 10.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 2007 | 45.2 | 18.3 | 6.2 | 0.0 | 0.4 | 6.7 | 12.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 2008 | 48.4 | 19.2 | 6.1 | 0.1 | 0.4 | 7.4 | 14.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| 2009 | 51.4 | 19.6 | 6.4 | 0.1 | 0.6 | 8.4 | 15.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 47.6 | 19.3 | 6.0 | 0.1 | 0.4 | 7.0 | 13.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| Abr-May-Jun | 48.2 | 19.5 | 5.4 | 0.1 | 0.2 | 7.0 | 14.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
| Jul-Ago-Set | 49.9 | 18.6 | 6.0 | 0.1 | 0.5 | 7.6 | 16.0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| Oct-Nov-Dic | 48.5 | 20.5 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 7.4 | 13.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
| 2009 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 50.5 | 19.9 | 6.4 | 0.1 | 0.4 | 8.0 | 14.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| Abr-May-Jun | 51.6 | 19.4 | 6.1 | 0.0 | 0.5 | 8.1 | 16.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Jul-Ago-Set | 53.6 | 20.6 | 6.6 | 0.1 | 0.4 | 8.8 | 16.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Oct-Nov-Dic | 51.2 | 19.8 | 5.7 | 0.2 | 0.7 | 8.6 | 15.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 2010 P/ | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 51.4 | 18.2 | 6.9 | 0.1 | 0.4 | 8.5 | 16.0 | 0.2 | 0.3 | 0.9 |
| Abr-May-Jun | 49.1 | 18.3 | 5.7 | 0.1 | 0.4 | 7.8 | 15.4 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| Jul-Ago-Set | 51.4 | 18.7 | 6.6 | 0.1 | 0.3 | 7.5 | 16.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Jul-Ago-Set 09 | -2.2 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -1.3 | 0.9 | 0.1 | -0.2 | 0.2 |

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.
2/ Incluye posta, policlínico y hospital de ESSALUD.
3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.
4/ Incluye las consultas realizadas en más de un establecimiento y en otro tipo de establecimiento.
P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

En **Lima Metropolitana**, el 12,1% de los hombres que reportaron problemas de salud, consultaron en establecimientos de salud del MINSA, en farmacia o botica consultaron el 27,4% de los hombres, en una clínica o consultorio médico particular consultaron el 16,7%, en establecimientos de ESSALUD el 8,2%, en establecimientos de las Fuerzas Armadas o Policiales el 1,5%. Mientras que, las mujeres residentes en la ciudad capital y que presentaron algún problema de salud, el 15,8% recibió atención en un establecimiento del MINSA, el 20,7% en farmacia o botica, el 14,2% en consultorio médico particular o en una clínica particular, el 8,9% de las consultas se llevaron a cabo en un establecimiento de ESSALUD y el 0,9% en establecimientos de las Fuerzas Armadas o Policiales.

Cuadro N° 2.11
Lima Metropolitana: Población masculina con algún problema de salud por lugar o
establecimiento de consulta en salud
Año: 2004 - 2009 y Trimestre 2008 - 2010
(Porcentaje)

| Año/ Trimestre | Lugar o establecimiento | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------|
| | Total Buscó Atención | MINSA 1/ | ESSALUD 2/ | MINSA y ESSALUD | FFAA y/o Policía Nacional | Particular 3/ | Farmacia | Domicilio | Curandero | Otros 4/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | |
| 2004 | 46.0 | 17.1 | 9.7 | 0.2 | 2.0 | 7.0 | 9.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 2005 | 54.5 | 16.2 | 8.2 | 0.0 | 1.8 | 7.3 | 19.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
| 2006 | 51.6 | 15.9 | 7.9 | 0.2 | 1.1 | 10.0 | 15.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 2007 | 54.4 | 11.9 | 8.3 | 0.1 | 1.9 | 12.3 | 18.8 | 0.6 | 0.0 | 0.4 |
| 2008 | 55.8 | 14.1 | 8.5 | 0.1 | 1.1 | 11.6 | 19.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 2009 | 63.2 | 13.7 | 9.0 | 0.2 | 1.6 | 13.1 | 24.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 59.4 | 16.4 | 8.0 | 0.1 | 0.2 | 7.3 | 26.3 | 0.6 | 0.5 | 0.0 |
| Abr-May-Jun | 50.8 | 15.0 | 6.6 | 0.0 | 1.0 | 10.2 | 17.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Jul-Ago-Set | 56.7 | 14.6 | 7.7 | 0.1 | 1.4 | 12.8 | 18.7 | 0.3 | 0.2 | 0.9 |
| Oct-Nov-Dic | 55.7 | 11.9 | 8.7 | 0.3 | 1.2 | 14.5 | 17.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| 2009 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 65.0 | 13.6 | 8.6 | 0.2 | 1.4 | 14.1 | 24.9 | 0.8 | 0.0 | 1.3 |
| Abr-May-Jun | 62.2 | 15.9 | 7.7 | 0.3 | 1.4 | 13.3 | 22.3 | 0.4 | 0.0 | 0.9 |
| Jul-Ago-Set | 64.9 | 14.5 | 9.2 | 0.1 | 1.7 | 13.1 | 25.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Oct-Nov-Dic | 60.1 | 11.8 | 7.6 | 0.2 | 1.4 | 11.6 | 26.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 2010 P/ | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 62.8 | 11.8 | 8.5 | 0.2 | 0.8 | 12.2 | 28.7 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |
| Abr-May-Jun | 57.9 | 10.8 | 5.3 | 0.1 | 1.2 | 13.5 | 25.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
| Jul-Ago-Set | 66.9 | 12.1 | 8.2 | 0.2 | 1.5 | 16.7 | 27.4 | 0.1 | 0.0 | 0.7 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 09 | 2.0 | -2.4 | -1.0 | 0.1 | -0.2 | 3.6 | 1.9 | -0.1 | -0.3 | 0.4 |

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.

2/ Incluye posta, policlínico y hospital de ESSALUD.

3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.

4/ Incluye las consultas realizadas en más de un establecimiento y en otro tipo de establecimiento.

P/ Preliminar

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

Comparado con el trimestre julio-agosto-setiembre del 2009, tuvieron mayor incremento los hombres que consultaron en una clínica o consultorio médico particular (3,6 puntos porcentuales). En cambio las mujeres que consultaron en una clínica o consultorio particular en comparación a similar trimestre del año anterior disminuyeron en 1,2 puntos porcentuales. Asimismo las mujeres que consultaron en el MINSA y ESSALUD disminuyeron en 1,2 y 0,2 punto porcentual, respectivamente.

Cuadro N° 2.12
Lima Metropolitana: Población femenina con algún problema de salud por lugar o
establecimiento de consulta en salud
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje)

| Año / Trimestre | Lugar o establecimiento | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------|
| | Total Buscó Atención | MINSA 1/ | ESSALUD 2/ | MINSA y ESSALUD | FFAA y/o Policía Nacional | Particular 3/ | Farmacia | Domificio | Curandero | Otros 4/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | |
| 2004 | 48.9 | 20.5 | 10.3 | 0.1 | 1.2 | 8.5 | 7.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 2005 | 61.0 | 18.5 | 11.2 | 0.3 | 1.3 | 9.7 | 18.2 | 1.1 | 0.2 | 0.4 |
| 2006 | 49.8 | 16.2 | 9.1 | 0.2 | 1.0 | 10.8 | 11.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
| 2007 | 56.0 | 17.5 | 8.8 | 0.0 | 0.8 | 11.1 | 16.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
| 2008 | 55.9 | 15.5 | 8.3 | 0.1 | 1.1 | 13.0 | 17.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 2009 | 64.8 | 16.5 | 8.7 | 0.1 | 1.2 | 14.6 | 22.0 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 58.6 | 17.1 | 8.4 | 0.3 | 1.1 | 10.7 | 20.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| Abr-May-Jun | 52.1 | 16.1 | 5.8 | 0.0 | 0.4 | 11.7 | 17.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| Jul-Ago-Set | 54.1 | 12.2 | 8.2 | 0.1 | 1.3 | 14.6 | 16.9 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Oct-Nov-Dic | 58.4 | 18.0 | 8.6 | 0.1 | 1.3 | 13.5 | 16.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
| 2009 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 63.6 | 18.7 | 9.4 | 0.0 | 0.8 | 12.9 | 20.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 |
| Abr-May-Jun | 65.4 | 16.9 | 7.7 | 0.0 | 0.9 | 14.2 | 24.1 | 1.0 | 0.4 | 0.2 |
| Jul-Ago-Set | 67.2 | 17.0 | 9.1 | 0.0 | 1.0 | 15.4 | 23.1 | 0.8 | 0.1 | 0.8 |
| Oct-Nov-Dic | 62.7 | 15.3 | 6.5 | 0.2 | 1.7 | 14.5 | 22.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 |
| 2010 P/ | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 62.3 | 13.4 | 9.3 | 0.1 | 1.2 | 13.8 | 23.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 |
| Abr-May-Jun | 56.0 | 14.0 | 5.6 | 0.1 | 0.8 | 13.8 | 20.1 | 0.6 | 0.1 | 1.0 |
| Jul-Ago-Set | 62.5 | 15.8 | 8.9 | 0.2 | 0.9 | 14.2 | 20.7 | 0.8 | 0.0 | 0.9 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Jul-Ago-Set 09 | -4.7 | -1.2 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | -1.2 | -2.4 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.

2/ Incluye posta, policlínico y hospital de ESSALUD.

3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.

4/ Incluye las consultas realizadas en más de un establecimiento y en otro tipo de establecimiento.

P/ Preliminar

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

En el **área urbana**, el 20,2% de las mujeres que reportaron problemas de salud, consultaron en farmacia o botica, mientras que en establecimientos del MINSA el 15,0%. En el caso de los hombres, el 21,1% acudió a una farmacia o botica y un 12,5% lo hizo en un establecimiento del MINSA. En establecimientos de ESSALUD consultó el 8,3% de los hombres y el 8,7% de las mujeres. En una clínica o consultorio médico particular consultaron el 6,4% de los hombres y el 6,3% de las mujeres. En cuanto a los establecimientos de las Fuerzas Armadas o Policiales, el 0,4% de los hombres realizaron consulta; mientras que en las mujeres el 0,2%.

Cuadro N° 2.13
Perú Urbano: Población masculina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje)

| Año / Trimestre | Lugar o establecimiento | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------|
| | Total Buscó Atención | MINSA 1/ | ESSALUD 2/ | MINSA y ESSALUD | FFAA y/o Policía Nacional | Particular 3/ | Farmacia | Domicilio | Curandero | Otros 4/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | |
| 2004 | 44.7 | 15.5 | 9.4 | 0.1 | 0.7 | 5.2 | 12.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
| 2005 | 43.0 | 13.9 | 8.5 | 0.1 | 0.7 | 5.4 | 13.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| 2006 | 43.0 | 13.9 | 8.3 | 0.1 | 0.6 | 5.8 | 13.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 2007 | 45.1 | 13.5 | 7.5 | 0.2 | 0.6 | 6.5 | 15.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
| 2008 | 50.7 | 14.1 | 7.7 | 0.1 | 0.5 | 7.0 | 20.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
| 2009 | 52.0 | 14.5 | 8.5 | 0.1 | 0.5 | 7.2 | 20.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | |
| Ene.-Feb.-Mar | 47.6 | 12.3 | 8.1 | 0.0 | 0.3 | 8.4 | 17.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 |
| Abr.-May.-Jun | 50.7 | 14.0 | 6.8 | 0.1 | 0.6 | 7.0 | 21.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| Jul.-Ago.-Set | 51.2 | 13.6 | 7.5 | 0.3 | 0.4 | 6.4 | 22.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
| Oct.-Nov.-Dic | 52.9 | 16.9 | 7.1 | 0.0 | 0.4 | 6.5 | 21.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
| 2009 | | | | | | | | | | |
| Ene.-Feb.-Mar | 52.7 | 13.3 | 8.5 | 0.2 | 0.6 | 7.8 | 21.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
| Abr.-May.-Jun | 50.7 | 14.5 | 7.3 | 0.0 | 0.8 | 6.4 | 20.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |
| Jul.-Ago.-Set | 54.6 | 15.5 | 8.2 | 0.2 | 0.5 | 7.3 | 21.4 | 0.2 | 0.9 | 0.5 |
| Oct.-Nov.-Dic | 50.6 | 15.2 | 8.7 | 0.1 | 0.2 | 7.4 | 18.3 | 0.0 | 0.1 | 0.6 |
| 2010 P/ | | | | | | | | | | |
| Ene.-Feb.-Mar | 49.4 | 14.1 | 7.6 | 0.1 | 0.3 | 7.4 | 18.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Abr.-May.-Jun | 49.4 | 13.6 | 7.5 | 0.1 | 0.2 | 7.0 | 19.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 |
| Jul.-Ago.-Set | 50.4 | 12.5 | 8.3 | 0.2 | 0.4 | 6.4 | 21.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | |
| Jul.-Ago.-Set 10/ Jul.-Ago.-Set 09 | -4.2 | -3.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.9 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | 0.4 |

Nota: Perú Urbano, no incluye Lima Metropolitana
1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.
2/ Incluye posta, policlínico y hospital de ESSALUD.
3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.
4/ Incluye las consultas realizadas en más de un establecimiento y en otro tipo de establecimiento.
P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

Cuadro N° 2.14
Perú Urbano: Población femenina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje)

| Año / Trimestre | Lugar o establecimiento | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------|
| | Total Buscó Atención | MINSA 1/ | ESSALUD 2/ | MINSA y ESSALUD | FFAA y/o Policía Nacional | Particular 3/ | Farmacia | Domicilio | Curandero | Otros 4/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | |
| 2004 | 45.3 | 17.0 | 9.5 | 0.1 | 0.6 | 5.0 | 12.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 2005 | 41.6 | 14.4 | 8.4 | 0.1 | 0.4 | 5.5 | 11.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 2006 | 42.1 | 14.5 | 8.2 | 0.0 | 0.5 | 5.9 | 12.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 2007 | 45.2 | 14.5 | 7.9 | 0.1 | 0.2 | 6.6 | 14.9 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
| 2008 | 49.2 | 15.5 | 7.9 | 0.1 | 0.2 | 6.9 | 17.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
| 2009 | 50.5 | 16.5 | 8.3 | 0.2 | 0.4 | 7.7 | 16.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | |
| Ene.-Feb.-Mar | 47.9 | 14.9 | 7.8 | 0.0 | 0.3 | 7.7 | 15.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 |
| Abr.-May.-Jun | 49.9 | 15.8 | 8.0 | 0.2 | 0.2 | 6.9 | 18.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |
| Jul.-Ago.-Set | 50.9 | 14.5 | 7.8 | 0.2 | 0.4 | 6.8 | 20.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
| Oct.-Nov.-Dic | 47.7 | 17.0 | 7.7 | 0.0 | 0.2 | 6.3 | 15.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
| 2009 | | | | | | | | | | |
| Ene.-Feb.-Mar | 50.1 | 15.4 | 8.0 | 0.2 | 0.3 | 8.2 | 16.9 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |
| Abr.-May.-Jun | 50.7 | 16.8 | 8.1 | 0.1 | 0.6 | 7.1 | 17.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Jul.-Ago.-Set | 52.6 | 17.4 | 8.2 | 0.2 | 0.3 | 8.0 | 17.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| Oct.-Nov.-Dic | 49.8 | 17.1 | 8.0 | 0.2 | 0.4 | 8.0 | 15.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 2010 P/ | | | | | | | | | | |
| Ene.-Feb.-Mar | 50.6 | 16.0 | 8.8 | 0.1 | 0.1 | 8.0 | 16.2 | 0.1 | 0.3 | 1.0 |
| Abr.-May.-Jun | 49.4 | 16.1 | 8.4 | 0.1 | 0.3 | 6.6 | 16.8 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
| Jul.-Ago.-Set | 51.6 | 15.0 | 8.7 | 0.0 | 0.2 | 6.3 | 20.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | |
| Jul.-Ago.-Set 10/ Jul.-Ago.-Set 09 | -1.0 | -2.4 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | -1.7 | 2.7 | 0.2 | -0.2 | 0.3 |

Nota: Perú Urbano, no incluye Lima Metropolitana
1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.
2/ Incluye posta, policlínico y hospital de ESSALUD.
3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.
4/ Incluye las consultas realizadas en más de un establecimiento y en otro tipo de establecimiento.
P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

Comparado con el trimestre julio-agosto-setiembre del 2009, el porcentaje de hombres y mujeres que consultaron en establecimientos del MINSA disminuyó en 3,0 y 2,4 puntos porcentuales respectivamente. Las mujeres que consultaron en establecimientos de ESSALUD se incrementaron en 0,5 punto porcentual y los hombres en 0,1 punto porcentual. En establecimientos privados la consulta de hombres disminuyó en 0,9 punto porcentual y en las mujeres se redujo en 1,7 puntos porcentuales; la consulta en farmacia o botica aumentó en 2,7 puntos porcentuales en la población femenina; mientras disminuyó en 0,3 punto porcentual en la masculina.

Cuadro N° 2.15
Perú Rural: Población masculina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
 (Porcentaje)

| Año / Trimestre | Lugar o establecimiento | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------|------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------|
| | Total Buscó Atención | MINSA 1/ | ESSALUD 2/ | Particular 3/ | Farmacia | Domicilio | Curandero | Otros 4/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | |
| 2004 | 32.5 | 21.5 | 1.5 | 1.5 | 6.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
| 2005 | 30.0 | 20.7 | 1.4 | 1.4 | 5.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
| 2006 | 32.1 | 22.3 | 1.3 | 2.0 | 5.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
| 2007 | 34.4 | 24.1 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 0.2 | 0.7 | 0.4 |
| 2008 | 38.6 | 25.5 | 1.2 | 2.6 | 7.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 |
| 2009 | 38.1 | 25.5 | 1.0 | 2.6 | 7.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 33.4 | 24.4 | 0.8 | 2.2 | 4.7 | 0.1 | 0.8 | 0.4 |
| Abr-May-Jun | 40.5 | 25.0 | 1.5 | 2.8 | 9.7 | 0.0 | 0.8 | 0.7 |
| Jul-Ago-Set | 42.5 | 28.1 | 1.1 | 2.1 | 8.7 | 0.3 | 0.8 | 1.4 |
| Oct-Nov-Dic | 39.8 | 26.2 | 1.0 | 2.7 | 8.2 | 0.0 | 0.6 | 1.0 |
| 2009 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 35.7 | 24.4 | 1.0 | 2.3 | 6.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |
| Abr-May-Jun | 36.0 | 23.3 | 1.0 | 2.1 | 8.3 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |
| Jul-Ago-Set | 42.5 | 28.8 | 0.7 | 3.6 | 8.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| Oct-Nov-Dic | 40.8 | 27.6 | 1.3 | 2.1 | 8.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| 2010 P/ | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 36.2 | 23.8 | 1.0 | 2.3 | 7.1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 |
| Abr-May-Jun | 37.4 | 23.1 | 1.2 | 2.9 | 8.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 |
| Jul-Ago-Set | 41.7 | 25.3 | 1.5 | 2.7 | 10.7 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 09 | -0.8 | -3.5 | 0.8 | -0.9 | 2.5 | -0.2 | 0.2 | 0.3 |

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.

2/ Incluye posta, policlínico y hospital de ESSALUD.

3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.

4/ Incluye establecimientos del MINSA y ESSALUD, así como también los hospitales de las FF.AA. y/o Policiales, por tener una proporción mínima de personas que consultan en estos establecimientos.

P/ Preliminar

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

En el **área rural**, el 28,0% de las mujeres y el 25,3% de los hombres que reportaron problemas de salud, consultaron en establecimientos del MINSA, siendo mayor en 2,7 puntos porcentuales la consulta de las mujeres. El 10,7% de los hombres realizan consultas en farmacia o botica y en menor proporción las mujeres (7,5%), es decir, menor en 3,2 puntos porcentuales. En una clínica o consultorio médico particular consultaron el 2,2% de mujeres y el 2,7% de los hombres. Hay una menor proporción de hombres y mujeres que realizan consultas en establecimientos de ESSALUD, siendo el 1,5% y 0,8%, respectivamente. Sin embargo, todavía existe un 0,6% de hombres y un 0,3% de mujeres que realizan consultas con curandero.

Comparado con el trimestre julio-agosto-setiembre del 2009, las consultas realizadas por los hombres en establecimientos de salud del MINSA, disminuyeron en 3,5 puntos porcentuales y en las mujeres en 1,8 puntos porcentuales. La consulta de hombres en establecimientos de ESSALUD aumentó en 0,8 punto porcentual, mientras que en las mujeres disminuyó en 0,3 punto porcentual. En farmacia o botica la consulta de hombres y mujeres se incrementó en 2,5 y 1,5 puntos porcentuales, respectivamente.

Cuadro N° 2.16
Perú Rural: Población femenina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje)

| Año / Trimestre | Lugar o establecimiento | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------|------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------|
| | Total Buscó Atención | MINSA 1/ | ESSALUD 2/ | Particular 3/ | Farmacia | Domicilio | Curandero | Otros 4/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | |
| 2004 | 32.0 | 22.1 | 1.5 | 1.7 | 5.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| 2005 | 29.4 | 20.6 | 1.0 | 1.6 | 4.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| 2006 | 30.9 | 22.1 | 0.8 | 1.8 | 5.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
| 2007 | 34.1 | 25.3 | 0.8 | 2.4 | 4.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
| 2008 | 39.6 | 28.9 | 0.8 | 2.4 | 6.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
| 2009 | 38.2 | 27.9 | 0.9 | 2.9 | 5.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 36.7 | 28.6 | 0.8 | 2.3 | 4.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
| Abr-May-Jun | 41.3 | 29.2 | 0.8 | 2.5 | 7.2 | 0.0 | 0.6 | 1.0 |
| Jul-Ago-Set | 44.1 | 31.9 | 0.9 | 2.1 | 7.9 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
| Oct-Nov-Dic | 39.2 | 29.2 | 0.4 | 2.4 | 5.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
| 2009 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 37.5 | 28.8 | 0.7 | 2.6 | 4.1 | 0.1 | 0.9 | 0.4 |
| Abr-May-Jun | 38.1 | 26.3 | 0.9 | 3.2 | 6.6 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
| Jul-Ago-Set | 40.7 | 29.8 | 1.1 | 3.1 | 6.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |
| Oct-Nov-Dic | 39.5 | 29.6 | 1.0 | 2.5 | 5.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| 2010 P/ | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 39.1 | 27.9 | 0.7 | 2.6 | 6.4 | 0.1 | 0.4 | 1.0 |
| Abr-May-Jun | 40.1 | 27.6 | 1.5 | 2.3 | 7.1 | 0.2 | 0.9 | 0.5 |
| Jul-Ago-Set | 39.3 | 28.0 | 0.8 | 2.2 | 7.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 09 | -1.4 | -1.8 | -0.3 | -0.9 | 1.5 | -0.1 | -0.2 | 0.3 |

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CIAS y hospital MINSA.

2/ Incluye posta, policlínico y hospital de ESSALUD.


3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.

4/ Incluye establecimientos del MINSA y ESSALUD, así como también los hospitales de las FFAA y/o Policiales, por tener una proporción mínima de personas que consultan en estos establecimientos.

P/ Preliminar

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

Gráfico N° 24
Perú: Población masculina y femenina con algún problema de salud según lugar o establecimiento de consulta de salud, 2006 - 2010
(Porcentaje)



1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CIAS y hospital MINSA.
2/ Incluye posta, policlínico y hospital de ESSALUD.
3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.
4/ Incluye MINSA y ESSALUD, FFAA y Policiales, domicilio, curandero y otros.
Fuente: INEI - ENAHO, 2006 - 2009.

Perú: Población que recibió atención por sexo, según lugar de consulta 2009 - 2010
(Porcentaje)

| Lugar de consulta | III Trimestre | | | | Variación Absoluta | |
|-------------------|---------------|-------|---------|-------|--------------------|-------|
| | 2009 | | 2010 P/ | | Hombre | Mujer |
| | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | | |
| MINSA 1/ | 18.9 | 20.6 | 16.1 | 18.7 | -2.8 | -1.9 |
| ESSALUD 2/ | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | -0.1 | 0.0 |
| Particular 3/ | 8.0 | 8.8 | 8.2 | 7.5 | 0.2 | -1.3 |
| Farmacia | 19.0 | 16.0 | 19.9 | 16.9 | 0.9 | 0.9 |
| Otros 4/ | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CIAS y hospital MINSA.

2/ Incluye posta, policlínico y hospital de ESSALUD.

3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.

4/ Incluye MINSA y ESSALUD, FFAA y Policiales, domicilio, curandero y otros.

P/ Preliminar

Fuente: INEI - ENAHO, 2009 - 2010.

2.5 Razones de no consulta

Los resultados de la ENAHO del tercer trimestre del año 2010, revelan que la principal razón por la cual hombres y mujeres que teniendo algún problema de salud (enfermedad, accidente, síntoma o malestar) no acudieron a recibir atención o consulta, fue porque consideraron que el problema de salud que padecían no necesitaba atención por parte de un profesional, así, el 42,6% de los hombres y el 36,1% de las mujeres señalaron este motivo como causa para no consultar. De otro lado mujeres y hombres que no acudieron a recibir atención o consulta por que se automedicaron con remedios caseros, representa el 30,1% de las mujeres y el 28,4% de los hombres.

Otra razón de no consulta que destaca es la falta de dinero, siendo mayor el porcentaje en las mujeres (13,8%) que en los hombres (10,4%), observándose una diferencia entre ellos de 3,4 puntos porcentuales.

El 30,2% de las mujeres y el 26,5% de los hombres señalaron que no asisten a un centro o establecimiento de salud porque no tienen seguro, les falta tiempo o por maltrato del personal de salud. Finalmente, la quinta razón "Queda lejos, falta de confianza o demoran", representó el 17,3% en los hombres y el 15,3% en las mujeres.

Al comparar los resultados obtenidos en el trimestre julio-agosto-setiembre del 2010 con similar periodo del año anterior, se observa en los hombres que el mayor incremento de razón de no consulta a un establecimiento de salud es por "Queda lejos, falta de confianza o demoran", con 5,4 puntos porcentuales y en las mujeres con 2,4 puntos porcentuales. Mientras disminuyó la consulta en las mujeres y los hombres en 0,9 y 1,0 punto porcentual, respectivamente, porque se automedicaron con remedios caseros.

Cuadro N° 2.17
Perú: Razones por las cuales la población masculina y femenina no acudieron a realizar consultas a un establecimiento de salud
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje respecto del total de población de cada sexo, con algún problema de salud que no consultó a un establecimiento de salud)

| Año / Trimestre | Hombre | | | | | Mujer | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------|
| | Falta de dinero | Queda lejos/falta confianza/demoran | Remedios caseros 1/ | No fue necesario | Otros 2/ | Falta de dinero | Queda lejos/falta confianza/demoran | Remedios caseros 1/ | No fue necesario | Otros 2/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | |
| 2004 | 22.7 | 12.0 | 42.5 | 34.5 | 11.1 | 26.4 | 12.6 | 43.0 | 30.4 | 10.9 |
| 2005 | 22.4 | 11.4 | 36.0 | 37.7 | 13.1 | 26.1 | 11.5 | 38.0 | 32.9 | 13.2 |
| 2006 | 19.6 | 10.7 | 35.9 | 37.4 | 13.1 | 23.6 | 10.7 | 36.4 | 33.0 | 13.6 |
| 2007 | 20.2 | 10.7 | 32.9 | 37.5 | 16.9 | 23.6 | 10.8 | 33.3 | 33.1 | 17.1 |
| 2008 | 16.9 | 11.9 | 31.4 | 38.8 | 20.1 | 20.1 | 12.2 | 32.7 | 34.1 | 20.3 |
| 2009 | 13.8 | 13.1 | 27.6 | 42.2 | 23.8 | 16.3 | 14.2 | 30.0 | 36.6 | 25.0 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 17.1 | 11.9 | 32.6 | 38.4 | 19.3 | 20.8 | 11.5 | 34.2 | 34.3 | 17.7 |
| Abr-May-Jun | 17.1 | 10.7 | 31.8 | 40.9 | 18.7 | 20.4 | 10.5 | 31.1 | 36.5 | 19.4 |
| Jul-Ago-Set | 15.9 | 12.5 | 32.7 | 37.8 | 19.8 | 18.5 | 12.7 | 33.8 | 34.0 | 20.7 |
| Oct-Nov-Dic | 15.2 | 12.0 | 27.6 | 40.0 | 23.4 | 17.8 | 13.2 | 31.2 | 33.4 | 23.8 |
| 2009 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 15.1 | 13.2 | 26.6 | 41.5 | 22.5 | 18.0 | 13.7 | 28.9 | 36.9 | 22.7 |
| Abr-May-Jun | 13.1 | 13.5 | 26.1 | 44.6 | 22.6 | 17.3 | 13.4 | 29.2 | 37.2 | 25.0 |
| Jul-Ago-Set | 12.1 | 11.9 | 29.4 | 42.5 | 24.1 | 13.4 | 12.9 | 31.0 | 38.8 | 26.1 |
| Oct-Nov-Dic | 13.3 | 12.9 | 26.7 | 41.7 | 26.9 | 15.0 | 15.4 | 29.1 | 36.4 | 26.4 |
| 2010 P/ | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 13.7 | 13.3 | 26.5 | 41.4 | 26.7 | 15.7 | 15.1 | 28.0 | 36.2 | 27.1 |
| Abr-May-Jun | 11.8 | 13.0 | 27.2 | 41.9 | 28.8 | 15.8 | 14.8 | 29.1 | 35.1 | 30.5 |
| Jul-Ago-Set | 10.4 | 17.3 | 28.4 | 42.6 | 26.5 | 13.8 | 15.3 | 30.1 | 36.1 | 30.2 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Jul-Ago-Set 09 | -1.7 | 5.4 | -1.0 | 0.1 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | -0.9 | -2.7 | 4.1 |

1/ Incluye "Se automedicó".

2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".

P/ Preliminar

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

En **Lima Metropolitana**, los resultados del tercer trimestre del año 2010, revelan que la principal razón por la cual hombres y mujeres que teniendo algún problema de salud (enfermedad, accidente, síntoma o malestar) no acudieron a recibir atención o consulta, fue por que consideraron que el problema de salud que padecían no necesitaba atención por parte de un profesional, así el 51,7% de los hombres y el 40,2% de las mujeres señalaron esta causa para no consultar. De otro lado hombres y mujeres que no acudieron a recibir atención o consulta por que se automedicaron con remedios caseros representó el 17,8% de las mujeres y el 12,9% de los hombres.

Otra razón de no consulta que destaca es la falta de dinero, se observa mayor porcentaje en las mujeres (15,5%) que en los hombres (8,8%). El 31,3% de las mujeres y el 26,0% de los hombres señalaron que no asisten a un centro o establecimiento de salud para realizar consultas porque no tienen seguro, les falta tiempo o por maltrato del personal de salud. Finalmente, otra de las razones “Queda lejos, falta de confianza o demoran”, representó el 14,8% en los hombres y el 9,4% en las mujeres.

Al comparar los resultados obtenidos en el trimestre julio-agosto-setiembre del 2010 con similar periodo del año anterior, se observa que la razón “Queda lejos, falta de confianza o demoran en atender”, aumentó en 9,7 puntos porcentuales en los hombres y 2,8 puntos porcentuales en las mujeres.

En el rubro “Otros” que incluye: “No tiene seguro, falta de tiempo y maltrato de personal de salud”, registra incremento de 2,9 puntos porcentuales en las mujeres (al pasar de 28,4% a 31,3%), mientras que disminuye en 0,8 punto porcentual en los hombres (al pasar de 26,8% a 26,0%). La automedicación con remedios caseros, se reduce en 6,6 puntos porcentuales en las mujeres y en 8,6 puntos porcentuales en los hombres.

Cuadro N° 2.18
Lima Metropolitana: Razones por las cuales la población masculina y femenina no acudieron a realizar consultas a un establecimiento de salud
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje respecto del total de población de cada sexo, con algún problema de salud que no consultó a un establecimiento de salud)

| Año / Trimestre | Hombre | | | | | Mujer | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|------|------|
| | Falta de dinero | Queda lejos/ falta confianza/ demoran | Remedios caseros 1/ | No fue necesario | Otros 2/ | Falta de dinero | Queda lejos/ falta confianza/ demoran | Remedios caseros 1/ | No fue necesario | Otros 2/ | | |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 13.1 | 3.6 | a/ | 44.5 | 40.4 | 8.8 | 15.8 | 3.5 | a/ | 46.3 | 37.1 | 7.9 |
| 2005 | 19.1 | 6.2 | | 23.2 | 47.4 | 8.2 | 19.1 | 5.5 | | 23.1 | 43.9 | 12.2 |
| 2006 | 14.7 | 7.2 | | 21.7 | 45.2 | 12.5 | 18.6 | 5.5 | | 22.3 | 42.6 | 11.9 |
| 2007 | 14.3 | 5.9 | | 22.7 | 47.8 | 17.6 | 15.8 | 6.3 | | 23.7 | 43.7 | 17.0 |
| 2008 | 10.7 | 7.1 | | 27.8 | 44.4 | 17.9 | 13.6 | 6.2 | | 31.2 | 41.5 | 16.4 |
| 2009 | 12.8 | 8.7 | | 20.2 | 47.2 | 25.9 | 15.2 | 7.7 | | 23.5 | 43.1 | 26.6 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 11.5 | 7.0 | | 23.6 | 46.4 | 18.8 | 14.1 | 5.9 | | 25.5 | 48.8 | 15.3 |
| Abr-May-Jun | 9.2 | 6.0 | | 27.0 | 51.4 | 13.0 | 16.4 | 4.3 | | 28.7 | 44.5 | 14.6 |
| Jul-Ago-Set | 11.4 | 7.3 | | 32.6 | 39.7 | 15.9 | 11.7 | 6.1 | | 36.3 | 39.4 | 15.7 |
| Oct-Nov-Dic | 10.0 | 7.2 | | 25.7 | 42.4 | 24.9 | 12.7 | 8.3 | | 32.4 | 34.6 | 21.6 |
| 2009 | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 12.9 | 9.6 | | 17.0 | 43.6 | 29.2 | 17.6 | 6.1 | | 23.7 | 39.2 | 28.1 |
| Abr-May-Jun | 10.2 | 7.6 | | 21.5 | 54.8 | 19.8 | 16.4 | 5.8 | | 19.4 | 48.7 | 23.9 |
| Jul-Ago-Set | 13.1 | 5.1 | | 21.5 | 48.4 | 26.8 | 12.1 | 6.6 | | 24.4 | 46.2 | 28.4 |
| Oct-Nov-Dic | 14.8 | 10.8 | | 18.4 | 43.6 | 29.3 | 15.6 | 10.8 | | 23.1 | 40.7 | 27.5 |
| 2010 P/ | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 12.6 | 7.4 | | 17.0 | 45.1 | 29.6 | 15.8 | 7.7 | | 19.7 | 42.5 | 29.2 |
| Abr-May-Jun | 14.0 | 7.0 | | 17.1 | 45.4 | 33.1 | 19.4 | 8.6 | | 20.5 | 38.2 | 33.0 |
| Jul-Ago-Set | 8.8 | 14.8 | | 12.9 | 51.7 | 26.0 | 15.5 | 9.4 | | 17.8 | 40.2 | 31.3 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Jul-Ago-Set 09 | -4.3 | 9.7 | | -8.6 | 3.3 | -0.8 | 3.4 | 2.8 | | -6.6 | -6.0 | 2.9 |

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
1/ Incluye "Se automedicó".
2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".
P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

En el **área urbana**, los resultados revelan que la principal razón por la cual hombres y mujeres que teniendo algún problema de salud (enfermedad, accidente, síntoma o malestar) no acudieron a recibir atención o consulta, fue por que consideraron que el problema de salud que padecían no necesitaba atención por parte de un profesional, (42,3% de los hombres y el 37,0% de las mujeres señaló este motivo). De otro lado hombres y mujeres que no acudieron a recibir atención o consulta por que se automedicaron con remedios caseros representan el 32,7% de las mujeres y el 32,6% de los hombres.

Otra razón de no consulta que destaca es la falta de dinero, siendo mayor el porcentaje en las mujeres (12,8%) que en los hombres (9,7%), observándose una diferencia de 3,1 puntos porcentuales entre ellos.

El 30,9% de las mujeres y el 27,9% de los hombres señalaron que no asisten a un centro o establecimiento de salud porque no tienen seguro, les falta tiempo o por maltrato del personal de salud. Finalmente, otra de las razones “Queda lejos, falta de confianza o demoran”, representó el 15,4% en los hombres y el 14,9% en las mujeres.

Al comparar los resultados obtenidos en el trimestre julio-agosto-setiembre del 2010 con similar periodo del año anterior, se observa que la razón “No fue necesario”, se redujo en 1,0 punto porcentual en las mujeres al pasar de 38,0% a 37,0%, y en 0,8 punto porcentual en los hombres al pasar de 43,1% a 42,3%.

La razón de no consulta por falta de dinero se redujo en las mujeres y hombres en 0,2 punto porcentual, en cada caso.

En el rubro “Otros” que incluye: “No tiene seguro, falta de tiempo y maltrato de personal de salud”, se registra incremento en hombres y mujeres de 4,2 y 3,2 puntos porcentuales, respectivamente. La automedicación con remedios caseros se incrementa en 2,2 puntos porcentuales en los hombres; mientras disminuye en 0,1 punto porcentual en las mujeres.

Cuadro N° 2.19
Perú Urbano: Razones por las cuales la población masculina y femenina no acudieron a realizar consultas a un establecimiento de salud
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje respecto del total de población de cada sexo, con algún problema de salud que no consultó a un establecimiento de salud)

| Año / Trimestre | Hombre | | | | | Mujer | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------|
| | Falta de dinero | Queda lejos/falta confianza/demoran | Remedios caseros 1/ | No fue necesario | Otros 2/ | Falta de dinero | Queda lejos/falta confianza/demoran | Remedios caseros 1/ | No fue necesario | Otros 2/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | |
| 2004 | 21.1 | 9.0 | 39.3 | 37.8 | 12.7 | 25.3 | 9.8 | 39.9 | 32.1 | 13.2 |
| 2005 | 18.1 | 9.0 | 35.8 | 40.5 | 15.7 | 23.8 | 9.3 | 39.0 | 34.2 | 14.8 |
| 2006 | 16.8 | 8.1 | 37.0 | 40.1 | 14.8 | 21.1 | 8.6 | 37.6 | 34.6 | 16.1 |
| 2007 | 17.2 | 9.6 | 33.8 | 39.2 | 17.9 | 22.8 | 9.9 | 34.1 | 32.9 | 18.9 |
| 2008 | 16.1 | 10.8 | 29.8 | 40.1 | 22.5 | 20.9 | 12.0 | 32.1 | 33.3 | 22.8 |
| 2009 | 11.6 | 12.7 | 28.3 | 43.8 | 23.5 | 18.5 | 13.8 | 31.2 | 37.1 | 25.2 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 14.4 | 10.4 | 31.4 | 40.3 | 22.1 | 19.7 | 10.8 | 35.1 | 33.4 | 20.4 |
| Abr-May-Jun | 17.0 | 9.8 | 30.6 | 40.3 | 21.9 | 21.4 | 10.9 | 31.0 | 34.9 | 22.0 |
| Jul-Ago-Set | 15.3 | 11.6 | 29.9 | 40.6 | 22.3 | 20.2 | 13.0 | 31.3 | 33.2 | 23.4 |
| Oct-Nov-Dic | 15.5 | 10.9 | 26.1 | 41.2 | 24.4 | 18.6 | 12.6 | 30.6 | 34.1 | 25.8 |
| 2009 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 13.5 | 11.6 | 26.6 | 44.6 | 21.2 | 16.6 | 13.9 | 26.9 | 40.6 | 21.3 |
| Abr-May-Jun | 12.2 | 13.5 | 25.4 | 44.0 | 24.3 | 16.0 | 14.3 | 31.6 | 35.4 | 25.5 |
| Jul-Ago-Set | 9.9 | 13.2 | 30.4 | 43.1 | 23.7 | 13.0 | 12.5 | 32.8 | 38.0 | 27.7 |
| Oct-Nov-Dic | 10.2 | 11.7 | 29.9 | 44.6 | 26.1 | 14.7 | 13.6 | 31.8 | 37.0 | 27.3 |
| 2010 P/ | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 12.8 | 13.7 | 29.4 | 43.5 | 25.9 | 14.4 | 13.9 | 30.6 | 37.0 | 28.0 |
| Abr-May-Jun | 8.9 | 12.3 | 29.3 | 43.4 | 28.3 | 13.1 | 14.6 | 30.8 | 36.8 | 30.5 |
| Jul-Ago-Set | 9.7 | 15.4 | 32.6 | 42.3 | 27.9 | 12.8 | 14.9 | 32.7 | 37.0 | 30.9 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Jul-Ago-Set 09 | -0.2 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 4.2 | -0.2 | 2.4 | -0.1 | -1.0 | 3.2 |

Nota: Perú Urbano, no incluye Lima Metropolitana
1/ Incluye "Se auto medicó".
2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".
P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

En el **área rural**, los resultados revelan que la principal razón por la cual hombres y mujeres que teniendo algún problema de salud (enfermedad, accidente, síntoma o malestar) no acudieron a recibir atención o consulta, fue por que consideraron que el problema de salud que padecían no necesitaba atención por parte de un profesional, así, el 35,6% de los hombres y el 30,8% de las mujeres señalaron este motivo. De otro lado el 34,9% de los hombres y el 37,3% de las mujeres respondieron que no acudieron a recibir atención o consulta por que se automedicaron con remedios caseros.

Otra razón de no consulta es la falta de dinero, siendo mayor el porcentaje en las mujeres (13,9%) que en los hombres (12,6%).

El 28,1% de las mujeres y el 24,9% de los hombres señalaron que no asisten a un centro o establecimiento de salud porque no tienen seguro, les falta tiempo o por maltrato del personal de salud. Finalmente, otra de las razones “Queda lejos, falta de confianza o demoran”, representó el 22,4% en los hombres y el 21,3% en las mujeres.

Al comparar los resultados obtenidos en el trimestre julio-agosto-setiembre del 2010 con similar periodo del año anterior, se observa que la razón “Queda lejos, falta de confianza o demoran” se incrementó en 6,0 puntos porcentuales en los hombres y en 1,9 puntos porcentuales en las mujeres. La razón “No fue necesario”, disminuyó en 2,4 puntos porcentuales en las mujeres y en 0,2 punto porcentual en los hombres.


La razón de no consulta por falta de dinero se redujo en los hombres en 2,3 puntos porcentuales (al pasar de 14,9% a 12,6%) y en 1,5 puntos porcentuales en las mujeres (de 15,4% a 13,9%). La automedicación con remedios caseros, aumentó en 3,4 puntos porcentuales en las mujeres (de 33,9% a 37,3%), mientras que disminuyó en los hombres en 0,6 punto porcentual (de 35,5% a 34,9%).

Cuadro N° 2.20
Perú Rural: Razones por las cuales la población masculina y femenina no acudieron a realizar consultas a un establecimiento de salud
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje respecto del total de población de cada sexo, con algún problema de salud que no consultó a un establecimiento de salud)

| Año / Trimestre | Hombre | | | | | Mujer | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|----------|
| | Falta de dinero | Queda lejos/falta confianza/demoran | Remedios caseros 1/ | No fue necesario | Otros 2/ | Falta de dinero | Queda lejos/falta confianza/demoran | Remedios caseros 1/ | No fue necesario | Otros 2/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | |
| 2004 | 31.2 | 21.2 | 45.2 | 26.6 | 10.7 | 35.4 | 22.7 | 44.8 | 23.2 | 10.0 |
| 2005 | 30.1 | 17.9 | 44.3 | 27.8 | 13.0 | 33.7 | 18.3 | 45.7 | 24.3 | 11.4 |
| 2006 | 27.1 | 17.0 | 44.8 | 27.7 | 11.3 | 31.2 | 17.8 | 45.5 | 23.2 | 11.3 |
| 2007 | 29.2 | 15.9 | 39.7 | 27.0 | 14.9 | 31.8 | 16.1 | 40.2 | 24.2 | 14.1 |
| 2008 | 22.5 | 17.2 | 36.6 | 32.7 | 18.2 | 24.5 | 17.9 | 35.3 | 28.4 | 19.5 |
| 2009 | 17.7 | 17.6 | 32.9 | 35.5 | 22.4 | 18.7 | 21.0 | 34.1 | 29.7 | 23.0 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 24.7 | 17.4 | 40.7 | 30.1 | 15.8 | 28.5 | 17.5 | 40.3 | 23.3 | 15.3 |
| Abr-May-Jun | 22.8 | 15.3 | 37.1 | 34.3 | 18.0 | 22.8 | 16.0 | 33.8 | 31.4 | 19.8 |
| Jul-Ago-Set | 20.7 | 18.5 | 37.4 | 31.5 | 18.8 | 22.0 | 18.8 | 36.1 | 30.3 | 20.7 |
| Oct-Nov-Dic | 19.0 | 17.4 | 31.4 | 36.3 | 20.8 | 21.1 | 18.7 | 31.0 | 31.1 | 22.6 |
| 2009 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 19.1 | 18.5 | 34.6 | 35.3 | 19.0 | 20.8 | 20.4 | 36.7 | 28.6 | 20.3 |
| Abr-May-Jun | 16.8 | 18.0 | 30.5 | 37.4 | 22.4 | 20.2 | 19.0 | 34.5 | 29.3 | 25.4 |
| Jul-Ago-Set | 14.9 | 16.4 | 35.5 | 35.8 | 22.0 | 15.4 | 19.4 | 33.9 | 33.2 | 21.6 |
| Oct-Nov-Dic | 16.4 | 16.8 | 30.9 | 35.4 | 25.6 | 15.0 | 23.7 | 31.4 | 30.5 | 23.7 |
| 2010 P/ | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 16.4 | 19.1 | 32.8 | 34.3 | 24.6 | 17.6 | 25.5 | 33.2 | 27.6 | 23.4 |
| Abr-May-Jun | 14.0 | 20.2 | 34.1 | 36.1 | 25.4 | 16.2 | 22.5 | 36.4 | 28.6 | 27.7 |
| Jul-Ago-Set | 12.6 | 22.4 | 34.9 | 35.6 | 24.9 | 13.9 | 21.3 | 37.3 | 30.8 | 28.1 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Jul-Ago-Set 09 | -2.3 | 6.0 | -0.6 | -0.2 | 2.9 | -1.5 | 1.9 | 3.4 | -2.4 | 6.5 |

1/ Incluye "Se auto recetó".
2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".
P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

Gráfico N° 25
Perú: Razones más resalantes por las cuales no acudió a realizar consulta a un establecimiento de salud, según sexo, 2006 - 2010
(Porcentaje)




2.6 Hombres y mujeres según afiliación a seguro de salud

Los resultados de la ENAHO revelan que el 68,1% de las mujeres y el 63,7% de los hombres tienen algún seguro de salud, sea público o privado. Comparando con lo observado en similar trimestre del año anterior, se registra que la población femenina y masculina que cuenta con un seguro de salud se incrementó en 4,5 y 5,1 puntos porcentuales, respectivamente.

Según área de residencia, en Lima Metropolitana, se registró un aumento de 5,0 puntos porcentuales en los hombres (al pasar de 53,9% a 58,9%) y de 5,6 puntos porcentuales en las mujeres (de 56,2% a 61,8%). En el Área Urbana, el porcentaje de mujeres con acceso a algún seguro de salud fue superior en 3,5 puntos porcentuales (de 61,1% a 64,6%) y en los hombres en 4,0 puntos porcentuales (de 55,8% a 59,8%). Finalmente, en el Área Rural se observaron aumentos de 4,0 puntos porcentuales en las mujeres (de 76,3% a 80,3%) y de 6,0 puntos porcentuales en los hombres (de 68,6% a 74,6%).

Gráfico N° 26
Perú: Población masculina y femenina con afiliación a algún seguro de salud, 2005 - 2010
(Porcentaje)



Cuadro N° 2.21
Perú: Población masculina y femenina con afiliación a algún seguro de salud por ámbito geográfico
Año 2004 - 2009 y Trimestre 2008 - 2010
(Porcentaje respecto del total de población de cada sexo y ámbito geográfico)

| Año / Trimestre | Nacional | | | Lima Metropolitana | | | Área Urbana 1/ | | | Área Rural | | |
|---|----------|--------|-------|--------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|------------|--------|-------|
| | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 37.3 | 36.4 | 38.2 | 43.0 | 41.5 | 44.4 | 38.7 | 38.4 | 38.9 | 29.9 | 29.1 | 30.7 |
| 2005 | 36.2 | 35.9 | 36.5 | 40.8 | 39.8 | 41.9 | 37.2 | 37.5 | 36.9 | 30.3 | 30.0 | 30.6 |
| 2006 | 38.3 | 38.4 | 38.3 | 41.1 | 41.5 | 40.8 | 39.4 | 39.7 | 39.0 | 33.9 | 33.3 | 34.5 |
| 2007 | 42.1 | 41.8 | 42.4 | 45.5 | 45.5 | 45.4 | 41.5 | 41.4 | 41.5 | 39.4 | 38.5 | 40.4 |
| 2008 | 53.7 | 52.3 | 55.1 | 49.3 | 48.9 | 49.6 | 52.1 | 50.8 | 53.3 | 61.0 | 58.0 | 64.2 |
| 2009 | 60.5 | 58.3 | 62.8 | 53.4 | 52.8 | 53.9 | 59.0 | 56.3 | 61.6 | 71.1 | 67.2 | 75.2 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 50.0 | 49.1 | 51.0 | 46.3 | 46.6 | 46.0 | 49.2 | 48.4 | 50.1 | 55.4 | 52.8 | 58.1 |
| Abr-May-Jun | 51.7 | 50.5 | 52.9 | 46.4 | 47.0 | 45.8 | 51.7 | 50.7 | 52.7 | 57.5 | 53.7 | 61.7 |
| Jul-Ago-Set | 55.2 | 53.0 | 57.4 | 49.9 | 48.7 | 51.1 | 53.1 | 51.0 | 55.2 | 64.4 | 60.7 | 68.4 |
| Oct-Nov-Dic | 57.7 | 55.5 | 59.9 | 51.0 | 49.5 | 52.4 | 55.0 | 53.0 | 57.2 | 69.3 | 65.8 | 73.2 |
| 2009 | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 59.0 | 56.9 | 61.1 | 52.3 | 52.2 | 52.4 | 56.9 | 54.6 | 59.3 | 69.8 | 65.6 | 74.2 |
| Abr-May-Jun | 59.5 | 56.6 | 62.4 | 52.3 | 51.6 | 52.9 | 58.4 | 54.9 | 62.0 | 69.4 | 64.9 | 74.2 |
| Jul-Ago-Set | 61.1 | 58.6 | 63.6 | 55.0 | 53.9 | 56.2 | 58.4 | 55.8 | 61.1 | 72.4 | 68.6 | 76.3 |
| Oct-Nov-Dic | 61.9 | 59.7 | 64.2 | 51.2 | 50.4 | 52.0 | 61.1 | 58.3 | 64.0 | 75.4 | 71.7 | 79.5 |
| 2010 P/ | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 62.6 | 59.9 | 65.2 | 53.9 | 53.6 | 54.2 | 59.9 | 56.5 | 63.2 | 76.2 | 72.2 | 80.2 |
| Abr-May-Jun | 61.6 | 59.5 | 63.6 | 50.4 | 50.2 | 50.6 | 62.2 | 60.4 | 64.1 | 72.6 | 68.0 | 77.6 |
| Jul-Ago-Set | 65.9 | 63.7 | 68.1 | 60.4 | 58.9 | 61.8 | 62.2 | 59.8 | 64.6 | 77.4 | 74.6 | 80.3 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ | | | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 09 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 5.4 | 5.0 | 5.6 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 4.0 |

Nota: Los datos anuales corresponden al promedio del año.

1/ No incluye Lima Metropolitana.

P/ Preliminar

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

2.6.1 Tipos de seguro de salud

Al analizar de acuerdo al tipo de seguro con el cual cuentan, se observa que tanto mujeres como hombres acceden en mayor proporción al Seguro Integral de Salud (SIS). Más de la tercera parte de la población femenina (41,1%) y la población masculina (35,8%) tienen este tipo de seguro. En segundo lugar se ubica los que tienen acceso al seguro social ESSALUD, donde están afiliados el 21,5% de las mujeres y el 21,3% de los hombres. El 6,7% de los hombres y el 5,5% de las mujeres acceden a "Otro tipo de seguro" como (Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, Seguro Universitario y Seguro Escolar Privado).

Comparado con similar trimestre del año 2009, la proporción de hombres y mujeres con cobertura de Seguro Integral de Salud, se ha incrementado en 4,8 y 3,1 puntos porcentuales, respectivamente. De otro lado disminuyó en 0,4 punto porcentual la proporción de hombres que acceden al seguro de ESSALUD; mientras que se incrementó en 1,3 puntos porcentuales las mujeres que acceden a este tipo de seguro.

Cuadro N° 2.22
Perú: Población masculina y femenina por tipos de seguro de salud
Año: 2004 - 2009 y Trimestre 2008 - 2010
 (Porcentaje respecto del total de población de cada sexo)

| Año/ Trimestre | Hombre | | | | Mujer | | | |
|---|--------|--------------------|----------------|----------------------|-------|--------------------|----------------|----------------------|
| | Total | Únicamente ESSALUD | Únicamente SIS | Con otros seguros 1/ | Total | Únicamente ESSALUD | Únicamente SIS | Con otros seguros 1/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | |
| 2004 | 36.4 | 16.8 | 14.3 | 5.3 | 38.2 | 17.9 | 15.6 | 4.6 |
| 2005 | 35.9 | 16.9 | 13.9 | 5.0 | 36.5 | 17.7 | 14.4 | 4.5 |
| 2006 | 38.4 | 18.4 | 15.2 | 4.7 | 38.3 | 18.7 | 15.5 | 4.1 |
| 2007 | 41.8 | 19.4 | 16.4 | 5.9 | 42.4 | 19.8 | 17.5 | 5.1 |
| 2008 | 52.3 | 20.1 | 26.3 | 5.9 | 55.1 | 20.2 | 29.8 | 5.1 |
| 2009 | 58.3 | 21.6 | 30.7 | 5.9 | 62.8 | 20.8 | 36.7 | 5.3 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 49.1 | 19.4 | 24.2 | 5.6 | 51.0 | 19.6 | 26.5 | 5.0 |
| Abr-May-Jun | 50.5 | 19.5 | 25.0 | 6.0 | 52.9 | 19.5 | 28.5 | 4.9 |
| Jul-Ago-Set | 53.1 | 20.4 | 26.6 | 6.1 | 57.7 | 20.0 | 32.2 | 5.5 |
| Oct-Nov-Dic | 55.5 | 19.3 | 30.4 | 5.8 | 59.9 | 19.6 | 35.2 | 5.1 |
| 2009 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 56.9 | 20.6 | 30.0 | 6.4 | 61.1 | 19.7 | 36.2 | 5.2 |
| Abr-May-Jun | 56.6 | 20.9 | 30.0 | 5.7 | 62.4 | 20.0 | 37.1 | 5.3 |
| Jul-Ago-Set | 58.6 | 21.7 | 31.0 | 5.9 | 63.6 | 20.2 | 38.0 | 5.3 |
| Oct-Nov-Dic | 59.7 | 21.3 | 33.1 | 5.4 | 64.2 | 20.8 | 38.3 | 5.1 |
| 2010 P/ | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 59.9 | 20.3 | 33.8 | 5.9 | 65.2 | 20.0 | 40.2 | 5.0 |
| Abr-May-Jun | 59.5 | 20.1 | 33.7 | 5.8 | 63.6 | 20.2 | 39.1 | 4.3 |
| Jul-Ago-Set | 63.7 | 21.3 | 35.8 | 6.7 | 68.1 | 21.5 | 41.1 | 5.5 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Jul-Ago-Set 09 | 5.1 | -0.4 | 4.8 | 0.8 | 4.5 | 1.3 | 3.1 | 0.2 |

Nota: Los datos anuales corresponden al promedio del año.

1/ Comprende Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, Seguro Universitario, Seguro Escolar Privado y el SIS con ESSALUD, etc.

P/ Preliminar

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

En **Lima Metropolitana**, se observa una mayor cobertura del seguro social de salud ESSALUD. Así, el 32,2% de las mujeres y el 30,3% de los hombres tienen este tipo de seguro de salud. Sigue en importancia la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS), en las mujeres el 16,1% cuenta con este tipo de seguro y en los hombres el 13,8%.

Al comparar con lo obtenido en el trimestre julio-agosto-setiembre del 2009, se observa que aumenta los que tienen Seguro Integral de Salud (SIS), en los hombres en 2,9 puntos porcentuales y en las mujeres en 1,9 puntos porcentuales. En cuanto a los que tienen seguro de ESSALUD, en los hombres disminuye en 0,8 punto porcentual, mientras que en las mujeres aumenta en 2,5 puntos porcentuales; la proporción de hombres y mujeres con Otros seguros de salud se incrementan en 3,0 y 1,3 puntos porcentuales, respectivamente.

Cuadro N° 2.23
Lima Metropolitana: Población masculina y femenina por tipos de seguro de salud
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje respecto del total de población de cada sexo)

| Año / Trimestre | Hombre | | | | Mujer | | | |
|---|--------|--------------------|----------------|----------------------|-------|--------------------|----------------|----------------------|
| | Total | Únicamente ESSALUD | Únicamente SIS | Con otros seguros 1/ | Total | Únicamente ESSALUD | Únicamente SIS | Con otros seguros 1/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | |
| 2004 | 41.5 | 22.6 | 7.0 | 11.8 | 44.4 | 24.8 | 9.4 | 10.2 |
| 2005 | 39.8 | 22.6 | 6.2 | 10.9 | 41.9 | 24.8 | 7.1 | 9.9 |
| 2006 | 41.5 | 25.6 | 6.0 | 9.9 | 40.8 | 25.7 | 6.2 | 8.9 |
| 2007 | 45.5 | 27.7 | 4.8 | 12.9 | 45.4 | 27.7 | 6.0 | 11.7 |
| 2008 | 48.9 | 28.0 | 8.4 | 12.5 | 49.6 | 28.3 | 10.2 | 11.2 |
| 2009 | 52.8 | 30.9 | 10.0 | 12.0 | 53.9 | 29.2 | 13.3 | 11.4 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 46.6 | 25.2 | 9.9 | 11.5 | 46.0 | 25.5 | 10.1 | 10.4 |
| Abr-May-Jun | 47.0 | 27.1 | 7.6 | 12.3 | 45.8 | 25.8 | 9.6 | 10.4 |
| Jul-Ago-Set | 48.9 | 27.9 | 8.4 | 12.7 | 51.7 | 28.0 | 11.4 | 12.3 |
| Oct-Nov-Dic | 49.5 | 27.6 | 9.4 | 12.5 | 52.4 | 28.8 | 12.6 | 11.0 |
| 2009 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 52.2 | 27.2 | 12.2 | 12.8 | 52.4 | 25.9 | 16.0 | 10.6 |
| Abr-May-Jun | 51.6 | 28.9 | 11.0 | 11.7 | 52.9 | 27.0 | 15.0 | 10.9 |
| Jul-Ago-Set | 53.9 | 31.1 | 10.9 | 11.9 | 56.2 | 29.7 | 14.2 | 12.2 |
| Oct-Nov-Dic | 50.4 | 32.2 | 8.5 | 9.7 | 52.0 | 29.0 | 12.4 | 10.6 |
| 2010 P/ | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 53.6 | 28.3 | 13.9 | 11.4 | 54.2 | 27.6 | 16.5 | 10.1 |
| Abr-May-Jun | 50.2 | 26.1 | 12.2 | 12.0 | 50.6 | 26.3 | 14.9 | 9.4 |
| Jul-Ago-Set | 58.9 | 30.3 | 13.8 | 14.9 | 61.8 | 32.2 | 16.1 | 13.5 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Jul-Ago-Set 09 | 5.0 | -0.8 | 2.9 | 3.0 | 5.6 | 2.5 | 1.9 | 1.3 |

Nota: Los datos anuales corresponden al promedio del año.

1/ Comprende Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, Seguro Universitario, Seguro Escolar Privado y el SIS con ESSALUD, etc.

P/ Preliminar

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

En el **área urbana**, se observa una mayor cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS). Así, el 36,7% de las mujeres y el 29,7% de los hombres tienen este tipo de seguro de salud. Sigue en importancia la cobertura del seguro de ESSALUD donde los hombres acceden en 25,3% y las mujeres en 25,0%. Otros seguros que incluye: Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, Seguro Universitario y Seguro Escolar Privado, los hombres cuentan con el 4,8% y las mujeres con 3,0% de este tipo de seguro.

Cuadro N° 2.24
Perú Urbano: Población masculina y femenina por tipos de seguro de salud
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje respecto del total de población de cada sexo)

| Año / Trimestre | Hombre | | | | Mujer | | | |
|---|--------|--------------------|----------------|----------------------|-------|--------------------|----------------|----------------------|
| | Total | Únicamente ESSALUD | Únicamente SIS | Con otros seguros 1/ | Total | Únicamente ESSALUD | Únicamente SIS | Con otros seguros 1/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | |
| 2004 | 38.4 | 21.8 | 12.4 | 4.2 | 38.9 | 22.6 | 12.9 | 3.5 |
| 2005 | 37.5 | 21.9 | 11.4 | 4.2 | 36.9 | 21.9 | 11.5 | 3.4 |
| 2006 | 39.7 | 23.1 | 12.7 | 3.9 | 39.0 | 23.3 | 12.7 | 3.1 |
| 2007 | 41.4 | 23.7 | 13.2 | 4.4 | 41.5 | 24.3 | 14.0 | 3.3 |
| 2008 | 50.8 | 25.0 | 21.3 | 4.6 | 53.3 | 24.3 | 25.6 | 3.5 |
| 2009 | 56.3 | 25.7 | 25.6 | 5.0 | 61.6 | 24.8 | 33.0 | 3.8 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 48.4 | 25.9 | 17.7 | 4.8 | 50.1 | 25.7 | 20.3 | 4.0 |
| Abr-May-Jun | 50.7 | 23.9 | 21.8 | 5.0 | 52.7 | 24.0 | 25.0 | 3.6 |
| Jul-Ago-Set | 51.1 | 25.4 | 21.0 | 4.7 | 55.4 | 24.4 | 27.5 | 3.5 |
| Oct-Nov-Dic | 53.0 | 23.4 | 25.2 | 4.4 | 57.2 | 22.7 | 30.9 | 3.6 |
| 2009 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 54.6 | 26.6 | 22.6 | 5.3 | 59.3 | 25.5 | 29.5 | 4.3 |
| Abr-May-Jun | 54.9 | 25.2 | 25.0 | 4.7 | 62.0 | 23.8 | 34.0 | 4.3 |
| Jul-Ago-Set | 55.7 | 25.3 | 25.7 | 4.7 | 61.1 | 23.1 | 34.5 | 3.4 |
| Oct-Nov-Dic | 58.3 | 24.1 | 28.8 | 5.3 | 64.0 | 25.0 | 35.0 | 4.0 |
| 2010 P/ | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 56.5 | 25.2 | 26.4 | 4.9 | 63.2 | 25.6 | 33.4 | 4.2 |
| Abr-May-Jun | 60.4 | 25.6 | 29.9 | 4.8 | 64.1 | 25.4 | 35.6 | 3.0 |
| Jul-Ago-Set | 59.8 | 25.3 | 29.7 | 4.8 | 64.6 | 25.0 | 36.7 | 3.0 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Jul-Ago-Set 09 | 4.1 | 0.0 | 4.0 | 0.1 | 3.5 | 1.9 | 2.2 | -0.4 |

Nota: Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana. Los datos anuales corresponden al promedio del año.

1/ Comprende Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, Seguro Universitario, Seguro Escolar Privado y el SIS con ESSALUD, etc.

P/ Preliminar

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

Al comparar con lo obtenido en julio-agosto-setiembre del 2009, se observa que la proporción de mujeres que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS) se incrementó en 2,2 puntos porcentuales y en los hombres en 4,0 puntos porcentuales; en cuanto a los que tienen seguro social ESSALUD, aumentó en 1,9 puntos porcentuales en las mujeres, mientras que no muestra variación alguna en los hombres. Otro tipo de seguro se redujo en las mujeres en 0,4 punto porcentual y aumentó en los hombres en 0,1 punto porcentual.


En el **área rural**, se registra una mayor cobertura del Seguro Integral de Salud. Así, el 75,4% de las mujeres y el 68,3% de los hombres tienen este tipo de seguro de salud. Al seguro de ESSALUD, acceden el 5,7% de los hombres y el 4,4% de las mujeres. Le sigue Otros seguros que incluye: Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales y Seguro Universitario y Seguro Escolar Privado, en el que el 0,7% de los hombres y el 0,5% de las mujeres acceden a este tipo de seguro.

Al comparar con lo obtenido en julio-agosto-setiembre del 2009, se observa que la proporción de mujeres con Seguro Integral de Salud se incrementó en 4,1 puntos porcentuales y en los hombres en 6,0 puntos porcentuales. De otro lado los que tienen seguro de ESSALUD en las mujeres se reduce en 0,2 punto porcentual; mientras que aumenta en los hombres en 0,5 punto porcentual.

Cuadro N° 2.25
Perú Rural: Población masculina y femenina por tipos de seguro de salud
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje respecto del total de población de cada sexo)

| Año / Trimestre | Hombre | | | | Mujer | | | |
|---|--------|--------------------|----------------|----------------------|-------|--------------------|----------------|----------------------|
| | Total | Únicamente ESSALUD | Únicamente SIS | Con otros seguros 1/ | Total | Únicamente ESSALUD | Únicamente SIS | Con otros seguros 1/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | |
| 2004 | 29.1 | 4.8 | 23.7 | 0.6 | 30.7 | 4.5 | 25.6 | 0.5 |
| 2005 | 30.0 | 4.9 | 24.4 | 0.7 | 30.6 | 4.4 | 25.8 | 0.4 |
| 2006 | 33.3 | 4.5 | 28.2 | 0.5 | 34.5 | 4.3 | 29.8 | 0.3 |
| 2007 | 38.5 | 4.5 | 33.2 | 0.8 | 40.4 | 4.1 | 35.9 | 0.4 |
| 2008 | 58.0 | 4.6 | 52.5 | 0.8 | 64.2 | 4.1 | 59.6 | 0.5 |
| 2009 | 67.2 | 5.0 | 61.4 | 0.8 | 75.2 | 4.3 | 70.5 | 0.4 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 52.8 | 3.6 | 48.7 | 0.5 | 58.1 | 3.4 | 54.3 | 0.5 |
| Abr-May-Jun | 53.7 | 5.4 | 47.3 | 1.0 | 61.7 | 4.8 | 56.5 | 0.4 |
| Jul-Ago-Set | 60.8 | 4.7 | 55.0 | 1.2 | 68.4 | 4.1 | 63.6 | 0.7 |
| Oct-Nov-Dic | 65.8 | 4.4 | 60.6 | 0.8 | 73.2 | 3.7 | 69.0 | 0.4 |
| 2009 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 65.6 | 4.0 | 60.8 | 0.8 | 74.2 | 3.2 | 70.5 | 0.5 |
| Abr-May-Jun | 64.9 | 5.7 | 58.5 | 0.7 | 74.2 | 5.5 | 68.2 | 0.5 |
| Jul-Ago-Set | 68.6 | 5.2 | 62.3 | 1.1 | 76.3 | 4.6 | 71.3 | 0.5 |
| Oct-Nov-Dic | 71.7 | 5.0 | 66.0 | 0.7 | 79.5 | 3.8 | 75.4 | 0.2 |
| 2010 P/ | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 72.2 | 3.6 | 67.4 | 1.2 | 80.2 | 3.0 | 76.6 | 0.6 |
| Abr-May-Jun | 68.0 | 5.5 | 61.7 | 0.8 | 77.6 | 4.7 | 72.3 | 0.6 |
| Jul-Ago-Set | 74.6 | 5.7 | 68.3 | 0.7 | 80.3 | 4.4 | 75.4 | 0.5 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Jul-Ago-Set 09 | 6.0 | 0.5 | 6.0 | -0.4 | 4.0 | -0.2 | 4.1 | 0.0 |

Nota: Los datos anuales corresponden al promedio del año.
1/ Comprende Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, Seguro Universitario, Seguro Escolar Privado y el SIS con ESSALUD, etc.
P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.



3. Acceso a programas alimentarios

3.1 Jefatura de hogar y acceso a programas alimentarios

En el trimestre julio-agosto-setiembre del 2010, se observó mayor cobertura de los hogares beneficiarios con algún programa alimentario encabezados por hombres (34,6%) que de hogares con jefa mujer (27,6%). Comparado con similar trimestre del 2009, los hogares con jefe hombre aumentaron en 1,1 puntos porcentuales, al pasar de 33,5% a 34,6% y los hogares con jefa mujer en 0,3 punto porcentual, al pasar de 27,3% a 27,6%.

Cuadro N° 3.1
Perú: Hogares con al menos un miembro beneficiario con algún programa alimentario, por sexo del jefe de hogar
Año: 2004 - 2009 y Trimestre 2008 - 2010
 (% respecto del total de hogares con al menos un miembro beneficiado con algún programa alimentario de cada ámbito geográfico)

| Año / Trimestre | Nacional | | Lima Metropolitana | | Área Urbana 1/ | | Área Rural | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Jefe de hogar hombre | Jefa de hogar mujer | Jefe de hogar hombre | Jefa de hogar mujer | Jefe de hogar hombre | Jefa de hogar mujer | Jefe de hogar hombre | Jefa de hogar mujer |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | |
| 2004 | 40.5 | 34.2 | 26.0 | 28.5 | 31.2 | 28.0 | 63.1 | 53.5 |
| 2005 | 37.9 | 30.7 | 23.9 | 23.0 | 27.7 | 25.3 | 61.3 | 50.3 |
| 2006 | 36.6 | 29.5 | 21.9 | 21.4 | 27.9 | 24.3 | 59.1 | 50.0 |
| 2007 | 35.9 | 27.6 | 22.0 | 18.5 | 27.9 | 23.7 | 60.5 | 48.2 |
| 2008 | 33.8 | 26.4 | 21.0 | 18.9 | 26.4 | 22.7 | 57.6 | 46.9 |
| 2009 | 32.5 | 25.8 | 20.7 | 19.1 | 24.6 | 22.4 | 56.3 | 44.4 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 33.3 | 26.0 | 21.0 | 21.0 | 23.7 | 18.3 | 59.3 | 50.5 |
| Abr-May-Jun | 30.6 | 25.6 | 22.1 | 23.2 | 24.1 | 21.4 | 48.6 | 37.2 |
| Jul-Ago-Set | 34.1 | 26.0 | 20.3 | 14.6 | 26.2 | 24.4 | 60.8 | 49.3 |
| Oct-Nov-Dic | 37.9 | 28.7 | 23.3 | 19.1 | 31.7 | 27.0 | 61.0 | 51.8 |
| 2009 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 29.7 | 23.0 | 18.6 | 18.2 | 19.7 | 15.1 | 55.9 | 49.3 |
| Abr-May-Jun | 30.2 | 23.9 | 25.3 | 21.1 | 22.2 | 22.7 | 47.1 | 30.5 |
| Jul-Ago-Set | 33.5 | 27.3 | 20.2 | 17.2 | 26.4 | 26.5 | 58.9 | 45.2 |
| Oct-Nov-Dic | 36.6 | 30.2 | 21.5 | 23.2 | 29.3 | 25.3 | 62.1 | 55.1 |
| 2010 P/ | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 30.2 | 24.8 | 17.5 | 18.4 | 21.4 | 18.4 | 57.2 | 50.4 |
| Abr-May-Jun | 33.0 | 25.2 | 25.6 | 23.3 | 27.0 | 19.1 | 49.2 | 41.0 |
| Jul-Ago-Set | 34.6 | 27.6 | 17.3 | 20.6 | 28.5 | 24.0 | 60.0 | 45.5 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10 / | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 09 | 1.1 | 0.3 | -2.9 | 3.4 | 2.1 | -2.5 | 1.1 | 0.3 |


Nota técnica: Las estimaciones de los indicadores provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares - ENAHO - han sido actualizadas teniendo en cuenta los factores de ponderación estimados en base a los resultados del Censo de Población del 2007, los cuales muestran las actuales estructuras de la población urbana y rural del país.

1/ No incluye Lima Metropolitana.
 P/ Preliminar
 Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

En Lima Metropolitana, hay más hogares con jefe mujer (20,6%) que con jefe hombre (17,3%), donde tienen al menos un miembro del hogar beneficiado con algún programa alimentario, siendo 3,3 puntos porcentuales más que los hogares con jefe hombre. Comparado con similar trimestre del 2009, se observa un incremento de 3,4 puntos porcentuales en aquellos hogares conducidos por mujeres; mientras que disminuye 2,9 puntos porcentuales en los hogares conducidos con jefe hombre.

En el Área Urbana (Excluye Lima Metropolitana), el 28,5% de los hogares con jefe hombre accede al menos un miembro del hogar a algún programa alimentario; en el caso de los hogares con jefa mujer, representan el 24,0%. Comparado con similar trimestre del 2009, se observa un incremento de 2,1 puntos porcentuales en aquellos hogares conducidos por hombres; mientras que disminuyó 2,5 puntos porcentuales en los hogares conducidos por mujeres.

En el **Área Rural**, se observa que los hogares con jefe hombre son los que en mayor proporción tienen al menos a uno de sus miembros beneficiarios de programas alimentarios. Comparado con el área urbana, hay más hogares, con jefe hombre que con jefa mujer que acceden a programas alimentarios. Así, los hogares del área rural con jefe hombre representa el 60,0% y los hogares con jefa mujer el 45,5% donde al menos un miembro del hogar accedió a algún programa alimentario como: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Familiar (PANFAR) u otros.



3.2 Hombres y mujeres beneficiarios de programas alimentarios

En el trimestre de referencia (julio-agosto-setiembre del 2010), el 16,0% de mujeres y el 14,3% de hombres, se han beneficiado con algún programa alimentario como son: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR) u otros.

Según grupos de edad, se observa que los programas alimentarios son recibidos en mayor proporción por la población menor de 18 años de edad y por los adultos mayores. Así, el 34,7% de la población femenina y el 33,6% de la población masculina del grupo de 0 a 17 años de edad, accedieron a algún programa alimentario, siendo mayor en 1,1 punto porcentual la población femenina que recibió algún programa alimentario. En el caso de los adultos mayores, fue superior la proporción de mujeres (12,2%) que de hombres (7,9%) las que recibieron algún programa alimentario.


Comparado con similar trimestre del 2009, se observa un incremento de beneficiarios en la población femenina del grupo de 0 a 17 años de edad, de 0,4 punto porcentual, mientras que la población masculina se reduce en 0,6 punto porcentual. En el grupo de 60 y más años de edad, la población masculina beneficiaria disminuyó en 0,6 punto porcentual (de 8,5% a 7,9%), mientras que la población femenina aumentó en 0,6 punto porcentual, al pasar de 11,6% a 12,2%.

Cuadro N° 3.2
Perú: Población beneficiaria con algún programa alimentario, por sexo y grupos de edad
Años: 2004 - 2009 y Trimestre 2008 - 2010
 (% respecto del total de población de cada sexo y grupo de edad)

| Año / Trimestre | Hombre | | | | Mujer | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | % de beneficiarios de algún programa alimentario | De 0 a 17 años de edad | De 18 a 29 años de edad | De 30 a 59 años de edad | De 60 y más años de edad | % de beneficiarios de algún programa alimentario | De 0 a 17 años de edad | De 18 a 29 años de edad | De 30 a 59 años de edad | De 60 y más años de edad |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | |
| 2004 | 16.5 | 35.4 | 2.6 | 3.3 | 13.1 | 19.0 | 36.5 | 5.4 | 7.1 | 19.3 |
| 2005 | 16.0 | 35.4 | 2.3 | 2.5 | 11.6 | 17.5 | 34.6 | 5.1 | 6.4 | 15.8 |
| 2006 | 14.6 | 33.8 | 1.6 | 1.7 | 8.8 | 15.7 | 33.1 | 3.5 | 5.2 | 13.3 |
| 2007 | 14.9 | 34.5 | 1.7 | 1.8 | 9.9 | 16.4 | 35.7 | 3.4 | 4.6 | 13.2 |
| 2008 | 14.4 | 32.9 | 2.2 | 2.6 | 9.5 | 15.4 | 32.2 | 4.7 | 5.4 | 12.7 |
| 2009 | 13.4 | 31.5 | 1.8 | 2.1 | 8.4 | 14.6 | 31.4 | 4.5 | 4.6 | 11.7 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 14.7 | 32.2 | 2.9 | 3.1 | 10.5 | 15.5 | 32.4 | 3.7 | 5.1 | 12.8 |
| Abr-May-Jun | 12.8 | 30.0 | 1.3 | 1.8 | 6.5 | 14.2 | 28.7 | 5.1 | 4.8 | 9.9 |
| Jul-Ago-Set | 14.5 | 33.3 | 1.5 | 2.9 | 10.2 | 16.6 | 32.7 | 5.5 | 6.0 | 14.7 |
| Oct-Nov-Dic | 16.4 | 36.7 | 3.3 | 2.8 | 10.9 | 17.6 | 36.5 | 4.9 | 6.1 | 13.4 |
| 2009 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 11.9 | 27.4 | 1.3 | 2.2 | 8.3 | 13.6 | 27.4 | 4.1 | 4.5 | 13.6 |
| Abr-May-Jun | 12.0 | 28.0 | 1.1 | 2.2 | 5.9 | 13.4 | 27.7 | 3.1 | 5.0 | 9.9 |
| Jul-Ago-Set | 14.5 | 34.2 | 2.5 | 1.7 | 8.5 | 16.1 | 34.3 | 5.4 | 3.7 | 11.6 |
| Oct-Nov-Dic | 16.7 | 38.6 | 2.3 | 2.8 | 10.5 | 17.7 | 37.1 | 5.5 | 5.8 | 11.7 |
| 2010 P/ | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 13.2 | 30.0 | 2.2 | 2.6 | 8.6 | 15.1 | 31.5 | 4.3 | 5.3 | 10.9 |
| Abr-May-Jun | 13.1 | 30.4 | 2.6 | 2.1 | 7.8 | 14.5 | 30.0 | 3.8 | 5.1 | 10.8 |
| Jul-Ago-Set | 14.3 | 33.6 | 1.6 | 2.2 | 7.9 | 16.0 | 34.7 | 3.8 | 4.2 | 12.2 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Jul-Ago-Set 09 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | 0.5 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | -1.6 | 0.5 | 0.6 |

P/ Preliminar
 Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

Gráfico N° 3.2
Perú: Población menor de 18 años y población adulta mayor beneficiaria de programas alimentarios, según sexo, 2004 - 2010
 (Porcentaje)



Fuente: INE - ENHO 2004-2009

En el **Área Urbana**, el 10,5% de las mujeres y el 9,2% de los hombres se han beneficiado de algún tipo de programa alimentario como son: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR) u otros, siendo 1,3 puntos porcentuales más en las mujeres que en los hombres.

Según grupos de edad, se observa que los programas alimentarios son recibidos en mayor proporción por la población menor de 18 años de edad y por los adultos mayores. Así, el 23,7% de la población femenina y el 22,5% de la población masculina del grupo de 0 a 17 años, accedieron a algún tipo de programa alimentario. El 9,3% de mujeres adultas mayores y el 6,4% de hombres adultos mayores recibieron algún programa alimentario.

Comparado con similar trimestre del 2009, hay una disminución de beneficiarios en la población femenina y masculina del grupo de 0 a 17 años de edad, con 1,8 y 2,9 puntos porcentuales, respectivamente. De igual manera, en el grupo de edad de 18 a 29 años se observa que la población beneficiaria masculina disminuyó en 1,3 puntos porcentuales y la población beneficiaria femenina en 1,9 puntos porcentuales. En el grupo de 60 y más años de edad, la población masculina beneficiaria disminuyó en 0,6 punto porcentual (de 7,0% a 6,4%); mientras que la población femenina beneficiaria aumentó en 0,8 punto porcentual (de 8,5% a 9,3%).

Cuadro N° 3.3
Perú Urbano: Población beneficiaria con algún programa alimentario, por sexo y grupos de edad
 Año: 2004 - 2009 y Trimestre 2008 - 2010
 (% respecto del total de población de cada sexo y grupo de edad)

| Año/ Trimestre | Hombre | | | | | Mujer | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | % de beneficiarios de algún programa alimentario | De 0 a 17 años de edad | De 18 a 29 años de edad | De 30 a 59 años de edad | De 60 y más años de edad | % de beneficiarios de algún programa alimentario | De 0 a 17 años de edad | De 18 a 29 años de edad | De 30 a 59 años de edad | De 60 y más años de edad |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | |
| 2004 | 11.7 | 26.5 | 2.4 | 3.0 | 8.9 | 13.4 | 27.2 | 4.5 | 5.3 | 13.6 |
| 2005 | 10.9 | 24.9 | 2.0 | 2.3 | 9.1 | 11.9 | 24.0 | 4.3 | 5.0 | 11.9 |
| 2006 | 9.9 | 23.8 | 1.5 | 1.5 | 7.2 | 10.2 | 22.6 | 2.6 | 3.9 | 8.9 |
| 2007 | 10.2 | 24.6 | 1.8 | 1.5 | 8.1 | 11.4 | 26.2 | 2.7 | 3.6 | 9.8 |
| 2008 | 10.2 | 24.2 | 2.2 | 2.4 | 7.1 | 11.0 | 23.6 | 4.1 | 4.5 | 9.1 |
| 2009 | 9.7 | 23.9 | 1.6 | 1.9 | 6.1 | 10.4 | 23.1 | 3.8 | 3.7 | 8.3 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 10.2 | 23.2 | 2.9 | 2.5 | 7.1 | 10.2 | 22.9 | 2.6 | 4.0 | 6.9 |
| Abr-May-Jun | 9.5 | 24.0 | 1.1 | 1.6 | 4.7 | 11.2 | 23.2 | 5.0 | 4.0 | 8.6 |
| Jul-Ago-Set | 10.2 | 23.5 | 1.3 | 3.3 | 8.3 | 11.5 | 22.4 | 5.1 | 5.3 | 11.1 |
| Oct-Nov-Dic | 11.9 | 27.1 | 3.8 | 2.3 | 8.8 | 12.8 | 27.2 | 4.1 | 5.4 | 9.7 |
| 2009 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 7.8 | 19.1 | 1.1 | 1.9 | 4.5 | 8.7 | 18.4 | 3.4 | 3.2 | 7.2 |
| Abr-May-Jun | 9.9 | 24.2 | 1.0 | 2.2 | 5.3 | 10.8 | 22.9 | 2.4 | 4.4 | 9.3 |
| Jul-Ago-Set | 10.5 | 25.4 | 2.6 | 1.5 | 7.0 | 11.5 | 25.5 | 4.5 | 3.1 | 8.5 |
| Oct-Nov-Dic | 12.0 | 29.3 | 1.9 | 2.4 | 7.6 | 12.5 | 26.8 | 5.2 | 4.8 | 8.1 |
| 2010 P/ | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 8.7 | 20.4 | 2.1 | 2.3 | 5.1 | 9.3 | 20.8 | 2.9 | 3.7 | 5.9 |
| Abr-May-Jun | 10.4 | 25.1 | 2.9 | 1.9 | 7.1 | 11.3 | 24.7 | 2.9 | 4.2 | 8.4 |
| Jul-Ago-Set | 9.2 | 22.5 | 1.3 | 1.8 | 6.4 | 10.5 | 23.7 | 2.6 | 3.2 | 9.3 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Jul-Ago-Set 09 | -1.3 | -2.9 | -1.3 | 0.3 | -0.6 | -1.0 | -1.8 | -1.9 | 0.1 | 0.8 |

P/ Preliminar
 Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

En el **Área Rural**, la población femenina presenta mayor proporción de beneficiarias de algún tipo de programa alimentario que la población masculina. Así, en las mujeres representa el 31,8% y en los hombres el 28,5%, siendo mayor en 3,3 puntos porcentuales en las mujeres.

Según grupos de edad, se observa que los programas alimentarios son recibidos en mayor proporción por la población menor de 18 años de edad y por los adultos mayores. Así, el 58,2% de la población femenina y el 57,6% de la población masculina del grupo de 0 a 17 años, accedieron a algún tipo de programa alimentario. En los adultos mayores, el 19,7% de mujeres adultas mayores y el 12,0% de hombres adultos mayores recibieron algún programa alimentario.

Comparado con similar trimestre del 2009, observamos un incremento de beneficiarios en la población masculina del grupo de 0 a 17 años de edad de 4,5 puntos porcentuales y 5,6 puntos porcentuales en la población beneficiaria femenina. En el grupo de edad de 60 años y más se incrementó ligeramente la población femenina beneficiaria, al pasar de 19,5% a 19,7%, mientras que se redujo en 0,6 puntos porcentuales en la población masculina, al pasar de 12,6% a 12,0%.

Cuadro N° 3.4
Perú Rural : Población beneficiaria con algún programa alimentario, por sexo y grupos de edad
 Año: 2004 - 2009 y Trimestre 2008 - 2010
 (% respecto del total de población de cada sexo y grupo de edad)


| Año/ Trimestre | Hombre | | | | | Mujer | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | % de beneficiarios de algún programa alimentario | De 0 a 17 años de edad | De 18 a 29 años de edad | De 30 a 59 años de edad | De 60 y más años de edad | % de beneficiarios de algún programa alimentario | De 0 a 17 años de edad | De 18 a 29 años de edad | De 30 a 59 años de edad | De 60 y más años de edad |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | |
| 2004 | 27.3 | 51.2 | 3.3 | 4.2 | 21.7 | 32.4 | 53.3 | 8.0 | 12.8 | 31.4 |
| 2005 | 28.0 | 54.7 | 3.1 | 3.1 | 17.1 | 31.5 | 53.9 | 7.9 | 10.9 | 25.1 |
| 2006 | 25.9 | 52.7 | 1.7 | 2.3 | 12.6 | 29.8 | 52.5 | 6.5 | 9.3 | 24.3 |
| 2007 | 26.6 | 53.5 | 1.6 | 2.7 | 14.2 | 29.6 | 54.0 | 5.8 | 7.9 | 21.8 |
| 2008 | 25.0 | 49.9 | 2.1 | 3.2 | 15.6 | 27.6 | 49.5 | 7.0 | 8.4 | 21.8 |
| 2009 | 23.1 | 47.1 | 2.3 | 2.8 | 13.8 | 26.5 | 49.0 | 6.9 | 7.7 | 20.1 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 26.1 | 50.0 | 3.0 | 4.8 | 18.1 | 29.8 | 50.7 | 7.8 | 8.9 | 26.7 |
| Abr-May-Jun | 20.8 | 41.2 | 1.9 | 2.3 | 11.9 | 22.6 | 40.1 | 5.5 | 7.5 | 13.7 |
| Jul-Ago-Set | 25.7 | 52.8 | 1.8 | 1.6 | 15.7 | 30.6 | 52.6 | 7.2 | 8.6 | 24.0 |
| Oct-Nov-Dic | 28.1 | 55.8 | 1.7 | 4.2 | 16.1 | 31.0 | 55.7 | 7.8 | 8.3 | 22.8 |
| 2009 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 22.7 | 44.3 | 1.8 | 3.3 | 16.2 | 27.2 | 46.6 | 6.7 | 8.6 | 28.6 |
| Abr-May-Jun | 17.4 | 35.8 | 1.2 | 2.5 | 7.5 | 20.9 | 38.2 | 5.6 | 7.0 | 11.5 |
| Jul-Ago-Set | 25.5 | 53.1 | 2.3 | 2.0 | 12.6 | 28.8 | 52.6 | 8.5 | 5.9 | 19.5 |
| Oct-Nov-Dic | 29.2 | 57.1 | 3.9 | 3.9 | 17.1 | 32.5 | 58.8 | 6.8 | 9.0 | 21.5 |
| 2010 P | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 25.7 | 50.6 | 2.3 | 3.7 | 16.8 | 31.1 | 52.0 | 9.6 | 11.3 | 23.4 |
| Abr-May-Jun | 20.4 | 41.1 | 1.4 | 2.6 | 9.5 | 23.9 | 41.9 | 7.3 | 8.2 | 17.2 |
| Jul-Ago-Set | 28.5 | 57.6 | 2.9 | 3.6 | 12.0 | 31.8 | 58.2 | 8.2 | 7.8 | 19.7 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Jul-Ago-Set 09 | 3.0 | 4.5 | 0.6 | 1.6 | -0.6 | 3.0 | 5.6 | -0.3 | 1.9 | 0.2 |

P/ Preliminar
 Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

3.3 Tipo de programa alimentario que recibe la población beneficiaria

Al analizar por tipo de programa alimentario con los que se ha beneficiado la población, se observa que el programa alimentario que más recibe la población es el Vaso de Leche. Del total de población masculina que recibe programas alimentarios el 26,4% fue sólo el Vaso de Leche, el 16,1% recibió Vaso de Leche más Otros programas alimentarios y el 57,6% recibieron alguno de los siguientes programas: Comedor Popular, Desayuno Escolar, Club de Madres, Almuerzo Escolar, Comedor Infantil y otros (excepto Vaso de Leche).

En el caso de las mujeres las beneficiarias con solo el “Vaso de Leche” representa el 31,6%; el 16,1% recibieron Vaso de Leche más Otros programas alimentarios y el 52,2% se benefició de algún programa alimentario, pero excluyendo el Vaso de Leche.



Comparado con similar trimestre del 2009, se observa que disminuyó en 6,5 puntos porcentuales la población masculina beneficiaria de solo “Vaso de Leche”, al pasar de 32,9% a 26,4% y en 4,9 puntos porcentuales en el caso de la población femenina, al pasar de 36,5% a 31,6%. Los beneficiarios de “Vaso de Leche y Otros programas alimentarios” disminuyeron en 1,1 puntos porcentuales en la población masculina, al pasar de 17,2% a 16,1%; mientras que aumentaron en 0,5% en la población femenina, al pasar de 15,6% a 16,1%.

Cuadro N° 3.5

Perú: Población masculina y femenina beneficiaria con algún programa alimentario por tipo de programa que recibió

Año: 2004 - 2009 y Trimestre 2008 - 2010

(Porcentaje)

| Año / Trimestre | Hombre | | | Mujer | | |
|---|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|---|--------------------|
| | Sólo Vaso de Leche 1/ | Vaso de Leche y Otros programas alimentarios 2/ | Otros programas 3/ | Sólo Vaso de Leche 1/ | Vaso de Leche y Otros programas alimentarios 2/ | Otros programas 3/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | |
| 2004 | 51.9 | 10.8 | 37.3 | 55.3 | 10.6 | 34.1 |
| 2005 | 46.8 | 11.8 | 41.4 | 51.8 | 11.0 | 37.2 |
| 2006 | 47.6 | 12.6 | 39.8 | 48.8 | 10.9 | 40.3 |
| 2007 | 43.2 | 12.9 | 43.9 | 45.4 | 11.5 | 43.0 |
| 2008 | 42.5 | 12.9 | 44.5 | 43.9 | 13.0 | 43.1 |
| 2009 | 39.3 | 14.1 | 46.7 | 41.3 | 13.4 | 45.2 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | |
| 2008 | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 46.9 | 11.8 | 41.3 | 44.7 | 13.0 | 42.3 |
| Abr-May-Jun | 42.8 | 12.9 | 44.3 | 47.1 | 11.7 | 41.2 |
| Jul-Ago-Set | 38.8 | 14.7 | 46.5 | 40.0 | 14.2 | 45.8 |
| Oct-Nov-Dic | 38.6 | 13.5 | 47.9 | 40.0 | 14.4 | 45.6 |
| 2009 | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 48.7 | 12.6 | 38.8 | 48.7 | 11.7 | 39.6 |
| Abr-May-Jun | 44.3 | 11.4 | 44.3 | 46.6 | 11.8 | 41.6 |
| Jul-Ago-Set | 32.9 | 17.2 | 50.0 | 36.5 | 15.6 | 47.9 |
| Oct-Nov-Dic | 31.1 | 15.7 | 53.2 | 32.6 | 16.0 | 51.4 |
| 2010 P/ | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 40.7 | 14.7 | 44.6 | 41.4 | 13.5 | 45.1 |
| Abr-May-Jun | 34.5 | 16.5 | 49.0 | 38.7 | 14.1 | 47.1 |
| Jul-Ago-Set | 26.4 | 16.1 | 57.6 | 31.6 | 16.1 | 52.2 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10 / | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 09 | -6.5 | -1.1 | 7.6 | -4.9 | 0.5 | 4.3 |

1/ Se refiere a la población que recibió Vaso de Leche.

2/ Incluye a la población que recibió el Programa Vaso de Leche y Otro programa alimentario como: Comedor Popular, Desayuno Escolar, Club de Madres, Almuerzo Escolar, Comedor Infantil y otros.

3/ Otros programas comprende: Wawawasi, Proyecto de Nutrición Infantil PRONAA, Comedor Parroquial, Comedor Universitario, Comedor de Gobiernos Regionales, Comedor de ONG, Canasta Alimentaria.

P/ Preliminar

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

En el **Área Urbana**, se observa que del total de la población femenina que recibe programas alimentarios el 42,8% fue sólo el Vaso de Leche; en el caso de los hombres los beneficiarios de este programa alimentario fue de 36,6%, es decir 6,2 puntos porcentuales menor que las mujeres. El 12,5% de las mujeres recibió Vaso de Leche más Otros programas alimentarios, siendo 1,0 punto porcentual mayor que el recibido por los hombres (11,5%). Los que se beneficiaron de Otros programas alimentarios, pero excluyendo el Vaso de Leche, representa en los hombres el 51,8% y en las mujeres el 44,5%.

Comparado con similar trimestre del 2009, se observa una disminución de 5,7 puntos porcentuales que se benefician solo de "Vaso de leche" en la población masculina, al pasar de 42,3% a 36,6% y de 2,1 puntos porcentuales en la población femenina al pasar de 44,9% a 42,8%. En el programa Vaso de Leche y Otros programas alimentarios se observa una disminución de 3,1 y 0,2 punto porcentual en la población masculina y femenina, respectivamente. Mientras que en Otros programas (excepto Vaso de Leche) se incrementó en 8,7 puntos porcentuales en la población masculina, al pasar de 43,1% a 51,8% y en 2,1 puntos porcentuales en la población femenina al pasar de 42,4 a 44,5%.

Cuadro N° 3.6
Perú Urbano: Población masculina y femenina beneficiaria con algún Programa alimentario por tipo de programa que recibió
Año: 2004 - 2009 y Trimestre 2008 - 2010
(Porcentaje)

| Año / Trimestre | Hombre | | | Mujer | | |
|---|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|---|--------------------|
| | Sólo Vaso de Leche 1/ | Vaso de leche y Otros programas alimentarios 2/ | Otros programas 3/ | Sólo Vaso de Leche 1/ | Vaso de leche y Otros programas alimentarios 2/ | Otros programas 3/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | |
| 2004 | 61.8 | 8.9 | 29.3 | 63.7 | 9.3 | 26.9 |
| 2005 | 58.8 | 10.1 | 31.0 | 62.9 | 9.3 | 27.7 |
| 2006 | 60.2 | 9.8 | 30.0 | 58.5 | 9.4 | 32.1 |
| 2007 | 53.2 | 10.2 | 36.6 | 54.3 | 9.0 | 36.7 |
| 2008 | 50.9 | 9.7 | 39.4 | 52.5 | 9.6 | 37.9 |
| 2009 | 48.4 | 11.4 | 40.3 | 50.3 | 10.5 | 39.2 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | |
| 2008 | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 55.5 | 8.5 | 36.0 | 54.3 | 9.2 | 36.5 |
| Abr-May-Jun | 50.3 | 11.4 | 38.2 | 54.6 | 9.9 | 35.5 |
| Jul-Ago-Set | 46.3 | 11.1 | 42.6 | 49.5 | 9.1 | 41.3 |
| Oct-Nov-Dic | 47.6 | 9.4 | 43.0 | 47.3 | 11.2 | 41.5 |
| 2009 | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 57.9 | 7.1 | 35.0 | 59.0 | 5.8 | 35.3 |
| Abr-May-Jun | 51.0 | 10.0 | 39.1 | 54.8 | 9.8 | 35.4 |
| Jul-Ago-Set | 42.3 | 14.6 | 43.1 | 44.9 | 12.7 | 42.4 |
| Oct-Nov-Dic | 42.1 | 13.7 | 44.3 | 41.9 | 14.3 | 43.9 |
| 2010 P/ | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 55.2 | 10.2 | 34.6 | 53.2 | 8.9 | 37.9 |
| Abr-May-Jun | 43.8 | 11.9 | 44.3 | 45.8 | 10.9 | 43.2 |
| Jul-Ago-Set | 36.6 | 11.5 | 51.8 | 42.8 | 12.5 | 44.5 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10 / | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 09 | -5.7 | -3.1 | 8.7 | -2.1 | -0.2 | 2.1 |

1/ Se refiere a la población que recibió Vaso de Leche.

2/ Incluye a la población que recibió el Programa Vaso de Leche y Otro programa alimentario como: Comedor Popular, Desayuno Escolar, Club de Madres, Almuerzo Escolar, Comedor Infantil y otros.

3/ Otros programas comprende: Wawawasi, Proyecto de Nutrición Infantil PRONAA, Comedor Parroquial, Comedor Universitario, Comedor de Gobiernos Regionales, Comedor de ONG, Canasta Alimentaria.

P/ Preliminar

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

En el **Área Rural**, se observa que del total de la población masculina que recibe programas alimentarios el 17,0% fue solo el Vaso de Leche, el 20,2% recibió Vaso de Leche más Otros programas alimentarios y el 62,8% recibieron Otros programas (excepto Vaso de Leche).

En el caso de las mujeres los beneficiarios por solo el "Vaso de Leche" es el 21,1%, el 19,5% recibieron Vaso de Leche más Otros programas alimentarios y el 59,4% se benefició de algún programa alimentario, pero excluyendo el Vaso de Leche.

Comparado con similar trimestre del 2009, se observa una disminución de 5,2 puntos porcentuales de beneficiarios de solo Vaso de Leche en la población masculina, al pasar de 22,2% a 17,0% y en la población femenina de 6,0 puntos porcentuales al pasar de 27,1% a 21,1%. El programa Vaso de Leche más Otros programas alimentarios aumentó ligeramente en los hombres, al pasar de 20,1% a 20,2% y en 0,7 punto porcentual en la población femenina al pasar de 18,8% a 19,5%. En Otros programas (excepto Vaso de Leche) se observa un incremento de 5,1 puntos porcentuales en la población masculina y de 5,3 puntos porcentuales en la población femenina.

Cuadro N° 3.7

Perú Rural: Población masculina y femenina beneficiaria con algún Programa alimentario por tipo de programa que recibió

Año: 2004 - 2009 y Trimestre 2008 - 2010

(Porcentaje)

| Año / Trimestre | Hombre | | | Mujer | | |
|-----------------|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|---|--------------------|
| | Sólo Vaso de Leche 1/ | Vaso de Leche y Otros programas alimentarios 2/ | Otros programas 3/ | Sólo Vaso de Leche 1/ | Vaso de Leche y Otros programas alimentarios 2/ | Otros programas 3/ |

Indicadores Anuales

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 2004 | 42.3 | 12.7 | 45.1 | 46.9 | 11.9 | 41.2 |
| 2005 | 35.9 | 13.3 | 50.8 | 41.4 | 12.5 | 46.1 |
| 2006 | 36.0 | 15.2 | 48.8 | 40.3 | 12.2 | 47.5 |
| 2007 | 33.6 | 15.6 | 50.9 | 36.4 | 14.1 | 49.5 |
| 2008 | 33.9 | 16.2 | 49.9 | 34.5 | 16.7 | 48.8 |
| 2009 | 29.3 | 17.0 | 53.7 | 31.5 | 16.7 | 51.8 |

Indicadores Trimestrales

2008

| | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Ene-Feb-Mar | 38.3 | 15.2 | 46.5 | 35.9 | 16.5 | 47.6 |
| Abr-May-Jun | 34.3 | 14.6 | 51.1 | 36.9 | 14.1 | 49.0 |
| Jul-Ago-Set | 30.9 | 18.5 | 50.6 | 30.3 | 19.3 | 50.4 |
| Oct-Nov-Dic | 28.8 | 18.0 | 53.2 | 31.6 | 18.1 | 50.3 |

2009

| | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Ene-Feb-Mar | 40.3 | 17.6 | 42.2 | 39.5 | 17.0 | 43.5 |
| Abr-May-Jun | 34.4 | 13.5 | 52.1 | 34.8 | 14.6 | 50.7 |
| Jul-Ago-Set | 22.2 | 20.1 | 57.7 | 27.1 | 18.8 | 54.1 |
| Oct-Nov-Dic | 19.1 | 17.9 | 62.9 | 22.4 | 17.9 | 59.7 |

2010 P/

| | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Ene-Feb-Mar | 27.0 | 19.0 | 54.1 | 31.8 | 17.3 | 50.9 |
| Abr-May-Jun | 21.6 | 22.8 | 55.5 | 29.0 | 18.5 | 52.5 |
| Jul-Ago-Set | 17.0 | 20.2 | 62.8 | 21.1 | 19.5 | 59.4 |

Variación Absoluta (Puntos porcentuales)

| | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| Jul-Ago-Set 10 / Jul-Ago-Set 09 | -5.2 | 0.1 | 5.1 | -6.0 | 0.7 | 5.3 |
|------------------------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|

1/ Se refiere a la población que recibió Vaso de Leche.

2/ Incluye a la población que recibió el Programa Vaso de Leche y Otro programa alimentario como: Comedor Popular, Desayuno Escolar, Club de Madres, Almuerzo Escolar, Comedor Infantil y otros.

3/ Otros programas comprende: Wawawasi, Proyecto de Nutrición Infantil PRONAA, Comedor Parroquial, Comedor Universitario, Comedor de Gobiernos Regionales, Comedor de ONG, Canasta Alimentaria.

P/ Preliminar

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

4. Incidencia del déficit calórico

El indicador del déficit calórico debe ser considerado como referencial, debido a las limitaciones metodológicas en el cálculo de este indicador en el componente de alimentos consumidos fuera del hogar y la mayor frecuencia del gasto de los hogares en estos productos.

En efecto, la distribución del gasto mensual por persona en alimentos fuera del hogar en el año 1998, ascendió a S/. 7,4 nuevos soles, el valor asignado en calorías correspondía a ese nivel de gasto. En el año 2009, el gasto mensual por persona en alimentos fuera de hogar se incrementa a S/. 68,0 nuevos soles, es decir, 9 veces más que en el año 1998, lo que significa que se incrementó la participación del gasto en alimentos consumidos fuera del hogar de 6,8% a 35,8%. Sin embargo, la asignación de calorías, que corresponde a este nuevo nivel de gasto se mantiene constante como en el año 1998, generándose una subestimación en la asignación de calorías consumidas fuera del hogar.

El INEI consciente de este problema conjuntamente con el Centro Nacional de Nutrición (CENAN), están efectuando estudios especiales para mejorar la medición de este indicador, por lo que los datos presentados se deben considerar como referenciales. Actualmente, el INEI y el Comité Asesor para los cálculos de Pobreza consideran las cifras del déficit calórico en revisión.

Con estas limitaciones en el indicador, los resultados de la ENAHO correspondiente al trimestre julio-agosto-setiembre del 2010, revelan que en el 29,0% de los hogares conducidos por hombres y en el 23,0% por mujeres, existiría al menos un miembro con déficit calórico. Esto en el supuesto que el consumo de alimentos haya sido repartido equitativamente según las necesidades de cada uno de los miembros al interior del hogar.

Según área de residencia, se observa que en Lima Metropolitana, el 22,3% de hogares liderado por hombres, hay un miembro del hogar que padece de deficiencia calórica, siendo 1,1 puntos porcentuales mayor a lo observado en hogares conducidos por mujeres (21,2%).

En el área urbana, el déficit calórico afectó al 31,4% de los hogares con jefe hombre y al 23,6% de los hogares con jefa mujer.

Los mayores porcentajes de déficit calórico se observan en el área rural. Así, en los hogares con jefe hombre, el 33,0% tiene algún miembro con déficit calórico y en hogares liderados por mujeres el 24,7%.

Cuadro N° 4.1
Perú: Hogares con algún miembro que presenta déficit calórico por sexo del jefe de hogar
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje respecto del total de hogares de cada jefatura de hogar y ámbito geográfico)

| Año / Trimestre | Nacional | | Lima Metropolitana | | Área Urbana 1/ | | Área Rural | | |
|---|------------------|-------|--------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------|
| | Jefe(a) de hogar | | Jefe(a) de hogar | | Jefe(a) de hogar | | Jefe(a) de hogar | | |
| | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | |
| 2004 | 28.0 | 21.1 | 22.2 | 18.0 | 26.6 | 21.9 | 34.9 | 24.2 | |
| 2005 | 25.0 | 18.2 | 16.8 | 13.4 | 23.5 | 17.8 | 34.6 | 26.2 | |
| 2006 | 23.5 | 19.3 | 13.3 | 14.4 | 23.4 | 20.3 | 33.7 | 25.0 | |
| 2007 | 22.9 | 18.8 | 13.5 | 13.3 | 21.8 | 19.2 | 33.9 | 26.0 | |
| 2008 | 26.9 | 20.8 | 18.0 | 15.0 | 25.7 | 21.6 | 37.8 | 29.1 | |
| 2009 | 26.0 | 21.3 | 15.1 | 15.8 | 26.6 | 21.0 | 36.7 | 31.2 | |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 26.7 | 23.2 | 15.9 | 16.6 | a/ | 24.3 | 24.4 | 41.6 | 31.5 |
| Abr-May-Jun | 28.8 | 20.0 | 22.7 | 14.6 | a/ | 28.1 | 21.1 | 36.0 | 26.7 |
| Jul-Ago-Set | 25.9 | 19.5 | 16.2 | 12.7 | a/ | 25.5 | 21.7 | 37.0 | 27.4 |
| Oct-Nov-Dic | 26.3 | 20.1 | 16.4 | 15.3 | a/ | 25.1 | 19.3 | 37.9 | 32.3 |
| 2009 | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 27.9 | 22.1 | 17.1 | 12.8 | a/ | 28.0 | 22.9 | 39.5 | 35.7 |
| Abr-May-Jun | 27.7 | 22.6 | 15.7 | 21.9 | a/ | 29.8 | 20.5 | 37.1 | 27.9 |
| Jul-Ago-Set | 23.6 | 21.2 | 13.0 | 14.5 | a/ | 25.1 | 22.5 | 33.1 | 29.5 |
| Oct-Nov-Dic | 26.1 | 19.8 | 14.0 | 14.1 | a/ | 25.8 | 18.9 | 39.5 | 34.2 |
| 2010 P/ | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 29.9 | 24.7 | 19.8 | 18.3 | a/ | 30.0 | 25.1 | 41.6 | 34.9 |
| Abr-May-Jun | 23.7 | 21.5 | 16.1 | 23.3 | | 24.4 | 19.0 | 30.7 | 24.3 |
| Jul-Ago-Set | 29.0 | 23.0 | 22.3 | 21.2 | | 31.4 | 23.6 | 33.0 | 24.7 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10 / Jul-Ago-Set 09 | 5.4 | 1.8 | 9.3 | 6.7 | 6.3 | 1.1 | -0.1 | -4.8 | |

Nota técnica: Las estimaciones de los indicadores provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares-ENAH0 han sido actualizadas teniendo en cuenta los factores de ponderación estimados en base a los resultados del Censo de Población del 2007, los cuales muestran


a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.

1/ No incluye Lima Metropolitana

P/ Preliminar

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

Gráfico N° 4.1
Perú: Hogares con algún miembro que presenta déficit calórico, por sexo del jefe de hogar, 2004 - 2010
(Porcentaje)



Fuente: INEI- ENAH0: 2004 - 2009.


5. Estadísticas de participación en la actividad económica de hombres y mujeres

Para analizar la participación de mujeres y hombres en la actividad económica, se han utilizado los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares y la Encuesta Permanente de Empleo, esta última se ejecuta a nivel de Lima Metropolitana, ambas se realizan mensualmente y tienen como población objetivo los miembros del hogar de 14 y más años de edad.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) correspondiente al trimestre móvil: julio-agosto-setiembre del 2010 revelan que a **nivel nacional** la población en edad de trabajar (PET), es decir las personas que tienen edad para desempeñar una actividad económica, constituyen casi tres cuartas partes del total de la población para cada sexo. Así, por el lado de la población masculina en un 71,7%, mientras que por el sector de la población femenina en un 72,5%. Cabe resaltar que la PET femenina presenta mayor participación porcentual tanto en Lima Metropolitana y el área urbana, mientras que en el área rural muestra paridad.

| Cuadro N° 5.1 | | | | | | | | |
|---|----------|-------|--------------------|-------|----------------|-------|------------|-------|
| Perú: Población en edad de trabajar por ámbito geográfico y sexo | | | | | | | | |
| Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010 | | | | | | | | |
| (Porcentaje respecto del total de población de cada ámbito geográfico y sexo) | | | | | | | | |
| Año / Trimestre | Nacional | | Lima Metropolitana | | Área Urbana 1/ | | Área Rural | |
| | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | |
| 2004 | 70.5 | 69.0 | 73.7 | 73.9 | 71.4 | 69.9 | 66.2 | 62.3 |
| 2005 | 71.2 | 69.1 | 73.8 | 74.0 | 72.4 | 70.0 | 66.9 | 62.3 |
| 2006 | 71.3 | 69.8 | 73.8 | 75.2 | 72.4 | 70.4 | 67.0 | 62.8 |
| 2007 | 72.2 | 69.6 | 75.4 | 74.5 | 72.8 | 70.7 | 67.9 | 62.4 |
| 2008 | 72.8 | 69.8 | 76.7 | 74.3 | 73.3 | 70.7 | 68.0 | 62.8 |
| 2009 | 73.0 | 70.4 | 76.0 | 75.4 | 73.7 | 71.2 | 68.3 | 62.9 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | |
| Ene.-Feb.-Mar | 70.7 | 71.6 | 73.4 | 76.6 | 73.2 | 73.4 | 64.0 | 62.9 |
| Abr.-May.-Jun | 70.8 | 71.7 | 75.3 | 74.8 | 72.3 | 73.3 | 63.9 | 65.3 |
| Jul.-Ago.-Set | 70.9 | 71.8 | 74.6 | 78.1 | 72.4 | 72.6 | 64.5 | 63.0 |
| Oct.-Nov.-Dic | 71.0 | 71.9 | 75.0 | 75.8 | 72.2 | 74.0 | 64.9 | 63.6 |
| 2009 | | | | | | | | |
| Ene.-Feb.-Mar | 71.1 | 72.0 | 73.9 | 75.2 | 73.0 | 74.1 | 65.1 | 64.6 |
| Abr.-May.-Jun | 71.2 | 72.1 | 74.5 | 75.0 | 72.3 | 73.7 | 65.7 | 65.8 |
| Jul.-Ago.-Set | 71.3 | 72.2 | 75.3 | 77.0 | 72.2 | 73.3 | 65.2 | 64.5 |
| Oct.-Nov.-Dic | 71.5 | 72.3 | 76.5 | 75.9 | 72.2 | 74.3 | 64.7 | 64.6 |
| 2010 P/ | | | | | | | | |
| Ene.-Feb.-Mar | 71.5 | 72.4 | 74.0 | 77.2 | 72.7 | 74.7 | 66.5 | 62.9 |
| Abr.-May.-Jun | 71.6 | 72.4 | 74.1 | 74.9 | 73.1 | 74.6 | 66.1 | 65.7 |
| Jul.-Ago.-Set | 71.7 | 72.5 | 74.3 | 76.1 | 73.4 | 74.1 | 65.6 | 65.6 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | |
| Jul.-Ago.-Set 10/ Jul.-Ago.-Set 09 | 0.4 | 0.3 | -1.0 | -0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 1.1 |

Nota técnica: Las estimaciones de los indicadores provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares-ENAH) han sido actualizados teniendo en cuenta los factores de ponderación estimados en base a los resultados del Censo de Población del 2007, los cuales muestran las actuales estructuras de la población urbana y rural del país.
1/ Excluye Lima Metropolitana.
P/ Preliminar.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.



5.1 Nivel de educación alcanzado de mujeres y hombres que participan en la actividad económica


A nivel nacional, en el trimestre analizado julio-agosto-setiembre 2010, del total de la PET masculina, el 82,3% constituye la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, aquella población que se encuentra disponible para producir bienes y servicios; mientras que en la PET femenina este porcentaje alcanza el 65,7%. Al comparar los resultados con similar trimestre del año anterior, se aprecia un incremento de la PEA femenina en 0,9 punto porcentual, mientras que la PEA masculina disminuye en 0,4 punto porcentual. Cabe resaltar, que la PEA femenina aumentó en 2,9 puntos porcentuales en Lima Metropolitana y en 1,2 puntos porcentuales en el área urbana; mientras que en el área rural disminuyó en 2,5 punto porcentual.

Cuadro N° 5.2
Perú: Población Económicamente Activa por ámbito geográfico y sexo
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje respecto del total de población de 14 y más años de edad de cada ámbito geográfico y sexo)

| Año / Trimestre | Nacional | | Lima Metropolitana | | Área Urbana 1/ | | Área Rural | |
|---|----------|-------|--------------------|-------|----------------|-------|------------|-------|
| | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | |
| 2004 | 81.6 | 62.5 | 77.2 | 57.3 | 79.3 | 59.2 | 89.9 | 74.3 |
| 2005 | 81.1 | 61.2 | 75.0 | 54.1 | 80.0 | 59.7 | 89.4 | 73.0 |
| 2006 | 81.9 | 62.8 | 77.3 | 57.5 | 79.7 | 59.7 | 90.7 | 75.0 |
| 2007 | 83.0 | 64.7 | 79.5 | 60.9 | 81.1 | 62.8 | 90.0 | 73.3 |
| 2008 | 83.0 | 64.7 | 80.3 | 61.1 | 81.0 | 62.5 | 89.6 | 73.8 |
| 2009 | 83.1 | 65.0 | 79.7 | 60.9 | 81.7 | 62.6 | 89.5 | 75.6 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 84.7 | 64.6 | 82.4 | 62.7 | 81.9 | 61.2 | 92.1 | 73.4 |
| Abr-May-Jun | 82.0 | 63.5 | 80.9 | 60.0 | 79.2 | 60.9 | 88.1 | 73.2 |
| Jul-Ago-Set | 82.6 | 65.0 | 78.9 | 61.5 | 81.6 | 63.0 | 89.2 | 73.8 |
| Oct-Nov-Dic | 82.6 | 65.7 | 80.2 | 60.6 | 80.5 | 64.2 | 89.0 | 76.1 |
| 2009 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 84.4 | 65.4 | 81.2 | 61.5 | 82.7 | 62.3 | 91.6 | 76.8 |
| Abr-May-Jun | 82.2 | 64.9 | 80.5 | 60.9 | 79.9 | 62.9 | 88.0 | 74.5 |
| Jul-Ago-Set | 82.7 | 64.8 | 79.2 | 59.4 | 81.7 | 62.9 | 89.2 | 76.2 |
| Oct-Nov-Dic | 83.2 | 65.7 | 81.2 | 63.5 | 81.2 | 62.3 | 89.2 | 75.5 |
| 2010 P/ | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 83.9 | 66.4 | 82.2 | 63.9 | 80.6 | 64.0 | 91.9 | 74.8 |
| Abr-May-Jun | 82.4 | 65.9 | 81.6 | 62.5 | 80.4 | 64.2 | 86.9 | 74.2 |
| Jul-Ago-Set | 82.3 | 65.7 | 79.5 | 62.3 | 81.1 | 64.1 | 88.4 | 73.7 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10 / | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 09 | -0.4 | 0.9 | 0.3 | 2.9 | -0.6 | 1.2 | -0.8 | -2.5 |

1/ Excluye Lima Metropolitana
P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

Gráfico N° 5.2
Perú: Población Económicamente Activa masculina y femenina, 2004 - 2010
(Porcentaje)




Según sexo y nivel de educación alcanzado por la PEA nacional en el trimestre julio-agosto-setiembre del 2010, se observan algunas diferencias, los porcentajes de participación de la PEA masculina son superiores a los de la PEA femenina en todos los niveles educativos. Entre la población masculina que cuenta a lo más con algún año de educación primaria, la PEA representa el 86,6%, en el caso de la población femenina con similar característica la PEA representa el 68,6%. Entre la población masculina con nivel de educación secundaria la PEA de este grupo poblacional constituye el 78,7% y en el caso de las mujeres el 58,8%. Entre los que cuentan con nivel de educación superior, la PEA masculina representa el 85,2% y la PEA femenina el 73,3%.

Comparando los resultados del trimestre julio-agosto-setiembre del 2010, con similar trimestre del año anterior, se observa que la PEA femenina se incrementó en los grupos que cuentan con algún año de educación primaria, secundaria y superior en 1,2, 0,6 y 1,0 punto porcentual, respectivamente. La PEA masculina, presenta incremento entre las que cuentan con nivel de educación primaria y secundaria en 0,8 y 0,3 punto porcentual, respectivamente; mientras que disminuyen en 2,3 puntos porcentuales en la población con nivel de educación superior.

Cuadro N° 5.3
Perú: Población Económicamente Activa por nivel de educación alcanzado y sexo
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 20010
(Porcentaje respecto del total de población de 14 y más años de edad de cada ámbito geográfico, nivel de educación y sexo)

| Año / Trimestre | Nacional | | | | | | Lima Metropolitana | | | | | |
|---|-------------------|-------|------------|-------|----------|-------|--------------------|-------|------------|-------|----------|-------|
| | Hasta Primaria I/ | | Secundaria | | Superior | | Hasta Primaria I/ | | Secundaria | | Superior | |
| | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 85.5 | 65.9 | 78.0 | 56.0 | 84.6 | 69.3 | 67.3 | 46.2 | 75.0 | 55.3 | 84.5 | 68.6 |
| 2005 | 85.0 | 64.8 | 77.3 | 53.6 | 84.4 | 69.6 | 64.6 | 44.8 | 72.6 | 50.0 | 83.7 | 67.9 |
| 2006 | 86.3 | 66.6 | 78.3 | 56.2 | 84.4 | 68.8 | 68.9 | 49.7 | 75.5 | 54.0 | 83.0 | 68.3 |
| 2007 | 86.1 | 66.2 | 79.3 | 57.8 | 86.6 | 74.3 | 67.4 | 48.5 | 77.5 | 56.0 | 86.2 | 75.3 |
| 2008 | 85.4 | 66.1 | 79.5 | 58.7 | 87.1 | 72.9 | 66.1 | 48.5 | 77.8 | 57.6 | 88.0 | 73.8 |
| 2009 | 86.7 | 67.0 | 79.2 | 58.5 | 86.6 | 72.6 | 70.2 | 49.1 | 76.8 | 57.0 | 86.6 | 72.1 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 86.2 | 64.5 | 82.3 | 59.3 | 87.5 | 73.4 | 69.0 | 50.3 | 80.9 | 58.2 | 89.2 | 78.3 |
| Abr-May-Jun | 84.3 | 65.5 | 78.2 | 57.0 | 87.1 | 72.8 | 66.6 | 48.6 | 79.1 | 57.1 | 88.4 | 71.9 |
| Jul-Ago-Set | 84.7 | 66.5 | 78.8 | 58.7 | 87.2 | 72.9 | 66.4 | 46.4 | 74.8 | 57.3 | 87.1 | 75.0 |
| Oct-Nov-Dic | 86.2 | 68.2 | 78.1 | 59.8 | 87.0 | 72.3 | 69.5 | 53.3 | 77.3 | 57.7 | 88.1 | 69.6 |
| 2009 | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 86.0 | 66.2 | 82.5 | 59.0 | 86.4 | 74.0 | 69.6 | 47.6 | 79.5 | 57.8 | 87.0 | 73.8 |
| Abr-May-Jun | 86.1 | 68.3 | 76.8 | 58.2 | 87.9 | 70.7 | 76.0 | 52.7 | 75.3 | 56.5 | 89.0 | 71.0 |
| Jul-Ago-Set | 85.8 | 67.4 | 78.4 | 58.2 | 87.5 | 72.3 | 64.1 | 47.4 | 75.1 | 54.7 | 89.3 | 71.4 |
| Oct-Nov-Dic | 88.4 | 67.3 | 79.1 | 59.2 | 85.7 | 74.0 | 76.3 | 54.9 | 80.3 | 60.3 | 83.9 | 72.8 |
| 2010 P/ | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 85.4 | 67.3 | 81.4 | 59.7 | 86.9 | 76.5 | 66.4 | 53.2 | 81.9 | 57.4 | 87.5 | 80.5 |
| Abr-May-Jun | 84.8 | 68.6 | 79.8 | 59.7 | 84.8 | 72.6 | 68.8 | 55.1 | 82.0 | 59.2 | 85.2 | 71.9 |
| Jul-Ago-Set | 86.6 | 68.6 | 78.7 | 58.8 | 85.2 | 73.3 | 71.4 | 54.1 | 76.4 | 55.5 | 85.4 | 75.5 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10 / Jul-Ago-Set 09 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | -2.3 | 1.0 | 7.3 | 6.7 | 1.3 | 0.8 | -3.9 | 4.1 |

1/ Incluye inicial o sin nivel.
P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.




5.1.1 Hombres y mujeres, según condición de ocupación

En el trimestre actual se puede apreciar que la PEA urbana, según condición de ocupación presenta poca diferencia por sexo, es así que, el 95,9% de la PEA masculina se encuentra en calidad de ocupado, superior en 0,4 punto porcentual a la participación de la PEA ocupada femenina que fue de 95,5%. Al compararlo con similar trimestre del año anterior, la participación de la PEA masculina ocupada aumentó en 0,9 punto porcentual y la femenina en 1,0 punto porcentual.

Cuadro N° 5.4
Perú Urbano: Población Económicamente Activa por sexo y condición de ocupación
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
 (Porcentaje respecto del total de la PEA urbana de 14 y más años de edad de cada sexo)

| Año / Trimestre | Total | | | Hombre | | | Mujer | | |
|---|-------|---------|------------|--------|---------|------------|-------|---------|------------|
| | Total | Ocupado | Desocupado | Total | Ocupado | Desocupado | Total | Ocupado | Desocupado |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | |
| 2004 | 100.0 | 92.7 | 7.3 | 100.0 | 93.4 | 6.6 | 100.0 | 91.7 | 8.3 |
| 2005 | 100.0 | 92.6 | 7.4 | 100.0 | 93.0 | 7.0 | 100.0 | 92.0 | 8.0 |
| 2006 | 100.0 | 93.6 | 6.4 | 100.0 | 94.4 | 5.6 | 100.0 | 92.5 | 7.5 |
| 2007 | 100.0 | 93.7 | 6.3 | 100.0 | 94.3 | 5.7 | 100.0 | 93.0 | 7.0 |
| 2008 | 100.0 | 94.0 | 6.0 | 100.0 | 94.7 | 5.3 | 100.0 | 93.1 | 6.9 |
| 2009 | 100.0 | 94.1 | 5.9 | 100.0 | 94.4 | 5.6 | 100.0 | 93.8 | 6.2 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 100.0 | 92.9 | 7.1 | 100.0 | 94.3 | 5.7 | 100.0 | 91.0 | 9.0 |
| Abr-May-Jun | 100.0 | 93.8 | 6.2 | 100.0 | 94.6 | 5.4 | 100.0 | 92.8 | 7.2 |
| Jul-Ago-Set | 100.0 | 94.3 | 5.7 | 100.0 | 94.7 | 5.3 | 100.0 | 93.8 | 6.2 |
| O ct-Nov-Dic | 100.0 | 94.9 | 5.1 | 100.0 | 95.4 | 4.6 | 100.0 | 94.3 | 5.7 |
| 2009 | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 100.0 | 92.6 | 7.4 | 100.0 | 93.0 | 7.0 | 100.0 | 91.9 | 8.1 |
| Abr-May-Jun | 100.0 | 94.1 | 5.9 | 100.0 | 94.0 | 6.0 | 100.0 | 94.2 | 5.8 |
| Jul-Ago-Set | 100.0 | 94.8 | 5.2 | 100.0 | 95.0 | 5.0 | 100.0 | 94.5 | 5.5 |
| O ct-Nov-Dic | 100.0 | 95.0 | 5.0 | 100.0 | 95.2 | 4.8 | 100.0 | 94.7 | 5.3 |
| 2010 P/ | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 100.0 | 93.2 | 6.8 | 100.0 | 94.6 | 5.4 | 100.0 | 91.5 | 8.5 |
| Abr-May-Jun | 100.0 | 94.8 | 5.2 | 100.0 | 95.6 | 4.4 | 100.0 | 93.7 | 6.3 |
| Jul-Ago-Set | 100.0 | 95.8 | 4.2 | 100.0 | 95.9 | 4.1 | 100.0 | 95.5 | 4.5 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10 / | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 09 | | 1.0 | -1.0 | | 0.9 | -0.9 | | 1.0 | -1.0 |
| P/ Preliminar | | | | | | | | | |
| Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010. | | | | | | | | | |

Gráfico N° 5.4
Perú Urbano: Población Económicamente Activa masculina y femenina por condición de ocupación, 2004 - 2010
 (Porcentaje)



5.2 Hombres y mujeres económicamente inactivas (PEI)


La Población Económicamente Inactiva es la que agrupa a las personas que no participan en la actividad económica ni como ocupados ni como desocupados. A diferencia de la PEA, la PEI femenina concentra a un mayor porcentaje, 34,3% en comparación con la PEI masculina que representa sólo al 17,7%. Por área de residencia, Lima Metropolitana también concentra a un mayor porcentaje de PEI femenina, 37,7%, frente al 20,5% de la PEI masculina.

En el trimestre de referencia comparado con similar periodo del año anterior, la Población Económicamente Inactiva (PEI) femenina presentó una variación negativa de 0,9 punto porcentual; asimismo, mientras que la PEI masculina aumentó en 0,4 punto porcentual. Es de mencionar, que la PEI la integran los que se dedican exclusivamente a los quehaceres del hogar, los que solamente estudian, los jubilados o pensionistas, o los que tienen impedimentos físicos y personales, etc.

Cuadro N° 5.5
Perú: Población Económicamente Inactiva por ámbito geográfico y sexo
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje respecto del total de población de 14 y más años de edad de cada ámbito geográfico y sexo)

| Año / Trimestre | Nacional | | Lima Metropolitana | | Área Urbana 1/ | | Área Rural | |
|---|----------|-------|--------------------|-------|----------------|-------|------------|-------|
| | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | |
| 2004 | 18.4 | 37.5 | 22.8 | 42.7 | 20.7 | 40.8 | 10.1 | 25.7 |
| 2005 | 18.9 | 38.8 | 25.0 | 45.9 | 20.0 | 40.3 | 10.6 | 27.0 |
| 2006 | 18.1 | 37.2 | 22.7 | 42.5 | 20.3 | 40.3 | 9.3 | 25.0 |
| 2007 | 17.0 | 35.3 | 20.5 | 39.1 | 18.9 | 37.2 | 10.0 | 26.7 |
| 2008 | 17.0 | 35.3 | 19.7 | 38.9 | 19.0 | 37.5 | 10.4 | 26.2 |
| 2009 | 16.9 | 35.0 | 20.3 | 39.1 | 18.3 | 37.4 | 10.5 | 24.4 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | |
| Ene.-Feb.-Mar | 15.3 | 35.4 | 17.6 | 37.3 | 18.1 | 38.8 | 7.9 | 26.6 |
| Abr.-May.-Jun | 18.0 | 36.5 | 19.1 | 40.0 | 20.8 | 39.1 | 11.9 | 26.8 |
| Jul.-Ago.-Set | 17.4 | 35.0 | 21.1 | 38.5 | 18.4 | 37.0 | 10.8 | 26.2 |
| Oct.-Nov.-Dic | 17.4 | 34.3 | 19.8 | 39.4 | 19.5 | 35.8 | 11.0 | 23.9 |
| 2009 | | | | | | | | |
| Ene.-Feb.-Mar | 15.6 | 34.6 | 18.8 | 38.5 | 17.3 | 37.7 | 8.4 | 23.2 |
| Abr.-May.-Jun | 17.8 | 35.1 | 19.5 | 39.1 | 20.1 | 37.1 | 12.0 | 25.5 |
| Jul.-Ago.-Set | 17.3 | 35.2 | 20.8 | 40.6 | 18.3 | 37.1 | 10.8 | 23.8 |
| Oct.-Nov.-Dic | 16.8 | 34.3 | 18.8 | 36.5 | 18.8 | 37.7 | 10.8 | 24.5 |
| 2010 P/ | | | | | | | | |
| Ene.-Feb.-Mar | 16.1 | 33.6 | 17.8 | 36.1 | 19.4 | 36.0 | 8.1 | 25.2 |
| Abr.-May.-Jun | 17.6 | 34.1 | 18.4 | 37.5 | 19.6 | 35.8 | 13.1 | 25.8 |
| Jul.-Ago.-Set | 17.7 | 34.3 | 20.5 | 37.7 | 18.9 | 35.9 | 11.6 | 26.3 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | |
| Jul.-Ago.-Set 10 / | | | | | | | | |
| Jul.-Ago.-Set 09 | 0.4 | -0.9 | -0.3 | -2.9 | 0.6 | -1.2 | 0.8 | 2.5 |

1/ Excluye Lima Metropolitana
P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.



Al comparar la participación de la Población Económicamente Inactiva por nivel educativo alcanzado, podemos apreciar considerables diferencias entre la participación de la PEI masculina y femenina. Entre los que cuentan a lo más con algún año de educación primaria, la PEI masculina participa con el 13,4% y la PEI femenina en 31,4%. Asimismo, entre los que cuentan con nivel de educación secundaria y superior la PEI masculina participa con el 21,3% y 14,8% frente a la PEI femenina que participa con el 41,2% y 26,7%, respectivamente. Se observa una brecha menor en el nivel superior, lo cual resalta a la educación como una importante herramienta de desarrollo.

Cuadro N° 5.6
Perú Población Económicamente Inactiva por nivel de educación alcanzado y sexo
Año 2004- 2009 y Trimestre 2008 - 2010

(Porcentaje respecto del total de población de 14 y más años de edad de cada ámbito geográfico, nivel de educación y sexo)


| Año/ Trimestre | Nacional | | | | | | Lima Metropolitana | | | | | |
|---|-------------------|-------|------------|-------|----------|-------|--------------------|-------|------------|-------|----------|-------|
| | Hasta Primaria 1/ | | Secundaria | | Superior | | Hasta Primaria 1/ | | Secundaria | | Superior | |
| | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 14.5 | 34.1 | 22.0 | 44.0 | 15.4 | 30.7 | 32.7 | 53.8 | 25.0 | 44.7 | 15.5 | 31.4 |
| 2005 | 15.0 | 35.2 | 22.7 | 46.4 | 15.6 | 30.4 | 35.4 | 55.2 | 27.4 | 50.0 | 16.3 | 32.1 |
| 2006 | 13.7 | 33.4 | 21.7 | 43.8 | 15.6 | 31.2 | 31.1 | 50.3 | 24.5 | 46.0 | 17.0 | 31.7 |
| 2007 | 13.9 | 33.8 | 20.7 | 42.2 | 13.4 | 25.7 | 32.6 | 51.5 | 22.5 | 44.0 | 13.8 | 24.7 |
| 2008 | 14.6 | 33.9 | 20.5 | 41.3 | 12.9 | 27.1 | 33.9 | 51.5 | 22.2 | 42.4 | 12.0 | 26.2 |
| 2009 | 13.3 | 33.0 | 20.8 | 41.5 | 13.4 | 27.4 | 29.8 | 50.9 | 23.2 | 43.0 | 13.4 | 27.9 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 13.8 | 35.5 | 17.7 | 40.7 | 12.5 | 26.6 | 31.0 | 49.7 | 19.1 | 41.8 | 10.8 | 21.7 |
| Abr-May-Jun | 15.7 | 34.5 | 21.8 | 43.0 | 12.9 | 27.2 | 33.4 | 51.4 | 20.9 | 42.9 | 11.6 | 28.1 |
| Jul-Ago-Set | 15.3 | 33.5 | 21.2 | 41.3 | 12.8 | 27.1 | 33.6 | 53.6 | 25.2 | 42.7 | 12.9 | 25.0 |
| Oct-Nov-Dic | 13.8 | 31.8 | 21.9 | 40.2 | 13.0 | 27.7 | 30.5 | 46.7 | 22.7 | 42.3 | 11.9 | 30.4 |
| 2009 | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 14.0 | 33.8 | 17.5 | 41.0 | 13.6 | 26.0 | 30.4 | 52.4 | 20.5 | 42.2 | 13.0 | 26.2 |
| Abr-May-Jun | 13.9 | 31.7 | 23.2 | 41.8 | 12.1 | 29.3 | 24.0 | 47.3 | 24.7 | 43.5 | 11.0 | 29.0 |
| Jul-Ago-Set | 14.2 | 32.6 | 21.6 | 41.8 | 12.5 | 27.7 | 35.9 | 52.6 | 24.9 | 45.3 | 10.7 | 28.6 |
| Oct-Nov-Dic | 11.6 | 32.7 | 20.9 | 40.8 | 14.3 | 26.0 | 23.7 | 45.1 | 19.7 | 39.7 | 16.1 | 27.2 |
| 2010 P | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 14.6 | 32.7 | 18.6 | 40.3 | 13.1 | 23.5 | 33.6 | 46.8 | 18.1 | 42.6 | 12.5 | 19.5 |
| Abr-May-Jun | 15.2 | 31.4 | 20.2 | 40.3 | 15.2 | 27.4 | 31.2 | 44.9 | 18.0 | 40.8 | 14.8 | 28.1 |
| Jul-Ago-Set | 13.4 | 31.4 | 21.3 | 41.2 | 14.8 | 26.7 | 28.6 | 45.9 | 23.6 | 44.5 | 14.6 | 24.5 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Jul-Ago-Set 09 | -0.8 | -1.2 | -0.3 | -0.6 | 2.3 | -1.0 | -7.3 | -6.7 | -1.3 | -0.8 | 3.9 | -4.1 |

1/ Incluye inicial o sin nivel

P/ Heliminar

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

Gráfico N° 5.6
Perú: Población Económicamente Inactiva masculina y femenina por nivel de educación alcanzado, 2004 - 2010
(Porcentaje)



5.3 Tasa de ocupación de hombres y mujeres del área urbana

La tasa de ocupación urbana por sexo y grupos de edad del trimestre julio-agosto-setiembre 2010 muestra algunas diferencias, las cuales se observan en mayor medida en el grupo de edad de 45 y más años, para este segmento la tasa de ocupación masculina es de 99,2% frente a la tasa de ocupación femenina con 97,8%, 1,4 puntos porcentuales menor, respecto a los hombres. En el grupo de edad de 25 a 44 años la diferencia es de 0,5 punto porcentual a favor de los hombres y en el grupo de 14 a 24 años de edad la diferencia es de 1,3 puntos porcentuales, a favor de las mujeres.

Cuadro N° 5.7
Perú Urbano: Tasa de ocupación por grupos de edad y sexo
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje)

| Año / Trimestre | De 14 a 24 años | | De 25 a 44 años | | De 45 y más años | |
|---|-----------------|-------|-----------------|-------|------------------|-------|
| | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer |
| Indicadores Anuales | | | | | | |
| 2004 | 85.0 | 84.4 | 95.7 | 93.5 | 96.3 | 95.5 |
| 2005 | 84.4 | 83.4 | 95.5 | 94.1 | 95.4 | 95.6 |
| 2006 | 87.0 | 85.2 | 96.2 | 93.9 | 97.2 | 96.3 |
| 2007 | 84.8 | 85.8 | 96.8 | 94.6 | 97.1 | 96.3 |
| 2008 | 87.0 | 86.0 | 96.8 | 94.4 | 97.0 | 96.6 |
| 2009 | 86.3 | 88.4 | 96.7 | 94.6 | 96.5 | 96.8 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | |
| 2008 | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 86.5 | 83.3 | 96.5 | 92.4 | 97.5 | 96.2 |
| Abr-May-Jun | 87.4 | 87.3 | 96.6 | 93.7 | 96.4 | 95.8 |
| Jul-Ago-Set | 85.3 | 86.8 | 97.2 | 94.4 | 97.9 | 98.2 |
| Oct-Nov-Dic | 90.0 | 87.6 | 97.0 | 96.4 | 96.6 | 96.3 |
| 2009 | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 84.2 | 86.5 | 94.9 | 92.8 | 96.9 | 95.3 |
| Abr-May-Jun | 84.0 | 88.6 | 96.8 | 95.0 | 96.5 | 97.4 |
| Jul-Ago-Set | 89.2 | 88.5 | 97.1 | 95.5 | 95.9 | 97.3 |
| Oct-Nov-Dic | 87.7 | 89.6 | 97.7 | 95.4 | 96.6 | 97.6 |
| 2010 P/ | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 87.8 | 81.1 | 95.9 | 94.0 | 97.8 | 96.2 |
| Abr-May-Jun | 88.5 | 84.8 | 97.4 | 95.3 | 97.5 | 97.8 |
| Jul-Ago-Set | 87.4 | 88.7 | 97.6 | 97.1 | 99.2 | 97.8 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10 / Jul-Ago-Set 09 | -1.8 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 3.3 | 0.5 |
| P/ Preliminar | | | | | | |
| Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010. | | | | | | |

5.4 Tasa de desempleo de hombres y mujeres del área urbana por grupos de edad

Los resultados de la ENAHO en el trimestre bajo estudio (julio-agosto-setiembre 2010) muestran brechas en las tasas de desempleo por grupos de edad y sexo. La tasa de desempleo femenina del grupo de edad de 14 a 24 años es la más alta, 11,3%, frente a 12,6% que corresponde a la tasa de desempleo masculina para ese mismo grupo de edad.


En el grupo de edad de 25 a 44 años la tasa de desempleo femenina (2,9%) es mayor a la masculina (2,4%).

Cuadro N° 5.8
Perú Urbano: Tasa de desempleo por grupos de edad y sexo
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
 (Porcentaje)

| Año / Trimestre | De 14 a 24 años | | De 25 a 44 años | | De 45 y más años | |
|---|-----------------|-------|-----------------|-------|------------------|-------|
| | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer |
| Indicadores Anuales | | | | | | |
| 2004 | 15.0 | 15.6 | 4.3 | 6.5 | 3.7 | 4.5 |
| 2005 | 15.6 | 16.6 | 4.5 | 5.9 | 4.6 | 4.4 |
| 2006 | 13.0 | 14.8 | 3.8 | 6.1 | 2.8 | 3.7 |
| 2007 | 15.2 | 14.2 | 3.2 | 5.4 | 2.9 | 3.7 |
| 2008 | 13.0 | 14.0 | 3.2 | 5.6 | 3.0 | 3.4 |
| 2009 | 13.7 | 11.6 | 3.3 | 5.4 | 3.5 | 3.2 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | |
| 2008 | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 13.5 | 16.7 | 3.5 | 7.6 | 2.5 | 3.8 |
| Abr-May-Jun | 12.6 | 12.7 | 3.4 | 6.3 | 3.6 | 4.2 |
| Jul-Ago-Set | 14.7 | 13.2 | 2.8 | 5.6 | 2.1 | 1.8 |
| Oct-Nov-Dic | 10.0 | 12.4 | 3.0 | 3.6 | 3.4 | 3.7 |
| 2009 | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 15.8 | 13.5 | 5.1 | 7.2 | 3.1 | 4.7 |
| Abr-May-Jun | 16.0 | 11.4 | 3.2 | 5.0 | 3.5 | 2.6 |
| Jul-Ago-Set | 10.8 | 11.5 | 2.9 | 4.5 | 4.1 | 2.7 |
| Oct-Nov-Dic | 12.3 | 10.4 | 2.3 | 4.6 | 3.4 | 2.4 |
| 2010 P/ | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 12.2 | 18.9 | 4.1 | 6.0 | 2.2 | 3.8 |
| Abr-May-Jun | 11.5 | 15.2 | 2.6 | 4.7 | 2.5 | 2.2 |
| Jul-Ago-Set | 12.6 | 11.3 | 2.4 | 2.9 | 0.8 | 2.2 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10 / Jul-Ago-Set 09 | 1.8 | -0.2 | -0.5 | -1.6 | -3.3 | -0.5 |

P/ Preliminar
 a/ Dato referencial por tener un número de casos menor que 30.
 Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

Gráfico N° 5.7
Perú Urbano: Tasa de desempleo de la población masculina y femenina por grupos de edad, 2004 - 2010
 (Porcentaje)



5.5 Características de hombres y mujeres ocupados/as

5.5.1 Tamaño de la empresa donde laboran

Por tamaño de Empresa, se observa que el mayor porcentaje (74,0%) de la PEA ocupada urbana femenina labora en empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores, el 6,8% en empresas de 11 a 50 trabajadores y 19,2% laboran en establecimientos de 51 y más trabajadoras. Entre la PEA ocupada urbana masculina se observa similar tendencia, el 63,2% se encuentra laborando en empresas de 1 a 10 trabajadores, siendo 10,8 puntos porcentuales menos que la proporción de mujeres que laboran en


empresas de ese tamaño, el 9,7% en empresas de 11 a 50 trabajadores y el 27,0% en empresas con más de 50 trabajadores.

Comparando con similar trimestre del año anterior, la PEA ocupada masculina en empresas cuyo número de trabajadores se encuentra en el intervalo de 1 a 10 se incrementó en 1,6 puntos porcentuales y la PEA ocupada femenina en 0,5 punto porcentual. En las empresas de 11 a 50 trabajadores la PEA masculina disminuye en 1,5 puntos porcentuales, mientras que la femenina aumentó ligeramente en 0,1 punto porcentual. En empresas de más de 50 trabajadores se observa una disminución de 0,1 y 0,5 punto porcentual de la PEA ocupada masculina y femenina, respectivamente.

Cuadro N° 5.9
Perú Urbano: PEA ocupada por sexo y tamaño de empresa
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
(Porcentaje respecto del total de población ocupada urbana de 14 y más años de edad de cada sexo)

| Año / Trimestre | Hombre | | | | Mujer | | | |
|---|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Total | De 1 a 10 trabajadores | De 11 a 50 trabajadores | De 51 y más trabajadores | Total | De 1 a 10 trabajadores | De 11 a 50 trabajadores | De 51 y más trabajadores |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | |
| 2004 | 100.0 | 68.5 | 10.0 | 21.5 | 100.0 | 77.0 | 6.3 | 16.7 |
| 2005 | 100.0 | 67.2 | 11.0 | 21.8 | 100.0 | 76.0 | 6.3 | 17.7 |
| 2006 | 100.0 | 65.5 | 10.6 | 23.9 | 100.0 | 75.5 | 6.2 | 18.3 |
| 2007 | 100.0 | 65.9 | 9.8 | 24.3 | 100.0 | 73.9 | 7.0 | 19.2 |
| 2008 | 100.0 | 63.7 | 11.1 | 25.2 | 100.0 | 74.0 | 7.1 | 19.0 |
| 2009 | 100.0 | 62.5 | 11.0 | 26.5 | 100.0 | 73.1 | 7.3 | 19.6 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 100.0 | 64.0 | 10.8 | 25.2 | 100.0 | 75.6 | 6.3 | 18.1 |
| Abr-May-Jun | 100.0 | 62.8 | 11.5 | 25.7 | 100.0 | 73.8 | 8.0 | 18.2 |
| Jul-Ago-Set | 100.0 | 62.5 | 11.1 | 26.3 | 100.0 | 72.5 | 7.0 | 20.5 |
| Oct-Nov-Dic | 100.0 | 64.1 | 11.1 | 24.7 | 100.0 | 74.5 | 6.8 | 18.7 |
| 2009 | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 100.0 | 61.7 | 10.7 | 27.6 | 100.0 | 75.6 | 6.4 | 18.1 |
| Abr-May-Jun | 100.0 | 63.6 | 10.7 | 25.7 | 100.0 | 73.1 | 8.3 | 18.6 |
| Jul-Ago-Set | 100.0 | 61.6 | 11.2 | 27.1 | 100.0 | 73.5 | 6.7 | 19.7 |
| Oct-Nov-Dic | 100.0 | 61.9 | 11.8 | 26.3 | 100.0 | 71.5 | 7.5 | 20.9 |
| 2010 P/ | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 100.0 | 62.5 | 11.3 | 26.2 | 100.0 | 75.4 | 6.4 | 18.3 |
| Abr-May-Jun | 100.0 | 64.2 | 10.7 | 25.1 | 100.0 | 75.3 | 6.4 | 18.3 |
| Jul-Ago-Set | 100.0 | 63.2 | 9.7 | 27.0 | 100.0 | 74.0 | 6.8 | 19.2 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10 / Jul-Ago-Set 09 | | 1.6 | -1.5 | -0.1 | | 0.5 | 0.1 | -0.5 |

P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.



5.5.2 Rama de actividad en que participan

Por rama de actividad, la distribución porcentual de la PEA ocupada femenina y masculina presenta particularidades; ramas como las del sector Comercio o Transportes y Comunicaciones son actividades practicadas en su mayoría por la PEA ocupada urbana masculina. Por su parte, el sector Comercio y el sector Manufactura, en su mayoría, concentran a la PEA ocupada urbana femenina.

La información disponible del trimestre julio-agosto-setiembre 2010, muestra que el sector comercio concentra al 28,0% de la PEA ocupada femenina, mientras que en la PEA ocupada masculina al 17,8%, el sector construcción ocupa al 9,9% de los varones y al 0,2% de la PEA ocupada femenina. Por otro lado, el sector Otros servicios son en su mayoría actividades optadas por la PEA ocupada femenina (51,1% de su población se desarrolla en este sector), por el lado de la PEA ocupada masculina, casi la tercera parte de su población (30,5%) se encuentra ocupada en dicha rama.

Cuadro N° 5.10
Perú Urbano: PEA ocupada por sexo y rama de actividad
Año 2004 - 2009 y Trimestre 2008 - 2010
(Porcentaje respecto del total de población ocupada urbana de 14 y más años de edad de cada sexo)

| Año / Trimestre | Hombre | | | | | | | Mujer | | | | | | |
|---|--------|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--|-----------------------|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--|-----------------------|
| | Total | Agricultura/ Pesca/ Minería | Manu- factura | Construc- ción | Comer- cio | Transpor- tes y Comuni- caciones | Otros Servicios 1/ | Total | Agricultura/ Pesca/ Minería | Manu- factura | Construc- ción | Comer- cio | Transpor- tes y Comuni- caciones | Otros Servicios 1/ |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 100.0 | 14.9 | 15.2 | 8.8 | 15.9 | 13.0 | 32.3 | 100.0 | 8.0 | 9.8 | 0.1 | 32.9 | 1.5 | 47.6 |
| 2005 | 100.0 | 14.6 | 14.8 | 7.8 | 17.4 | 13.3 | 32.1 | 100.0 | 8.1 | 10.4 | 0.3 | 31.1 | 2.0 | 48.2 |
| 2006 | 100.0 | 14.3 | 15.2 | 8.8 | 16.5 | 14.0 | 31.2 | 100.0 | 7.8 | 10.3 | 0.3 | 31.7 | 2.1 | 47.7 |
| 2007 | 100.0 | 12.5 | 15.7 | 9.1 | 15.7 | 15.0 | 32.0 | 100.0 | 5.8 | 11.6 | 0.2 | 30.9 | 2.5 | 48.9 |
| 2008 | 100.0 | 12.1 | 15.7 | 9.6 | 14.4 | 15.6 | 32.5 | 100.0 | 5.8 | 11.9 | 0.4 | 31.2 | 2.6 | 48.1 |
| 2009 | 100.0 | 11.6 | 14.5 | 10.4 | 16.9 | 15.8 | 30.7 | 100.0 | 6.1 | 11.0 | 0.5 | 29.7 | 3.1 | 49.6 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 100.0 | 11.7 | 17.3 | 9.4 | 14.3 | 14.5 | 32.8 | 100.0 | 4.6 | 12.3 | 0.3 | 32.4 | 2.2 | 48.3 |
| Abr-May-Jun | 100.0 | 11.4 | 16.5 | 8.8 | 14.9 | 13.6 | 31.7 | 100.0 | 5.0 | 11.6 | 0.5 | 30.9 | 3.6 | 48.5 |
| Jul-Ago-Set | 100.0 | 12.4 | 15.3 | 9.0 | 14.1 | 15.5 | 33.7 | 100.0 | 6.3 | 11.7 | 0.5 | 29.7 | 2.3 | 49.5 |
| Oct-Nov-Dic | 100.0 | 13.3 | 13.9 | 11.0 | 14.2 | 15.6 | 32.1 | 100.0 | 6.9 | 11.8 | 0.2 | 31.4 | 2.5 | 47.1 |
| 2009 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 100.0 | 10.8 | 15.4 | 9.1 | 17.5 | 15.7 | 31.5 | 100.0 | 4.4 | 11.2 | 0.6 | 32.5 | 3.6 | 47.7 |
| Abr-May-Jun | 100.0 | 12.0 | 13.1 | 10.6 | 18.4 | 15.8 | 30.1 | 100.0 | 6.5 | 11.2 | 0.3 | 29.0 | 3.0 | 49.9 |
| Jul-Ago-Set | 100.0 | 11.3 | 14.8 | 11.0 | 15.8 | 16.8 | 30.2 | 100.0 | 7.0 | 10.7 | 0.5 | 28.5 | 3.1 | 50.3 |
| Oct-Nov-Dic | 100.0 | 12.0 | 15.1 | 10.8 | 16.0 | 15.1 | 30.9 | 100.0 | 6.0 | 11.1 | 0.3 | 29.7 | 3.2 | 49.8 |
| 2010 P | | | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 100.0 | 11.5 | 15.7 | 11.4 | 15.8 | 14.5 | 31.0 | 100.0 | 4.8 | 10.0 | 0.5 | 32.9 | 3.1 | 48.6 |
| Abr-May-Jun | 100.0 | 10.0 | 13.4 | 11.9 | 16.9 | 17.8 | 30.0 | 100.0 | 6.3 | 10.7 | 0.4 | 29.3 | 2.1 | 51.3 |
| Jul-Ago-Set | 100.0 | 11.6 | 13.9 | 9.9 | 17.8 | 16.2 | 30.5 | 100.0 | 6.3 | 11.6 | 0.2 | 28.0 | 2.7 | 51.1 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10 / Jul- Ago-Set 09 | | 0.3 | -0.9 | -1.1 | 2.0 | -0.6 | 0.3 | | -0.7 | 0.9 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | 0.8 |

1/ Compuesto Intervención Financiera, Activ. Inmobiliaria, Empresariales y de alquiler, Enseñanza, Actividades de Servicios sociales y de Salud.
P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

5.5.3 Hombres y mujeres, según categoría de ocupación

Según categoría de ocupación, los resultados del trimestre julio-agosto-setiembre 2010, permiten apreciar diferencias significativas entre categorías por sexo. El 8,2% de la PEA ocupada masculina tiene la categoría de empleador o patrono, el 28,5% son trabajadores independientes y el 58,7% son asalariados (empleados, obreros y trabajadores del hogar), mientras que, entre la PEA ocupada femenina, el 3,3% es empleador o patrono, 38,1% son trabajadoras independientes y el 48,8% son asalariadas. Por otro lado, el 4,6% de la PEA ocupada masculina son trabajadores

familiares no remunerados, este porcentaje se eleva a 9,5% entre la PEA ocupada femenina.

Cuadro N° 5.11
Perú Urbano: PEA ocupada por sexo y categoría de ocupación
Año 2004-2009 y Trimestre 2008-2010
(Porcentaje respecto del total de población ocupada urbana de 14 y más años de edad de cada sexo)

| Año/Trimestre | Hombre | | | | | | | | Mujer | | | | | | | |
|---|--------|-------------------|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------|----------------------|------|-------|-------------------|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------|----------------------|------|
| | Total | Empleador Patrono | Trabajador Independiente | Empleado | Obrero | Trabajador Familiar No Remunerado | Trabajador del Hogar | Otro | Total | Empleador Patrono | Trabajador Independiente | Empleado | Obrero | Trabajador Familiar No Remunerado | Trabajador del Hogar | Otro |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 100.0 | 7.4 | 29.1 | 27.5 | 28.5 | 6.6 | 0.6 | 0.3 | 100.0 | 2.9 | 37.0 | 27.7 | 8.1 | 13.0 | 10.8 | 0.5 |
| 2005 | 100.0 | 7.5 | 29.6 | 27.4 | 29.2 | 5.6 | 0.5 | 0.2 | 100.0 | 3.6 | 36.8 | 27.7 | 9.0 | 11.9 | 10.7 | 0.4 |
| 2006 | 100.0 | 6.8 | 28.1 | 28.6 | 30.3 | 5.4 | 0.5 | 0.2 | 100.0 | 3.5 | 35.8 | 29.4 | 8.1 | 11.4 | 11.5 | 0.4 |
| 2007 | 100.0 | 8.0 | 28.4 | 29.5 | 28.6 | 4.7 | 0.5 | 0.3 | 100.0 | 3.7 | 36.6 | 30.5 | 8.7 | 10.2 | 9.9 | 0.4 |
| 2008 | 100.0 | 7.4 | 28.3 | 29.5 | 29.7 | 4.5 | 0.4 | 0.3 | 100.0 | 3.3 | 37.7 | 31.8 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 0.5 |
| 2009 | 100.0 | 7.5 | 28.0 | 29.3 | 30.2 | 4.3 | 0.4 | 0.3 | 100.0 | 3.6 | 37.1 | 31.9 | 8.6 | 9.4 | 8.7 | 0.5 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 100.0 | 7.1 | 27.6 | 30.8 | 29.4 | 4.3 | 0.6 | 0.2 | 100.0 | 3.2 | 36.3 | 31.5 | 8.3 | 9.8 | 10.4 | 0.5 |
| Abr-May-Jun | 100.0 | 7.4 | 28.1 | 29.6 | 29.5 | 4.7 | 0.5 | 0.2 | 100.0 | 3.0 | 37.8 | 32.4 | 8.3 | 8.7 | 9.6 | 0.3 |
| Jul-Ago-Set | 100.0 | 7.1 | 27.6 | 30.3 | 30.5 | 4.1 | 0.1 | 0.3 | 100.0 | 3.7 | 37.1 | 32.8 | 8.1 | 8.7 | 8.9 | 0.6 |
| Oct-Nov-Dic | 100.0 | 7.7 | 28.8 | 27.6 | 30.5 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 3.4 | 38.7 | 30.1 | 10.5 | 9.1 | 7.7 | 0.4 |
| 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 100.0 | 6.7 | 26.8 | 30.6 | 30.8 | 4.5 | 0.3 | 0.4 | 100.0 | 3.9 | 38.9 | 30.2 | 7.7 | 10.0 | 8.6 | 0.7 |
| Abr-May-Jun | 100.0 | 8.1 | 29.2 | 28.5 | 29.0 | 4.8 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 3.4 | 36.8 | 30.9 | 9.8 | 9.2 | 9.5 | 0.3 |
| Jul-Ago-Set | 100.0 | 7.1 | 28.0 | 30.0 | 29.7 | 4.4 | 0.6 | 0.2 | 100.0 | 3.8 | 37.1 | 32.0 | 8.2 | 9.6 | 8.6 | 0.6 |
| Oct-Nov-Dic | 100.0 | 7.7 | 27.1 | 28.1 | 32.4 | 3.9 | 0.5 | 0.3 | 100.0 | 3.6 | 36.1 | 33.1 | 9.3 | 9.2 | 8.2 | 0.5 |
| 2010 P | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 100.0 | 7.4 | 28.0 | 26.9 | 32.9 | 4.1 | 0.4 | 0.2 | 100.0 | 4.1 | 37.2 | 29.4 | 9.2 | 10.1 | 9.4 | 0.7 |
| Abr-May-Jun | 100.0 | 8.8 | 30.2 | 27.5 | 29.1 | 4.0 | 0.3 | 0.2 | 100.0 | 3.8 | 37.1 | 29.2 | 10.3 | 10.1 | 8.9 | 0.7 |
| Jul-Ago-Set | 100.0 | 8.2 | 28.5 | 28.5 | 29.7 | 4.6 | 0.5 | 0.1 | 100.0 | 3.3 | 38.1 | 30.1 | 10.2 | 9.5 | 8.5 | 0.2 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Jul-Ago-Set 09 | | 1.1 | 0.5 | -1.5 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | | -0.5 | 1.0 | -1.9 | 2.0 | -0.1 | -0.1 | -0.4 |

P Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 2004-2010.

5.6 Ingreso promedio mensual


En el trimestre julio-agosto-setiembre 2010, el ingreso promedio mensual de la PEA ocupada urbana masculina alcanzó los 1314,3 nuevos soles y de la PEA femenina los 848,2 nuevos soles.

Comparado con similar periodo del año anterior (julio-agosto-setiembre 2009), se observa que el ingreso promedio mensual de la PEA masculina disminuye en 1,5% (28,4 nuevos soles) y el de la PEA femenina no muestra variación alguna. Cabe resaltar que el ingreso promedio de la PEA femenina representa el 64,5% del ingreso promedio de la PEA masculina.

Cuadro N° 5.12
Perú Urbano: Ingreso promedio por trabajo y sexo
Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010
 (Nuevos soles)

| Año / Trimestre | Total | Sexo | | Índice de paridad |
|--|--------|--------|-------|-------------------|
| | | Hombre | Mujer | |
| Indicadores Anuales | | | | |
| 2004 | 802.6 | 948.2 | 595.5 | 0.63 |
| 2005 | 820.7 | 946.7 | 640.9 | 0.68 |
| 2006 | 860.6 | 1002.5 | 661.2 | 0.66 |
| 2007 | 929.5 | 1085.3 | 720.3 | 0.66 |
| 2008 | 1026.1 | 1240.2 | 738.3 | 0.60 |
| 2009 | 1097.1 | 1296.6 | 829.8 | 0.64 |
| Indicadores Trimestrales | | | | |
| 2008 | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 997.0 | 1189.1 | 723.0 | 0.61 |
| Abr-May-Jun | 1026.0 | 1249.3 | 720.5 | 0.58 |
| Jul-Ago-Set | 1052.2 | 1230.8 | 814.0 | 0.66 |
| Oct-Nov-Dic | 1019.4 | 1270.9 | 689.3 | 0.54 |
| 2009 | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 1070.3 | 1275.8 | 785.2 | 0.62 |
| Abr-May-Jun | 1081.3 | 1296.8 | 797.9 | 0.62 |
| Jul-Ago-Set | 1129.7 | 1334.6 | 847.9 | 0.64 |
| Oct-Nov-Dic | 1093.9 | 1268.8 | 859.0 | 0.68 |
| 2010 P/ | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 1119.6 | 1313.7 | 852.6 | 0.65 |
| Abr-May-Jun | 1049.5 | 1268.4 | 753.5 | 0.59 |
| Jul-Ago-Set | 1113.5 | 1314.3 | 848.2 | 0.65 |
| Variación porcentual | | | | |
| Ene-Feb-Mar10 / | | | | |
| Ene-Feb-Mar09 | -1.4 | -1.5 | 0.0 | |
| <small>Nota: Para el cálculo del ingreso promedio mensual se excluye a las personas con ingresos mayores a 25,000 soles mensuales.</small> | | | | |
| <small>P/ Preliminar</small> | | | | |
| <small>Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.</small> | | | | |

Gráfico N° 5.9
Perú Urbano: Ingreso promedio por trabajo de la población masculina y femenina, 2004 - 2010
 (Nuevos soles)



De acuerdo a los grupos de edad, el ingreso promedio por trabajo de hombres y mujeres presenta desigualdades en todos los grupos de edad, siendo la brecha más amplia en el grupo de 25 a 44 años de edad, donde el ingreso de las mujeres representa el 62,9% del ingreso de los hombres. En cambio entre los jóvenes (14 a 24 años) la brecha salarial se acorta. Así, la PEA joven masculina obtiene un ingreso de 656,3 nuevos soles y las mujeres de este grupo de edad un ingreso de 526,3 nuevos soles, se observa una diferencia de 130,0 nuevos soles a favor de los varones. En el

grupo de edad de 45 a más años de edad, el ingreso promedio de los hombres asciende a 1457,1 nuevos soles y el de las mujeres a 918,0 nuevos soles, es decir el ingreso de las mujeres representa el 63,0% del ingreso promedio de los hombres. El ingreso promedio mensual en el grupo de edad de 25 a 44 años en los varones asciende a 1449,6 nuevos soles, siendo 537,4 nuevos soles más que el ingreso promedio de las mujeres que fue 912,2 nuevos soles.

| Cuadro N° 5.13 | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------|-------|-----------------|--------|-------|------------------|--------|-------|
| Perú Urbano: Ingreso promedio por trabajo por grupos de edad y sexo | | | | | | | | | |
| Año: 2004 - 2009 y Trimestre: 2008 - 2010 | | | | | | | | | |
| (Nuevos soles) | | | | | | | | | |
| Año / Trimestre | De 14 a 24 años | | | De 25 a 44 años | | | De 45 y más años | | |
| | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer | Total | Hombre | Mujer |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | |
| 2004 | 415.8 | 438.6 | 386.3 | 878.7 | 1014.4 | 689.8 | 912.3 | 1140.1 | 548.6 |
| 2005 | 425.9 | 457.1 | 382.7 | 902.6 | 1021.7 | 739.3 | 910.0 | 1104.7 | 602.8 |
| 2006 | 457.3 | 481.5 | 424.3 | 908.2 | 1015.7 | 761.5 | 1026.3 | 1297.3 | 615.3 |
| 2007 | 488.4 | 515.8 | 453.7 | 1016.9 | 1173.5 | 808.9 | 1038.4 | 1259.8 | 723.5 |
| 2008 | 571.8 | 642.8 | 478.8 | 1121.3 | 1350.3 | 815.8 | 1142.5 | 1414.9 | 765.4 |
| 2009 | 626.7 | 711.4 | 516.3 | 1201.8 | 1413.4 | 923.8 | 1202.1 | 1445.8 | 859.2 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 560.2 | 618.7 | 479.1 | 1129.9 | 1319.6 | 856.4 | 1071.3 | 1359.0 | 660.5 |
| Abr-May-Jun | 567.5 | 634.0 | 482.2 | 1155.3 | 1408.9 | 807.2 | 1072.6 | 1325.6 | 713.4 |
| Jul-Ago-Set | 565.3 | 630.2 | 475.6 | 1074.5 | 1246.3 | 845.9 | 1321.1 | 1592.3 | 965.2 |
| Oct-Nov-Dic | 587.0 | 671.7 | 488.2 | 1130.4 | 1409.1 | 759.3 | 1096.0 | 1381.8 | 701.2 |
| 2009 | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 596.9 | 654.1 | 521.1 | 1215.9 | 1428.6 | 921.1 | 1119.7 | 1402.3 | 715.0 |
| Abr-May-Jun | 629.0 | 719.4 | 522.3 | 1174.8 | 1405.4 | 869.5 | 1183.1 | 1427.2 | 845.3 |
| Jul-Ago-Set | 618.0 | 721.2 | 475.1 | 1225.8 | 1418.9 | 965.8 | 1283.7 | 1573.8 | 870.9 |
| Oct-Nov-Dic | 642.6 | 736.3 | 516.3 | 1197.1 | 1392.8 | 939.4 | 1192.8 | 1382.6 | 929.6 |
| 2010 P/ | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 621.4 | 681.0 | 537.8 | 1236.0 | 1413.8 | 990.8 | 1238.1 | 1552.6 | 813.1 |
| Abr-May-Jun | 571.6 | 660.4 | 453.4 | 1211.4 | 1456.8 | 875.9 | 1030.5 | 1271.5 | 708.1 |
| Jul-Ago-Set | 600.9 | 656.3 | 526.3 | 1213.8 | 1449.6 | 912.2 | 1231.1 | 1457.1 | 918.0 |
| Variación porcentual | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10 / | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 09 | -2.8 | -9.0 | 10.8 | -1.0 | 2.2 | -5.5 | -4.1 | -7.4 | 5.4 |

Nota: Para el cálculo del ingreso promedio mensual se excluye a las personas con ingresos mayores a 25,000 soles mensuales.
P/ Preliminar
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2010.

5.7 Hombres y mujeres de Lima Metropolitana económicamente activos/as, según niveles de empleo

En el trimestre actual, de cada 100 hombres que integran la fuerza laboral de Lima Metropolitana, 94 se encuentran ocupados: 64 adecuadamente empleados (conformados por aquellos que laboran 35 o más horas a la semana y reciben ingresos por encima del ingreso mínimo, y por aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales y no desean trabajar más horas), 30 subempleados (10 porque trabajan menos de 35 horas a la semana por causas involuntarias o subempleados por horas y 20 porque trabajan 35 ó más horas a la semana, pero sus ingresos son inferiores al valor de la canasta mínima de consumo familiar por perceptor de ingreso o subempleados por ingreso). Mientras que, de cada 100 mujeres que integran la fuerza laboral 91 se encuentran ocupadas: 35 adecuadamente empleadas, 56 subempleadas (18 por que trabajan menos de 35 horas a la semana por causas involuntarias o subempleadas por horas y 38 porque trabajan 35 ó más horas a la semana, pero sus ingresos son inferiores al valor de la canasta mínima de consumo familiar por perceptor de ingreso o subempleadas por ingreso).

En el trimestre en análisis comparado con similar trimestre móvil del año 2009, al desagregar a los ocupados de acuerdo a los niveles de empleo, se observa que la tasa de empleo adecuado masculina tuvo un incremento de 4,5 puntos porcentuales, mientras que disminuye en 3,1 puntos porcentuales la tasa de subempleo por ingreso y en 1,1 punto porcentual la tasa de subempleo por hora. En relación a la tasa de empleo adecuada femenina, se observa que esta disminuyó en 1,0 punto porcentual, mientras que se incrementó en 0,8 punto porcentual la tasa de subempleo por ingreso y en 0,5 punto porcentual la tasa de subempleo por hora.

| Cuadro N° 5.14 | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Lina Metropolitana: Tasa de ocupación, de adecuado empleo, de subempleo (por horas y por ingreso) y de desempleo de la población masculina y femenina | | | | | | | | | | |
| Año 2004 - 2009 y Trimestre 2008 - 2010 | | | | | | | | | | |
| (Porcentaje) | | | | | | | | | | |
| Año/ Trimestre | Hombre | | | | | Mujer | | | | |
| | Ocupados | | | | Tasa de desempleo | Ocupados | | | | Tasa de desempleo |
| | Tasa de ocupación | Tasa de empleo adecuado | Tasa de Subempleo por horas | Tasa de Subempleo por ingresos | | Tasa de ocupación | Tasa de empleo adecuado | Tasa de Subempleo por horas | Tasa de Subempleo por ingresos | |
| Indicadores Anuales | | | | | | | | | | |
| 2004 | 91.9 | 42.6 | 13.3 | 35.9 | 8.1 | 88.9 | 24.7 | 20.3 | 44.0 | 11.1 |
| 2005 | 91.7 | 43.3 | 13.3 | 35.1 | 8.3 | 88.8 | 25.9 | 19.7 | 43.3 | 11.2 |
| 2006 | 93.0 | 49.3 | 9.9 | 33.8 | 7.0 | 90.3 | 28.1 | 18.0 | 44.3 | 9.7 |
| 2007 | 92.7 | 49.0 | 11.8 | 31.9 | 7.3 | 90.2 | 28.6 | 19.4 | 42.3 | 9.8 |
| 2008 | 93.5 | 53.1 | 11.4 | 29.0 | 6.5 | 89.3 | 31.5 | 17.9 | 40.0 | 10.7 |
| 2009 | 93.3 | 57.8 | 11.2 | 24.3 | 6.7 | 89.6 | 34.1 | 17.5 | 38.0 | 10.4 |
| Indicadores Trimestrales | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 92.9 | 51.7 | 12.3 | 28.9 | 7.1 | 88.1 | 30.8 | 17.3 | 39.9 | 11.9 |
| Abr-May-Jun | 93.9 | 54.0 | 11.1 | 28.8 | 6.1 | 89.9 | 32.2 | 16.7 | 41.0 | 10.1 |
| Jul-Ago-Set | 93.7 | 50.4 | 12.2 | 31.0 | 6.3 | 88.8 | 29.7 | 19.3 | 39.7 | 11.2 |
| Oct-Nov-Dic | 93.7 | 56.2 | 10.2 | 27.3 | 6.3 | 90.4 | 33.1 | 18.2 | 39.1 | 9.6 |
| 2009 | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 92.2 | 55.6 | 11.6 | 25.0 | 7.8 | 88.9 | 30.6 | 18.4 | 39.9 | 11.1 |
| Abr-May-Jun | 93.6 | 57.2 | 11.6 | 24.7 | 6.4 | 89.0 | 32.0 | 18.1 | 38.8 | 11.0 |
| Jul-Ago-Set | 93.6 | 59.3 | 11.2 | 23.0 | 6.4 | 90.5 | 35.7 | 17.2 | 37.6 | 9.5 |
| Oct-Nov-Dic | 93.7 | 59.1 | 10.5 | 24.2 | 6.3 | 90.1 | 36.3 | 16.4 | 37.4 | 9.9 |
| 2010 F | | | | | | | | | | |
| Ene-Feb-Mar | 92.4 | 58.9 | 10.9 | 22.6 | 7.6 | 88.9 | 33.2 | 15.4 | 40.2 | 11.1 |
| Abr-May-Jun | 93.7 | 61.7 | 10.7 | 21.3 | 6.3 | 90.9 | 32.9 | 18.2 | 39.7 | 9.1 |
| Jul-Ago-Set | 93.7 | 63.8 | 10.1 | 19.9 | 6.3 | 90.7 | 34.7 | 17.7 | 38.4 | 9.3 |
| Variación Absoluta (Puntos porcentuales) | | | | | | | | | | |
| Jul-Ago-Set 10/ Jul-Ago-Set 09 | 0.1 | 4.5 | -1.1 | -3.1 | -0.1 | 0.2 | -1.0 | 0.5 | 0.8 | -0.2 |
| F) Preliminar | | | | | | | | | | |
| Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo, 2004 - 2010. | | | | | | | | | | |

Ficha Técnica de la Encuesta Nacional de Hogares 2010

1. Objetivos

- Generar indicadores mensuales, que permitan conocer la evolución de la pobreza, del bienestar y de las condiciones de vida de los hogares.
- Efectuar diagnósticos (mensuales) sobre las condiciones de vida y pobreza de la población.
- Medir el alcance de los programas sociales en las mejoras de las condiciones de vida de la población.
- Servir de fuente de información a instituciones públicas y privadas, así como a investigadores.
- Permitir la comparabilidad con investigaciones similares, en relación a las variables investigadas.

2. Cobertura

La encuesta se está realizando en el ámbito nacional, en el área urbana y rural, en los 24 departamentos del país y en la Provincia Constitucional del Callao.

3. Población Objetivo

La población bajo estudio está constituida por el conjunto de viviendas particulares y sus ocupantes del área urbana y rural del país.

Se excluye del estudio a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles, campamentos, barcos, etc. Además se excluye del estudio a la población residente en viviendas tipo colectivas como hospitales, cuarteles, comisarías, hoteles, asilos, claustros religiosos, centros de reclusión, etc.

4. Diseño y Marco Muestral

Marco muestral: El marco muestral básico para la selección de la muestra de la ENAHO 2010 es la información estadística del Censo Nacional 2005: X de Población y V de Vivienda y el material cartográfico respectivo.

Unidades de Muestreo:

En el Área Urbana

- La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es el centro poblado urbano con 2 mil y más habitantes.
- La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es el conglomerado que tiene en promedio 120 viviendas particulares.
- La Unidad Terciaria de Muestreo (UTM) es la vivienda particular.

En el Área Rural

- La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es de 2 tipos:

- El centro poblado urbano de 500 a menos de 2000 habitantes.
- El Área de empadronamiento Rural (AER) el cual tiene en promedio 100 viviendas particulares.
- La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es de 2 tipos:
 - El conglomerado que tiene en promedio 120 viviendas particulares.
 - La vivienda particular.
- La Unidad Terciaria de Muestreo (UTM) es la vivienda particular.

Tipo de muestra:

La muestra de la ENAHO 2010 es del tipo probabilística, de áreas, estratificada, multietápica e independiente en cada departamento de estudio.

Para la ENAHO 2010 la muestra de **conglomerados** es **de tipo No Panel y Panel**.

El nivel de confianza de los resultados muestrales, es del 95%.

Distribución de la muestra:

La muestra total se subdividió aleatoriamente en 12 submuestras, cada una asignada al azar a cada mes de encuesta, de esta manera se asegura que la recolección de la información esté distribuida en el tiempo y en el espacio.

5. Definiciones básicas

Vivienda Particular

Es todo local o recinto estructuralmente "separado e independiente" que ocupa un edificio o una parte de él, y está conformado por una habitación o conjunto de habitaciones, usada o destinada a ser habitada por una o más personas con o sin vínculos familiares, (siempre que el periodo de la entrevista no se utilice para otros fines). Una vivienda particular puede servir de alojamiento a un máximo de cinco hogares. Por excepción se consideran como tal las pensiones familiares que albergan menos de 10 pensionistas.

Hogar

Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tíos, etc.), que ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en común otras necesidades vitales.

Se incluye también en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.), Por excepción, se considera Hogar al constituido por una sola persona.

Tasa de Asistencia Escolar

Es la proporción de personas de 3 a 16 años de edad que asisten actualmente a un centro de educación regular, entre la población total en edad de estudiar de 3 a 16 años de edad.

Programa Social de Tipo Alimentario:

Vaso de Leche.-Programa que entrega raciones de leche en polvo o fluida (líquida), que se brinda a niños, madres gestantes y lactantes, a través de una organización comunal vecinal. Es un programa administrado por la municipalidad.

6. Tamaño de la Muestra

Para determinar el tamaño de muestra por departamento, se evaluó la precisión estadística obtenida en la ENAHO 2006 para estimaciones relacionadas a características de la vivienda y del hogar, característica de los miembros del hogar, educación, salud, empleo e ingreso, y gastos del hogar. También, se ha considerado las tasas de no respuesta obtenidas.

La muestra nacional es de 22,640 viviendas (13,824 viviendas urbanas y 8,816 viviendas rurales), está agrupada en 3,406 conglomerados (2,304 conglomerados urbanos y 1,102 conglomerados rurales). Se considera la selección de una muestra de 6 viviendas por conglomerado para el área urbana y 8 viviendas para el área rural.

7. Unidad de Investigación

La unidad de investigación está constituida por:

- Los integrantes del hogar familiar
- Los trabajadores del hogar con cama adentro, reciban o no pago por sus servicios.
- Los integrantes de una pensión familiar que tienen como máximo 9 pensionistas, y las personas que no son miembros del hogar familiar, pero que estuvieron presentes en el hogar los últimos 30 días.

No serán investigados:

- Los integrantes de pensión familiar que tiene de 10 a más pensionistas, y
- Los trabajadores del hogar con cama afuera.

8. Informantes

- Jefe del hogar
- Ama de casa
- Preceptores de 12 años y más
- Autoridad o representante del centro poblado

Ficha Técnica de la Encuesta Permanente de Empleo

1. Objetivos

- Generar Indicadores sobre empleo e ingreso en el Área Metropolitana de Lima y Callao para el seguimiento y análisis del mercado laboral.
- Desarrollar indicadores anticipatorios de la evolución del empleo para fines prospectivos.
- Servir de fuente de información a instituciones públicas y privadas, así como para investigadores académicos.
- Permitir la comparabilidad con investigaciones similares, en relación a las variables investigadas.

2. Cobertura

La EPE es una encuesta por muestreo ejecutada en Lima Metropolitana, de periodicidad mensual, que hace seguimiento a las mismas viviendas cada tres meses. Técnicamente corresponde a una muestra trimestral de panel.

Los resultados se presentan por periodos acumulados de 3 meses, con el fin de controlar el efecto de las variaciones aleatorias presentes en todo tipo de encuestas por muestreo. Por lo tanto, los resultados corresponden a promedios móviles de tres meses consecutivos.

3. Población Objetivo

La población bajo estudio está constituida por un conjunto de viviendas particulares y sus ocupantes de residencia habitual, en el Área Metropolitana de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Se excluye del estudio a los miembros de las Fuerzas Armadas que viven en cuarteles, campamentos, barcos y demás instalaciones militares. Además se excluye a las viviendas colectivas (hoteles, hospitales asilos, claustros religiosos, cárceles, etc.).

4. Diseño de la Muestra

Marco muestral: Hasta el mes de noviembre del año 2006 el marco muestral que utilizó la EPE fue el proveniente del Precenso 1999-2000. A partir de diciembre 2006, en base a una evaluación del nivel de representatividad de la muestra, se actualizó el marco y diseño muestral con el proveniente del censo de población y vivienda del 2005.

➤ Tipo de selección de la muestra:

Tipo de Muestreo: Probabilístico, de áreas y bietápico (sistemático con PPT en la primera etapa y sistemático simple de una muestra compacta en la segunda etapa). Teniendo en cuenta que los propósitos de la encuesta son obtener estimaciones confiables del empleo a partir de información agregada de tres rondas mensuales consecutivas, así como obtener estimaciones del cambio de las características del empleo en el tiempo, se ha diseñado una muestra del tipo panel con sustitución (rotación) parcial de las unidades de muestreo en las etapas posteriores.

El nivel de confianza de los resultados muestrales es de 95%.

5. Definiciones Básicas

➤ Población económicamente activa

Comprende a todas las personas de catorce (14) años y más de edad que en la semana de referencia se encontraban, i. Trabajando, ii. No trabajaron pero tenían trabajo, iii. Se encontraban buscando activamente trabajo.

➤ Población en edad de trabajar

Es aquella población definida por las normas internacionales (OIT), como apta en cuanto a su edad, para ejercer funciones productivas. Ésta se subdivide en población económicamente activa (PEA) y población económicamente inactiva (NO PEA).

➤ PEA ocupada

Es la parte de la población que está constituida por las personas que durante el período de referencia de la encuesta realizaron una actividad para la producción de bienes y servicios. En el caso de los trabajadores con remuneración, basta que trabajen por lo menos una hora a la semana para ser considerados ocupados; y en el caso de los trabajadores familiares no remunerados, la condición es que se hayan dedicado por lo menos 15 horas a la semana a una actividad para la producción de bienes y servicios.

➤ **Tasa de desempleo abierto**

Es la proporción de personas desempleadas o desocupadas que están buscando activamente un empleo. Para determinar los desempleos abiertos se consideran las siguientes condiciones: “sin empleo”, “corrientemente disponible para trabajar”, “y en busca de empleo”.

6. Tamaño de la Muestra

Se determinó un tamaño de muestra de 3,000 viviendas particulares para el trimestre abril-mayo-junio 2010, resultando 1000 viviendas mensuales distribuidas en 250 conglomerados. Este tamaño considera una sobre muestra del 20% debido a la no-respuesta. El número de viviendas seleccionadas por conglomerado es igual a 4.

En el trimestre móvil de julio-agosto-setiembre 2010, se programaron y efectuaron 3000 viviendas, de las cuales **2908** se registraron como viviendas entrevistadas, es decir, viviendas completas e incompletas, que equivale a un 96,9%.

La tasa de no-respuesta para el trimestre julio-agosto-setiembre 2010 es de 3,1%.

Existe un porcentaje de 0,6% de viviendas que se considera como Problema de Marco, es decir, casos en que las “viviendas a entrevistar”, resultaron como: desocupadas, viviendas transitorias, puertas falsas, otros hogares, establecimientos, etc.

7. Unidad de Investigación

Es el hogar constituido por: 1) Los integrantes del hogar familiar, 2) Los trabajadores del hogar que habitualmente pernoctan en la vivienda, reciban o no pago por sus servicios, 3) Los integrantes de una pensión familiar que tenga como máximo 9 pensionistas, y 4) Las personas que no son miembros del hogar familiar, pero que estuvieron presentes en el hogar durante los últimos 30 días.

No serán investigados: 1) Los integrantes de una pensión familiar que tiene de 10 a más pensionistas, y 2) Los trabajadores del hogar con cama afuera.

8. Informantes

Son todos los residentes habituales del hogar (Jefe del hogar, ama de casa y perceptores de 14 y más años de edad).