INEI INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

INFORME TÉCNICO
N° 03 Setiembre 2007

Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida en el Perú

Junio 2007

En el año 1995, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) inició la ronda de ejecución de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre Condiciones de Vida. Hasta el año 2002, ésta encuesta se ejecutó en el IV Trimestre de cada año con cobertura nacional y con niveles de inferencia de los resultados para los siguientes dominios geográficos: Costa urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana. A partir del mes de mayo del 2003, la ENAHO deja de lado el diseño de muestra del IV Trimestre y pasa a una encuesta continua con registro de información en las 52 semanas del año. La cobertura de la encuesta sigue siendo nacional y los niveles de inferencia se obtienen por acumulación de muestra, lo que permite obtener información mensual a nivel nacional. Los resultados trimestrales posibilita inferencias para los dominios geográficos siguientes: Costa urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana. La base de datos anualizada permite inferencias a nivel de departamentos.

Cabe mencionar, que para el año 2007 el tamaño de muestra de la ENAHO se incrementa a 22 mil 640 viviendas. También, a partir de este año se actualizó el marco muestral con información cartográfica del censo del año 2005.

I. Resultados Mensuales

EDUCACIÓN

Los resultados de la ENAHO continua, permite analizar la tasa de asistencia escolar mes a mes, con inferencia nacional. Para su análisis, se considera la edad normativa con el nivel de asistencia escolar. Las edades normativas de asistencia escolar son las siguientes: educación inicial de 3 a 5 años de edad; educación primaria de 6 a 11 años, y educación secundaria de 12 a 16 años de edad. Es de resaltar, que los indicadores presentados se refieren al Sistema Educativo de Enseñanza Regular.

Tasa de asistencia escolar

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua en el mes de junio del 2007, el 89,7% de la población entre los 3 y 16 años de edad asistió a un centro de enseñanza regular, sea a educación inicial, primaria o secundaria. Al analizar, según sexo, una ligera primacía en la tasa de asistencia de las mujeres comparado con la de los hombres. Así, mientras el 90,2% de las mujeres asistieron al colegio, los hombres

Directora Técnica
Rofilia Ramírez

Directora Adjunta
Nancy Hidalgo

Directora Ejecutiva
Cirila Gutiérrez

Equipo de Trabajo
Bertha Orjeda

Procesamiento de datos
Mariluz Narvaes Soca

PARA MAYOR INFORMACIÓN VER PÁGINA WEB:
www.inei.gob.pe

del mismo grupo de edad, el 89,2% lo hicieron, observándose una diferencia de 1,0 punto porcentual a favor de las mujeres.

Durante este mes, el 64,3% de la población de 3 a 5 años asistió a educación inicial. La asistencia escolar a educación primaria de la población de 6 a 11 años de edad alcanzó el 95,2%. En cambio, la tasa de asistencia a educación secundaria de la población de 12 a 16 años se situó en 76,3%.

Al comparar con la tasa de asistencia escolar registrada en similar mes del año 2006, se observa que la tasa de asistencia a educación inicial y a educación primaria no muestra variación, mientras que a educación secundaria se incrementó en 1,7 puntos porcentuales.

Cuadro Nº 1.1
Perú: Tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza
(Porcentaje)

Año / Mes	Tasa de asistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
2005						
Abril	83,3	82,6	84,0	50,7	87,1	70,8
Mayo	88,9	90,1	87,5	61,2	93,1	69,2
Junio	87,4	90,0	84,9	58,7	92,7	74,7
2006						
Abril	81,7	82,8	80,5	46,6	84,5	75,3
Mayo	85,8	88,3	83,2	53,4	91,6	70,2
Junio	89,8	90,4	89,2	64,2	95,2	74,6
Julio	88,1	87,9	88,4	62,2	94,7	72,4
Agosto	88,6	90,2	86,9	61,0	93,5	68,7
Setiembre	89,9	91,0	88,7	63,0	95,4	73,3
Octubre	87,9	89,2	86,6	57,6	95,4	69,9
Noviembre	86,2	85,3	87,0	53,2	92,5	70,5
Diciembre	86,7	85,1	88,3	53,6	91,9	72,8
2007						
Abril	87,2	87,4	87,1	55,7	91,3	75,7
Mayo	90,4	90,6	90,2	66,3	93,4	77,7
Junio	89,7	89,2	90,2	64,3	95,2	76,3
Variación absoluta (puntos porcentuales)						
Respecto a similar mes del año anterior	-0,1	-1,2	1,0	0,1	0,0	1,7

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2007 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 1.1
Perú: Tasa de asistencia escolar a educación primaria y secundaria,
Junio 2006 - Junio 2007



Tasa de inasistencia escolar

En el mes de junio del 2007, el 10,3% de la población entre los 3 a 16 años de edad no asistió al colegio. Por nivel de enseñanza, se observó mayor tasa de inasistencia escolar en educación inicial (35,7%), seguida por educación secundaria (23,7%) y por educación primaria (4,8%).

Al comparar con la tasa de inasistencia escolar registrada en similar mes del año 2006, se observa que los niveles no han variado en educación inicial y en educación primaria, mientras que en educación secundaria disminuyó en 1,7 puntos porcentuales.

Cuadro Nº 1.2

Perú: Tasa de inasistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza

(Porcentaje)

Año / Mes	Tasa de inasistencia (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
2005						
Abril	16,7	17,4	16,0	49,3	12,9 a/	29,2
Mayo	11,1	9,9 a/	12,5	38,8	6,9 a/	30,8
Junio	12,6	10,0	15,1	41,3	7,3 a/	25,3
2006						
Abril	18,3	17,2	19,5	53,4	15,5 a/	24,7
Mayo	14,2	11,7	16,8	46,6	8,4 a/	29,8
Junio	10,2	9,6	10,8	35,8	4,8 a/	25,4
Julio	11,9	12,1	11,6	37,8	5,3 a/	27,6
Agosto	11,4	9,8	13,1	39,0	6,5 a/	31,3
Setiembre	10,1	9,0	11,3	37,0	4,6 a/	26,7
Octubre	12,1	10,8	13,4	42,4	4,6 a/	30,1
Noviembre	13,8	14,7	13,0	46,8	7,5 a/	29,5
Diciembre	13,3	14,9	11,7	46,4	8,1 a/	27,2
2007						
Abril	12,8	12,6	12,9	44,3	8,7	24,3
Mayo	9,6	9,4	9,8	33,7	6,6	22,3
Junio	10,3	10,8	9,8	35,7	4,8 a/	23,7
	Variación absoluta (puntos porcentuales)					
Respecto a similar mes del año anterior	0,1	1,2	-1,0	-0,1	0,0	-1,7

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2007 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 1.2

Perú: Tasa de inasistencia escolar de la población de 6 a 16 años de edad

Junio 2006 - Junio 2007



Razones de inasistencia escolar

Al indagar las razones de inasistencia escolar de la población entre los 6 a 16 años de edad, se observó que la principal razón fueron los problemas económicos o familiares donde más del 50 por ciento de los que no asistieron manifestaron esta razón, (52,3%). El 20,3% manifestaron no interesarle los estudios o sacaba bajas notas, el 7,4% expresó que no existe centro de estudios cercano a su domicilio y el 5,6% adujo que fue por enfermedad o accidente.

Al comparar con las razones de inasistencia escolar en similar mes del año 2006, se observa un incrementó de 5,0 puntos porcentuales entre los que manifestaron que no le interesaba los estudios o sacaba bajas notas, en 3,2 puntos porcentuales expresaron que no existe centro de estudios cercano a su domicilio y en 2,2 puntos porcentuales por enfermedad o accidente; mientras que disminuyó en 11,8 puntos porcentuales los que expresaron como razón de inasistencia, los problemas económicos.

Cuadro Nº 1.3
Perú: Principales razones de inasistencia escolar de la población de 6 a 16 años de edad
(Porcentaje)

Año / Mes	Razones de inasistencia escolar					
	No existe centro de estudios	Problemas económicos / familiares 1/	No le interesa el estudio / sacaba bajas notas	Por enfermedad o accidente	Otros 2/	Vacaciones escolares
2005						
Abril	1,2 a/	38,4	9,1 a/	1,8 a/	20,6 a/	28,9 a/
Mayo	8,4 a/	57,8	11,8 a/	2,0 a/	20,0 a/	-
Junio	3,9 a/	62,1	19,9 a/	11,0 a/	3,1 a/	-
2006						
Abril	3,2 a/	28,6 a/	6,3 a/	3,9 a/	33,9 a/	24,1 a/
Mayo	1,4 a/	64,2	15,9 a/	5,9 a/	12,6 a/	-
Junio	4,2 a/	64,1	15,3 a/	3,4 a/	13,0 a/	-
Julio	5,5 a/	51,2	17,0 a/	15,8 a/	10,4 a/	-
Agosto	15,3 a/	36,9 a/	28,9 a/	6,2 a/	12,7 a/	-
Setiembre	3,9 a/	58,6	14,8 a/	9,0 a/	13,7 a/	-
Octubre	8,6 a/	61,4	22,5 a/	4,5 a/	3,0 a/	-
Noviembre	10,2 a/	49,7	17,1 a/	9,1 a/	13,9 a/	-
Diciembre	0,9 a/	58,0	23,9 a/	13,3 a/	3,9 a/	-
2007						
Abril	0,3 a/	40,6	17,8 a/	9,8 a/	31,5 a/	-
Mayo	3,8 a/	49,7	22,7 a/	8,2 a/	15,6 a/	-
Junio	7,4 a/	52,3	20,3 a/	5,6 a/	14,4 a/	-
	Variación absoluta (Puntos porcentuales)					
Respecto a similar mes del año anterior	3,2	-11,8	5,0	2,2	1,4	-

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
1/ Incluye a los que dejaron de estudiar por trabajar y a los que se dedican a los quehaceres del hogar.
2/ Incluye terminó sus estudios, no tiene edad suficiente, no tiene utilidad para conseguir trabajo.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2007 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 1.3
Perú: Principales razones de inasistencia escolar de la población de 6 a 16 años de edad
Junio 2007



Otros: Incluye terminó sus estudios.

SALUD

Población con algún problema de salud

Según los resultados de la ENAHO en el mes de junio del 2007, el 58,5% de la población del país habría presentado algún problema de salud (sea síntoma, malestar, enfermedad o accidente); mientras que, el 41,5% manifestó no haber presentado problemas de salud. Comparado con lo obtenido en similar mes del año 2006, se observa que la población que reportó haber padecido algún problema de salud aumentó en 2,3 puntos porcentuales al pasar de 56,2% a 58,5%.

Al analizar, según tipo de problema de salud, el 30,0% manifestó haber padecido de síntoma o malestar y el 35,6% de enfermedad o accidente. Comparado con lo observado en similar mes del

Cuadro N° 1.4
Perú: Población que manifestó padecer algún tipo de problema de salud
(Porcentaje)

Año / Mes	Con algún problema de salud 1/	Tipos de problema de salud		Sin problema de salud 2/
		Síntoma o malestar	Enfermedad o accidente	
2005				
Abril	46,5	25,4	26,6	53,5
Mayo	49,6	27,1	29,5	50,4
Junio	49,1	24,4	31,1	50,9
2006				
Abril	50,3	27,2	29,3	49,7
Mayo	54,7	24,9	36,1	45,3
Junio	56,2	26,6	36,9	43,8
Julio	56,8	28,4	37,1	43,2
Agosto	55,2	27,1	35,5	44,8
Setiembre	54,7	28,1	33,9	45,3
Octubre	53,7	28,3	32,8	46,3
Noviembre	52,8	28,1	31,0	47,2
Diciembre	53,5	26,6	33,2	46,5
2007				
Enero	48,8	27,8	26,6	51,2
Febrero	48,4	27,6	26,3	51,6
Marzo	49,5	28,5	26,5	50,5
Abril	52,4	28,0	29,3	47,6
Mayo	54,9	30,3	30,7	45,1
Junio	58,5	30,0	35,6	41,5
Variación absoluta (Puntos porcentuales)				
Respecto al mes anterior	3,6	-0,3	4,9	-3,6
Respecto a similar mes del año anterior	2,3	3,4	-1,3	-2,3

1/ Se considera como población con algún problema de salud a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
2/ Incluye "embarazo y/o parto".
FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2005- 2007 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 1.4
Perú: Población que manifestó padecer algún tipo de problema de salud



año anterior, se observa que se ha incrementado la población que expresó síntoma o malestar en 3,4 puntos porcentuales; mientras que los que señalaron haber presentado algún tipo de enfermedad o accidente disminuyó en 1,3 puntos porcentuales. En relación al mes anterior (mayo 2007), la población con algún problema de salud se incrementó en 3,6 puntos porcentuales y la que señaló enfermedad o accidente en 4,9 puntos porcentuales; mientras que la población que declaró síntoma o malestar disminuyó ligeramente en 0,3 puntos porcentuales.

Acceso a la consulta

En el mes de análisis, del total de población que presentó algún problema de salud, el 45,6% realizó consulta para aliviar el mal que le aquejaba, mientras que el 54,4% no buscó atención. Al indagar acerca del sector donde consultaron, del total de personas que consultaron, el 24,8% acudió a recibir atención en establecimientos de salud del Sector Público, como Hospitales, Centros de Salud del MINSA ó FF.AA./PNP; el 6,7% acudió a establecimientos de salud del Sector Privado, como Clínicas y Consultorios Particulares, el 14,7% respondió haber consultado en la farmacia o botica, su domicilio, casa de huesero o curandero.

Comparando con similar mes del año 2006, la proporción de población que consultó en establecimientos de salud del Sector Público se incrementó en 1,7 puntos porcentuales al pasar de 23,1% a 24,8%; los que consultaron en establecimientos privados, en 1,8 puntos porcentuales al pasar de 4,9% a 6,7%, y aquellos que consultaron en farmacia, botica, casa de huesero o curandero en 2,9 puntos porcentuales, al pasar de 11,8% a 14,7%; mientras que la población que no buscó atención disminuyó en 6,5 puntos porcentuales, al pasar de 60,9% a 54,4%.

Cuadro N° 1.5
Perú: Acceso a la consulta en salud por sector
(Porcentaje)

Año / Mes	Consultó	Sector Público	Sector Privado	Otros 1/	No Consultó
2005					
Abril	28,4	23,8	5,4 a/	...	71,6
Mayo	25,8	21,7	4,6	...	74,2
Junio	29,7	24,4	5,9	...	70,3
2006					
Abril	36,9	22,0	5,9 a/	9,3	63,1
Mayo	41,5	24,5	5,6	12,3	58,5
Junio	39,1	23,1	4,9	11,8	60,9
Julio	41,5	24,4	5,6	11,7	58,5
Agosto	40,8	24,9	6,2	10,4	59,2
Setiembre	42,6	25,4	6,2	11,4	57,4
Octubre	38,5	25,7	5,5	8,1	61,5
Noviembre	40,9	24,3	6,9	10,4	59,1
Diciembre	41,5	25,8	7,0	9,3	58,5
2007					
Enero	43,9	24,4	7,0	13,2	56,1
Febrero	42,8	24,4	6,7	12,7	57,2
Marzo	42,0	25,1	6,6	11,0	58,0
Abril	39,6	22,0	6,3	11,8	60,4
Mayo	41,9	21,0	6,9	15,0	58,1
Junio	45,6	24,8	6,7	14,7	54,4
Variación absoluta (Puntos porcentuales)					
Respecto al mes anterior	3,7	3,8	-0,2	-0,3	-3,7
Respecto a similar mes del año anterior	6,5	1,7	1,8	2,9	-6,5

Nota: La información considera a la población que en el período de análisis presentó en las últimas 4 semanas antes de la encuesta algún síntoma, malestar, enfermedad o accidente y que realizó consulta.
a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
1/ Incluye "Farmacia o botica, su domicilio, casa de huesero, curandero".
FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2007 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 1.5
Perú: Acceso a la consulta en salud por sector



Opinión de la población acerca del tratamiento de salud

En la ENAHO se indaga acerca de la solución o no de los problemas de salud de las personas que buscaron atención en establecimientos especializados. En el mes de junio del 2007, el 78,3% de la población que acudió a consultar a un establecimiento de salud, manifestó que la atención, prescripción e indicaciones que le brindó el personal de salud "Sí, le ayudó a solucionar su problema de salud", el 16,2% reportó que "Aún no concluye el tratamiento", el 2,1% indicó que el tratamiento no es el adecuado y el 3,4% reportó que "No tuvo dinero para medicamentos o no siguió las indicaciones del médico".

Comparando con similar mes del año 2006, se observó un incremento de 2,6 puntos porcentuales entre los que manifestaron que: "Sí, le ayudó a solucionar su problema de salud", al pasar de 75,7%

Cuadro N° 1.6

Perú: Opinión de la población con algún problema de salud que recibió tratamiento de salud
(Porcentaje)

Año / Mes	Si, le ayudó el tratamiento	El tratamiento no es el adecuado	Aún no concluye el tratamiento	Otro 1/
2005				
Abril	79,9	4,0 a/	14,7	1,3 a/
Mayo	77,0	2,8 a/	17,7	2,6 a/
Junio	80,3	1,9 a/	16,7	1,1 a/
2006				
Abril	73,0	4,1 a/	20,6	2,4 a/
Mayo	77,3	1,6 a/	20,2	0,9 a/
Junio	75,7	1,9 a/	21,3	1,2 a/
Julio	80,0	2,5 a/	15,6	1,8 a/
Agosto	80,0	2,9 a/	15,6	1,5 a/
Setiembre	77,6	2,1 a/	19,1	1,2 a/
Octubre	75,2	2,4 a/	20,7	1,7 a/
Noviembre	79,4	3,7 a/	15,0	1,9 a/
Diciembre	75,5	2,8 a/	19,6	2,1 a/
2007				
Enero	79,6	3,4 a/	14,9	2,1 a/
Febrero	70,7	2,7 a/	24,6	2,0 a/
Marzo	77,1	4,3 a/	16,4	2,2 a/
Abril	76,8	3,4 a/	17,5	2,3 a/
Mayo	78,1	2,8 a/	15,3	3,7 a/
Junio	78,3	2,1 a/	16,2	3,4 a/
Variación absoluta (Puntos porcentuales)				
Respecto al mes anterior	0,2	-0,7	0,9	-0,3
Respecto a similar mes del año anterior	2,6	0,2	-5,1	2,2

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
1/ Incluye: No tuvo dinero para medicamentos, no siguió las indicaciones del médico.
FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2005- 2007 (ENAHO continua).

a 78,3%. Asimismo, quienes indicaron "El tratamiento no es el adecuado", se incrementó ligeramente en 0,2 puntos porcentuales al pasar de 1,9% a 2,1% y "Otras razones" que incluye: "Porque no tuvo dinero para medicamentos y porque no siguió las indicaciones del médico" se incrementó en 2,2 puntos porcentuales, al pasar de 1,2% a 3,4%. Mientras, los que indicaron "Aún no concluye el tratamiento", se redujo en 5,1 puntos porcentuales al pasar de 21,3% a 16,2%.

Gráfico Nº 1.6
Perú: Opinión de la población con algún problema de salud del tratamiento recibido



Razones de no consulta

En el mes de análisis el 65,2% de la población no realizó consulta a pesar de haber padecido algún problema de salud, porque consideraron que no fue necesario recibir atención o porque utilizaron remedios caseros para su alivio. El 21,8% no recibió atención en salud por falta de dinero, el 16,3% manifiesta otras razones, que incluye: No tenía seguro de salud o por falta de tiempo o por maltrato del personal de salud y el 9,3% no lo hizo porque el establecimiento de salud queda lejos, falta de confianza o por demorar en la atención.

Comparada con los resultados de similar mes del año 2006, la población que indicó como principal razón de no atención en salud por considerar que no era necesario o utiliza remedios caseros, disminuyó en 3,3 puntos porcentuales al pasar de 68,5% a 65,2% y quienes declararon "queda lejos, falta de confianza o demora mucho en atender" se redujo en 1,7 puntos porcentuales al pasar de 11,0% a 9,3%; mientras que la proporción de población que manifestó "falta de dinero" aumentó en 0,7 puntos porcentuales al pasar de 21,1% a 21,8%. Asimismo, quienes manifestaron como razón de no acceso "otras razones", que incluye: No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud se incrementó en 3,6 puntos porcentuales.

Cuadro N° 1.7

Perú: Razones de no consulta en establecimiento de salud

(Porcentaje)

Año / Mes	Razones de no consulta			
	Falta de dinero	Queda lejos/Falta de confianza /Demoran	No fue necesario /Remedios caseros1/	Otro 2/
2005				
Abril	26,3	11,1	66,2	13,8
Mayo	23,7	13,2	68,0	13,3
Junio	24,5	11,2	67,0	12,9
2006				
Abril	24,5	11,4	65,3	13,9
Mayo	21,2	10,1	70,3	13,9
Junio	21,1	11,0	68,5	12,7
Julio	22,3	9,6	66,4	14,3
Agosto	20,7	12,3	67,1	14,0
Setiembre	20,1	11,6	67,6	12,1
Octubre	21,2	11,8	66,2	13,8
Noviembre	21,7	11,1	65,4	13,3
Diciembre	22,8	11,5	64,8	14,3
2007				
Enero	22,3	10,9	64,5	14,4
Febrero	23,9	11,3	62,9	16,4
Marzo	24,5	11,8	63,2	15,1
Abril	21,4	10,4	68,4	13,2
Mayo	22,9	11,5	63,7	15,8
Junio	21,8	9,3	65,2	16,3
Variación absoluta (Puntos porcentuales)				
Respecto al mes anterior	-1,1	-2,2	1,5	0,5
Respecto a similar mes del año anterior	0,7	-1,7	-3,3	3,6

1/ Incluye "Se autorecetó".
2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".
FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2007 (ENAHO continua).

Gráfico 1.7

Perú: Razones de no consulta en establecimiento de salud



PROGRAMAS SOCIALES

Hogares beneficiados con algún tipo de programa alimentario

Según resultados de la ENAHO continua correspondiente al mes de junio 2007, el 37,8% de los hogares del país tienen al menos a un miembro beneficiario de algún tipo de programa alimentario como son: vaso de leche, comedor popular, desayuno escolar, papilla o yapita (PACFO), canasta alimentaria (PANFAR) u otro programa alimentario.

Comparado respecto al nivel obtenido en el mismo mes del año 2006, la proporción de hogares con algún miembro beneficiario de programas alimentarios aumentó en 1,0 punto porcentual.

Cuadro N° 1.8

Perú: Hogares con al menos un miembro beneficiado con algún programa alimentario
(Porcentaje)

Año / Mes	Hogares beneficiados		
	Total	Si tiene al menos un miembro que recibió	No tiene ningún miembro que recibió
2005			
Abril	100,0	29,1	70,9
Mayo	100,0	37,0	63,0
Junio	100,0	37,4	62,6
2006			
Abril	100,0	29,9	70,1
Mayo	100,0	36,4	63,6
Junio	100,0	36,8	63,2
Julio	100,0	42,3	57,7
Agosto	100,0	37,6	62,4
Setiembre	100,0	37,6	62,4
Octubre	100,0	38,8	61,2
Noviembre	100,0	36,6	63,4
Diciembre	100,0	39,3	60,7
2007			
Enero	100,0	34,0	66,0
Febrero	100,0	35,2	64,8
Marzo	100,0	33,3	66,7
Abril	100,0	29,0	71,0
Mayo	100,0	36,7	63,3
Junio	100,0	37,8	62,2
Variación absoluta (Puntos porcentuales)			
Respecto al mes anterior		1,1	-1,1
Respecto a similar mes del año anterior		1,0	-1,0

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2007 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 1.8

Perú: Hogares con al menos un miembro beneficiado de programas alimentarios



Según tipo de programa alimentario al cual acceden, se observa que del total de hogares que tienen entre sus miembros beneficiados por programas alimentarios, el 65,7% indicó fue del programa del Vaso de Leche.

Asimismo, el 66,2% de los hogares que tienen al menos un miembro beneficiado de uno de los programas alimentarios, reportaron que tienen al menos un miembro que se haya beneficiado con uno de los siguientes programas: comedor popular, desayuno escolar, papilla o yapita (PACFO) y canasta alimentaria (PANFAR).

Al comparar respecto a los resultados obtenidos en similar mes del año 2006, se observa que los hogares que tienen al menos a un miembro que accedió al programa del Vaso de Leche disminuyó en 2,4 puntos porcentuales, (al pasar de 68,1% a 65,7%); mientras que los hogares con al menos un miembro que se benefició de otros programas alimentarios, aumentó en 6,0 puntos porcentuales (al pasar de 60,2% a 66,2%).

Cuadro N° 1.9

Perú: Hogares con algún miembro beneficiario con el Programa del Vaso de Leche y Otros Programas Alimentarios
(Porcentaje)

Año / Mes	Hogares con algún beneficiario	
	Vaso de Leche	Otros[1/]
2005		
Abril	80,2	38,0
Mayo	72,7	54,4
Junio	66,3	62,0
2006		
Abril	82,0	32,8
Mayo	75,8	51,3
Junio	68,1	60,2
Julio	70,6	59,4
Agosto	71,0	61,1
Setiembre	70,6	61,5
Octubre	68,2	64,3
Noviembre	68,2	64,4
Diciembre	70,5	62,5
2007		
Enero	73,3	56,5
Febrero	74,9	55,6
Marzo	80,0	46,6
Abril	69,7	48,8
Mayo	61,9	65,4
Junio	65,7	66,2
Variación absoluta (Puntos porcentuales)		
Respecto al mes anterior	3,8	0,8
Respecto a similar mes del año anterior	-2,4	6,0

1/ Incluye "Comedor popular, desayuno escolar, Papilla o "yapita" (PACFO), Canasta alimentaria (PANFAR) y otros".
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2007 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 1.9

Perú: Hogares con algún miembro beneficiario con el Programa del Vaso de Leche y Otros Programas Alimentarios
Junio 2006 - Junio 2007



II. Resultados Trimestrales

Educación

Tasa de asistencia escolar

Según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, correspondiente al trimestre abril-mayo-junio del 2007, a nivel nacional, la tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad, se ubicó en 89,0%, es decir, alrededor de 9 de cada 10 niños (as) entre 3 a 16 años de edad asistieron al colegio. En los hombres de este grupo de edad, la tasa de asistencia escolar fue de 89,0% y en las mujeres de 89,1%, no existiendo diferencias significativas entre ambos géneros.

Al analizar la asistencia escolar según edades normativas, se observa que el 61,9% de la población de 3 a 5 años de edad asistió a educación inicial. Entre la población de 6 a 11 años de edad la tasa de asistencia a educación primaria alcanzó al 93,3%. Por su lado, la población de 12 a 16 años de edad para asistir a educación secundaria llegó al 76,6%, en el trimestre bajo estudio.

Al comparar con el nivel obtenido en similar trimestre del año 2006, se observa que la tasa de asistencia escolar a educación inicial se incrementó en 8,9 puntos porcentuales, de educación primaria en 2,7 puntos porcentuales y de educación secundaria en 4,0 puntos porcentuales.

Cuadro Nº 2.1.1
Perú: Tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza
(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de asistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
2004						
Abril-Mayo-Junio	83,6	84,1	83,1	56,3	88,1	67,6
2005						
Abril-Mayo-Junio	86,4	87,5	85,3	56,7	90,9	71,4
2006						
Marzo-Abril-Mayo	66,1	67,9	64,1	40,1	67,9	58,0
Abril-Mayo-Junio	85,5	86,7	84,2	53,0	90,6	72,6
Mayo-Junio-Julio	87,8	88,6	86,8	58,9	94,0	71,7
Junio-Julio-Agosto	88,8	89,3	88,2	62,2	94,7	71,5
Julio-Agosto-Setiembre	88,8	89,6	88,0	61,9	94,7	71,4
Agosto-Setiembre-Octubre	89,0	90,2	87,7	60,3	94,8	71,3
Setiembre-Octubre-Noviembre	88,1	88,6	87,6	57,9	94,4	71,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	86,9	86,8	87,0	55,3	93,0	71,4
2007						
Abril-Mayo-Junio	89,0	89,0	89,1	61,9	93,3	76,6
	Variación Absoluta (Puntos porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	3,5	2,3	4,9	8,9	2,7	4,0

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2007 (ENAHO continua).

En el trimestre bajo análisis, se registró en Lima Metropolitana una tasa de asistencia escolar de 92,6% para la población de 3 a 16 años de edad, siendo superior en 3,6 puntos porcentuales que el promedio nacional. Al analizar, según sexo, se observa una mayor tasa de asistencia escolar en las mujeres (95,7%) que en los hombres (89,7%).

Según edades normativas, se observa que el 74,8% de la población de 3 a 5 años asistió a educación inicial, siendo 12,9 puntos porcentuales superior que el promedio nacional. En el caso de la población de 6 a 11 años de edad, el 93,5% asistió a algún grado de educación primaria, siendo superior en 0,2 puntos porcentuales respecto al promedio nacional. Por su lado, el 82,9% de la población de 12 a 16 años de edad de la ciudad capital asistió a educación secundaria en el trimestre en análisis, siendo superior en 6,3 puntos porcentuales respecto al promedio nacional.

Al comparar con lo obtenido en similar trimestre del año 2006, se observa un incremento significativo de 5,1 puntos porcentuales en la tasa de asistencia a educación inicial; mientras que la tasa de asistencia a educación primaria decreció en 0,8 puntos porcentuales y de educación secundaria en 3,5 puntos porcentuales.

Cuadro Nº 2.1.2
Lima Metropolitana: Tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza
(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de asistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
2004 Abril-Mayo-Junio	91,9	91,3	92,5	74,5	91,9	80,1
2005 Abril-Mayo-Junio	91,0	93,6	88,8	73,4	92,0	79,2
2006 Marzo-Abril-Mayo	79,5	80,7	78,3	65,3	73,6	73,6
Abril-Mayo-Junio	93,8	95,6	92,1	69,7	94,3	86,4
Mayo-Junio-Julio	94,9	94,1	95,7	77,7	91,1	91,5
Junio-Julio-Agosto	95,1	95,5	94,7	75,7	91,9	90,3
Julio-Agosto-Setiembre	95,7	94,8	96,6	79,1	92,5	88,4
Agosto-Setiembre-Octubre	95,3	96,1	94,6	74,4	93,3	85,0
Setiembre-Octubre-Noviembre	93,2	93,6	92,7	71,8	92,6	81,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	91,4	91,7	91,0	69,5	91,6	82,6
2007 Abril-Mayo-Junio	92,6	89,7	95,7	74,8	93,5	82,9
	Variación Absoluta (Puntos porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	-1,2	-5,9	3,6	5,1	-0,8	-3,5

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2007 (ENAHO continua).

Por otro lado, en el Área Urbana (excluye Lima Metropolitana), la tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad, fue de 92,8%, siendo superior en 3,8 puntos porcentuales que el promedio nacional. Al analizar, según sexo, se observa una tasa de asistencia escolar para los hombres de 93,8% y para las mujeres de 91,6%.

Al analizar por edades normativas, se observa una tasa de asistencia escolar a educación inicial de 69,8% de la población de 3 a 5 años de edad, siendo superior en 7,9 puntos porcentuales al promedio nacional. La tasa de asistencia a educación primaria de la población de 6 a 11 años de edad llegó al 94,0%, siendo superior en 0,7 puntos porcentuales al promedio nacional. El 84,9% de la población de 12 a 16 años de edad asistió a educación secundaria en el trimestre en análisis, superior en 8,3 puntos porcentuales al promedio nacional.

Al analizar el comportamiento de las tasas de asistencia comparado con lo obtenido en similar trimestre del año 2006, se observa un incremento significativo de 8,8 puntos porcentuales en educación inicial (3 a 5 años de edad), de 2,4 puntos porcentuales en la asistencia a educación secundaria (12 a 16 años de edad) y de 0,8 puntos porcentuales a educación primaria (6 a 11 años de edad).

Cuadro Nº 2.1.3
Área Urbana 1/ : Tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza
(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de asistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
2004						
Abril-Mayo-Junio	87,7	88,4	87,0	59,6	91,6	74,2
2005						
Abril-Mayo-Junio	92,3	92,7	91,8	66,2	93,1	83,5
2006						
Marzo-Abril-Mayo	73,9	75,5	72,2	47,1	76,2	67,2
Abril-Mayo-Junio	90,4	91,0	89,8	61,0	93,2	82,5
Mayo-Junio-Julio	90,3	90,7	89,9	65,5	95,1	79,4
Junio-Julio-Agosto	91,8	91,1	92,5	71,8	95,7	81,5
Julio-Agosto-Setiembre	91,9	91,4	92,5	70,5	96,9	80,0
Agosto-Setiembre-Octubre	93,0	93,2	92,8	69,4	97,3	84,7
Setiembre-Octubre-Noviembre	91,4	90,9	92,1	63,5	97,6	84,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	90,5	89,2	91,9	59,8	95,5	85,6
2007						
Abril-Mayo-Junio	92,8	93,8	91,6	69,8	94,0	84,9
	Variación Absoluta (Puntos porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	2,4	2,8	1,8	8,8	0,8	2,4

1/ No incluye Lima Metropolitana
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2007 (ENAHO continua).

En el Área Rural, en el trimestre abril-mayo-junio del 2007, la tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad, llegó a 84,3%, siendo inferior en 4,7 puntos porcentuales que el promedio nacional. Al analizar según sexo, se observa una tasa de asistencia escolar para los hombres de 84,8% y para las mujeres de 83,8%.

Al analizar según nivel de enseñanza, se observa una tasa de asistencia escolar de 47,7% a educación inicial siendo inferior en 14,2 puntos porcentuales al promedio nacional. La tasa de asistencia a educación primaria se ubicó en 92,6%, siendo 0,7 puntos porcentuales inferior a lo observado como promedio nacional. La tasa de asistencia a educación secundaria fue de 66,4%, inferior en 10,2 puntos porcentuales que el promedio nacional.

Al analizar el comportamiento de las tasas de asistencia comparado con lo obtenido en similar trimestre del año 2006, se observa un incremento de 8,7 puntos porcentuales en la asistencia a educación secundaria (12 a 16 años de edad), de 7,3 puntos porcentuales en la asistencia a educación inicial y de 5,1 puntos porcentuales en la tasa de asistencia a educación primaria.

Cuadro Nº 2.1.4

Área Rural: Tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza

(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de asistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
2004						
Abril-Mayo-Junio	76,3	77,3	75,3	43,9	83,9	54,7
2005						
Abril-Mayo-Junio	80,0	81,3	78,6	43,7	89,0	56,3
2006						
Marzo-Abril-Mayo	55,1	57,4	52,8	24,3	60,1	44,1
Abril-Mayo-Junio	78,4	80,2	76,5	40,4	87,5	57,7
Mayo-Junio-Julio	82,7	84,8	80,4	45,8	94,3	55,8
Junio-Julio-Agosto	83,4	85,0	81,7	48,8	95,3	53,4
Julio-Agosto-Setiembre	82,7	85,3	80,1	47,5	94,4	54,5
Agosto-Setiembre-Octubre	82,4	84,4	80,4	47,4	93,8	51,9
Setiembre-Octubre-Noviembre	82,6	83,9	81,3	46,7	93,1	54,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	81,6	81,9	81,2	44,6	91,9	52,7
2007						
Abril-Mayo-Junio	84,3	84,8	83,8	47,7	92,6	66,4
	Variación Absoluta (Puntos porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	5,9	4,6	7,3	7,3	5,1	8,7

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2007 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 2.1

Perú: Tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad, según ámbito geográfico
Trimestre: Abril-Mayo-Junio 2006 y 2007



Inasistencia escolar

Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del trimestre abril-mayo-junio del 2007, revelan que el 11,0% de la población entre los 3 a 16 años de edad no asistieron al colegio. En los hombres esta tasa alcanzó el 11,0% y en las mujeres el 10,9%.

Al analizar por grupos de edad, se observa que el 38,1% de la población que tiene de 3 a 5 años, el 6,7%, de los que tiene de 6 a 11 años de edad y el 23,4% del grupo de edad de 12 a 16 años de edad, no asistieron al colegio.

Al comparar con lo obtenido en similar trimestre del año 2006, se observa que la tasa de inasistencia escolar ha disminuido en los tres grupos de edad normativa. Así, entre los que tienen de 3 a 5 años disminuyó en 8,9 puntos porcentuales, entre la población que tiene de 6 a 11 años de edad en 2,7 puntos porcentuales y en los que tienen de 12 a 16 años de edad en 4,0 puntos porcentuales.

Cuadro Nº 2.2.1
Perú: Tasa de inasistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza
(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de inasistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
2004						
Abril-Mayo-Junio	16,4	15,9	16,9	43,7	11,9	32,4
2005						
Abril-Mayo-Junio	13,6	12,5	14,7	43,3	9,1	28,6
2006						
Marzo-Abril-Mayo	33,9	32,1	35,9	59,9	32,1	42,0
Abril-Mayo-Junio	14,5	13,3	15,8	47,0	9,4	27,4
Mayo-Junio-Julio	12,2	11,4	13,2	41,1	6,0	28,3
Junio-Julio-Agosto	11,2	10,7	11,8	37,8	5,3	28,5
Julio-Agosto-Setiembre	11,2	10,4	12,0	38,1	5,3	28,6
Agosto-Setiembre-Octubre	11,0	9,8	12,3	39,7	5,2	28,7
Setiembre-Octubre-Noviembre	11,9	11,4	12,4	42,1	5,6	28,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	13,1	13,2	13,0	44,7	7,0	28,6
2007						
Abril-Mayo-Junio	11,0	11,0	10,9	38,1	6,7	23,4
	Variación Absoluta (Puntos porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	-3,5	-2,3	-4,9	-8,9	-2,7	-4,0

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2007 (ENAHO continua).

En **Lima Metropolitana**, en el trimestre abril-mayo-junio del 2007, el 25,2% de la población entre 3 y 5 años de edad no asistió al colegio. Comparando con la tasa de inasistencia escolar de similar trimestre del año 2006, disminuyó en 5,1 puntos porcentuales. Entre la población de 6 a 11 años de edad, el 6,5% no asistió a recibir clases, y entre los que tienen de 12 a 16 años el 17,1%.

Al comparar con el nivel de inasistencia escolar de similar trimestre del año 2006, aumentó la inasistencia en 0,8 puntos porcentuales entre los que tienen de 6 a 11 años y en 3,5 puntos porcentuales en el grupo de edad de 12 a 16 años de edad y decreció en 5,1 puntos porcentuales en el grupo de edad 3 a 5 años.

Cuadro Nº 2.2.2

Lima Metropolitana: Tasa de inasistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza

(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de inasistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
2004						
Abril-Mayo-Junio	8,1 a/	8,7 a/	7,5 a/	25,5 a/	8,1 a/	19,9 a/
2005						
Abril-Mayo-Junio	9,0 a/	6,4 a/	11,2 a/	26,6 a/	8,0 a/	20,8 a/
2006						
Marzo-Abril-Mayo	20,5 a/	19,3 a/	21,7 a/	34,7 a/	26,4 a/	26,4 a/
Abril-Mayo-Junio	6,2	4,4	7,9	30,3	5,7	13,6
Mayo-Junio-Julio	5,1	5,9	4,3	22,3	8,9	8,5
Junio-Julio-Agosto	4,9	4,5	5,3	24,3	8,1	9,7
Julio-Agosto-Setiembre	4,3	5,2	3,4	20,9	7,5	11,6
Agosto-Setiembre-Octubre	4,7	3,9	5,4	25,6	6,7	15,0
Setiembre-Octubre-Noviembre	6,8	6,4	7,3	28,2	7,4	19,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	8,6 a/	8,3 a/	9,0 a/	30,5 a/	8,4 a/	17,4 a/
2007						
Abril-Mayo-Junio	7,4	10,3 a/	4,3 a/	25,2 a/	6,5 a/	17,1
	Variación Absoluta (Puntos porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	1,2	5,9	-3,6	-5,1	0,8	3,5

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2007 (ENAHO continua).

En el Área Urbana (excluye Lima Metropolitana), el 7,2% de la población de 3 a16 años de edad no asistió a clases, entre los que tienen edad normativa para asistir a educación inicial la tasa de inasistencia fue de 30,2%, entre los que tienen edad normativa para asistir a educación primaria en 6,0% y entre los que tienen edad para asistir a educación secundaria en 15,1%. En comparación a similar trimestre del año 2006, la tasa de inasistencia escolar decreció en 8,8 puntos porcentuales entre la población de 3 a 5 años de edad, en 0,8 puntos porcentuales entre los que tienen de 6 a 11 años de edad y en 2,4 puntos porcentuales entre la población de 12 a 16 años de edad.

Cuadro Nº 2.2.3

Área Urbana 1/ : Tasa de inasistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza

(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de inasistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
2004						
Abril-Mayo-Junio	12,3	11,6	13,0	40,4	8,4 a/	25,8
2005						
Abril-Mayo-Junio	7,7	7,3	8,2	33,8	6,9 a/	16,5
2006						
Marzo-Abril-Mayo	26,1	24,5	27,8	52,9	23,8	32,8
Abril-Mayo-Junio	9,6	9,0	10,2	39,0	6,8	17,5
Mayo-Junio-Julio	9,7	9,3	10,1	34,5	4,9	20,6
Junio-Julio-Agosto	8,2	8,9	7,5	28,2	4,3	18,5
Julio-Agosto-Setiembre	8,1	8,6	7,5	29,5	3,1	20,0
Agosto-Setiembre-Octubre	7,0	6,8	7,2	30,6	2,7	15,3
Setiembre-Octubre-Noviembre	8,6	9,1	7,9	36,5	2,4	16,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	9,5	10,8	8,1	40,2	4,5 a/	14,4
2007						
Abril-Mayo-Junio	7,2	6,2	8,4	30,2	6,0	15,1
	Variación Absoluta (Puntos porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	-2,4	-2,8	-1,8	-8,8	-0,8	-2,4

1/ No incluye Lima Metropolitana

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2007 (ENAHO continua).

En el **Área Rural**, en el trimestre en análisis, la tasa de inasistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad fue de 15,7%. Por grupos de edad, se observa entre la población de 3 a 5 años de edad una alta tasa de inasistencia escolar (52,3%), entre los que tienen de 6 a 11 años de 7,4% y entre los que tienen de 12 a 16 años de edad de 33,6%. Respecto a igual trimestre del año 2006, la tasa de inasistencia escolar disminuyó en 7,3 puntos porcentuales entre los que tienen edad para asistir a educación inicial, en 5,1 puntos porcentuales entre la población de 6 a 11 años de edad y en 8,7 puntos porcentuales entre la población de 12 a 16 años de edad.

Cuadro Nº 2.2.4
Área Rural: Tasa de inasistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza
(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de inasistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
2004						
Abril-Mayo-Junio	23,7	22,7	24,7	56,1	16,1	45,3
2005						
Abril-Mayo-Junio	20,0	18,7	21,4	56,3	11,0	43,7
2006						
Marzo-Abril-Mayo	44,9	42,6	47,2	75,7	39,9	55,9
Abril-Mayo-Junio	21,6	19,8	23,5	59,6	12,5	42,3
Mayo-Junio-Julio	17,3	15,2	19,6	54,2	5,7	44,2
Junio-Julio-Agosto	16,6	15,0	18,3	51,2	4,7	46,6
Julio-Agosto-Setiembre	17,3	14,7	19,9	52,5	5,6	45,5
Agosto-Setiembre-Octubre	17,6	15,6	19,6	52,6	6,2	48,1
Setiembre-Octubre-Noviembre	17,4	16,1	18,7	53,3	6,9	45,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	18,4	18,1	18,8	55,4	8,1	47,3
2007						
Abril-Mayo-Junio	15,7	15,2	16,2	52,3	7,4	33,6
	Variación Absoluta (Puntos porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	-5,9	-4,6	-7,3	-7,3	-5,1	-8,7

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2007 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 2.2
Perú: Tasa de inasistencia escolar por edades normativas, según ámbito geográfico
Trimestre móvil: Abril-Mayo-Junio 2007



Razones de inasistencia escolar

En el trimestre en análisis, el 38,3% de la población entre los 3 a 16 años de edad que no asiste al colegio fue por la inexistencia de establecimientos educativos en el centro poblado o no tener edad suficiente. La segunda razón que representó el 37,8% fue "otras razones", que comprende: no interesarle los estudios, enfermedad o accidente, problemas familiares, etc. La tercera razón para no asistir al colegio, fue la falta de dinero o por encontrarse trabajando (23,8%).

Respecto a similar trimestre del año 2006, los que manifestaron "Otras razones" aumentó en 3,6 puntos porcentuales, los que no asistieron debido a problemas económicos y estar actualmente trabajando fue superior 2,1 puntos porcentuales y los que manifestaron que no existe centro de estudios o no tener edad suficiente fue 0,9 puntos porcentuales. Mientras que disminuyó en 6,6 puntos porcentuales la proporción de población que manifestó como motivo de inasistencia, por encontrarse de vacaciones.

Cuadro Nº 2.3.1
Perú: Razones de inasistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad
Trimestre : Abril-Mayo-Junio 2004 - Abril-Mayo-Junio 2007
(Porcentaje respecto del total de la población de 3 a 16 años de edad que no asiste a un centro educativo)

Trimestre	Falta de dinero / Actualmente trabaja	No existe centro de estudios para adultos en el centro poblado/No tiene edad suficiente	Otro 1/	Vacaciones escolares
2004				
Abril-Mayo-Junio	27,5	44,2	24,6	3,7
2005				
Abril-Mayo-Junio	26,8	35,4	28,6	9,2
2006				
Mar-Abr-May	10,7	18,5	16,6	54,2
Abr-May-Jun	21,7	37,4	34,2	6,7
May-Jun-Jul	24,2	44,6	31,1	-
Jun-Jul-Ago	20,6	46,7	32,7	-
Jul-Ago-Set	18,9	49,0	32,0	-
Ago-Set-Oct	22,2	51,6	26,2	-
Set-Oct-Nov	25,0	49,8	25,2	-
Oct-Nov-Dic	24,8	50,3	24,9	-
2007				
Abr-May-Jun	23,8	38,3	37,8	0,1 a/
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)				
Respecto a similar trimestre del año anterior	2,1	0,9	3,6	-6,6

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
1/ Incluye: Cumple servicio militar, no le interesa o no le gusta el estudio, enfermedad o accidente y problemas familiares.
Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2007 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 2.3
Perú: Principales razones de no asistencia a un centro de enseñanza regular.



SALUD

Población con algún problema de salud

Los resultados de la ENAHO continua, correspondiente al trimestre abril-mayo-junio del 2007, revelan que el 55,2% de la población del país presentó algún problema de salud, sea síntoma, malestar, accidente o enfermedad; mientras que el restante 44,8% no padeció problema alguno de salud. Al analizar de acuerdo al tipo de problema de salud, se observa que el 29,5% sufrió de algún síntoma o malestar y el 31,8% de enfermedad o accidente.

Al comparar con el nivel obtenido en similar trimestre del año 2006, se observa que la población con algún problema de salud se incrementó en 1,4 puntos porcentuales al pasar de 53,8% a 55,2%, los que reportaron padecer algún tipo de síntoma o malestar en 2,9 puntos porcentuales al pasar de 26,6% a 29,5%, mientras que los que sufrieron de enfermedad o accidente disminuyeron en 2,3 punto porcentual al pasar de 34,1% a 31,8%.

Cuadro N° 2.4.1

Perú: Población que manifestó padecer algún problema de salud por tipo

(Porcentaje)

Trimestre	Con algún tipo de problema de salud 1/	Síntoma o malestar	Enfermedad / accidente	Sin problema de salud 2/
2004				
Abril-Mayo-Junio	50,0	28,8	30,9	50,0
2005				
Abril-Mayo-Junio	48,1	25,3	29,2	51,9
2006				
Enero-Febrero-Marzo	46,9	26,0	26,2	53,1
Febrero-Marzo-Abril	47,6	26,5	26,8	52,4
Marzo-Abril-Mayo	51,1	26,4	31,0	48,9
Abril-Mayo-Junio	53,8	26,6	34,1	46,2
Mayo-Junio-Julio	55,9	26,9	36,8	44,1
Junio-Julio-Agosto	55,6	27,1	36,3	44,4
Julio-Agosto-Setiembre	55,6	27,8	35,6	44,4
Agosto-Setiembre-Octubre	54,1	27,5	34,1	45,9
Setiembre-Octubre-Noviembre	53,6	28,1	32,6	46,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	53,3	27,8	32,3	46,7
2007				
Enero-Febrero-Marzo	48,9	28,0	26,4	51,1
Abril-Mayo-Junio	55,2	29,5	31,8	44,8
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)				
Respecto a similar trimestre del año anterior	1,4	2,9	-2,3	-1,4

1/ Se considera como población con algún problema de salud a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
2/ Incluye "embarazo y/o parto".
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2007 (ENAHO continua).

En el trimestre bajo estudio, en Lima Metropolitana el 49,3% de la población presentó algún problema de salud. El 24,8% de los entrevistados reportó haber sufrido de algún síntoma o malestar y el 27,2% declaró haber padecido alguna enfermedad o accidente.

Comparado con similar trimestre del año 2006, se observa que los padecieron de síntoma o malestar aumentó en 3,4 puntos porcentuales, mientras que disminuyó en 1,2 puntos porcentuales los que padecieron de enfermedad o accidente.

Cuadro N° 2.4.2

Lima Metropolitana: Población que manifestó padecer algún problema de salud por tipo

(Porcentaje)

Trimestre	Con algún tipo de problema de salud 1/	Síntoma o malestar	Enfermedad / accidente	Sin problema de salud 2/
2004				
Abril-Mayo-Junio	42,2	19,2	27,6	57,8
2005				
Abril-Mayo-Junio	35,3	18,4	19,5	64,7
2006				
Enero-Febrero-Marzo	38,8	20,6	20,0	61,2
Febrero-Marzo-Abril	39,9	21,7	20,0	60,1
Marzo-Abril-Mayo	44,4	22,1	24,0	55,6
Abril-Mayo-Junio	47,4	21,4	28,4	52,6
Mayo-Junio-Julio	50,9	21,8	33,2	49,1
Junio-Julio-Agosto	52,0	22,0	34,1	48,0
Julio-Agosto-Setiembre	53,0	24,3	33,3	47,0
Agosto-Setiembre-Octubre	51,2	23,8	32,4	48,8
Setiembre-Octubre-Noviembre	49,7	24,9	29,9	50,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	50,2	24,1	30,6	49,8
2007				
Enero-Febrero-Marzo	45,7	26,6	22,5	54,3
Abril-Mayo-Junio	49,3	24,8	27,2	50,7
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)				
Respecto a similar trimestre del año anterior	1,9	3,4	-1,2	-1,9

1/ Se considera como población con algún problema de salud a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
2/ Incluye "embarazo y/o parto".
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2007 (ENAHO continua).

En el Área Urbana (excluye Lima Metropolitana) la ENAHO muestra que el 59,7% de la población presentó algún problema de salud, al analizar de acuerdo al tipo de problema de salud, se detectó que el 36,8% fue por enfermedad o accidente y el 30,1% reportó algún tipo de síntoma o malestar.

Cuadro N° 2.4.3

Área Urbana 1/ : Población que manifestó padecer algún problema de salud por tipo

(Porcentaje)

Trimestre	Con algún tipo de problema de salud 2/	Síntoma o malestar	Enfermedad / accidente	Sin problema de salud 3/
2004				
Abril-Mayo-Junio	54,7	31,2	33,8	45,3
2005				
Abril-Mayo-Junio	52,9	26,2	33,7	47,1
2006				
Enero-Febrero-Marzo	51,2	27,2	29,8	48,8
Febrero-Marzo-Abril	51,8	27,2	30,4	48,2
Marzo-Abril-Mayo	55,4	26,4	35,1	44,6
Abril-Mayo-Junio	57,2	26,9	36,5	42,8
Mayo-Junio-Julio	58,6	28,1	37,8	41,4
Junio-Julio-Agosto	57,9	29,3	36,6	42,1
Julio-Agosto-Setiembre	56,9	29,1	36,2	43,1
Agosto-Setiembre-Octubre	56,4	29,0	35,7	43,6
Setiembre-Octubre-Noviembre	56,0	29,4	34,3	44,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	55,9	30,0	33,3	44,1
2007				
Enero-Febrero-Marzo	52,1	28,1	29,8	47,9
Abril-Mayo-Junio	59,7	30,1	36,8	40,3
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)				
Respecto a similar trimestre del año anterior	2,5	3,2	0,3	-2,5

1/ No incluye Lima Metropolitana
2/ Se considera como población con algún problema de salud a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
3/ Incluye "embarazo y/o parto".
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2007 (ENAHO continua).

En el **Área Rural**, la ENAHO muestra que el 55,5% de la población presentó algún problema de salud, siendo inferior en 4,2 puntos porcentuales a lo registrado en el Área Urbana (excluye Lima Metropolitana). Al analizar de acuerdo al tipo de problema de salud, el 32,5% fue por algún tipo de síntoma o malestar, mientras que un 30,6% reportó enfermedad o accidente.

Cuadro N° 2.4.4

Área Rural: Población que manifestó padecer algún problema de salud por tipo

(Porcentaje)

Trimestre	Con algún tipo de problema de salud 1/	Síntoma o malestar	Enfermedad / accidente	Sin problema de salud 2/
2004				
Abril-Mayo-Junio	50,6	33,0	30,2	49,4
2005				
Abril-Mayo-Junio	50,8	28,4	30,3	49,2
2006				
Enero-Febrero-Marzo	47,2	27,9	26,0	52,8
Febrero-Marzo-Abril	47,6	28,3	27,0	52,4
Marzo-Abril-Mayo	50,3	28,7	30,8	49,7
Abril-Mayo-Junio	53,8	28,9	34,8	46,2
Mayo-Junio-Julio	56,0	28,6	37,8	44,0
Junio-Julio-Agosto	55,7	28,3	37,5	44,3
Julio-Agosto-Setiembre	56,1	29,0	36,5	43,9
Agosto-Setiembre-Octubre	54,1	28,8	33,7	45,9
Setiembre-Octubre-Noviembre	54,3	29,4	32,9	45,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	53,3	28,4	32,6	46,7
2007				
Enero-Febrero-Marzo	48,4	29,0	26,2	51,6
Abril-Mayo-Junio	55,5	32,5	30,6	44,5
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)				
Respecto a similar trimestre del año anterior	1,7	3,6	-4,2	-1,7

1/ Se considera como población con algún problema de salud a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
2/ Incluye "embarazo y/o parto".
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2007 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 2.4

Perú: Población que presentó enfermedad o accidente



Consulta en salud

En el trimestre abril-mayo-junio del 2007, del total de población que presentó algún problema de salud, el 42,5% señaló haber consultado por problema de salud que padecía. Al comparar con similar trimestre del año 2006, la proporción de personas que consultaron fue superior en 3,5 puntos porcentuales. El 22,7% acudió a consultar a un establecimiento de salud del sector público, como son hospitales, centros de salud del MINSA, ESSALUD ó FF.AA./PNP; el 6,6% acudió a establecimientos de salud del sector privado como clínicas y consultorios particulares; y el 13,9% consultó en farmacia o botica, casa de huesero, curandero o en su domicilio; mientras que el 57,5% de la población que reportó padecer algún problema de salud, no buscó atención.

Comparado con similar trimestre del año pasado, la proporción de población que consultó en establecimientos de salud del sector privado se incrementó en 1,3 puntos porcentuales al pasar de 5,3% a 6,6%. Asimismo, la población que consultó en farmacia o botica, su domicilio, casa de huesero ó curandero aumentaron en 2,9 puntos porcentuales, pasando de 11,0% a 13,9%; mientras que en los establecimientos de salud del sector público, la proporción de la población que consultó disminuyó ligeramente, en 0,5 puntos porcentuales.

La población que no buscó atención disminuyó en 3,5 puntos porcentuales, al pasar de 61,0% (abril-mayo-junio 2006) a 57,5% (abril mayo-junio 2007).

Cuadro N° 2.5.1

Perú: Lugar donde realizó la consulta de salud
(Porcentaje)

Trimestre	Condición de consulta				
	Buscó atención	Sector público	Sector privado	Otros 1/	No buscó atención
2004					
Abril-Mayo-Junio	39,4	24,8	5,1	9,9	60,6
2005					
Abril-Mayo-Junio	38,7	23,4	5,1	10,8	61,3
2006					
Enero-Febrero-Marzo	38,1	22,3	5,5	11,1	61,9
Febrero-Marzo-Abril	37,5	22,1	5,9	10,1	62,5
Marzo-Abril-Mayo	38,7	22,8	5,8	10,7	61,3
Abril-Mayo-Junio	39,0	23,2	5,3	11,0	61,0
Mayo-Junio-Julio	40,5	23,7	5,4	11,9	59,5
Junio-Julio-Agosto	40,5	23,9	5,6	11,4	59,5
Julio-Agosto-Setiembre	41,4	24,3	6,2	11,3	58,6
Agosto-Setiembre-Octubre	40,9	25,3	6,1	10,1	59,1
Setiembre-Octubre-Noviembre	40,6	25,1	6,3	9,8	59,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	40,3	25,3	6,5	9,2	59,7
2007					
Enero-Febrero-Marzo	42,9	24,7	6,8	12,3	57,1
Abril-Mayo-Junio	42,5	22,7	6,6	13,9	57,5
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	3,5	-0,5	1,3	2,9	-3,5

Nota: La información considera a la población que en el período de análisis presentó en las últimas 4 semanas antes de la encuesta algún síntoma, malestar, enfermedad o accidente y que realizó consulta.
1/ Incluye "Farmacia o botica, su domicilio, casa de huesero, curandero".
FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2007 (ENAHO continua).

En Lima Metropolitana del total de población que presentó algún problema de salud, el 21,8% acudió a consultar a un establecimiento de salud del sector público, como son hospitales, centros de salud del MINSA, ESSALUD ó FF.AA./PNP; el 11,4% acudió a establecimientos de salud del sector privado como clínicas y consultorios particulares; mientras que el 19,7% se atendió en farmacia o botica, su domicilio, casa de huesero o curandero y el 47,4% no buscó atención.

En el trimestre en análisis comparado con similar período del año 2006 la proporción de población que consultó en establecimientos de salud del sector público disminuyó en 5,2 puntos porcentuales. Mientras que, la proporción de población que consultó en establecimientos privados creció ligeramente en 0,8 puntos porcentuales al pasar de 10,6% a 11,4% y la población que buscó atención de "otro" (farmacia o botica, domicilio, casa de huesero o curandero) creció en 6,1 puntos

Cuadro N° 2.5.2
Lima Metropolitana: Lugar donde realizó la consulta de salud
(Porcentaje)

Trimestre	Condición de consulta				
	Buscó atención	Sector público	Sector privado	Otros 1/	No buscó atención
2004					
Abril-Mayo-Junio	46,1	29,5	9,6	7,3	53,9
2005					
Abril-Mayo-Junio	55,3	27,7	9,6	18,5	44,7
2006					
Enero-Febrero-Marzo	57,4	30,2	12,4	17,1	42,6
Febrero-Marzo-Abril	52,6	26,9	12,3	14,9	47,4
Marzo-Abril-Mayo	52,4	27,5	12,3	13,8	47,6
Abril-Mayo-Junio	50,3	27,0	10,6	13,6	49,7
Mayo-Junio-Julio	52,0	25,0	11,1	16,5	48,0
Junio-Julio-Agosto	50,3	24,0	10,7	16,3	49,7
Julio-Agosto-Setiembre	49,4	22,2	11,4	16,2	50,6
Agosto-Setiembre-Octubre	47,2	25,5	10,6	12,1	52,8
Setiembre-Octubre-Noviembre	44,8	24,6	11,6	9,6	55,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	46,5	26,4	12,7	8,6	53,5
2007					
Enero-Febrero-Marzo	54,9	27,1	12,7	15,9	45,1
Abril-Mayo-Junio	52,6	21,8	11,4	19,7	47,4
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	2,3	-5,2	0,8	6,1	-2,3

Nota: La información considera a la población que en el período de análisis presentó en las últimas 4 semanas antes de la encuesta algún síntoma, malestar, enfermedad o accidente y que realizó consulta.
1/ Incluye "Farmacia o botica, su domicilio, casa de huesero, curandero".
FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2007 (ENAHO continua).

porcentuales, pasando de 13,6% a 19,7%. En tanto los que no buscaron atención disminuyó en 2,3 puntos porcentuales, al pasar de 49,7% a 47,4%.

En el Área Urbana (excluye Lima Metropolitana) del total de población que presentó algún problema de salud, el 21,7% acudió a consultar a un establecimiento de salud del sector público, como son hospitales, centros de salud del MINSA, ESSALUD ó FF.AA./PNP; el 7,6% acudió a establecimientos de salud del sector privado como clínicas y consultorios particulares, el 15,6% consultaron otro tipo de atención. Mientras que el 56,2% no buscó atención alguna.

Comparado con similar trimestre del año 2006 la proporción de población que consultó en establecimientos de salud del sector privado como Clínicas y Consultorios Particulares, se incrementó en 1,4 puntos porcentuales, al pasar de 6,2% a 7,6%. La proporción de población que consultó en farmacia o botica, su domicilio, casa de huesero ó curandero se incrementó en 1,7 puntos porcentuales, al pasar de 13,9% a 15,6%. Mientras que aquellas personas que acudieron a establecimientos públicos, disminuyó ligeramente en 0,4 puntos porcentuales, al pasar de 22,1% a 21,7%.

Aquella proporción de población del área urbana que no buscó atención de salud disminuyó en 2,3 puntos porcentuales, al pasar de 58,5% a 56,2%.

Cuadro N° 2.5.3

Área Urbana 1/: Lugar donde realizó la consulta de salud
(Porcentaje)

Trimestre	Condición de consulta				
	Buscó atención	Sector público	Sector privado	Otros 2/	No buscó atención
2004					
Abril-Mayo-Junio	42,8	25,0	5,9	12,6	57,2
2005					
Abril-Mayo-Junio	41,7	22,8	6,6	13,2	58,3
2006					
Enero-Febrero-Marzo	39,9	21,8	5,8	12,9	60,1
Febrero-Marzo-Abril	38,8	21,1	6,7	11,6	61,2
Marzo-Abril-Mayo	41,2	21,8	6,4	13,6	58,8
Abril-Mayo-Junio	41,5	22,1	6,2	13,9	58,5
Mayo-Junio-Julio	42,9	23,4	5,6	14,6	57,1
Junio-Julio-Agosto	42,2	23,5	6,2	13,2	57,8
Julio-Agosto-Setiembre	42,8	24,0	7,0	12,5	57,2
Agosto-Setiembre-Octubre	41,8	23,5	6,8	12,3	58,2
Setiembre-Octubre-Noviembre	43,2	23,9	6,6	13,5	56,8
Octubre-Noviembre-Diciembre	42,6	23,8	6,0	13,4	57,4
2007					
Enero-Febrero-Marzo	44,8	23,4	6,6	15,7	55,2
Abril-Mayo-Junio	43,8	21,7	7,6	15,6	56,2
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	2,3	-0,4	1,4	1,7	-2,3

Nota: La información considera a la población que en el período de análisis presentó en las últimas 4 semanas antes de la encuesta algún síntoma, malestar, enfermedad o accidente y que realizó consulta.
1/ No incluye Lima Metropolitana
2/ Incluye "Farmacia o botica, su domicilio, casa de huesero, curandero".
FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2007 (ENAHO continua).

En el Área Rural, del total de población que presentó algún problema de salud, el 24,3% acudió a consultar a un establecimiento de salud del sector público, como son Hospitales, Centros de Salud del MINSA, ESSALUD ó FF.AA./PNP; el 2,0% acudió a establecimientos de salud del sector privado como Clínicas y Consultorios Particulares; mientras que el 7,9% consultaron en la farmacia o botica, en su domicilio, casa de huesero ó curandero, y el 66,2% no buscó atención alguna.

Comparado con similar período del año 2006 la proporción de población que consultó en establecimientos de salud del sector público como Hospitales, Centros de Salud del MINSA, ESSALUD ó FF.AA./PNP se incrementó en 1,6 puntos porcentuales al pasar de 22,7% a 24,3%; similar tendencia mostró la población que buscó atención en farmacia o botica, en su domicilio, casa de huesero ó curandero donde aumentó en 1,2 puntos porcentuales, al pasar de 6,7% a 7,9%. La consulta en establecimientos del sector privado como Clínicas y Consultorios Particulares no mostró variación alguna.

La proporción de la población del área rural que no buscó atención de salud se redujo en 2,6 puntos porcentual, pasando de 68,8% a 66,2%.

Cuadro N° 2.5.4

Área Rural: Lugar donde realizó la consulta de salud
(Porcentaje)

Trimestre	Condición de consulta				
	Buscó atención	Sector público	Sector privado	Otros 1/	No buscó atención
2004					
Abril-Mayo-Junio	31,9	22,0	1,6 a/	8,5	68,1
2005					
Abril-Mayo-Junio	28,8	22,2	1,7	5,2	71,2
2006					
Enero-Febrero-Marzo	27,3	19,2	2,0	6,3	72,7
Febrero-Marzo-Abril	29,1	21,0	2,0	6,3	70,9
Marzo-Abril-Mayo	29,6	21,7	2,0	6,0	70,4
Abril-Mayo-Junio	31,2	22,7	2,0	6,7	68,8
Mayo-Junio-Julio	31,8	23,2	2,1	6,7	68,2
Junio-Julio-Agosto	32,7	24,4	1,9	6,7	67,3
Julio-Agosto-Setiembre	34,6	26,1	1,9	6,7	65,4
Agosto-Setiembre-Octubre	35,4	27,1	2,2	6,4	64,6
Setiembre-Octubre-Noviembre	34,7	26,8	2,1	6,1	65,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	33,1	26,1	2,4	5,0	66,9
2007					
Enero-Febrero-Marzo	31,6	24,1	2,4	5,7	68,4
Abril-Mayo-Junio	33,8	24,3	2,0	7,9	66,2
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	2,6	1,6	0,0	1,2	-2,6

Nota: La información considera a la población que en el período de análisis presentó en las últimas 4 semanas antes de la encuesta algún síntoma, malestar, enfermedad o accidente y que realizó consulta.
a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
1/ Incluye "Farmacia o botica, su domicilio, casa de huesero, curandero".
FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2007 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 2.5

Perú: Población que consultó en Establecimientos de Salud del Sector Público



Opinión de la población acerca del tratamiento de salud

Según la ENAHO continua del trimestre abril-mayo-junio del 2007, el 77,7% de la población que acudió a consultar a un establecimiento de salud manifestó que la atención, prescripción e indicaciones que le brindó el personal de salud "sí, le ayudó a solucionar su problema de salud"; el 16,3% reportó que "aún no concluye el tratamiento", el 2,7% indicó que el "tratamiento no es el adecuado" y el 3,2% reportó "otros" que incluye: "no tuvo dinero para medicamentos o no siguió las indicaciones del médico".

Comparando con similar trimestre del año 2006, se observó una disminución de 4,2 puntos porcentuales entre los que manifestaron que "aún no concluye el tratamiento" al pasar de 20,5% a 16,3%. Mientras los que reportaron "sí, le ayudó a solucionar su problema de salud" se incrementó en 2,0 puntos porcentuales, al pasar de 75,7% a 77,7%.

Cuadro N° 2.6.1

Perú: Opinión de la población que consultó acerca del tratamiento de salud que recibió
(Porcentaje)

Trimestre	¿Se solucionó el problema de salud por el cual buscó atención?				
	Total	Si, le ayudó el tratamiento	No, el tratamiento no es el adecuado	Aún no concluye el tratamiento	Otro1/
2004					
Oct-Nov-Dic04	100,0	81,3	2,8 a/	13,6	2,4 a/
2005					
Abril-Mayo-Junio	100,0	79,7	2,9	15,7	1,7 a/
2006					
Enero-Febrero-Marzo	100,0	72,9	3,0 a/	22,3	1,7 a/
Febrero-Marzo-Abril	100,0	73,5	3,1 a/	21,4	2,0 a/
Marzo-Abril-Mayo	100,0	75,2	2,8 a/	20,4	1,7 a/
Abril-Mayo-Junio	100,0	75,7	2,4	20,5	1,4
Mayo-Junio-Julio	100,0	78,2	2,1	18,5	1,2
Junio-Julio-Agosto	100,0	79,1	2,4	17,1	1,4
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	79,4	2,5	16,7	1,5
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	78,0	2,4	18,1	1,5
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	77,3	2,7	18,4	1,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	76,4	2,9	18,8	1,9 a/
2007					
Enero-Febrero-Marzo	100,0	75,8	3,5	18,5	2,1 a/
Abril-Mayo-Junio	100,0	77,7	2,7	16,3	3,2
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior		2,0	0,3	-4,2	1,8

1/ Incluye: Porque no tuvo dinero para medicamentos, porque no siguió las indicaciones del médico.
a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2007 (ENAHO continua).

En Lima Metropolitana en el trimestre abril-mayo-junio del 2007, el 71,2% de la población que acudió a consultar a un establecimiento de salud manifestó que la atención, prescripción e indicaciones que le brindó el personal de salud "sí, le ayudó a solucionar su problema de salud"; el 25,5% reportó que "aún no concluye el tratamiento", el 0,8% indicó que "el tratamiento no es el adecuado".

Comparando con similar trimestre del año 2006, se observó un incremento de 16,0 puntos porcentuales entre los que manifestaron que "sí le ayudó a solucionar su problema de salud" al pasar de 55,2% a 71,2%, mientras que disminuyó la proporción de los que manifestaron "aún no concluye el tratamiento" en 17,7 puntos porcentuales.

Cuadro N° 2.6.2

Lima Metropolitana: Opinión de la población que consultó acerca del tratamiento de salud que recibió
(Porcentaje)

Trimestre	¿Se solucionó el problema de salud por el cual buscó atención?				
	Total	Si, le ayudó el tratamiento	No, el tratamiento no es el adecuado	Aún no concluye el tratamiento	Otro 1/
2004					
Oct-Nov-Dic04	100,0	71,2	1,6 a/	24,2	2,9 a/
2005					
Abril-Mayo-Junio	100,0	70,1	1,0 a/	28,6 a/	0,3 a/
2006					
Enero-Febrero-Marzo	100,0	60,3	1,4 a/	37,3	1,0 a/
Febrero-Marzo-Abril	100,0	61,9	0,6 a/	35,8	1,8 a/
Marzo-Abril-Mayo	100,0	62,5	0,5 a/	35,7	1,2 a/
Abril-Mayo-Junio	100,0	55,2	0,5	43,2	1,1
Mayo-Junio-Julio	100,0	61,2	1,9	37,0	0,0
Junio-Julio-Agosto	100,0	65,4	2,4	31,9	0,4
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	69,3	1,7	28,6	0,4
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	69,9	1,3	27,4	1,5
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	68,5	0,9	29,4	1,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	68,7	0,9 a/	29,0	1,5 a/
2007					
Enero-Febrero-Marzo	100,0	66,9	0,8 a/	30,8	1,6 a/
Abril-Mayo-Junio	100,0	71,2	0,8 a/	25,5	2,5
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior		16,0	0,3	-17,7	1,4

1/ Incluye: Porque no tuvo dinero para medicamentos, porque no siguió las indicaciones del médico.
a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2007 (ENAHO continua).

En el Área Urbana (excluye Lima Metropolitana) en el trimestre abril-mayo-junio del 2007, el 76,3% de la población que acudió a consultar a un establecimiento de salud, manifestó que la atención, prescripción e indicaciones que le brindó el personal de salud "sí, le ayudó a solucionar su problema de salud"; el 17,4% reportó que "aún no concluye el tratamiento", el 4,0% indicó que "el tratamiento no es el adecuado" y el 2,4% reportó que "no tuvo dinero para medicamentos o no siguió las indicaciones del médico".

Comparando con similar trimestre del año 2006, se observó una ligera disminución de 0,1 punto porcentual entre los que manifestaron que "sí, le ayudó a solucionar su problema de salud", al pasar de 76,4% a 76,3% y los que indicaron que "aún no concluye el tratamiento" mostraron una disminución de 2,5 puntos porcentuales, al pasar de 19,9% a 17,4%. Por otro lado, quienes manifestaron que "el tratamiento no es el adecuado" el incremento fue de 1,5 puntos porcentuales, al igual de quienes manifestaron "otro", que incluye: "no tuvieron dinero para medicamentos o no siguieron las indicaciones del médico", donde llegó a 1,2 puntos porcentuales.

Cuadro N° 2.6.3

Área Urbana 1/ : Opinión de la población que consultó acerca del tratamiento de salud que recibió
(Porcentaje)

Trimestre	¿Se solucionó el problema de salud por el cual buscó atención?				
	Total	Si, le ayudó el tratamiento	No, el tratamiento no es el adecuado	Aún no concluye el tratamiento	Otro 2/
2004					
Oct-Nov-Dic04	100,0	80,3	3,4 a/	14,0	2,2 a/
2005					
Abril-Mayo-Junio	100,0	77,8	2,9 a/	17,1	2,2 a/
2006					
Enero-Febrero-Marzo	100,0	71,9	4,3 a/	21,6	2,3 a/
Febrero-Marzo-Abril	100,0	71,0	4,0 a/	22,8	2,3 a/
Marzo-Abril-Mayo	100,0	73,8	3,1 a/	21,2	1,9 a/
Abril-Mayo-Junio	100,0	76,4	2,5	19,9	1,2
Mayo-Junio-Julio	100,0	78,5	1,9	18,5	1,0
Junio-Julio-Agosto	100,0	77,7	2,4	18,9	1,0
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	76,2	3,0	19,6	1,2
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	72,6	3,3	22,9	1,2
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	72,8	3,4	22,2	1,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	72,3	3,0 a/	22,6	2,1 a/
2007					
Enero-Febrero-Marzo	100,0	76,0	4,5 a/	18,0	1,5 a/
Abril-Mayo-Junio	100,0	76,3	4,0 a/	17,4	2,4
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior		-0,1	1,5	-2,5	1,2

1/ No incluye Lima Metropolitana
2/ Incluye: Porque no tuvo dinero para medicamentos, porque no siguió las indicaciones del médico.
a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2007 (ENAHO continua).

En el Área Rural, el 83,3% de la población que acudió a consultar a un establecimiento de salud manifestó que la atención, prescripción e indicaciones que le brindó el personal de salud "sí, le ayudó a solucionar su problema de salud"; el 9,4% reportó que "aún no concluye el tratamiento", el 2,8% indicó que "el tratamiento no es el adecuado" y el 4,4% reportó "otros" que incluye: "no tuvo dinero para medicamentos o no siguió las indicaciones del médico".

Cuadro N° 2.6.4

Área Rural: Opinión de la población que consultó acerca del tratamiento de salud que recibió
(Porcentaje)

Trimestre	¿Se solucionó el problema de salud por el cual buscó atención?				
	Total	Si, le ayudó el tratamiento	No, el tratamiento no es el adecuado	Aún no concluye el tratamiento	Otro 1/
2004					
Oct-Nov-Dic04	100,0	88,1	2,8 a/	6,9 a/	2,2 a/
2005					
Abril-Mayo-Junio	100,0	86,6	3,9 a/	7,7	1,8 a/
2006					
Enero-Febrero-Marzo	100,0	83,5	2,7 a/	12,3	1,6 a/
Febrero-Marzo-Abril	100,0	83,1	3,7 a/	11,4	1,8 a/
Marzo-Abril-Mayo	100,0	84,2	3,7 a/	10,4	1,8 a/
Abril-Mayo-Junio	100,0	86,4	3,4	8,5	1,7
Mayo-Junio-Julio	100,0	87,3	2,3	8,2	2,2
Junio-Julio-Agosto	100,0	88,7	2,4	6,5	2,5
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	88,2	2,4	7,2	2,3
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	88,4	2,5	7,3	1,8
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	87,2	3,4	7,5	1,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	86,3	4,3 a/	7,4	2,0 a/
2007					
Enero-Febrero-Marzo	100,0	83,4	4,8 a/	8,6	3,3 a/
Abril-Mayo-Junio	100,0	83,3	2,8 a/	9,4	4,4
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior		-3,1	-0,6	0,9	2,7

1/ Incluye: Porque no tuvo dinero para medicamentos, porque no siguió las indicaciones del médico
a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación
FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2007 (ENAHO continua).

Comparando con similar trimestre del año 2006, se observó que la proporción de población que mencionó que "sí, le ayudó a solucionar su problema de salud" mostró una disminución de 3,1%. Los que indicaron que "el tratamiento no es el adecuado" se observa un reducción ligera de 0,6%.

Por otro lado, quienes manifestaron "aún no concluye el tratamiento" y "otros" que incluye: "no tuvieron dinero para medicamentos o no siguieron las indicaciones del médico" se incrementó en 0,9 puntos y 2,7 puntos porcentuales, respectivamente.

Gráfico N° 2.6

Perú: Población que manifestó que, sí le ayudó el tratamiento de salud que recibió



Razones de no consulta en salud

Según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares correspondiente al trimestre abril-mayo-junio del 2007, del total de personas que habiendo reportado padecer algún problema de salud y que no consultaron, el 65,7% fue por que consideró que no fue necesario recibir atención o utilizaron remedios caseros para su alivio. El 22,0% manifestó que no recibió atención en salud por falta de dinero, el 15,1% fue por otras razones, que incluye: porque no tenía seguro o por falta de tiempo o maltrato del personal de salud y el 10,4% no lo hizo porque el establecimiento de salud queda lejos o falta de confianza o demoran en la atención.

Cuadro N° 2.7.1

Perú: Razones de no consulta en salud

(Porcentaje)

Trimestre	Razones de no consulta a un establecimiento de salud			
	Falta de dinero	Queda lejos / falta confianza / demoran	No fue necesario / remedios caseros 1/	Otro 2/
2004				
Abril-Mayo-Junio	27,2	14,5	69,6	9,7
2005				
Abril-Mayo-Junio	25,0	12,0	67,9	13,1
2006				
Enero-Febrero-Marzo	24,1	11,3	68,5	12,3
Febrero-Marzo-Abril	25,1	10,7	66,9	13,0
Marzo-Abril-Mayo	24,0	10,4	67,6	13,7
Abril-Mayo-Junio	22,8	11,1	68,0	13,3
Mayo-Junio-Julio	21,6	10,5	68,6	13,5
Junio-Julio-Agosto	21,2	11,0	67,7	13,7
Julio-Agosto-Setiembre	21,1	10,9	67,3	13,6
Agosto-Setiembre-Octubre	20,8	11,4	67,3	13,1
Setiembre-Octubre-Noviembre	21,0	11,1	66,8	12,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	22,1	11,1	65,5	13,7
2007				
Enero-Febrero-Marzo	23,6	11,4	63,5	15,3
Abril-Mayo-Junio	22,0	10,4	65,7	15,1
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)				
Respecto a similar trimestre del año anterior	-0,8	-0,7	-2,3	1,8

1/ Incluye "Se autorecetó".
2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".
FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2007 (ENAHO continua).

La población que indicó como principal razón de no acceso a un centro de salud, "falta de dinero" disminuyó ligeramente en 0,8 punto porcentual al pasar de 22,8% (abril-mayo-junio 2006) a 22,0% (abril-mayo-junio 2007); asimismo quienes reportaron "no fue necesario / remedios caseros" se redujo en 2,3 puntos porcentuales y los que manifestaron como razón de no consulta porque "queda lejos, falta de confianza o demoran en la atención" disminuyó en 0,7 puntos porcentuales. En cambio, quienes reportaron "otras razones que incluye: no tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud" se incrementó en 1,8 puntos porcentuales, al pasar de 13,3% a 15,1%.

En **Lima Metropolitana** la Encuesta Nacional de Hogares correspondiente al trimestre abril-mayo-junio del 2007, revela que el 67,7% de la población que teniendo un problema de salud no consultó porque consideró que no fue necesario recibir atención o utilizaron remedios caseros para su alivio. El 15,8% manifestó que no recibió atención en salud por falta de dinero, el 15,2% fue por otras razones, que incluye: porque no tenía seguro o por falta de tiempo o maltrato del personal de salud; y el 6,0% no lo hizo porque el establecimiento de salud queda lejos o falta de confianza o demoran en la atención.

La población que indicó como razón de no acceso a un centro de salud, porque "no fue necesario o utiliza remedios caseros", se incrementó en 8,1 puntos porcentuales y quienes reportaron "otras razones" que incluye: no tiene seguro o por falta de tiempo o maltrato del personal de salud, aumentó en 2,9 puntos porcentuales al pasar de 12,3% a 15,2%. Mientras, que la población que manifestó falta de dinero disminuyó en 5,9 puntos porcentuales (al pasar de 21,7% a 15,8%) y los que respondieron "queda lejos / falta de confianza / demoran" tuvo una ligera disminución de 0,9 puntos porcentuales, al pasar de 6,9% a 6,0%.

Cuadro N° 2.7.2
Lima Metropolitana: Razones de no consulta en salud
(Porcentaje)

Trimestre	Razones de no consulta a un establecimiento de salud			
	Falta de dinero	Queda lejos / falta confianza / demoran	No fue necesario / remedios caseros 1/	Otro 2/
2004				
Abril-Mayo-Junio	15,7	3,6 a/	77,8	7,0 a/
2005				
Abril-Mayo-Junio	18,1	6,3 a/	67,2	9,2 a/
2006				
Enero-Febrero-Marzo	18,9	5,1 a/	62,9	13,7
Febrero-Marzo-Abril	22,4	5,7 a/	58,6	14,2
Marzo-Abril-Mayo	23,1	5,8 a/	57,9	13,8
Abril-Mayo-Junio	21,7	6,9	59,6	12,3
Mayo-Junio-Julio	20,5	5,0	61,8	13,2
Junio-Julio-Agosto	18,9	5,1	61,2	15,0
Julio-Agosto-Setiembre	17,8	5,2	63,8	13,4
Agosto-Setiembre-Octubre	16,5	5,3	66,6	11,9
Setiembre-Octubre-Noviembre	15,8	5,5	67,1	12,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	17,2	6,7 a/	63,5	13,8
2007				
Enero-Febrero-Marzo	20,5	6,1 a/	60,3	17,1
Abril-Mayo-Junio	15,8	6,0	67,7	15,2
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)				
Respecto a similar trimestre del año anterior	-5,9	-0,9	8,1	2,9

1/ Incluye "Se autorecetó".
2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".
a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación
FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2007 (ENAHO continua).

En el Área Urbana (excluye Lima Metropolitana) la Encuesta Nacional de Hogares correspondiente al trimestre abril-mayo-junio del 2007, revela que el 68,3% de la población que teniendo un problema de salud no consultó a un establecimiento de salud porque consideró que no fue necesario recibir atención o porque utilizaron remedios caseros para su alivio. El 18,4% manifestó que no recibió atención en salud por falta de dinero, el 16,7% fue por otras razones, que incluye: porque no tenía seguro o por falta de tiempo o maltrato del personal de salud y el 8,2% no lo hizo porque el establecimiento de salud queda lejos o falta de confianza o demoran en la atención.

Comparando el trimestre en análisis con similar período del año 2006 se percibe que la población que indicó como principal razón de no acceso a un centro de salud, debido a que "no fue necesario o utiliza remedios caseros", decreció en 4,0 puntos porcentuales (al pasar de 72,3% a 68,3%); de igual forma, quienes declararon "falta de dinero" disminuyó ligeramente en 0,8 puntos porcentuales (al pasar de 19,2% a 18,4%), asimismo la población que manifestó "queda lejos, falta de confianza o demoran en la atención" se incrementó en 0,7 puntos porcentuales (al pasar de 7,5% a 8,2%) y los que reportaron "otras razones que incluye: no tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud" creció en 2,6 puntos porcentuales, (al pasar de 14,1% a 16,7%).

Cuadro N° 2.7.3
Área Urbana 1/ : Razones de no consulta en salud
(Porcentaje)

Trimestre	Razones de no consulta a un establecimiento de salud			
	Falta de dinero	Queda lejos / falta confianza / demoran	No fue necesario / remedios caseros 2/	Otro 3/
2004				
Abril-Mayo-Junio	23,0	9,8	71,7	11,7
2005				
Abril-Mayo-Junio	20,9	9,7	68,9	15,0
2006				
Enero-Febrero-Marzo	19,2	7,5	71,3	14,0
Febrero-Marzo-Abril	20,9	6,8	70,1	15,0
Marzo-Abril-Mayo	20,9	7,4	70,1	14,9
Abril-Mayo-Junio	19,2	7,5	72,3	14,1
Mayo-Junio-Julio	16,7	8,2	73,3	13,7
Junio-Julio-Agosto	15,5	8,0	73,4	14,1
Julio-Agosto-Setiembre	16,6	8,5	70,9	15,0
Agosto-Setiembre-Octubre	17,2	8,1	68,7	16,6
Setiembre-Octubre-Noviembre	18,4	8,4	67,0	17,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	19,1	8,4	66,6	17,5
2007				
Enero-Febrero-Marzo	19,1	10,1	65,9	17,4
Abril-Mayo-Junio	18,4	8,2	68,3	16,7
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)				
Respecto a similar trimestre del año anterior	-0,8	0,7	-4,0	2,6

1/ Excluye Lima Metropolitana
2/ Incluye "Se autorecetó".
3/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".
FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2007 (ENAHO continua).

En el Área Rural la Encuesta Nacional de Hogares, revela que el 61,7% de la población que teniendo un problema de salud no consultó porque consideró que no fue necesario recibir atención o porque utilizaron remedios caseros para su alivio. El 29,8% manifestó que no recibió atención en salud por falta de dinero, el 15,6% no lo hizo porque el establecimiento de salud queda lejos o falta de confianza o demoran en la atención y el 13,4% fue por otras razones, que incluye: porque no tenía seguro o por falta de tiempo o maltrato del personal de salud.

Cuadro N° 2.7.4
Área Rural: Razones de no consulta en salud
(Porcentaje)

Trimestre	Razones de no consulta a un establecimiento de salud			
	Falta de dinero	Queda lejos / falta confianza / demoran	No fue necesario / remedios caseros 1/	Otro 2/
2004				
Abril-Mayo-Junio	36,7	24,3	63,7	9,0
2005				
Abril-Mayo-Junio	31,3	16,2	67,0	12,6
2006				
Enero-Febrero-Marzo	30,7	17,3	67,6	10,2
Febrero-Marzo-Abril	30,3	16,4	66,7	10,6
Marzo-Abril-Mayo	27,5	15,1	68,7	12,4
Abril-Mayo-Junio	26,9	16,3	66,8	12,9
Mayo-Junio-Julio	27,1	15,3	67,0	13,4
Junio-Julio-Agosto	28,1	17,0	65,6	12,5
Julio-Agosto-Setiembre	27,5	16,9	66,1	12,2
Agosto-Setiembre-Octubre	27,4	18,9	66,2	10,4
Setiembre-Octubre-Noviembre	27,2	17,5	66,5	9,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	28,4	16,7	65,5	9,7
2007				
Enero-Febrero-Marzo	30,2	16,0	63,0	12,0
Abril-Mayo-Junio	29,8	15,6	61,7	13,4
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)				
Respecto a similar trimestre del año anterior	2,9	-0,7	-5,1	0,5

1/ Incluye "Se autorecetó".
2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".
FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2007 (ENAHO continua).

Comparado con el trimestre del 2006, la población que indicó como principal razón de no acceso a un centro de salud, debido a que "no fue necesario o utiliza remedios caseros", disminuyó en 5,1 puntos porcentuales (al pasar de 66,8% a 61,7%); la población que manifestó "queda lejos, falta de confianza o demoran en la atención" decreció en 0,7% (al pasar de 16,3% a 15,6%). Por otro lado, quienes reportaron "falta de dinero" y "otras razones" que incluye: no tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud" se incrementaron en 2,9 y 0,5 puntos porcentuales, respectivamente.

Gráfico N° 2.7
Perú: Población que no acudió a un Centro de Salud, porque no fue necesario o utilizó remedios caseros



Hogares con algún miembro beneficiado con programa alimentario

En el trimestre abril-mayo-junio del 2007, el 34,5% de los hogares del país tienen al menos a un miembro beneficiario de algún tipo de programa alimentario como son: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR) u otros. Respecto al acceso de los hogares a un tipo de programa alimentario de similar trimestre del 2006, se observa una disminución de 1,1 puntos porcentuales (al pasar de 35,6% a 34,5%).

Cuadro N° 2.8.1

Perú: Hogares con al menos un miembro beneficiado con algún Programa Alimentario
(Porcentaje)

Trimestre	Hogares beneficiados		
	Total	Si tiene al menos un miembro que recibió	No tiene ningún miembro que recibió
2004			
Abril-Mayo-Junio	100,0	37,4	62,6
2005			
Abril-Mayo-Junio	100,0	35,5	64,5
2006			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	35,6	64,4
Febrero-Marzo-Abril	100,0	33,1	66,9
Marzo-Abril-Mayo	100,0	33,3	66,7
Abril-Mayo-Junio	100,0	35,6	64,4
Mayo-Junio-Julio	100,0	39,8	60,2
Junio-Julio-Agosto	100,0	39,5	60,5
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	39,4	60,6
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	37,9	62,1
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	37,8	62,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	38,7	61,3
2007			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	34,1	65,9
Abril-Mayo-Junio	100,0	34,5	65,5
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)			
Respecto a similar trimestre del año anterior		-1,1	1,1

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2007 (ENAHO continua).

Según área de residencia, en Lima Metropolitana, el 21.9% de los hogares tiene al menos a un miembro beneficiario de algún tipo de programa alimentario como son: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Familiar (PANFAR) u otros. No obstante, el 78,1% expresó no ser beneficiario de ningún tipo de programa alimentario. Comparado con similar trimestre del 2006, se observa una reducción de 1,5 puntos porcentuales (al pasar de 23,4% a 21,9%).

Cuadro N° 2.8.2
Lima Metropolitana: Hogares con al menos un miembro beneficiado con algún Programa Alimentario
(Porcentaje)

Trimestre	Hogares beneficiados		
	Total	Si tiene al menos un miembro que recibió	No tiene ningún miembro que recibió
2004			
Abril-Mayo-Junio	100,0	23,7	76,3
2005			
Abril-Mayo-Junio	100,0	22,4	77,6
2006			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	24,6	75,4
Febrero-Marzo-Abril	100,0	25,1	74,9
Marzo-Abril-Mayo	100,0	22,3	77,7
Abril-Mayo-Junio	100,0	23,4	76,6
Mayo-Junio-Julio	100,0	21,9	78,1
Junio-Julio-Agosto	100,0	21,4	78,6
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	19,3	80,7
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	20,1	79,9
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	20,6	79,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	20,5	79,5
2007			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	19,1	80,9
Abril-Mayo-Junio	100,0	21,9	78,1
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)			
Respecto a similar trimestre del año anterior		-1,5	1,5

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2007 (ENAHO continua).

En el Área Urbana (excluye Lima Metropolitana), los resultados de la ENAHO, registraron que el 26,9% de los hogares tiene al menos a un miembro beneficiario de algún tipo de programa alimentario, como son: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR) u otros. Respecto a los hogares beneficiados con algún tipo de programa alimentario de similar trimestre del año 2006, se observa un incremento de 2,0 puntos porcentuales (al pasar de 24,9% a 26,9%).

Cuadro N° 2.8.3
Área Urbana 1/ : Hogares con al menos un miembro beneficiado con algún Programa Alimentario
(Porcentaje)

Trimestre	Hogares beneficiados		
	Total	Si tiene al menos un miembro que recibió	No tiene ningún miembro que recibió
2004			
Abril-Mayo-Junio	100,0	29,3	70,7
2005			
Abril-Mayo-Junio	100,0	25,5	74,5
2006			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	23,5	76,5
Febrero-Marzo-Abril	100,0	20,8	79,2
Marzo-Abril-Mayo	100,0	22,8	77,2
Abril-Mayo-Junio	100,0	24,9	75,1
Mayo-Junio-Julio	100,0	31,8	68,2
Junio-Julio-Agosto	100,0	30,0	70,0
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	31,8	68,2
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	28,6	71,4
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	29,9	70,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	30,3	69,7
2007			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	22,3	77,7
Abril-Mayo-Junio	100,0	26,9	73,1
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)			
Respecto a similar trimestre del año anterior		2,0	-2,0

1/ Excluye Lima Metropolitana
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2007 (ENAHO continua).

En el Área Rural, la ENAHO revela que el 53,3% de los hogares tiene al menos a un miembro beneficiario de algún tipo de programa alimentario como son: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR) u otros. Respecto al nivel de acceso de los hogares del trimestre abril-mayo-junio 2006 se observa un incremento ligero de 0,3 puntos porcentuales (al pasar de 53,0% a 53,3%).

Cuadro N° 2.8.4
Área Rural: Hogares con al menos un miembro beneficiado con algún Programa Alimentario
(Porcentaje)

Trimestre	Hogares beneficiados		
	Total	Si tiene al menos un miembro que recibió	No tiene ningún miembro que recibió
2004			
Abril-Mayo-Junio	100,0	55,5	44,5
2005			
Abril-Mayo-Junio	100,0	54,0	46,0
2006			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	54,9	45,1
Febrero-Marzo-Abril	100,0	50,3	49,7
Marzo-Abril-Mayo	100,0	50,8	49,2
Abril-Mayo-Junio	100,0	53,0	47,0
Mayo-Junio-Julio	100,0	58,9	41,1
Junio-Julio-Agosto	100,0	61,3	38,7
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	61,7	38,3
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	60,5	39,5
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	58,8	41,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	60,5	39,5
2007			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	59,3	40,7
Abril-Mayo-Junio	100,0	53,3	46,7
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)			
Respecto a similar trimestre del año anterior		0,3	-0,3

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2007 (ENAHO continua).

Gráfico N° 2.8
Perú: Hogares con al menos un miembro beneficiado con algún Programa Alimentario



De acuerdo al tipo de programa alimentario al cual acceden en el segundo trimestre del 2007, la mayor proporción de los hogares manifestaron tener al menos a un miembro beneficiario del programa alimentario del Vaso de Leche (65,5%). En tanto, el 61,1% de los hogares tiene al menos un miembro beneficiado de "otros Programas Alimentarios", como son: Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR).

En relación a similar trimestre del año 2006, los hogares que tienen al menos un miembro que tuvieron acceso al programa del "Vaso de Leche" disminuyeron en 9,2 punto porcentual al pasar de 74,7% a 65,5%. En cambio, los hogares que tienen al menos un miembro accedieron a "otros programas alimentarios" aumentaron en 10,4 puntos porcentuales (al pasar de 50,7% a 61,1%).

Cuadro N° 2.9

Perú: Hogares con al menos algún miembro beneficiario con el Programa del Vaso de Leche y Otros Programas Alimentarios
(Porcentaje)

Trimestre	Programa Alimentario	
	Vaso de Leche	Otros 1/
2004		
Abril-Mayo-Junio	81,9	38,4
2005		
Abril-Mayo-Junio	73,8	52,2
2006		
Enero-Febrero-Marzo	75,0	50,8
Febrero-Marzo-Abril	77,3	45,1
Marzo-Abril-Mayo	77,9	45,0
Abril-Mayo-Junio	74,7	50,7
Mayo-Junio-Julio	71,2	58,5
Junio-Julio-Agosto	69,7	61,0
Julio-Agosto-Setiembre	70,3	61,3
Agosto-Setiembre-Octubre	70,1	62,9
Setiembre-Octubre-Noviembre	69,2	63,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	69,4	63,8
2007		
Enero-Febrero-Marzo	76,1	52,9
Abril-Mayo-Junio	65,5	61,1
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)		
Respecto a similar trimestre del año anterior	-9,2	10,4

1/ Incluye "Comedor popular, desayuno escolar, club de madres, almuerzo escolar, comedor infantil y otros".
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2007 (ENAHO continua).

Gráfico N° 2.9
Perú: Hogares con al menos un miembro beneficiario con el programa del Vaso de Leche y Otros Programas Alimentarios



Incidencia del Déficit Calórico

Los resultados de la ENAHO correspondiente al trimestre abril-mayo-junio del 2007, revelan que el 26,4% de la población del país habría padecido de deficiencia calórica. Esto en el supuesto que el consumo de alimentos sea repartido equitativamente (según las necesidades de cada uno de los miembros) al interior del hogar. De acuerdo a este indicador, el principal contraste se da entre áreas de residencia; mientras en el Área Urbana (excluye Lima Metropolitana) el 26,9% de la población tiene este tipo de deficiencia, en el Área Rural el indicador alcanza al 35,1% de sus habitantes. En Lima Metropolitana el déficit calórico afectó al 15,3% de la población.

Comparando los resultados obtenidos con similar trimestre del año 2006, se observó que la proporción de población con deficiencia calórica disminuyó en 4,0 puntos porcentuales al pasar de 30,4% a 26,4%. En Lima Metropolitana, decreció en 5,6 puntos porcentuales (al pasar de 20,9% a 15,3%), en el Área Urbana en 3,1 puntos porcentuales (al pasar de 30,0% a 26,9%) y en 3,6 puntos porcentuales en el Área Rural al pasar de 38,7% a 35,1%).

Cuadro N° 2.10

Perú: Incidencia del déficit calórico, según dominio geográfico
(Porcentaje)

Trimestre	Nacional	Lima Metropolitana	Área Urbana 1/	Área Rural
2004				
2004-Trimestre: Abr-May-Jun	36,8%	37,4%	31,6%	41,7%
Intervalo de confianza 95%	(34.3-39.3)	(31.8-43.0)	(28.0-35.3)	(37.7-45.7)
2005				
2005-Trimestre: Abr-May-Jun	31,1%	29,0%	26,9%	37,3%
Intervalo de confianza 95%	(28.9-33.3)	(24.3 - 33.7)	(23.8- 30.0)	(33.5 - 41.0)
2006				
2006-Trimestre: Ene-Feb-Mar	33,0%	20,7%	32,5%	43,6%
Intervalo de confianza 95%	(30.8 - 35.2)	(16.7 - 24.8)	(29.2 - 35.8)	(39.7 - 47.6)
2006-Trimestre: Feb-Mar-Abr	31,6%	20,3%	30,4%	42,2%
Intervalo de confianza 95%	(29.5 - 33.8)	(16.2 - 24.3)	(27.4 - 33.3)	(38.3 - 46.1)
2006-Trimestre: Mar-Abr-May	31,0%	21,3%	31,1%	38,9%
Intervalo de confianza 95%	(28.7 - 33.3)	(16.9 - 25.6)	(27.4 - 34.9)	(35.0 - 42.8)
2006-Trimestre: Abr-May-Jun	30,4%	20,9%	30,0%	38,7%
Intervalo de confianza 95%	(28.1 - 32.8)	(16.9 - 25.0)	(26.1 - 34.0)	(34.8 - 42.6)
2006-Trimestre: May-Jun-Jul	29,3%	19,9%	28,1%	38,2%
Intervalo de confianza 95%	(27.0 - 31.5)	(16.6 - 23.3)	(24.0 - 32.1)	(34.3 - 42.0)
2006-Trimestre: Jun-Jul-Ago	28,9%	19,9%	26,1%	39,2%
Intervalo de confianza 95%	(26.8 - 31.0)	(16.4 - 23.4)	(22.9 - 29.2)	(35.4 - 43.1)
2006-Trimestre: Jul-Ago-Set	28,3%	19,1%	27,6%	36,7%
Intervalo de confianza 95%	(26.2 - 30.5)	(14.9 - 23.4)	(24.5 - 30.7)	(33.0 - 40.4)
2006-Trimestre: Ago-Set-Oct	28,3%	18,4%	27,1%	37,9%
Intervalo de confianza 95%	(26.1 - 30.6)	(14.2 - 22.7)	(24.0 - 30.3)	(33.9 - 41.8)
2006-Trimestre: Set-Oct-Nov	28,0%	17,3%	25,7%	39,4%
Intervalo de confianza 95%	(25.7 - 30.4)	(13.1 - 21.5)	(22.5 - 28.9)	(35.3 - 43.6)
2006-Trimestre:Oct-Nov-Dic	28,1%	18,1%	24,1%	40,5%
Intervalo de confianza 95%	(25.9 - 30.3)	(14.6 - 21.5)	(21.0 - 27.2)	(36.3 - 44.8)
2007				
2007-Trimestre: Ene-Feb-Mar	30,4%	18,6%	26,7%	44,0%
Intervalo de confianza 95%	(28.4 - 32.5)	(15.4 - 22.2)	(23.9 - 29.6)	(40.2 - 48.0)
2007-Trimestre: Abr-May-Jun	26,4%	15,3%	26,9%	35,1%
Intervalo de confianza 95%	(24.6 - 28.3)	(12.1 - 18.6)	(24.1 - 29.6)	(31.9 - 38.4)
	Variación Absoluta (Puntos porcentuales)			
Respecto a similar trimestre del año anterior	-4,0	-5,6	-3,1	-3,6

1/ Excluye Lima Metropolitana
FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2007 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 2.10

Perú: Déficit calórico, según dominio geográfico



El cálculo de la deficiencia calórica se efectúa comparando el consumo de calorías adquiridas mediante compra, autoconsumo, pago en especie, transferencia de instituciones públicas o privadas y los requerimientos calóricos de cada individuo según sexo y edad a nivel de hogar (y no de la composición promedio nacional[1/]). Las tasas de metabolismo basal para cada individuo mayor de 10 años fueron corregidas teniendo en cuenta el desarrollo de una actividad moderada.

Cuadro N° 2.11

Perú: Requerimiento calórico según dominios geográficos

Trimestre	Nacional	Lima Metropolitana	Área Urbana 1/	Área Rural
2004				
Abril-Mayo-Junio	2198	2236	2214	2151
2005				
Abril-Mayo-Junio	2194	2230	2205	2154
2006				
Enero-Febrero-Marzo	2200	2224	2212	2167
Febrero-Marzo-Abril	2199	2223	2215	2162
Marzo-Abril-Mayo	2197	2224	2212	2160
Abril-Mayo-Junio	2195	2230	2208	2154
Mayo-Junio-Julio	2196	2228	2209	2157
Junio-Julio-Agosto	2201	2240	2213	2156
Julio-Agosto-Setiembre	2205	2243	2217	2161
Agosto-Setiembre-Octubre	2212	2258	2226	2158
Setiembre-Octubre-Noviembre	2209	2244	2224	2164
Octubre-Noviembre-Diciembre	2199	2217	2224	2158
2007				
Enero-Febrero-Marzo	2190	2220	2212	2143
Abril-Mayo-Junio	2194	2223	2202	2162

1/ Excluye Lima Metropolitana

FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2007 (ENAHO continua).

[1/] Para el detalle véase Herrera J. (2001) Nuevas Estimaciones de Pobreza en el Perú en base a las recomendaciones FAO-OMS-ONU, 1985.

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES - 2007

Resumen Metodológico

I. OBJETIVOS

- Generar indicadores mensuales, que permitan conocer la evolución de la pobreza, del bienestar y de las condiciones de vida de los hogares.
- Efectuar diagnósticos (mensuales) sobre las condiciones de vida y pobreza de la población.
- Medir el alcance de los programas sociales en la mejora de las condiciones de vida de la población.
- Servir de fuente de información a instituciones públicas y privadas, así como a investigadores.
- Permitir la comparabilidad con investigaciones similares, en relación a las variables investigadas.

II. COBERTURA

La encuesta se está realizando en el ámbito nacional, en el área urbana y rural, en los 24 departamentos del país y en la Provincia Constitucional del Callao.

III. POBLACIÓN OBJETIVO

La población bajo estudio está constituida por el conjunto de viviendas particulares y sus ocupantes del área urbana y rural del país.

Se excluye del estudio a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles, campamentos, barcos etc. Además se excluye del estudio a la población residente en viviendas tipo colectivas como hospitales, cuarteles, comisarías, hoteles, asilos, claustros religiosos, centros de reclusión, etc.

IV. DISEÑO Y MARCO MUESTRAL

Marco muestral:

El marco muestral básico para la selección de la muestra de la ENAHO 2007 es la información estadística del Censo Nacional 2005: X de Población y V de Vivienda y el material cartográfico respectivo.

Unidades de Muestreo:

En el Área Urbana

- La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es el centro poblado urbano con 2 mil y más habitantes.
- La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es el conglomerado que tiene en promedio 120 viviendas particulares.
- La Unidad Terciaria de Muestreo (UTM) es la vivienda particular.

En el Área Rural

- La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es de 2 tipos:
  - El centro poblado urbano con 500 a menos de 2 mil habitantes.
  - El Área de Empadronamiento Rural (AER) el cual tiene en promedio 100 viviendas particulares.
- La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es de 2 tipos:
  - El conglomerado que tiene en promedio 120 viviendas particulares.
  - La vivienda particular
- La Unidad Terciaria de Muestreo (UTM) es la vivienda particular.

Tipo de muestra:

La muestra de la ENAHO 2007 es del tipo probabilística, de áreas, estratificada, multietápica e independiente en cada departamento de estudio.

Para la ENAHO 2007 los conglomerados serán muestra de tipo No Panel.

El nivel de confianza de los resultados muestrales, es del 95%.

Distribución de la muestra:

La muestra total se subdividió aleatoriamente en 12 submuestras, cada una asignada al azar a cada mes de encuesta, de esta manera se asegura que la recolección de la información esté distribuida en el tiempo y en el espacio.

V. TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para determinar el tamaño de muestra por departamento, se evaluó la precisión estadística obtenida en la ENAHO 2003 (mayo 2003-abril 2004) para estimaciones relacionadas a características de la vivienda y del hogar, característica de los miembros del hogar, educación, salud, empleo e ingreso, y gastos del hogar. También, se ha considerado las tasas de no respuesta obtenidas.

La muestra nacional es de 22,640 viviendas (13,824 viviendas urbanas y 8,816 viviendas rurales), está agrupada en 3,406 conglomerados (2,304 conglomerados urbanos y 1,102 conglomerados rurales). Se considera la selección de una muestra de 6 viviendas por conglomerado para el área urbana y 8 viviendas para el área rural.

Distribución de la muestra:

El cuadro de la siguiente página presenta la distribución de la muestra, según departamentos de estudio.

VI. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

La unidad de investigación está constituida por:

- Los integrantes del hogar familiar,
- Los trabajadores del hogar con cama adentro, reciban o no pago por sus servicios,
- Los integrantes de una pensión familiar que tienen como máximo 9 pensionistas, y
- Las personas que no son miembros del hogar familiar, pero que estuvieron presentes en el hogar los últimos 30 días.

No serán investigados:

- Los integrantes de una pensión familiar que tiene de 10 a más pensionistas, y
- Los trabajadores del hogar con cama afuera.

VII. INFORMANTES

- Jefe del Hogar
- Ama de casa
- Perceptores de Ingresos
- Personas de 12 años y más
- Autoridad o representante del centro poblado.

VIII. DEFINICIONES BÁSICAS

- Vivienda Particular.- Es todo local o recinto estructuralmente "separado e independiente" que ocupa un edificio o una parte de él, y está conformado por una habitación o conjunto de habitaciones, usada o destinada a ser habitada por una o más personas con o sin vínculos familiares, siempre que en el período de la entrevista no se utilice para otros fines. Una vivienda particular puede servir de alojamiento a un máximo de cinco hogares. Por excepción se consideran como tal a las pensiones familiares que albergan menos de 10 pensionistas.

- Hogar.- Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tíos etc.), que ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en común otras necesidades vitales.

  Se incluye también en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.). Por excepción, se considera Hogar al constituido por una sola persona.

- Tasa de Asistencia Escolar.- Es la proporción de personas de 3 a 16 años de edad que asisten actualmente a un centro de educación regular, entre la población total en edad de estudiar de 3 a 16 años de edad.

- Tasa de No Asistencia Escolar.- Es la proporción de personas de 3 a 16 años de edad que actualmente no estudian en un centro de educación regular, entre la población total en edad de estudiar de 3 a 16 años de edad.

- Morbilidad.- Son las enfermedades que padecen los habitantes de determinada región. El conocimiento de estadísticas de morbilidad nos permiten calcular la población a servir con determinados programas y la demanda de servicios que exigirá su atención.

- Programa Social de Tipo Alimentario.-

  i. Vaso de Leche: Programa que entrega raciones de leche en polvo o fluida (líquida), que se brinda a niños, madres gestantes y lactantes, a través de una organización comunal vecinal. Es un programa administrado por la municipalidad.

  ii. Comedor Popular: Atención alimentaría que se brinda a las familias en extrema pobreza a través de organizaciones de base formadas para tal fin. Estas organizaciones reciben en forma periódica canastas de alimentos crudos para que con ellos se preparen las raciones que diariamente se entregan a los comensales. Se incluye en este concepto a los comedores populares, clubes de madres, ollas comunes, cocinas populares, comedores parroquiales, etc.

  iii. Desayuno Escolar: Comprende los desayunos que se brindan a los escolares de Primaria en el transcurso de la mañana.

ENAHO 2007: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA,
SEGÚN DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO	Viviendas CPV 2005					Muestra ENAHO 2007					
	Total	Urbana		Rural		Total		Urbana		Rural	
		Total	%	Total	%	Cong.	Viv.	Cong.	Viv.	Cong.	Viv.
Total	7274636	4809794	66.1	2464842	33.9	3406	22640	2304	13824	1102	8816
AMAZONAS	107587	33710	31.3	73877	68.7	124	892	50	300	74	592
ANCASH	313211	145555	46.5	167656	53.5	132	908	74	444	58	464
APURIMAC	140237	35253	25.1	104984	74.9	96	704	32	192	64	512
AREQUIPA	351100	285679	81.4	65421	18.6	150	960	120	720	30	240
AYACUCHO	218825	79696	36.4	139129	63.6	128	904	60	360	68	544
CAJAMARCA	398084	89667	22.5	308417	77.5	132	968	44	264	88	704
CALLAO	207584	207584	100.0	0	0.0	100	600	100	600	0	0
CUSCO	351635	149454	42.5	202181	57.5	126	876	66	396	60	480
HUANCAVELICA	150866	22821	15.1	128045	84.9	101	748	30	180	71	568
HUANUCO	204901	60636	29.6	144265	70.4	121	868	50	300	71	568
ICA	184756	155395	84.1	29361	15.9	137	872	112	672	25	200
JUNIN	319807	181796	56.8	138011	43.2	144	964	94	564	50	400
LA LIBERTAD	402286	278842	69.3	123444	30.7	131	852	98	588	33	264
LAMBAYEQUE	263763	204578	77.6	59185	22.4	127	816	100	600	27	216
LIMA	2031665	1922010	94.6	109655	5.4	468	2856	444	2664	24	192
LORETO	181444	109954	60.6	71490	39.4	132	876	90	540	42	336
MADRE DE DIOS	27745	16751	60.4	10994	39.6	100	664	68	408	32	256
MOQUEGUA	58895	45020	76.4	13875	23.6	113	728	88	528	25	200
PASCO	76327	43457	56.9	32870	43.1	98	660	62	372	36	288
PIURA	399735	284537	71.2	115198	28.8	158	1024	120	720	38	304
PUNO	464674	166282	35.8	298392	64.2	128	904	60	360	68	544
SAN MARTIN	174190	101472	58.3	72718	41.7	135	904	88	528	47	376
TACNA	97067	78034	80.4	19033	19.6	117	752	92	552	25	200
TUMBES	53631	46803	87.3	6828	12.7	100	636	82	492	18	144
UCAYALI	94621	64808	68.5	29813	31.5	108	704	80	480	28	224