INEI INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

INFORME TÉCNICO
N° 02 Junio 2008

Estadísticas de Género

Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2008

El **Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)**, desde mediados del año 2005 viene publicando el Informe Técnico Estadísticas de Género, con la finalidad de proporcionar a los usuarios de estadísticas e indicadores diferenciados para hombres y mujeres. Así, contribuir en identificar políticas y programas para erradicar los estereotipos y la discriminación de género en los diferentes ámbitos.

Las fuentes de datos para su elaboración son los resultados de la **Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)**, la cual a partir de mayo del 2003 se ejecuta de manera continua en base a una muestra anual de 20 mil viviendas a nivel nacional. Asimismo, se utiliza los resultados de la **Encuesta Permanente de Empleo (EPE)** que se ejecuta mensualmente en el Área Metropolitana de Lima y Callao. En el mes de diciembre del 2006, el marco muestral de esta encuesta, ha sido actualizada con el proveniente del año 2005. Esta actualización del marco muestral incluyó el mejoramiento del diseño de la muestra, que incluye una estratificación socioeconómica de las unidades primarias de muestreo (de acuerdo del método de las necesidades básicas insatisfechas-NBI), asegurando de esta manera una mejor representatividad en la muestra de todos los estratos identificados en el ámbito de Lima Metropolitana y una mayor precisión de los indicadores del mercado laboral.

Características Sociales

1. Educación

Lograr la igualdad de los géneros en los diferentes ámbitos de la vida, es el medio para alcanzar el desarrollo del país. Desde esta perspectiva, eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza, primaria, secundaria y superior, es parte integrante de las políticas antidiscriminatorias tendientes a lograrse.

1.1 Asistencia escolar a educación inicial (3 a 5 años de edad)

Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Continua, correspondiente al mes de marzo del 2008 , muestran que la tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 5 años de edad alcanzó el 28,6%, superior en 0,8 puntos porcentuales a lo registrado en similar mes de marzo del año 2007. Al analizar de acuerdo al sexo, se observa una diferencia de 4,3 puntos porcentuales a favor de los niños, al haberse obtenido 30,6% de asistencia; mientras que para las niñas fue de 26,3%.

En Lima Metropolitana, se observa una brecha significativa en la tasa de asistencia de los niños con la de las niñas, así los niños registraron una tasa 79,4%, mientras que las niñas el 63,4%, siendo 16,0 puntos porcentuales menos. Comparando con el nivel de asistencia de similar mes de marzo del año anterior, se observa un aumento de 25,4 puntos porcentuales en la tasa de asistencia de los niños, mientras que en las niñas el aumento fue de 18,4 puntos porcentuales.

Directora Técnica
Rofilia Ramírez

Directora Adjunta
Nancy Hidalgo

Directora Ejecutiva
Cirila Gutiérrez

Equipo de Trabajo
Bertha Orjeda
Doris Mendoza

Procesamiento de Datos
Jenny Cabrera
Mari Luz Narvaez
Nerida Manrique
(EPE)

PARA MAYOR INFORMACIÓN VER PÁGINA WEB:
www.inei.gob.pe

En el Área Urbana, mayor proporción de niñas (28,1%) que de niños (23,6%) asisten a educación inicial. Respecto a similar mes de marzo del año 2007, la tasa de asistencia de los niños disminuyó en 7,2 puntos porcentuales y de las niñas en 11,1 puntos porcentuales.

En el Área Rural los niños asistieron en 12,8% y las niñas en 10,4%. Comparando con el nivel obtenido en el mes de marzo del año anterior, se observa un incremento de las niñas en 1,8 puntos porcentuales; mientras que disminuyó la tasa de asistencia de los niños ligeramente en 0,2 punto porcentual.

Cuadro Nº 1.1
Perú: Tasa de asistencia a educación inicial de niños y niñas de 3 a 5 años de edad por ámbito geográfico
Trimestre : Marzo 2006 - Marzo 2008
(% respecto del total de la población de 3 a 5 años de edad de cada ámbito geográfico)

Trimestre	Nacional			Lima Metropolitana			Área Urbana 1/			Área Rural		
	Ambos sexos	Niño	Niña	Ambos sexos	Niño	Niña	Ambos sexos	Niño	Niña	Ambos sexos	Niño	Niña
2006												
Marzo	22,2	21,1	23,2	55,0	52,3	57,4	24,8	24,0	25,4	8,0	7,6	8,3
Febrero-Marzo-Abril	22,8	23,1	22,5	39,1	35,4	43,4	25,5	26,1	25,0	13,2	15,1	11,0
Marzo-Abril-Mayo	40,1	41,2	39,0	65,3	68,1	63,0	47,1	49,7	44,3	24,3	25,1	23,5
Abril-Mayo-Junio	53,0	54,0	51,8	69,7	74,8	64,7	61,0	64,7	56,3	40,4	38,0	43,2
Mayo-Junio-Julio	58,9	59,7	58,0	77,7	77,1	78,3	65,5	68,6	61,9	45,8	44,1	47,4
Junio-Julio-Agosto	62,2	62,7	61,6	75,7	76,0	75,4	71,8	74,0	69,2	48,8	47,6	50,1
Julio-Agosto-Setiembre	61,9	62,1	61,8	79,1	73,1	84,6	70,5	70,4	70,5	47,5	50,7	44,5
Agosto-Setiembre-Octubre	60,3	60,3	60,4	74,4	76,5	72,4	69,4	69,2	69,6	47,4	46,7	48,0
Setiembre-Octubre-Noviembre	57,9	58,2	57,5	71,8	78,0	65,6	63,5	60,9	66,6	46,7	46,4	47,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	55,3	55,3	55,4	69,5	75,8	61,4	59,8	55,8	64,7	44,6	44,1	45,3
2007												
Marzo	27,8	27,5 a/	28,2	49,1 a/	54,0 a/	45,0 a/	35,1	30,8 a/	39,2	10,8 a/	13,0 a/	8,6 a/
Abril-Mayo-Junio	61,9	63,9	59,7	74,8	75,8	73,6	69,8	72,1	67,2	47,7	48,9	46,4
Julio-Agosto-Setiembre	65,8	65,5	66,1	80,2	79,9	80,4	66,5	64,0	69,5	57,2	59,0	55,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	59,4	58,2	60,7	72,6	72,9	72,4	63,2	62,7	63,9	48,7	46,8	50,7
2008												
Marzo	28,6	30,6	26,3	72,5	79,4	63,4 a/	25,8 a/	23,6 a/	28,1 a/	11,7 a/	12,8 a/	10,4 a/
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)												
Respecto a similar mes del año anterior	0,8	3,1	-1,9	23,4	25,4	18,4	-9,3	-7,2	-11,1	0,9	-0,2	1,8

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
1/ No incluye Lima Metropolitana.
Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2006 - 2008 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 1.1
Perú: Tasa de asistencia a educación inicial de niños y niñas de 3 a 5 años de edad, según ámbito geográfico
Mes : Marzo 2008



1.2 Asistencia escolar a educación primaria (6 a 11 años de edad)

En el mes de marzo del 2008, la tasa de asistencia escolar a educación primaria de las niñas (42,9%) fue mayor en 3,7 puntos porcentuales a la asistencia escolar de los niños (39,2%). Al analizar por ámbitos geográficos, en Lima Metropolitana la asistencia escolar de las niñas alcanzó el 59,5% y el de los niños 54,2%. En el Área Urbana, se ha logrado también una mayor tasa de asistencia de las niñas (47,8%) que de niños (47,7) de igual manera, en el Área Rural, la asistencia de las niñas alcanzó el 29,9% y el de los niños el 26,4%.

Comparando con similar mes de marzo del 2007, se observa a nivel nacional que disminuye la tasa de asistencia de los niños en 18,7 puntos porcentuales y de las niñas en 9,5 puntos porcentuales. En Lima Metropolitana, la tasa de asistencia de las niñas se incrementó en 4,9 puntos porcentuales, mientras que de los niños disminuyó en 21,4 puntos porcentuales. En el Área Urbana, la tasa de asistencia de los niños fué en 13,6 puntos porcentuales menor que de las niñas 10,3 puntos porcentuales. En el Área Rural, la tasa de asistencia de los niños disminuyó en 20,4 puntos porcentuales y de las niñas en 17,3 puntos porcentuales.

Cuadro Nº 1.2
Perú: Tasa de asistencia a educación primaria de niños y niñas de 6 a 11 años de edad por ámbito geográfico
Trimestre : Marzo 2006 - Marzo 2008
(% respecto del total de la población de 6 a 11 años de edad de cada ámbito geográfico)

Trimestre	Nacional			Lima Metropolitana			Área Urbana 1/			Área Rural		
	Ambos sexos	Niño	Niña	Ambos sexos	Niño	Niña	Ambos sexos	Niño	Niña	Ambos sexos	Niño	Niña
2006												
Marzo	28,4	28,3	28,6	45,6	44,3	47,9	35,1	39,2	31,3	18,4	14,6	22,0
Febrero-Marzo-Abril	37,9	38,0	37,8	45,9	47,1	44,7	42,7	43,4	42,1	31,7	30,9	32,4
Marzo-Abril-Mayo	67,9	68,1	67,8	73,6	70,9	76,9	76,2	78,0	74,5	60,1	60,1	60,2
Abril-Mayo-Junio	90,6	91,1	90,0	94,3	94,8	93,6	93,2	94,0	92,3	87,5	87,9	87,2
Mayo-Junio-Julio	94,0	94,9	93,1	91,1	92,3	89,8	95,1	96,2	93,9	94,3	95,0	93,7
Junio-Julio-Agosto	94,7	95,3	94,0	91,9	93,3	90,2	95,7	96,3	95,0	95,3	95,6	94,9
Julio-Agosto-Setiembre	94,7	94,8	94,6	92,5	92,8	92,1	96,9	96,9	96,8	94,4	94,4	94,3
Agosto-Setiembre-Octubre	94,8	95,5	94,1	93,3	95,0	91,1	97,3	97,1	97,4	93,8	94,4	93,2
Setiembre-Octubre-Noviembre	94,4	95,1	93,7	92,6	93,7	91,3	97,6	97,3	97,9	93,1	94,1	92,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	93,0	94,0	92,0	91,6	93,5	89,7	95,5	95,1	96,0	91,9	93,4	90,6
2007												
Marzo	55,2	57,9	52,4	65,2	75,6	54,6 a/	59,8	61,3	58,1	47,0	46,8	47,2
Abril-Mayo-Junio	93,3	93,1	93,4	93,5	93,6	93,5	94,0	94,1	93,9	92,6	92,3	93,0
Julio-Agosto-Setiembre	93,5	93,6	93,5	93,3	91,8	94,9	92,7	92,4	92,9	94,4	95,6	93,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	92,1	92,6	91,6	91,6	93,3	90,3	91,5	91,5	91,5	92,8	93,2	92,5
2008												
Marzo	41,0	39,2	42,9	56,9 a/	54,2 a/	59,5 a/	47,7	47,7	47,8 a/	28,0 a/	26,4 a/	29,9 a/
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)												
Respecto a similar mes del año anterior	-14,2	-18,7	-9,5	-8,3	-21,4	4,9	-12,1	-13,6	-10,3	-19,0	-20,4	-17,3

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
1/ No incluye Lima Metropolitana.
Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2006 - 2008 (ENAHO continua).



1.3 Asistencia escolar a educación secundaria (12 a 16 años de edad)

Según los resultados de la ENAHO continua correspondiente al mes de marzo del 2008, la tasa de asistencia escolar a educación secundaria de la población de 12 a 16 años de edad, que es la edad normativa de asistencia a educación secundaria fue de 37,6%, observándose una primacía en la asistencia de los hombres (40,5%) respecto a las mujeres (34,6%).

En Lima Metropolitana, se observa mayor asistencia de los adolescentes (62,8%) que de las adolescentes (45,9%), siendo mayor en 16,9 puntos porcentuales. En el Área Urbana, asistieron a clases los adolescentes y las adolescentes en proporciones muy similares, la tasa de asistencia escolar de las adolescentes fue de 41,6% y de los adolescentes 41,2%. En el Área Rural, la proporción de los adolescentes como de las adolescentes que asistieron a clases llegó al 26,4% y 20,8%, respectivamente, siendo mayor en los hombres en 5,6 puntos porcentuales.

Comparando el mes en estudio con su similar del año 2007, se observa a nivel nacional una disminución de 10,9 puntos porcentuales en la tasa de asistencia de los hombres y en 13,8 puntos porcentuales en las mujeres. En Lima Metropolitana, la tasa de asistencia de las adolescentes disminuyó en 26,0 puntos porcentuales y de los adolescentes en 7,6 puntos porcentuales. En el Área Urbana, la tasa de asistencia de los adolescentes disminuyeron en 15,1 y 13,7 puntos porcentuales en las adolescentes. En el área Rural, la tasa de asistencia a educación secundaria de los adolescentes fue inferior en 8,6 puntos porcentuales y de las adolescentes en 8,7 puntos porcentuales.

Cuadro Nº 1.3
Perú: Tasa de asistencia a educación secundaria de los / las adolescentes de 12 a 16 años de edad por ámbito geográfico
Trimestre : Marzo 2006 - Marzo 2008
(% respecto del total de la población de 12 a 16 años de edad de cada ámbito geográfico)

Trimestre	Nacional			Lima Metropolitana			Área Urbana 1/			Área Rural		
	Ambos sexos	Hombre	Mujer	Ambos sexos	Hombre	Mujer	Ambos sexos	Hombre	Mujer	Ambos sexos	Hombre	Mujer
2006												
Marzo	32,0	35,8	27,4	59,9	69,2	43,8	35,6	36,2	34,8	19,1	20,8	17,3
Febrero-Marzo-Abril	35,6	38,2	32,9	47,2	55,5	38,4	41,4	42,3	40,4	26,1	27,4	24,9
Marzo-Abril-Mayo	58,0	59,9	56,0	73,6	74,0	73,2	67,2	68,2	66,1	44,1	47,1	41,0
Abril-Mayo-Junio	72,6	74,2	71,1	86,4	84,2	88,3	82,5	84,0	80,8	57,7	60,9	54,4
Mayo-Junio-Julio	71,7	70,9	72,6	91,5	85,9	95,8	79,4	79,4	79,4	55,8	57,8	53,6
Junio-Julio-Agosto	71,5	71,6	71,3	90,3	88,9	91,6	81,5	81,4	81,7	53,4	55,6	50,8
Julio-Agosto-Setiembre	71,4	71,3	71,5	88,4	86,0	90,8	80,0	78,9	81,2	54,5	57,3	51,4
Agosto-Setiembre-Octubre	71,3	72,4	70,3	85,0	81,6	88,2	84,7	84,2	85,3	51,9	57,2	46,5
Setiembre-Octubre-Noviembre	71,5	71,4	71,5	81,0	76,4	85,4	84,0	81,4	86,7	54,6	59,3	50,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	71,4	71,1	71,7	82,6	78,8	86,6	85,6	82,3	88,9	52,7	56,1	49,6
2007												
Marzo	49,9	51,4	48,4	71,1	70,4	71,9	55,8	56,3	55,3	32,3	35,0 a/	29,5 a/
Abril-Mayo-Junio	76,6	76,7	76,4	82,9	78,1	89,2	84,9	86,3	83,2	66,4	67,9	64,9
Julio-Agosto-Setiembre	73,2	72,9	73,4	84,9	83,7	86,0	78,4	78,0	78,8	61,8	62,5	61,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	70,9	72,0	69,7	80,6	83,5	77,3	76,7	78,6	74,8	60,0	59,1	60,9
2008												
Marzo	37,6	40,5	34,6	54,7 a/	62,8	45,9 a/	41,4	41,2 a/	41,6	23,7 a/	26,4 a/	20,8 a/
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)												
Respecto a similar mes del año anterior	-12,3	-10,9	-13,8	-16,4	-7,6	-26,0	-14,4	-15,1	-13,7	-8,6	-8,6	-8,7

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
1/ No incluye Lima Metropolitana.
Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2006 - 2008 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 1.3
Perú: Tasa de asistencia a educación secundaria de los /las adolescentes de 12 a 16 años de edad, según ámbito geográfico
Mes : Marzo 2008



1.4 Razones de no asistencia escolar

La ENAHO del mes de marzo del año 2008, revela que la principal causa de inasistencia escolar de la población de 6 a 16 años de edad, fueron las vacaciones escolares. Este resultado se debe al período vacacional de los meses de enero y febrero y a la flexibilidad de la directiva del inicio del año escolar que emitió el Ministerio de Educación, lo que permitió en algunos lugares iniciar el año escolar en otras fechas.

La segunda razón manifestada para no asistir al colegio fueron los problemas económicos, siendo expresado este motivo por el 8,1% de los hombres y el 15,0% de las mujeres que no asisten al colegio. La tercera razón, por la cual el 3,5% de los hombres y el 1,0% de las mujeres, no asistieron al colegio, fue por la falta de interés en el estudio o porque sacaban bajas notas. El 1,9% de los hombres y el 0,8% de las mujeres, manifestaron como causa de inasistencia escolar a la enfermedad o accidente. Finalmente, el 0,8% de los adolescentes y el 0,8% de las adolescentes manifiestan como razón para no asistir al colegio, la no existencia de centros de enseñanza escolar para adultos en el centro poblado donde residen.

Cuadro Nº 1.4
Perú: Razones de inasistencia escolar de la población de 6 a 16 años de edad
Trimestre : Marzo 2006 - Marzo 2008
(% respecto del total de la población de 6 a 16 años de edad que no asiste a un centro educativo)

Trimestre	Hombre						Mujer					
	Total	Problemas económicos / familiares 1/	No existe centro de enseñanza para adultos/en el centro poblado	No le interesa el estudio / sacaba bajas notas	Por enfermedad o accidente	Otros 2/	Total	Problemas económicos / familiares 1/	No existe centro de enseñanza para adultos/en el centro poblado	No le interesa el estudio / sacaba bajas notas	Por enfermedad o accidente	Otros 2/
2006												
Marzo	100,0	7,5	0,2	2,0	1,0	89,3	100,0	9,0	0,1	1,7	0,5	88,7
Febrero-Marzo-Abril	100,0	5,5	1,0	2,0	1,0	90,4	100,0	9,2	0,5	1,4	0,8	88,1
Marzo-Abril-Mayo	100,0	13,1	0,9	3,9	1,5	80,5	100,0	18,7	0,4	3,6	1,9	75,4
Abril-Mayo-Junio	100,0	38,5	2,7	14,6	2,8	41,4	100,0	51,6	3,2	9,3	5,4	30,6
Mayo-Junio-Julio	100,0	49,4	4,6	25,3	9,1	11,7	100,0	65,8	5,1	11,8	6,4	10,8
Junio-Julio-Agosto	100,0	40,4	8,1	26,7	10,2	14,6	100,0	58,7	9,7	17,0	5,7	8,9
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	37,8	9,4	26,0	14,1	12,6	100,0	58,2	8,2	17,2	6,0	10,5
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	45,3	9,2	22,7	9,8	13,0	100,0	57,4	8,7	22,2	4,9	6,9
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	49,2	5,7	19,2	9,1	16,8	100,0	61,7	8,3	17,1	7,0	5,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	54,7	3,7	19,1	9,8	12,7	100,0	59,0	7,3	21,3	9,3	3,1
2007												
Marzo	100,0	15,6 a/	0,3 a/	4,0 a/	1,7 a/	78,5	100,0	15,7 a/	0,2 a/	3,0 a/	0,2 a/	80,9
Abril-Mayo-Junio	100,0	43,7	4,6	23,1	5,9	22,6	100,0	49,7	2,0	16,5	10,5	21,4
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	47,7	1,2	21,9	14,1	15,1	100,0	54,1	1,8	25,6	7,5	11,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	62,1	5,4	18,5	9,6	4,5	100,0	57,4	3,0	19,4	8,5	11,7
2008												
Marzo	100,0	8,1 a/	0,8 a/	3,5 a/	1,9 a/	85,8	100,0	15,0 a/	0,8 a/	1,0 a/	0,8 a/	82,3
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)												
Respecto a similar mes del año anterior		-7,5	0,5	-0,5	0,2	7,3		-0,7	0,6	-2,0	0,6	1,4

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
1/ Incluye a los que dejaron de estudiar por trabajar y a los que se dedican a los quehaceres del hogar.
2/ Incluye terminó sus estudios, no tiene edad suficiente, no tiene utilidad para conseguir trabajo.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006-2008 (ENAHO continua).

2. Salud

2.1 Hombres y mujeres con problema de salud crónico y no crónico

Según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) correspondiente al trimestre enero-febrero-marzo del 2008, más mujeres que hombres padecen de problemas de salud crónico y no crónico. Así, mientras que el 19,0% de los hombres presentan problemas de salud de manera permanente (enfermedad o malestar), en el caso de las mujeres es el 24,6%. En lo que respecta a problemas de salud no crónico (síntoma, malestar, enfermedad o accidente) padecidos en las últimas 4 semanas a la ejecución de la encuesta, el 34,6% de los hombres y el 37,8% de las mujeres, reportaron haber sufrido de este tipo de problemas de salud.

Comparado con lo registrado en similar trimestre del año 2007, los hombres y mujeres que reportaron problemas de salud no crónico se han incrementado en 4,0 y 2,6 puntos porcentuales, respectivamente. En cambio, la proporción de hombres con problemas de salud crónico se ha reducido en 0,9 punto porcentual, mientras que en las mujeres se ha incrementado en 1,2 puntos porcentuales.

Cuadro Nº 1.5
Perú: Población masculina y femenina que manifestó padecer algún problema de salud crónico y no crónico
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de la población de cada sexo)

Trimestre	Hombre			Mujer		
	Total	Con problema de salud crónico 1/	Con problema de salud no crónico 2/	Total	Con problema de salud crónico 1/	Con problema de salud no crónico 2/
2004						
Enero-Febrero-Marzo	**49,2**	13,8	35,4	**60,1**	19,1	41,0
2005						
Enero-Febrero-Marzo	**45,4**	15,3	30,1	**54,1**	20,1	34,1
2006						
Enero-Febrero-Marzo	**47,2**	17,3	29,8	**56,8**	23,4	33,4
Febrero-Marzo-Abril	**48,5**	18,3	30,2	**56,5**	23,3	33,2
Marzo-Abril-Mayo	**52,2**	18,8	33,5	**59,3**	23,4	36,0
Abril-Mayo-Junio	**55,1**	18,9	36,2	**61,5**	23,5	38,0
Mayo-Junio-Julio	**56,6**	18,5	38,1	**63,7**	23,2	40,5
Junio-Julio-Agosto	**55,5**	17,8	37,7	**64,3**	23,1	41,2
Julio-Agosto-Setiembre	**55,7**	18,7	37,0	**64,3**	23,8	40,5
Agosto-Setiembre-Octubre	**54,6**	19,1	35,5	**63,0**	24,5	38,5
Setiembre-Octubre-Noviembre	**54,8**	19,5	35,3	**62,3**	24,3	38,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	**54,6**	18,8	35,8	**61,9**	23,3	38,6
2007						
Enero-Febrero-Marzo	**50,5**	19,9	30,6	**58,7**	23,4	35,2
Abril-Mayo-Junio	**56,1**	17,9	38,3	**65,7**	23,3	42,4
Julio-Agosto-Setiembre	**58,4**	18,3	40,1	**66,8**	23,7	43,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	**60,0**	19,2	40,8	**68,4**	24,8	43,7
2008						
Enero-Febrero-Marzo	**53,6**	19,0	34,6	**62,3**	24,6	37,8
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)						
Respecto a similar trimestre del año anterior	3,1	-0,9	4,0	3,6	1,2	2,6

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertension, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.
2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

Gráfico N° 1.4
Perú: Población que manifestó padecer algún problema de salud crónico y no crónico
Trimestre: Enero - Febrero - Marzo 2008



En todos los ámbitos geográficos analizados se observa mayor proporción de mujeres que de hombres que presentan problemas de salud. En **Lima Metropolitana**, las mujeres con problemas de salud crónico (28,4%) representan 8,3 puntos porcentuales más que los hombres (20,1%) y con problemas de salud no crónico 3,6 puntos porcentuales más (29,6% y 26,0%, respectivamente).

Comparado respecto a similar trimestre del 2007, las mujeres con problemas de salud crónico se han incrementado en 2,4 puntos porcentuales, mientras que en los hombres se ha reducido en 4,2 puntos porcentuales. De otro lado mujeres y hombres que reportaron padecer problemas de salud no crónico decrecieron en 1,9 y 0,5 puntos porcentuales, respectivamente.

Cuadro Nº 1.6
Lima Metropolitana: Población masculina y femenina que manifestó padecer algún problema de salud crónico y no crónico
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de la población de cada sexo)

Trimestre	Hombre			Mujer		
	Total	Con problema de salud crónico 1/	Con problema de salud no crónico 2/	Total	Con problema de salud crónico 1/	Con problema de salud no crónico 2/
2004						
Enero-Febrero-Marzo	**52,1**	19,8	32,3	**64,0**	25,3	38,7
2005						
Enero-Febrero-Marzo	**36,7**	17,1	19,6	**45,9**	21,9	23,9
2006						
Enero-Febrero-Marzo	**43,2**	20,6	22,6	**50,6**	26,4	24,3
Febrero-Marzo-Abril	**44,1**	21,0	23,1	**50,7**	25,0	25,6
Marzo-Abril-Mayo	**48,9**	22,5	26,5	**55,2**	25,8	29,4
Abril-Mayo-Junio	**50,7**	21,9	28,8	**58,4**	26,8	31,6
Mayo-Junio-Julio	**55,5**	21,3	34,2	**60,2**	26,8	33,4
Junio-Julio-Agosto	**55,0**	20,2	34,8	**62,5**	27,5	35,0
Julio-Agosto-Setiembre	**56,3**	21,7	34,7	**62,5**	26,9	35,7
Agosto-Setiembre-Octubre	**54,2**	21,1	33,1	**61,5**	27,2	34,2
Setiembre-Octubre-Noviembre	**53,6**	21,9	31,7	**59,7**	25,5	34,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	**53,9**	19,2	34,7	**59,6**	23,4	36,2
2007						
Enero-Febrero-Marzo	**50,8**	24,3	26,5	**57,4**	26,0	31,5
Abril-Mayo-Junio	**53,1**	21,3	31,8	**62,9**	27,2	35,7
Julio-Agosto-Setiembre	**54,2**	20,3	33,9	**62,6**	27,0	35,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	**56,4**	23,0	33,4	**66,8**	30,4	36,4
2008						
Enero-Febrero-Marzo	**46,1**	20,1	26,0	**58,0**	28,4	29,6
	Variación Absoluta (Puntos porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	-4,7	-4,2	-0,5	0,6	2,4	-1,9

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertension, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.
2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

En el **área urbana** incidieron en el país los con problemas de salud crónico (27,7%) y de las mujeres siendo 5,5 puntos porcentuales más que los hombres (22,2%) y los problemas de salud no crónico en 3,4 puntos porcentuales más que los hombres (38,9% y 35,5%, respectivamente).

Comparado respecto a similar trimestre del 2007, las mujeres con problemas de salud crónico se han incrementado en 1,5 puntos porcentuales y los hombres en 2,5 puntos porcentuales; los hombres que reportaron padecer problemas de salud no crónico aumentaron en 2,8 puntos porcentuales y las mujeres en1,9 puntos porcentuales.

En el **área rural** del país los problemas de salud crónico afectaron al 18,2% de las mujeres, siendo 3,1 puntos porcentuales más que los hombres (15,1%). Los problemas de salud no crónico incidieron en el 43,3% de las mujeres y el 40,5% de los hombres.

Comparado respecto a similar trimestre del 2007, de los problemas de salud crónico en los hombes a disminuido en 1,3 puntos porcentuales y en las mujeres en 0,3 punto porcentual. En cambio, los hombres que reportaron padecer problemas de salud no crónico se incrementaron en 8,6 puntos porcentuales y las mujeres en 6,8 puntos porcentuales.

Cuadro Nº 1.7

Perú Urbano: Población masculina y femenina que manifestó padecer algún problema de salud crónico y no crónico

Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008

(% respecto del total de la población de cada sexo)

Trimestre	Hombre			Mujer		
	Total	Con problema de salud crónico 1/	Con problema de salud no crónico 2/	Total	Con problema de salud crónico 1/	Con problema de salud no crónico 2/
2004						
Enero-Febrero-Marzo	**49,4**	12,1	37,2	**61,0**	18,8	42,2
2005						
Enero-Febrero-Marzo	**50,2**	15,7	34,5	**60,7**	22,6	38,0
2006						
Enero-Febrero-Marzo	**51,0**	18,3	32,6	**61,5**	24,9	36,6
Febrero-Marzo-Abril	**52,9**	20,5	32,3	**60,9**	25,6	35,3
Marzo-Abril-Mayo	**56,5**	20,4	36,1	**63,5**	26,0	37,6
Abril-Mayo-Junio	**58,4**	20,7	37,7	**64,7**	25,1	39,6
Mayo-Junio-Julio	**58,2**	19,3	38,9	**67,3**	24,4	42,9
Junio-Julio-Agosto	**56,3**	18,7	37,7	**67,3**	24,0	43,4
Julio-Agosto-Setiembre	**55,5**	18,6	36,9	**67,2**	25,5	41,6
Agosto-Setiembre-Octubre	**55,1**	18,9	36,2	**67,1**	26,8	40,3
Setiembre-Octubre-Noviembre	**55,1**	19,0	36,1	**67,0**	26,8	40,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	**55,6**	19,5	36,1	**66,7**	26,0	40,6
2007						
Enero-Febrero-Marzo	**52,7**	20,0	32,7	**63,2**	26,2	37,0
Abril-Mayo-Junio	**60,4**	19,6	40,7	**70,3**	27,1	43,2
Julio-Agosto-Setiembre	**60,3**	20,4	39,9	**70,8**	26,8	44,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	**61,7**	20,9	40,7	**71,7**	27,3	44,4
2008						
Enero-Febrero-Marzo	**57,7**	22,2	35,5	**66,7**	27,7	38,9
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)						
Respecto a similar trimestre del año anterior	5,0	2,2	2,8	3,5	1,5	1,9

Nota: Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana.

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertension, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.

2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

Cuadro Nº 1.8

Perú Rural: Población masculina y femenina que manifestó padecer algún problema de salud crónico y no crónico

Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008

(% respecto del total de la población de cada sexo)

Trimestre	Hombre			Mujer		
	Total	Con problema de salud crónico 1/	Con problema de salud no crónico 2/	Total	Con problema de salud crónico 1/	Con problema de salud no crónico 2/
2004						
Enero-Febrero-Marzo	**47,1**	11,4	35,7	**56,2**	14,7	41,5
2005						
Enero-Febrero-Marzo	**46,1**	13,8	32,3	**52,7**	16,3	36,4
2006						
Enero-Febrero-Marzo	**45,7**	14,6	31,1	**55,5**	19,9	35,5
Febrero-Marzo-Abril	**46,7**	14,8	31,9	**55,4**	19,8	35,5
Marzo-Abril-Mayo	**49,9**	15,4	34,5	**57,4**	19,3	38,1
Abril-Mayo-Junio	**54,1**	15,6	38,5	**59,9**	19,8	40,1
Mayo-Junio-Julio	**55,6**	16,2	39,4	**62,2**	19,7	42,5
Junio-Julio-Agosto	**55,0**	15,5	39,5	**62,4**	19,3	43,1
Julio-Agosto-Setiembre	**55,4**	16,7	38,7	**62,7**	19,9	42,8
Agosto-Setiembre-Octubre	**54,5**	17,8	36,7	**60,0**	20,2	39,8
Setiembre-Octubre-Noviembre	**55,3**	18,1	37,2	**59,6**	20,6	39,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	**54,0**	17,8	36,2	**58,8**	20,4	38,4
2007						
Enero-Febrero-Marzo	**48,2**	16,4	31,9	**55,0**	18,5	36,5
Abril-Mayo-Junio	**54,3**	13,4	40,9	**63,4**	16,3	47,1
Julio-Agosto-Setiembre	**59,8**	14,6	45,2	**66,4**	17,6	48,8
Octubre-Noviembre-Diciembre	**61,2**	14,6	46,6	**66,4**	17,3	49,1
2008						
Enero-Febrero-Marzo	**55,6**	15,1	40,5	**61,5**	18,2	43,3
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)						
Respecto a similar trimestre del año anterior	7,4	-1,3	8,6	6,5	-0,3	6,8

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertension, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.

2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

2.2 Tipos de problema de salud no crónico que afecta a hombres y mujeres

En las 4 últimas semanas anteriores a la ejecución de la encuesta, el 19,6% de las mujeres habrían padecido de algún síntoma, siendo 3,4 puntos porcentuales más que los hombres (16,2%), mientras que por enfermedad es reportado el 15,2% de los hombres, siendo 0,9 punto porcentual más que las mujeres (14,3%). El 3,3% de las mujeres reportaron haber padecido síntoma y enfermedad, siendo 1,2 puntos porcentuales más que lo reportado por los hombres (2,1%). El 0,8% de los hombres y el 0,4% de las mujeres que manifestaron padecer de algún problema de salud no crónico, fue por accidente.

Comparado respecto a lo registrado en similar trimestre del año 2007, se observa que los hombres que presentan algún síntoma se incrementaron en 1,6 puntos porcentuales al pasar de 14,6% a 16,2%, mientras que en las mujeres no se observa variación, manteniéndose en 19,6% en ambos periodos. Los hombres que reportaron padecer de enfermedad aumentaron 2,6 puntos porcentuales al pasar de 12,6% a 15,2%, y en las mujeres en 2,5 puntos porcentuales al pasar de 11,8% a 14,3%. En lo que respecta a accidente se presenta un ligero incremento de 0,2 punto porcentual tanto en hombres como en mujeres. Mientras que síntoma y enfermedad disminuye en los hombres 0,6 punto porcentual, al pasar de 2,7% a 2,1% y en las mujeres 0,3 punto porcentual, al pasar de 3,6% a 3,3%.

Cuadro Nº 1.9
Perú: Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población masculina y femenina
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de la población de cada sexo)

Trimestre	Hombre						Mujer					
	Total	Síntoma	Enfermedad	Accidente	Síntoma y Enfermedad	Otros	Total	Síntoma	Enfermedad	Accidente	Síntoma y Enfermedad	Otros
2004												
Enero-Febrero-Marzo	**35,4**	14,9	14,1	0,4	5,9	0,1	**41,0**	19,7	14,1	0,2	7,0	0,1
2005												
Enero-Febrero-Marzo	**30,2**	13,5	13,0	0,5	3,0	0,1	**34,0**	16,9	13,4	0,2	3,5	0,1
2006												
Enero-Febrero-Marzo	**29,8**	14,1	12,0	0,6	2,9	0,1	**33,4**	17,0	12,9	0,2	3,2	0,1
Febrero-Marzo-Abril	**30,2**	13,9	12,1	0,7	3,3	0,2	**33,2**	17,1	12,5	0,3	3,3	0,1
Marzo-Abril-Mayo	**33,5**	13,9	14,6	0,7	4,1	0,2	**36,0**	16,7	15,0	0,3	3,8	0,2
Abril-Mayo-Junio	**36,2**	13,9	16,7	0,6	4,9	0,2	**38,0**	16,4	16,7	0,4	4,3	0,1
Mayo-Junio-Julio	**38,1**	13,6	18,5	0,5	5,3	0,1	**40,5**	16,3	18,4	0,4	5,3	0,1
Junio-Julio-Agosto	**37,7**	13,1	18,9	0,5	5,0	0,1	**41,2**	17,0	18,1	0,3	5,7	0,1
Julio-Agosto-Setiembre	**37,0**	13,1	18,6	0,5	4,6	0,1	**40,5**	17,4	17,2	0,2	5,6	0,1
Agosto-Setiembre-Octubre	**35,5**	13,3	17,1	0,5	4,3	0,2	**38,5**	17,0	16,0	0,2	5,1	0,1
Setiembre-Octubre-Noviembre	**35,3**	14,0	16,2	0,6	4,2	0,2	**38,1**	18,0	15,0	0,2	4,7	0,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	**35,8**	14,8	16,2	0,7	3,8	0,2	**38,6**	17,7	15,6	0,3	4,9	0,1
2007												
Enero-Febrero-Marzo	**30,6**	14,6	12,6	0,6	2,7	0,2	**35,2**	19,6	11,8	0,2	3,6	0,1
Abril-Mayo-Junio	**38,3**	16,1	17,5	0,6	3,9	0,2	**42,4**	20,7	17,2	0,2	4,1	0,2
Julio-Agosto-Setiembre	**40,1**	17,8	17,3	4,3	0,5	0,2	**43,2**	20,3	17,0	5,5	0,2	0,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	**40,8**	18,3	18,5	0,7	3,0	0,3	**43,7**	21,0	17,8	0,3	4,3	0,3
2008												
Enero-Febrero-Marzo	**34,6**	16,2	15,2	0,8	2,1	0,3	**37,8**	19,6	14,3	0,4	3,3	0,2
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)												
Respecto a similar trimestre del año anterior	4,0	1,6	2,6	0,2	-0,6	0,1	2,6	0,0	2,5	0,2	-0,3	0,1

Nota: Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

En **Lima Metropolitana**, el 29,6% de las mujeres padecieron de algún tipo de enfermedad no crónico, mientras que en los hombres fue el 26,0%. El padecimiento de síntoma o malestar es mayor en las mujeres (16,2%) que en los hombres (12,3%). Aquellos que respondieron padecer de enfermedad, el porcentaje es ligeramente mayor en los hombres 11,9%, que en las mujeres 11,0%. En lo que respecta a accidente, son los hombres quienes presentan mayor porcentaje (0,8%) frente a las mujeres (0,4%). El padecimiento de síntoma y enfermedad es reportado en mayor proporción por las mujeres (2,0%) que por los hombres (0,9%).

Al comparar con los resultados obtenidos en similar trimestre del año 2007, se observa en Lima Metropolitana que los hombres presentan algún síntoma disminuye en 0,8 punto porcentual al pasar de 13,1% a 12,3%, y las mujeres en 3,1 puntos porcentuales al pasar de 19,3% a 16,2%. Con respecto a los hombres que reportaron padecer enfermedad se incrementó en 0,9 punto porcentual al pasar de 11,0% a 11,9%, y en las mujeres en 1,2 punto porcentual al pasar de 9,8% a 11,0%. En lo que respecta a accidente los hombres aumentaron en 0,5 punto porcentual al pasar de 0,3% a 0,8%, y las mujeres en 0,2 punto porcentual al pasar de 0,2% a 0,4%. En cuanto a síntoma y enfermedad, en los hombres se observa una disminución de 1,1 puntos porcentuales al pasar de 2,0% a 0,9%, y en las mujeres de 0,3 punto porcentual al pasar de 2,3% a 2,0%.

Cuadro Nº 1.10
Lima Metropolitana: Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población masculina y femenina
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de la población de cada sexo)

Trimestre	Hombre						Mujer					
	Total	Síntoma	Enfermedad	Accidente	Síntoma y Enfermedad	Otros	Total	Síntoma	Enfermedad	Accidente	Síntoma y Enfermedad	Otros
2004												
Enero-Febrero-Marzo	**32,3**	13,5	15,6	0,8	2,4	0,0	**38,7**	18,1	16,5	0,3	3,8	0,0
2005												
Enero-Febrero-Marzo	**19,6**	10,6	8,4	0,1	0,4	0,0	**23,9**	13,7	9,5	0,1	0,6	0,1
2006												
Enero-Febrero-Marzo	**22,6**	11,5	10,0	0,4	0,7	0,0	**24,3**	13,4	9,7	0,4	0,8	0,0
Febrero-Marzo-Abril	**23,1**	11,1	10,8	0,5	0,7	0,0	**25,6**	15,1	8,9	0,5	1,1	0,0
Marzo-Abril-Mayo	**26,5**	11,8	12,8	0,9	0,9	0,0	**29,4**	15,7	11,9	0,9	1,0	0,0
Abril-Mayo-Junio	**28,8**	10,8	15,9	0,5	1,6	0,0	**31,6**	14,8	13,9	1,1	1,8	0,0
Mayo-Junio-Julio	**34,2**	11,4	19,8	0,5	2,4	0,0	**33,4**	13,4	16,2	1,0	2,8	0,0
Junio-Julio-Agosto	**34,8**	10,7	21,6	0,6	2,0	0,0	**35,0**	14,8	16,9	0,3	2,9	0,0
Julio-Agosto-Setiembre	**34,7**	11,4	20,1	0,6	2,6	0,0	**35,7**	15,7	16,7	0,1	3,1	0,0
Agosto-Setiembre-Octubre	**33,1**	11,5	17,8	0,3	3,3	0,1	**34,2**	14,1	16,8	0,1	3,2	0,0
Setiembre-Octubre-Noviembre	**31,7**	11,5	16,0	0,3	3,7	0,2	**34,2**	15,9	14,8	0,2	3,2	0,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	**34,7**	13,3	17,5	0,7	3,0	0,3	**36,2**	16,1	16,6	0,2	3,3	0,0
2007												
Enero-Febrero-Marzo	**26,5**	13,1	11,0	0,3	2,0	0,1	**31,5**	19,3	9,8	0,2	2,3	0,0
Abril-Mayo-Junio	**31,8**	12,8	16,3	0,5	2,2	0,0	**35,7**	18,2	16,4	0,0	1,0	0,1
Julio-Agosto-Setiembre	**33,9**	16,2	14,2	0,0	3,3	0,1	**35,6**	17,2	14,2	0,2	4,0	0,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	**33,4**	14,8	15,7	0,5	2,1	0,2	**36,4**	15,8	16,3	0,2	4,0	0,2
2008												
Enero-Febrero-Marzo	**26,0**	12,3	11,9	0,8	0,9	0,1	**29,6**	16,2	11,0	0,4	2,0	0,1
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)												
Respecto a similar trimestre del año anterior	-0,5	-0,8	0,9	0,5	-1,1	0,0	-1,9	-3,1	1,2	0,2	-0,3	0,1

Nota: Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2007 (ENAHO continua).

En el **área urbana**, el porcentaje de personas que manifestó padecer de algún síntoma es mayor en las mujeres (19,5%) que en los hombres (15,8%). En el caso de padecimiento de enfermedad, los hombres reportaron en mayor proporción 16,3% que las mujeres 15,4%. En el caso de accidentes, los hombres reportan el 0,8% y las mujeres 0,6%. El padecimiento de síntoma y enfermedad es reportado en mayor proporción por las mujeres (3,3%) que por los hombres (2,0%).

Comparado respecto a lo registrado en similar trimestre del 2007, se observa que los hombres que presentan algún síntoma se incrementaron en 1,3 puntos porcentuales al pasar de 14,5% a 15,8% y las mujeres en 0,3 punto porcentual al pasar de 19,2% a 19,5%. Similar situación se presenta en los hombres que reportaron padecer de enfermedad cuyo incremento fue de 2,0 puntos porcentuales al pasar de 14,3% a 16,3% y en las mujeres en 1,5 puntos porcentuales al pasar de 13,9% a 15,4%. En lo que respecta a accidente, en las mujeres se observa un ligero incremento de 0,3 punto porcentual al pasar de 0,3% a 0,6%, mientras que en los hombres no mostró variación. Mientras que síntoma y enfermedad presenta una disminución en los hombres de 0,8 punto porcentual al pasar de 2,8% a 2,0% y en las mujeres disminuyó ligeramente.

En el **área rural**, el porcentaje de mujeres que manifestaron padecer de algún tipo de problema de salud no crónico representa el 43,3% y en los hombres 40,5%. Mayor proporción de mujeres reportaron padecer síntoma (22,5%) que los hombres (19,6%). En cambio, el padecimiento de enfermedad, reportan más hombres (16,6%) que mujeres (16,1%). De igual forma se manifiesta en lo que respecta a accidente, donde los hombres reportan 0,9% y las mujeres 0,2%. El padecimiento de síntoma y de enfermedad es reportado en mayor proporción por las mujeres (4,3%) que por los hombres (3,1%).

Respecto a lo reportado en similar trimestre del año 2007, se observa que los hombres que presentan algún síntoma se incrementaron en 3,8 puntos porcentuales al pasar de 15,8% a 19,6%, y las mujeres en 2,3 puntos porcentuales al pasar de 20,2% a 22,5%. En cuanto a los hombres que reportaron padecer de enfermedad, el incremento fue de 4,4 puntos porcentuales (de 12,2 % a 16,6%) y en las mujeres en 4,9 puntos porcentuales (de 11,2% a 16,1%). En lo que respecta a accidente, no se observa variación alguna en el caso de las mujeres, en tanto que para los hombres el incremento es de 0,3 punto porcentual. Mientras que síntoma y enfermedad presenta una disminución en las mujeres de 0,5 punto porcentual al pasar de 4,8% a 4,3%, y en los hombres de 0,1 punto porcentual al pasar de 3,2% a 3,1%.

Cuadro Nº 1.11

Perú Urbano: Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población masculina y femenina

Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008

(% respecto del total de la población de cada sexo)

Trimestre	Hombre						Mujer					
	Total	Síntoma	Enfermedad	Accidente	Síntoma y Enfermedad	Otros	Total	Síntoma	Enfermedad	Accidente	Síntoma y Enfermedad	Otros
2004												
Enero-Febrero-Marzo	**37,2**	15,3	15,8	0,3	5,8	0,1	**42,2**	20,9	14,2	0,1	6,9	0,1
2005												
Enero-Febrero-Marzo	**34,5**	14,3	15,9	0,9	3,3	0,1	**38,0**	17,8	15,9	0,2	4,0	0,2
2006												
Enero-Febrero-Marzo	**32,6**	15,4	13,3	0,8	3,0	0,1	**36,6**	17,9	14,7	0,1	3,6	0,3
Febrero-Marzo-Abril	**32,3**	14,5	13,5	0,8	3,3	0,2	**35,3**	18,5	13,2	0,2	3,1	0,2
Marzo-Abril-Mayo	**36,1**	14,3	16,9	0,7	3,9	0,2	**37,6**	17,4	16,4	0,1	3,4	0,2
Abril-Mayo-Junio	**37,7**	14,7	17,8	0,8	4,2	0,2	**39,6**	18,1	17,7	0,1	3,6	0,1
Mayo-Junio-Julio	**38,9**	14,7	18,9	0,5	4,6	0,1	**42,9**	18,6	19,1	0,1	4,9	0,1
Junio-Julio-Agosto	**37,7**	14,4	18,0	0,5	4,7	0,1	**43,4**	19,7	17,7	0,1	5,8	0,1
Julio-Agosto-Setiembre	**36,9**	13,7	17,8	0,4	4,8	0,1	**41,6**	18,8	16,7	0,3	5,8	0,2
Agosto-Setiembre-Octubre	**36,2**	13,8	17,1	0,5	4,5	0,3	**40,3**	18,6	15,8	0,3	5,3	0,2
Setiembre-Octubre-Noviembre	**36,1**	14,8	16,2	0,6	4,2	0,3	**40,2**	19,2	15,8	0,3	4,7	0,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	**36,1**	15,8	15,6	0,7	3,7	0,3	**40,6**	19,8	15,2	0,3	5,2	0,1
2007												
Enero-Febrero-Marzo	**32,7**	14,5	14,3	0,8	2,8	0,3	**37,0**	19,2	13,9	0,3	3,4	0,1
Abril-Mayo-Junio	**40,7**	15,7	19,7	0,7	4,4	0,2	**43,2**	19,6	18,4	0,2	4,8	0,2
Julio-Agosto-Setiembre	**39,9**	16,6	18,1	0,7	4,2	0,4	**44,0**	20,3	17,4	0,5	5,5	0,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	**40,7**	18,7	17,8	0,8	3,0	0,4	**44,4**	21,7	17,7	0,3	4,3	0,4
2008												
Enero-Febrero-Marzo	**35,5**	15,8	16,3	0,8	2,0	0,5	**38,9**	19,5	15,4	0,6	3,3	0,3
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)												
Respecto a similar trimestre del año anterior	2,8	1,3	2,0	0,0	-0,8	0,2	1,9	0,3	1,5	0,3	-0,1	0,2

Nota 1: Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana.

Nota 2: Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

Cuadro Nº 1.12

Perú Rural: Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población masculina y femenina

Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008

(% respecto del total de la población de cada sexo)

Trimestre	Hombre						Mujer					
	Total	Síntoma	Enfermedad	Accidente	Síntoma y Enfermedad	Otros	Total	Síntoma	Enfermedad	Accidente	Síntoma y Enfermedad	Otros
2004												
Enero-Febrero-Marzo	**35,7**	15,4	11,3	0,3	8,5	0,2	**41,5**	19,6	12,2	0,2	9,5	0,1
2005												
Enero-Febrero-Marzo	**32,3**	14,5	13,1	0,4	4,2	0,1	**36,4**	17,9	13,4	0,2	4,8	0,0
2006												
Enero-Febrero-Marzo	**31,1**	14,4	11,9	0,6	4,0	0,2	**35,5**	18,1	12,9	0,1	4,3	0,1
Febrero-Marzo-Abril	**31,9**	14,8	11,5	0,6	4,7	0,2	**35,5**	16,8	13,7	0,3	4,7	0,1
Marzo-Abril-Mayo	**34,5**	14,5	13,4	0,6	5,9	0,2	**38,1**	16,5	15,4	0,2	5,8	0,2
Abril-Mayo-Junio	**38,5**	14,5	16,0	0,5	7,2	0,2	**40,1**	15,7	17,4	0,3	6,4	0,3
Mayo-Junio-Julio	**39,4**	13,8	17,5	0,5	7,5	0,2	**42,5**	15,6	19,0	0,3	7,3	0,2
Junio-Julio-Agosto	**39,5**	13,5	18,0	0,6	7,1	0,3	**43,1**	15,7	19,4	0,3	7,6	0,1
Julio-Agosto-Setiembre	**38,7**	13,7	18,3	0,5	5,8	0,3	**42,8**	17,2	18,0	0,2	7,3	0,1
Agosto-Setiembre-Octubre	**36,7**	14,3	16,6	0,7	4,9	0,2	**39,8**	17,5	15,7	0,2	6,4	0,0
Setiembre-Octubre-Noviembre	**37,2**	15,1	16,5	0,8	4,7	0,1	**39,0**	18,4	14,3	0,3	6,0	0,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	**36,2**	15,1	15,7	0,8	4,5	0,1	**38,4**	16,9	15,1	0,4	6,0	0,0
2007												
Enero-Febrero-Marzo	**31,9**	15,8	12,2	0,6	3,2	0,2	**36,5**	20,2	11,2	0,2	4,8	0,1
Abril-Mayo-Junio	**40,9**	19,0	16,2	0,6	4,8	0,3	**47,1**	23,9	16,7	0,4	5,9	0,2
Julio-Agosto-Setiembre	**45,2**	20,2	18,8	0,8	5,3	0,2	**48,8**	22,9	19,0	0,0	6,8	0,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	**46,6**	20,6	21,4	0,7	3,6	0,2	**49,1**	24,6	19,3	0,4	4,5	0,2
2008												
Enero-Febrero-Marzo	**40,5**	19,6	16,6	0,9	3,1	0,3	**43,3**	22,5	16,1	0,2	4,3	0,1
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)												
Respecto a similar trimestre del año anterior	8,6	3,8	4,4	0,3	-0,1	0,1	6,8	2,3	4,9	0,0	-0,5	0,0

Nota: Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

2.3 Atención en salud de hombres y mujeres

Según los resultados de la ENAHO del primer trimestre del 2008, del total de personas que reportaron haber padecido algún problema de salud, el 45,2% buscó atención para tratarse del mal que padecía, mientras que el 54,8% no buscó. Según género, la proporción de hombres y mujeres que consultaron presenta diferencias, así, el 46,3% de las mujeres y el 43,9% de los hombres que reportaron haber padecido algún problema de salud realizaron. En tanto que el 56,1% de los hombres y el 53,7% de las mujeres, que reportaron algún problema de salud no buscaron atención en salud.

Al comparar con los resultados obtenidos en similar trimestre de año 2007, se observa que la proporción de población femenina que realizó consulta de salud se incrementó en 3,2 puntos porcentuales (de 43,1% a 46,3%), en los hombres se observa incremento de 1,3 puntos porcentuales (de 42,6% a 43,9%).

Cuadro Nº 1.13

Perú: Población masculina y femenina con algún problema de salud por condición de búsqueda de atención
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de la población de cada sexo con algún problema de salud)

Trimestre	Total			Hombre			Mujer		
	Total	Buscó atención	No Buscó atención	Total	Buscó atención	No Buscó atención	Total	Buscó atención	No Buscó atención
2004									
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	44,2	55,8	**100,0**	43,3	56,7	**100,0**	44,9	55,1
2005									
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	40,5	59,5	**100,0**	41,0	59,0	**100,0**	40,1	59,9
2006									
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	38,1	61,9	**100,0**	38,2	61,8	**100,0**	38,0	62,0
Febrero-Marzo-Abril	**100,0**	37,5	62,5	**100,0**	38,3	61,7	**100,0**	36,8	63,2
Marzo-Abril-Mayo	**100,0**	38,7	61,3	**100,0**	39,7	60,3	**100,0**	37,8	62,2
Abril-Mayo-Junio	**100,0**	39,0	61,0	**100,0**	40,0	60,0	**100,0**	38,2	61,8
Mayo-Junio-Julio	**100,0**	40,5	59,5	**100,0**	40,9	59,1	**100,0**	40,1	59,9
Junio-Julio-Agosto	**100,0**	40,5	59,5	**100,0**	40,7	59,3	**100,0**	40,3	59,7
Julio-Agosto-Setiembre	**100,0**	41,4	58,6	**100,0**	41,8	58,2	**100,0**	41,0	59,0
Agosto-Setiembre-Octubre	**100,0**	40,9	59,1	**100,0**	41,8	58,2	**100,0**	40,1	59,9
Setiembre-Octubre-Noviembre	**100,0**	40,6	59,4	**100,0**	41,0	59,0	**100,0**	40,2	59,8
Octubre-Noviembre-Diciembre	**100,0**	40,3	59,7	**100,0**	40,3	59,7	**100,0**	40,2	59,8
2007									
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	42,9	57,1	**100,0**	42,6	57,4	**100,0**	43,1	56,9
Abril-Mayo-Junio	**100,0**	42,5	57,5	**100,0**	42,6	57,4	**100,0**	42,3	57,7
Julio-Agosto-Setiembre	**100,0**	44,0	56,0	**100,0**	43,1	56,9	**100,0**	44,7	55,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	**100,0**	45,8	54,2	**100,0**	45,3	54,7	**100,0**	46,1	53,9
2008									
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	45,2	54,8	**100,0**	43,9	56,1	**100,0**	46,3	53,7
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)									
Respecto a similar trimestre del año anterior		2,3	-2,3		1,3	-1,3		3,2	-3,2

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

En **Lima Metropolitana**, el 58,8% buscó atención para tratarse del mal que padecía, mientras que el 41,2% no buscó. Según género, la proporción de mujeres (58,8%) que consultaron es ligeramente inferior (0,1 puntos porcentuales) a lo observado en los hombres (58,9%).

Comparado con similar trimestre del año 2007, el porcentaje de mujeres que accedieron a la consulta para tratarse del mal que padecían se incrementó en 4,5 puntos porcentuales (de 54,3% a 58,8%) y la de los hombres en 3,4 puntos porcentuales (de 55,5% a 58,9%).

Cuadro Nº 1.14

Lima Metropolitana: Población masculina y femenina con algún problema de salud por condición de búsqueda de atención
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de la población de cada sexo con algún problema de salud)

Trimestre	Total			Hombre			Mujer		
	Total	Buscó atención	No Buscó atención	Total	Buscó atención	No Buscó atención	Total	Buscó atención	No Buscó atención
2004									
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	51,2	48,8	**100,0**	48,1	51,9	**100,0**	53,6	46,4
2005									
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	55,4	44,6	**100,0**	53,9	46,1	**100,0**	56,6	43,4
2006									
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	57,4	42,6	**100,0**	57,4	42,6	**100,0**	57,4	42,6
Febrero-Marzo-Abril	**100,0**	52,6	47,4	**100,0**	54,6	45,4	**100,0**	51,1	48,9
Marzo-Abril-Mayo	**100,0**	52,4	47,6	**100,0**	54,3	45,7	**100,0**	50,8	49,2
Abril-Mayo-Junio	**100,0**	50,3	49,7	**100,0**	51,9	48,1	**100,0**	49,1	50,9
Mayo-Junio-Julio	**100,0**	52,0	48,0	**100,0**	53,4	46,6	**100,0**	50,8	49,2
Junio-Julio-Agosto	**100,0**	50,3	49,7	**100,0**	50,9	49,1	**100,0**	49,8	50,2
Julio-Agosto-Setiembre	**100,0**	49,4	50,6	**100,0**	50,2	49,8	**100,0**	48,6	51,4
Agosto-Setiembre-Octubre	**100,0**	47,2	52,8	**100,0**	48,2	51,8	**100,0**	46,2	53,8
Setiembre-Octubre-Noviembre	**100,0**	44,8	55,2	**100,0**	45,0	55,0	**100,0**	44,7	55,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	**100,0**	46,5	53,5	**100,0**	46,3	53,7	**100,0**	46,7	53,3
2007									
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	54,9	45,1	**100,0**	55,5	44,5	**100,0**	54,3	45,7
Abril-Mayo-Junio	**100,0**	52,6	47,4	**100,0**	52,1	47,9	**100,0**	53,0	47,0
Julio-Agosto-Setiembre	**100,0**	53,8	46,2	**100,0**	50,3	49,7	**100,0**	56,8	43,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	**100,0**	57,4	42,6	**100,0**	58,2	41,8	**100,0**	56,8	43,2
2008									
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	58,8	41,2	**100,0**	58,9	41,1	**100,0**	58,8	41,2
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)									
Respecto a similar trimestre del año		3,9	-3,9		3,4	-3,4		4,5	-4,5

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

En el **área urbana**, del total de personas que reportaron haber padecido algún problema de salud, el 46,6% buscó atención para tratarse del mal; mientras que el 53,4% no buscó. Según género, se observa igual comportamiento siendo las mujeres quienes acuden en porcentaje ligeramente mayor en busca de atención (47,0%) que los hombres (46,2%).

Comparado con similar trimestre del año 2007, el porcentaje de mujeres que accedieron a la consulta para tratarse del mal que padecían se incrementó en 0,9 punto porcentual (de 46,1% a 47,0%) y de los hombres en 2,9 puntos porcentuales (de 43,3% a 46,2%).

Cuadro Nº 1.15

Perú Urbano: Población masculina y femenina con algún problema de salud por condición de búsqueda de atención
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de la población de cada sexo con algún problema de salud)

Trimestre	Total			Hombre			Mujer		
	Total	Buscó atención	No Buscó atención	Total	Buscó atención	No Buscó atención	Total	Buscó atención	No Buscó atención
2004									
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	48,4	51,6	**100,0**	48,9	51,1	**100,0**	48,1	51,9
2005									
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	43,1	56,9	**100,0**	45,4	54,6	**100,0**	41,2	58,8
2006									
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	39,9	60,1	**100,0**	39,8	60,2	**100,0**	39,9	60,1
Febrero-Marzo-Abril	**100,0**	38,8	61,2	**100,0**	40,3	59,7	**100,0**	37,5	62,5
Marzo-Abril-Mayo	**100,0**	41,2	58,8	**100,0**	42,8	57,2	**100,0**	39,9	60,1
Abril-Mayo-Junio	**100,0**	41,5	58,5	**100,0**	43,2	56,8	**100,0**	40,0	60,0
Mayo-Junio-Julio	**100,0**	42,9	57,1	**100,0**	43,4	56,6	**100,0**	42,5	57,5
Junio-Julio-Agosto	**100,0**	42,2	57,8	**100,0**	43,2	56,8	**100,0**	41,4	58,6
Julio-Agosto-Setiembre	**100,0**	42,8	57,2	**100,0**	43,7	56,3	**100,0**	42,1	57,9
Agosto-Setiembre-Octubre	**100,0**	41,8	58,2	**100,0**	43,0	57,0	**100,0**	40,8	59,2
Setiembre-Octubre-Noviembre	**100,0**	43,2	56,8	**100,0**	43,2	56,8	**100,0**	43,3	56,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	**100,0**	42,6	57,4	**100,0**	42,2	57,8	**100,0**	42,9	57,1
2007									
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	44,8	55,2	**100,0**	43,3	56,7	**100,0**	46,1	53,9
Abril-Mayo-Junio	**100,0**	43,8	56,2	**100,0**	44,7	55,3	**100,0**	43,0	57,0
Julio-Agosto-Setiembre	**100,0**	45,9	54,1	**100,0**	45,7	54,3	**100,0**	46,0	54,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	**100,0**	46,1	53,9	**100,0**	46,9	53,1	**100,0**	45,3	54,7
2008									
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	46,6	53,4	**100,0**	46,2	53,8	**100,0**	47,0	53,0
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)									
Respecto a similar trimestre del año anterior		1,8	-1,8		2,9	-2,9		0,9	-0,9

Nota: Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

En el **área rural**, del total de personas que reportaron haber padecido algún problema de salud, el 35,1% buscó atención para tratarse del mal; mientras que el 64,9% no buscó. Según género, más de la tercera parte de las mujeres que presentaron algún problema de salud, acuden en busca de atención (36,8%) y en los hombres representan el 33,3%.

Comparado con similar trimestre del año 2007, el porcentaje de mujeres que accedieron a la consulta para tratarse del mal que padecían se incrementó en mayor proporción en 5,8 puntos porcentuales (de 31,0% a 36,8%) y de los hombres en 0,9 punto porcentual (de 32,4% a 33,3%).

Cuadro Nº 1.16
Perú Rural: Población masculina y femenina con algún problema de salud por condición de búsqueda de atención
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de la población de cada sexo con algún problema de salud)

Trimestre	Total			Hombre			Mujer		
	Total	Buscó atención	No Buscó atención	Total	Buscó atención	No Buscó atención	Total	Buscó atención	No Buscó atención
2004									
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	34,1	65,9	**100,0**	34,1	65,9	**100,0**	34,1	65,9
2005									
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	31,0	69,0	**100,0**	31,1	68,9	**100,0**	31,0	69,0
2006									
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	27,3	72,7	**100,0**	28,2	71,8	**100,0**	26,5	73,5
Febrero-Marzo-Abril	**100,0**	29,1	70,9	**100,0**	29,1	70,9	**100,0**	29,1	70,9
Marzo-Abril-Mayo	**100,0**	29,6	70,4	**100,0**	30,2	69,8	**100,0**	29,1	70,9
Abril-Mayo-Junio	**100,0**	31,2	68,8	**100,0**	31,8	68,2	**100,0**	30,6	69,4
Mayo-Junio-Julio	**100,0**	31,8	68,2	**100,0**	32,2	67,8	**100,0**	31,5	68,5
Junio-Julio-Agosto	**100,0**	32,7	67,3	**100,0**	32,2	67,8	**100,0**	33,2	66,8
Julio-Agosto-Setiembre	**100,0**	34,6	65,4	**100,0**	34,3	65,7	**100,0**	34,8	65,2
Agosto-Setiembre-Octubre	**100,0**	35,4	64,6	**100,0**	36,0	64,0	**100,0**	34,8	65,2
Setiembre-Octubre-Noviembre	**100,0**	34,7	65,3	**100,0**	36,1	63,9	**100,0**	33,3	66,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	**100,0**	33,1	66,9	**100,0**	34,2	65,8	**100,0**	32,0	68,0
2007									
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	31,6	68,4	**100,0**	32,4	67,6	**100,0**	31,0	69,0
Abril-Mayo-Junio	**100,0**	33,8	66,2	**100,0**	34,0	66,0	**100,0**	33,6	66,4
Julio-Agosto-Setiembre	**100,0**	35,1	64,9	**100,0**	35,8	64,2	**100,0**	34,3	65,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	**100,0**	37,3	62,7	**100,0**	35,8	64,2	**100,0**	38,7	61,3
2008									
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	35,1	64,9	**100,0**	33,3	66,7	**100,0**	36,8	63,2
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)									
Respecto a similar trimestre del año anterior		3,5	-3,5		0,9	-0,9		5,8	-5,8

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

2.4 Lugar o establecimiento de consulta en salud

Según los resultados de la ENAHO del primer trimestre del 2008, el 43,9% de los hombres y el 46,3% de las mujeres que reportaron padecer algún problema de salud realizaron consulta. El 20,3% de las mujeres y el 17,9% de los hombres consultaron en un establecimiento del Ministerio de Salud (hospital, puesto o centro de salud), sigue en importancia las consultas en farmacia o botica, en estos establecimientos consultaron el 13,8% de los hombres y el 12,6% de las mujeres. En un establecimiento de salud de ESSALUD, fueron atendidos el 5,3% de los hombres y el 5,3% de las mujeres. En un establecimiento de salud particular como son las clínicas o consultorios médicos particulares fueron atendidos el 5,5% de los hombres y el 6,6% de las mujeres que presentaron problemas de salud. En un establecimiento de salud de las Fuerzas Armadas o Policiales fueron atendidos el 0,2% de los hombres y 0,4% de mujeres. En la casa de curandero, fueron atendidos el 0,5% de hombres y el 0,4% de mujeres.

Comparado respecto al similar trimestre del 2007, los hombres que consultaron en farmacia o botica se incrementaron en 2,8 puntos porcentuales y las mujeres que consultan en estos establecimientos el 1,7 punto porcentual. En el caso de las mujeres aumentó en 1,1 puntos porcentuales la proporción que consultaron en establecimientos del MINSA, y en los hombres en 0,2 punto porcentual. Las consultas en ESSALUD, para hombres no muestra variación mientras que en las mujeres disminuyó en 0,3 punto porcentual.

Cuadro Nº 1.17
Perú: Población masculina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de la población masculina con algún problema de salud)

Trimestre	Lugar o establecimiento									
	Total Buscó Atención	MINSA 1/	ESSALUD 2/	MINSA y ESSALUD	FFAA y/o Policía Nacional	Particular 3/	Farmacia	Domicilio	Curandero	Otros
2004										
Enero-Febrero-Marzo	**43,3**	19,9	6,6	0,2	0,9	3,8	10,7	0,2	0,4	0,5
2005										
Enero-Febrero-Marzo	**41,0**	18,5	4,9	0,1	0,5	3,5	12,5	0,1	0,5	0,4
2006										
Enero-Febrero-Marzo	**38,2**	16,3	5,1	0,2	0,4	4,9	10,4	0,1	0,5	0,3
Febrero-Marzo-Abril	**38,3**	16,3	5,4	0,1	0,4	5,4	9,6	0,3	0,4	0,4
Marzo-Abril-Mayo	**39,7**	17,9	4,6	0,1	0,5	5,4	10,3	0,3	0,2	0,5
Abril-Mayo-Junio	**40,0**	17,8	5,1	0,1	0,3	5,0	10,7	0,3	0,2	0,5
Mayo-Junio-Julio	**40,9**	17,5	5,5	0,1	0,4	4,6	12,0	0,1	0,3	0,4
Junio-Julio-Agosto	**40,7**	17,6	5,6	0,1	0,7	4,7	11,1	0,0	0,4	0,5
Julio-Agosto-Setiembre	**41,8**	17,9	5,4	0,1	0,7	5,8	11,1	0,0	0,4	0,4
Agosto-Setiembre-Octubre	**41,8**	19,4	5,5	0,1	0,6	5,6	9,6	0,1	0,4	0,5
Setiembre-Octubre-Noviembre	**41,0**	19,3	5,1	0,1	0,4	5,6	9,6	0,1	0,4	0,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	**40,3**	19,6	5,0	0,1	0,4	5,5	8,8	0,2	0,4	0,4
2007										
Enero-Febrero-Marzo	**42,6**	17,7	5,3	0,2	1,0	6,3	11,0	0,3	0,6	0,3
Abril-Mayo-Junio	**42,6**	16,1	4,9	0,1	0,7	6,7	13,2	0,2	0,3	0,4
Julio-Agosto-Setiembre	**43,1**	16,5	5,6	0,1	0,6	6,0	13,1	0,3	0,5	0,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	**45,3**	19,2	4,3	0,1	0,6	5,9	14,2	0,3	0,5	0,3
2008										
Enero-Febrero-Marzo	**43,9**	17,9	5,3	0,1	0,2	5,5	13,8	0,2	0,5	0,4
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)										
Respecto a similar trimestre del año anterior	1,3	0,2	0,0	-0,1	-0,8	-0,8	2,8	-0,1	-0,1	0,1

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.
2/ Incluye posta, policlínco ESSALUD y hospital del seguro.
3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

Cuadro Nº 1.18
Perú: Población femenina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de la población femenina con algún problema de salud)

Trimestre	Lugar o establecimiento									
	Total Buscó Atención	MINSA 1/	ESSALUD 2/	MINSA y ESSALUD	FFAA y/o Policía Nacional	Particular 3/	Farmacia	Domicilio	Curandero	Otros
2004										
Enero-Febrero-Marzo	**44,9**	21,2	8,1	0,3	0,7	3,8	9,6	0,3	0,3	0,5
2005										
Enero-Febrero-Marzo	**40,1**	18,5	5,1	0,1	0,3	4,4	10,7	0,3	0,4	0,3
2006										
Enero-Febrero-Marzo	**38,0**	16,3	5,9	0,1	0,2	4,8	9,9	0,1	0,3	0,4
Febrero-Marzo-Abril	**36,8**	16,6	5,1	0,1	0,3	5,3	8,7	0,1	0,3	0,3
Marzo-Abril-Mayo	**37,8**	17,5	4,5	0,1	0,6	5,3	9,1	0,2	0,4	0,3
Abril-Mayo-Junio	**38,2**	17,6	5,1	0,1	0,4	4,9	9,3	0,2	0,3	0,3
Mayo-Junio-Julio	**40,1**	18,0	5,3	0,0	0,5	5,3	9,9	0,4	0,3	0,3
Junio-Julio-Agosto	**40,3**	18,4	5,1	0,0	0,3	5,7	9,7	0,4	0,3	0,3
Julio-Agosto-Setiembre	**41,0**	19,3	4,7	0,0	0,5	5,9	9,5	0,5	0,2	0,3
Agosto-Setiembre-Octubre	**40,1**	19,3	5,3	0,0	0,4	5,5	8,7	0,2	0,2	0,4
Setiembre-Octubre-Noviembre	**40,2**	19,5	5,3	0,1	0,5	6,0	8,0	0,3	0,3	0,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	**40,2**	19,5	5,6	0,0	0,4	6,3	7,4	0,3	0,4	0,3
2007										
Enero-Febrero-Marzo	**43,1**	19,2	5,6	0,0	0,4	6,1	10,9	0,2	0,3	0,4
Abril-Mayo-Junio	**42,3**	18,1	5,1	0,1	0,2	5,7	12,1	0,2	0,4	0,5
Julio-Agosto-Setiembre	**44,7**	18,4	5,8	0,0	0,3	6,8	12,5	0,3	0,3	0,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	**46,1**	21,5	5,0	0,1	0,3	6,2	12,0	0,1	0,5	0,4
2008										
Enero-Febrero-Marzo	**46,3**	20,3	5,3	0,1	0,4	6,6	12,6	0,2	0,4	0,4
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)										
Respecto a similar trimestre del año anterior	3,2	1,1	-0,3	0,1	0,0	0,5	1,7	0,0	0,1	0,0

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.
2/ Incluye posta, policlínco ESSALUD y hospital del seguro.
3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

En **Lima Metropolitana**, el 25,4% de los hombres que reportaron problemas de salud, consultaron en una farmacia o botica, seguida por las consultas en establecimientos del MINSA con 16,6%, en una clínica o consultorio de médico particular consultaron el 6,8% de los hombres, en establecimientos de ESSALUD el 8,4%, en establecimientos de las Fuerzas Armadas o Policiales el 0,2% y recibió atención en su domicilio el 0,8%. En cambio, las mujeres residentes en la ciudad capital y que presentaron algún problema de salud, el 17,4% recibió atención en un establecimiento de salud del MINSA, el 20,3% en farmacia o botica, el 10,8% en un consultorio médico particular o en una clínica particular, el 8,0% de las consultas se llevaron a cabo en un establecimiento de ESSALUD, el 1,1% en hospitales de las Fuerzas Armadas o Policiales.

Comparado con el trimestre enero-febrero-marzo del 2007, los hombres que consultan en farmacia o botica se han incrementado 9,6 puntos porcentuales, en el caso de las mujeres fue en 5,8 puntos porcentuales. Los hombres que consultan en establecimientos del MINSA se incrementaron en 1,9 puntos porcentuales, mientras que en las mujeres decrecieron en 1,9 puntos porcentuales. Las consultas de mujeres en establecimientos privados no mostró variación, mientras que en los hombres disminuyó en 6,3 puntos porcentuales.

Cuadro Nº 1.19
Lima Metropolitana: Población masculina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de la población masculina con algún problema de salud)

Trimestre	Lugar o establecimiento									
	Total Buscó Atención	MINSA 1/	ESSALUD 2/	MINSA y ESSALUD	FFAA y/o Policía Nacional	Particular 3/	Farmacia	Domicilio	Curandero	Otros
2004										
Enero-Febrero-Marzo	**48,1**	20,9	7,8	0,5	2,2	4,7	11,6	0,0	0,2	0,2
2005										
Enero-Febrero-Marzo	**53,9**	22,7	5,8	0,0	1,3	4,8	18,9	0,0	0,0	0,3
2006										
Enero-Febrero-Marzo	**57,4**	19,7	8,2	0,3	1,3	11,1	15,9	0,1	0,3	0,6
Febrero-Marzo-Abril	**54,6**	18,2	7,4	0,3	1,2	10,5	16,2	0,5	0,0	0,2
Marzo-Abril-Mayo	**54,3**	19,4	6,3	0,3	1,5	11,6	14,6	0,4	0,0	0,2
Abril-Mayo-Junio	**51,9**	17,4	6,8	0,3	0,5	10,2	15,7	0,3	0,0	0,6
Mayo-Junio-Julio	**53,4**	16,1	8,4	0,2	0,5	10,2	17,5	0,0	0,0	0,4
Junio-Julio-Agosto	**50,9**	16,3	6,8	0,1	1,9	8,4	16,6	0,0	0,0	0,8
Julio-Agosto-Setiembre	**50,2**	14,5	6,3	0,3	1,8	10,1	17,0	0,0	0,0	0,3
Agosto-Setiembre-Octubre	**48,2**	15,3	7,7	0,4	1,6	9,2	13,3	0,2	0,2	0,4
Setiembre-Octubre-Noviembre	**45,0**	14,3	7,9	0,3	0,7	10,6	10,6	0,1	0,2	0,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	**46,3**	16,7	7,9	0,1	0,4	10,7	9,4	0,1	0,4	0,6
2007										
Enero-Febrero-Marzo	**55,5**	14,7	8,6	0,2	2,3	13,1	15,8	0,8	0,0	0,0
Abril-Mayo-Junio	**52,1**	10,6	5,9	0,1	1,8	13,9	19,1	0,4	0,0	0,4
Julio-Agosto-Setiembre	**43,1**	16,5	5,6	0,1	0,6	6,0	13,1	0,3	0,5	0,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	**58,2**	14,8	7,5	0,1	1,8	10,9	22,4	0,5	0,0	0,3
2008										
Enero-Febrero-Marzo	**58,9**	16,6	8,4	0,1	0,2	6,8	25,4	0,8	0,5	0,0
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)										
Respecto a similar trimestre del año anterior	3,4	1,9	-0,2	-0,1	-2,1	-6,3	9,6	0,0	0,5	0,0

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.
2/ Incluye posta, policlínco ESSALUD y hospital del seguro.
3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

Cuadro Nº 1.20
Lima Metropolitana: Población femenina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de la población femenina con algún problema de salud)

Trimestre	Lugar o establecimiento									
	Total Buscó Atención	MINSA 1/	ESSALUD 2/	MINSA y ESSALUD	FFAA y/o Policía Nacional	Particular 3/	Farmacia	Domicilio	Curandero	Otros
2004										
Enero-Febrero-Marzo	**53,6**	21,9	11,8	0,5	1,6	6,2	11,0	0,1	0,2	0,4
2005										
Enero-Febrero-Marzo	**56,6**	23,8	5,6	0,4	1,0	7,7	17,2	0,4	0,3	0,2
2006										
Enero-Febrero-Marzo	**57,4**	19,3	10,7	0,3	0,4	9,9	15,3	0,2	0,4	0,8
Febrero-Marzo-Abril	**51,1**	18,3	7,3	0,3	0,9	11,4	11,6	0,3	0,2	0,8
Marzo-Abril-Mayo	**50,8**	19,1	6,0	0,2	2,0	11,0	11,3	0,7	0,2	0,2
Abril-Mayo-Junio	**49,1**	19,1	7,6	0,4	1,5	9,6	10,4	0,3	0,0	0,2
Mayo-Junio-Julio	**50,8**	15,5	8,2	0,1	1,1	10,9	14,0	0,9	0,0	0,2
Junio-Julio-Agosto	**49,8**	14,3	8,2	0,1	0,4	11,5	14,1	1,1	0,0	0,2
Julio-Agosto-Setiembre	**48,6**	14,4	6,2	0,1	0,9	11,8	13,9	1,3	0,0	0,0
Agosto-Setiembre-Octubre	**46,2**	16,2	8,9	0,1	0,9	9,9	10,2	0,1	0,0	0,0
Setiembre-Octubre-Noviembre	**44,7**	16,9	7,6	0,1	1,3	10,9	7,6	0,2	0,0	0,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	**46,7**	17,3	9,2	0,0	0,9	12,5	6,3	0,3	0,1	0,0
2007										
Enero-Febrero-Marzo	**54,3**	19,3	8,0	0,0	0,9	10,8	14,5	0,2	0,2	0,5
Abril-Mayo-Junio	**53,0**	16,7	7,3	0,1	0,5	8,9	18,6	0,3	0,0	0,5
Julio-Agosto-Setiembre	**56,8**	16,2	9,0	0,0	0,6	12,0	18,3	0,4	0,0	0,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	**56,8**	17,8	8,2	0,1	1,0	11,4	17,4	0,3	0,1	0,5
2008										
Enero-Febrero-Marzo	**58,8**	17,4	8,0	0,3	1,1	10,8	20,3	0,2	0,3	0,2
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)										
Respecto a similar trimestre del año anterior	4,5	-1,9	0,0	0,3	0,2	0,0	5,8	0,0	0,1	-0,3

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.
2/ Incluye posta, policlínco ESSALUD y hospital del seguro.
3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

En el **área urbana**, el 16,4% de los hombres que reportaron problemas de salud, consultaron en una farmacia o botica, seguida por las consultas en establecimientos del MINSA con 12,0%, en una clínica o consultorio de médico particular consultaron el 8,1% de los hombres, en establecimientos de EsSALUD el 8,3%, en establecimientos de las Fuerzas Armadas o Policiales el 0,2% y el 0,2% consultó con curandero. En cambio, las mujeres que presentaron algún problema de salud, el 14,5% consultaron en establecimientos del MINSA, seguida de las consultas en farmacia o botica con 15,5%, el 7,7% de las consultas se llevaron a cabo en un establecimiento de EsSalud, el 7,7% consultaron en un consultorio médico particular o en una clínica particular, el 0,3% en hospitales de las Fuerzas Armadas o Policiales.

Comparado con el trimestre enero-febrero-marzo del 2007, los hombres que consultan en farmacia o botica se han incrementado 2,9 puntos porcentuales, en el caso de las mujeres fue en 0,6 punto porcentual. Los hombres que consultan en establecimientos del MINSA decrecieron en 2,3 puntos porcentuales; mientras que en las mujeres disminuyó en 0,8 punto porcentual. Las consultas de hombres en establecimientos privados se incrementaron en 2,4 puntos porcentuales, y en las mujeres en 1,7 punto porcentual.

Cuadro Nº 1.21

Perú Urbano:Población masculina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud

Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008

(% respecto del total de la población masculina con algún problema de salud)

Trimestre	Lugar o establecimiento									
	Total Buscó Atención	MINSA 1/	ESSALUD 2/	MINSA y ESSALUD	FFAA y/o Policía Nacional	Particular 3/	Farmacia	Domicilio	Curandero	Otros
2004										
Enero-Febrero-Marzo	**48,9**	17,6	10,3	0,1	0,7	5,4	13,8	0,3	0,4	0,2
2005										
Enero-Febrero-Marzo	**45,4**	15,6	7,7	0,2	0,6	4,8	15,2	0,2	0,7	0,4
2006										
Enero-Febrero-Marzo	**39,8**	12,9	7,4	0,2	0,3	5,1	13,0	0,1	0,3	0,3
Febrero-Marzo-Abril	**40,3**	12,4	8,2	0,1	0,3	6,8	11,6	0,4	0,3	0,3
Marzo-Abril-Mayo	**42,8**	14,5	6,9	0,1	0,6	6,2	13,6	0,3	0,2	0,4
Abril-Mayo-Junio	**43,2**	14,1	7,7	0,0	0,5	6,0	14,0	0,2	0,2	0,4
Mayo-Junio-Julio	**43,4**	14,2	7,8	0,2	0,8	4,4	15,5	0,0	0,3	0,3
Junio-Julio-Agosto	**43,1**	14,2	9,3	0,1	0,6	5,2	13,2	0,0	0,4	0,1
Julio-Agosto-Setiembre	**43,7**	14,0	9,3	0,2	0,6	6,6	12,5	0,0	0,4	0,1
Agosto-Setiembre-Octubre	**42,9**	15,6	8,5	0,0	0,4	6,6	11,4	0,0	0,3	0,1
Setiembre-Octubre-Noviembre	**43,2**	15,0	7,3	0,0	0,5	6,0	14,0	0,1	0,3	0,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	**42,2**	15,6	6,9	0,1	0,7	4,9	13,4	0,1	0,3	0,2
2007										
Enero-Febrero-Marzo	**43,3**	14,3	7,1	0,3	0,9	5,7	13,5	0,2	0,6	0,6
Abril-Mayo-Junio	**44,7**	12,9	7,8	0,2	0,6	7,1	15,4	0,1	0,3	0,4
Julio-Agosto-Setiembre	**45,7**	12,9	8,4	0,1	0,6	6,5	16,0	0,1	0,7	0,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	**46,9**	14,7	5,9	0,1	0,4	6,5	18,0	0,2	0,8	0,4
2008										
Enero-Febrero-Marzo	**46,2**	12,0	8,3	0,0	0,2	8,1	16,4	0,1	0,2	0,8
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)										
Respecto a similar trimestre del año anterior	2,9	-2,3	1,2	-0,3	-0,7	2,4	2,9	-0,1	-0,4	0,2

Nota: Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana.

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.

2/ Incluye posta, policlínco ESSALUD y hospital del seguro.

3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

Cuadro Nº 1.22

Perú Urbano: Población femenina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud

Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008

(% respecto del total de la población femenina con algún problema de salud)

Trimestre	Lugar o establecimiento									
	Total Buscó Atención	MINSA 1/	ESSALUD 2/	MINSA y ESSALUD	FFAA y/o Policía Nacional	Particular 3/	Farmacia	Domicilio	Curandero	Otros
2004										
Enero-Febrero-Marzo	**48,1**	18,9	10,9	0,3	0,6	3,9	12,7	0,4	0,2	0,1
2005										
Enero-Febrero-Marzo	**41,2**	14,8	8,5	0,1	0,3	4,8	11,7	0,3	0,5	0,3
2006										
Enero-Febrero-Marzo	**39,9**	13,7	8,4	0,0	0,3	5,3	11,4	0,1	0,4	0,2
Febrero-Marzo-Abril	**37,5**	13,1	7,8	0,0	0,4	5,6	10,2	0,0	0,3	0,1
Marzo-Abril-Mayo	**39,9**	14,0	7,1	0,1	0,4	5,8	11,8	0,2	0,2	0,3
Abril-Mayo-Junio	**40,0**	13,8	7,6	0,1	0,3	5,4	12,0	0,3	0,2	0,3
Mayo-Junio-Julio	**42,5**	15,1	8,1	0,1	0,5	5,7	12,1	0,4	0,2	0,3
Junio-Julio-Agosto	**41,4**	14,9	7,5	0,0	0,5	6,1	11,7	0,2	0,2	0,2
Julio-Agosto-Setiembre	**42,1**	15,8	7,4	0,0	0,6	6,2	11,4	0,2	0,2	0,3
Agosto-Setiembre-Octubre	**40,8**	15,0	7,2	0,0	0,4	5,8	11,8	0,2	0,1	0,3
Setiembre-Octubre-Noviembre	**43,3**	16,6	7,7	0,1	0,3	6,1	11,7	0,2	0,2	0,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	**42,9**	16,4	7,4	0,1	0,4	5,9	11,9	0,2	0,4	0,2
2007										
Enero-Febrero-Marzo	**46,0**	15,3	8,5	0,1	0,3	6,0	14,9	0,2	0,3	0,5
Abril-Mayo-Junio	**43,0**	14,2	7,5	0,1	0,1	6,7	13,7	0,1	0,3	0,4
Julio-Agosto-Setiembre	**46,0**	13,9	8,2	0,1	0,3	6,7	15,9	0,2	0,5	0,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	**45,3**	15,4	6,5	0,1	0,2	6,6	15,5	0,1	0,7	0,3
2008										
Enero-Febrero-Marzo	**47,0**	14,5	7,7	0,1	0,3	7,7	15,5	0,4	0,4	0,6
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)										
Respecto a similar trimestre del año anterior	1,0	-0,8	-0,8	0,0	0,0	1,7	0,6	0,2	0,1	0,1

Nota: Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana.

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.

2/ Incluye posta, policlínco ESSALUD y hospital del seguro.

3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

En el **área rural**, el 24,2% de los hombres que reportaron problemas de salud, consultaron en establecimientos del MINSA, seguida por las consultas en farmacia o botica con 4,9%, en una clínica o consultorio de médico particular consultaron el 2,2% de los hombres, en establecimientos de ESSALUD 0,8% y con curandero el 0,7%. En cambio, las mujeres que presentaron algún problema de salud, el 28,6% recibió atención en un establecimiento de salud del MINSA, el 4,1% en farmacia o botica, el 2,5% en un consultorio médico particular, el 0,8% de las consultas se llevaron a cabo en un establecimiento de ESSALUD y el 0,4% consultó con curandero.

Comparado con el trimestre enero-febrero-marzo del 2007, los hombres que consultan en farmacia o botica se han incrementado 0,1 punto porcentual, en el caso de las mujeres fue en 0,8 punto porcentual. Los hombres que consultaron en establecimientos del MINSA se incrementó en 1,0 punto porcentual, mientras que en las mujeres el aumentó fue en 5,0 puntos porcentuales. Las consultas de mujeres en establecimientos privados disminuyó en 0,1 punto porcentual, y en los hombres se incrementó en 0,4 punto porcentual.

Cuadro Nº 1.23
Perú Rural: Población masculina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de la población masculina con algún problema de salud)

Trimestre	Lugar o establecimiento									
	Total Buscó Atención	MINSA 1/	ESSALUD 2/	MINSA y ESSALUD	FFAA y/o Policía Nacional	Particular 3/	Farmacia	Domicilio	Curandero	Otros
2004										
Enero-Febrero-Marzo	**34,1**	21,6	2,0	0,1	0,0	1,6	6,8	0,2	0,6	1,1
2005										
Enero-Febrero-Marzo	**31,0**	19,6	1,5	0,1	0,0	1,7	7,1	0,1	0,5	0,5
2006										
Enero-Febrero-Marzo	**28,2**	18,4	1,4	0,0	0,0	2,0	5,3	0,1	0,8	0,1
Febrero-Marzo-Abril	**29,1**	19,6	1,5	0,0	0,1	1,8	4,6	0,1	0,8	0,5
Marzo-Abril-Mayo	**30,2**	20,7	1,4	0,0	0,1	1,9	5,0	0,2	0,3	0,6
Abril-Mayo-Junio	**31,7**	21,6	1,8	0,0	0,1	1,8	5,3	0,2	0,4	0,5
Mayo-Junio-Julio	**32,2**	21,5	1,8	0,0	0,0	2,0	5,9	0,1	0,4	0,5
Junio-Julio-Agosto	**32,2**	21,7	1,3	0,0	0,1	1,9	5,9	0,0	0,5	0,7
Julio-Agosto-Setiembre	**34,3**	23,9	1,0	0,0	0,1	2,1	5,9	0,1	0,6	0,7
Agosto-Setiembre-Octubre	**36,0**	26,1	1,1	0,0	0,1	2,0	5,1	0,1	0,7	0,8
Setiembre-Octubre-Noviembre	**36,0**	26,9	1,1	0,0	0,0	1,8	4,6	0,2	0,7	0,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	**34,2**	25,7	1,1	0,0	0,0	2,3	3,8	0,3	0,6	0,5
2007										
Enero-Febrero-Marzo	**32,4**	23,2	0,9	0,0	0,1	1,8	4,8	0,1	1,1	0,3
Abril-Mayo-Junio	**34,0**	23,3	1,1	0,0	0,0	1,3	7,1	0,2	0,6	0,3
Julio-Agosto-Setiembre	**35,8**	24,5	1,0	0,0	0,0	2,6	6,5	0,2	0,5	0,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	**35,8**	26,3	0,9	0,0	0,0	2,1	5,5	0,2	0,5	0,3
2008										
Enero-Febrero-Marzo	**33,3**	24,2	0,8	0,1	0,1	2,2	4,9	0,1	0,7	0,3
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)										
Respecto a similar trimestre del año anterior	0,9	1,0	-0,1	0,1	0,0	0,4	0,1	0,0	-0,4	0,0

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.
2/ Incluye posta, policlínco ESSALUD y hospital del seguro.
3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

Cuadro Nº 1.24
Perú Rural: Población femenina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de la población femenina con algún problema de salud)

Trimestre	Lugar o establecimiento									
	Total Buscó Atención	MINSA 1/	ESSALUD 2/	MINSA y ESSALUD	FFAA y/o Policía Nacional	Particular 3/	Farmacia	Domicilio	Curandero	Otros
2004										
Enero-Febrero-Marzo	**34,1**	23,2	2,0	0,1	0,0	1,9	4,9	0,4	0,5	1,1
2005										
Enero-Febrero-Marzo	**31,0**	20,3	0,8	0,0	0,0	2,4	6,4	0,2	0,5	0,3
2006										
Enero-Febrero-Marzo	**26,5**	17,7	0,8	0,1	0,1	1,7	5,4	0,1	0,3	0,3
Febrero-Marzo-Abril	**29,1**	19,6	1,1	0,0	0,0	2,0	5,6	0,1	0,3	0,4
Marzo-Abril-Mayo	**29,1**	20,5	0,7	0,0	0,0	1,9	5,0	0,1	0,6	0,3
Abril-Mayo-Junio	**30,6**	21,0	0,9	0,0	0,0	1,9	5,7	0,1	0,7	0,3
Mayo-Junio-Julio	**31,5**	22,5	0,7	0,0	0,0	1,9	5,3	0,1	0,7	0,3
Junio-Julio-Agosto	**33,2**	24,8	0,5	0,0	0,1	1,6	4,9	0,2	0,5	0,5
Julio-Agosto-Setiembre	**34,8**	26,4	0,7	0,0	0,1	1,7	4,7	0,2	0,4	0,6
Agosto-Setiembre-Octubre	**34,8**	26,2	0,7	0,0	0,1	1,9	4,3	0,3	0,4	0,8
Setiembre-Octubre-Noviembre	**33,2**	24,9	0,8	0,0	0,0	2,0	4,0	0,4	0,6	0,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	**32,0**	24,8	0,6	0,0	0,0	1,9	3,2	0,4	0,6	0,5
2007										
Enero-Febrero-Marzo	**30,9**	23,6	0,3	0,0	0,1	2,6	3,3	0,2	0,5	0,3
Abril-Mayo-Junio	**33,6**	23,3	0,9	0,0	0,0	2,3	5,6	0,3	0,7	0,5
Julio-Agosto-Setiembre	**34,3**	24,9	0,9	0,0	0,0	3,0	4,6	0,3	0,4	0,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	**38,7**	30,9	1,0	0,0	0,0	1,8	3,9	0,1	0,5	0,4
2008										
Enero-Febrero-Marzo	**36,8**	28,6	0,8	0,0	0,0	2,5	4,1	0,1	0,4	0,3
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)										
Respecto a similar trimestre del año anterior	5,9	5,0	0,5	0,0	-0,1	-0,1	0,8	-0,1	-0,1	0,0

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.
2/ Incluye posta, policlínco ESSALUD y hospital del seguro.
3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

2.5 Razones de no consulta

Los resultados de la ENAHO del primer trimestre del año 2008, revelan que la principal razón por la cual hombres y mujeres que teniendo algún problema de salud (enfermedad, accidente, síntoma o malestar) no acudieron a recibir atención o consulta, fue por que consideraron que el problema de salud que padecían no necesitaba atención por parte de un profesional o por que se automedicaron. Así, el 66,2% de los hombres y el 63,6% de las mujeres señalaron como causa para no consultar.

Otra razón de no consulta que destaca es la falta de dinero, siendo mayor el porcentaje en las mujeres (21,8%) que en los hombres (18,2%), observándose una diferencia de 3,6 puntos porcentuales.

El 18,9% de los hombres y el 17,6% de las mujeres señalaron que no asisten a un centro o establecimiento de salud por otro motivo como: No tienen seguro, les falta tiempo o por maltrato del personal de salud. Finalmente, la cuarta razón "Queda lejos, falta de confianza o demoran", representó el 12,6% en los hombres y el 11,8% en las mujeres.

Al comparar los resultados obtenidos en el trimestre enero-febrero-marzo del 2008 con similar periodo del año anterior, se observa que la principal razón "No fue necesario, utilizar remedios caseros o se automedicó", fue de 1,3 puntos porcentuales tanto en los hombres (de 64,9% a 66,2%) como en las mujeres (de 62,3% a 63,6%). La razón de no consulta por falta de dinero disminuyeron en 3,9 puntos porcentuales en los hombres (de 22,1% a 18,2%) y en 3,1 puntos porcentuales en las mujeres (de 24,9% a 21,8%).

En el rubro "Otros", que incluye: "No tiene seguro, falta de tiempo y maltrato de personal de salud", se registra un aumento de 3,1 puntos porcentuales en los hombre (de 15,8% a 18,9%) y en 2,7 puntos porcentuales en el caso de las mujeres (de 14,9% a 17,6%). La razón "Queda lejos, falta de confianza o demoran", se incrementa en 1,1 puntos porcentuales en los hombres (de 11,5% a 12,6%), y en las mujeres en 0,6 punto porcentual (de 11,2% a 11,8%).

Cuadro Nº 1.25
Perú: Razones por las cuales no acudió a realizar consulta, por sexo
Trimestre : Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de la población con algún problema que no consultó)

Trimestre	Total				Hombre				Mujer			
	Falta de dinero	Queda lejos/ falta confianza/ demoran	No fue necesario/ remedios caseros 1/	Otros 2/	Falta de dinero	Queda lejos/ falta confianza/ demoran	No fue necesario/ remedios caseros 1/	Otros 2/	Falta de dinero	Queda lejos/ falta confianza/ demoran	No fue necesario/ remedios caseros 1/	Otros 2/
2004												
Enero-Febrero-Marzo	25,7	12,7	71,3	9,8	23,7	12,0	72,6	10,2	27,3	13,2	70,3	9,4
2005												
Enero-Febrero-Marzo	26,0	13,0	68,7	12,0	23,8	13,5	70,6	12,5	27,9	12,6	67,0	11,6
2006												
Enero-Febrero-Marzo	24,1	11,3	68,5	12,3	22,0	11,6	69,8	12,3	25,7	11,0	67,4	12,3
Febrero-Marzo-Abril	25,1	10,7	66,9	13,0	23,3	10,5	68,7	13,1	26,6	10,8	65,4	13,0
Marzo-Abril-Mayo	24,0	10,4	67,6	13,7	22,6	10,1	69,7	12,9	25,1	10,6	65,8	14,4
Abril-Mayo-Junio	22,8	11,1	68,0	13,3	21,5	10,6	70,1	13,2	23,9	11,5	66,1	13,5
Mayo-Junio-Julio	21,6	10,5	68,6	13,5	20,1	10,3	70,5	12,7	22,9	10,7	66,9	14,2
Junio-Julio-Agosto	21,2	11,0	67,7	13,7	18,9	11,0	69,0	13,7	23,3	10,9	66,6	13,6
Julio-Agosto-Setiembre	21,1	10,9	67,3	13,6	18,5	11,0	69,4	12,8	23,3	10,9	65,6	14,2
Agosto-Setiembre-Octubre	20,8	11,4	67,3	13,1	17,6	11,6	69,6	12,7	23,7	11,3	65,2	13,5
Setiembre-Octubre-Noviembre	21,0	11,1	66,8	12,9	18,7	11,0	69,2	12,4	23,1	11,2	64,7	13,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	22,1	11,1	65,5	13,7	20,1	11,2	66,8	13,6	23,9	11,0	64,2	13,7
2007												
Enero-Febrero-Marzo	23,6	11,4	63,5	15,3	22,1	11,5	64,9	15,8	24,9	11,2	62,3	14,9
Abril-Mayo-Junio	22,0	10,4	65,7	15,1	20,4	10,6	67,5	15,1	23,5	10,2	64,2	15,1
Julio-Agosto-Setiembre	22,5	10,4	63,9	17,0	20,8	10,5	66,0	16,1	24,1	10,4	62,0	17,8
Octubre-Noviembre-Diciembre	21,5	11,4	63,3	19,3	20,1	11,0	64,6	19,5	22,9	11,9	62,0	19,2
2008												
Enero-Febrero-Marzo	20,1	12,1	64,8	18,2	18,2	12,6	66,2	18,9	21,8	11,8	63,6	17,6
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)												
Respecto a similar trimestre del año anterior	-3,5	0,7	1,3	2,9	-3,9	1,1	1,3	3,1	-3,1	0,6	1,3	2,7

1/ Incluye "Se autorecetó".
2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".
Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

2.6 Hombres y mujeres según afiliación a seguro de salud

Los resultados de la ENAHO revelan que el 51,3% de las mujeres y el 49,3% de los hombres tienen algún seguro de salud, sea público o privado. Comparando con similar trimestre del año anterior, se observa que la población femenina que cuenta con un seguro de salud se incrementó en 11,9 puntos porcentuales y la masculina en 10,6 puntos porcentuales.

Según área de residencia, en Lima Metropolitana, se registraron incrementos de 4,7 puntos porcentuales en los hombres (de 41,6% a 46,3%) y en 2,4 puntos porcentuales en las mujeres (de 43,2% a 45,6%). En el Área Urbano, el porcentaje de mujeres con acceso a algún seguro de salud fue superior en 8,6 puntos porcentuales (de 40,9% a 49,5%) y en los hombres en 7,7 puntos porcentuales (de 40,8% a 48,5%). Finalmente, en el Área Rural se observaron aumentos de 23,1 puntos porcentuales de las mujeres (de 34,6% a 57,7%) y de 18,2 puntos porcentuales en los varones (de 34,3% a 52,5%).

A nivel nacional se observa que la proporción de hombres y mujeres que cuentan con seguro de salud se ha incrementado en 10,6 y 11,9 puntos porcentuales, respectivamente. En todos los ámbitos geográficos se observa que la proporción de hombres y mujeres con seguro de salud se han incrementado, siendo mayor en el área rural del país, donde las mujeres con seguro de salud aumentaron en 23,1 puntos porcentuales y los hombres en 18,2 puntos porcentuales.

Cuadro Nº 1.26
Perú: Población masculina y femenina con afiliación a algún seguro de salud por ámbito geográfico
Trimestre : Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de la población de cada sexo y ámbito geográfico)

Trimestre	Nacional			Lima Metropolitana			Área Urbana 1/			Área Rural		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
2004												
Enero-Febrero-Marzo	**37,9**	36,9	39,0	**41,6**	40,3	42,9	**40,9**	39,9	42,0	**32,2**	31,5	32,8
2005												
Enero-Febrero-Marzo	**33,4**	33,0	33,8	**33,1**	32,9	33,4	**36,7**	36,6	36,8	**30,2**	29,4	31,0
2006												
Enero-Febrero-Marzo	**35,9**	35,5	36,3	**36,9**	37,8	36,0	**38,9**	39,0	38,7	**32,4**	30,9	34,0
Febrero-Marzo-Abril	**36,3**	36,1	36,5	**38,9**	40,7	37,3	**37,5**	37,7	37,2	**33,8**	32,2	35,4
Marzo-Abril-Mayo	**37,2**	37,2	37,2	**42,0**	42,9	41,2	**38,0**	38,5	37,6	**33,8**	33,1	34,5
Abril-Mayo-Junio	**37,5**	37,8	37,1	**40,5**	40,4	40,5	**39,7**	40,6	38,8	**33,7**	33,9	33,4
Mayo-Junio-Julio	**37,2**	36,9	37,5	**40,2**	39,0	41,4	**40,0**	40,4	39,6	**32,6**	32,3	33,0
Junio-Julio-Agosto	**37,9**	37,8	38,0	**40,8**	40,5	41,0	**39,6**	40,0	39,1	**34,5**	34,1	34,9
Julio-Agosto-Setiembre	**37,9**	37,9	37,9	**40,8**	41,7	39,8	**38,7**	38,8	38,5	**35,1**	34,4	35,8
Agosto-Setiembre-Octubre	**38,4**	38,4	38,4	**41,2**	41,7	40,6	**38,7**	39,1	38,4	**36,0**	35,1	36,8
Setiembre-Octubre-Noviembre	**39,8**	39,7	39,9	**42,5**	44,4	40,6	**40,0**	39,8	40,3	**37,5**	36,0	39,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	**40,2**	39,5	41,0	**42,7**	43,7	41,8	**40,3**	39,5	41,1	**38,1**	36,2	40,2
2007												
Enero-Febrero-Marzo	**39,0**	38,7	39,4	**42,4**	41,6	43,2	**40,8**	40,8	40,9	**34,5**	34,3	34,6
Abril-Mayo-Junio	**39,6**	39,3	39,8	**42,4**	43,2	41,7	**41,0**	40,8	41,2	**35,8**	34,8	36,8
Julio-Agosto-Setiembre	**42,5**	41,8	43,2	**46,9**	47,0	46,7	**41,5**	41,2	41,7	**39,9**	38,2	41,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	**45,7**	44,6	46,9	**45,7**	45,4	46,0	**42,4**	42,0	42,7	**49,2**	46,5	52,1
2008												
Enero-Febrero-Marzo	**50,3**	49,3	51,3	**46,0**	46,3	45,6	**49,0**	48,5	49,5	**55,0**	52,5	57,7
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)												
Respecto a similar trimestre del año anterior	11,3	10,6	11,9	3,6	4,7	2,4	8,2	7,7	8,6	20,5	18,2	23,1

1/ No incluye Lima Metropolitana.
Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua)

2.6.1 Tipos de seguro de salud según género

Al analizar de acuerdo al tipo de seguro con el cual cuentan, se observa que tanto mujeres como hombres acceden en mayor proporción al seguro integral de salud (SIS). Más de la cuarta parte de las mujeres (29,1%) y de los hombres (26,7%) que tienen seguro, tienen este tipo de seguro. En segundo lugar se ubica los que tienen acceso al seguro social ESSALUD, en las mujeres con el 17,6% y en los hombres con 17,6%. El 5,0% de los hombres y el 4,4% de las mujeres acceden a otro tipo de seguro como seguro de salud, seguro de las Fuerzas Armadas y policiales, Seguro Universitario y Seguro Escolar Privado.

Comparado con similar trimestre del año 2007, la proporción de mujeres y hombres con cobertura de seguro integral de salud, se ha incrementado en 11,8 y 10,0 puntos porcentuales, respectivamente. De otro lado se incrementa la proporción de hombres y mujeres que acceden al seguro de ESSALUD.

En **Lima Metropolitana**, se observa una mayor cobertura del seguro social de ESSALUD. Así, el 25,1% de los hombres y el 25,2% de las mujeres tienen este tipo de seguro de salud. Sigue en importancia la cobertura de los seguros privados (seguro privado de salud, FF.AA. PP y seguro universitario y seguro escolar privado), en los hombres el 11,4% cuenta con este tipo de seguro y en las mujeres el 10,2%.

Al comparar con lo obtenido en el trimestre enero-febrero-marzo del 2007, se observa que la proporción de mujeres con otros seguros privados se ha reducido en 0,8 punto porcentual y en los hombres en 0,7 punto porcentual, mientras que aumenta los que tiene seguro de ESSALUD, en los hombres en 1,2 puntos porcentuales y en las mujeres en 0,7 punto porcentual. Los hombres que acceden al SIS aumentan en 4,1 puntos porcentuales, y en las mujeres en 2,5 puntos porcentuales.

Cuadro Nº 1.27
Perú: Población masculina y femenina según tipos de seguro de salud
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de la población de cada sexo)

Trimestre	Hombre					Mujer				
	Total	Únicamente ESSALUD	Únicamente SIS	Con SIS y ESSALUD	Con otros seguros 1/	Total	Únicamente ESSALUD	Únicamente SIS	Con SIS y ESSALUD	Con otros seguros 1/
2004										
Enero-Febrero-Marzo	**36,9**	15,0	17,9	0,3	3,7	**42,9**	15,6	19,7	0,2	3,5
2005										
Enero-Febrero-Marzo	**33,0**	14,3	15,1	0,1	3,5	**33,8**	15,1	15,6	0,1	3,0
2006										
Enero-Febrero-Marzo	**35,5**	15,9	16,9	0,1	2,6	**36,3**	16,1	17,8	0,1	2,2
Febrero-Marzo-Abril	**36,1**	15,4	17,1	0,1	3,4	**36,5**	15,6	17,8	0,1	3,0
Marzo-Abril-Mayo	**37,2**	15,1	18,1	0,2	3,7	**37,2**	15,4	18,0	0,0	3,7
Abril-Mayo-Junio	**37,8**	15,5	18,8	0,2	3,3	**37,1**	15,8	17,9	0,0	3,3
Mayo-Junio-Julio	**36,9**	15,6	17,9	0,2	3,1	**37,5**	16,3	17,8	0,1	3,4
Junio-Julio-Agosto	**37,8**	16,0	17,8	0,2	3,9	**38,0**	16,4	17,9	0,1	3,7
Julio-Agosto-Setiembre	**37,9**	16,0	16,6	0,1	5,2	**37,9**	15,9	17,7	0,1	4,2
Agosto-Setiembre-Octubre	**38,4**	16,3	16,9	0,1	5,1	**38,4**	16,2	18,2	0,1	4,0
Setiembre-Octubre-Noviembre	**39,7**	16,6	18,1	0,1	4,9	**39,9**	16,4	19,3	0,2	4,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	**39,5**	16,8	18,5	0,2	4,0	**41,0**	16,9	20,0	0,2	3,8
2007										
Enero-Febrero-Marzo	**38,7**	16,6	16,7	0,1	5,3	**39,4**	17,4	17,3	0,1	4,6
Abril-Mayo-Junio	**39,3**	17,3	15,9	0,2	5,8	**39,8**	17,9	17,7	0,1	4,1
Julio-Agosto-Setiembre	**41,8**	18,3	17,9	0,0	5,5	**43,2**	18,6	19,3	0,1	5,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	**44,6**	17,3	22,4	0,1	4,8	**46,9**	17,5	25,0	0,1	4,3
2008										
Enero-Febrero-Marzo	**49,3**	17,6	26,7	0,1	5,0	**51,3**	17,6	29,1	0,1	4,4
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)										
Respecto a similar trimestre del año anterior	10,6	1,0	10,0	0,0	-0,3	11,9	0,2	11,8	0,0	-0,2

1/ Comprende seguro privado de salud, seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, seguro universitario, seguro escolar privado, etc.
Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

Cuadro Nº 1.28
Lima Metropolitana: Población masculina y femenina según tipos de seguro de salud
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de la población de cada sexo)

Trimestre	Hombre					Mujer				
	Total	Únicamente ESSALUD	Únicamente SIS	Con SIS y ESSALUD	Con otros seguros 1/	Total	Únicamente ESSALUD	Únicamente SIS	Con SIS y ESSALUD	Con otros seguros 1/
2004										
Enero-Febrero-Marzo	**40,3**	20,4	11,5	0,3	8,1	**42,9**	20,6	14,1	0,1	8,2
2005										
Enero-Febrero-Marzo	**32,9**	16,7	9,1	0,0	7,1	**33,4**	19,1	7,1	0,0	7,2
2006										
Enero-Febrero-Marzo	**37,8**	25,5	7,4	0,2	4,7	**36,0**	22,8	7,5	0,3	5,3
Febrero-Marzo-Abril	**40,7**	23,8	7,6	0,1	9,1	**37,3**	21,3	7,2	0,0	8,8
Marzo-Abril-Mayo	**42,9**	24,3	7,8	0,1	10,6	**41,2**	22,5	7,7	0,0	11,0
Abril-Mayo-Junio	**40,4**	25,0	6,2	0,0	9,3	**40,5**	25,2	6,2	0,0	9,1
Mayo-Junio-Julio	**39,0**	26,2	4,9	0,1	7,7	**41,4**	27,4	5,4	0,0	8,6
Junio-Julio-Agosto	**40,5**	24,9	4,6	0,2	10,7	**41,0**	26,7	4,5	0,1	9,7
Julio-Agosto-Setiembre	**41,7**	23,4	4,5	0,2	13,7	**39,8**	24,1	4,7	0,1	11,0
Agosto-Setiembre-Octubre	**41,7**	23,9	5,2	0,1	12,5	**40,6**	24,8	5,7	0,2	10,0
Setiembre-Octubre-Noviembre	**44,4**	24,7	8,0	0,1	11,6	**40,6**	23,5	7,4	0,1	9,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	**43,7**	26,4	8,2	0,1	9,0	**41,8**	25,3	7,3	0,2	9,0
2007										
Enero-Febrero-Marzo	**41,6**	23,9	5,7	0,0	12,1	**43,2**	24,5	7,6	0,0	11,0
Abril-Mayo-Junio	**43,2**	24,3	4,1	0,1	14,7	**41,7**	25,3	5,6	0,0	10,8
Julio-Agosto-Setiembre	**47,0**	29,4	4,8	0,0	12,8	**46,7**	28,4	5,8	0,0	12,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	**45,4**	27,7	6,3	0,0	11,4	**46,0**	27,3	7,5	0,0	11,2
2008										
Enero-Febrero-Marzo	**46,3**	25,1	9,8	0,0	11,4	**45,6**	25,2	10,1	0,1	10,2
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)										
Respecto a similar trimestre del año anterior	4,7	1,2	4,1	0,0	-0,7	2,4	0,7	2,5	0,1	-0,8

1/ Comprende seguro privado de salud, seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, seguro universitario, seguro escolar privado, etc.
Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

En el **área urbana**, se observa una mayor cobertura del seguro social de ESSALUD. Así, el 26,0% de los hombres y el 25,4% de las mujeres tienen este tipo de seguro de salud. Sigue en importancia la cobertura del seguro integral de salud donde las mujeres acceden en 20,4% y los hombres 18,0%. Otros seguros privados (seguro privado de salud, FF.AA. PP y seguro universitario y seguro escolar privado), en los hombres el 4,5% cuenta con este tipo de seguro y en las mujeres el 3,5%.

Al comparar con lo obtenido en enero-febrero-marzo del 2007, se observa que la proporción de mujeres que acceden al SIS se ha incrementado en 8,4 puntos porcentuales y en los hombres en 5,8 puntos porcentuales, también aumenta los que tiene seguro de ESASALUD, en los hombres en 2,3 puntos porcentuales, y en las mujeres en 0,3 punto porcentual.

Cuadro Nº 1.29
Perú Urbano: Población masculina y femenina según tipos de seguro de salud
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de la población de cada sexo)

Trimestre	Hombre					Mujer				
	Total	Únicamente ESSALUD	Únicamente SIS	Con SIS y ESSALUD	Con otros seguros 1/	Total	Únicamente ESSALUD	Únicamente SIS	Con SIS y ESSALUD	Con otros seguros 1/
2004										
Enero-Febrero-Marzo	**39,9**	21,7	14,2	0,3	3,6	**42,0**	22,0	16,8	0,2	2,9
2005										
Enero-Febrero-Marzo	**36,6**	21,8	10,8	0,1	3,9	**36,8**	22,5	11,1	0,1	3,1
2006										
Enero-Febrero-Marzo	**39,0**	22,9	12,3	0,1	3,7	**38,7**	23,0	13,2	0,0	2,4
Febrero-Marzo-Abril	**37,7**	21,9	12,1	0,1	3,6	**37,2**	22,1	12,5	0,0	2,6
Marzo-Abril-Mayo	**38,5**	21,2	13,3	0,3	3,7	**37,6**	21,3	13,2	0,0	3,0
Abril-Mayo-Junio	**40,6**	21,7	15,4	0,3	3,3	**38,8**	21,6	14,0	0,1	3,1
Mayo-Junio-Julio	**40,4**	21,7	15,0	0,2	3,4	**39,6**	22,0	14,2	0,1	3,4
Junio-Julio-Agosto	**40,0**	22,7	14,2	0,1	3,0	**39,1**	22,4	13,5	0,2	3,0
Julio-Agosto-Setiembre	**38,8**	22,7	12,3	0,1	3,7	**38,5**	22,4	13,0	0,1	2,9
Agosto-Setiembre-Octubre	**39,1**	22,4	12,7	0,1	3,8	**38,4**	22,4	12,9	0,1	2,9
Setiembre-Octubre-Noviembre	**39,8**	21,8	13,4	0,2	4,4	**40,3**	22,8	14,0	0,3	3,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	**39,5**	21,1	14,1	0,3	3,9	**41,1**	22,5	15,2	0,3	3,1
2007										
Enero-Febrero-Marzo	**40,8**	23,7	12,2	0,0	4,9	**40,9**	25,1	12,0	0,1	3,7
Abril-Mayo-Junio	**40,8**	24,1	12,3	0,3	4,1	**41,2**	24,9	13,6	0,3	2,5
Julio-Agosto-Setiembre	**41,2**	22,9	14,0	0,1	4,3	**41,7**	24,2	13,9	0,1	3,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	**42,0**	22,9	15,4	0,1	3,6	**42,7**	22,2	17,7	0,2	2,6
2008										
Enero-Febrero-Marzo	**48,5**	26,0	18,0	0,1	4,5	**49,5**	25,4	20,4	0,2	3,5
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)										
Respecto a similar trimestre del año anterior	7,7	2,3	5,8	0,1	-0,4	8,6	0,3	8,4	0,1	-0,2

Nota: Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana.
1/ Comprende seguro privado de salud, seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, seguro universitario, seguro escolar privado, etc.
Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

En el **área rural**, se observa una mayor cobertura del seguro integral de salud. Así, el 53,8% de las mujeres y el 48,3% de los hombres tienen este tipo de seguro de salud. Sigue en importancia la cobertura a ESSALUD, en la que las mujeres acceden en 3,4% y los hombres en 3,7% a este tipo de seguro. Le sigue Otros seguros privados (seguro privado de salud, FF.AA. PP y seguro universitario y seguro escolar privado), tanto en los hombres como en las mujeres el 0,4% cuenta con este tipo de seguro.

Al comparar con lo obtenido en enero-febrero-marzo del 2007, se observa que la proporción de mujeres con seguro integral de salud se incrementó considerablemente en 23,1 puntos porcentuales y en los hombres en 18,4 puntos porcentuales, también aumenta los que tiene otros seguros privados, en las mujeres en 0,1 punto porcentual; mientras que en los hombres no hay variación.

Cuadro Nº 1.30
Perú Rural: Población masculina y femenina según tipos de seguro de salud
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de la población de cada sexo)

Trimestre	Hombre					Mujer				
	Total	Únicamente ESSALUD	Únicamente SIS	Con SIS y ESSALUD	Con otros seguros 1/	Total	Únicamente ESSALUD	Únicamente SIS	Con SIS y ESSALUD	Con otros seguros 1/
2004										
Enero-Febrero-Marzo	**31,5**	4,5	26,0	0,2	0,7	**32,8**	5,0	26,9	0,4	0,5
2005										
Enero-Febrero-Marzo	**29,4**	5,4	23,0	0,2	0,9	**31,0**	4,8	25,6	0,3	0,3
2006										
Enero-Febrero-Marzo	**30,9**	3,9	26,5	0,1	0,4	**34,0**	5,0	28,6	0,1	0,2
Febrero-Marzo-Abril	**32,2**	4,8	27,0	0,1	0,3	**35,4**	5,7	29,4	0,1	0,2
Marzo-Abril-Mayo	**33,1**	4,9	27,5	0,2	0,4	**34,5**	5,3	29,0	0,1	0,2
Abril-Mayo-Junio	**33,9**	4,9	28,3	0,3	0,4	**33,4**	4,5	28,7	0,0	0,2
Mayo-Junio-Julio	**32,3**	4,1	27,7	0,2	0,4	**33,0**	3,6	29,1	0,0	0,2
Junio-Julio-Agosto	**34,1**	3,9	29,5	0,2	0,5	**34,9**	3,2	31,2	0,1	0,4
Julio-Agosto-Setiembre	**34,4**	4,4	29,4	0,0	0,5	**35,8**	3,3	31,9	0,1	0,4
Agosto-Setiembre-Octubre	**35,1**	4,4	30,1	0,0	0,6	**36,8**	3,3	32,9	0,1	0,6
Setiembre-Octubre-Noviembre	**36,0**	5,1	30,6	0,1	0,2	**39,0**	4,1	34,5	0,1	0,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	**36,2**	4,9	30,8	0,1	0,3	**40,2**	4,4	35,5	0,2	0,1
2007										
Enero-Febrero-Marzo	**34,3**	3,9	29,9	0,1	0,4	**34,6**	3,7	30,7	0,0	0,3
Abril-Mayo-Junio	**34,8**	5,3	28,7	0,2	0,6	**36,8**	4,5	31,9	0,1	0,3
Julio-Agosto-Setiembre	**38,2**	5,0	32,2	0,1	1,0	**41,6**	4,4	36,5	0,2	0,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	**46,5**	3,9	41,7	0,1	0,8	**52,1**	4,2	47,5	0,1	0,3
2008										
Enero-Febrero-Marzo	**52,5**	3,7	48,3	0,1	0,4	**57,7**	3,4	53,8	0,1	0,4
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)										
Respecto a similar trimestre del año anterior	18,2	-0,2	18,4	0,0	0,0	23,1	-0,3	23,1	0,1	0,1

1/ Comprende seguro privado de salud, seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, seguro universitario, seguro escolar privado, etc.
Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

3. Acceso a Programas Sociales

3.1 Hogares beneficiados con programas alimentarios

En el trimestre enero-febrero-marzo del 2008, el 34,5% de los hogares del país tienen al menos a un miembro beneficiado de algún tipo de programa alimentario como son: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR) u otros.

Según sexo del jefe de hogar se observa que hay un mayor acceso de los hogares con jefe hombre (36,3%) que de hogares con jefa mujer (28,1%). Comparado con similar trimestre del 2007, se observa una ligera disminución de 0,4 punto porcentual en los hogares jefaturados por hombres al pasar de 36,7% a 36,3%, y un ligero aumento de 0,1 punto porcentual en los hogares con jefa mujer (al pasar de 28,0% a 28,1%).

Según área de residencia, en **Lima Metropolitana**, es muy similar el acceso al beneficio de los programas alimentarios en los hogares con jefe hombre (21,2%) y de los hogares con jefa mujer (21,0%) que cuenta con al menos un miembro beneficiado de algún tipo de programa alimentario, como: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Familiar (PANFAR) u otros.

Cuadro Nº 1.31
Perú: Hogares con al menos un miembro beneficiado con algún programa alimentario, por sexo del jefe de hogar
Trimestre : Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de hogares con al menos un miembro beneficiado con algún programa alimentario de cada ámbito geográfico)

Trimestre	Nacional		Lima Metropolitana		Área Urbana 1/		Área Rural	
	Jefe de hogar hombre	Jefa de hogar mujer	Jefe de hogar hombre	Jefa de hogar mujer	Jefe de hogar hombre	Jefa de hogar mujer	Jefe de hogar hombre	Jefa de hogar mujer
2004								
Enero-Febrero-Marzo	44,3	36,3	34,1	31,5	30,8	27,8	63,7	55,0
2005								
Enero-Febrero-Marzo	39,3	30,4	27,6	23,4	26,2	24,1	58,4	48,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	44,8	35,6	25,2	26,0	32,9	28,3	64,2	53,5
2006								
Enero-Febrero-Marzo	36,9	31,1	24,4	25,1 a/	23,8	22,6	56,3	48,6
Febrero-Marzo-Abril	34,1	29,6	24,2	27,6	20,4	22,2	52,1	41,9
Marzo-Abril-Mayo	34,5	29,2	21,8	23,7	22,5	23,5	52,3	43,0
Abril-Mayo-Junio	37,4	29,0	24,6	19,8	24,6	25,9	55,4	41,4
Mayo-Junio-Julio	41,8	32,6	23,7	16,9	32,1	30,8	60,1	52,2
Junio-Julio-Agosto	41,7	32,0	23,3	16,4	30,2	29,4	62,7	54,0
Julio-Agosto-Setiembre	40,9	34,0	19,5	18,7	33,2	27,5	62,3	58,6
Agosto-Setiembre-Octubre	39,3	32,3	19,6	22,1	30,3	23,2	61,9	54,0
Setiembre-Octubre-Noviembre	39,9	30,0	20,5	20,8	32,1	23,0	60,4	50,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	40,7	31,2	19,9	22,5	32,2	24,4	62,2	51,6
2007								
Enero-Febrero-Marzo	36,7	28,0	20,6	21,7	23,3	19,3	60,9	45,6
Abril-Mayo-Junio	36,2	27,6	23,6	20,8	27,7	22,3	53,7	41,0
Julio-Agosto-Setiembre	39,2	30,5	23,0	20,7	28,6	26,5	61,3	47,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	41,8	31,5	23,8	14,3	32,3	27,7	64,2	57,9
2008								
Enero-Febrero-Marzo	36,3	28,1	21,2	21,0	24,2	18,8	58,9	50,0
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)								
Respecto a similar trimestre del año anterior	-0,4	0,1	0,6	-0,7	0,9	-0,5	-2,0	4,4

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
1/ No incluye Lima Metropolitana.
Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

En el **Área Urbana**, hay mayor proporción de hogares con jefe hombre (24,2%) que de mujeres (18,8%) que tienen al menos un miembro del hogar beneficiado con algún programa alimentario, siendo 5,4 puntos porcentuales más. Sin embargo, comparado con similar trimestre del 2007, se observa que un incremento en aquellos hogares conducidos por hombres (0,9 punto porcentual), mientras que en los hogares con jefa mujer hay una pequeña disminución de 0,5 punto porcentual.

En el **Área Rural**, tanto hogares con jefe hombre como hogares con jefa mujer tienen mayor proporción de beneficiarios que en otros ámbitos geográficos, así hogares con jefe hombre el 58,9% tiene al menos a un miembro del hogar con acceso al menos de algún tipo de programa alimentario como: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Familiar (PANFAR) u otros, y los hogares conducidos por mujeres, es el 50,0%.

Gráfico Nº 1.5
Perú: Hogares con al menos un miembro beneficiado con algún programa alimentario, por sexo del jefe de hogar
Trimestre : Enero-Febrero-Marzo 2008



1/ No incluye Lima Metropolitana

3.2 Población beneficiada con programa alimentarios

En el trimestre de referencia (enero-febrero-marzo del 2008), el 16,5% de mujeres y el 15,4% de hombres, se han beneficiado de algún tipo de programa alimentario como son: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR) u otros.

Según grupos de edad, se observa que los programas alimentarios son recibidos en mayor proporción por la población menor de 18 años de edad y por los adultos mayores. Así, el 33,7% de la población masculina del grupo de 0 a 17 años y el 34,1% de la población femenina del mismo grupo de edad, accedieron a algún tipo de programa alimentario. El 14,2% de mujeres adultas mayores y el 11,4% de hombres adultos mayores recibieron algún programa alimentario.

Comparado con similar trimestre del 2007, se observa una disminución de beneficiados en la población masculina del grupo de 0 a 17 años de edad, en 0,3 punto porcentual (de 34,0% a 33,7%); mientras que la población beneficiada femenina aumentó en 0,2 punto porcentual (de 33,9% a 34,1%). En cambio, en el grupo de edad de 60 años y más, la población masculina beneficiada se incrementó en 2,2 puntos porcentuales, (de 9,2% a 11,4%) y la población femenina beneficiada su incremento fue de 1,1 puntos porcentuales (de 13,1% a 14,2%).

Cuadro Nº 1.32
Perú: Población beneficiada con algún Programa alimentario, por sexo y grupos de edad
Trimestre : Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(% respecto del total de población de cada sexo y grupo de edad)

Trimestre	Hombre					Mujer				
	% de beneficiados de algún programa alimentario	De 0 a 17 años de edad	De 18 a 29 años de edad	De30 a 59 años de edad	De 60 y más años de edad	% de beneficiados de algún programa alimentario	De 0 a 17 años de edad	De 18 a 29 años de edad	De30 a 59 años de edad	De 60 y más años de edad
2004										
Enero-Febrero-Marzo	18,7	40,1	2,9	3,9	12,7	21,4	40,0	7,1	8,1	20,3
2005										
Enero-Febrero-Marzo	16,2	35,2	2,8	2,4	14,2	18,4	34,3	5,3	7,5	17,9
2006										
Enero-Febrero-Marzo	14,4	33,3	1,6	1,4	8,5	16,3	32,4	3,4	5,7	15,6
Febrero-Marzo-Abril	13,1	29,0	2,3	1,9	8,3	15,3	29,5	4,1	5,8	14,5
Marzo-Abril-Mayo	13,0	28,8	2,0	1,8	9,3	14,8	29,1	3,5	5,5	13,6
Abril-Mayo-Junio	14,3	32,2	1,6	2,2	10,6	15,4	31,1	3,2	5,5	12,7
Mayo-Junio-Julio	16,1	36,8	1,3	1,8	12,4	16,9	35,5	3,1	5,0	12,4
Junio-Julio-Agosto	16,5	37,8	1,6	1,9	11,1	17,7	37,6	3,6	4,9	12,4
Julio-Agosto-Setiembre	16,5	38,4	1,8	1,5	9,9	18,1	37,7	4,3	4,7	14,6
Agosto-Setiembre-Octubre	16,4	38,4	1,8	1,5	9,2	18,6	39,0	3,5	5,0	15,9
Setiembre-Octubre-Noviembre	16,6	39,3	1,8	1,4	7,8	18,6	38,3	4,0	5,6	15,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	16,9	40,1	1,7	1,7	7,2	19,3	39,5	4,1	6,4	13,9
2007										
Enero-Febrero-Marzo	14,9	34,0	1,4	1,9	9,2	16,3	33,9	3,5	5,1	13,1
Abril-Mayo-Junio	14,1	32,9	1,3	1,5	7,8	16,2	34,7	3,4	3,9	12,4
Julio-Agosto-Setiembre	16,1	38,0	2,5	1,6	9,2	18,8	40,1	3,6	5,1	15,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	17,9	40,8	1,9	2,8	13,9	19,4	40,6	4,3	5,8	15,8
2008										
Enero-Febrero-Marzo	15,4	33,7	3,0	3,2	11,4	16,5	34,1	4,0	5,5	14,2
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)										
Respecto a similar trimestre del año anterior	0,5	-0,3	1,6	1,3	2,2	0,2	0,2	0,5	0,4	1,1

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

3.3 Tipo de programa alimentario que recibe la población beneficiada

Al analizar por tipo de programa alimentario con los que se ha beneficiado la población, se observa que Vaso de Leche es el programa alimentario que más recibe la población. Del total de población masculina que recibe programas alimentarios el 45,9% fue del Vaso de Leche, el 12,2% recibió Vaso de Leche más otro programa alimentario y el 41,9% recibieron alguno de los siguientes programas (excepto Vaso de Leche): Comedor Popular, Desayuno Escolar, Club de Madres, Almuerzo Escolar, Comedor Infantil y otros.

En el caso de las mujeres los beneficiados por el Vaso de Leche es el 43,6%, el 13,5% recibieron Vaso de Leche más otro programa alimentario y el 42,9% se benefició de algún programa alimentario, pero no del Vaso de Leche.

Comparado con similar trimestre del 2007, se observa mayor incremento de beneficiados de otros programas (no incluye Vaso de Leche) en la población masculina, en 5,0 puntos porcentuales de 36,9% a 41,9%, y en la población femenina en 3,4 puntos porcentuales de 39,5% a 42,9%. Contrariamente en el programa sólo del "Vaso de Leche" se observa una disminución de beneficiados en la población femenina de 5,4 puntos porcentuales de 49,0% a 43,6% y de igual manera en la población masculina pasando de 51,3% a 45,9%.

Cuadro Nº 1.33
Perú: Población masculina y femenina beneficiada con algún programa alimentario por tipo de programa que recibió
Trimestre : Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Hombre			Mujer		
	Sólo vaso de leche 1/	Vaso de leche y otros programas alimentarios 2/	Otros programas 3/	Sólo vaso de leche 1/	Vaso de leche y otros programas alimentarios 2/	Otros programas 3/
2004						
Enero-Febrero-Marzo	51,5	10,0	38,5	55,4	10,1	34,5
2005						
Enero-Febrero-Marzo	49,8	10,2	40,0	54,5	8,7	36,9
2006						
Enero-Febrero-Marzo	51,9	10,3	37,8	51,5	9,3	39,2
Febrero-Marzo-Abril	56,4	10,4	33,2	54,6	10,4	35,0
Marzo-Abril-Mayo	56,6	11,9	31,4	56,6	10,3	33,1
Abril-Mayo-Junio	51,6	12,9	35,4	52,4	10,4	37,2
Mayo-Junio-Julio	44,5	14,1	41,4	46,5	11,1	42,4
Junio-Julio-Agosto	42,4	13,4	44,2	44,3	10,2	45,5
Julio-Agosto-Setiembre	40,9	14,3	44,8	44,3	11,2	44,5
Agosto-Setiembre-Octubre	41,0	14,2	44,8	44,1	11,4	44,5
Setiembre-Octubre-Noviembre	40,2	14,5	45,3	41,7	13,0	45,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	40,1	14,8	45,1	41,0	14,1	44,9
2007						
Enero-Febrero-Marzo	51,3	11,8	36,9	49,0	11,5	39,5
Abril-Mayo-Junio	43,3	11,8	44,8	44,5	11,2	44,3
Julio-Agosto-Setiembre	35,9	14,8	49,3	41,4	13,3	45,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	36,5	15,0	48,4	39,6	12,6	47,8
2008						
Enero-Febrero-Marzo	45,9	12,2	41,9	43,6	13,5	42,9
	Variación Absoluta (Puntos porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	-5,4	0,4	5,0	-5,4	2,0	3,4

1/ Se refiere a la población que recibió Vaso de Leche
2/ Incluye a la población que recibió el programa Vaso de Leche más algún otro programa alimentario como, comedor popular, desayuno escolar, club de madres, almuerzo escolar, comedor infantil y otros.
3/ Incluye a la población que recibió algún programa alimentario excepto Vaso de Leche.
Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

4. Déficit calórico

De acuerdo a los resultados de la ENAHO Continua del primer trimestre del año 2008, en el 24,2% de los hogares conducidos por mujeres y el 28,8% de los hogares jefaturados por hombres, existiría al menos un miembro con déficit calórico.

Comparando estos resultados con lo obtenido en similar trimestre del año 2007, el porcentaje de hogares con jefa mujer cuyos miembros presentan déficit calórico, se incrementó en 2,0 puntos porcentuales (de 22,2% a 24,2%), y cuando el jefe de hogar es un hombre, el aumento es de 2,7 puntos porcentuales (de 26,1% a 28,8%).

Según área de residencia, se observa que en Lima Metropolitana, en el 16,6% de hogares liderado por hombres, hay un miembro del hogar que padece de deficiencia calórica, siendo 0,4 punto porcentual más que lo observado en hogares conducidos por mujeres (16,2%). Comparado con lo observado en similar trimestre del año 2007, no se observa variación en los hogares liderados por mujeres; mientras que en los liderados por hombres hay un incremento de 2,7 puntos porcentuales.

En el Área Urbana, el déficit calórico afectó al 26,6% de los hogares con jefe hombre y al 25,7% de los hogares con jefa mujer. Comparado con similar trimestre del año 2007, se observa un incremento de 4,3 puntos porcentuales en aquellos hogares liderados por hombres (de 22,3% a 26,6%), y de 4,1 puntos porcentuales en aquellos hogares liderados por mujeres (de 21,6% a 25,7%).

Los mayores porcentajes de déficit calórico se observa en el Área Rural. Así, en los hogares con jefe hombre, incidió en el 40,7% de sus miembros y en los hogares liderados por mujeres en el 32,2%. Respecto al trimestre de análisis del 2007, se observa un incremento de 2,2 puntos porcentuales en los hogares que tienen como jefa a una mujer (de 30,0% a 32,2%), y en los hogares que tienen como jefe a un hombre en 1,4 puntos porcentuales (de 39,3% a 40,7%).

Cuadro Nº 1.34

Perú: Hogares con algún miembro que presenta déficit calórico, por sexo del jefe de hogar

Trimestre : Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008

(% respecto del total de hogares de cada jefatura de hogar y ámbito geográfico)

Trimestre	Nacional		Lima Metropolitana		Área Urbana 1/		Área Rural	
	Jefe(a) de hogar		Jefe(a) de hogar		Jefe(a) de hogar		Jefe(a) de hogar	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
2004								
Enero-Febrero-Marzo	30,6	22,7	25,7	18,6	26,7	21,5	37,8	29,7
2005								
Enero-Febrero-Marzo	27,9	20,3	22,0	16,5	24,5	19,0	35,5	27,5
2006								
Enero-Febrero-Marzo	27,1	26,6	13,2	22,8	27,2	24,6	37,6	33,7
Febrero-Marzo-Abril	25,9	22,5	15,0	16,1	25,0	23,4	35,3	28,5
Marzo-Abril-Mayo	25,9	21,7	17,5	15,9	26,3	24,2	31,9	25,1
Abril-Mayo-Junio	26,3	20,2	20,5	13,3	25,4	25,0	31,4	22,3
Mayo-Junio-Julio	26,0	19,6	20,5	13,8	24,4	23,1	31,6	22,4
Junio-Julio-Agosto	25,7	18,1	18,6	15,8	23,2	17,6	33,6	22,0
Julio-Agosto-Setiembre	24,8	18,3	15,6	18,4	25,0	17,4	32,0	19,6
Agosto-Setiembre-Octubre	24,4	19,3	14,5	20,0	24,5	17,9	32,4	20,4
Setiembre-Octubre-Noviembre	24,1	18,9	13,1	17,4	23,4	17,4	33,3	23,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	24,7	18,4	15,4	13,5	21,8	18,3	34,4	24,9
2007								
Enero-Febrero-Marzo	26,1	22,2	13,9	16,2	22,3	21,6	39,3	30,0
Abril-Mayo-Junio	22,7	18,4	12,1	14,1	23,6	21,3	30,2	18,5
Julio-Agosto-Setiembre	24,1	20,2	14,6	13,6 a/	24,1	21,4	31,5	26,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	27,5	22,2	16,5	14,9 a/	26,9	22,2	36,5	31,7
2008								
Enero-Febrero-Marzo	28,8	24,2	16,6	16,2 a/	26,6	25,7	40,7	32,2
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)								
Respecto a similar trimestre del año anterior	2,7	2,0	2,7	0,0	4,3	4,1	1,4	2,2

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.

1/ No incluye Lima Metropolita

FUENTE: INEI- Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

5. Participación de hombres y mujeres en la actividad económica

Para elaborar el análisis referente a la participación en la actividad económica de mujeres y hombres, se utiliza los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo de Lima Metropolitana, la cual se ejecuta mensualmente y cuya población objetivo son los miembros del hogar de 14 y más años de edad.

Los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo (EPE) correspondiente al trimestre móvil: enero-febrero-marzo del 2008, revelan que en Lima Metropolitana existen 6 millones 439 mil 400 personas que tienen edad para desempeñar una actividad económica (PET), de este total, el 51,7%, que equivale a 3 millones 329 mil 700 mujeres y el restante 48,3 % hombres.

Del total de la población en edad de trabajar masculina el 78,8%, que equivale a 2 millones 451 mil 700 lo constituye la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, se encuentran disponibles para producir bienes y servicios, el restante, 21,2% (658 mil) corresponde a la Población Económicamente Inactiva (PEI), que agrupa a las personas que no participan en la actividad económica ni como ocupados ni como desocupados. Asimismo, la población en edad de trabajar femenina esta constituida por la población económicamente activa (60,1%) y el restante (39,9%) por la población económicamente inactiva.

En el trimestre móvil de referencia comparado con su similar del año 2007, la Población Económicamente Activa (PEA) masculina presentó una variación positiva ligera de 0,2%; mientras que la PEI se incrementó en 8,6%. Por su lado, la población económicamente activa femenina también mostró un aumento de 0,6%, lo que equivale a 12 mil 800 personas. La población económicamente inactiva (PEI) femenina, se incrementó en 3,6%, es decir en 46 mil 500 personas. Es de mencionar, que la PEI lo integran los que se dedican exclusivamente a los quehaceres del hogar, los que solamente estudian, los jubilados o pensionistas, o los que tienen impedimentos personales, etc.

Cuadro Nº 1.35
Lima Metropolitana: Población económicamente activa e inactiva masculina y femenina, Trimestre móvil : Enero-Febrero-Marzo 2002 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Miles de personas)

Trimestre móvil	Total		Hombre			Mujer	
	PET	Total	PEA	PEI	Total	PEA	PEI
2002							
Enero-Febrero-Marzo	5 783,0	2 792,7	2 216,8	575,9	2 990,3	1 729,3	1 261,0
2003							
Enero-Febrero-Marzo	5 885,5	2 842,2	2 279,1	563,2	3 043,3	1 858,6	1 184,7
2004							
Enero-Febrero-Marzo	5 992,4	2 893,8	2 293,6	600,2	3 098,5	1 832,3	1 266,2
2005							
Enero-Febrero-Marzo	6 101,1	2 946,4	2 308,6	637,7	3 154,8	1 854,8	1 300,0
2006							
Enero-Febrero-Marzo	6 211,9	2 999,8	2 319,6	680,2	3 212,0	1 846,6	1 365,4
2007 1/							
Enero-Febrero-Marzo	6 324,6	3 054,3	2 448,1	606,1	3 270,3	1 988,4	1 281,9
Febrero-Marzo-Abril	6 334,1	3 058,8	2 425,2	633,7	3 275,2	1 967,0	1 308,2
Marzo-Abril-Mayo	6 343,6	3 063,4	2 427,7	635,8	3 280,1	1 940,0	1 340,2
Abril-Mayo-Junio	6 353,1	3 068,0	2 425,5	642,5	3 285,1	1 954,3	1 330,8
Mayo-Junio-Julio	6 362,6	3 072,6	2 428,3	644,4	3 290,0	1 990,6	1 299,4
Junio-Julio-Agosto	6 372,2	3 077,2	2 417,6	659,7	3 294,9	1 978,2	1 316,7
Julio-Agosto-Setiembre	6 381,7	3 081,9	2 409,2	672,7	3 299,9	1 964,8	1 335,0
Agosto-Setiembre-Octubre	6 391,3	3 086,5	2 410,2	676,3	3 304,8	1 942,1	1 362,7
Setiembre-Octubre-Noviembre	6 400,9	3 091,1	2 395,5	695,6	3 309,8	1 917,5	1 392,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	6 410,5	3 095,7	2 401,2	694,5	3 314,7	1 945,1	1 369,7
2008							
Enero-Febrero-Marzo	6 439,4	3 109,7	2 451,7	658,0	3 329,7	2 001,2	1 328,5
Variación Porcentual							
Respecto a similar trimestre del año anterior	1,8	1,8	0,2	8,6	1,8	0,6	3,6

1/ Hasta el mes de noviembre del año 2006 el marco muestral que utilizó la EPE fue el proveniente del Precenso 1999-2000. A partir de diciembre 2006, en base a una evaluación del nivel de representatividad de la muestra, se actualizó el marco y diseño muestral con el proveniente del año 2005, asegurando una mejor representatividad y mayor precisión de los indicadores del mercado laboral.

FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2002 - 2008.

5.1 Población Económicamente Activa según género y grupos de edad

En el trimestre móvil enero-febrero-marzo del 2008, en Lima Metropolitana la Población económicamente activa (PEA) llegó a 4 millones 452 mil 900 personas. Los hombres representan el 55,1% (2 millones 451 mil 700) y las mujeres el 44,9% (2 millones 1 mil 200).

Gráfico Nº 1.6
Lima Metropolitana: Composición de la población económicamente activa por sexo
(Porcentaje)
(rimestre móvil: Enero-Febrero-Marzo 2008)



La mayor proporción de la PEA masculina como femenina tiene edades comprendidas entre los 25 y 44 años. El 51,5% (1 millón 262 mil 300) de la PEA masculina pertenecen a este grupo de edad y el 50,7% (1 millón 14 mil 300) de la femenina. Más de una cuarta parte (28,2%) de la PEA femenina tiene edades comprendidas entre 14 y 24 años, en el caso de los hombres es el 23,8%. El 24,7% de la PEA masculina y el 21,1% de la femenina, tienen 45 y más años de edad.

Comparando los resultados del trimestre móvil enero-febrero-marzo del 2008, con similar trimestre móvil del año anterior, se observa que la PEA masculina y femenina tuvieron incrementos en la mayoría de los grupos de edad; sin embargo, por el lado de la PEA masculina el grupo de 14 a 24 años de edad mostró una disminución de 5,1% y por el lado de la femenina el grupo de 25 a 44 años de edad bajó en 2,7%.

Cuadro Nº 1.36
Lima Metropolitana: Población económicamente activa masculina y femenina por grupos de edad
Trimestre : Enero-Febrero-Marzo 2002 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Miles de personas)

Trimestre móvil	Hombre				Mujer			
	Total	De 14 a 24 años	De 25 a 44 años	De 45 y más años	Total	De 14 a 24 años	De 25 a 44 años	De 45 y más años
2002								
Enero-Febrero-Marzo	2 216,8	547,2	1 122,7	547,0	1 729,3	506,7	878,7	344,0
2003								
Enero-Febrero-Marzo	2 279,1	560,0	1 153,8	565,2	1 858,6	549,0	942,7	367,0
2004								
Enero-Febrero-Marzo	2 293,6	558,4	1 175,9	559,2	1 832,3	534,6	944,7	353,1
2005								
Enero-Febrero-Marzo	2 308,6	562,9	1 197,1	548,6	1 854,8	527,8	958,7	368,3
2006								
Enero-Febrero-Marzo	2 319,6	559,5	1 206,1	554,1	1 846,6	522,2	962,0	362,4
2007								
Enero-Febrero-Marzo	2 448,1	615,0	1 237,7	595,5	1 988,4	541,7	1 042,4	404,3
Febrero-Marzo-Abril	2 425,2	593,9	1 240,0	591,3	1 967,0	531,2	1 032,1	403,6
Marzo-Abril-Mayo	2 427,7	571,8	1 250,6	605,2	1 940,0	509,5	1 019,5	411,0
Abril-Mayo-Junio	2 425,5	564,9	1 249,6	611,0	1 954,3	518,7	1 025,9	409,7
Mayo-Junio-Julio	2 428,3	560,8	1 257,2	610,3	1 990,6	526,8	1 045,0	418,8
Junio-Julio-Agosto	2 417,6	569,9	1 256,4	591,2	1 978,2	536,2	1 034,1	407,8
Julio-Agosto-Setiembre	2 409,2	563,9	1 257,0	588,3	1 964,8	532,0	1 025,8	407,0
Agosto-Setiembre- Octubre	2 410,2	562,2	1 249,2	598,8	1 942,1	514,3	1 018,1	409,7
Setiembre- Octubre-Noviembre	2 395,5	554,9	1 247,2	593,4	1 917,5	490,9	1 022,1	404,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	2 401,2	552,4	1 254,2	594,6	1 945,1	504,2	1 022,9	417,9
2008								
Enero-Febrero-Marzo	2 451,7	583,9	1 262,3	605,5	2 001,2	565,0	1 014,3	421,9
Variación Porcentual								
Respecto a similar trimestre del año anterior	0,2	-5,1	2,0	1,7	0,6	4,3	-2,7	4,4

FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2002 - 2008.

Gráfico Nº 1.7
Lima Metropolitana: Población económicamente activa masculina y femenina según grupos de edad
(Miles de personas)
Trimestre móvil: Enero-Febrero-Marzo 2008



5.2 Población económicamente activa por niveles de empleo

De los 2 millones 451 mil 700 PEA masculina registradas en el trimestre móvil de referencia, 2 millones 276 mil 600 (92,9%) se encuentran ocupados y 175 mil 100 desocupados (7,1%). La PEA ocupada masculina participa en el mercado laboral en empleos adecuados (adecuadamente empleada) o de manera subempleada (por horas o por ingresos). Así, en el trimestre móvil de análisis, 1 millón 267 mil 800 personas (55,7%) estaban adecuadamente empleados y 1 millón 8 mil 900 subempleados (44,3%). Del total de la PEA subempleada, 300 mil 900 personas (13,2%) estuvieron subempleados por horas (subempleo visible), es decir, trabajaron menos de 35 horas a la semana, habiendo tenido disponibilidad y deseo de trabajar más horas y 708 mil personas (31,1%) estuvieron subempleados por ingresos, es decir, a pesar de trabajar 35 ó más horas a la semana, sus ingresos fueron inferiores al valor de la canasta mínima de consumo familiar por perceptor de ingreso (subempleo invisible).

Cuadro Nº 1.37
Lima Metropolitana: Población económicamente activa masculina y femenina por niveles de empleo
Trimestre : Enero-Febrero-Marzo 2002 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Miles de personas)

Trimestre móvil	Hombre						Mujer					
	Total PEA	Ocupados				Desempleados	Total PEA	Ocupados				Desempleados
		Total	Adecuadamente empleada	Subempleo por horas 1/	Subempleo por ingresos 2/			Total	Adecuadamente empleada	Subempleo por horas 1/	Subempleo por ingresos 2/	
2002												
Enero-Febrero-Marzo	2 216,8	2 008,5	970,0	374,1	664,3	208,4	1 729,3	1 518,5	442,8	338,1	737,7	210,8
2003												
Enero-Febrero-Marzo	2 279,1	2 085,0	968,6	359,6	756,8	194,0	1 858,6	1 637,8	430,0	397,8	810,0	220,8
2004												
Enero-Febrero-Marzo	2 293,6	2 076,6	967,4	290,9	818,2	217,0	1 832,3	1 610,5	451,3	335,1	824,1	221,9
2005												
Enero-Febrero-Marzo	2 308,6	2 085,0	939,5	338,4	807,1	223,7	1 854,8	1 607,4	450,7	352,2	804,5	247,4
2006												
Enero-Febrero-Marzo	2 319,6	2 139,2	990,5	265,9	882,8	180,4	1 846,6	1 651,5	468,1	320,0	863,3	195,1
2007												
Enero-Febrero-Marzo	2 448,1	2 236,0	1 159,5	272,3	804,1	212,2	1 988,4	1 767,9	570,7	354,0	843,1	220,5
Febrero-Marzo-Abril	2 425,2	2 244,9	1 173,1	289,7	782,1	180,3	1 967,0	1 751,1	559,5	357,6	834,0	215,9
Marzo-Abril-Mayo	2 427,7	2 246,5	1 164,3	291,6	790,5	181,2	1 940,0	1 748,4	561,6	385,7	801,1	191,5
Abril-Mayo-Junio	2 425,5	2 255,0	1 152,2	318,3	784,5	170,5	1 954,3	1 761,6	540,7	397,3	823,7	192,6
Mayo-Junio-Julio	2 428,3	2 261,3	1 183,3	297,3	780,7	167,0	1 990,6	1 807,0	555,7	415,9	835,5	183,6
Junio-Julio-Agosto	2 417,6	2 260,6	1 190,1	278,8	791,7	156,9	1 978,2	1 787,1	556,9	394,5	835,7	191,1
Julio-Agosto-Setiembre	2 409,2	2 243,8	1 168,9	280,4	794,5	165,4	1 964,8	1 773,3	563,7	392,0	817,5	191,6
Agosto-Setiembre-Octubre	2 410,2	2 253,8	1 205,4	278,3	770,1	156,4	1 942,1	1 753,4	558,9	380,2	814,4	188,7
Setiembre-Octubre-Noviembre	2 395,5	2 233,5	1 230,3	284,0	719,3	162,0	1 917,5	1 737,7	550,0	369,5	818,2	179,8
Octubre-Noviembre-Diciembre	2 401,2	2 246,5	1 266,8	266,7	712,9	154,8	1 945,1	1 775,9	571,6	370,1	834,2	169,1
2008												
Enero-Febrero-Marzo	2 451,7	2 276,6	1 267,8	300,9	708,0	175,1	2 001,2	1 762,4	617,2	346,7	798,4	238,8
Variación Porcentual												
Respecto a similar trimestre del año anterior	0,2	1,8	9,3	10,5	-12,0	-17,5	0,6	-0,3	8,2	-2,1	-5,3	8,3

1/ Se considera como población subempleada por horas (subempleo visible), a aquella PEA que trabaja menos de 35 horas semanales, deseando trabajar más horas.
2/ Se considera como población subempleada por ingresos (subempleo invisible), a aquella PEA que tiene un empleo (asalariado o independiente), que normalmente trabajan 35 horas o más a la semana pero cuyos ingresos son menores al valor de la canasta mínima de consumo familiar por perceptores de ingresos.
FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2002 - 2008.

Entre la población femenina, de los 2 millones 1 mil 200 personas económicamente activas registradas en el trimestre móvil de referencia, 1 millón 762 mil 400 (88,1%) se encuentra ocupada y 238 mil 800 desocupadas (11,9%). Del total de ocupados, 617 mil 200 mujeres (35,0%) estaban adecuadamente empleadas y 1 millón 145 mil 100 subempleadas (65,0%). Del total de la PEA femenina subempleada, 346 mil 700 (19,7%) estuvieron subempleadas por horas (subempleo visible) y 798 mil 400 personas (45,3%) estuvieron subempleadas por ingresos.

En el trimestre móvil en análisis comparado con similar trimestre móvil del año 2007, al desagregar a los ocupados de acuerdo a los niveles de empleo, se observa que la población adecuadamente empleada masculina se incrementó en 9,3%, lo que equivale en cifras absolutas a 108 mil 300 personas. También aumentó (10,5%) la PEA subempleada visible (por horas); mientras que la PEA subempleada por ingresos (invisible) disminuyó en 12,0% y la PEA desocupada en 17,5%. En relación a la población ocupada femenina por niveles de empleo, se observa un incremento de 8,2% entre la población adecuadamente empleada, lo que equivale en cifras absolutas a 46 mil 500 personas; mientras que la PEA subempleada visible (por horas) disminuyó en 2,1%, la PEA subempleada invisible en 5,3%; mientras que la PEA desocupada se incrementó en 8,3%

En el trimestre móvil de referencia, de cada 100 varones que integran la fuerza laboral de Lima Metropolitana, 93 se encontraban ocupados: 52 adecuadamente empleados (conformados por aquellos que laboran 35 o más horas a la semana y reciben ingresos por encima del ingreso mínimo, y por aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales y no desean trabajar más horas), 41 subempleados (12 por que trabajan menos de 35 horas a la semana por causas involuntarias y 29 porque trabajan 35 ó más horas a la semana, pero sus ingresos son inferiores al valor de la canasta mínima de consumo familiar por perceptor de ingreso). Mientras que de cada 100 mujeres que integran la fuerza laboral, 88 se encontraban ocupadas: 31 adecuadamente empleadas, 57 subempleados (17 por que trabajan menos de 35 horas a la semana por causas involuntarias y 40 porque trabajan 35 ó más horas a la semana, pero sus ingresos son inferiores al valor de la canasta mínima de consumo familiar por perceptor de ingreso).

Cuadro Nº 1.38

Lima Metropolitana: Tasa de ocupación, de adecuadmente empleado, de subempleo (por horas y por ingreso) y de desempleo de la población masculina y femenina

Trimestre : Enero-Febrero-Marzo 2002 - Enero-Febrero-Marzo 2008

(Porcentaje)

Trimestre móvil	Hombre					Mujer				
	Ocupados				Tasa de desempleo	Ocupados				Tasa de desempleo
	Tasa de ocupación	Tasa de empleo adecuado	Tasa de Subempleo por horas	Tasa de Subempleo por ingresos		Tasa de ocupación	Tasa de empleo adecuado	Tasa de Subempleo por horas	Tasa de Subempleo por ingresos	
2002										
Enero-Febrero-Marzo	90,6	43,8	16,9	30,0	9,4	87,8	25,6	19,5	42,7	12,2
2003										
Enero-Febrero-Marzo	91,5	42,5	15,8	33,2	8,5	88,1	23,1	21,4	43,6	11,9
2004										
Enero-Febrero-Marzo	90,5	42,2	12,7	35,7	9,5	87,9	24,6	18,3	45,0	12,1
2005										
Enero-Febrero-Marzo	90,3	40,7	14,7	35,0	9,7	86,7	24,3	19,0	43,4	13,3
2006										
Enero-Febrero-Marzo	92,2	42,7	11,5	38,1	7,8	89,4	25,4	17,3	46,8	10,6
2007										
Enero-Febrero-Marzo	91,3	47,4	11,1	32,8	8,7	88,9	28,7	17,8	42,4	11,1
Febrero-Marzo-Abril	92,6	48,4	11,9	32,3	7,4	89,0	28,4	18,2	42,4	11,0
Marzo-Abril-Mayo	92,5	48,0	12,0	32,6	7,5	90,1	29,0	19,9	41,3	9,9
Abril-Mayo-Junio	93,0	47,5	13,1	32,3	7,0	90,1	27,7	20,3	42,1	9,9
Mayo-Junio-Julio	93,1	48,7	12,2	32,2	6,9	90,8	27,9	20,9	42,0	9,2
Junio-Julio-Agosto	93,5	49,2	11,5	32,7	6,5	90,3	28,2	19,9	42,2	9,7
Julio-Agosto-Setiembre	93,1	48,5	11,6	33,0	6,9	90,2	28,7	20,0	41,6	9,8
Agosto-Setiembre-Octubre	93,5	50,0	11,5	32,0	6,5	90,3	28,8	19,6	41,9	9,7
Setiembre-Octubre-Noviembre	93,2	51,4	11,9	30,0	6,8	90,6	28,7	19,3	42,7	9,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	93,6	52,8	11,1	29,7	6,4	91,3	29,4	19,0	42,9	8,7
2008										
Enero-Febrero-Marzo	92,9	51,7	12,3	28,9	7,1	88,1	30,8	17,3	39,9	11,9
Variación Absoluta										
Respecto a similar trimestre del año anterior	1,6 ++	4,3	1,2	-3,9	-1,6	-0,8	2,1	-0,5	-2,5	0,8

FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2002 - 2008.

5.3 Nivel de educación de la PEA ocupada

Al analizar según el nivel de educación logrado por la PEA ocupada masculina, se observa que el 8,0% (183 mil 100 personas) han logrado estudiar a lo más algún año de educación primaria, el 53,7% (1 millón 221 mil 700 personas) algún año de educación secundaria y el 38,3% (871 mil 800 personas) educación superior (universitaria y no universitaria). Por el lado de la PEA ocupada femenina, el 13,4% (236 mil 300 personas) tiene estudios de educación primaria o no tienen nivel alguno de educación, el 47,1% (830 mil 300 personas) algún año de educación secundaria y un 39,5% (695 mil 800 personas) educación superior.

Comparando con similar trimestre móvil del año anterior, el mayor incremento de la PEA ocupada masculina se da en el nivel superior, 3,2% (27 mil personas), seguido de los que tienen educación secundaria en 2,2%; mientras que decrece los que cuentan con nivel de educación primaria, 6,6% (13 mil). Entre la PEA ocupada femenina el incremento se registró por parte de los que cuentan con nivel de educación superior en 9,0% (57 mil 700); mientras que decrece en 5,8% (14 mil 600) entre la PEA con educación primaria y en 5,5% (48 mil 500) entre los que cuentan con educación secundaria.

Cuadro Nº1.39
Lima Metropolitana: Población ocupada masculina y femenina por nivel de educación
Trimestre móvil : Enero-Febrero-Marzo 2003 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Miles de personas)

Trimestre móvil	Hombre				Mujer			
	Total	Primaria 1/	Secundaria	Superior	Total	Primaria 1/	Secundaria	Superior
2003								
Enero-Febrero-Marzo	2 085,0	230,6	1 125,7	728,8	1 637,8	294,8	822,2	520,8
2004								
Enero-Febrero-Marzo	2 076,6	208,8	1 131,6	736,1	1 610,5	256,7	825,2	528,6
2005								
Enero-Febrero-Marzo	2 085,0	199,9	1 156,0	729,1	1 607,4	282,1	790,7	534,6
2006								
Enero-Febrero-Marzo	2 139,2	194,2	1 197,1	747,9	1 651,5	282,9	810,8	557,8
2007								
Enero-Febrero-Marzo	2 236,0	196,1	1 195,1	844,8	1 767,9	250,9	878,8	638,1
Febrero-Marzo-Abril	2 244,9	197,3	1 212,7	834,9	1 751,1	270,9	856,5	623,6
Marzo-Abril-Mayo	2 246,5	193,4	1 221,1	832,0	1 748,4	275,8	830,0	642,6
Abril-Mayo-Junio	2 255,0	194,8	1 238,9	821,4	1 761,6	263,7	849,5	648,4
Mayo-Junio-Julio	2 261,3	194,8	1 232,6	833,9	1 807,0	269,2	869,2	668,6
Junio-Julio-Agosto	2 260,6	203,6	1 225,2	831,8	1 787,1	268,5	880,8	637,8
Julio-Agosto-Setiembre	2 243,8	202,3	1 250,7	790,8	1 773,3	265,8	870,2	637,3
Agosto-Setiembre- Octubre	2 253,8	204,9	1 246,3	802,5	1 753,4	255,6	848,9	649,0
Setiembre- Octubre-Noviembre	2 233,5	198,7	1 213,9	820,9	1 737,7	249,5	838,6	649,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	2 246,5	192,5	1 209,4	844,5	1 775,9	256,4	868,5	651,0
2008								
Enero-Febrero-Marzo	2 276,6	183,1	1 221,7	871,8	1 762,4	236,3	830,3	695,8
Variación Porcentual								
Respecto a similar trimestre del año anterior	1,8	-6,6	2,2	3,2	-0,3	-5,8	-5,5	9,0

1/ Incluye Inicial y Sin nivel.
FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2003 - 2007.

Gráfico Nº 1.8
Lima Metropolitana: Nivel de educación de la PEA ocupada masculina y femenina
(Miles de personas)
Trimestre móvil: Enero-Febrero-Marzo 2008



1/ Incluye inicial y sin nivel.

5.4 Categoría de ocupación

Según categoría de ocupación, al comparar el trimestre móvil enero-febrero-marzo del 2008, respecto a similar trimestre móvil del 2007, a nivel total se observa que la PEA ocupada de la categoría dependientes aumentó en 4,9% (115 mil 600); mientras que la PEA ocupada como trabajador independiente disminuyó en 5,6% (78 mil 200). Por género, la PEA masculina en la categoría de dependiente registra un mayor incremento de 5,5% (74 mil 400 personas), y la PEA ocupada femenina en 4,1% (41 mil 200).

Cuadro Nº 1.40
Lima Metropolitana: Población ocupada masculina y femenina por categoría de ocupación
Trimestre : Enero-Febrero-Marzo 2002 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Miles de personas)

Trimestre móvil	Total 1/			Hombre			Mujer		
	Total	Inde-pendiente	Depen-diente	Total	Inde-pendiente	Depen-diente	Total	Inde-pendiente	Depen-diente
2002									
Enero-Febrero-Marzo	3 527,0	1 268,8	2 007,8	2 008,5	712,0	1 202,9	1 518,5	556,8	804,9
2003									
Enero-Febrero-Marzo	3 722,9	1 347,1	2 110,2	2 085,0	769,2	1 221,3	1 637,8	577,9	888,9
2004									
Enero-Febrero-Marzo	3 687,0	1 283,5	2 119,3	2 076,6	734,0	1 234,6	1 610,5	549,5	884,7
2005									
Enero-Febrero-Marzo	3 692,3	1 325,0	2 121,1	2 085,0	744,2	1 244,4	1 607,4	580,8	876,7
2006									
Enero-Febrero-Marzo	3 790,7	1 274,8	2 267,1	2 139,2	734,4	1 305,6	1 651,5	540,4	961,5
2007									
Enero-Febrero-Marzo	4 003,8	1 404,3	2 369,8	2 236,0	791,7	1 360,4	1 767,9	612,6	1 009,4
Febrero-Marzo-Abril	3 996,0	1 391,4	2 390,2	2 244,9	788,6	1 372,9	1 751,1	602,8	1 017,3
Marzo-Abril-Mayo	3 994,9	1 395,5	2 409,4	2 246,5	794,4	1 380,6	1 748,4	601,2	1 028,8
Abril-Mayo-Junio	4 016,7	1 427,6	2 386,9	2 255,0	810,6	1 366,4	1 761,6	617,0	1 020,5
Mayo-Junio-Julio	4 068,3	1 434,2	2 415,8	2 261,3	811,9	1 369,2	1 807,0	622,3	1 046,6
Junio-Julio-Agosto	4 047,7	1 375,0	2 463,4	2 260,6	757,0	1 424,7	1 787,1	618,0	1 038,7
Julio-Agosto-Setiembre	4 017,1	1 327,2	2 480,9	2 243,8	738,3	1 422,5	1 773,3	588,9	1 058,4
Agosto-Setiembre- Octubre	4 007,2	1 306,3	2 503,8	2 253,8	732,4	1 440,2	1 753,4	573,8	1 063,6
Setiembre- Octubre-Noviembre	3 971,2	1 273,7	2 503,9	2 233,5	722,1	1 436,3	1 737,7	551,6	1 067,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	4 022,4	1 295,2	2 525,8	2 246,5	729,3	1 439,3	1 775,9	566,0	1 086,5
2008									
Enero-Febrero-Marzo	4 039,0	1 326,1	2 485,4	2 276,6	745,1	1 434,8	1 762,4	580,9	1 050,6
Variación Porcentual									
Respecto a similar trimestre del año anterior	0,9	-5,6	4,9	1,8	-5,9	5,5	-0,3	-5,2	4,1

1/ Los totales incluyen a los trabajadores familiares no remunerados.
FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2002 - 2008.

Gráfico Nº 1.9
Lima Metropolitana: Población ocupada masculina y femenina por categoría de ocupación
Trimestre móvil: Enero-Febrero-Marzo 2008



5.5 Tamaño de la empresa

Por tamaño de Empresa, se observa que la mayoría de las personas (72,5%, lo que equivale a 2 millones 927 mil 900 personas) de la PEA ocupada de Lima Metropolitana labora en empresas que tienen entre 1 hasta 50 trabajadores (MYPE) y el 27,5% (1 millón 111 mil 100 personas) en empresas con más de 50 trabajadores (No MYPE).

Según género, se observa que el 76,2% de las mujeres se encuentran trabajando en las MYPEs, siendo 6,6 puntos porcentuales más que la proporción de hombres (69,6%) que laboran en este tipo de establecimientos.

Comparando con el trimestre móvil del año anterior, la PEA ocupada masculina en empresas que tienen más de 50 trabajadores (No MYPE) se incrementó en 14,7% (88 mil 900 personas), en el caso de la PEA ocupada femenina también aumentó en 9,1% (34 mil 800). Por otra parte, se observa que la PEA ocupada masculina en las empresas con menos de 50 trabajadores (MYPE) disminuyó en 3,0% (48 mil 200) y la PEA ocupada femenina en 2,9% (40 mil 200).

Cuadro Nº 1.41
Lima Metropolitana: Población ocupada masculina y femenina por tamaño de la empresa (MYPE y No MYPE)
Trimestre : Enero-Febrero-Marzo 2003 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Miles de personas)

Trimestre móvil	Total de ocupados			Hombre			Mujer		
	Total	MYPE 1/	No MYPE 2/	Total	MYPE 1/	No MYPE 2/	Total	MYPE 1/	No MYPE 2/
2003									
Enero-Febrero-Marzo	3 722,5	2 887,0	835,4	2 084,7	1 568,0	516,7	1 637,8	1 319,0	318,8
2004									
Enero-Febrero-Marzo	3 687,0	2 869,6	817,4	2 076,6	1 554,0	522,6	1 610,5	1 315,6	294,8
2005									
Enero-Febrero-Marzo	3 692,3	2 871,4	820,9	2 085,0	1 566,0	518,9	1 607,4	1 305,4	302,0
2006									
Enero-Febrero-Marzo	3 790,7	2 852,8	937,8	2 139,2	1 560,6	578,6	1 651,5	1 292,2	359,2
2007									
Enero-Febrero-Marzo	4 003,8	3 016,5	987,3	2 236,0	1 632,6	603,3	1 767,9	1 383,8	384,0
Febrero-Marzo-Abril	3 996,0	3 004,4	991,6	2 244,9	1 632,3	612,7	1 751,1	1 372,1	379,0
Marzo-Abril-Mayo	3 994,9	3 001,3	993,6	2 246,5	1 632,0	614,5	1 748,4	1 369,3	379,1
Abril-Mayo-Junio	4 016,7	3 034,7	982,0	2 255,0	1 651,2	603,9	1 761,6	1 383,5	378,1
Mayo-Junio-Julio	4 068,3	3 060,6	1 007,7	2 261,3	1 645,8	615,5	1 807,0	1 414,8	392,2
Junio-Julio-Agosto	4 047,7	3 006,7	1 041,0	2 260,6	1 615,9	644,8	1 787,1	1 390,8	396,2
Julio-Agosto-Setiembre	4 017,1	2 977,7	1 039,3	2 243,8	1 612,2	631,6	1 773,3	1 365,5	407,8
Agosto-Setiembre- Octubre	4 007,2	2 970,3	1 036,9	2 253,8	1 616,8	637,0	1 753,4	1 353,5	399,9
Setiembre- Octubre-Noviembre	3 971,2	2 912,8	1 058,4	2 233,5	1 582,7	650,9	1 737,7	1 330,2	407,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	4 022,4	2 961,5	1 060,9	2 246,5	1 596,7	649,8	1 775,9	1 364,8	411,1
2008									
Enero-Febrero-Marzo	4 039,0	2 927,9	1 111,1	2 276,6	1 584,4	692,2	1 762,4	1 343,6	418,8
Variación Porcentual									
Respecto a similar trimestre del año anterior	0,9	-2,9	12,5 +	1,8	-3,0	14,7 +	-0,3	-2,9	9,1

1/ Se considera como micro y pequeña empresa - MYPE - a aquellas que tienen de 1 hasta 50 trabajadores inclusive.
2/ No MYPE, son aquellas empresas con más de 50 trabajadores.
FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2003 - 2008.

Gráfico Nº 1.10
Lima Metropolitana: Población ocupada masculina y femenina en MYPE y No MYPE
Trimestre móvil: Enero-Febrero-Marzo 2008



5.6 Tasa neta de actividad económica

Ratio de la población ocupada/ población en edad de trabajar

Durante el trimestre enero-febrero-marzo 2008, el ratio que relaciona la población ocupada respecto al total de la población en edad de trabajar (PET) 2008, fue de 62,7%. Este indicador en la población masculina fue de 73,2% y en la población femenina de 52,9%, representando una diferencia de 20,3 puntos porcentuales a favor de los hombres.

Según nivel educativo, el ratio más elevado se concentró en el sexo masculino, al registrar 79,3% con educación superior y el 72,0% con educación secundaria, existiendo una brecha de 15,8 puntos porcentuales con educación superior y de 23,4 puntos porcentuales con educación secundaria, en relación a las mujeres que tienen un ratio de 63,5% con educación superior y de 48,6% con educación secundaria. Sin embargo, el menor ratio se observó en los que tiene educación primaria, tanto en la población masculina como en la femenina en 58,6% y 44,9%, respectivamente, existiendo una diferencia de 13,7 puntos porcentuales a favor de los hombres.

Cuadro Nº1.42
Lima Metropolitana: Tasa neta de participación en la actividad económicade la población masculina y femenina por nivel de
Trimestre : Enero-Febrero-Marzo 2003 - Enero-Febrero-Marzo 2008

(Porcentaje)

Trimestre móvil	Total				Hombre				Mujer			
	Total	Primaria 1/	Secun-daria	Superior	Total	Primaria 1/	Secun-daria	Superior	Total	Primaria 1/	Secun-daria	Superior
2003												
Enero-Febrero-Marzo	63,3	56,0	61,3	70,6	73,4	67,7	71,5	78,6	53,8	49,3	51,3	61,9
2004												
Enero-Febrero-Marzo	61,5	51,6	59,8	69,7	71,8	64,0	70,1	77,2	52,0	44,6	49,7	61,3
2005												
Enero-Febrero-Marzo	60,5	52,7	58,4	68,1	70,8	60,7	69,3	76,8	51,0	48,2	47,5	59,0
2006												
Enero-Febrero-Marzo	61,0	51,7	59,3	68,7	71,3	59,2	70,2	77,4	51,4	47,5	48,2	59,7
2007												
Enero-Febrero-Marzo	63,3	51,8	60,8	72,3	73,2	63,2	71,2	79,2	54,1	45,4	50,7	64,8
Febrero-Marzo-Abril	63,1	52,8	60,4	72,2	73,4	62,4	71,7	79,4	53,5	47,5	49,4	64,3
Marzo-Abril-Mayo	63,0	52,1	59,8	73,3	73,3	62,3	70,9	80,7	53,3	46,7	48,5	65,6
Abril-Mayo-Junio	63,2	51,9	60,1	73,8	73,5	62,4	71,4	80,4	53,6	46,1	48,7	66,9
Mayo-Junio-Julio	69,5	56,1	66,7	80,0	79,0	66,2	76,9	86,7	60,5	50,5	56,6	73,1
Junio-Julio-Agosto	69,0	56,5	66,6	78,8	78,6	66,6	76,4	85,9	60,0	50,6	56,9	71,1
Julio-Agosto-Setiembre	62,9	51,5	60,3	72,9	72,8	59,9	71,5	79,4	53,7	46,6	49,3	66,2
Agosto-Setiembre- Octubre	62,7	51,1	59,9	72,9	73,0	60,4	71,4	80,2	53,1	45,5	48,4	65,6
Setiembre- Octubre-Noviembre	62,0	50,7	58,7	72,9	72,3	59,9	70,1	79,8	52,5	45,2	47,4	65,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	62,7	50,5	60,0	72,6	72,6	58,2	70,8	80,0	53,6	45,9	49,6	64,9
2008												
Enero-Febrero-Marzo	62,7	50,0	60,3	71,4	73,2	58,6	72,0	79,3	52,9	44,9	48,6	63,5
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)												
Respecto a similar trimestre del año anterior	-0,6	-1,8	-0,5	-0,9	0,0	-4,6	0,8	0,1	-1,2	-0,5	-2,1	-1,3

1/ Incluye Inicial y Sin nivel.
FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2003 - 2008.

5.7 Desempleo abierto

En Lima Metropolitana, los resultados de la EPE, muestran que aproximadamente 413 mil 900 personas se encuentran activamente buscando trabajo, (desempleo abierto), de las cuales el 57,7% esta conformada por PEA desempleada femenina, equivalente a 238 mil 800 personas; mientras que el 42,3% la conforman la PEA desempleada masculina (175 mil 100 personas).

Al comparar el trimestre en estudio con similar trimestre del año anterior, el desempleo disminuyó en la población masculina en 17,5%; mientras que en la PEA femenina desempleada aumentó en 8,3%.

Cuadro Nº1.43
Lima Metropolitana: Población desempleada masculina y femenina y tasa de desempleo abierto
Trimestre : Enero-Febrero-Marzo 2003 - Enero-Febrero-Marzo 2008

Trimestre móvil	Población desempleada (Miles de personas)			Tasa de desempleo (%)		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
2003						
Enero-Febrero-Marzo	414,9	194,0	220,8	10,0	8,5	11,9
2004						
Enero-Febrero-Marzo	438,9	217,0	221,9	10,6	9,5	12,1
2005						
Enero-Febrero-Marzo	471,1	223,7	247,4	11,3	9,7	13,3
2006						
Enero-Febrero-Marzo	375,5	180,4	195,1	9,0	7,8	10,6
2007						
Enero-Febrero-Marzo	432,7	212,2	220,5	9,8	8,7	11,1
Febrero-Marzo-Abril	396,2	180,3	215,9	9,0	7,4	11,0
Marzo-Abril-Mayo	372,7	181,2	191,5	8,5	7,5	9,9
Abril-Mayo-Junio	363,1	170,5	192,6	8,3	7,0	9,9
Mayo-Junio-Julio	350,6	167,0	183,6	7,9	6,9	9,2
Junio-Julio-Agosto	348,0	156,9	191,1	7,9	6,5	9,7
Julio-Agosto-Setiembre	357,0	165,4	191,6	8,2	6,9	9,8
Agosto-Setiembre- Octubre	345,0	156,4	188,7	7,9	6,5	9,7
Setiembre- Octubre-Noviembre	341,8	162,0	179,8	7,9	6,8	9,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	323,9	154,8	169,1	7,5	6,4	8,7
2008						
Enero-Febrero-Marzo	413,9	175,1	238,8	9,3	7,1	11,9
	Variación Porcentual					
Respecto a similar trimestre del año anterior	-4,4	-17,5 +	8,3	-0,5	-1,6 ++	0,8

FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2003 - 2008.

En Lima Metropolitana, durante el trimestre móvil enero-febrero-marzo 2007, la tasa de desempleo abierto, la cual relaciona la población económicamente activa que desea trabajar y busca activamente empleo con el total de la PEA, fue de 9,3%, afectando en mayor proporción a la PEA femenina en 11,9% que a la PEA masculina en 7,1%. En relación a similar periodo del año anterior, se tiene que la tasa de desempleo abierto, disminuye en los hombres en 1,6 puntos porcentuales; mientras que se incrementa en 0,8 punto porcentual en las mujeres.

Gráfico N° 1.11
Lima Metropolitana: Tasa de desempleo masculino y femenino
Trimestre móvil: Enero-Febrero-Marzo 2008



5.8 Ingreso promedio mensual

En el trimestre enero-febrero-marzo 2008, el ingreso promedio mensual de la PEA ocupada masculina alcanzó los 1149,9 nuevos soles y de la PEA femenina 780,4 nuevos soles.

Comparado con similar periodo anterior (enero-febrero-marzo 2007), se aprecia que el ingreso promedio mensual de la PEA masculina se incrementa en 10,9% (112,5 nuevos soles) y la PEA femenina en 12,2% (84,5 nuevos soles).

Según el nivel educativo de los trabajadores, se observa que el menor ingreso proviene de los que tienen educación primaria o no tienen nivel de educación alguno, cuyo promedio mensual es de 652,6 nuevos soles para los hombres y de 474,3 nuevos soles para las mujeres. Entre los que tienen algún año de educación secundaria el ingreso promedio mensual en la PEA masculina fue de 832,7 nuevos soles y en la femenina de 567,4 nuevos soles. Asimismo, el ingreso promedio de la PEA ocupada con educación superior, alcanzó a 1678,6 nuevos soles para los hombres y 1118,1 nuevos soles para las mujeres, presentándose una diferencia de 560,5 nuevos soles a favor de los hombres.

Comparando con el trimestre móvil del año anterior (enero-febrero-marzo 2007), el ingreso promedio mensual de la PEA masculina registra incrementos en todos los niveles educativos, observándose el mayor aumento entre los que cuentan con nivel secundario en 16,1%; por otro lado, el ingreso promedio mensual de la PEA femenina muestra también incrementos en todos los niveles educativos, así entre los que cuentan con nivel de educación primaria o que no tienen nivel de educación alguno en 11,6%, seguido de los que tienen nivel secundario en10,4% y nivel superior en 8,1%.

Cuadro Nº 1.44
Lima Metropolitana: Ingreso promedio mensual de la población ocupada masculina y femenina por nivel de educación
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2003 - Enero-Febrero-Marzo 2008

(En nuevos soles corrientes)

Trimestre móvil	Hombre				Mujer			
	Total	Primaria 1/	Secun-daria	Superior	Total	Primaria 1/	Secun-daria	Superior
2003								
Enero-Febrero-Marzo	949,1	503,2	660,4	1 512,6	604,8	380,7	469,8	929,2
2004								
Enero-Febrero-Marzo	963,4	520,9	639,4	1 566,2	621,7	393,2	482,2	938,2
2005								
Enero-Febrero-Marzo	951,8	543,7	638,6	1 539,1	632,7	393,0	476,6	971,7
2006								
Enero-Febrero-Marzo	956,9	554,9	657,8	1 517,6	648,7	413,0	493,7	976,7
2007								
Enero-Febrero-Marzo	1 037,4	614,8	717,1	1 575,7	695,9	425,1	513,7	1 034,4
Febrero-Marzo-Abril	1 012,4	615,3	721,5	1 514,8	684,4	431,9	506,8	1 019,9
Marzo-Abril-Mayo	1 011,6	632,9	730,5	1 503,7	700,1	424,8	510,6	1 044,8
Abril-Mayo-Junio	1 011,8	616,4	737,7	1 508,6	672,9	425,5	496,1	987,4
Mayo-Junio-Julio	1 027,2	631,0	739,5	1 536,0	684,8	423,8	503,6	1 007,0
Junio-Julio-Agosto	1 033,4	620,3	736,0	1 565,7	680,7	415,1	506,5	1 016,0
Julio-Agosto-Setiembre	1 025,7	590,4	729,4	1 597,5	705,9	434,7	520,5	1 053,2
Agosto-Setiembre- Octubre	1 027,0	582,8	742,7	1 573,6	710,4	441,9	520,4	1 047,9
Setiembre- Octubre-Noviembre	1 059,6	585,3	768,7	1 594,3	709,6	463,2	515,7	1 036,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	1 090,8	615,6	774,3	1 637,7	684,8	457,5	518,0	979,9
2008								
Enero-Febrero-Marzo	1 149,9	652,6	832,7	1 678,6	780,4	474,3	567,4	1 118,1
Variación Porcentual								
Respecto a similar trimestre del año anterior	10,9 ++	6,2	16,1 +++	6,5	12,2 +++	11,6 +	10,4 +++	8,1

Nota: Para el cálculo del ingreso promedio se excluye a los ocupados como trabajadores familiares no remunerados y a los practicantes.
1/ Incluye Inicial y Sin nivel.
FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2003 - 2008.

Gráfico N° 1.12

Lima Metropolitana: Ingreso promedio mensual de la población por sexo

Trimestre móvil: Enero-Febrero-Marzo 2008/2007

Nuevos soles corrientes



5.9 Ingreso promedio mensual según tamaño de la empresa

El ingreso promedio mensual en las empresas de 1 a 10 trabajadores fue de 869,9 nuevos soles en los hombres y de 563,8 nuevos soles en las mujeres

En aquellas empresas de 11 a 50 trabajadores, el ingreso promedio fue de 1434,9 nuevos soles para los hombres y de 870,7 nuevos soles para las mujeres

Finalmente, en los establecimientos de 51 y más trabajadores el ingreso promedio fue de 1534,8 nuevos soles para los hombres y de 1308,2 nuevos soles para las mujeres.

Respecto a similar periodo del año anterior, el ingreso promedio de la PEA masculina se incrementó en las empresas que tienen de 11 a 50 trabajadores en 20,3%, seguido de las empresas de 1 a 10 trabajadores en 6,3% y en los establecimientos de 51 y más trabajadores en 5,5%; mientras que el ingreso promedio de la PEA femenina también se incrementó en las empresas que tienen de 11 a 50 trabajadores en 19,9%, seguido de los establecimientos de 51 y más trabajadores en 10,2% y las empresas de 1 a 10 trabajadores en 8,0%.

Cuadro Nº 1.45

Lima Metropolitana: Ingreso Promedio mensual de la población ocupada masculina y femenina por tamaño de la empresa, según trimestre móvil

Trimestre : Enero-Febrero-Marzo 2003 - Enero-Febrero-Marzo 2008

(En nuevos soles corrientes)

Trimestre móvil	Hombre				Mujer			
	Total	De 1 a 10	De 11 a 50	De 51 y más	Total	De 1 a 10	De 11 a 50	De 51 y más
2003								
Enero-Febrero-Marzo	949,1	704,8	1 137,7	1 482,1	604,8	448,4	797,0	1 038,7
2004								
Enero-Febrero-Marzo	963,4	675,4	1 206,2	1 554,3	621,7	465,2	768,8	1 100,9
2005								
Enero-Febrero-Marzo	951,8	706,2	1 225,2	1 422,6	632,7	459,9	916,8	1 134,4
2006								
Enero-Febrero-Marzo	956,9	726,1	1 243,4	1 364,4	648,7	491,0	746,5	1 069,8
2007								
Enero-Febrero-Marzo	1 037,4	818,2	1 192,5	1 455,4	695,9	522,2	726,2	1 187,6
Febrero-Marzo-Abril	1 012,4	788,8	1 140,5	1 450,3	684,4	516,8	748,4	1 153,4
Marzo-Abril-Mayo	1 011,6	786,3	1 132,3	1 450,6	700,1	528,1	774,1	1 181,2
Abril-Mayo-Junio	1 011,8	792,6	1 152,3	1 437,0	672,9	519,5	795,9	1 077,6
Mayo-Junio-Julio	1 027,2	806,1	1 139,2	1 458,4	684,8	525,6	785,3	1 103,4
Junio-Julio-Agosto	1 033,4	803,0	1 153,4	1 440,5	680,7	509,7	815,8	1 100,4
Julio-Agosto-Setiembre	1 025,7	783,8	1 106,4	1 477,8	705,9	538,5	763,4	1 122,1
Agosto-Setiembre- Octubre	1 027,0	790,1	1 099,1	1 461,4	710,4	543,8	758,1	1 137,8
Setiembre- Octubre-Noviembre	1 059,6	830,3	1 120,2	1 472,5	709,6	553,2	704,7	1 118,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	1 090,8	859,3	1 174,6	1 506,3	684,8	517,8	756,3	1 103,5
2008								
Enero-Febrero-Marzo	1 149,9	869,9	1 434,9	1 534,8	780,4	563,8	870,7	1 308,2
Variación Porcentual								
Respecto a similar trimestre del año anterior	10,9 ++	6,3	20,3	5,5	12,2 +++	8,0 +	19,9 ++	10,2

FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2003 - 2008.

Ficha Técnica de la Encuesta Nacional de Hogares 2008

1. Objetivos

- Generar indicadores mensuales, que permitan conocer la evolución de la pobreza, del bienestar y de las condiciones de vida de los hogares.

- Efectuar diagnósticos (mensuales) sobre las condiciones de vida y pobreza de la población.

- Medir el alcance de los programas sociales en las mejoras de las condiciones de vida de la población.

- Servir de fuente de información a instituciones públicas y privadas, así como a investigadores.

- Permitir la comparabilidad con investigaciones similares, en relación a las variables investigadas.

2. Cobertura

La encuesta se está realizando en el ámbito nacional, en el área urbana y rural, en los 24 departamentos del país y en la Provincia Constitucional del Callao.

3. Población Objetivo

La población bajo estudio está constituida por el conjunto de viviendas particulares y sus ocupantes del área urbana y rural del país.

Se excluye del estudio a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles, campamentos, barcos, etc. Además se excluye del estudio a la población residente en viviendas tipo colectivas como hospitales, cuarteles, comisarías, hoteles, asilos, claustros religiosos, centros de reclusión, etc.

4. Diseño y Marco Muestral

Marco muestral: El marco muestral básico para la selección de la muestra de la ENAHO 2008 es la información estadística del Censo Nacional 2005: X de Población y V de Vivienda y el material cartográfico respectivo.

Unidades de Muestreo:

<u>En el Área Urbana</u>

- La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es el centro poblado urbano con 2 mil y más habitantes.
- La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es el conglomerado que tiene en promedio 120 viviendas particulares.
- La Unidad Terciaria de Muestreo (UTM) es la vivienda particular.

<u>En el Área Rural</u>

- La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es de 2 tipos:
  - El centro poblado urbano con 500 a menos de 2000 habitantes.
  - El Área de empadronamiento Rural (AER) el cual tiene en promedio 100 viviendas particulares.
- La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es de 2 tipos:
  - El conglomerado que tiene en promedio 120 viviendas particulares.
  - La vivienda particular.
- La Unidad Terciaria de Muestreo (UTM) es la vivienda particular.

Tipo de muestra:

La muestra de la ENAHO 2008 es del tipo probabilística, de áreas, estratificada, multietápica e independiente en cada departamento de estudio.

Para la ENAHO 2008 los **conglomerados** serán **muestra de tipo No Panel y Panel.**

El nivel de confianza de los resultados muestrales, es del 95%.

Distribución de la muestra:

La muestra total se subdividió aleatoriamente en 12 submuestras, cada una asignada al azar a cada mes de encuesta, de esta manera se asegura que la recolección de la información esté distribuida en el tiempo y en el espacio.

5. Definiciones básicas

■ *Vivienda Particular*

Es todo local o recinto estructuralmente "separado e independiente" que ocupa un edificio o una parte de él, y

está conformado por una habitación o conjunto de habitaciones, usada o destinada a ser habitada por una o más personas con o sin vínculos familiares, siempre que el periodo de la entrevista no se utilice para otros fines. Una vivienda particular puede servir de alojamiento a un máximo de cinco hogares. Por excepción se consideran como tal las pensiones familiares que albergan menos de 10 pensionistas.

■ *Hogar*

Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tíos, etc.), que ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en común otras necesidades vitales.

Se incluye también en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.), Por excepción, se considera Hogar al constituido por una sola persona.

■ *Tasa de Asistencia Escolar*

Es la proporción de personas de 3 a 16 años de edad que asisten actualmente a un centro de educación regular, entre la población total en edad de estudiar de 3 a 16 años de edad.

■ *Morbilidad*

Son las enfermedades que padecen los habitantes de determinada región. El conocimiento de estadísticas de morbilidad nos permite calcular la población a servir con determinados programas y la demanda de servicios que exigirá su atención.

Programa Social de Tipo Alimentario:

i. Vaso de Leche.- Programa que entrega raciones de leche en polvo o fluida (líquida), que se brinda a niños, madres gestantes y lactantes, a través de una organización comunal vecinal. Es un programa administrado por la municipalidad.

6. Tamaño de la Muestra

Para determinar el tamaño de muestra por departamento, se evaluó la precisión estadística obtenida en la ENAHO 2006 para estimaciones relacionadas a características de la vivienda y del hogar, característica de los miembros del hogar, educación, salud, empleo e ingreso, y gastos del hogar. También, se ha considerado las tasas de no respuesta obtenidas.

La muestra nacional es de 22,640 viviendas (13,824 viviendas urbanas y 8,816 viviendas rurales), está agrupada en 3,406 conglomerados (2,304 conglomerados urbanos y 1,102 conglomerados rurales). Se considera la selección de una muestra de 6 viviendas por conglomerado para el área urbana y 8 viviendas para el área rural.

7. Unidad de Investigación

La unidad de investigación está constituida por:

- Los integrantes del hogar familiar
- Los trabajadores del hogar con cama adentro, reciban o no pago por sus servicios.
- Los integrantes de una pensión familiar que tienen como máximo 9 pensionistas, y las personas que no son miembros del hogar familiar, pero que estuvieron presentes en el hogar los últimos 30 días.

No serán investigados:

- Los integrantes de pensión familiar que tiene de 10 a más pensionistas, y
- Los trabajadores del hogar con cama afuera.

8. Informantes

- Jefe del hogar
- Ama de casa
- Preceptores de 12 años y más
- Autoridad o representante del centro poblado

Ficha Técnica de la Encuesta Permanente de Empleo

1. Objetivos

- Generar Indicadores sobre empleo e ingreso en el Área Metropolitana de Lima y Callao para el seguimiento y análisis del mercado laboral.
- Desarrollar indicadores anticipatorios de la evolución del empleo para fines prospectivos.
- Servir de fuente de información a instituciones públicas y privadas, así como para investigadores académicos.
- Permitir la comparabilidad con investigaciones similares, en relación a las variables investigadas.

2. Cobertura

La EPE es una encuesta por muestreo ejecutada en Lima Metropolitana, de periodicidad mensual, que hace seguimiento a las mismas viviendas cada tres meses. Técnicamente corresponde a una muestra trimestral de panel.

Los resultados se presentan por periodos acumulados de 3 meses, con el fin de controlar el efecto de las variaciones aleatorias presentes en todo tipo de encuestas por muestreo. Por lo tanto, los resultados corresponden a promedios móviles de tres meses consecutivos.

3. Población Objetivo

La población bajo estudio está constituida por un conjunto de viviendas particulares y sus ocupantes de residencia habitual, en el Área Metropolitana de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Se excluye del estudio a los miembros de las Fuerzas Armadas que viven en cuarteles, campamentos, barcos y demás instalaciones militares. Además se excluye a las viviendas colectivas (hoteles, hospitales asilos, claustros religiosos, cárceles, etc.).

4. Diseño de la Muestra

Marco muestal: Hasta el mes de noviembre del año 2006 el marco muestral que utilizó la EPE fue el proveniente del Precenso 1999-2000. A partir de diciembre 2006, en base a una evaluación del nivel de representatividad de la muestra, se actualizó el marco y diseño muestral con el proveniente del censo de población y vivienda del 2005.

- **Tipo de selección de la muestra:**

- **Tipo de Muestreo:** Probabilístico, de áreas y bietápico (sistemático con PPT en la primera etapa y sistemático simple de una muestra compacta en la segunda etapa). Teniendo en cuenta que los propósitos de la encuesta son obtener estimaciones confiables del empleo a partir de información agregada de tres rondas mensuales consecutivas, así como obtener estimaciones del cambio de las características del empleo en el tiempo, se ha diseñado una muestra del tipo panel con sustitución (rotación) parcial de las unidades de muestreo en las etapas posteriores.

  El nivel de confianza de los resultados muestrales es de 95%.

5. Definiciones básicas

■ *Población económicamente activa*
Comprende a todas las personas de catorce (14) años y más de edad que en la semana de referencia se encontraban, i. trabajando, ii. No trabajaron pero tenían trabajo, iii. Se encontraban buscando activamente trabajo.

■ *Población en edad de trabajar*
Es aquella población definida por las normas internacionales (OIT), como apta en cuanto a su edad, para ejercer funciones productivas. Ésta se subdivide en población económicamente activa (PEA) y población económicamente inactiva (NO PEA).

■ *PEA ocupada*
Es la parte de la población que está constituida por las personas que durante el período de referencia de la encuesta realizaron una actividad para la producción de bienes y servicios. En el caso de los trabajadores con remuneración, basta que trabajen por lo menos una hora a la semana para ser considerados ocupados; y en el caso de los trabajadores familiares no remunerados, la condición es que se hayan dedicado por lo menos 15 horas a la semana a una actividad para la producción de bienes y servicios.

■ *Tasa de desempleo abierto*
Es la proporción de personas desempleadas o desocupadas que están buscando activamente un empleo. Para determinar los desempleos abiertos se consideran las siguientes condiciones: "sin empleo", "corrientemente disponible para trabajar", "y en busca de empleo".

6. Tamaño de la Muestra

Se determinó un tamaño de muestra de 3,000 viviendas particulares para el trimestre octubre-noviembre-diciembre 2007, resultando 1000 viviendas mensuales distribuidas en 250 conglomerados. Este tamaño considera una sobre muestra del 20% debido a la no-respuesta. El número de viviendas seleccionadas por conglomerado es igual a 4.

En el trimestre móvil de octubre-noviembre-diciembre 2007, se programaron y efectuaron 3000 viviendas, de las cuales **2886** se registraron como viviendas entrevistadas, es decir, viviendas completas e incompletas, que equivale a un 96,2%.

La tasa de no-respuesta para los meses comprendidos entre octubre-noviembre-diciembre 2007 es de 3,8%.

Existe un porcentaje de un 0,9% de viviendas que se considera como Problema de Marco, es decir, casos en que las "viviendas a entrevistar", resultaron como: desocupadas, viviendas transitorias, puertas falsas, otros hogares, establecimientos, etc.

7. Unidad de Investigación

Es el hogar constituido por: 1) Los integrantes del hogar familiar, 2) Los trabajadores del hogar que habitualmente pernoctan en la vivienda, reciban o no pago por sus servicios, 3) Los integrantes de una pensión familiar que tenga como máximo 9 pensionistas, y 4) Las personas que no son miembros del hogar familiar, pero que estuvieron presentes en el hogar durante los últimos 30 días.

No serán investigados: 1) Los integrantes de una pensión familiar que tiene de 10 a más pensionistas, y 2) Los trabajadores del hogar con cama afuera.

8. Informantes

Son todos los residentes habituales del hogar (Jefe del hogar, ama de casa y perceptores de 14 y más años de edad).