INEI INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA

INFORME TÉCNICO
N° 02 Junio 2008

Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida en el Perú

Marzo 2008

En el año 1995, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) inició la ronda de ejecución de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre Condiciones de Vida. Hasta el año 2002, ésta encuesta se ejecutó en el IV Trimestre de cada año con cobertura nacional y con niveles de inferencia de los resultados para los siguientes dominios geográficos: Costa urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana. A partir del mes de mayo del 2003, la ENAHO deja de lado el diseño de muestra del IV Trimestre y pasa a una encuesta continua con registro de información en las 52 semanas del año. La cobertura de la encuesta sigue siendo nacional y los niveles de inferencia se obtienen por acumulación de muestra, lo que permite obtener información mensual a nivel nacional. Los resultados trimestrales posibilita inferencias para los dominios geográficos siguientes: Costa urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana. La base de datos anualizada permite inferencias a nivel de departamentos.

Cabe mencionar, que para el año 2008 el tamaño de muestra de la ENAHO se incrementa a 22 mil 640 viviendas. También, a partir de este año se actualizó el marco muestral con información cartográfica del censo del año 2005.

Directora Técnica
Rofilia Ramírez

Directora Adjunta
Nancy Hidalgo

Directora Ejecutiva
Cirila Gutiérrez

Equipo de Trabajo
Joel Salas
Bertha Orjeda
Doris Mendoza

Procesamiento de datos
Mariluz Narvaes Soca
Jenny Cabrera Erique

PARA MAYOR INFORMACIÓN VER PÁGINA WEB:
www.inei.gob.pe

I. Resultados Mensuales

EDUCACIÓN

Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) Continua, permiten analizar la tasa de asistencia escolar mes a mes, con inferencia nacional. Para su análisis, se considera la edad normativa para los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. Las edades normativas de asistencia escolar para educación inicial es de 3 a 5 años de edad; educación primaria de 6 a 11 años y educación secundaria de 12 a 16 años de edad. Los indicadores presentados se refieren al Sistema Educativo de Enseñanza Regular.

Tasa de asistencia escolar

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del mes de marzo del 2008, el 41,3% de la población entre los 3 y 16 años de edad asistió a clases en uno de los siguientes niveles: inicial, primaria o secundaria. Al analizar según sexo, se observa que tanto hombres como mujeres lograron casi similar tasa de asistencia (41,4% y 41,2%, respectivamente).

Al analizar según edades normativas de asistencia escolar, se observa en el mes

de referencia, que el 27,8% de la población de 3 a 5 años asistió a educación inicial. La asistencia a educación primaria alcanzó al 40,6% de la población de 6 a 11 años de edad y la tasa de asistencia a educación secundaria de la población de 12 a 16 años se situó en 37,0%.

Al comparar con la tasa de asistencia escolar registrada en similar mes del año 2007, se observa un ligero aumento de 0,2 punto porcentual en educación inicial; mientras que disminuyó en 13,0 puntos porcentuales la tasa de asistencia a educación secundaria y en 15,1 puntos porcentuales la tasa de asistencia en educación primaria.

Cuadro Nº 1.1
Perú: Tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza
(Porcentaje)

Año / Mes	Tasa de asistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
2005						
Marzo	30,7	30,8	30,6	14,6	32,5	28,1
2006						
Marzo	33,8	35,7	31,9	24,1	30,7	32,6
2007						
Marzo	53,4	54,3	52,4	27,6	55,7	50,0
Abril	87,2	87,4	87,1	55,7	91,3	75,7
Mayo	90,4	90,6	90,2	66,3	93,4	77,7
Junio	89,7	89,2	90,2	64,3	95,2	76,3
Julio	89,6	89,6	89,5	65,5	93,5	75,6
Agosto	88,0	88,7	87,3	67,2	92,5	74,0
Setiembre	87,0	87,7	86,3	64,0	94,3	70,1
Octubre	87,1	88,5	85,6	66,0	91,3	72,4
Noviembre	86,2	86,7	85,7	56,3	93,8	70,1
Diciembre	85,9	85,4	86,4	55,7	91,7	69,5
2008						
Marzo	41,3	41,4	41,2	27,8	40,6	37,0
	Variación absoluta (puntos porcentuales)					
Respecto a similar mes del año anterior	-12,1	-12,9	-11,2	0,2	-15,1	-13,0

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 1.1
Perú: Tasa de asistencia escolar a educación primaria y secundaria
Marzo 2007 - Marzo 2008



Inasistencia escolar

En el mes de marzo del 2008, el 58,7% de la población entre los 3 y 16 años de edad no asistió al colegio. Por nivel de enseñanza, se observó mayor inasistencia escolar en educación inicial (72,2%), seguida por educación secundaria (63,0%) y educación primaria (59,4%).

Al comparar con la inasistencia escolar registrada en similar mes del año 2007, se observa que disminuyó en 0,2 punto porcentual la inasistencia en educación inicial, mientras que aumentó en educación primaria y secundaria en 15,1 y 13,0 puntos porcentuales, respectivamente.

Cuadro Nº 1.2

Perú: Tasa de inasistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza

(Porcentaje)

Año / Mes	Tasa de inasistencia (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
2005						
Marzo	69,3	69,2	69,4	85,4	67,5	71,9
2006						
Marzo	66,2	64,3	68,1	75,9	69,3	67,4
2007						
Marzo	46,6	45,7	47,6	72,4	44,3	50,0
Abril	12,8	12,6	12,9	44,3	8,7	24,3
Mayo	9,6	9,4	9,8	33,7	6,6	22,3
Junio	10,3	10,8	9,8	35,7	4,8	23,7
Julio	10,4	10,4	10,5	34,5	6,5	24,4
Agosto	12,0	11,3	12,7	32,8	7,5	26,0
Setiembre	13,0	12,3	13,7	36,0	5,7	29,9
Octubre	12,9	11,5	14,4	34,0	8,7	27,6
Noviembre	13,8	13,3	14,3	43,7	6,2	29,9
Diciembre	14,1	14,6	13,6	44,3	8,3	30,5
2008						
Marzo	58,7	58,6	58,8	72,2	59,4	63,0
	Variación absoluta (puntos porcentuales)					
Respecto a similar mes del año anterior	12,1	12,9	11,2	-0,2	15,1	13,0

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 1.2

Perú: Tasa de inasistencia escolar de la población de 6 a 16 años de edad

Marzo 2007 - Marzo 2008



Razones de la inasistencia escolar

La principal razón de inasistencia escolar en el mes de marzo de la población entre los 6 y 16 años de edad, son las vacaciones escolares, ya que no todos los centros educativos inician el año escolar en el mes de marzo. Otro problema son los problemas económicos o familiares, donde el 11,2% de los que no asistieron manifestaron esta razón. El 2,1% dijeron no interesarle los estudios o no asistían por que sacaba bajas notas, el 1,3% expresó que fue por enfermedad o accidente y el 0,8% adujo que no existe centro de estudios cercano a su domicilio.

Al comparar con las razones de inasistencia escolar en similar mes del año 2007, se observa que los manifestaron como causa de inasistencia las vacaciones escolares aumentaron en 4,9 puntos porcentuales. Mientras que disminuye en 4,4 puntos porcentuales la inasistencia escolar por problemas económicos y en 1,5 puntos porcentuales los que manifestaron como razón de inasistencia no interesarle los estudios o por que sacaba bajas notas. En cambio, aumentó en 0,6 punto porcentual los que manifestaron que no existe centro de estudios cercano a su domicilio y en 0,4 punto porcentual los que expresaron que fue por enfermedad o accidente.

Cuadro Nº 1.3
Perú: Principales razones de inasistencia escolar de la población de 6 a 16 años de edad
(Porcentaje)

Año / Mes	Razones de inasistencia escolar				
	Problemas económicos / familiares 1/	No existe centro de enseñanza para adultos/en el centro poblado	No le interesa el estudio / sacaba bajas notas	Por enfermedad o accidente	Otros 2/
2005					
Marzo	8,1	0,4	1,1	1,1	89,4
2006					
Marzo	8,1	0,2	1,9	0,9	89,0
2007					
Marzo	15,6 a/	0,2 a/	3,6 a/	0,9 a/	79,7
Abril	40,6	0,3	17,8	9,8	31,5
Mayo	49,7	3,8	22,7	8,2	15,6
Junio	52,3	7,4	20,3	5,6	14,4
Julio	53,0	2,2	25,2	7,5	12,2
Agosto	50,4	1,8	21,4	12,5	13,9
Setiembre	50,8	0,8	25,1	10,7	12,6
Octubre	59,5	5,3	14,9	11,3	9,1
Noviembre	52,7	4,6	25,1	8,0	9,6
Diciembre	63,9	3,1	18,7	8,5	5,7
2008					
Marzo	11,2	0,8 a/	2,1 a/	1,3 a/	84,6
	Variación absoluta (Puntos porcentuales)				
Respecto a similar mes del año anterior	-4,4	0,6	-1,5	0,4	4,9

1/ Incluye a los que dejaron de estudiar por trabajar y a los que se dedican a los quehaceres del hogar.
2/ Incluye terminó sus estudios, no tiene edad suficiente, no tiene utilidad para conseguir trabajo.
a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 1.3
Perú: Principales razones de inasistencia escolar de la población de 6 a 16 años de edad
Marzo 2008



Otros: Incluye terminó sus estudios, o estan de vaciones

SALUD

Población con algún problema de salud crónico y no crónico

Según resultados de la ENAHO Continua del mes de marzo del 2008, el 36,1% de la población del país reportó haber padecido en las 4 semanas anteriores de la entrevista de algún problema de salud no crónico (sea síntoma, malestar, enfermedad o accidente); mientras que, el 22,5% manifestó padecer de problemas de salud crónico (enfermedad o malestar crónico).

Comparado con lo obtenido en similar mes del año 2007, se observa que la población que reportó haber padecido algún problema de salud no crónico aumentó en 3,0 puntos porcentuales al pasar de 33,1% a 36,1% y aquellos que manifestaron haber padecido problemas de salud crónico aumentó ligeramente en 0,8 punto porcentual al pasar de 21,7% a 22,5%.

Cuadro N° 1.4

Perú: Población que manifestó padecer algún problema de salud crónico y no crónico

(Porcentaje)

Año / Mes	Total	Con problema de salud crónico 1/	Con problema de salud no crónico 2/
2005			
Enero	50,6	17,4	33,1
Febrero	51,0	18,2	32,8
Marzo	48,5	17,9	30,6
2006			
Enero	54,2	19,9	34,3
Febrero	50,1	20,9	29,3
Marzo	52,8	21,0	31,8
2007			
Enero	54,7	21,1	33,6
Febrero	54,6	22,2	32,4
Marzo	54,7	21,7	33,1
Abril	58,0	20,7	37,3
Mayo	60,6	19,5	41,1
Junio	64,7	21,3	43,4
Julio	63,8	20,8	43,0
Agosto	61,7	20,6	41,2
Setiembre	62,9	21,4	41,5
Octubre	64,8	21,8	42,9
Noviembre	65,1	22,4	42,7
Diciembre	63,2	21,2	42,0
2008			
Enero	59,2	21,6	37,6
Febrero	56,5	20,9	35,6
Marzo	58,6	22,5	36,1
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)			
Respecto a similar mes del año anterior	3,9	0,8	3,0

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc.) o malestares crónicos

2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 1.4

Perú: Población que manifestó padecer algún tipo de problema de salud crónico y no crónico



Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población

Al analizar, según tipo de problema de salud no crónico, el 18,2% manifestó haber padecido de síntoma o malestar, el 15,1% de enfermedad y el 2,4% de síntoma y enfermedad. Comparado con lo observado en similar mes del año anterior, se ha incrementado la población que reportó enfermedad en 2,6 puntos porcentuales, los que expresaron síntoma o malestar en 1,4 puntos porcentuales; mientras que los que señalaron haber presentado síntoma y enfermedad disminuyó en 0,8 punto porcentual y los que reportaron accidente no presentó variación alguna.

Cuadro N° 1.5
Perú: Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población
(Porcentaje)

Año / Mes	Total	Síntoma	Enfermedad	Accidente	Síntoma y Enfermedad	Otros
2005						
Enero	33,1	15,1	14,6	0,4	3,0	0,0
Febrero	32,8	16,0	13,1	0,3	3,2	0,1
Marzo	30,6	14,7	11,9	0,3	3,6	0,1
2006						
Enero	34,3	16,2	14,3	0,3	3,4	0,1
Febrero	29,3	15,2	10,9	0,5	2,5	0,1
Marzo	31,8	16,1	12,1	0,4	3,1	0,2
2007						
Enero	33,6	17,4	12,5	0,4	3,2	0,1
Febrero	32,4	17,0	11,6	0,4	3,3	0,2
Marzo	33,1	16,8	12,5	0,4	3,2	0,1
Abril	37,3	17,8	15,9	0,4	3,1	0,1
Mayo	41,1	19,3	16,7	0,4	4,4	0,2
Junio	43,4	18,2	19,5	0,4	5,1	0,2
Julio	43,0	18,2	18,5	0,4	5,8	0,1
Agosto	41,2	18,9	16,5	0,3	5,3	0,2
Setiembre	41,5	20,2	16,4	0,5	4,2	0,3
Octubre	42,9	20,2	18,6	0,5	3,3	0,2
Noviembre	42,8	20,3	17,3	0,6	4,5	0,1
Diciembre	42,0	19,2	18,6	0,4	3,3	0,5
2008						
Enero	37,6	17,8	15,1	0,9	3,4	0,4
Febrero	35,6	18,0	14,4	0,6	2,5	0,2
Marzo	36,1	18,2	15,1	0,4	2,4	0,2
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)						
Respecto a similar mes del año anterior	3,0	1,4	2,6	0,0	-0,8	0,1

Nota: Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 1.5
Perú: Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población



Atención en salud

En el mes de análisis, del total de la población que reportaron haber padecido algún problema de salud, el 45,7% buscó atención en salud; mientras que el 54,3% no buscó atención. De las personas que manifestaron padecer enfermedad o malestar crónico, el 51,1% buscaron atención y de los que reportaron sufrir problemas de salud no crónico el 43,3% buscaron atención.

Comparado con similar mes del año 2007, la proporción de población que buscó atención se incrementó en 4,1 puntos porcentuales al pasar de 41,6% a 45,7%. Los que consultaron por padecer de enfermedades crónicas se incrementaron en 6,3 puntos porcentuales, al pasar de 44,8% a 51,1%, y los que padecieron problemas de salud no crónico, aumentó en 3,4 puntos porcentuales al pasar de 39,9% a 43,3%.

Cuadro N° 1.6

Perú: Población con algún tipo de problema de salud crónico y no crónico por condición de búsqueda de atención
(Porcentaje)

Año / Mes	Buscó atención			No busco atención		
	Total	Crónico 1/	No crónico 2/	Total	Crónico 1/	No crónico 2/
2005						
Enero	40,2	43,6	38,9	59,8	56,4	61,1
Febrero	43,6	46,4	42,4	56,4	53,6	57,6
Marzo	38,7	43,3	36,8	61,3	56,7	63,2
2006						
Enero	37,7	42,2	35,8	62,3	57,8	64,2
Febrero	38,5	45,3	34,8	61,5	54,7	65,2
Marzo	38,8	47,0	34,8	61,2	53,0	65,2
2007						
Enero	44,0	45,7	43,2	56,0	54,3	56,8
Febrero	42,5	47,4	40,1	57,5	52,6	59,9
Marzo	41,6	44,8	39,9	58,4	55,2	60,1
Abril	39,1	46,6	36,1	60,9	53,4	63,9
Mayo	41,6	46,9	39,8	58,4	53,1	60,2
Junio	45,3	45,6	45,2	54,7	54,4	54,8
Julio	44,6	47,3	43,6	55,4	52,7	56,4
Agosto	43,5	46,6	42,3	56,5	53,4	57,7
Setiembre	43,4	50,1	40,8	56,6	49,9	59,2
Octubre	45,5	48,7	44,3	54,5	51,3	55,7
Noviembre	44,9	49,1	43,2	55,1	50,9	56,8
Diciembre	45,8	49,7	44,2	54,2	50,3	55,8
2008						
Enero	44,3	47,2	43,1	55,7	52,8	56,9
Febrero	44,7	49,4	42,7	55,3	50,6	57,3
Marzo	45,7	51,1	43,3	54,3	48,9	56,7
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)						
Respecto a similar mes del año anterior	4,1	6,3	3,4	-4,1	-6,3	-3,4

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión , asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc.) o malestares crónicos

2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 1.6
Perú: Población con algún tipo de problema de salud crónico y no crónico por condición de búsqueda de atención
Marzo 2008



Lugar o establecimiento de consulta en salud

En el mes de marzo del 2008, del total de población que presentó algún problema de salud, el 45,7% realizó al menos una consulta para aliviar el mal que le aquejaba, el 19,6% consultó en un establecimiento del Ministerio de Salud; el 12,8% respondió haber consultado en la farmacia o botica, el 6,1% acudió a establecimientos de salud del Sector Privado, como Clínicas y Consultorios Particulares, el 5,3% consultó en un establecimiento de salud de ESSALUD; en casa de curandero, en su domicilio, y en hospital de las Fuerzas Armadas y Policiales, consultaron el 0,7%, 0,3% y 0,1%, respectivamente.

Comparando con similar mes del año 2007, la proporción de población que consultó en farmacia o botica se incrementó en 3,2 puntos porcentuales al pasar de 9,6% a 12,8%; en un establecimiento del Ministerio de Salud (MINSA) se incrementó en 0,8 punto porcentual al pasar de 18,8% a 19,6%; mientras los que consultaron en un establecimiento de salud de ESSALUD disminuyó en 0,3 punto porcentual al pasar de 5,6% a 5,3% como los que consultaron en un establecimiento de salud de las Fuerzas Armadas y Policiales que fue de 0,4 punto porcentual al pasar de 0,5% a 0,1%, respectivamente.

Cuadro N° 1.7

Perú: Población con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud
(Porcentaje)

Año / Mes	Total Buscó Atención	Lugar o establecimiento								
		MINSA 1/	ESSALUD 2/	MINSA y ESSALUD	FFAA y/o Policia Nacional	Particular 3/	Farmacia	Domicilio	Curandero	Otros
2005										
Enero	40,2	17,3	5,5	0,1	0,4	4,0	12,0	0,4	0,3	0,2
Febrero	43,6	21,5	5,1	0,1	0,4	4,4	10,9	0,1	0,5	0,6
Marzo	38,7	16,2	4,6	0,2	0,4	4,1	12,2	0,2	0,5	0,3
2006										
Enero	37,7	16,3	4,7	0,3	0,1	4,0	11,5	0,2	0,3	0,3
Febrero	38,5	15,7	6,7	0,1	0,3	5,1	9,6	0,1	0,5	0,4
Marzo	38,8	17,0	4,4	0,0	0,5	5,5	10,5	0,1	0,4	0,4
2007										
Enero	44,0	18,8	5,5	0,1	0,4	6,4	11,9	0,2	0,4	0,4
Febrero	42,5	17,6	5,2	0,2	1,0	5,9	11,3	0,3	0,5	0,5
Marzo	41,6	18,8	5,6	0,1	0,5	6,0	9,6	0,2	0,5	0,3
Abril	39,1	16,0	5,2	0,1	0,3	5,8	10,8	0,3	0,3	0,3
Mayo	41,6	15,7	4,5	0,1	0,7	6,2	13,3	0,2	0,5	0,5
Junio	45,3	19,2	5,4	0,0	0,2	6,1	13,4	0,2	0,3	0,5
Julio	44,6	18,2	5,6	0,1	0,4	6,2	13,3	0,3	0,3	0,4
Agosto	43,5	17,4	5,2	0,0	0,3	6,0	13,2	0,3	0,4	0,5
Setiembre	43,4	17,1	6,3	0,0	0,5	6,6	11,8	0,2	0,5	0,4
Octubre	45,5	19,7	4,9	0,1	0,4	6,3	13,2	0,1	0,5	0,5
Noviembre	44,9	20,5	4,5	0,1	0,5	5,4	12,8	0,2	0,5	0,4
Diciembre	45,8	21,0	4,5	0,0	0,4	6,0	12,8	0,3	0,5	0,3
2008										
Enero	44,3	18,9	5,8	0,1	0,2	5,9	12,8	0,2	0,1	0,3
Febrero	44,7	19,2	4,6	0,0	0,6	6,2	13,3	0,1	0,4	0,3
Marzo	45,7	19,6	5,3	0,1	0,1	6,1	12,8	0,3	0,7	0,7
		Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)								
Respecto a similar mes del año anterior	4,1	0,8	-0,3	0,0	-0,4	0,1	3,2	0,1	0,2	0,4

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.
2/ Incluye posta, policlínco ESSALUD y hospital del seguro.
3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

Gráfico 1.7

Perú: Población con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud

Marzo 2008



Razones de no consulta

En el mes de análisis el 66,0% de la población no realizó consulta a pesar de haber padecido algún problema de salud, porque consideraron que no fue necesario recibir atención o porque utilizaron remedios caseros para su alivio. El 19,9% no recibió atención en salud por falta de dinero, el 17,3% manifiesta "otras razones", que incluye: No tenía seguro de salud o por falta de tiempo o por maltrato del personal de salud y el 12,7% de las personas no hizo consulta porque el establecimiento de salud queda lejos, falta de confianza o por demorar en la atención.

Comparado con los resultados de similar mes del año 2007, la población que indicó como principal razón de no atención en salud por considerar que no era necesario o utiliza remedios caseros, se incrementó en 2,8 puntos porcentuales al pasar de 63,2% a 66,0% y quienes manifestaron como razón de no acceso por "otras razones", que incluye: No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud, se incrementó en 2,2 puntos porcentuales al pasar de 15,1% a 17,3%, y los que declararon "queda lejos, falta de confianza o demora mucho en atender" fue en 0,9 punto porcentual al pasar de 11,8% a 12,7%; mientras que, los que declararon "falta de dinero", disminuyó en 4,6 puntos porcentuales al pasar de 24,5% a 19,9%.

Cuadro N° 1.8

Perú: Razones de no consulta en establecimiento de salud

(Porcentaje)

Año / Mes	Razones de no consulta			
	Falta de dinero	Queda lejos/Falta de confianza /Demoran	No fue necesario /Remedios caseros 1/	Otro 2/
2005				
Enero	25,2	15,8	68,5	12,1
Febrero	27,2	11,9	65,3	11,8
Marzo	27,6	11,4	68,7	13,0
2006				
Enero	24,1	13,2	67,5	13,0
Febrero	24,7	11,4	67,4	12,5
Marzo	25,0	10,0	65,8	13,5
2007				
Enero	22,3	10,9	64,5	14,4
Febrero	23,9	11,3	62,9	16,4
Marzo	24,5	11,8	63,2	15,1
Abril	21,4	10,4	68,4	13,2
Mayo	22,9	11,5	63,7	15,8
Junio	21,8	9,3	65,2	16,3
Julio	24,8	10,2	63,3	16,5
Agosto	22,0	10,8	64,8	16,7
Setiembre	21,2	10,8	63,0	18,1
Octubre	21,1	10,4	66,3	16,4
Noviembre	21,9	13,4	60,6	20,8
Diciembre	22,0	11,6	62,7	20,3
2008				
Enero	19,5	13,4	63,3	19,5
Febrero	21,2	11,0	64,6	18,5
Marzo	19,9	12,7	66,0	17,3
Variación absoluta (Puntos porcentuales)				
Respecto a similar mes del año anterior	-4,6	0,9	2,8	2,2

1/ Incluye "Se autorecetó".
2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".
FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

Gráfico 1.8

Perú: Razones de no consulta en establecimiento de salud



Tipos de seguro de salud

Según resultados de la ENAHO continua correspondiente al mes de marzo 2008, el 50,4% de la población del país se encuentra afiliado a algún tipo de seguro de salud. Al analizar por tipo de seguro de salud con el que cuentan, se observa una mayor proporción en aquellos que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS) en 29,1%, seguido de aquellos que acceden al seguro social ESSALUD en 16,8%, y los que acceden a otros seguros en 4,5%.

Comparado con similar mes del año 2007, la proporción de población con cobertura únicamente de Seguro Integral de Salud (SIS), se ha incrementado en 11,8 puntos porcentuales. También se incrementó de manera ligera en aquellos que tienen acceso únicamente a ESSALUD en 0,6 punto porcentual; mientras que disminuye levemente aquellos que tienen acceso al SIS y ESSALUD.

Cuadro N° 1.9

Perú: Población según tipos de seguro de salud

(Porcentaje)

Año / Mes	Total	Únicamente ESSALUD	Únicamente SIS	Con SIS y ESSALUD	Con otros seguros 1/
2005					
Enero	33,5	14,4	15,6	0,1	3,4
Febrero	32,6	14,5	14,0	0,2	3,9
Marzo	33,3	14,5	15,2	0,1	3,5
2006					
Enero	35,2	15,3	17,6	0,1	2,1
Febrero	34,6	16,3	15,8	0,1	2,4
Marzo	37,7	16,4	17,9	0,1	3,2
2007					
Enero	39,8	18,3	16,6	0,0	4,8
Febrero	39,6	16,9	17,2	0,0	5,5
Marzo	37,7	16,2	17,3	0,1	4,1
Abril	38,0	16,3	17,7	0,2	3,9
Mayo	38,8	16,6	16,7	0,1	5,3
Junio	41,6	19,6	16,6	0,3	5,2
Julio	39,7	16,5	18,2	0,1	5,0
Agosto	43,3	18,3	19,3	0,1	5,6
Setiembre	44,2	20,1	19,2	0,1	4,8
Octubre	45,9	17,5	23,7	0,1	4,6
Noviembre	44,9	16,4	23,8	0,1	4,6
Diciembre	46,5	17,7	24,9	0,0	3,9
2008					
Enero	49,4	19,3	25,9	0,2	3,9
Febrero	51,4	16,5	29,6	0,1	5,1
Marzo	50,4	16,8	29,1	0,0	4,5
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	12,7	0,6	11,8	-0,1	0,4

1/ Comprende seguro privado de salud, seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, seguro universitario, seguro escolar privado, etc.
Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

Gráfico 1.9

Perú: Población según tipos de seguro de salud



PROGRAMAS SOCIALES

Hogares con algún miembro beneficiado con programas alimentarios

Los resultados de la ENAHO continua correspondiente al mes de marzo del 2008, revelan que el 31,3% de los hogares del país tienen al menos a un miembro beneficiado con algún tipo de programa alimentario como son: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR) u otro Programa Alimentario.

Comparado respecto al nivel obtenido en el mismo mes del año 2007, la proporción de hogares con algún miembro beneficiario de programas alimentarios decreció en 2,3 puntos porcentuales.

Cuadro N° 1.10

Perú: Hogares con al menos un miembro beneficiado con algún Programa Alimentario
(Porcentaje)

Trimestre	Hogares beneficiados		
	Total	Si tiene al menos un miembro que recibió	No tiene ningún miembro que recibió
2005			
Enero	100,0	40,2	59,8
Febrero	100,0	34,0	66,0
Marzo	100,0	35,4	64,6
2006			
Enero	100,0	38,6	61,4
Febrero	100,0	36,2	63,8
Marzo	100,0	30,6	69,4
2007			
Enero	100,0	35,2	64,8
Febrero	100,0	36,2	63,8
Marzo	100,0	33,6	66,4
Abril	100,0	29,1	70,9
Mayo	100,0	37,0	63,0
Junio	100,0	37,6	62,4
Julio	100,0	36,7	63,3
Agosto	100,0	40,6	59,4
Setiembre	100,0	35,1	64,9
Octubre	100,0	40,1	59,9
Noviembre	100,0	38,7	61,3
Diciembre	100,0	41,5	58,5
2008			
Enero	100,0	35,9	64,1
Febrero	100,0	37,1	62,9
Marzo	100,0	31,3	68,7
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)			
Respecto a similar mes del año anterior		-2,3	2,3

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 1.10

Perú: Hogares con al menos un miembro beneficiado de programas alimentarios



Población beneficiada con algún tipo de programa alimentario

Durante el mes de marzo del 2008, el 14,3% de la población del país, se habría beneficiado de al menos de uno de los programas alimentarios: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR) u otro Programa Alimentario.

Comparando con similar mes del año 2007, la proporción de población que recibió algún programa alimentario decreció ligeramente en 0,3 punto porcentual.

Según grupos de edad, la población que en mayor proporción se beneficia de estos programas alimentarios son los menores de 18 años de edad, donde el 30,2% se beneficia de algún programa alimentario, seguido por los adultos mayores (60 y más años de edad), con 12,3%. Entre la población de 18 y 29 años y de 30 a 59 años de edad, solamente el 3,5% y 3,6%, respectivamente, accedieron a los programas alimentarios.

Cuadro N° 1.11

Perú: Población beneficiada con al menos algún Programa alimentario, por grupos de edad
(Porcentaje)

Trimestre	Población beneficiada algún programa	Grupos de edad			
		De 0 a 17 años de edad	De 18 a 29 años de edad	De 30 a 59 años de edad	De 60 y más años de edad
2005					
Enero	18,3	36,8	4,0	5,5	14,7
Febrero	17,2	35,6	4,3	4,4	13,4
Marzo	16,1	31,5	3,4	5,0	18,2
2006					
Enero	16,5	35,4	2,2	3,9	13,4
Febrero	16,5	35,7	3,3	3,6	13,0
Marzo	13,1	27,2	2,4	3,2	11,9
2007					
Enero	16,3	36,1	2,7	3,2	9,7
Febrero	16,2	35,8	2,3	3,5	12,1
Marzo	14,6	31,2	2,3	3,6	11,3
Abril	12,3	25,9	2,4	2,6	9,8
Mayo	15,9	36,6	2,0	2,6	10,0
Junio	17,5	40,1	2,3	2,7	10,8
Julio	17,0	38,6	3,4	3,2	9,6
Agosto	17,9	39,6	2,7	3,3	14,2
Setiembre	17,7	39,6	2,9	3,2	12,1
Octubre	18,9	42,9	2,1	3,9	13,7
Noviembre	18,5	40,5	3,8	4,2	12,3
Diciembre	19,2	40,5	3,0	4,6	18,9
2008					
Enero	16,5	35,1	3,6	4,9	11,6
Febrero	17,5	37,6	3,1	4,7	14,5
Marzo	14,3	30,2	3,5	3,6	12,3
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)					
Respecto a similar mes del año anterior	-0,3	-1,0	1,2	0,0	1,0

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 1.11

Perú: Población beneficiada con al menos algún Programa alimentario, por grupos de edad



Tipo de programa alimentario al cual acceden

Del total de personas que manifestaron haberse beneficiado de algún programa alimentario, el 51,9% indicó que recibió exclusivamente el programa del Vaso de Leche, el 10,4% recibió Vaso de Leche y otro programa alimentario, 37,7% reportaron haber recibido uno de los siguientes programas alimentarios (excepto Vaso de Leche): Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO) y Canasta Alimentaria (PANFAR).

Al comparar respecto a los resultados obtenidos en similar mes del año 2007, se observa que las personas que accedieron al programa del Vaso de Leche disminuyó en 2,6 puntos porcentuales, (al pasar de 54,5% a 51,9%); mientras los que se beneficiaron de otros programas alimentarios, aumentó en 2,0 puntos porcentuales (al pasar de 35,7% a 37,7%).

Cuadro N° 1.12
Perú: Población beneficiada con algún programa alimentario, por tipo de programa que recibió
(Porcentaje)

Trimestre	Población beneficiada			
	Total	Sólo Vaso de Leche	Vaso de Leche y Otros 1/	Otros Programas 2/
2005				
Enero	100,0	45,4	10,2	44,4
Febrero	100,0	52,8	9,3	38,0
Marzo	100,0	60,8	7,9	31,3
2006				
Enero	100,0	53,1	8,3	38,6
Febrero	100,0	49,3	11,6	39,1
Marzo	100,0	54,7	8,7	36,6
2007				
Enero	100,0	47,7	12,2	40,0
Febrero	100,0	44,9	13,7	41,4
Marzo	100,0	54,5	9,8	35,7
Abril	100,0	53,3	6,0	40,7
Mayo	100,0	38,0	13,4	48,6
Junio	100,0	39,5	13,8	46,6
Julio	100,0	37,5	12,9	49,7
Agosto	100,0	42,4	13,6	44,1
Setiembre	100,0	33,8	15,6	50,7
Octubre	100,0	39,7	14,6	45,7
Noviembre	100,0	35,8	12,3	51,9
Diciembre	100,0	36,2	14,5	49,4
2008				
Enero	100,0	40,6	14,4	45,0
Febrero	100,0	41,2	13,7	45,1
Marzo	100,0	51,9	10,4	37,7
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)				
Respecto a similar mes del año anterior		-2,6	0,6	2,0

1/ Incluye Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Club de Madres, Almuerzo Escolar, Comedor Infantil y Otros.
2/ Comprende todos los programas excluyendo Vaso de Leche.
Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 1.12
Perú: Población con algún miembro beneficiado con el Programa de Vaso de Leche y otros Programas Alimentarios
Marzo 2007 - Marzo 2008



II. Resultados Trimestrales

Educación

Tasa de asistencia escolar

Según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, correspondiente al trimestre enero-febrero-marzo del 2008, a nivel nacional, la tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad, se ubicó en 41,8%, es decir, 4 de cada 10 niños (as) entre 3 a 16 años de edad asistieron al colegio. En los hombres de este grupo de edad, la tasa de asistencia escolar fue de 42,1% y en las mujeres de 41,5%, no existiendo diferencias significativas entre ambos géneros.

Al analizar la asistencia escolar según edades normativas, se observa que el 28,6% de la población de 3 a 5 años de edad asistió a educación inicial. Entre la población de 6 a 11 años de edad la tasa de asistencia a educación primaria alcanzó al 41,0%. Por su lado, la población de 12 a 16 años de edad para asistir a educación secundaria llegó al 37,6%, en el trimestre bajo estudio.

Al comparar con el nivel obtenido en similar trimestre del año 2007, se observa que la tasa de asistencia escolar a educación inicial se incrementó en 0,8 punto porcentual; mientras que la tasa de asistencia de educación primaria y secundaria disminuyó en 14,2 y 12,3 puntos porcentuales, respectivamente.

Cuadro Nº 2.1.1
Perú: Tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza
Trimestre : Enero-Febrero-Marzo 2006 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de asistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
2006						
Enero-Febrero-Marzo	32,1	34,0	30,1	22,2	28,4	32,0
Marzo-Abril-Mayo	66,1	67,9	64,1	40,1	67,9	58,0
Abril-Mayo-Junio	85,5	86,7	84,2	53,0	90,6	72,6
Mayo-Junio-Julio	87,8	88,6	86,8	58,9	94,0	71,7
Junio-Julio-Agosto	88,8	89,3	88,2	62,2	94,7	71,5
Julio-Agosto-Setiembre	88,8	89,6	88,0	61,9	94,7	71,4
Agosto-Setiembre-Octubre	89,0	90,2	87,7	60,3	94,8	71,3
Setiembre-Octubre-Noviembre	88,1	88,6	87,6	57,9	94,4	71,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	86,9	86,8	87,0	55,3	93,0	71,4
2007						
Enero-Febrero-Marzo	53,2 a/	54,2	52,1	27,8	55,2	49,9
Abril-Mayo-Junio	89,0	89,0	89,1	61,9	93,3	76,6
Julio-Agosto-Setiembre	88,1	88,6	87,7	65,8	93,5	73,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	86,3	86,7	85,9	59,4	92,1	70,9
2008						
Enero-Febrero-Marzo	41,8	42,1	41,5	28,6	41,0	37,6
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)						
Respecto a similar trimestre del año anterior	-11,4	-12,1	-10,6	0,8	-14,2	-12,3

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006-2008 (ENAHO continua).

En el trimestre bajo análisis, se registró en Lima Metropolitana una tasa de asistencia escolar de 65,4%, siendo superior en 23,6 puntos porcentuales que el promedio nacional (41,8%). Al analizar, según sexo, se observa una mayor tasa de asistencia escolar en los hombres (69,8%) que en las mujeres (60,8%).

Según edades normativas, el 72,5% de la población de 3 a 5 años de edad asistió a educación inicial, siendo 43,9 puntos porcentuales superior que el promedio nacional (28,6%). En el caso de la población de 6 a 11 años de edad, el 56,9% asistió a algún grado de educación primaria, siendo superior en 15,9 puntos porcentuales respecto al promedio nacional (41,0%). Por su lado, el 54,7% de la población de 12 a 16 años de edad asistió a educación secundaria en el trimestre en análisis, siendo superior en 17,1 puntos porcentuales respecto al promedio nacional (37,6%).

Cuadro Nº 2.1.2
Lima Metropolitana: Tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza
Trimestre : Enero-Febrero-Marzo 2006 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de asistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
2006						
Enero-Febrero-Marzo	59,1	61,8	55,2	55,0	45,6	59,9
Marzo-Abril-Mayo	79,5	80,7	78,3	65,3	73,6	73,6
Abril-Mayo-Junio	93,8	95,6	92,1	69,7	94,3	86,4
Mayo-Junio-Julio	94,9	94,1	95,7	77,7	91,1	91,5
Junio-Julio-Agosto	95,1	95,5	94,7	75,7	91,9	90,3
Julio-Agosto-Setiembre	95,7	94,8	96,6	79,1	92,5	88,4
Agosto-Setiembre-Octubre	95,3	96,1	94,6	74,4	93,3	85,0
Setiembre-Octubre-Noviembre	93,2	93,6	92,7	71,8	92,6	81,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	91,4	91,7	91,0	69,5	91,6	82,6
2007						
Enero-Febrero-Marzo	69,6	73,3	65,7	49,1 a/	65,2	71,1
Abril-Mayo-Junio	92,6	89,7	95,7	74,8	93,5	82,9
Julio-Agosto-Setiembre	92,0	91,5	92,6	80,2	93,3	84,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	90,7	91,7	89,9	72,6	91,6	80,6
2008						
Enero-Febrero-Marzo	65,4	69,8	60,8	72,5	56,9 a/	54,7 a/
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)						
Respecto a similar trimestre del año anterior	-4,2	-3,5	-4,9	23,4	-8,3	-16,4

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006-2008 (ENAHO continua).

Al comparar con lo obtenido en similar trimestre del año 2007, se observa un incremento de 23,4 puntos porcentuales en la tasa de asistencia a educación inicial. La tasa de asistencia a educación primaria mostró una disminución de 8,3 puntos porcentuales al igual que la tasa de asistencia a educación secundaria donde disminuye en 16,4 puntos porcentuales.

Por otro lado, en el Área Urbana (excluye Lima Metropolitana), la tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad, fue de 45,4%, siendo superior en 3,6 puntos porcentuales que el promedio nacional. Al analizar, según sexo, se observa una tasa de asistencia escolar para los hombres de 44,5% y para las mujeres de 46,4 %.

La tasa de asistencia escolar a educación inicial es de 25,8% de la población de 3 a 5 años de edad, siendo inferior en 2,8 puntos porcentuales al promedio nacional (28,6%). La tasa de asistencia a educación primaria de la población de 6 a 11 años de edad llegó al 47,7% siendo superior en 6,7 puntos porcentuales al promedio nacional (41,0%). El 41,4% de la población de 12 a 16 años de edad asistió a educación secundaria en el trimestre en análisis, superior en 3,8 puntos porcentuales al promedio nacional (37,6%).

Al analizar el comportamiento de las tasas de asistencia comparado con lo obtenido en similar trimestre del año 2007, se observa una disminución en todos los niveles de educación. Así, en 9,3 puntos

porcentuales en la tasa de asistencia a educación inicial (3 a 5 años de edad), en 12,1 puntos porcentuales en la asistencia a educación primaria (6 a 11 años de edad) y en 14,4 puntos porcentuales en educación secundaria (12 a 16 años de edad).

Cuadro Nº 2.1.3
Perú Urbano: Tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza
Trimestre : Enero-Febrero-Marzo 2006 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de asistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
2006						
Enero-Febrero-Marzo	36,9	38,5	35,3	24,8	35,1	35,6
Marzo-Abril-Mayo	73,9	75,5	72,2	47,1	76,2	67,2
Abril-Mayo-Junio	90,4	91,0	89,8	61,0	93,2	82,5
Mayo-Junio-Julio	90,3	90,7	89,9	65,5	95,1	79,4
Junio-Julio-Agosto	91,8	91,1	92,5	71,8	95,7	81,5
Julio-Agosto-Setiembre	91,9	91,4	92,5	70,5	96,9	80,0
Agosto-Setiembre-Octubre	93,0	93,2	92,8	69,4	97,3	84,7
Setiembre-Octubre-Noviembre	91,4	90,9	92,1	63,5	97,6	84,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	90,5	89,2	91,9	59,8	95,5	85,6
2007						
Enero-Febrero-Marzo	59,0	59,5	58,5	35,1 a/	59,8	55,8
Abril-Mayo-Junio	92,8	93,8	91,6	69,8	94,0	84,9
Julio-Agosto-Setiembre	88,8	87,9	89,6	66,5	92,7	78,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	87,2	87,9	86,5	63,2	91,5	76,7
2008						
Enero-Febrero-Marzo	45,4	44,5	46,4	25,8 a/	47,7	41,4
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)						
Respecto a similar trimestre del año anterior	-13,6	-15,0	-12,1	-9,3	-12,1	-14,4

Nota: No incluye Lima Metropolitana
a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006-2008 (ENAHO continua).

En el Área Rural, en el trimestre enero-febrero-marzo del 2008, la tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad, llegó a 26,9%, siendo inferior en 14,9 puntos porcentuales que el promedio nacional (41,8%). Al analizar según sexo, se observa una tasa de asistencia escolar para los hombres de 26,5% y para las mujeres de 27,2%.

En educación inicial, se ha registrado una tasa de asistencia escolar de 11,7% siendo inferior en 16,9 puntos porcentuales al promedio nacional (28,6%). La tasa de asistencia a educación primaria se ubicó en 28,0%, siendo 13,0 puntos porcentuales inferior a lo observado como promedio nacional (41,0%). La tasa de asistencia a educación secundaria fue de 23,7%, inferior en 13,9 puntos porcentuales que el promedio nacional (37,6%).

Al analizar el comportamiento de las tasas de asistencia comparado con lo obtenido en similar trimestre del año 2007, se observa un incremento de 0,9 punto porcentual en la asistencia a educación inicial (3 a 5 años de edad); mientras que disminuye en 19,0 puntos porcentuales en la asistencia a educación primaria (6 a 11 años de edad) y 8,6 puntos porcentuales en la asistencia a secundaria (12 a 16 años de edad).

Cuadro Nº 2.1.4

Perú Rural: Tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2006 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de asistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
2006						
Enero-Febrero-Marzo	19,2	18,9	19,5	8,0	18,4	19,1
Marzo-Abril-Mayo	55,1	57,4	52,8	24,3	60,1	44,1
Abril-Mayo-Junio	78,4	80,2	76,5	40,4	87,5	57,7
Mayo-Junio-Julio	82,7	84,8	80,4	45,8	94,3	55,8
Junio-Julio-Agosto	83,4	85,0	81,7	48,8	95,3	53,4
Julio-Agosto-Setiembre	82,7	85,3	80,1	47,5	94,4	54,5
Agosto-Setiembre-Octubre	82,4	84,4	80,4	47,4	93,8	51,9
Setiembre-Octubre-Noviembre	82,6	83,9	81,3	46,7	93,1	54,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	81,6	81,9	81,2	44,6	91,9	52,7
2007						
Enero-Febrero-Marzo	39,8	39,9	39,7	10,8 a/	47,0	32,3
Abril-Mayo-Junio	84,3	84,8	83,8	47,7	92,6	66,4
Julio-Agosto-Setiembre	85,4	87,6	83,2	57,2	94,4	61,8
Octubre-Noviembre-Diciembre	83,1	83,0	83,2	48,7	92,8	60,0
2007						
Enero-Febrero-Marzo	26,9 a/	26,5 a/	27,2 a/	11,7 a/	28,0 a/	23,7 a/
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)						
Respecto a similar trimestre del año anterior	-12,9	-13,4	-12,5	0,9	-19,0	-8,6

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006-2008 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 2.1

Perú: Tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad, según ámbito geográfico
(Porcentaje)



Inasistencia escolar

Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del trimestre enero-febrero- marzo 2008, revelan que el 58,2% de la población entre los 3 y 16 años de edad no asistieron al colegio. En los hombres esta tasa alcanzó el 57,9% y en las mujeres el 58,5%.

Al analizar por grupos de edad, se observa que el 71,4% de la población que tiene de 3 a 5 años, el 59,0%, de los que tiene de 6 a 11 años de edad y el 62,4% del grupo de edad de 12 a 16 años, no asistieron al colegio.

Al comparar con lo obtenido en similar trimestre del año 2007, se observa que la tasa de inasistencia escolar ha disminuido entre los que tienen de 3 a 5 años en 0,8 punto porcentual; mientras que entre los que tienen de 6 a 11 años de edad se incrementó en 14,2 puntos porcentuales y en la población de 12 a 16 años de edad en 12,3 puntos porcentuales.

Cuadro Nº 2.2.1
Perú: Tasa de inasistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2006 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de inasistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
2006						
Enero-Febrero-Marzo	67,9	66,0	69,9	77,8	71,6	68,0
Marzo-Abril-Mayo	33,9	32,1	35,9	59,9	32,1	42,0
Abril-Mayo-Junio	14,5	13,3	15,8	47,0	9,4	27,4
Mayo-Junio-Julio	12,2	11,4	13,2	41,1	6,0	28,3
Junio-Julio-Agosto	11,2	10,7	11,8	37,8	5,3	28,5
Julio-Agosto-Setiembre	11,2	10,4	12,0	38,1	5,3	28,6
Agosto-Setiembre-Octubre	11,0	9,8	12,3	39,7	5,2	28,7
Setiembre-Octubre-Noviembre	11,9	11,4	12,4	42,1	5,6	28,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	13,1	13,2	13,0	44,7	7,0	28,6
2007						
Enero-Febrero-Marzo	46,8	45,8	47,9	72,2	44,8	50,1
Abril-Mayo-Junio	11,0	11,0	10,9	38,1	6,7	23,4
Julio-Agosto-Setiembre	11,9	11,4	12,3	34,2	6,5	26,8
Octubre-Noviembre-Diciembre	13,7	13,3	14,1	40,6	7,9	29,1
2008						
Enero-Febrero-Marzo	58,2	57,9	58,5	71,4	59,0	62,4
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)						
Respecto a similar trimestre del año anterior	11,4	12,1	10,6	-0,8	14,2	12,3

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006-2008 (ENAHO continua).

En Lima Metropolitana, en el trimestre enero-febrero-marzo del 2008, el 27,5% de la población entre 3 y 5 años de edad no asistió al colegio. Entre la población de 6 a 11 años de edad, el 43,1% no asistió a recibir clases, al igual que entre los que tienen de 12 a 16 años en 45,3%.

Al comparar con la tasa de inasistencia escolar de similar trimestre del año 2007, aumentó en 16,4 puntos porcentuales la inasistencia escolar de los que tienen de 12 a 16 años de edad y en 8,3 puntos porcentuales en el grupo de edad de 6 a 11 años; mientras que en el grupo de 3 a 5 años de edad disminuyó en 23,4 puntos porcentuales.

Cuadro Nº 2.2.2

Lima Metropolitana: Tasa de inasistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza

Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2006 - Enero-Febrero-Marzo 2008

(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de inasistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
2006						
Enero-Febrero-Marzo	40,9	38,2	44,8	45,0	54,4	40,1
Marzo-Abril-Mayo	20,5	19,3	21,7	34,7	26,4	26,4
Abril-Mayo-Junio	6,2	4,4	7,9	30,3	5,7	13,6
Mayo-Junio-Julio	5,1	5,9	4,3	22,3	8,9	8,5
Junio-Julio-Agosto	4,9	4,5	5,3	24,3	8,1	9,7
Julio-Agosto-Setiembre	4,3	5,2	3,4	20,9	7,5	11,6
Agosto-Setiembre-Octubre	4,7	3,9	5,4	25,6	6,7	15,0
Setiembre-Octubre-Noviembre	6,8	6,4	7,3	28,2	7,4	19,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	8,6	8,3	9,0	30,5	8,4	17,4
2007						
Enero-Febrero-Marzo	30,4 a/	26,7 a/	34,3 a/	50,9 a/	34,8 a/	28,9 a/
Abril-Mayo-Junio	7,4	10,3	4,3	25,2	6,5	17,1
Julio-Agosto-Setiembre	8,0	8,5	7,4	19,8	6,7	15,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	9,3	8,3	10,1	27,4	8,4	19,4
2008						
Enero-Febrero-Marzo	34,6 a/	30,2 a/	39,2 a/	27,5 a/	43,1 a/	45,3 a/
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)						
Respecto a similar trimestre del año anterior	4,2	3,5	4,9	-23,4	8,3	16,4

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006-2008 (ENAHO continua).

En el Área Urbana (excluye Lima Metropolitana), el 54,6% de la población de 3 a16 años de edad no asistió a clases. En educación inicial la tasa de inasistencia fue de 74,2%, en educación primaria de 52,3% y en educación secundaria de 58,6%.

En comparación a similar trimestre del año 2007, la tasa de inasistencia escolar se incrementó en todos los niveles de educación. Así, en 9,3 puntos porcentuales entre la población de 3 a 5 años de edad; en 12,1 puntos porcentuales entre los que tienen de 6 a 11 años de edad y en 14,4 puntos porcentuales entre la población de 12 a 16 años de edad que asiste a educación secundaria.

Cuadro Nº 2.2.3

Perú Urbano: Tasa de inasistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza

Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2006 - Enero-Febrero-Marzo 2008

(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de inasistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
2006						
Enero-Febrero-Marzo	63,1	61,5	64,7	75,2	64,9	64,4
Marzo-Abril-Mayo	26,1	24,5	27,8	52,9	23,8	32,8
Abril-Mayo-Junio	9,6	9,0	10,2	39,0	6,8	17,5
Mayo-Junio-Julio	9,7	9,3	10,1	34,5	4,9	20,6
Junio-Julio-Agosto	8,2	8,9	7,5	28,2	4,3	18,5
Julio-Agosto-Setiembre	8,1	8,6	7,5	29,5	3,1	20,0
Agosto-Setiembre-Octubre	7,0	6,8	7,2	30,6	2,7	15,3
Setiembre-Octubre-Noviembre	8,6	9,1	7,9	36,5	2,4	16,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	9,5	10,8	8,1	40,2	4,5	14,4
2007						
Enero-Febrero-Marzo	41,0	40,5 a/	41,5 a/	64,9	40,2	44,2
Abril-Mayo-Junio	7,2	6,2	8,4	30,2	6,0	15,1
Julio-Agosto-Setiembre	11,2	12,1	10,4	33,5	7,3	21,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	12,8	12,1	13,5	36,8	8,5	23,3
2008						
Enero-Febrero-Marzo	54,6	55,5	53,6	74,2	52,3	58,6
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)						
Respecto a similar trimestre del año anterior	13,6	15,0	12,1	9,3	12,1	14,4

Nota: No incluye Lima Metropolitana

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006-2008 (ENAHO continua).

En el **Área Rural**, en el trimestre en análisis, la tasa de inasistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad fue de 73,1%. Por grupos de edad, se observa entre la población de 3 a 5 años de edad una inasistencia escolar de 83,3%, entre los que tienen de 6 a 11 años de 72,0% y entre los que tienen de 12 a 16 años de edad de 76,3%. Respecto a igual trimestre del año 2007, la tasa de inasistencia escolar se incrementó entre la población de 6 a 11 años de edad en 19,0 puntos porcentuales y entre la población de 12 a 16 años de edad en 8,6 puntos porcentuales, mientras entre los que tienen edad para asistir a educación inicial la disminución fue de 0,9 punto porcentual.

Cuadro Nº 2.2.4
Perú Rural: Tasa de inasistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2006 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de inasistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
2006						
Enero-Febrero-Marzo	80,8	81,1	80,5	92,0	81,6	80,9
Marzo-Abril-Mayo	44,9	42,6	47,2	75,7	39,9	55,9
Abril-Mayo-Junio	21,6	19,8	23,5	59,6	12,5	42,3
Mayo-Junio-Julio	17,3	15,2	19,6	54,2	5,7	44,2
Junio-Julio-Agosto	16,6	15,0	18,3	51,2	4,7	46,6
Julio-Agosto-Setiembre	17,3	14,7	19,9	52,5	5,6	45,5
Agosto-Setiembre-Octubre	17,6	15,6	19,6	52,6	6,2	48,1
Setiembre-Octubre-Noviembre	17,4	16,1	18,7	53,3	6,9	45,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	18,4	18,1	18,8	55,4	8,1	47,3
2007						
Enero-Febrero-Marzo	60,2	60,1	60,3	89,2	53,0	67,7
Abril-Mayo-Junio	15,7	15,2	16,2	52,3	7,4	33,6
Julio-Agosto-Setiembre	14,6	12,4	16,8	42,8	5,6	38,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	16,9	17,0	16,8	51,3	7,2	40,0
2008						
Enero-Febrero-Marzo	73,1	73,5	72,8	88,3	72,0	76,3
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)						
Respecto a similar trimestre del año anterior	12,9	13,4	12,5	-0,9	19,0	8,6

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006-2008 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 2.2
Perú: Tasa de inasistencia escolar por edades normativas, según ámbito geográfico
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2008



Razones de inasistencia escolar

En el trimestre en análisis, la inasistencia escolar esta influenciada por el período vacacional, de los meses de enero, febrero y parte de marzo. Al margen del período vacacional, el 11,5% de la población entre los 3 y 16 años de edad que no asiste al colegio, no lo hizo por problemas económicos o por problemas familiares. La segunda razón que representó el 2,2% fue por que no le interesan los estudios o sacaba bajas notas. La tercera razón para no asistir al colegio, fue por enfermedad o accidente, donde representó el 1,4% de dicha población. La cuarta razón se debe a la inexistencia de establecimientos educativos en el centro poblado que representó el 0,8%.

Respecto a similar trimestre del año 2007, los que manifestaron no asistir al colegio debido a problemas económicos y/o familiares fue inferior en 4,1 puntos porcentuales y en 1,3 puntos porcentuales los que no les interesa los estudios/sacaba bajas notas; mientras los que dijeron que no existe centro de enseñanza para adultos se incrementó en 0,6 punto porcentual y los que manifestaron por enfermedad o accidente en 0,5 punto porcentual.

Cuadro Nº 2.3.1
Perú: Razones de inasistencia escolar de la población de 6 a 16 años de edad
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2006 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Problemas económicos / familiares 1/	No existe centro de enseñanza para adultos/en el centro poblado	No le interesa el estudio / sacaba bajas notas	Por enfermedad o accidente	Otros 2/
2006					
Enero-Febrero-Marzo	8,3	0,2	1,8	0,8	89,0
Febrero-Marzo-Abril	7,4	0,8	1,7	0,9	89,2
Marzo-Abril-Mayo	16,0	0,7	3,7	1,7	77,9
Abril-Mayo-Junio	46,0	3,0	11,6	4,3	35,2
Mayo-Junio-Julio	58,5	4,9	17,8	7,6	11,2
Junio-Julio-Agosto	50,5	9,0	21,3	7,7	11,5
Julio-Agosto-Setiembre	48,8	8,8	21,3	9,7	11,4
Agosto-Setiembre-Octubre	52,7	8,9	22,4	6,8	9,2
Setiembre-Octubre-Noviembre	56,2	7,1	18,1	7,9	10,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	57,1	5,7	20,3	9,5	7,5
2007					
Enero-Febrero-Marzo	15,6 a/	0,2 a/	3,5 a/	0,9 a/	79,7
Abril-Mayo-Junio	46,6	3,4	19,9	8,1	22,0
Julio-Agosto-Setiembre	51,1	1,5	23,9	10,6	12,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	59,5	4,1	19,0	9,0	8,5
2008					
Enero-Febrero-Marzo	11,5	0,8 a/	2,2 a/	1,4 a/	84,1
	Variación Absoluta (Puntos porcentuales)				
Respecto a similar trimestre del año anterior	-4,1	0,6	-1,3	0,5	4,4

1/ Incluye a los que dejaron de estudiar por trabajar y a los que se dedican a los quehaceres del hogar.
2/ Incluye terminó sus estudios, no tiene edad suficiente, no tiene utilidad para conseguir trabajo.
a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006-2008 (ENAHO continua).

En Lima Metropolitana, en el trimestre enero-febrero-marzo del 2008, el 20,7% de la población entre 6 a 16 años de edad manifestó que la razón de no asistir al colegio, es debido a problemas económicos o problemas familiares. Un 1,8% dio como razón para dejar de estudiar la enfermedad o accidente. Comparando con la tasa de inasistencia escolar de similar trimestre del año 2007, se incrementó en 15,5 puntos porcentuales por problemas económicos; mientras que disminuyó en 0,5 punto porcentual por enfermedad o accidente.

Cuadro Nº 2.3.2
Lima Metropolitána: Razones de inasistencia escolar de la población de 6 a 16 años de edad
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2006 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Problemas económicos / familiares 1/	No existe centro de enseñanza para adultos/en el centro poblado	No le interesa el estudio / sacaba bajas notas	Por enfermedad o accidente	Otros 2/
2006					
Enero-Febrero-Marzo	3,0	-	-	1,5	95,5
Febrero-Marzo-Abril	4,1	-	0,4	1,7	93,7
Marzo-Abril-Mayo	10,0	-	1,1	2,6	86,3
Abril-Mayo-Junio	46,7	-	6,0	6,6	40,7
Mayo-Junio-Julio	39,7	-	-	24,7	35,6
Junio-Julio-Agosto	37,7	-	-	24,7	37,6
Julio-Agosto-Setiembre	46,7	-	-	32,6	20,7
Agosto-Setiembre-Octubre	81,8	-	-	-	18,2
Setiembre-Octubre-Noviembre	51,5	-	12,8	7,3	28,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	57,7	-	9,8	12,5	20,0
2007					
Enero-Febrero-Marzo	5,2 a/	-	7,0 a/	2,3 a/	85,5
Abril-Mayo-Junio	32,4	-	23,1	13,3	31,3
Julio-Agosto-Setiembre	39,6	-	9,0	16,1	35,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	47,8	-	4,7	14,0	33,4
2008					
Enero-Febrero-Marzo	20,7 a/	-	-	1,8 a/	77,5
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	15,5	-	-	-0,5	-8,0

1/ Incluye a los que dejaron de estudiar por trabajar y a los que se dedican a los quehaceres del hogar.
2/ Incluye terminó sus estudios, no tiene edad suficiente, no tiene utilidad para conseguir trabajo.
a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006-2008 (ENAHO continua).

En el Área Urbana (excluye Lima Metropolitana), el 10,5% de la población de 3 a 16 años de edad manifiesta que son los problemas económicos o familiares, la razón principal por la que no asistió a clase. El 1,6% manifestó que no le interesaban los estudios y sacaba bajas notas y el 1,1% se debió a enfermedad o accidente.

En comparación a similar trimestre del año 2007, la razón de inasistencia escolar disminuyó en 6,9 puntos porcentuales debido a problemas económicos y familiares y en 2,3 puntos porcentuales no le interesaba los estudios o sacaba bajas notas; mientras se incrementó en 0,6 punto porcentual por enfermedad o accidente.

Cuadro Nº 2.3.3
Perú Urbano: Razones de inasistencia escolar de la población de 6 a 16 años de edad
Trimestre : Enero-Febrero-Marzo 2006 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Problemas económicos / familiares 1/	No existe centro de enseñanza para adultos/en el centro poblado	No le interesa el estudio / sacaba bajas notas	Por enfermedad o accidente	Otros 2/
2006					
Enero-Febrero-Marzo	7,3	-	2,0	0,7	90,1
Febrero-Marzo-Abril	4,8	0,1	1,5	1,0	92,7
Marzo-Abril-Mayo	12,6	0,1	3,1	2,0	82,2
Abril-Mayo-Junio	48,9	0,5	14,7	8,8	27,2
Mayo-Junio-Julio	49,9	-	25,4	10,7	13,9
Junio-Julio-Agosto	45,7	-	26,6	12,1	15,6
Julio-Agosto-Setiembre	45,4	-	29,3	13,7	11,6
Agosto-Setiembre-Octubre	50,7	-	27,1	11,0	11,2
Setiembre-Octubre-Noviembre	50,3	2,2	27,2	7,7	12,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	51,0	2,4	30,4	7,3	8,9
2007					
Enero-Febrero-Marzo	17,4 a/	-	3,9 a/	0,5 a/	78,2
Abril-Mayo-Junio	38,0	-	20,2	10,7	31,1
Julio-Agosto-Setiembre	55,9	-	16,4	12,1	15,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	56,3	0,4	27,3	9,3	6,7
2008					
Enero-Febrero-Marzo	10,5 a/	-	1,6 a/	1,1 a/	86,7
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	-6,9	-	-2,3	0,6	8,5

Nota: No incluye Lima Metropolitána
1/ Incluye a los que dejaron de estudiar por trabajar y a los que se dedican a los quehaceres del hogar.
2/ Incluye terminó sus estudios, no tiene edad suficiente, no tiene utilidad para conseguir trabajo.
a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006-2008 (ENAHO continua).

En el **Área Rural**, el 9,6% de la población de 3 a 16 años de edad manifiesta que son los problemas económicos la razón principal por la que no asistió a clases, le sigue con 3,3% la población que expresó que no le interesaban los estudios o sacaba bajas notas, con 1,5% los que manifestaron que no existe centro de enseñanza para adultos en el centro poblado y con 1,4% por enfermedad o accidente. En comparación a similar trimestre del año 2007, la razón de inasistencia escolar debido a problemas económicos y familiares disminuyó en 7,8 puntos porcentuales; mientras que la inasistencia escolar se incrementó en 1,1 puntos porcentuales debido a que no existe centro de enseñanza para adultos en el centro poblado, en 0,9 punto porcentual por que no le interesaba los estudios o sacaba bajas notas y en 0,7 punto porcentual por motivo de enfermedad o accidente.

Cuadro Nº 2.3.4
Perú Rural: Razones de inasistencia escolar de la población de 6 a 16 años de edad
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2006 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Problemas económicos / familiares 1/	No existe centro de enseñanza para adultos/en el centro poblado	No le interesa el estudio / sacaba bajas notas	Por enfermedad o accidente	Otros 2/
2006					
Enero-Febrero-Marzo	9,8	0,3	2,1	0,7	87,1
Febrero-Marzo-Abril	9,9	1,4	2,2	0,6	85,8
Marzo-Abril-Mayo	18,6	1,0	4,4	1,4	74,5
Abril-Mayo-Junio	45,2	3,9	11,3	2,9	36,7
Mayo-Junio-Julio	64,2	7,5	16,6	4,3	7,3
Junio-Julio-Agosto	53,6	13,1	21,9	4,3	7,1
Julio-Agosto-Setiembre	50,1	12,5	20,7	6,2	10,5
Agosto-Setiembre-Octubre	51,5	11,2	22,7	6,3	8,3
Setiembre-Octubre-Noviembre	58,8	9,9	16,7	8,1	6,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	58,6	8,1	20,3	9,4	3,7
2007					
Enero-Febrero-Marzo	17,4 a/	0,4 a/	2,4 a/	0,7 a/	79,0
Abril-Mayo-Junio	52,5	5,2	19,0	6,1	17,2
Julio-Agosto-Setiembre	52,1	2,8	32,1	8,1	4,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	64,2	7,2	18,1	7,5	3,0
2008					
Enero-Febrero-Marzo	9,6 a/	1,5 a/	3,3 a/	1,4 a/	84,2
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	-7,8	1,1	0,9	0,7	5,2

1/ Incluye a los que dejaron de estudiar por trabajar y a los que se dedican a los quehaceres del hogar.
2/ Incluye terminó sus estudios, no tiene edad suficiente, no tiene utilidad para conseguir trabajo.
a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006-2008 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 2.3
Perú: Principales razones de no asistencia escolar de la población de 6 a 16 años
Enero-Febrero-Marzo 2008



SALUD

Población con algún problema de salud crónico y no crónico

Los resultados de la ENAHO continua, correspondiente al trimestre enero-febrero-marzo del 2008, revelan que, el 21,8% de la población del país padecería de problemas de salud crónico como enfermedades (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestar crónico. Asimismo, la misma encuesta muestra que el 36,2% de la población del país habría sufrido de algún problema de salud no crónico en las 4 últimas semanas antes de la ejecución de la ENAHO (sea síntoma o malestar, enfermedad o accidente).

Al comparar con el nivel obtenido en similar trimestre del año 2007, se observa que la población con algún problema de salud se incrementó en 3,4 puntos porcentuales al pasar de 54,6% a 58,0%, los que reportaron padecer algún tipo de problema de salud no crónico (síntoma o malestar, enfermedad o accidente) se incrementó en 3,3 puntos porcentuales al pasar de 32,9% a 36,2%, y los que reportaron padecer de algún tipo de salud crónico no tuvo variación significativa (0,1 punto porcentual).

Cuadro N° 2.4.1

Perú: Población que manifestó padecer algún problema de salud crónico y no crónico

Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008

(Porcentaje)

Trimestre	Total	Con problema de salud crónico 1/	Con problema de salud no crónico 2/
2004			
Enero-Febrero-Marzo	54,6	16,5	38,2
2005			
Enero-Febrero-Marzo	49,8	17,7	32,1
2006			
Enero-Febrero-Marzo	52,0	20,3	31,6
Febrero-Marzo-Abril	52,5	20,8	31,7
Marzo-Abril-Mayo	55,8	21,1	34,7
Abril-Mayo-Junio	58,3	21,2	37,1
Mayo-Junio-Julio	60,1	20,8	39,3
Junio-Julio-Agosto	59,8	20,4	39,4
Julio-Agosto-Setiembre	60,0	21,2	38,7
Agosto-Setiembre-Octubre	58,8	21,8	37,0
Setiembre-Octubre-Noviembre	58,5	21,9	36,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	58,2	21,0	37,2
2007			
Enero-Febrero-Marzo	54,6	21,7	32,9
Abril-Mayo-Junio	60,9	20,6	40,3
Julio-Agosto-Setiembre	62,6	20,9	41,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	64,2	22,0	42,2
2008			
Enero-Febrero-Marzo	58,0	21,8	36,2
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)			
Respecto a similar trimestre del año anterior	3,4	0,1	3,3

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertension, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.
2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

Según área de residencia, en Lima Metropolitana, se observa que la población que manifestó tener algún problema de salud no crónico fue 27,8%, siendo 3,6 puntos porcentuales más que aquellos que manifestaron tener problemas de salud crónico (24,2%).

Al comparar respecto a similar trimestre del 2007, se registra una disminución de 1,2 puntos porcentuales en la población que manifestó tener problemas de salud no crónico al pasar de 29,0% a 27,8%, igualmente se reduce en 0,9 punto porcentual en la población que manifestó tener algún problema de salud crónico al pasar de 25,1% a 24,2%.

Cuadro N° 2.4.2

Lima Metropolitana: Población que manifestó padecer algún problema de salud crónico y no crónico
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008

(Porcentaje)

Trimestre	Total	Con problema de salud crónico 1/	Con problema de salud no crónico 2/
2004			
Enero-Febrero-Marzo	58,2	22,6	35,6
2005			
Enero-Febrero-Marzo	41,3	19,5	21,8
2006			
Enero-Febrero-Marzo	47,0	23,6	23,4
Febrero-Marzo-Abril	47,5	23,1	24,4
Marzo-Abril-Mayo	52,2	24,2	28,0
Abril-Mayo-Junio	54,7	24,5	30,2
Mayo-Junio-Julio	57,9	24,1	33,8
Junio-Julio-Agosto	58,7	23,8	34,9
Julio-Agosto-Setiembre	59,4	24,2	35,2
Agosto-Setiembre-Octubre	57,8	24,1	33,6
Setiembre-Octubre-Noviembre	56,7	23,7	32,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	56,8	21,3	35,5
2007			
Enero-Febrero-Marzo	54,1	25,1	29,0
Abril-Mayo-Junio	58,0	24,2	33,8
Julio-Agosto-Setiembre	58,4	23,7	34,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	61,7	26,8	34,9
2007			
Enero-Febrero-Marzo	52,0	24,2	27,8
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)			
Respecto a similar trimestre del año anterior	-2,1	-0,9	-1,2

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertension, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.
2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

En el Área Urbana, el porcentaje de personas que manifestó tener algún problema de salud no crónico fue de 37,2%, siendo 12,2 puntos porcentuales más que aquellos que manifestaron tener algún problema de salud crónico (25,0%).

Al comparar respecto a similar trimestre del 2007, se registra un aumento de 2,4 puntos porcentuales en la población que manifestó tener problemas de salud no crónico al pasar de 34,8% a 37,2% y de 1,9 puntos porcentuales en la población que manifestó tener algún problema de salud crónico, al pasar de 23,1% a 25,0%.

Cuadro N° 2.4.3

Perú Urbano: Población que manifestó padecer algún problema de salud crónico y no crónico
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008

(Porcentaje)

Trimestre	Total	Con problema de salud crónico 1/	Con problema de salud no crónico 2/
2004			
Enero-Febrero-Marzo	55,2	15,5	39,7
2005			
Enero-Febrero-Marzo	55,5	19,2	36,3
2006			
Enero-Febrero-Marzo	56,3	21,7	34,6
Febrero-Marzo-Abril	56,9	23,1	33,8
Marzo-Abril-Mayo	60,0	23,2	36,8
Abril-Mayo-Junio	61,6	22,9	38,6
Mayo-Junio-Julio	62,7	21,9	40,9
Junio-Julio-Agosto	61,9	21,3	40,5
Julio-Agosto-Setiembre	61,4	22,1	39,3
Agosto-Setiembre-Octubre	61,1	22,9	38,3
Setiembre-Octubre-Noviembre	61,1	22,9	38,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	61,1	22,7	38,4
2007			
Enero-Febrero-Marzo	58,0	23,1	34,8
Abril-Mayo-Junio	65,3	23,3	42,0
Julio-Agosto-Setiembre	65,5	23,6	41,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	66,6	24,1	42,6
2008			
Enero-Febrero-Marzo	62,2	25,0	37,2
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)			
Respecto a similar trimestre del año anterior	4,2	1,9	2,4

Nota: Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana.
1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertension, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.
2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

En el Área Rural, el porcentaje de personas que manifestó tener algún problema de salud no crónico fue 41,9%, siendo 25,3 puntos porcentuales más que aquellos que manifestaron tener algún problema de salud crónico (16,6%).

Al comparar respecto a similar trimestre del 2007, se registra incremento de 7,8 puntos porcentuales en la población que manifestó tener problemas de salud no crónico al pasar de 34,1% a 41,9%; mientras se registra reducción en la población que manifestó tener algún problema de salud crónico de 0,8 punto porcentual, al pasar de 17,4% a 16,6%.

Cuadro N° 2.4.4

Perú Rural: Población que manifestó padecer algún problema de salud crónico y no crónico
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Total	Con problema de salud crónico 1/	Con problema de salud no crónico 2/
2004			
Enero-Febrero-Marzo	51,5	13,0	38,5
2005			
Enero-Febrero-Marzo	49,4	15,0	34,3
2006			
Enero-Febrero-Marzo	50,5	17,2	33,2
Febrero-Marzo-Abril	50,9	17,3	33,7
Marzo-Abril-Mayo	53,5	17,3	36,2
Abril-Mayo-Junio	56,9	17,6	39,3
Mayo-Junio-Julio	58,8	17,9	40,9
Junio-Julio-Agosto	58,6	17,4	41,2
Julio-Agosto-Setiembre	59,0	18,3	40,7
Agosto-Setiembre-Octubre	57,2	19,0	38,3
Setiembre-Octubre-Noviembre	57,4	19,3	38,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	56,4	19,1	37,3
2007			
Enero-Febrero-Marzo	51,5	17,4	34,1
Abril-Mayo-Junio	58,7	14,8	43,9
Julio-Agosto-Setiembre	63,0	16,1	47,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	63,7	15,9	47,8
2007			
Enero-Febrero-Marzo	58,5	16,6	41,9
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)			
Respecto a similar trimestre del año anterior	7,0	-0,8	7,8

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertension, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.
2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 2.4

Perú: Población que manifestó padecer algún problemas de salud crónico y no crónico
Enero-Febrero-Marzo 2008



Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población

Al analizar los resultados de la ENAHO en el trimestre enero-febrero-marzo del 2008, según tipo de problema de salud no crónico, el 17,9% manifestó haber padecido de síntoma o malestar, el 14,8% de enfermedad, el 2,7% reportó síntoma y enfermedad y un 0,6% accidente.

Comparado con lo observado en similar trimestre del año anterior, se observa que se ha incrementado la población que expresó enfermedad en 2,6 puntos porcentuales, síntoma o malestar en 0,8 punto porcentual y los que reportaron accidente en 0,2 punto porcentual; mientras que, los que señalaron haber presentado síntoma y enfermedad a la vez, disminuyó en 0,4 punto porcentual.

Cuadro N° 2.5.1

Perú: Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Total	Síntoma	Enfermedad	Accidente	Síntoma y Enfermedad	Otros
2004						
Enero-Febrero-Marzo	38,2	17,3	14,1	0,3	6,4	0,1
2005						
Enero-Febrero-Marzo	32,1	15,2	13,2	0,4	3,2	0,1
2006						
Enero-Febrero-Marzo	31,6	15,5	12,5	0,4	3,1	0,1
Febrero-Marzo-Abril	31,7	15,5	12,3	0,5	3,3	0,1
Marzo-Abril-Mayo	34,7	15,3	14,8	0,5	4,0	0,2
Abril-Mayo-Junio	37,1	15,1	16,7	0,5	4,6	0,1
Mayo-Junio-Julio	39,3	15,0	18,5	0,5	5,3	0,1
Junio-Julio-Agosto	39,4	15,1	18,5	0,4	5,3	0,1
Julio-Agosto-Setiembre	38,7	15,2	17,9	0,4	5,1	0,1
Agosto-Setiembre-Octubre	37,0	15,2	16,6	0,4	4,7	0,2
Setiembre-Octubre-Noviembre	36,7	16,0	15,6	0,4	4,5	0,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	37,2	16,3	15,9	0,5	4,4	0,1
2007						
Enero-Febrero-Marzo	32,9	17,1	12,2	0,4	3,1	0,1
Abril-Mayo-Junio	40,3	18,4	17,4	0,4	4,0	0,2
Julio-Agosto-Setiembre	41,6	19,0	17,1	0,4	4,9	0,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	42,2	19,6	18,2	0,5	3,6	0,3
2008						
Enero-Febrero-Marzo	36,2	17,9	14,8	0,6	2,7	0,2
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)						
Respecto a similar trimestre del año anterior	3,3	0,8	2,6	0,2	-0,4	0,1

Nota: Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

En el trimestre bajo estudio, en Lima Metropolitana el 27,8% de la población presentó algún problema de salud no crónico. Al analizar, según tipo de problema de salud no crónico, el 14,2% manifestó haber padecido de síntoma o malestar, el 11,4% de enfermedad, el 1,5% de síntoma y enfermedad y el 0,6% de accidente.

Comparado con similar trimestre del año 2007, aumentaron en 1,0 punto porcentual los que padecieron de enfermedad, en 0,4 los que sufrieron accidente; mientras que disminuyó en 2,0 puntos porcentuales en aquellos que padecieron de síntoma, en 0,6 punto porcentual los que padecieron de síntoma y enfermedad.

Cuadro N° 2.5.2
Lima Metropolitana: Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Total	Síntoma	Enfermedad	Accidente	Síntoma y Enfermedad	Otros
2004						
Enero-Febrero-Marzo	35,6	15,9	16,1	0,5	3,1	0,0
2005						
Enero-Febrero-Marzo	21,8	12,2	9,0	0,1	0,5	0,1
2006						
Enero-Febrero-Marzo	23,4	12,5	9,9	0,4	0,7	0,0
Febrero-Marzo-Abril	24,4	13,2	9,8	0,5	0,9	0,0
Marzo-Abril-Mayo	28,0	13,8	12,3	0,9	1,0	0,0
Abril-Mayo-Junio	30,2	12,9	14,9	0,8	1,7	0,0
Mayo-Junio-Julio	33,8	12,4	17,9	0,8	2,6	0,0
Junio-Julio-Agosto	34,9	12,8	19,2	0,5	2,5	0,0
Julio-Agosto-Setiembre	35,2	13,5	18,5	0,4	2,8	0,0
Agosto-Setiembre-Octubre	33,6	12,8	17,3	0,2	3,3	0,1
Setiembre-Octubre-Noviembre	32,9	13,7	15,4	0,2	3,5	0,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	35,5	14,7	17,1	0,4	3,1	0,1
2007						
Enero-Febrero-Marzo	29,0	16,2	10,4	0,2	2,1	0,0
Abril-Mayo-Junio	33,8	15,5	16,4	0,2	1,6	0,0
Julio-Agosto-Setiembre	34,7	16,7	14,2	0,1	3,7	0,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	34,9	15,3	16,0	0,3	3,1	0,2
2008						
Enero-Febrero-Marzo	27,8	14,2	11,4	0,6	1,5	0,1
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)						
Respecto a similar trimestre del año anterior	-1,2	-2,0	1,0	0,4	-0,6	0,1

Nota: Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

En el trimestre bajo estudio, en el Área Urbana el 37,2% de la población presentó algún problema de salud no crónico. Al analizar, según tipo de problema de salud no crónico, el 17,7% manifestó haber padecido de síntoma o malestar, el 15,8% enfermedad, el 2,6% de síntoma y enfermedad; mientras que en menor proporción accidente con 0,7%.

Comparado con similar trimestre del año 2007, se observa en los que padecieron de enfermedad un incremento de 1,7 puntos porcentuales y en 0,8 punto porcentual en aquellos que manifestaron síntoma, y en menor proporción los que reportaron accidente (0,1 punto porcentual); mientras que disminuyó ligeramente en 0,5 punto porcentual en aquellos que manifestaron padecer de síntoma y enfermedad.

Cuadro N° 2.5.3

Perú Urbano: Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Total	Síntoma	Enfermedad	Accidente	Síntoma y Enfermedad	Otros
2004						
Enero-Febrero-Marzo	39,7	18,1	15,0	0,2	6,3	0,1
2005						
Enero-Febrero-Marzo	36,3	16,0	15,9	0,6	3,7	0,1
2006						
Enero-Febrero-Marzo	34,6	16,7	14,1	0,5	3,3	0,2
Febrero-Marzo-Abril	33,8	16,5	13,4	0,5	3,2	0,2
Marzo-Abril-Mayo	36,8	15,9	16,7	0,4	3,7	0,2
Abril-Mayo-Junio	38,6	16,4	17,7	0,5	3,9	0,1
Mayo-Junio-Julio	40,9	16,7	19,0	0,3	4,8	0,1
Junio-Julio-Agosto	40,5	17,0	17,8	0,3	5,2	0,1
Julio-Agosto-Setiembre	39,3	16,2	17,2	0,3	5,3	0,2
Agosto-Setiembre-Octubre	38,3	16,2	16,5	0,4	4,9	0,3
Setiembre-Octubre-Noviembre	38,1	17,0	16,0	0,4	4,4	0,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	38,4	17,8	15,4	0,5	4,4	0,2
2007						
Enero-Febrero-Marzo	34,8	16,9	14,1	0,6	3,1	0,2
Abril-Mayo-Junio	42,0	17,6	19,1	0,5	4,6	0,2
Julio-Agosto-Setiembre	41,9	18,4	17,7	0,6	4,9	0,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	42,6	20,2	17,7	0,6	3,7	0,4
2008						
Enero-Febrero-Marzo	37,2	17,7	15,8	0,7	2,6	0,4
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)						
Respecto a similar trimestre del año anterior	2,4	0,8	1,7	0,1	-0,5	0,2

Nota: Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana. Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

En el trimestre bajo estudio, en el Área Rural el 41,9% de la población presentó algún problema de salud no crónico. Al analizar, según tipo de problema de salud no crónico, el 21,0% manifestó haber padecido de síntoma o malestar, el 16,4% enfermedad, el 3,7% de síntoma y enfermedad; mientras que en menor proporción por accidente con 0,6%.

Comparado con similar trimestre del año 2007, se observa que los que padecieron de enfermedad aumentó en 4,7 puntos porcentuales, en 3,1% aquellos que manifestaron síntoma o malestar, y en 0,2 punto porcentual en los que reportaron accidente; mientras que disminuyó en 0,3 punto porcentual en aquellos que manifestaron padecer de síntoma y enfermedad.

Cuadro N° 2.5.4

Perú Rural: Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Total	Síntoma	Enfermedad	Accidente	Síntoma y Enfermedad	Otros
2004						
Enero-Febrero-Marzo	**38,5**	17,4	11,7	0,3	9,0	0,1
2005						
Enero-Febrero-Marzo	**34,3**	16,2	13,3	0,3	4,5	0,1
2006						
Enero-Febrero-Marzo	**33,2**	16,2	12,4	0,4	4,2	0,2
Febrero-Marzo-Abril	**33,7**	15,8	12,6	0,4	4,7	0,2
Marzo-Abril-Mayo	**36,2**	15,5	14,3	0,4	5,8	0,2
Abril-Mayo-Junio	**39,3**	15,1	16,7	0,4	6,8	0,3
Mayo-Junio-Julio	**40,9**	14,7	18,2	0,4	7,4	0,2
Junio-Julio-Agosto	**41,2**	14,6	18,7	0,5	7,3	0,2
Julio-Agosto-Setiembre	**40,7**	15,4	18,2	0,4	6,5	0,2
Agosto-Setiembre-Octubre	**38,3**	15,9	16,1	0,5	5,6	0,1
Setiembre-Octubre-Noviembre	**38,1**	16,7	15,4	0,5	5,4	0,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	**37,3**	16,0	15,4	0,6	5,2	0,0
2007						
Enero-Febrero-Marzo	**34,1**	17,9	11,7	0,4	4,0	0,2
Abril-Mayo-Junio	**43,9**	21,4	16,4	0,5	5,4	0,3
Julio-Agosto-Setiembre	**47,0**	21,5	18,9	0,4	6,0	0,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	**47,8**	22,5	20,4	0,6	4,1	0,2
2008						
Enero-Febrero-Marzo	**41,9**	21,0	16,4	0,6	3,7	0,2
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)						
Respecto a similar trimestre del año anterior	7,8	3,1	4,7	0,2	-0,3	0,0

Nota: Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 2.5

Perú: Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población
Enero-Febrero-Marzo 2008



Atención en salud

Los resultados de la ENAHO del primer trimestre del año 2008, revelan que el 45,2% de la población que reportó haber padecido algún problema de salud (crónico y no crónico), realizó consulta para aliviar el mal que le aquejaba. El 49,7% de la población consulto por el padecimiento de algún problema de salud crónico. De los que padecen problemas de salud no crónico el 43,2% recibieron atención en salud.

Comparado con similar trimestre del año 2007, la proporción de población que buscó atención se incrementó en 2,3 puntos porcentuales al pasar de 42,9% a 45,2%. Los que manifestaron padecer de enfermedades crónicas se incrementaron en 3,3 puntos porcentuales y los que padecieron de enfermedades no crónicas en 2,0 puntos porcentuales.

Cuadro N° 2.6.1

Perú: Población con algún tipo de problema de salud crónico y no crónico por condición de búsqueda de atención
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Buscó atención			No buscó atención		
	Total	Crónico 1/	No crónico 2/	Total	Crónico 1/	No crónico 2/
2004						
Enero-Febrero-Marzo	44,2	48,4	42,3	55,8	51,6	57,7
2005						
Enero-Febrero-Marzo	40,5	44,2	39,1	59,5	55,8	60,9
2006						
Enero-Febrero-Marzo	38,1	45,0	34,8	61,9	55,0	65,2
Febrero-Marzo-Abril	37,5	43,9	34,2	62,5	56,1	65,8
Marzo-Abril-Mayo	38,7	44,7	35,9	61,3	55,3	64,1
Abril-Mayo-Junio	39,0	43,9	36,8	61,0	56,1	63,2
Mayo-Junio-Julio	40,5	44,4	38,8	59,5	55,6	61,2
Junio-Julio-Agosto	40,5	43,3	39,3	59,5	56,7	60,7
Julio-Agosto-Setiembre	41,4	43,2	40,6	58,6	56,8	59,4
Agosto-Setiembre-Octubre	40,9	43,5	39,6	59,1	56,5	60,4
Setiembre-Octubre-Noviembre	40,6	44,5	38,7	59,4	55,5	61,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	40,3	43,4	38,9	59,7	56,6	61,1
2007						
Enero-Febrero-Marzo	42,9	46,4	41,2	57,1	53,6	58,8
Abril-Mayo-Junio	42,5	46,9	40,8	57,5	53,1	59,2
Julio-Agosto-Setiembre	44,0	48,3	42,3	56,0	51,7	57,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	45,8	49,6	44,2	54,2	50,4	55,8
2008						
Enero-Febrero-Marzo	45,2	49,7	43,2	54,8	50,3	56,8
	Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	2,3	3,3	2,0	-2,3	-3,3	-2,0

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertension, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.
2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

En el trimestre bajo estudio, en Lima Metropolitana se observa que consultaron el 58,8% de la población que manifestaron padecer algún problema (crónico y crónico). El 62,2% de la población buscó atención por padecer enfermedades crónicas, y en el caso de los afectados por problemas de salud no crónico el 56,9% busco atención.

Comparado con similar trimestre del año 2007, la proporción de población que buscó atención se incrementó en 3,9 puntos porcentuales al pasar de 54,9% a 58,8%.

Los que consultaron por problemas de salud crónico aumentaron en 1,3 puntos porcentuales y la consulta de los que padecen problemas de salud no crónico en 5,5 puntos porcentuales.

Cuadro N° 2.6.2

Lima Metropolitana: Población con algún tipo de problema de salud crónico y no crónico por condición de búsqueda de atención
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Buscó atención			No buscó atención		
	Total	Crónico 1/	No crónico 2/	Total	Crónico 1/	No crónico 2/
2004						
Enero-Febrero-Marzo	51,2	54,2	49,5	48,8	45,8	50,5
2005						
Enero-Febrero-Marzo	55,4	55,8	55,2	44,6	44,2	44,8
2006						
Enero-Febrero-Marzo	57,4	68,3	50,3	42,6	31,7	49,7
Febrero-Marzo-Abril	52,6	64,6	45,0	47,4	35,4	55,0
Marzo-Abril-Mayo	52,4	61,4	47,0	47,6	38,6	53,0
Abril-Mayo-Junio	50,3	57,7	46,2	49,7	42,3	53,8
Mayo-Junio-Julio	52,0	57,9	49,0	48,0	42,1	51,0
Junio-Julio-Agosto	50,3	56,8	47,2	49,7	43,2	52,8
Julio-Agosto-Setiembre	49,4	54,6	46,7	50,6	45,4	53,3
Agosto-Setiembre-Octubre	47,2	56,6	42,2	52,8	43,4	57,8
Setiembre-Octubre-Noviembre	44,8	55,4	39,4	55,2	44,6	60,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	46,5	55,9	42,6	53,5	44,1	57,4
2007						
Enero-Febrero-Marzo	54,9	60,9	51,4	45,1	39,1	48,6
Abril-Mayo-Junio	52,6	57,2	50,5	47,4	42,8	49,5
Julio-Agosto-Setiembre	53,8	59,4	51,1	46,2	40,6	48,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	57,4	63,9	54,0	42,6	36,1	46,0
2008						
Enero-Febrero-Marzo	58,8	62,2	56,9	41,2	37,8	43,1
	Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	3,9	1,3	5,5	-3,9	-1,3	-5,5

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertension, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.
2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

En el Área Urbana, en el trimestre bajo estudio, se observa del total de la población que reportaron haber padecido algún problema de salud (crónico y no crónico), el 46,6% realizó consulta para aliviar el mal que le aquejaba.

El 49,4% de los que reportaron padecer de enfermedades crónicas recibieron atención en salud, y en el caso de los que padecen de problemas de salud no crónicos el 45,3% realizaron consulta.

Comparado con similar trimestre del año 2007, la proporción de población que buscó atención se incrementó en 1,8 puntos porcentuales, al pasar de 44,8% a 46,6%. Los que consultaron por padecer de enfermedades o malestares crónicos se incrementaron en 3,2 puntos porcentuales y los que consultaron por enfermedades, accidentes o malestares no crónicos padecidos en las últimas 4 semanas anteriores en la encuesta en 1,2 puntos porcentuales.

Cuadro N° 2.6.3

Perú Urbano: Población con algún tipo de problema de salud crónico y no crónico por condición de búsqueda de atención
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Buscó atención			No buscó atención		
	Total	Crónico 1/	No crónico 2/	Total	Crónico 1/	No crónico 2/
2004						
Enero-Febrero-Marzo	48,4	55,0	45,8	51,6	45,0	54,2
2005						
Enero-Febrero-Marzo	43,1	47,2	41,4	56,9	52,8	58,6
2006						
Enero-Febrero-Marzo	39,9	46,5	36,7	60,1	53,5	63,3
Febrero-Marzo-Abril	38,8	44,5	35,8	61,2	55,5	64,2
Marzo-Abril-Mayo	41,2	46,7	38,4	58,8	53,3	61,6
Abril-Mayo-Junio	41,5	45,7	39,4	58,5	54,3	60,6
Mayo-Junio-Julio	42,9	46,0	41,6	57,1	54,0	58,4
Junio-Julio-Agosto	42,2	44,2	41,3	57,8	55,8	58,7
Julio-Agosto-Setiembre	42,8	44,6	42,0	57,2	55,4	58,0
Agosto-Setiembre-Octubre	41,8	44,7	40,4	58,2	55,3	59,6
Setiembre-Octubre-Noviembre	43,2	47,4	41,3	56,8	52,6	58,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	42,6	46,2	41,0	57,4	53,8	59,0
2007						
Enero-Febrero-Marzo	44,8	46,2	44,1	55,2	53,8	55,9
Abril-Mayo-Junio	43,8	47,3	42,3	56,2	52,7	57,7
Julio-Agosto-Setiembre	45,9	49,9	44,1	54,1	50,1	55,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	46,1	46,9	45,7	53,9	53,1	54,3
2008						
Enero-Febrero-Marzo	46,6	49,4	45,3	53,4	50,6	54,7
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)						
Respecto a similar trimestre del año anterior	1,8	3,2	1,2	-1,8	-3,2	-1,2

Nota: Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana.
1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertension, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.
2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

En el Área Rural, eL 35,1% de la población que reportó padecer algún problema de salud consultó para tratarse del mal que padecía. El 38,0% de la población que reportaron haber padecido algún problema de salud crónico y el 34,2% con problemas de salud no crónico, realizaron consulta para aliviar el mal que le aquejaba.

Cuadro N° 2.6.4

Perú Rural: Población con algún tipo de problema de salud crónico y no crónico por condición de búsqueda de atención
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Buscó atención			No buscó atención		
	Total	Crónico 1/	No crónico 2/	Total	Crónico 1/	No crónico 2/
2004						
Enero-Febrero-Marzo	34,1	34,2	33,7	65,9	65,8	66,3
2005						
Enero-Febrero-Marzo	31,0	33,6	30,2	69,0	66,4	69,8
2006						
Enero-Febrero-Marzo	27,3	28,6	26,7	72,7	71,4	73,3
Febrero-Marzo-Abril	29,1	30,7	28,4	70,9	69,3	71,6
Marzo-Abril-Mayo	29,6	31,7	28,8	70,4	68,3	71,2
Abril-Mayo-Junio	31,2	33,0	30,5	68,8	67,0	69,5
Mayo-Junio-Julio	31,8	33,8	31,1	68,2	66,2	68,9
Junio-Julio-Agosto	32,7	31,8	33,0	67,3	68,2	67,0
Julio-Agosto-Setiembre	34,6	32,3	35,4	65,4	67,7	64,6
Agosto-Setiembre-Octubre	35,4	31,2	37,1	64,6	68,8	62,9
Setiembre-Octubre-Noviembre	34,7	32,2	35,7	65,3	67,8	64,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	33,1	31,0	34,0	66,9	69,0	66,0
2007						
Enero-Febrero-Marzo	31,6	33,0	31,0	68,4	67,0	69,0
Abril-Mayo-Junio	33,8	35,2	33,4	66,2	64,8	66,6
Julio-Agosto-Setiembre	35,1	34,2	35,3	64,9	65,8	64,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	37,3	37,7	37,1	62,7	62,3	62,9
2008						
Enero-Febrero-Marzo	35,1	38,0	34,2	64,9	62,0	65,8
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)						
Respecto a similar trimestre del año anterior	3,5	5,0	3,2	-3,5	-5,0	-3,2

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertension, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.
2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

Comparando con similar trimestre del año 2007, la proporción de población que buscó atención se incrementó en 3,5 puntos porcentuales, al pasar de 31,6% a 35,1%. Las consultas de los que manifestaron padecer de enfermedades crónicas y no crónicas se incrementaron en 5,0 y 3,2 puntos porcentuales, respectivamente.

Gráfico N° 2.6

Perú: Población con algún tipo de problema de salud que buscó atención



Lugar o establecimiento de consulta en salud

En el trimestre de análisis enero-febrero-marzo del 2008, se observa que del total de población que presentó algún problema de salud, el 45,2% realizó consulta para aliviar el mal que le aquejaba.

Al indagar acerca del lugar o establecimiento de salud donde consultaron, el 19,2% lo hicieron en un establecimiento del Ministerio de Salud (hospital, puesto o centro de salud); el 13,1% respondió haber consultado en la farmacia o botica, el 6,1% acudió a establecimientos de salud del Sector Privado, como Clínicas y Consultorios Particulares, el 5,3% consultó en un establecimiento de salud de ESSALUD; en hospital de las Fuerzas Armadas y Policiales consultaron el 0,3%, en casa de curandero consultaron el 0,4%, en su domicilio el 0,2% y en MINSA y ESSALUD el 0,1%.

Cuadro N° 2.7.1

Perú: Población con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud

Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2007

(Porcentaje)

Trimestre	Lugar o establecimiento									
	Total Buscó Atención	MINSA 1/	ESSALUD 2/	MINSA y ESSALUD	FFAA y/o Policia Nacional	Particular 3/	Farmacia	Domicilio	Curandero	Otros
2004										
Enero-Febrero-Marzo	**44,2**	20,6	7,5	0,2	0,8	3,8	10,1	0,3	0,4	0,5
2005										
Enero-Febrero-Marzo	**40,5**	18,5	5,0	0,1	0,4	4,0	11,5	0,2	0,5	0,3
2006										
Enero-Febrero-Marzo	**38,1**	16,3	5,6	0,1	0,3	4,9	10,1	0,1	0,4	0,3
Febrero-Marzo-Abril	**37,5**	16,5	5,2	0,1	0,4	5,3	9,1	0,2	0,3	0,4
Marzo-Abril-Mayo	**38,7**	17,7	4,5	0,1	0,6	5,3	9,7	0,3	0,3	0,4
Abril-Mayo-Junio	**39,0**	17,7	5,1	0,1	0,4	4,9	10,0	0,2	0,3	0,4
Mayo-Junio-Julio	**40,5**	17,8	5,4	0,1	0,4	5,0	10,9	0,2	0,3	0,3
Junio-Julio-Agosto	**40,5**	18,1	5,3	0,0	0,5	5,2	10,4	0,2	0,3	0,4
Julio-Agosto-Setiembre	**41,4**	18,7	5,0	0,1	0,6	5,9	10,3	0,3	0,3	0,3
Agosto-Setiembre-Octubre	**40,9**	19,3	5,4	0,1	0,5	5,5	9,1	0,2	0,3	0,4
Setiembre-Octubre-Noviembre	**40,6**	19,4	5,2	0,1	0,4	5,8	8,7	0,2	0,3	0,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	**40,3**	19,6	5,3	0,0	0,4	5,9	8,1	0,2	0,4	0,3
2007										
Enero-Febrero-Marzo	**42,9**	18,5	5,4	0,1	0,7	6,2	10,9	0,2	0,5	0,4
Abril-Mayo-Junio	**42,5**	17,2	5,0	0,1	0,4	6,1	12,6	0,2	0,3	0,4
Julio-Agosto-Setiembre	**44,0**	17,5	5,7	0,1	0,4	6,4	12,8	0,3	0,4	0,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	**45,8**	20,4	4,7	0,1	0,5	6,0	13,0	0,2	0,5	0,4
2008										
Enero-Febrero-Marzo	**45,2**	19,2	5,3	0,1	0,3	6,1	13,1	0,2	0,4	0,4
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)										
Respecto a similar trimestre del año anterior	2,3	0,7	-0,1	0,0	-0,4	-0,1	2,2	0,0	-0,1	0,0

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.
2/ Incluye posta, policlínco ESSALUD y hospital del seguro.
3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

Comparando con similar trimestre del año 2007, la proporción de población que buscó atención se incrementó en 2,3 puntos porcentuales. De acuerdo al lugar o establecimiento la población que consultó en un establecimiento del Ministerio de Salud se incrementó en 0,7 punto porcentual, en farmacia o botica se incrementó en 2,2 puntos porcentuales, en MINSA y ESSALUD no mostró variación; mientras los que consultaron en un establecimiento de salud de ESSALUD, clínica particular y consultorio médico particular, y curandero disminuyeron en 0,1 punto porcentual, cada uno.

En Lima Metropolitana, en el trimestre enero-febrero-marzo del 2008, del total de población que presentó algún problema de salud, el 58,8% realizó consulta para aliviar el mal que le aquejaba. Al indagar acerca del sector o establecimiento de salud donde consultaron, el 17,1% consultaron en un establecimiento del Ministerio de Salud; el 22,5% respondió haber consultado en la farmacia o botica, el 9,1% acudió a establecimientos de salud del Sector Privado, como Clínicas y Consultorios Particulares, el 8,2% consultó en un establecimiento de salud de ESSALUD; en hospital de las Fuerzas Armadas y Policiales consultaron el 0,8%, en su domicilio y por curandero consultaron el 0,4%, cada uno.

Comparando con similar trimestre del año 2007, la proporción de población que consultó se incrementó en 3,9 puntos porcentuales. Respecto al lugar o establecimiento de consulta, en farmacia o botica se incrementó en 7,4 puntos porcentuales al pasar de 15,1% a 22,5%, en curandero se incrementó en 0,3 punto porcentual al pasar de 0,1% a 0,4%, en MINSA y ESSALUD en 0,1%; mientras que la consulta en establecimientos de salud del Sector Privado como Clínicas y Consultorios Particulares, disminuyó en 2,8 puntos porcentuales al pasar de 11,9% a 9,1%, en hospital de las Fuerzas Armadas y Policiales se redujo en 0,7 punto porcentual al pasar de 1,5% a 0,8%, en establecimiento del Ministerio de Salud (MINSA) y en establecimiento de salud de ESSALUD disminuyó en 0,1 punto porcentual, cada uno.

Cuadro N° 2.7.2
Lima Metropolitana: Población con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2007
(Porcentaje)

Trimestral	Lugar o establecimiento									
	Total Buscó Atención	MINSA 1/	ESSALUD 2/	MINSA y ESSALUD	FFAA y/o Policia Nacional	Particular 3/	Farmacia	Domicilio	Curandero	Otros
2004										
Enero-Febrero-Marzo	51,2	21,4	10,1	0,5	1,9	5,6	11,3	0,0	0,2	0,3
2005										
Enero-Febrero-Marzo	55,4	23,3	5,7	0,2	1,1	6,4	17,9	0,2	0,2	0,3
2006										
Enero-Febrero-Marzo	57,4	19,5	9,6	0,3	0,8	10,4	15,6	0,2	0,3	0,7
Febrero-Marzo-Abril	52,6	18,2	7,4	0,3	1,0	11,0	13,7	0,4	0,1	0,5
Marzo-Abril-Mayo	52,4	19,3	6,1	0,3	1,8	11,3	12,7	0,6	0,1	0,2
Abril-Mayo-Junio	50,3	18,3	7,2	0,4	1,1	9,9	12,8	0,3	0,0	0,4
Mayo-Junio-Julio	52,0	15,8	8,3	0,1	0,8	10,6	15,6	0,5	0,0	0,3
Junio-Julio-Agosto	50,3	15,3	7,5	0,1	1,1	10,0	15,3	0,6	0,0	0,5
Julio-Agosto-Setiembre	49,4	14,4	6,2	0,2	1,3	11,0	15,4	0,7	0,0	0,1
Agosto-Setiembre-Octubre	47,2	15,8	8,3	0,2	1,2	9,5	11,7	0,2	0,1	0,2
Setiembre-Octubre-Noviembre	44,8	15,7	7,7	0,2	1,0	10,8	9,0	0,1	0,1	0,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	46,5	17,1	8,6	0,0	0,7	11,7	7,7	0,2	0,2	0,3
2007										
Enero-Febrero-Marzo	54,9	17,2	8,3	0,1	1,5	11,9	15,1	0,4	0,1	0,3
Abril-Mayo-Junio	52,6	14,0	6,7	0,1	1,1	11,2	18,8	0,4	0,0	0,5
Julio-Agosto-Setiembre	53,8	13,3	8,8	0,1	1,0	11,2	18,5	0,5	0,0	0,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	57,4	16,5	7,9	0,1	1,4	11,1	19,6	0,4	0,1	0,4
2008										
Enero-Febrero-Marzo	58,8	17,1	8,2	0,2	0,8	9,1	22,5	0,4	0,4	0,1
	Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)									
Respecto a similar trimestre del año anterior	3,9	-0,1	-0,1	0,1	-0,7	-2,8	7,4	0,0	0,3	-0,2

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.
2/ Incluye posta, policlínco ESSALUD y hospital del seguro.
3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

En el **Área Urbana**, en el trimestre de análisis, del total de población que presentó algún problema de salud, el 46,6% realizó consulta de salud para aliviar el mal que le aquejaba. El 13,4% acudió a consultar a un establecimiento del Ministerio de Salud (MINSA); el 15,9% respondió haber consultado en la farmacia o botica, el 8,0% consultó en un establecimiento de salud de ESSALUD, el 7,9% acudió a establecimientos de salud del Sector Privado, como Clínicas y Consultorios Particulares, el 0,3% consultó en hospital de las Fuerzas Armadas y Policiales, y en su domicilio y por curandero consultaron el 0,3% cada uno.

Comparando con similar trimestre del año 2007, la proporción de población que consultó se incrementó en 1,8 puntos porcentuales al pasar de 44.8% al 46,6%. Respecto al lugar o establecimiento de consulta, en establecimientos del Sector Privado como Clínicas y Consultorios Particulares se incrementó en 2,0 puntos porcentuales al pasar de 5,9% a 7,9%, en farmacia o botica en 1,6 puntos porcentuales al pasar de 14,3% a 15,9%, en establecimiento de salud de ESSALUD en 0,1 punto porcentual; mientras que en establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA) se redujo en 1,4 puntos porcentuales al pasar de 14,8% a 13,4%, en hospital de las Fuerzas Armadas y Policiales en 0,2 punto porcentual al pasar de 0,5% a 0,3% y en establecimiento del MINSA y ESSALUD en 0,1 punto porcentual.

Cuadro N° 2.7.3
Perú Urbano: Población con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2007
(Porcentaje)

Trimestral	Lugar o establecimiento									
	Total Buscó Atención	MINSA 1/	ESSALUD 2/	MINSA y ESSALUD	FFAA y/o Policia Nacional	Particular 3/	Farmacia	Domicilio	Curandero	Otros
2004										
Enero-Febrero-Marzo	48,4	18,3	10,7	0,2	0,7	4,6	13,2	0,4	0,3	0,1
2005										
Enero-Febrero-Marzo	43,1	15,2	8,2	0,1	0,5	4,8	13,2	0,2	0,6	0,4
2006										
Enero-Febrero-Marzo	39,9	13,4	8,0	0,1	0,3	5,2	12,1	0,1	0,4	0,2
Febrero-Marzo-Abril	38,8	12,8	8,0	0,0	0,3	6,1	10,9	0,2	0,3	0,2
Marzo-Abril-Mayo	41,2	14,3	7,0	0,1	0,5	6,0	12,6	0,2	0,2	0,4
Abril-Mayo-Junio	41,5	14,0	7,7	0,0	0,4	5,7	12,9	0,3	0,2	0,3
Mayo-Junio-Julio	42,9	14,7	7,9	0,1	0,7	5,1	13,7	0,2	0,2	0,3
Junio-Julio-Agosto	42,1	14,6	8,3	0,1	0,6	5,7	12,4	0,1	0,3	0,1
Julio-Agosto-Setiembre	42,8	15,0	8,3	0,1	0,6	6,4	11,9	0,1	0,3	0,2
Agosto-Setiembre-Octubre	41,8	15,3	7,8	0,0	0,4	6,1	11,6	0,1	0,2	0,2
Setiembre-Octubre-Noviembre	43,2	15,9	7,5	0,1	0,4	6,1	12,7	0,1	0,2	0,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	42,6	16,0	7,2	0,1	0,5	5,5	12,6	0,2	0,4	0,2
2007										
Enero-Febrero-Marzo	44,8	14,8	7,9	0,2	0,5	5,9	14,3	0,2	0,4	0,5
Abril-Mayo-Junio	43,8	13,6	7,6	0,1	0,4	6,8	14,4	0,1	0,3	0,4
Julio-Agosto-Setiembre	45,9	13,4	8,3	0,1	0,4	6,6	15,9	0,1	0,6	0,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	46,1	15,0	6,2	0,1	0,2	6,6	16,7	0,1	0,8	0,3
2008										
Enero-Febrero-Marzo	46,6	13,4	8,0	0,1	0,3	7,9	15,9	0,3	0,3	0,6
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)										
Respecto a similar trimestre del año anterior	1,8	-1,4	0,1	-0,1	-0,2	2,0	1,6	0,1	-0,1	0,1

Nota: Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana.
1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.
2/ Incluye posta, policlínco ESSALUD y hospital del seguro.
3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

En el **Área Rural**, en el trimestre enero-febrero-marzo del 2008, se observa que recibieron atención el 35,1% de la población que presentó problemas de salud. Al indagar por lugar o establecimiento de consulta, el 26,5% acudió a consultar a un establecimiento del Ministerio de Salud (MINSA); el 4,4% respondió haber consultado en la farmacia o botica, el 2,4% acudió a establecimientos de salud del Sector Privado como Clínicas y Consultorios Particulares, el 0,8% consultó en un establecimiento de salud de ESSALUD; el 0,6% y 0,1%, realizaron consulta por curandero y en su domicilio, respectivamente.

Al comparar con el nivel de consulta de similar trimestre del año 2007, la proporción de población que buscó atención se incrementó en 3,5 puntos porcentuales. Respecto al lugar o establecimiento de consulta, se incrementó en 3,1 puntos porcentuales en establecimiento del Ministerio de Salud (MINSA) al pasar de 23,4% a 26,5%, en farmacia o botica en 0,4 punto porcentual al pasar de 4,0% a 4,4%, en un establecimiento de salud de ESSALUD y en establecimientos de salud del sector privado como clínicas en 0,2 punto porcentual, cada uno; mientras que en casa de curandero se redujo en 0,2 punto porcentual al pasar de 0,8% a 0,6%, en hospital de las Fuerzas Armadas y Policiales y en su domicilio se redujo en 0,1 punto porcentual, cada uno.

Cuadro N° 2.7.4
Perú Rural: Población con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2007
(Porcentaje)

Trimestre	Lugar o establecimiento									
	Total Buscó Atención	MINSA 1/	ESSALUD 2/	MINSA y ESSALUD	FFAA y/o Policia Nacional	Particular 3/	Farmacia	Domicilio	Curandero	Otros
2004										
Enero-Febrero-Marzo	34,1	22,5	2,0	0,1	0,0	1,8	5,8	0,3	0,6	1,1
2005										
Enero-Febrero-Marzo	31,0	20,0	1,1	0,0	0,0	2,1	6,7	0,1	0,5	0,4
2006										
Enero-Febrero-Marzo	27,3	18,0	1,1	0,0	0,0	1,9	5,4	0,1	0,5	0,2
Febrero-Marzo-Abril	29,1	19,6	1,3	0,0	0,1	1,9	5,1	0,1	0,5	0,4
Marzo-Abril-Mayo	29,6	20,6	1,1	0,0	0,0	1,9	5,0	0,1	0,4	0,4
Abril-Mayo-Junio	31,2	21,3	1,4	0,0	0,0	1,8	5,5	0,1	0,6	0,4
Mayo-Junio-Julio	31,8	22,0	1,2	0,0	0,0	2,0	5,6	0,1	0,5	0,4
Junio-Julio-Agosto	32,7	23,4	0,9	0,0	0,1	1,8	5,4	0,1	0,5	0,6
Julio-Agosto-Setiembre	34,6	25,2	0,8	0,0	0,1	1,8	5,3	0,2	0,5	0,7
Agosto-Setiembre-Octubre	35,4	26,2	0,9	0,0	0,1	2,0	4,6	0,2	0,5	0,8
Setiembre-Octubre-Noviembre	34,7	25,8	0,9	0,0	0,0	1,9	4,3	0,3	0,6	0,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	33,1	25,2	0,8	0,0	0,0	2,1	3,5	0,3	0,6	0,5
2007										
Enero-Febrero-Marzo	31,6	23,4	0,6	0,0	0,1	2,2	4,0	0,2	0,8	0,3
Abril-Mayo-Junio	33,8	23,3	1,0	0,0	0,0	1,8	6,3	0,3	0,6	0,4
Julio-Agosto-Setiembre	35,1	24,7	1,0	0,0	0,0	2,8	5,5	0,2	0,5	0,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	37,3	28,6	0,9	0,0	0,0	1,9	4,7	0,2	0,5	0,4
2008										
Enero-Febrero-Marzo	35,1	26,5	0,8	0,0	0,0	2,4	4,4	0,1	0,6	0,3
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)										
Respecto a similar trimestre del año anterior	3,5	3,1	0,2	0,0	-0,1	0,2	0,4	-0,1	-0,2	0,0

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.
2/ Incluye posta, policlínco ESSALUD y hospital del seguro.
3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

Gráfico N° 2.7
Perú: Población con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta de salud
Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)



Razones de no consulta

En el trimestre de análisis enero-febrero-marzo del 2008, del total de personas que no consultaron a pesar de haber padecido algún problema de salud, el 64,8% consideraron que no fue necesario recibir atención o porque utilizaron remedios caseros para su alivio. El 20,1% no recibió atención en salud por falta de dinero, el 18,2% manifiesta "otras razones" que incluye: No tener seguro de salud o falta de tiempo o por maltrato del personal de salud y el 12,1% no lo hizo porque el establecimiento de salud queda lejos, falta de confianza o por demorar en la atención.

Comparada con los resultados de similar trimestre del año 2007, la población que indicó como principal razón de no atención en salud la "falta de dinero" se redujo en 3,5 puntos porcentuales al pasar de 23,6% a 20,1%; mientras que los que declararon "otras razones", que incluye: No tener seguro de salud, falta de tiempo, maltrato del personal de salud se incrementó en 2,9% al pasar de 15,3% a 18,2%.

Asimismo, quienes manifestaron que no fue necesario recibir atención o porque utilizaron remedios caseros para su alivio, se incrementó en 1,3 puntos porcentuales al pasar de 63,5% a 64,8%, y los que declararon "queda lejos, falta de confianza o demora mucho en atender" se incrementó en 0,7 punto porcentual al pasar de 11,4% a 12,1%, respectivamente.

Cuadro N° 2.8.1
Perú: Razones de no consulta en salud
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Razones de no consulta a un establecimiento de salud			
	Falta de dinero	Queda lejos / falta confianza / demoran	No fue necesario / remedios caseros 1/	Otro 2/
2004				
Enero-Febrero-Marzo	25,7	12,7	71,3	9,8
2005				
Enero-Febrero-Marzo	26,0	13,0	68,7	12,0
2006				
Enero-Febrero-Marzo	24,1	11,3	68,5	12,3
Febrero-Marzo-Abril	25,1	10,7	66,9	13,0
Marzo-Abril-Mayo	24,0	10,4	67,6	13,7
Abril-Mayo-Junio	22,8	11,1	68,0	13,3
Mayo-Junio-Julio	21,6	10,5	68,6	13,5
Junio-Julio-Agosto	21,2	11,0	67,7	13,7
Julio-Agosto-Setiembre	21,1	10,9	67,3	13,6
Agosto-Setiembre-Octubre	20,8	11,4	67,3	13,1
Setiembre-Octubre-Noviembre	21,0	11,1	66,8	12,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	22,1	11,1	65,5	13,7
2007				
Enero-Febrero-Marzo	23,6	11,4	63,5	15,3
Abril-Mayo-Junio	22,0	10,4	65,7	15,1
Julio-Agosto-Setiembre	22,5	10,4	63,9	17,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	21,5	11,4	63,3	19,3
2008				
Enero-Febrero-Marzo	20,1	12,1	64,8	18,2
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)				
Respecto a similar trimestre del año anterior	-3,5	0,7	1,3	2,9

1/ Incluye "Se autorecetó".
2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".
FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

En **Lima Metropolitana**, en el trimestre de análisis enero-febrero-marzo del 2008, se observa que el 69,2% de la población no realizó consulta a pesar de haber padecido algún problema de salud, porque consideraron que no fue necesario recibir atención o porque utilizaron remedios caseros para su alivio. El 13,2% no recibió atención en salud por falta de dinero, el 17,9% manifiesta "otras razones" que incluye: No tenía seguro de salud o por falta de tiempo o por maltrato del personal de salud y el 6,7% no lo hizo porque el establecimiento de salud queda lejos, falta de confianza o por demorar en la atención.

Comparada con los resultados de similar trimestre del año 2007, la población que indicó como principal razón de no atención en salud por considerar que no era necesario o utiliza remedios caseros, se incrementó en 8,9 puntos porcentuales al pasar de 60,3% a 69,2% y quienes señalaron "otras razones", que incluye: No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud se incrementó en 0,8 punto porcentual al pasar de 17,1% a 17,9%, y en 0,6 punto porcentual en aquellos que declararon "queda lejos, falta de confianza o demora mucho", al pasar de 6,1% a 6,7%; mientras que los que declararon "falta de dinero" se redujo en 7,3 puntos porcentuales al pasar de 20,5% a 13,2%.

Cuadro N° 2.8.2
Lima Metropolitana: Razones de no consulta en salud
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Razones de no consulta a un establecimiento de salud			
	Falta de dinero	Queda lejos / falta confianza / demoran	No fue necesario / remedios caseros 1/	Otro 2/
2004				
Enero-Febrero-Marzo	16,4	4,5 a/	79,7	8,2 a/
2005				
Enero-Febrero-Marzo	22,6	9,1 a/	66,1	10,2 a/
2006				
Enero-Febrero-Marzo	18,9	5,1 a/	62,9	13,7
Febrero-Marzo-Abril	22,4	5,7 a/	58,6	14,2
Marzo-Abril-Mayo	23,1	5,8 a/	57,9	13,8
Abril-Mayo-Junio	21,7	6,9	59,6	12,3
Mayo-Junio-Julio	20,5	5,0	61,8	13,2
Junio-Julio-Agosto	18,9	5,1	61,2	15,0
Julio-Agosto-Setiembre	17,8	5,2	63,8	13,4
Agosto-Setiembre-Octubre	16,5	5,3	66,6	11,9
Setiembre-Octubre-Noviembre	15,8	5,5	67,1	12,3
Enero-Febrero-Marzo	18,9	5,1	62,9	13,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	17,2	6,7 a/	63,5	13,8
2007				
Enero-Febrero-Marzo	20,5	6,1 a/	60,3	17,1
Abril-Mayo-Junio	15,8	6,0	67,7	15,2
Julio-Agosto-Setiembre	13,9	5,9 a/	70,1	17,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	12,4	5,9	68,1	19,8
2008				
Enero-Febrero-Marzo	13,2	6,7 a/	69,2	17,9
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)				
Respecto a similar trimestre del año anterior	-7,3	0,6	8,9	0,8

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación
1/ Incluye "Se autorecetó".
2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".
FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

En el Área Urbana, en el trimestre de análisis enero-febrero-marzo del 2008, se observa que el 65,2% de la población no realizó consulta a pesar de haber padecido algún problema de salud, porque consideraron que no fue necesario recibir atención o porque utilizaron remedios caseros para su alivio. El 20,8% manifiesta "otras razones" que incluye: No tener seguro de salud o falta de tiempo o maltrato del personal de salud, el 17,5% no recibió atención en salud por "falta de dinero", y el 10,4% no lo hizo porque el establecimiento de salud queda lejos, falta de confianza o por demorar en la atención.

Comparada con los resultados de similar trimestre del año 2007, la población que indicó como principal razón de no atención "otras razones" que incluye: No tener seguro de salud o falta de tiempo o maltrato del personal de salud, se incrementó en 3,4 puntos porcentuales al pasar de 17,4% a 20,8%, queda lejos, falta de confianza o demoran en atender se incrementó en 0,3 punto porcentual al pasar de 10,1% a 10,4%; mientras quienes señalaron "falta de dinero" se redujo en 1,6 puntos porcentuales al pasar de 19,1% a 17,5%.

Cuadro N° 2.8.3
Perú Urbano: Razones de no consulta en salud
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Razones de no consulta a un establecimiento de salud			
	Falta de dinero	Queda lejos / falta confianza / demoran	No fue necesario / remedios caseros 1/	Otro 2/
2004				
Enero-Febrero-Marzo	23,0	10,1	68,7	12,4
2005				
Enero-Febrero-Marzo	20,6	8,8	71,1	13,8
2006				
Enero-Febrero-Marzo	19,2	7,5	71,3	14,0
Febrero-Marzo-Abril	20,9	6,8	70,1	15,0
Marzo-Abril-Mayo	20,9	7,4	70,1	14,9
Abril-Mayo-Junio	19,2	7,5	72,3	14,1
Mayo-Junio-Julio	16,7	8,2	73,3	13,7
Junio-Julio-Agosto	15,5	8,0	73,4	14,1
Julio-Agosto-Setiembre	16,6	8,5	70,9	15,0
Agosto-Setiembre-Octubre	17,2	8,1	68,7	16,6
Setiembre-Octubre-Noviembre	18,4	8,4	67,0	17,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	19,1	8,4	66,6	17,5
2007				
Enero-Febrero-Marzo	19,1	10,1	65,9	17,4
Abril-Mayo-Junio	18,4	8,2	68,3	16,7
Julio-Agosto-Setiembre	19,7	9,8	64,5	19,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	21,3	10,3	62,9	20,1
2008				
Enero-Febrero-Marzo	17,5	10,4	65,2	20,8
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)				
Respecto a similar trimestre del año anterior	-1,6	0,3	-0,7	3,4

Nota: Excluye Lima Metropolitana
1/ Incluye "Se autorecetó".
2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".
FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

En el Área Rural, en el trimestre enero-febrero-marzo del 2008, se observa que el 61,9% de la población no realizó consulta a pesar de haber padecido algún problema de salud, porque consideraron que no fue necesario recibir atención o porque utilizaron remedios caseros para su alivio. El 26,8% no recibió atención en salud por "falta de dinero", el 17,1% no lo hizo porque el establecimiento de salud queda lejos, falta de confianza o por demorar en la atención, el 15,7% manifiesta "otras razones" que incluye: no tener seguro de salud o falta de tiempo o maltrato del personal de salud.

Comparado con los resultados de similar trimestre del año 2007, la población que señaló como principal razón de no atención en salud "otras razones", que incluye: No contar con seguro de salud, falta de tiempo, maltrato del personal de salud, se incrementó en 3,7 puntos porcentuales al pasar de 12,0% a 15,7%, en 1,1 punto porcentual los que declararon "queda lejos, falta de confianza o demora mucho al pasar de 16,0% a 17,1%; mientras los que señalaron la "falta de dinero" se redujo en 3,4 puntos porcentuales al pasar de 30,2% a 26,8%, y los que consideraron que no fue necesario recibir atención o porque utilizaron remedios caseros se redujo en 1,1 puntos porcentuales al pasar de 63,0% a 61,9%.

Cuadro N° 2.8.4
Perú Rural: Razones de no consulta en salud
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Razones de no consulta a un establecimiento de salud			
	Falta de dinero	Queda lejos / falta confianza / demoran	No fue necesario / remedios caseros 1/	Otro 2/
2004				
Enero-Febrero-Marzo	34,1	20,4	68,5	8,3
2005				
Enero-Febrero-Marzo	33,0	18,8	67,1	10,8
2006				
Enero-Febrero-Marzo	30,7	17,3	67,6	10,2
Febrero-Marzo-Abril	30,3	16,4	66,7	10,6
Marzo-Abril-Mayo	27,5	15,1	68,7	12,4
Abril-Mayo-Junio	26,9	16,3	66,8	12,9
Mayo-Junio-Julio	27,1	15,3	67,0	13,4
Junio-Julio-Agosto	28,1	17,0	65,6	12,5
Julio-Agosto-Setiembre	27,5	16,9	66,1	12,2
Agosto-Setiembre-Octubre	27,4	18,9	66,2	10,4
Setiembre-Octubre-Noviembre	27,2	17,5	66,5	9,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	28,4	16,7	65,5	9,7
2007				
Enero-Febrero-Marzo	30,2	16,0	63,0	12,0
Abril-Mayo-Junio	29,8	15,6	61,7	13,4
Julio-Agosto-Setiembre	31,0	13,9	59,3	14,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	27,6	16,3	60,6	18,1
2008				
Enero-Febrero-Marzo	26,8	17,1	61,9	15,7
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)				
Respecto a similar trimestre del año anterior	-3,4	1,1	-1,1	3,7

1/ Incluye "Se autorecetó".
2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".
FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

Gráfico N° 2.8
Perú: Población que no acudió a un Centro de Salud, porque no fue necesario o utilizó remedios caseros



Cobertura de seguro de salud

Según resultados de la ENAHO continua correspondiente al trimestre enero-febrero-marzo 2008, el 50,3% de la población del país se encuentra afiliado a algún tipo de seguro de salud. Al analizar por tipo de seguro de salud con el que cuenta, se observa que el 27,9% accede en mayor proporción al Seguro Integral de Salud (SIS), seguido de aquellos que acceden únicamente al seguro social ESSALUD en 17,6%, y con otros seguros (seguro privado de salud, seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, seguro universitario, seguro escolar privado, etc.) acceden el 4,7%.

Comparado con similar trimestre del año 2007, la proporción de población con cobertura del Seguro Integral de Salud, se ha incrementado en 10,9 puntos porcentuales, al pasar de 17,0% a 27,9%. También se incrementa en 0,6 punto porcentual en aquellos que acceden al seguro social ESSALUD al pasar de 17,0% a 17,6%; mientras que aquellos que acceden a otros seguros, se redujo en 0,3 punto porcentual al pasar de 5,0% a 4,7%; y aquellos que tienen acceso a dos seguros: SIS y ESSALUD, se mantuvieron en los mismos niveles.

En Lima Metropolitana, se observa una mayor cobertura del seguro social de ESSALUD en 25,2%, seguido de "otros seguros" con 10,8%, en menor proporción acceden al Seguro Integral de Salud con 9,9%.

Comparado con similar trimestre del año 2007, la proporción de población con cobertura de Seguro Social de ESSALUD, se ha incrementado en 1,0 punto porcentual, al pasar de 24,2% a 25,2%. También se incrementa en 3,3 puntos porcentuales en aquellos que acceden al SIS al pasar de 6,6% a 9,9%; mientras que disminuyó en 0,7 punto porcentual en aquellos que tienen acceso a otros seguros, al pasar de 11,5% a 10,8%; y aquellos que tienen acceso al SIS y ESSALUD, no presentaron variación alguna.

Cuadro N° 2.9.1
Perú: Población según tipos de seguro de salud
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Nacional					Lima Metropolitana				
	Total	Única-mente ESSALUD	Única-mente SIS	Con SIS y ESSALUD	Con otros seguros 1/	Total	Única-mente ESSALUD	Única-mente SIS	Con SIS y ESSALUD	Con otros seguros 1/
2004										
Enero-Febrero-Marzo	37,9	15,3	18,8	0,3	3,6	41,6	20,5	12,8	0,2	8,1
2005										
Enero-Febrero-Marzo	33,4	14,7	15,3	0,1	3,3	33,1	17,9	8,1	0,0	7,1
2006										
Enero-Febrero-Marzo	35,9	16,0	17,4	0,1	2,4	36,9	24,2	7,5	0,3	5,0
Febrero-Marzo-Abril	36,3	15,5	17,5	0,1	3,2	38,9	22,5	7,4	0,1	8,9
Marzo-Abril-Mayo	37,2	15,3	18,0	0,1	3,7	42,0	23,4	7,7	0,1	10,8
Abril-Mayo-Junio	37,5	15,6	18,4	0,1	3,3	40,5	25,1	6,2	0,0	9,2
Mayo-Junio-Julio	37,2	16,0	17,9	0,1	3,3	40,2	26,8	5,2	0,1	8,2
Junio-Julio-Agosto	37,9	16,2	17,8	0,1	3,8	40,8	25,8	4,6	0,2	10,2
Julio-Agosto-Setiembre	37,9	16,0	17,2	0,1	4,7	40,8	23,7	4,6	0,1	12,4
Agosto-Setiembre-Octubre	38,4	16,2	17,5	0,1	4,5	41,2	24,3	5,5	0,2	11,3
Setiembre-Octubre-Noviembre	39,8	16,5	18,7	0,1	4,5	42,5	24,1	7,7	0,1	10,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	40,2	16,9	19,2	0,2	3,9	42,7	25,8	7,7	0,2	9,0
2007										
Enero-Febrero-Marzo	39,0	17,0	17,0	0,1	5,0	42,4	24,2	6,6	0,0	11,5
Abril-Mayo-Junio	39,6	17,6	16,8	0,2	5,0	42,4	24,8	4,8	0,0	12,7
Julio-Agosto-Setiembre	42,5	18,4	18,6	0,1	5,3	46,9	28,9	5,3	0,0	12,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	45,7	17,4	23,7	0,1	4,6	45,7	27,5	6,9	0,0	11,3
2008										
Enero-Febrero-Marzo	50,3	17,6	27,9	0,1	4,7	46,0	25,2	9,9	0,0	10,8
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)										
Respecto a similar trimestre del año anterior	11,3	0,6	10,9	0,0	-0,3	3,6	1,0	3,3	0,0	-0,7

1/ Comprende seguro privado de salud, seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, seguro universitario, seguro escolar privado, etc.
Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

En el Área Urbana, se observa una mayor cobertura del Seguro Social de Salud ESSALUD en 25,7%, seguido del Seguro Integral de Salud con 19,2% y "otros seguros" con 4,0%; mientras que en menor proporción acceden aquellos que tienen cobertura con el SIS y ESSALUD en 0,1%.

Comparado con similar trimestre del año 2007, la proporción de población con cobertura de Seguro Integral de Salud, se ha incrementado en 7,1 puntos porcentuales, al pasar de 12,1% a 19,2%. También se incrementa en 1,3 puntos porcentuales en aquellos que acceden al Seguro Social de Salud ESSALUD, de 24,4% a 25,7%; mientras que disminuye en aquellos que tienen acceso a "otros seguros" en 0,3 punto porcentual, al pasar de 4,3% a 4,0%, y en aquellos que tienen acceso al SIS y ESSALUD, no presenta variación alguna.

En el Área Rural, se observa una mayor cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS) en 51,0%, seguido del Seguro Social ESSALUD con 3,6% y "otros seguros" con 0,4%; mientras que acceden en menor proporción aquellos que tienen cobertura con el SIS y ESSALUD en 0,1%.

Comparado con similar trimestre del año 2007, la proporción de población con cobertura de Seguro Integral de Salud (SIS), se ha incrementado en 20,7 puntos porcentuales, al pasar de 30,3% a 51,0%; mientras que decrece en aquellos que tienen acceso al Seguro Social ESSALUD en 0,2 punto porcentual al pasar de 3,8% a 3,6%, y en aquellos que acceden al SIS y ESSALUD y "otros seguros" no presentaron variación alguna.

Cuadro N° 2.9.2

Perú: Población según tipos de seguro de salud

Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008

(Porcentaje)

Trimestre	Urbano 1/					Rural				
	Total	Única-mente ESSALUD	Única-mente SIS	Con SIS y ESSALUD	Con otros seguros 1/	Total	Única-mente ESSALUD	Única-mente SIS	Con SIS y ESSALUD	Con otros seguros 1/
2004										
Enero-Febrero-Marzo	40,9	21,9	15,5	0,3	3,3	32,2	4,7	26,5	0,3	0,6
2005										
Enero-Febrero-Marzo	36,7	22,1	11,0	0,1	3,5	30,2	5,1	24,3	0,2	0,6
2006										
Enero-Febrero-Marzo	38,9	23,0	12,8	0,0	3,1	32,4	4,4	27,6	0,1	0,3
Febrero-Marzo-Abril	37,5	22,0	12,3	0,1	3,1	33,8	5,2	28,2	0,1	0,2
Marzo-Abril-Mayo	38,0	21,2	13,3	0,2	3,4	33,8	5,1	28,2	0,1	0,3
Abril-Mayo-Junio	39,7	21,6	14,7	0,2	3,2	33,7	4,7	28,5	0,2	0,3
Mayo-Junio-Julio	40,0	21,9	14,6	0,2	3,4	32,6	3,8	28,4	0,1	0,3
Junio-Julio-Agosto	39,6	22,6	13,9	0,1	3,0	34,5	3,6	30,3	0,1	0,5
Julio-Agosto-Setiembre	38,7	22,5	12,7	0,1	3,3	35,1	3,9	30,7	0,1	0,5
Agosto-Setiembre-Octubre	38,7	22,4	12,8	0,1	3,4	36,0	3,8	31,5	0,0	0,6
Setiembre-Octubre-Noviembre	40,0	22,3	13,7	0,2	3,8	37,5	4,6	32,5	0,1	0,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	40,3	21,8	14,6	0,3	3,5	38,1	4,6	33,1	0,2	0,2
2007										
Enero-Febrero-Marzo	40,8	24,4	12,1	0,1	4,3	34,5	3,8	30,3	0,1	0,4
Abril-Mayo-Junio	41,0	24,5	13,0	0,3	3,3	35,8	4,9	30,3	0,2	0,5
Julio-Agosto-Setiembre	41,5	23,5	14,0	0,1	3,9	39,9	4,7	34,3	0,1	0,8
Octubre-Noviembre-Diciembre	42,4	22,6	16,5	0,1	3,1	49,2	4,1	44,5	0,1	0,6
2008										
Enero-Febrero-Marzo	49,0	25,7	19,2	0,1	4,0	55,0	3,6	51,0	0,1	0,4
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)										
Respecto a similar trimestre del año anterior	8,2	1,3	7,1	0,0	-0,3	20,5	-0,2	20,7	0,0	0,0

1/ No incluye Lima Metropolitana.
2/ Comprende seguro privado de salud, seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, seguro universitario, seguro escolar privado, etc.
Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

Gráfico N° 2.9

Perú: Población según tipos de seguro de salud

Enero-Febrero-Marzo 2008



Programas Sociales (Trimestrales)

Hogares con algún miembro beneficiado con programa alimentario

En el trimestre enero-febrero-marzo del 2008, el 34,5% de los hogares del país tienen al menos a un miembro beneficiario de algún tipo de programa alimentario como son: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR) u otros. Respecto al acceso de los hogares a un tipo de programa alimentario de similar trimestre del 2007, se observa un ligero decrecimiento de 0,3 punto porcentual, al pasar de 34,8% a 34,5%.

Cuadro N° 2.10.1

Perú: Hogares con al menos un miembro beneficiado con algún Programa Alimentario
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Hogares beneficiados		
	Total	Sí tiene al menos un miembro que recibió	No tiene ningún miembro que recibió
2004			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	42,6	57,4
2005			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	37,3	62,7
2006			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	35,6	64,4
Febrero-Marzo-Abril	100,0	33,1	66,9
Marzo-Abril-Mayo	100,0	33,3	66,7
Abril-Mayo-Junio	100,0	35,6	64,4
Mayo-Junio-Julio	100,0	39,8	60,2
Junio-Julio-Agosto	100,0	39,5	60,5
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	39,4	60,6
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	37,9	62,1
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	37,8	62,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	38,7	61,3
2007			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	34,8	65,2
Abril-Mayo-Junio	100,0	34,3	65,7
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	37,3	62,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	39,5	60,5
2008			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	34,5	65,5
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)			
Respecto a similar trimestre del año anterior		-0,3	0,3

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

Según área de residencia, en Lima Metropolitana, el 21,1% de los hogares tiene al menos a un miembro beneficiario de algún tipo de programa alimentario como son: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Familiar (PANFAR) u otros. No obstante, el 78,9% expresó no ser beneficiario de ningún tipo de programa alimentario. Comparado con similar trimestre del 2007, se observa un ligero incremento de 0,3 punto porcentual (al pasar de 20,8% a 21,1%).

Cuadro N° 2.10.2
Lima Metropolitana: Hogares con al menos un miembro beneficiado con algún Programa Alimentario
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Hogares beneficiados		
	Total	Sí tiene al menos un miembro que recibió	No tiene ningún miembro que recibió
2004			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	33,5	66,5
2005			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	26,5	73,5
2006			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	24,6	75,4
Febrero-Marzo-Abril	100,0	25,1	74,9
Marzo-Abril-Mayo	100,0	22,3	77,7
Abril-Mayo-Junio	100,0	23,4	76,6
Mayo-Junio-Julio	100,0	21,9	78,1
Junio-Julio-Agosto	100,0	21,4	78,6
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	19,3	80,7
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	20,1	79,9
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	20,6	79,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	20,5	79,5
2007			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	20,8	79,2
Abril-Mayo-Junio	100,0	23,0	77,0
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	22,4	77,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	21,4	78,6
2008			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	21,1	78,9
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)			
Respecto a similar trimestre del año anterior		0,3	-0,3

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

En el Área Urbana (excluye Lima Metropolitana), los resultados de la ENAHO, registraron que el 22,9% de los hogares, tiene al menos a un miembro beneficiario de algún tipo de programa alimentario, como son: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR) u otros. Respecto a los hogares beneficiados con algún tipo de programa alimentario de similar trimestre del año 2007, se observa que se incrementó ligeramente en 0,6 punto porcentual (al pasar de 22,3% a 22,9%).

Cuadro N° 2.10.3
Perú Urbano: Hogares con al menos un miembro beneficiado con algún Programa Alimentario
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Hogares beneficiados		
	Total	Sí tiene al menos un miembro que recibió	No tiene ningún miembro que recibió
2004			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	30,1	69,9
2005			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	25,7	74,3
2006			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	23,5	76,5
Febrero-Marzo-Abril	100,0	20,8	79,2
Marzo-Abril-Mayo	100,0	22,8	77,2
Abril-Mayo-Junio	100,0	24,9	75,1
Mayo-Junio-Julio	100,0	31,8	68,2
Junio-Julio-Agosto	100,0	30,0	70,0
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	31,8	68,2
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	28,6	71,4
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	29,9	70,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	30,3	69,7
2007			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	22,3	77,7
Abril-Mayo-Junio	100,0	26,3	73,7
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	28,1	71,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	31,2	68,8
2008			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	22,9	77,1
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)			
Respecto a similar trimestre del año anterior		0,6	-0,6

Nota: Excluye Lima Metropolitana
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

En el Área Rural, la ENAHO revela que el 57,3% de los hogares tiene al menos a un miembro beneficiario de algún tipo de programa alimentario como son: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR) u otros. Respecto al nivel de acceso de los hogares del trimestre enero-febrero-marzo 2007 se observa una disminución ligera de 0,8 punto porcentual (al pasar de 58,1% a 57,3%).

Cuadro N° 2.10.4
Perú Rural: Hogares con al menos un miembro beneficiada con algún Programa Alimentario
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Hogares beneficiados		
	Total	Sí tiene al menos un miembro que recibió	No tiene ningún miembro que recibió
2004			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	62,3	37,7
2005			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	56,7	43,3
2006			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	54,9	45,1
Febrero-Marzo-Abril	100,0	50,3	49,7
Marzo-Abril-Mayo	100,0	50,8	49,2
Abril-Mayo-Junio	100,0	53,0	47,0
Mayo-Junio-Julio	100,0	58,9	41,1
Junio-Julio-Agosto	100,0	61,3	38,7
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	61,7	38,3
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	60,5	39,5
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	58,8	41,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	60,5	39,5
2007			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	58,1	41,9
Abril-Mayo-Junio	100,0	51,3	48,7
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	58,9	41,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	63,2	36,8
2008			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	57,3	42,7
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)			
Respecto a similar trimestre del año anterior		-0,8	0,8

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

Gráfico N° 2.10
Perú: Hogares beneficiados que tienen al menos un miembro que recibió algún Programa Alimentario



Población beneficiada con algún tipo de programa alimentario

Durante el trimestre enero-febrero-marzo del 2008 el 16,0% de la población del país se habría beneficiado de al menos de uno de los programas alimentarios: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR) u otro Programa Alimentario.

Comparado con similar trimestre del año 2007, la proporción de población que recibió algún programa alimentario se incrementó ligeramente en 0,4 punto porcentual.

Cuadro N° 2.11
Perú: Población beneficiada con al menos algún Programa alimentario, por grupos de edad
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Población beneficiada algún programa	Grupos de edad			
		De 0 a 17 años de edad	De 18 a 29 años de edad	De 30 a 59 años de edad	De 60 y más años de edad
2004					
Enero-Febrero-Marzo	20,1	40,1	4,9	6,0	16,7
2005					
Enero-Febrero-Marzo	17,3	34,8	4,0	4,9	16,1
2006					
Enero-Febrero-Marzo	15,3	32,8	2,5	3,6	12,1
Febrero-Marzo-Abril	14,2	29,2	3,2	3,8	11,5
Marzo-Abril-Mayo	13,9	28,9	2,7	3,6	11,5
Abril-Mayo-Junio	14,9	31,7	2,4	3,8	11,7
Mayo-Junio-Julio	16,5	36,1	2,2	3,4	12,4
Junio-Julio-Agosto	17,1	37,7	2,6	3,3	11,8
Julio-Agosto-Setiembre	17,3	38,1	3,0	3,1	12,4
Agosto-Setiembre-Octubre	17,5	38,7	2,6	3,2	12,8
Setiembre-Octubre-Noviembre	17,6	38,8	2,9	3,5	11,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	18,1	39,8	2,8	4,0	10,7
2007					
Enero-Febrero-Marzo	15,6	34,0	2,4	3,5	11,2
Abril-Mayo-Junio	15,1	33,8	2,3	2,7	10,2
Julio-Agosto-Setiembre	17,4	39,0	3,0	3,3	12,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	18,6	40,7	3,0	4,3	14,9
2008					
Enero-Febrero-Marzo	16,0	33,9	3,5	4,3	12,9
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	0,4	-0,1	1,1	0,8	1,7

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

Según grupos de edad, la población que en mayor proporción se beneficia de estos programas alimentarios son los menores de 18 años de edad, donde el 33,9% se beneficia de estos programas alimentarios, seguido por los adultos mayores (60 y más años de edad), con 12,9%. Entre la población de 18 a 29 años de edad y de 30 a 59 años de edad, solamente el 3,5% y 4,3% respectivamente, accedieron a los diferentes programas alimentarios.

Gráfico N° 2.11
Perú: Población beneficiada con al menos algún Programa Alimentario, por grupos de edad



Tipo de programa alimentario al cual acceden

Del total de personas que manifestaron haberse beneficiado de algún programa alimentario, el 44,7% indicó que recibió exclusivamente el programa del Vaso de Leche, 12,9% recibieron el Vaso de Leche y otros programas alimentarios y el 42,4%, reportaron haber recibido uno de los siguientes programas alimentarios (excepto Vaso de Leche): Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR).

Al comparar respecto a los resultados obtenidos en similar trimestre del año 2007, se observa que las personas que accedieron sólo al programa del Vaso de Leche disminuyeron en 5,4 puntos porcentuales (al pasar de 50,1% a 44,7%).

Cuadro N° 2.12

Perú: Población beneficiada con algún programa alimentario, por tipo de programa que recibió
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Población beneficiada			
	Total	Sólo Vaso de Leche	Vaso de Leche y otros 1/	Otros programas 2/
2004				
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	53,6	10,1	36,3
2005				
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	52,2	9,4	38,4
2006				
Ene-Feb-Mar	**100,0**	51,7	9,8	38,6
Feb-Mar-Abr	**100,0**	55,5	10,4	34,1
Marzo-Abril-Mayo	**100,0**	56,6	11,1	32,3
Abril-Mayo-Junio	**100,0**	52,0	11,7	36,3
Mayo-Junio-Julio	**100,0**	45,5	12,6	41,9
Junio-Julio-Agosto	**100,0**	43,4	11,7	44,9
Julio-Agosto-Setiembre	**100,0**	42,6	12,7	44,7
Agosto-Setiembre-Octubre	**100,0**	42,6	12,7	44,6
Setiembre-Octubre-Noviembre	**100,0**	41,0	13,7	45,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	**100,0**	40,6	14,4	45,0
2007				
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	50,1	11,7	38,2
Abril-Mayo-Junio	**100,0**	44,0	11,5	44,5
Julio-Agosto-Setiembre	**100,0**	38,8	14,0	47,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	**100,0**	38,1	13,8	48,1
2007				
Enero-Febrero-Marzo	**100,0**	44,7	12,9	42,4
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)				
Respecto a similar trimestre del año anterior		-5,4	1,2	4,2

1/ Incluye vaso de leche, comedor popular, desayuno escolar, club de madres, almuerzo escolar, comedor infantil y otros.
2/ Comprende todos los programas excluyendo vaso de leche.
Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

Gráfico N° 2.12
Perú: Población beneficiada con al menos algún Programa Alimentario, por tipo de programa que recibió



Déficit Calórico

Los resultados de la ENAHO correspondiente al trimestre enero-febrero-marzo del 2008, revelan que el 32,9% de la población del país habría padecido de déficit calórico. Esto en el supuesto que el consumo de alimentos haya sido repartido equitativamente según las necesidades de cada uno de los miembros al interior del hogar. De acuerdo a este indicador, el principal contraste se da entre áreas de residencia; mientras que en Lima Metropolitana el déficit calórico afectó al 19,0% de la población, en el Área Urbana (excluye Lima Metropolitana) y en Área Rural del país, este problema afectó al 30,9% y 46,2% de sus habitantes, respectivamente.

Comparando los resultados obtenidos con similar trimestre del año 2007, se observó que la proporción de población con déficit calórico aumentó en 2,5 puntos porcentuales al pasar de 30,4% a 32,9%. En el Área Urbana se incrementó en 4,2 puntos porcentuales (al pasar de 26,7% a 30,9%) y en el Área Rural en 2,2 puntos porcentuales (al pasar de 44,0% a 46,2%). En cambio, en Lima Metropolitana no mostró variación significativa.

Cuadro N° 2.13

Perú: Incidencia del déficit calórico, por dominio geográfico
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Nacional	Lima Metropolitana	Urbano 1/	Rural
2004				
2004-Trimestre: Ene-Feb-Mar	35,0%	30,8%	30,1%	43,6%
Intervalo de confianza 95%	(32.7-37.3)	(25.8-35.7)	(27.2-32.9)	(39.6-47.6)
2005				
2005-Trimestre: Ene-Feb-Mar	31,4%	24,6%	27,1%	41,5%
Intervalo de confianza 95%	(29.1-33.7)	(20.3-28.9)	(23.8-30.4)	(37.1-45.8)
2006				
2006-Trimestre: Ene-Feb-Mar	33,0%	20,7%	32,5%	43,6%
Intervalo de confianza 95%	(30.8 - 35.2)	(16.7 - 24.8)	(29.2 - 35.8)	(39.7 - 47.6)
2006-Trimestre: Feb-Mar-Abr	31,6%	20,3%	30,4%	42,2%
Intervalo de confianza 95%	(29.5 - 33.8)	(16.2 - 24.3)	(27.4 - 33.3)	(38.3 - 46.1)
2006-Trimestre: Mar-Abr-May	31,0%	21,3%	31,1%	38,9%
Intervalo de confianza 95%	(28.7 - 33.3)	(16.9 - 25.6)	(27.4 - 34.9)	(35.0 - 42.8)
2006-Trimestre: Abr-May-Jun	30,4%	20,9%	30,0%	38,7%
Intervalo de confianza 95%	(28.1 - 32.8)	(16.9 - 25.0)	(26.1 - 34.0)	(34.8 - 42.6)
2006-Trimestre: May-Jun-Jul	29,3%	19,9%	28,1%	38,2%
Intervalo de confianza 95%	(27.0 - 31.5)	(16.6 - 23.3)	(24.0 - 32.1)	(34.3 - 42.0)
2006-Trimestre: Jun-Jul-Ago	28,9%	19,9%	26,1%	39,2%
Intervalo de confianza 95%	(26.8 - 31.0)	(16.4 - 23.4)	(22.9 - 29.2)	(35.4 - 43.1)
2006-Trimestre: Jul-Ago-Set	28,3%	19,1%	27,6%	36,7%
Intervalo de confianza 95%	(26.2 - 30.5)	(14.9 - 23.4)	(24.5 - 30.7)	(33.0 - 40.4)
2006-Trimestre: Ago-Set-Oct	28,3%	18,4%	27,1%	37,9%
Intervalo de confianza 95%	(26.1 - 30.6)	(14.2 - 22.7)	(24.0 - 30.3)	(33.9 - 41.8)
2006-Trimestre: Set-Oct-Nov	28,0%	17,3%	25,7%	39,4%
Intervalo de confianza 95%	(25.7 - 30.4)	(13.1 - 21.5)	(22.5 - 28.9)	(35.3 - 43.6)
2006-Trimestre:Oct-Nov-Dic	28,1%	18,1%	24,1%	40,5%
Intervalo de confianza 95%	(25.9 - 30.3)	(14.6 - 21.5)	(21.0 - 27.2)	(36.3 - 44.8)
2007				
2007-Trimestre: Ene-Feb-Mar	30,4%	18,6%	26,7%	44,0%
Intervalo de confianza 95%	(28.4 - 32.5)	(15.4 - 22.2)	(23.9 - 29.6)	(40.2 - 48.0)
2007-Trimestre: Abr-May-Jun	26,4%	15,3%	26,9%	35,1%
Intervalo de confianza 95%	(24.6 - 28.3)	(12.1 - 18.6)	(24.1 - 29.6)	(31.9 - 38.4)
2007-Trimestre: Jul-Ago-Set	27,3%	15,6%	28,1%	36,4%
Intervalo de confianza 95%	(25.4 - 29.2)	(12.5 - 18.6)	(25.5 - 30.7)	(32.7 - 40.2)
2007-Trimestre:Oct-Nov-Dic	30,6%	18,0%	30,0%	41,7%
Intervalo de confianza 95%	(28.6 - 32.6)	(14.5 - 21.5)	(27.2 - 32.7)	(37.8 - 45.5)
2008				
2008-Trimestre: Ene-Feb-Mar	32,9%	19,0%	30,9%	46,2%
Intervalo de confianza 95%	(30.7 - 35.0)	(15.1 - 23.0)	(28.1 - 33.8)	(42.3 - 50.2)
	Variación Absoluta (Puntos porcentuales)			
Respecto a similar trimestre del año anterior	2,5	0,4	4,2	2,2

1/ Excluye Lima Metropolitana
FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

El cálculo del déficit calórico se efectúa comparando el consumo de calorías adquiridas mediante compra, autoconsumo, pago en especie, transferencia de instituciones públicas o privadas y los requerimientos calóricos de cada individuo según sexo y edad a nivel de hogar (y no de la composición promedio nacional[1]). Las tasas de metabolismo basal para cada individuo mayor de 10 años fueron corregidas teniendo en cuenta el desarrollo de una actividad moderada.

Gráfico Nº 2.13

Perú: Déficit calórico, según dominio geográfico

Trimestre Enero-Febrero-Marzo 2008



Cuadro N° 2.14

Perú: Requerimiento calórico por dominios geográficos

Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008

Trimestre	Nacional	Lima Metropolitana	Urbana 1/	Rural
2004				
Enero-Febrero-Marzo	2199	2216	2218	2166
2005				
Enero-Febrero-Marzo	2197	2224	2207	2163
2006				
Enero-Febrero-Marzo	2200	2224	2212	2167
Febrero-Marzo-Abril	2199	2223	2215	2162
Marzo-Abril-Mayo	2197	2224	2212	2160
Abril-Mayo-Junio	2195	2230	2208	2154
Mayo-Junio-Julio	2196	2228	2209	2157
Junio-Julio-Agosto	2201	2240	2213	2156
Julio-Agosto-Setiembre	2205	2243	2217	2161
Agosto-Setiembre-Octubre	2212	2258	2226	2158
Setiembre-Octubre-Noviembre	2209	2244	2224	2164
Octubre-Noviembre-Diciembre	2199	2217	2224	2158
2007				
Enero-Febrero-Marzo	2190	2220	2212	2143
Abril-Mayo-Junio	2194	2223	2202	2162
Julio-Agosto-Setiembre	2197	2211	2216	2167
Octubre-Noviembre-Diciembre	2199	2213	2220	2167
2008				
Enero-Febrero-Marzo	2198	2216	2218	2165

1/ Excluye Lima Metropolitana

FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares, 2004-2008 (ENAHO continua).

[1] Para el detalle véase Herrera J. (2001) Nuevas Estimaciones de Pobreza en el Perú en base a las recomendaciones FAO-OMS-ONU, 1985.

Empleo

Población urbana en Edad de Trabajar según condición de actividad

Población en Edad de Trabajar (PET), es aquella población que de acuerdo a su edad está apta para ejercer funciones productivas. Se subdivide en Población Económicamente Activa (PEA) y Población Económicamente Inactiva (PEI).

Según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del trimestre enero-febrero -marzo del 2008, el 72,1% de la población urbana en edad de trabajar forma parte de la población económicamente activa, y el restante 27,9% integra la población económicamente inactiva (PEI). Es de mencionar, que la PEI lo integran los que se dedican exclusivamente a los quehaceres del hogar, los que solamente estudian, los jubilados o pensionistas, o los que tienen impedimentos personales, etc.

Del total de la PET masculina el 82,3% lo constituye la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, se encuentran disponibles para producir bienes y servicios, el restante 17,7% corresponde a la Población Económicamente Inactiva (PEI), que agrupa a las personas que no participan en la actividad económica ni como ocupados ni como desocupados. En el caso de la PET femenina, el 62,1% es población económicamente activa y el restante, 37,9% población económicamente es inactiva (PEI).

En el trimestre de referencia comparado con su similar del año 2007, la Población Económicamente Activa (PEA) se incrementó en 0,3 punto porcentual. La PEA masculina no muestra variación y la femenina se incrementó en 0,5 punto porcentual.

Cuadro N° 2.15

Perú Urbano:Población en Edad de Trabajar por condición de actividad y sexo
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Total			Hombre			Mujer		
	PET	PEA	NO PEA	PET	PEA	NO PEA	PET	PEA	NO PEA
2004									
Enero-Febrero-Marzo	100,0	68,5	31,5	100,0	79,3	20,7	100,0	58,1	41,9
2005									
Enero-Febrero-Marzo	100,0	67,8	32,2	100,0	79,6	20,4	100,0	56,3	43,7
2006									
Enero-Febrero-Marzo	100,0	67,9	32,1	100,0	79,8	20,2	100,0	56,4	43,6
Febrero-Marzo-Abril	100,0	68,6	31,4	100,0	79,4	20,6	100,0	58,2	41,8
Marzo-Abril-Mayo	100,0	68,0	32,0	100,0	78,6	21,4	100,0	57,8	42,2
Abril-Mayo-Junio	100,0	67,9	32,1	100,0	77,7	22,3	100,0	58,5	41,5
Mayo-Junio-Julio	100,0	68,9	31,1	100,0	79,6	20,4	100,0	58,7	41,3
Junio-Julio-Agosto	100,0	68,8	31,2	100,0	79,5	20,5	100,0	58,4	41,6
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	68,7	31,3	100,0	80,1	19,9	100,0	57,7	42,3
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	68,4	31,6	100,0	78,5	21,5	100,0	58,5	41,5
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	68,1	31,9	100,0	78,0	22,0	100,0	58,5	41,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	69,4	30,6	100,0	79,3	20,7	100,0	59,8	40,2
2007									
Enero-Febrero-Marzo	100,0	71,8	28,2	100,0	82,3	17,7	100,0	61,6	38,4
Abril-Mayo-Junio	100,0	71,1	28,9	100,0	79,5	20,5	100,0	63,0	37,0
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	71,0	29,0	100,0	80,4	19,6	100,0	62,1	37,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	70,3	29,7	100,0	80,5	19,5	100,0	60,5	39,5
2008									
Enero-Febrero-Marzo	100,0	72,1	27,9	100,0	82,3	17,7	100,0	62,1	37,9
			Variación Absoluta						
Respecto a similar trimestre del año anterior		0,3	-0,3		0,0	0,0		0,5	-0,5

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

Población económicamente activa por condición de ocupación

En el trimestre enero-febrero-marzo del 2008, el 92,9% de la PEA Urbana del país, tenían un empleo, mientras que el 7,1% se encontraban desocupados, pero buscando un empleo. Según, sexo, se observa de cada 100 hombres de la PEA 94 estuvieron realizando alguna actividad productiva y en el caso de las mujeres fueron 91 personas de cada 100.

El Desempleo Urbano afectó más a la PEA femenina. Así, el 8,8% del total de la PEA femenina estuvieron desocupadas o buscando realizar alguna actividad que les reporte algún tipo de ingreso. En el caso de los hombres la tasa de desempleo fue de 5,8%.

Cuadro N° 2.16

Perú Urbano: Población Económicamente Activa por condición de ocupación y sexo
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Total			Hombre			Mujer		
	Total	Ocupado	Desocupado	Total	Ocupado	Desocupado	Total	Ocupado	Desocupado
2004									
Enero-Febrero-Marzo	100,0	92,0	8,0	100,0	93,2	6,8	100,0	90,4	9,6
2005									
Enero-Febrero-Marzo	100,0	91,6	8,4	100,0	91,9	8,1	100,0	91,3	8,7
2006									
Enero-Febrero-Marzo	100,0	92,8	7,2	100,0	94,0	6,0	100,0	91,0	9,0
Febrero-Marzo-Abril	100,0	92,9	7,1	100,0	94,4	5,6	100,0	91,0	9,0
Marzo-Abril-Mayo	100,0	92,6	7,4	100,0	94,3	5,7	100,0	90,4	9,6
Abril-Mayo-Junio	100,0	92,8	7,2	100,0	94,0	6,0	100,0	91,3	8,7
Mayo-Junio-Julio	100,0	93,1	6,9	100,0	93,8	6,2	100,0	92,1	7,9
Junio-Julio-Agosto	100,0	93,7	6,3	100,0	94,2	5,8	100,0	93,0	7,0
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	93,7	6,3	100,0	94,1	5,9	100,0	93,2	6,8
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	93,6	6,4	100,0	94,0	6,0	100,0	93,0	7,0
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	93,6	6,4	100,0	94,1	5,9	100,0	92,9	7,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	93,5	6,5	100,0	94,4	5,6	100,0	92,2	7,8
2007									
Enero-Febrero-Marzo	100,0	91,4	8,6	100,0	92,7	7,3	100,0	89,7	10,3
Abril-Mayo-Junio	100,0	93,8	6,2	100,0	94,3	5,7	100,0	93,2	6,8
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	94,8	5,2	100,0	95,0	5,0	100,0	94,5	5,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	95,1	4,9	100,0	95,9	4,1	100,0	94,2	5,8
2008									
Enero-Febrero-Marzo	100,0	92,9	7,1	100,0	94,2	5,8	100,0	91,2	8,8
Variación Absoluta									
Respecto a similar trimestre del año anterior		1,5	-1,5		1,5	-1,5		1,5	-1,5

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

Gráfico Nº 2.14

Perú Urbano: Población Económicamente Activa por condición de ocupación y sexo,
Enero-Febrero-Marzo 2008



Distribución de la PEA ocupada por sexo, grupos de edad y nivel educativo

En el trimestre de referencia, el 57,0% de la PEA ocupada urbana del país estuvo integrado por hombres y el 43,0% por las mujeres.

La mayoría de la PEA ocupada urbana tiene edades comprendidas entre los 25 y 44 años, el 50,0% de ellos pertenecen a este grupo de edad. Un poco más de la quinta parte (22,7%) de la PEA tiene edades comprendidas entre 14 y 24 años y el 27,4% tienen 45 y más años de edad.

Según nivel de educación logrado por la PEA ocupada urbana, se observa que el 47,2% ha estudiado algún año de educación secundaria, el 36,6% tiene educación superior (universitaria y no universitaria) y el 16,3% apenas ha logrado estudiar algún año de educación primaria o no tienen nivel alguno.

Cuadro N° 2.17
Perú Urbano: Distribución de la PEA ocupada por sexo, grupos de edad y nivel educativo
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Sexo			Grupos de edad				Nivel de educación			
	Total	Hombre	Mujer	Total	14 a 24 años	25 a 44 años	45 y más	Total	Primaria 1/	Secun-daria	Supe-rior
2004											
Enero-Febrero-Marzo	100,0	57,9	42,1	100,0	23,4	51,5	25,1	100,0	21,9	48,8	29,3
2005											
Enero-Febrero-Marzo	100,0	58,1	41,9	100,0	22,9	51,3	25,8	100,0	22,1	48,9	29,0
2006											
Enero-Febrero-Marzo	100,0	58,7	41,3	100,0	21,1	52,0	26,8	100,0	21,6	48,8	29,6
Febrero-Marzo-Abril	100,0	58,0	42,0	100,0	21,5	51,2	27,3	100,0	22,5	48,2	29,3
Marzo-Abril-Mayo	100,0	57,6	42,4	100,0	21,2	51,6	27,2	100,0	22,4	46,6	30,9
Abril-Mayo-Junio	100,0	57,0	43,0	100,0	20,5	51,6	27,9	100,0	22,9	46,3	30,8
Mayo-Junio-Julio	100,0	56,8	43,2	100,0	20,4	52,0	27,6	100,0	22,9	45,5	31,6
Junio-Julio-Agosto	100,0	57,0	43,0	100,0	20,0	52,1	27,9	100,0	21,4	45,4	33,2
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	57,5	42,5	100,0	20,0	52,3	27,8	100,0	20,4	45,0	34,6
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	57,1	42,9	100,0	19,0	53,1	27,9	100,0	20,1	43,7	36,2
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	56,6	43,4	100,0	19,3	53,0	27,8	100,0	20,3	45,0	34,8
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	56,8	43,2	100,0	20,0	52,6	27,4	100,0	21,0	46,1	32,9
2007											
Enero-Febrero-Marzo	100,0	57,5	42,5	100,0	22,0	50,8	27,2	100,0	17,5	48,3	34,3
Abril-Mayo-Junio	100,0	55,4	44,6	100,0	20,3	52,2	27,5	100,0	18,9	44,5	36,5
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	55,5	44,5	100,0	20,0	51,6	28,4	100,0	18,9	43,8	37,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	56,8	43,2	100,0	20,2	52,0	27,8	100,0	20,3	45,3	34,4
2008											
Enero-Febrero-Marzo	100,0	57,0	43,0	100,0	22,7	50,0	27,4	100,0	16,3	47,2	36,6
			Variación Absoluta								
Respecto a similar trimestre del año anterior		-0,5	0,5		0,7	-0,8	0,2		-1,2	-1,1	2,3

1/ Incluye inicial o sin nivel
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

PEA ocupada por tamaño de empresa y sexo

La mayoría (69,4%) de la PEA urbana ocupada del país labora en empresas que tienen entre 1 hasta 10 trabajadores (MYPE), el 21,8% en empresas con 51 y más trabajadores y el 8,8% en empresas de 11 a 50 trabajadores.

Según sexo, se observa que el 75,8% de las mujeres se encuentran trabajando en las MYPEs (empresas de 1 a 10 trabajadores), mientras que entre los hombres este porcentaje de los que laboran en este tipo de establecimientos alcanza al 64,5%, siendo superior en 11,3 puntos porcentuales más. Comparado con similar trimestre del año anterior, la PEA ocupada masculina en empresas que tienen entre 11 a 50 trabajadores se incrementó en 1,1 puntos porcentuales y entre los ocupados en empresas con 51 y más trabajadores (No MYPE) en 0,9 punto porcentual; mientras que disminuyó en 2,0 puntos porcentuales entre los ocupados en empresas de 1 a 10 trabajadores.

En el caso de la PEA ocupada femenina se incrementa en empresas de 11 a 50 trabajadores en 0,2 punto porcentual; mientras que disminuye en las empresas de 51 y más trabajadores en 0,2 punto porcentual.

Cuadro N° 2.18

Perú Urbano: PEA ocupada por tamaño de empresa y sexo
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Total				Hombre				Mujer			
	Total	De 1 a 10 trabaja-dores	De 11 a 50 trabaja-dores	De 51 y más	Total	De 1 a 10 trabaja-dores	De 11 a 50 trabaja-dores	De 51 y más	Total	De 1 a 10 trabaja-dores	De 11 a 50 trabaja-dores	De 51 y más
2004												
Enero-Febrero-Marzo	100,0	74,9	7,3	17,7	100,0	71,3	8,6	20,1	100,0	79,9	5,6	14,5
2005												
Enero-Febrero-Marzo	100,0	72,8	8,3	18,9	100,0	68,8	11,1	20,1	100,0	78,3	4,6	17,1
2006												
Enero-Febrero-Marzo	100,0	72,6	7,3	20,1	100,0	67,6	8,8	23,6	100,0	79,6	5,1	15,3
Febrero-Marzo-Abril	100,0	72,6	7,2	20,2	100,0	67,2	9,0	23,8	100,0	79,8	4,8	15,4
Marzo-Abril-Mayo	100,0	72,9	7,0	20,0	100,0	68,1	8,9	23,0	100,0	79,4	4,5	16,1
Abril-Mayo-Junio	100,0	71,9	7,9	20,2	100,0	67,0	10,4	22,6	100,0	78,3	4,6	17,1
Mayo-Junio-Julio	100,0	71,9	8,3	19,8	100,0	67,8	10,2	21,9	100,0	77,2	5,7	17,0
Junio-Julio-Agosto	100,0	69,6	9,2	21,2	100,0	63,9	11,6	24,6	100,0	77,1	6,1	16,9
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	69,4	9,1	21,5	100,0	63,5	11,0	25,4	100,0	77,1	6,6	16,3
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	68,7	9,2	22,1	100,0	63,7	10,6	25,7	100,0	75,2	7,4	17,4
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	69,6	8,2	22,2	100,0	65,7	9,5	24,8	100,0	74,5	6,5	19,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	69,6	8,6	21,9	100,0	66,1	10,5	23,5	100,0	74,1	6,1	19,8
2007												
Enero-Febrero-Marzo	100,0	70,5	8,1	21,4	100,0	66,5	9,6	23,9	100,0	75,8	6,1	18,1
Abril-Mayo-Junio	100,0	71,1	8,5	20,5	100,0	67,0	9,6	23,4	100,0	76,1	7,1	16,9
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	68,3	8,1	23,6	100,0	64,2	9,7	26,1	100,0	73,3	6,2	20,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	67,7	10,0	22,3	100,0	64,7	11,2	24,0	100,0	71,6	8,3	20,1
2008												
Enero-Febrero-Marzo	100,0	69,4	8,8	21,8	100,0	64,5	10,7	24,8	100,0	75,8	6,3	17,9
				Variación Absoluta								
Respecto a similar trimestre del año anterior		-1,1	0,7	0,4		-2,0	1,1	0,9		0,0	0,2	-0,2

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

PEA ocupada por rama de actividad

En el trimestre enero-febrero-marzo 2008, la rama de actividad económica que dio ocupación al mayor porcentaje de la PEA de los centros poblados urbanos fue Comercio (22,0%), seguido por el sector Manufactura con el 15,2%, Transportes y Comunicaciones con 9,3%, Agricultura, Pesca y Minería con 8,2%, Construcción con 5,8% y Otros Servicios con 39,5%.

Comparando los resultados con similar trimestre del año anterior se observa un incremento en Otros Servicios, Manufactura, Transportes y Comunicaciones, y Construcción en 1,3, 1,0, 0,5 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente; mientras que disminuyó en Comercio y Agricultura, Pesca y Minería en 2,0 y 1,2 puntos porcentuales, respectivamente.

Cuadro N° 2.19

Perú Urbano: PEA ocupada por ramas de actividad
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Total	Agricultura/ Pesca/ Minería	Manu-factura	Cons-trucción	Comercio	Transportes y Comunicaciones	Otros Servicios 1/
2004							
Enero-Febrero-Marzo	100,0	11,5	12,0	4,9	25,5	8,4	37,7
2005							
Enero-Febrero-Marzo	100,0	11,8	13,3	4,7	25,2	9,1	36,0
2006							
Enero-Febrero-Marzo	100,0	12,7	11,1	4,3	24,7	9,1	38,1
Febrero-Marzo-Abril	100,0	14,5	11,5	4,0	22,6	8,3	39,2
Marzo-Abril-Mayo	100,0	13,7	12,1	4,2	21,5	8,5	39,9
Abril-Mayo-Junio	100,0	14,7	13,1	4,2	21,4	7,7	39,0
Mayo-Junio-Julio	100,0	14,4	13,3	4,4	22,3	8,2	37,4
Junio-Julio-Agosto	100,0	13,3	13,3	4,6	22,9	8,3	37,5
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	12,6	13,3	5,5	22,6	9,1	36,9
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	10,9	13,4	5,5	22,4	8,8	39,0
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	11,1	13,4	5,9	22,2	8,6	38,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	11,6	13,2	5,7	23,3	8,0	38,2
2007							
Enero-Febrero-Marzo	100,0	9,4	14,2	5,4	24,0	8,8	38,2
Abril-Mayo-Junio	100,0	8,4	13,8	5,6	22,9	9,1	40,2
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	9,6	13,7	5,4	21,8	9,9	39,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	9,6	15,0	4,9	20,7	9,9	39,9
2008							
Enero-Febrero-Marzo	100,0	8,2	15,2	5,8	22,0	9,3	39,5
			Variación Absoluta				
Respecto a similar trimestre del año anterior		-1,2	1,0	0,4	-2,0	0,5	1,3

1/ Comprende Intervención Financiera, Activ. Inmobiliaria, Empresariales y de alquiler, Enseñanza, Actividades de Servicios sociales y de Salud.
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

Tasa de desempleo abierto por sexo, grupos de edad y nivel educativo

En el trimestre de referencia, la tasa de desempleo abierto la cual relaciona la población económicamente activa que desea trabajar y busca activamente empleo con el total de la PEA- fue de 7,1%, afectando en mayor proporción a la PEA femenina en 8,8% que a la PEA masculina en 5,8%. En relación a similar periodo del año anterior, se tiene que la tasa de desempleo abierto, disminuye tanto en los hombres como en las mujeres en 1,5 puntos porcentuales.

Según edad, mostró un comportamiento diferenciado. Los jóvenes entre 14 y 24 años de edad fueron los más afectados pues presentaron una tasa de 15,7%, que duplica el promedio urbano del país (7,1%). En cambio, las personas entre 25 a 44 y de 45 y más años se ubicaron por debajo del promedio urbano, al presentar cifras de 5,0% y 3,0%, respectivamente. Comparando estas tasas con similar período del año anterior, se observa que ésta disminuyó en todos los grupos de edad. De otro lado, la tasa de desempleo abierto afectó al 8,5% de la PEA con algún año de educación secundaria, al 7,1% con educación superior y al 2,9% con primaria o sin ningún nivel de educación.

Cuadro N° 2.20

Perú Urbano: Tasa de desempleo abierto por sexo ,grupos de edad y nivel educativo Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Total	Sexo		Grupos de edad			Nivel de educación		
		Hombre	Mujer	14 a 24 años	25 a 44 años	45 y más	Primaria 1/	Secundaria	Superior
2004									
Enero-Febrero-Marzo	8,0	6,8	9,6	14,6	6,1	5,2	5,3	8,4	9,3
2005									
Enero-Febrero-Marzo	8,4	8,1	8,7	16,5	6,0	4,9	4,7	9,7	8,7
2006									
Enero-Febrero-Marzo	7,2	6,0	9,0	14,3	5,7	4,0	3,5	8,0	8,5
Febrero-Marzo-Abril	7,1	5,6	9,0	13,4	5,9	3,9	3,4	7,8	8,7
Marzo-Abril-Mayo	7,4	5,7	9,6	13,8	6,1	4,4	5,2	8,1	7,9
Abril-Mayo-Junio	7,2	6,0	8,7	14,7	5,6	4,0	5,1	8,2	7,0
Mayo-Junio-Julio	6,9	6,2	7,9	16,7	4,6	2,9	4,7	8,7	5,9
Junio-Julio-Agosto	6,3	5,8	7,0	16,6	3,5	2,8	3,2	8,0	5,8
Julio-Agosto-Setiembre	6,3	5,9	6,8	15,5	4,2	2,7	3,3	8,2	5,5
Agosto-Setiembre-Octubre	6,4	6,0	7,0	14,9	4,6	3,5	3,3	8,0	6,2
Setiembre-Octubre-Noviembre	6,4	5,9	7,1	14,9	4,7	3,1	4,2	8,4	5,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	6,5	5,6	7,8	15,3	4,7	2,9	3,3	8,3	6,0
2007									
Enero-Febrero-Marzo	8,6	7,3	10,3	18,9	5,8	4,2	4,9	8,9	10,0
Abril-Mayo-Junio	6,2	5,7	6,8	13,6	4,6	3,2	4,5	6,9	6,3
Julio-Agosto-Setiembre	5,2	5,0	5,5	12,6	3,2	3,0	2,6	6,6	4,8
Octubre-Noviembre-Diciembre	4,9	4,1	5,8	12,0	2,9	2,8	2,7	5,9	4,7
2008									
Enero-Febrero-Marzo	7,1	5,8	8,8	15,7	5,0	3,0	2,9	8,5	7,1
Variación Absoluta									
Respecto a similar trimestre del año anterior	-1,5	-1,5	-1,5	-3,2	-0,8	-1,2	-2,0	-0,4	-2,9

1/ Incluye inicial o sin nivel
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

Ingreso promedio por trabajo

En el trimestre enero-febrero-marzo 2008, el ingreso promedio mensual por trabajo de los trabajadores residentes en el área urbana del país, alcanzó los 1001,5 nuevos soles corrientes, representando un incremento de 11,5%, comparado respecto al registrado en similar trimestre móvil del año anterior. En valores absolutos, el aumento fue de 103,2 nuevos soles corrientes. En este período, el ingreso promedio mensual de la PEA masculina ocupada alcanzó a 1199,8 nuevos soles y de la femenina 721,8 nuevos soles. Comparado respecto a similar trimestre del año anterior, el ingreso promedio mensual de los hombres se incrementó en 14,5% y el de las mujeres en 5,8%.

Es de resaltar, que el ingreso promedio mensual de los hombres es mayor en 478,0 nuevos soles al ingreso promedio mensual de las mujeres. Por grupos de edad, los mayores niveles de ingreso promedio se registran entre la PEA ocupada con 25 a 44 años de edad (1135,9 nuevos soles) y los menores niveles entre los que tienen entre 14 a 24 años (561,1 nuevos soles). Comparado con similar período del año anterior se observa incrementos en todos los grupos de edad.

De acuerdo al nivel de educación de los trabajadores, el ingreso promedio mensual se incrementó en 12,0% (81,2 nuevos soles) entre los que tienen educación secundaria, 7,9% (109,8 nuevos soles) entre los que tienen educación universitaria y en 7,3% (36,7 nuevos soles) entre la PEA ocupada con educación primaria.

Cuadro N° 2.21

Perú Urbano: Ingreso promedio por trabajo por sexo, grupos de edad y nivel educativo
Trimestre: Enero-Febrero-Marzo 2004 - Enero-Febrero-Marzo 2008
(Porcentaje)

Trimestre	Total	Sexo		Grupos de edad			Nivel de educación		
		Hombre	Mujer	14 a 24 años	25 a 44 años	45 y más	Primaria 1/	Secundaria	Superior
2004									
Enero-Febrero-Marzo	771,5	929,1	538,4	517,5	811,0	884,8	458,3	672,3	1 155,9
2005									
Enero-Febrero-Marzo	767,5	864,0	620,0	396,8	846,1	882,4	424,8	651,8	1 203,6
2006									
Enero-Febrero-Marzo	838,8	987,3	609,1	384,9	887,2	1 038,2	430,9	659,4	1 414,3
Febrero-Marzo-Abril	842,7	1 017,8	583,8	393,9	907,1	1 017,7	421,1	647,1	1 457,4
Marzo-Abril-Mayo	772,6	907,1	570,8	402,5	824,1	916,0	408,1	628,0	1 232,3
Abril-Mayo-Junio	765,2	886,2	588,1	404,5	802,4	912,4	438,0	629,7	1 187,2
Mayo-Junio-Julio	783,2	920,3	584,5	388,0	828,2	939,8	455,4	637,6	1 212,2
Junio-Julio-Agosto	866,1	1 029,0	633,6	418,5	916,9	1 034,8	454,5	665,9	1 378,6
Julio-Agosto-Setiembre	930,2	1 111,3	667,2	445,8	948,6	1 184,7	435,5	689,9	1 501,4
Agosto-Setiembre-Octubre	982,3	1 188,0	690,5	504,9	940,5	1 338,0	448,5	680,5	1 616,1
Setiembre-Octubre-Noviembre	907,3	1 070,6	681,8	493,9	912,0	1 139,6	466,9	691,8	1 428,8
Octubre-Noviembre-Diciembre	853,0	972,7	686,8	480,4	929,9	935,3	483,3	672,7	1 325,5
2007									
Enero-Febrero-Marzo	898,3	1 047,6	682,4	458,9	992,6	1 007,4	506,1	675,2	1 394,7
Abril-Mayo-Junio	983,1	1 163,0	746,8	482,7	1 081,0	1 115,6	475,0	711,2	1 555,4
Julio-Agosto-Setiembre	998,2	1 163,0	779,7	497,8	1 078,1	1 148,6	475,4	785,9	1 490,8
Octubre-Noviembre-Diciembre	953,9	1 123,8	719,0	512,4	1 047,7	1 065,2	526,9	700,0	1 513,5
2008									
Enero-Febrero-Marzo	1 001,5	1 199,8	721,8	561,1	1 135,9	1 070,0	542,8	756,4	1 504,5
				Variación Relativa					
Respecto a similar trimestre del año anterior	11,5	14,5	5,8	22,3	14,4	6,2	7,3	12,0	7,9

1/ Incluye inicial o sin nivel
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2004 - 2008 (ENAHO continua).

Ficha Técnica de la Encuesta Nacional de Hogares 2008

Resumen Metodológico

I. OBJETIVOS

- Generar indicadores mensuales, que permitan conocer la evolución de la pobreza, del bienestar y de las condiciones de vida de los hogares.
- Efectuar diagnósticos (mensuales) sobre las condiciones de vida y pobreza de la población.
- Medir el alcance de los programas sociales en las mejoras de las condiciones de vida de la población.
- Servir de fuente de información a instituciones públicas y privadas, así como a investigadores.
- Permitir la comparabilidad con investigaciones similares, en relación a las variables investigadas.

II. COBERTURA

La encuesta se está realizando en el ámbito nacional, en el área urbana y rural, en los 24 departamentos del país y en la Provincia Constitucional del Callao.

III. POBLACIÓN OBJETIVO

La población bajo estudio está constituida por el conjunto de viviendas particulares y sus ocupantes del área urbana y rural del país.
Se excluye del estudio a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles, campamentos, barcos, etc. Además se excluye del estudio a la población residente en viviendas tipo colectivas como hospitales, cuarteles, comisarías, hoteles, asilos, claustros religiosos, centros de reclusión, etc.

IV. DISEÑO Y MARCO MUESTRAL

Marco muestral:

El marco muestral básico para la selección de la muestra de la ENAHO 2008 es la información estadística del Censo Nacional 2005: X de Población y V de Vivienda y el material cartográfico respectivo.

Unidades de Muestreo:

En el Área Urbana

- La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es el centro poblado urbano con 2 mil y más habitantes.
- La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es el conglomerado que tiene en promedio 120 viviendas particulares.
- La Unidad Terciaria de Muestreo (UTM) es la vivienda particular.

En el Área Rural

- La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es de 2 tipos:
  - El centro poblado urbano con 500 a menos de 2 mil habitantes.
  - El Área de Empadronamiento Rural (AER) el cual tiene en promedio 100 viviendas particulares.
- La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es de 2 tipos:
  - El conglomerado que tiene en promedio 120 viviendas particulares.
  - La vivienda particular
- La Unidad Terciaria de Muestreo (UTM) es la vivienda particular.

Tipo de muestra:

La muestra de la ENAHO 2008 es del tipo probabilística, de áreas, estratificada, multietápica e independiente en cada departamento de estudio.

Para la ENAHO 2008 los conglomerados serán muestra de tipo No Panel y Panel.

El nivel de confianza de los resultados muestrales, es del 95%.

Distribución de la muestra:

La muestra total se subdividió aleatoriamente en 12 submuestras, cada una asignada al azar a cada mes de encuesta, de esta manera se asegura que la recolección de la información esté distribuida en el tiempo y en el espacio.

V. DEFINICIONES BÁSICAS

- Vivienda Particular.- Es todo local o recinto estructuralmente "separado e independiente" que ocupa un edificio o una parte de él, y está conformado por una habitación o conjunto de habitaciones, usada o destinada a ser habitada por una o más personas con o sin vínculos familiares, siempre que en el período de la entrevista no se utilice para otros fines. Una vivienda particular puede servir de alojamiento a un máximo de cinco hogares. Por excepción se consideran como tal a las pensiones familiares que albergan menos de 10 pensionistas.

- Hogar.- Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tíos etc.), que ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en común otras necesidades vitales.

Se incluye también en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.). Por excepción, se considera Hogar al constituido por una sola persona.

- Tasa de Asistencia Escolar.- Es la proporción de personas de 3 a 16 años de edad que asisten actualmente a un centro de educación regular, entre la población total en edad de estudiar de 3 a 16 años de edad.

- Morbilidad.- Son las enfermedades que padecen los habitantes de determinada región. El conocimiento de estadísticas de morbilidad nos permiten calcular la población a servir con determinados programas y la demanda de servicios que exigirá su atención.

- Programa Social de Tipo Alimentario.-

  i. Vaso de Leche: Programa que entrega raciones de leche en polvo o fluida (líquida), que se brinda a niños, madres gestantes y lactantes, a través de una organización comunal vecinal. Es un programa administrado por la municipalidad.

VI. TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para determinar el tamaño de muestra por departamento, se evaluó la precisión estadística obtenida en la ENAHO 2006 para estimaciones relacionadas a características de la vivienda y del hogar, característica de los miembros del hogar, educación, salud, empleo e ingreso, y gastos del hogar. También, se ha considerado las tasas de no respuesta obtenidas.

La muestra nacional es de 22,640 viviendas (13,824 viviendas urbanas y 8,816 viviendas rurales), está agrupada en 3,406 conglomerados (2,304 conglomerados urbanos y 1,102 conglomerados rurales). Se considera la selección de una muestra de 6 viviendas por conglomerado para el área urbana y 8 viviendas para el área rural.

VII. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

La unidad de investigación está constituida por:

- Los integrantes del hogar familiar,
- Los trabajadores del hogar con cama adentro, reciban o no pago por sus servicios,
- Los integrantes de una pensión familiar que tienen como máximo 9 pensionistas, y
- Las personas que no son miembros del hogar familiar, pero que estuvieron presentes en el hogar los últimos 30 días.

No serán investigados:

- Los integrantes de una pensión familiar que tiene de 10 a más pensionistas, y
- Los trabajadores del hogar con cama afuera.

VIII. INFORMANTES

- Jefe del Hogar
- Ama de casa
- Personas de 12 años y más
- Autoridad o representante del centro poblado.