

## Estadísticas de Género

### Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre del 2008

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), desde mediados del año 2005 viene publicando el Informe Técnico Estadísticas de Género, con la finalidad de proporcionar a los usuarios de estadísticas e indicadores diferenciados para hombres y mujeres. Así, contribuir en identificar políticas y programas para erradicar los estereotipos y la discriminación de género en los diferentes ámbitos.

Las fuentes de datos para su elaboración son los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG), la cual a partir de mayo del 2003 se ejecuta de manera continua en base a una muestra anual de 20 mil viviendas a nivel nacional. Asimismo, se utiliza los

resultados de la Encuesta Permanente de Empleo (EPE) que se ejecuta mensualmente en el Área Metropolitana de Lima y Callao. El marco muestral de las encuestas a hogares, ha sido actualizada con la cartografía y la información proveniente del censo del año 2005. Esta actualización del marco muestral incluyó el mejoramiento del diseño de la muestra, que incluye una estratificación socioeconómica de las unidades primarias de muestreo (de acuerdo del método de las necesidades básicas insatisfechas-NBI), asegurando de esta manera una mejor representatividad en la muestra de todos los estratos identificados en el ámbito de Lima Metropolitana y una mayor precisión de los indicadores del mercado laboral.

## Características Sociales

Directora Técnica  
*Rofilia Ramírez*

Directora Adjunta  
*Nancy Hidalgo*

Directora Ejecutiva  
*Cirila Gutiérrez*

Equipo de Trabajo  
*Bertha Orjeda*  
*Doris Mendoza*  
*Iván Pariona*

Procesamiento de  
Datos  
*Jenny Cabrera*  
*Mari Luz Narvaez*  
*Balvina Merino*  
(EPE)

PARA MAYOR  
INFORMACIÓN VER  
PÁGINA WEB:

[www.inei.gob.pe](http://www.inei.gob.pe)

### 1. Educación

Lograr la igualdad de género en los diferentes ámbitos de la vida, es el medio para alcanzar el desarrollo del país. Desde esta perspectiva, eliminar las desigualdades existentes entre los

géneros en la enseñanza, primaria, secundaria y superior, es parte integrante de las políticas antidiscriminatorias.

#### 1.1 Asistencia a educación inicial (3 a 5 años de edad)

Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG) Continua, correspondiente al trimestre julio-agosto-setiembre del 2008, revelan que el 65,7% de la población de 3 a 5 años de edad asiste a educación inicial. Comparando con lo registrado en similar trimestre del 2007, se observa que no guarda diferencias (65,8%). Al analizar de acuerdo al sexo, se observa una mayor tasa de asistencia de las niñas que de los niños, al haberse obtenido 68,9% de asistencia para las niñas y de 62,5% para los niños.

Al analizar según ámbitos geográficos, en Lima Metropolitana se registra mayor tasa de asistencia de las niñas que de los niños. Así, las niñas registraron una tasa de asistencia de 80,0%, mientras que los niños de 73,2%. Comparando con el nivel de asistencia en similar trimestre del año anterior, se observa una disminución de 6,7 puntos porcentuales en la tasa de asistencia de los niños y de 0,4 punto porcentual en las niñas.

También en el área urbana del país existe mayor proporción de niñas asistiendo al colegio (72,1%) que niños (70,5%). Respecto a similar trimestre julio-agosto-setiembre del año 2007, la tasa de asistencia de los niños aumentó en 6,5 puntos porcentuales y de las niñas en 2,6 puntos porcentuales. En el área Rural las niñas registraron una tasa de asistencia de


60,3% y los niños de 49,9%. Respecto al nivel obtenido en el trimestre julio-agosto-setiembre del año anterior, se observa un incremento de 4,6 puntos porcentuales en la tasa de asistencia de las niñas; mientras que disminuyó en 9,1 puntos porcentuales, la tasa de asistencia escolar de los niños.

**Cuadro N° 1.1**  
**Perú: Tasa de asistencia a educación inicial de niños y niñas de 3 a 5 años de edad por ámbito geográfico**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población de 3 a 5 años de edad de cada ámbito geográfico)

| Trimestre                                       | Nacional    |      |      | Lima Metropolitana |      |      | Área Urbana 1/ |      |      | Área Rural  |      |      |
|---|-------------|------|------|--------------------|------|------|----------------|------|------|-------------|------|------|
|   | Ambos sexos | Niño | Niña | Ambos sexos        | Niño | Niña | Ambos sexos    | Niño | Niña | Ambos sexos | Niño | Niña |
| <b>2005</b>                                     |             |      |      |                    |      |      |                |      |      |             |      |      |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 59,5        | 59,6 | 59,4 | 78,3               | 82,1 | 73,9 | 66,8           | 63,8 | 69,4 | 48,0        | 48,3 | 47,7 |
| <b>2006</b>                                     |             |      |      |                    |      |      |                |      |      |             |      |      |
| Abril-Mayo-Junio                                | 53,0        | 54,0 | 51,8 | 69,7               | 74,8 | 64,7 | 61,0           | 64,7 | 56,3 | 40,4        | 38,0 | 43,2 |
| Mayo-Junio-Julio                                | 58,9        | 59,7 | 58,0 | 77,7               | 77,1 | 78,3 | 65,5           | 68,6 | 61,9 | 45,8        | 44,1 | 47,4 |
| Junio-Julio-Agosto                              | 62,2        | 62,7 | 61,6 | 75,7               | 76,0 | 75,4 | 71,8           | 74,0 | 69,2 | 48,8        | 47,6 | 50,1 |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 61,9        | 62,1 | 61,8 | 79,1               | 73,1 | 84,6 | 70,5           | 70,4 | 70,5 | 47,5        | 50,7 | 44,5 |
| Agosto-Setiembre-Octubre                        | 60,3        | 60,3 | 60,4 | 74,4               | 76,5 | 72,4 | 69,4           | 69,2 | 69,6 | 47,4        | 46,7 | 48,0 |
| Setiembre-Octubre-Noviembre                     | 57,9        | 58,2 | 57,5 | 71,8               | 78,0 | 65,6 | 63,5           | 60,9 | 66,6 | 46,7        | 46,4 | 47,0 |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 55,3        | 55,3 | 55,4 | 69,5               | 75,8 | 61,4 | 59,8           | 55,8 | 64,7 | 44,6        | 44,1 | 45,3 |
| <b>2007</b>                                     |             |      |      |                    |      |      |                |      |      |             |      |      |
| Abril-Mayo-Junio                                | 61,9        | 63,9 | 59,7 | 74,8               | 75,8 | 73,6 | 69,8           | 72,1 | 67,2 | 47,7        | 48,9 | 46,4 |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 65,8        | 65,5 | 66,1 | 80,2               | 79,9 | 80,4 | 66,5           | 64,0 | 69,5 | 57,2        | 59,0 | 55,7 |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 59,4        | 58,2 | 60,7 | 72,6               | 72,9 | 72,4 | 63,2           | 62,7 | 63,9 | 48,7        | 46,8 | 50,7 |
| <b>2008</b>                                     |             |      |      |                    |      |      |                |      |      |             |      |      |
| Abril-Mayo-Junio                                | 65,2        | 64,4 | 65,9 | 79,8               | 78,4 | 81,1 | 71,7           | 74,2 | 69,1 | 50,8        | 48,9 | 52,9 |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 65,7        | 62,5 | 68,9 | 76,6               | 73,2 | 80,0 | 71,3           | 70,5 | 72,1 | 55,3        | 49,9 | 60,3 |
| <b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b> |             |      |      |                    |      |      |                |      |      |             |      |      |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | -0,1        | -3,0 | 2,8  | -3,6               | -6,7 | -0,4 | 4,8            | 6,5  | 2,6  | -1,9        | -9,1 | 4,6  |

1/ No incluye Lima Metropolitana.

Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAH0 continua).



## 1.2 Asistencia a educación primaria (de 6 a 11 años de edad)

En el trimestre julio-agosto-setiembre del 2008, la ENAHO registró una tasa de asistencia escolar de 94,8% a algún grado de educación primaria de la población de 6 a 11 años de edad. La tasa de asistencia de los niños llegó a 95,5% mayor en 1,5 puntos porcentuales a la asistencia escolar de las niñas (94,0%). Al analizar por ámbitos geográficos, en Lima Metropolitana y en el área rural del país, se registraron mayor asistencia escolar de los niños que de las niñas. Así, en Lima Metropolitana, la asistencia escolar de los niños alcanzó el 95,9% siendo mayor en 1,6 puntos porcentuales a la asistencia escolar de las niñas (94,3%). En el área Rural, la asistencia escolar de los niños fue de 95,5% y de las niñas el 92,4%, con una diferencia de 3,1 puntos porcentuales a favor de los niños. En cambio, en el área

Urbana, se observa mayor asistencia de las niñas (96,1%) que de los niños (95,3%).


Comparando con lo registrado en similar trimestre julio-agosto-setiembre del 2007, se observa a nivel nacional que aumenta la tasa de asistencia escolar de los niños en 1,9 puntos porcentuales y de las niñas en 0,5 puntos porcentuales. En Lima Metropolitana, la tasa de asistencia de los niños se incrementó en 4,1 puntos porcentuales, mientras que la asistencia escolar de las niñas disminuyó en 0,6 punto porcentual. En el Área Urbana, la tasa de asistencia de las niñas aumentó en 3,2 puntos porcentuales y de los niños, en 2,9 puntos porcentuales. En el área Rural, la tasa de asistencia de los niños y de las niñas disminuyó en 0,1 y 0,8 punto porcentual, respectivamente.

**Cuadro N° 1.2**  
Perú: Tasa de asistencia a educación primaria de niños y niñas de 6 a 11 años de edad por ámbito geográfico  
Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008  
(% respecto del total de la población de 6 a 11 años de edad de cada ámbito geográfico)

| Trimestre                                       | Nacional    |      |      | Lima Metropolitana |      |      | Área Urbana 1/ |      |      | Área Rural  |      |      |
|---|-------------|------|------|--------------------|------|------|----------------|------|------|-------------|------|------|
|   | Ambos sexos | Niño | Niña | Ambos sexos        | Niño | Niña | Ambos sexos    | Niño | Niña | Ambos sexos | Niño | Niña |
| <b>2005</b>                                     |             |      |      |                    |      |      |                |      |      |             |      |      |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 94,8        | 95,2 | 94,4 | 93,3               | 94,8 | 91,4 | 96,0           | 96,3 | 95,7 | 94,5        | 94,5 | 94,5 |
| <b>2006</b>                                     |             |      |      |                    |      |      |                |      |      |             |      |      |
| Abril-Mayo-Junio                                | 90,6        | 91,1 | 90,0 | 94,3               | 94,8 | 93,6 | 93,2           | 94,0 | 92,3 | 87,5        | 87,9 | 87,2 |
| Mayo-Junio-Julio                                | 94,0        | 94,9 | 93,1 | 91,1               | 92,3 | 89,8 | 95,1           | 96,2 | 93,9 | 94,3        | 95,0 | 93,7 |
| Junio-Julio-Agosto                              | 94,7        | 95,3 | 94,0 | 91,9               | 93,3 | 90,2 | 95,7           | 96,3 | 95,0 | 95,3        | 95,6 | 94,9 |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 94,7        | 94,8 | 94,6 | 92,5               | 92,8 | 92,1 | 96,9           | 96,9 | 96,8 | 94,4        | 94,4 | 94,3 |
| Agosto-Setiembre-Octubre                        | 94,8        | 95,5 | 94,1 | 93,3               | 95,0 | 91,1 | 97,3           | 97,1 | 97,4 | 93,8        | 94,4 | 93,2 |
| Setiembre-Octubre-Noviembre                     | 94,4        | 95,1 | 93,7 | 92,6               | 93,7 | 91,3 | 97,6           | 97,3 | 97,9 | 93,1        | 94,1 | 92,1 |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 93,0        | 94,0 | 92,0 | 91,6               | 93,5 | 89,7 | 95,5           | 95,1 | 96,0 | 91,9        | 93,4 | 90,6 |
| <b>2007</b>                                     |             |      |      |                    |      |      |                |      |      |             |      |      |
| Abril-Mayo-Junio                                | 93,3        | 93,1 | 93,4 | 93,5               | 93,6 | 93,5 | 94,0           | 94,1 | 93,9 | 92,6        | 92,3 | 93,0 |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 93,5        | 93,6 | 93,5 | 93,3               | 91,8 | 94,9 | 92,7           | 92,4 | 92,9 | 94,4        | 95,6 | 93,2 |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 92,1        | 92,6 | 91,6 | 91,6               | 93,3 | 90,3 | 91,5           | 91,5 | 91,5 | 92,8        | 93,2 | 92,5 |
| <b>2008</b>                                     |             |      |      |                    |      |      |                |      |      |             |      |      |
| Abril-Mayo-Junio                                | 92,4        | 92,7 | 92,2 | 94,7               | 93,1 | 96,3 | 92,9           | 92,3 | 93,5 | 90,8        | 92,7 | 88,7 |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 94,8        | 95,5 | 94,0 | 95,2               | 95,9 | 94,3 | 95,7           | 95,3 | 96,1 | 93,9        | 95,5 | 92,4 |
| <b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b> |             |      |      |                    |      |      |                |      |      |             |      |      |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | 1,3         | 1,9  | 0,5  | 1,9                | 4,1  | -0,6 | 3,0            | 2,9  | 3,2  | -0,5        | -0,1 | -0,8 |

1/ No incluye Lima Metropolitana.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).



### 1.3 Asistencia a educación secundaria (12 a 16 años de edad)

Según los resultados de la ENAHO continua correspondiente al trimestre julio-agosto-setiembre del 2008, la tasa de asistencia a algún año de educación secundaria de la población de 12 a 16 años de edad, que es la edad normativa de asistencia a educación secundaria llegó a 74,2%. Según género, se observa una ligera primacía de la asistencia de las mujeres (74,7%) respecto a la asistencia de los hombres (73,6%).

En Lima Metropolitana, se registró casi similar tasa de asistencia de las mujeres (86,4%) y de los hombres (86,5%), lo que evidencia una asistencia escolar paritaria entre los adolescentes y las adolescentes. En el área Urbana, la tasa de asistencia escolar de las adolescentes fue de 81,0% y de los adolescentes de 80,4%. En el área Rural, la proporción de las adolescentes como de los adolescentes que asistieron

a clases llegó al 62,2% y 60,6%, respectivamente, siendo mayor en las mujeres en 1,6 puntos porcentuales.

Comparando el trimestre en estudio con su similar trimestre del año 2007, se observa a nivel nacional un aumento en la tasa de asistencia de las mujeres en 1,3 puntos porcentuales y de los hombres en 0,7 punto porcentual.


En Lima Metropolitana, la tasa de asistencia de los adolescentes aumentó en 2,8 puntos porcentuales y de las adolescentes en 0,4 puntos porcentuales. En el área Urbana del país, la tasa de asistencia de los adolescentes se incrementó en 2,4 puntos porcentuales y de las adolescentes en 2,2 puntos porcentuales. En el área Rural, la tasa de asistencia a educación secundaria de los hombres disminuyó en 1,9 puntos porcentuales, mientras que aumentó en 1,2 puntos porcentuales, la tasa de asistencia de las adolescentes.

**Cuadro N° 1.3**  
Perú: Tasa de asistencia a educación secundaria de los / las adolescentes de 12 a 16 años de edad por ámbito geográfico  
Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008  
(% respecto del total de la población de 12 a 16 años de edad de cada ámbito geográfico)

| Trimestre                                       | Nacional    |        |       | Lima Metropolitana |        |       | Área Urbana 1/ |        |       | Área Rural  |        |       |
|---|-------------|--------|-------|--------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------|--------|-------|
|   | Ambos sexos | Hombre | Mujer | Ambos sexos        | Hombre | Mujer | Ambos sexos    | Hombre | Mujer | Ambos sexos | Hombre | Mujer |
| <b>2005</b>                                     |             |        |       |                    |        |       |                |        |       |             |        |       |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 71,02       | 71,2   | 70,8  | 89,7               | 88,9   | 90,5  | 80,0           | 77,3   | 82,8  | 55,4        | 59,3   | 51,1  |
| <b>2006</b>                                     |             |        |       |                    |        |       |                |        |       |             |        |       |
| Abril-Mayo-Junio                                | 72,6        | 74,2   | 71,1  | 86,4               | 84,2   | 88,3  | 82,5           | 84,0   | 80,8  | 57,7        | 60,9   | 54,4  |
| Mayo-Junio-Julio                                | 71,7        | 70,9   | 72,6  | 91,5               | 85,9   | 95,8  | 79,4           | 79,4   | 79,4  | 55,8        | 57,8   | 53,6  |
| Junio-Julio-Agosto                              | 71,5        | 71,6   | 71,3  | 90,3               | 88,9   | 91,6  | 81,5           | 81,4   | 81,7  | 53,4        | 55,6   | 50,8  |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 71,4        | 71,3   | 71,5  | 88,4               | 86,0   | 90,8  | 80,0           | 78,9   | 81,2  | 54,5        | 57,3   | 51,4  |
| Agosto-Setiembre-October                        | 71,3        | 72,4   | 70,3  | 85,0               | 81,6   | 88,2  | 84,7           | 84,2   | 85,3  | 51,9        | 57,2   | 46,5  |
| Setiembre-October-Noviembre                     | 71,5        | 71,4   | 71,5  | 81,0               | 76,4   | 85,4  | 84,0           | 81,4   | 86,7  | 54,6        | 59,3   | 50,3  |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 71,4        | 71,1   | 71,7  | 82,6               | 78,8   | 86,6  | 85,6           | 82,3   | 88,9  | 52,7        | 56,1   | 49,6  |
| <b>2007</b>                                     |             |        |       |                    |        |       |                |        |       |             |        |       |
| Abril-Mayo-Junio                                | 76,6        | 76,7   | 76,4  | 82,9               | 78,1   | 89,2  | 84,9           | 86,3   | 83,2  | 66,4        | 67,9   | 64,9  |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 73,2        | 72,9   | 73,4  | 84,9               | 83,7   | 86,0  | 78,4           | 78,0   | 78,8  | 61,8        | 62,5   | 61,0  |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 70,9        | 72,0   | 69,7  | 80,6               | 83,5   | 77,3  | 76,7           | 78,6   | 74,8  | 60,0        | 59,1   | 60,9  |
| <b>2008</b>                                     |             |        |       |                    |        |       |                |        |       |             |        |       |
| Abril-Mayo-Junio                                | 75,5        | 74,3   | 76,7  | 85,5               | 84,3   | 86,9  | 83,2           | 81,5   | 84,8  | 64,8        | 64,6   | 65,1  |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 74,2        | 73,6   | 74,7  | 86,5               | 86,5   | 86,4  | 80,7           | 80,4   | 81,0  | 61,4        | 60,6   | 62,2  |
| <b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b> |             |        |       |                    |        |       |                |        |       |             |        |       |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | 1,0         | 0,7    | 1,3   | 1,6                | 2,8    | 0,4   | 2,3            | 2,4    | 2,2   | -0,4        | -1,9   | 1,2   |

1/ No incluye Lima Metropolitana.

Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).



## 1.4 Razones de no asistencia escolar

Del total de población de 6 a 16 años de edad que no asiste al colegio en el trimestre julio-agosto-setiembre del año 2008, los problemas económicos fueron expresados como motivo principal de inasistencia escolar. Expresa este motivo el 45,3% de los hombres y el 61,4% de las mujeres que no asistieron al colegio; donde se incluye a los que dejan de estudiar por trabajar y a los se dedican a los quehaceres del hogar. La segunda razón, por la cual el 34,4% de los hombres y el 18,2% de las mujeres, no asistieron al colegio, fue la falta de interés en el estudio o porque sacaban bajas notas. La tercera razón, cuyo porcentaje es de 5,9% en los hombres y 9,2% en

las mujeres, se debió a causa de una enfermedad o accidente, lo que ocasionó la no asistencia al colegio. La otra razón se debió a que no existen centros de enseñanza escolar para adultos en el centro poblado donde residen, así el 1,7% de los adolescentes y el 2,0% de las adolescentes dejaron de asistir a la escuela por esta causa.

Finalmente, cabe resaltar que el 12,7% de los hombres y el 9,2% de las mujeres manifestaron otras causas de no asistencia, como: término de sus estudios, no tienen edad suficiente, no tienen utilidad para conseguir trabajo, etc.

**Cuadro N° 1.4**  
Perú: Razones de inasistencia escolar de la población de 6 a 16 años de edad  
Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008  
(% respecto del total de la población de 6 a 16 años de edad que no asiste a un centro educativo)

| Trimestre                                       | Hombre |                                    |   |  |                            |          | Mujer |                                    |   |  |                            |          |
|---|--------|------------------------------------|---|--|----------------------------|----------|-------|------------------------------------|---|--|----------------------------|----------|
|   | Total  | Problemas económicos/familiares 1/ | No existe centro de enseñanza para adultos/en el centro poblado | No le interesa el estudio / sacaba bajas notas | Por enfermedad o accidente | Otros 2/ | Total | Problemas económicos/familiares 1/ | No existe centro de enseñanza para adultos/en el centro poblado | No le interesa el estudio / sacaba bajas notas | Por enfermedad o accidente | Otros 2/ |
| <b>2005</b>                                     |        |                                    |   |  |                            |          |       |                                    |   |  |                            |          |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 100,0  | 46,2                               | 3,4   | 28,7   | 14,7                       | 7,0      | 100,0 | 59,7                               | 5,4   | 20,7   | 9,5                        | 4,7      |
| <b>2006</b>                                     |        |                                    |   |  |                            |          |       |                                    |   |  |                            |          |
| Abril-Mayo-Junio                                | 100,0  | 38,5                               | 2,7   | 14,6   | 2,8                        | 41,4     | 100,0 | 51,6                               | 3,2   | 9,3  | 5,4                        | 30,6     |
| Mayo-Junio-Julio                                | 100,0  | 49,4                               | 4,6   | 25,3   | 9,1                        | 11,7     | 100,0 | 65,8                               | 5,1   | 11,8   | 6,4                        | 10,8     |
| Junio-Julio-Agosto                              | 100,0  | 40,4                               | 8,1   | 26,7   | 10,2                       | 14,6     | 100,0 | 58,7                               | 9,7   | 17,0   | 5,7                        | 8,9      |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 100,0  | 37,8                               | 9,4   | 26,0   | 14,1                       | 12,6     | 100,0 | 58,2                               | 8,2   | 17,2   | 6,0                        | 10,5     |
| Agosto-Setiembre-Octubre                        | 100,0  | 45,3                               | 9,2   | 22,7   | 9,8                        | 13,0     | 100,0 | 57,4                               | 8,7   | 22,2   | 4,9                        | 6,9      |
| Setiembre-Octubre-Noviembre                     | 100,0  | 49,2                               | 5,7   | 19,2   | 9,1                        | 16,8     | 100,0 | 61,7                               | 8,3   | 17,1   | 7,0                        | 5,9      |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 100,0  | 54,7                               | 3,7   | 19,1   | 9,8                        | 12,7     | 100,0 | 59,0                               | 7,3   | 21,3   | 9,3                        | 3,1      |
| <b>2007</b>                                     |        |                                    |   |  |                            |          |       |                                    |   |  |                            |          |
| Abril-Mayo-Junio                                | 100,0  | 43,7                               | 4,6   | 23,1   | 5,9                        | 22,6     | 100,0 | 49,7                               | 2,0   | 16,5   | 10,5                       | 21,4     |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 100,0  | 47,7                               | 1,2 a/  | 21,9 a/  | 14,1 a/                    | 15,1 a/  | 100,0 | 54,1                               | 1,8 a/  | 25,6 a/  | 7,5 a/                     | 11,0 a/  |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 100,0  | 62,1                               | 5,4   | 18,5   | 9,6                        | 4,5      | 100,0 | 57,4                               | 3,0   | 19,4   | 8,5                        | 11,7     |
| <b>2008</b>                                     |        |                                    |   |  |                            |          |       |                                    |   |  |                            |          |
| Abril-Mayo-Junio                                | 100,0  | 53,9                               | 5,4   | 14,0   | 5,0                        | 21,6     | 100,0 | 56,6                               | 1,4   | 10,2   | 6,0                        | 25,7     |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 100,0  | 45,3                               | 1,7 a/  | 34,4 a/  | 5,9 a/                     | 12,7 a/  | 100,0 | 61,4                               | 2,0 a/  | 18,2 a/  | 9,2 a/                     | 9,2 a/   |
| <b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b> |        |                                    |   |  |                            |          |       |                                    |   |  |                            |          |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   |        | -2,4                               | 0,5   | 12,5   | -8,2                       | -2,4     |       | 7,3                                | 0,2   | -7,4   | 1,7                        | -1,8     |

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.

1/ Incluye a los que dejaron de estudiar por trabajar y a los que se dedican a los quehaceres del hogar.

2/ Incluye término sus estudios, no tiene edad suficiente, no tiene utilidad para conseguir trabajo.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

## 2. Salud

### 2.1 Hombres y mujeres con problema de salud crónico y no crónico

En el trimestre de referencia, más mujeres que hombres padecen de problemas de salud crónico y no crónico. Así, mientras que el 20,5% de los hombres reportaron padecer problemas de salud de manera permanente (enfermedad o malestar), en el caso de las mujeres es el 25,9%. En lo que respecta a problemas de salud no crónico (síntoma, malestar, enfermedad o accidente) padecidos en las últimas 4 semanas anteriores a la ejecución de la encuesta, el 38,4% de los hombres y el 41,6% de las

mujeres, reportaron haber sufrido de este tipo de problemas de salud.

Comparado con lo registrado en similar trimestre del año 2007, los hombres y mujeres que reportaron problemas de salud crónica, se ha incrementado en 2,2 puntos porcentuales, en cada caso. En cambio, se redujo la proporción de hombres y mujeres con problemas de salud no crónica en 1,7 y 1,6 puntos porcentuales.


**Cuadro N° 1.5**  
Perú: Población masculina y femenina que manifestó padecer algún problema de salud crónico y no crónico  
Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008  
(% respecto del total de la población de cada sexo)

| Trimestre                                       | Hombre      |                                  |                                     | Mujer       |                                  |                                     |
|---|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|
|   | Total       | Con problema de salud crónico 1/ | Con problema de salud no crónico 2/ | Total       | Con problema de salud crónico 1/ | Con problema de salud no crónico 2/ |
| <b>2005</b>                                     |             |                                  |                                     |             |                                  |                                     |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 51,9        | 16,4                             | 35,5                                | 61,8        | 21,7                             | 40,0                                |
| <b>2006</b>                                     |             |                                  |                                     |             |                                  |                                     |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 47,2        | 17,3                             | 29,8                                | 56,8        | 23,4                             | 33,4                                |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 48,5        | 18,3                             | 30,2                                | 56,5        | 23,3                             | 33,2                                |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 52,2        | 18,8                             | 33,5                                | 59,3        | 23,4                             | 36,0                                |
| Abril-Mayo-Junio                                | 55,1        | 18,9                             | 36,2                                | 61,5        | 23,5                             | 38,0                                |
| Mayo-Junio-Julio                                | 56,6        | 18,5                             | 38,1                                | 63,7        | 23,2                             | 40,5                                |
| Junio-Julio-Agosto                              | 55,5        | 17,8                             | 37,7                                | 64,3        | 23,1                             | 41,2                                |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 55,7        | 18,7                             | 37,0                                | 64,3        | 23,8                             | 40,5                                |
| Agosto-Setiembre-October                        | 54,6        | 19,1                             | 35,5                                | 63,0        | 24,5                             | 38,5                                |
| Setiembre-October-Noviembre                     | 54,8        | 19,5                             | 35,3                                | 62,3        | 24,3                             | 38,1                                |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 54,6        | 18,8                             | 35,8                                | 61,9        | 23,3                             | 38,6                                |
| <b>2007</b>                                     |             |                                  |                                     |             |                                  |                                     |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 50,5        | 19,9                             | 30,6                                | 58,7        | 23,4                             | 35,2                                |
| Abril-Mayo-Junio                                | 56,1        | 17,9                             | 38,3                                | 65,7        | 23,3                             | 42,4                                |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                   | <b>58,4</b> | <b>18,3</b>                      | <b>40,1</b>                         | <b>66,8</b> | <b>23,7</b>                      | <b>43,2</b>                         |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 60,0        | 19,2                             | 40,8                                | 68,4        | 24,8                             | 43,7                                |
| <b>2008</b>                                     |             |                                  |                                     |             |                                  |                                     |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 53,6        | 19,0                             | 34,6                                | 62,3        | 24,6                             | 37,8                                |
| Abril-Mayo-Junio                                | 58,3        | 18,5                             | 39,8                                | 66,6        | 24,3                             | 42,3                                |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                   | <b>59,0</b> | <b>20,5</b>                      | <b>38,4</b>                         | <b>67,5</b> | <b>25,9</b>                      | <b>41,6</b>                         |
| <b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b> |             |                                  |                                     |             |                                  |                                     |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | 0,6         | 2,2                              | -1,7                                | 0,7         | 2,2                              | -1,6                                |

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.

2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

**Gráfico N° 1.4**  
Perú: Población que manifestó padecer algún problema de salud crónico y no crónico  
Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2008



En todos los ámbitos geográficos analizados se observa mayor proporción de mujeres que de hombres que presentan problemas de salud. En **Lima Metropolitana**, las mujeres con problemas de salud crónico (30,0%) son 5,9 puntos porcentuales más que los hombres (24,1%) y con problemas de salud no crónico en 2,4 puntos porcentuales más (33,0 % y 30,6%, respectivamente).

Comparado respecto a similar trimestre del 2007 los hombres y las mujeres con problemas de salud crónico se ha incrementado en 3,8 y 3,0 puntos porcentuales, respectivamente. De otro lado, los hombres y mujeres que reportaron padecer problemas de salud no crónico decrecieron en 3,3 y 2,6 puntos porcentuales, respectivamente.

**Cuadro N° 1.6**  
**Lima Metropolitana: Población masculina y femenina que manifestó padecer algún problema de salud crónico y no crónico**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población de cada sexo)

| Trimestre                                       | Hombre |                                     |  | Mujer |                                     |  |
|---|--------|-------------------------------------|--|-------|-------------------------------------|--|
|   | Total  | Con problema de salud crónico<br>1/ | Con problema de salud no crónico<br>2/ | Total | Con problema de salud crónico<br>1/ | Con problema de salud no crónico<br>2/ |
| <b>2005</b>                                     |        |                                     |  |       |                                     |  |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 47,1   | 19,8                                | 27,4                                   | 56,4  | 26,7                                | 29,7                                   |
| <b>2006</b>                                     |        |                                     |  |       |                                     |  |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 43,2   | 20,6                                | 22,6                                   | 50,6  | 26,4                                | 24,3                                   |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 44,1   | 21,0                                | 23,1                                   | 50,7  | 25,0                                | 25,6                                   |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 48,9   | 22,5                                | 26,5                                   | 55,2  | 25,8                                | 29,4                                   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 50,7   | 21,9                                | 28,8                                   | 58,4  | 26,8                                | 31,6                                   |
| Mayo-Junio-Julio                                | 55,5   | 21,3                                | 34,2                                   | 60,2  | 26,8                                | 33,4                                   |
| Junio-Julio-Agosto                              | 55,0   | 20,2                                | 34,8                                   | 62,5  | 27,5                                | 35,0                                   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 56,3   | 21,7                                | 34,7                                   | 62,5  | 26,9                                | 35,7                                   |
| Agosto-Setiembre-October                        | 54,2   | 21,1                                | 33,1                                   | 61,5  | 27,2                                | 34,2                                   |
| Setiembre-October-Noviembre                     | 53,6   | 21,9                                | 31,7                                   | 59,7  | 25,5                                | 34,2                                   |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 53,9   | 19,2                                | 34,7                                   | 59,6  | 23,4                                | 36,2                                   |
| <b>2007</b>                                     |        |                                     |  |       |                                     |  |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 50,8   | 24,3                                | 26,5                                   | 57,4  | 26,0                                | 31,5                                   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 53,1   | 21,3                                | 31,8                                   | 62,9  | 27,2                                | 35,7                                   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 54,2   | 20,3                                | 33,9                                   | 62,6  | 27,0                                | 35,6                                   |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 56,4   | 23,0                                | 33,4                                   | 66,8  | 30,4                                | 36,4                                   |
| <b>2008</b>                                     |        |                                     |  |       |                                     |  |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 46,1   | 20,1                                | 26,0                                   | 58,0  | 28,4                                | 29,6                                   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 49,8   | 19,5                                | 30,3                                   | 61,0  | 26,9                                | 34,0                                   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 54,7   | 24,1                                | 30,6                                   | 63,0  | 30,0                                | 33,0                                   |
| <b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b> |        |                                     |  |       |                                     |  |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | 0,5    | 3,8                                 | -3,3                                   | 0,4   | 3,0                                 | -2,6                                   |

1/Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.

2/Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En el **área urbana** del país, las mujeres con problemas de salud crónico (29,2%) son 7,3 puntos porcentuales más que los hombres (21,9%) y con problemas de salud no crónico en 2,8 puntos porcentuales más (43,6% y 40,8%, respectivamente).

Comparado respecto a similar trimestre del 2007, las mujeres con problemas de salud crónica se han incrementado en 2,4 puntos porcentuales y los hombres en 1,5 puntos porcentuales. Asimismo, los hombres que reportaron padecer problemas de salud no crónica se incrementaron en 0,9 punto porcentual; mientras que las mujeres se redujo en 0,4 punto porcentual.

En el **área rural** del país, las mujeres que padecen problemas de salud crónico (19,1%) son 2,9 puntos porcentuales más que los hombres (16,2%) y con problemas de salud no crónico son 4,5 puntos porcentuales más (46,9% y 42,4%, respectivamente).

Comparado respecto a similar trimestre del 2007, los hombres y mujeres con problemas de salud crónico se ha incrementado en 1,6 y 1,5 puntos porcentuales, respectivamente. Con respecto a los hombres que reportaron padecer problemas de salud no crónico se redujo en 2,8 puntos porcentuales y en el caso de las mujeres en 1,9 puntos porcentuales.

**Cuadro N° 1.7**  
**Perú Urbano: Población masculina y femenina que manifestó padecer algún problema de salud crónico y no crónico**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población de cada sexo)

| Trimestre                                       | Hombre |                                     |  | Mujer |                                     |  |
|---|--------|-------------------------------------|--|-------|-------------------------------------|--|
|   | Total  | Con problema de salud crónico<br>1/ | Con problema de salud no crónico<br>2/ | Total | Con problema de salud crónico<br>1/ | Con problema de salud no crónico<br>2/ |
| <b>2005</b>                                     |        |                                     |  |       |                                     |  |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 55,6   | 17,7                                | 37,9                                   | 66,6  | 23,4                                | 43,2                                   |
| <b>2006</b>                                     |        |                                     |  |       |                                     |  |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 51,0   | 18,3                                | 32,6                                   | 61,5  | 24,9                                | 36,6                                   |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 52,9   | 20,5                                | 32,3                                   | 60,9  | 25,6                                | 35,3                                   |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 56,5   | 20,4                                | 36,1                                   | 63,5  | 26,0                                | 37,6                                   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 58,4   | 20,7                                | 37,7                                   | 64,7  | 25,1                                | 39,6                                   |
| Mayo-Junio-Julio                                | 58,2   | 19,3                                | 38,9                                   | 67,3  | 24,4                                | 42,9                                   |
| Junio-Julio-Agosto                              | 56,3   | 18,7                                | 37,7                                   | 67,3  | 24,0                                | 43,4                                   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 55,5   | 18,6                                | 36,9                                   | 67,2  | 25,5                                | 41,6                                   |
| Agosto-Setiembre-Octubre                        | 55,1   | 18,9                                | 36,2                                   | 67,1  | 26,8                                | 40,3                                   |
| Setiembre-Octubre-Noviembre                     | 55,1   | 19,0                                | 36,1                                   | 67,0  | 26,8                                | 40,2                                   |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 55,6   | 19,5                                | 36,1                                   | 66,7  | 26,0                                | 40,6                                   |
| <b>2007</b>                                     |        |                                     |  |       |                                     |  |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 52,7   | 20,0                                | 32,7                                   | 63,2  | 26,2                                | 37,0                                   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 60,4   | 19,6                                | 40,7                                   | 70,3  | 27,1                                | 43,2                                   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 60,3   | 20,4                                | 39,9                                   | 70,8  | 26,8                                | 44,0                                   |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 61,7   | 20,9                                | 40,7                                   | 71,7  | 27,3                                | 44,4                                   |
| <b>2008</b>                                     |        |                                     |  |       |                                     |  |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 57,7   | 22,2                                | 35,5                                   | 66,7  | 27,7                                | 38,9                                   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 63,7   | 21,6                                | 42,1                                   | 72,3  | 27,8                                | 44,5                                   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 62,6   | 21,9                                | 40,8                                   | 72,7  | 29,2                                | 43,6                                   |
| <b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b> |        |                                     |  |       |                                     |  |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | 2,3    | 1,5                                 | 0,9                                    | 1,9   | 2,4                                 | -0,4                                   |

Nota: Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana.

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.

2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

**Cuadro N° 1.8**  
**Perú Rural: Población masculina y femenina que manifestó padecer algún problema de salud crónico y no crónico**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población de cada sexo)

| Trimestre                                       | Hombre |                                     |  | Mujer |                                     |  |
|---|--------|-------------------------------------|--|-------|-------------------------------------|--|
|   | Total  | Con problema de salud crónico<br>1/ | Con problema de salud no crónico<br>2/ | Total | Con problema de salud crónico<br>1/ | Con problema de salud no crónico<br>2/ |
| <b>2005</b>                                     |        |                                     |  |       |                                     |  |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 51,0   | 13,3                                | 37,7                                   | 60,0  | 16,9                                | 43,1                                   |
| <b>2006</b>                                     |        |                                     |  |       |                                     |  |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 45,7   | 14,6                                | 31,1                                   | 55,5  | 19,9                                | 35,5                                   |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 46,7   | 14,8                                | 31,9                                   | 55,4  | 19,8                                | 35,5                                   |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 49,9   | 15,4                                | 34,5                                   | 57,4  | 19,3                                | 38,1                                   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 54,1   | 15,6                                | 38,5                                   | 59,9  | 19,8                                | 40,1                                   |
| Mayo-Junio-Julio                                | 55,6   | 16,2                                | 39,4                                   | 62,2  | 19,7                                | 42,5                                   |
| Junio-Julio-Agosto                              | 55,0   | 15,5                                | 39,5                                   | 62,4  | 19,3                                | 43,1                                   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 55,4   | 16,7                                | 38,7                                   | 62,7  | 19,9                                | 42,8                                   |
| Agosto-Setiembre-Octubre                        | 54,5   | 17,8                                | 36,7                                   | 60,0  | 20,2                                | 39,8                                   |
| Setiembre-Octubre-Noviembre                     | 55,3   | 18,1                                | 37,2                                   | 59,6  | 20,6                                | 39,0                                   |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 54,0   | 17,8                                | 36,2                                   | 58,8  | 20,4                                | 38,4                                   |
| <b>2007</b>                                     |        |                                     |  |       |                                     |  |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 48,2   | 16,4                                | 31,9                                   | 55,0  | 18,5                                | 36,5                                   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 54,3   | 13,4                                | 40,9                                   | 63,4  | 16,3                                | 47,1                                   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 59,8   | 14,6                                | 45,2                                   | 66,4  | 17,6                                | 48,8                                   |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 61,2   | 14,6                                | 46,6                                   | 66,4  | 17,3                                | 49,1                                   |
| <b>2008</b>                                     |        |                                     |  |       |                                     |  |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 55,6   | 15,1                                | 40,5                                   | 61,5  | 18,2                                | 43,3                                   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 59,8   | 14,9                                | 44,9                                   | 65,6  | 18,3                                | 47,2                                   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 58,6   | 16,2                                | 42,4                                   | 66,0  | 19,1                                | 46,9                                   |
| <b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b> |        |                                     |  |       |                                     |  |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | -1,2   | 1,6                                 | -2,8                                   | -0,4  | 1,5                                 | -1,9                                   |

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.

2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

## 2.2 Tipos de problema de salud no crónico que afecta a hombres y mujeres

En las 4 últimas semanas anteriores a la ejecución de la encuesta, el 19,9% de las mujeres habrían padecido de algún síntoma, siendo 2,6 puntos porcentuales más que los hombres (17,3%), mientras que enfermedad es reportado por el 17,5% de los hombres, siendo 0,1 punto porcentual más que en las mujeres (17,4%). El 3,6% de las mujeres reportaron haber padecido síntoma y enfermedad, siendo 0,8 punto porcentual más que lo reportado por los hombres (2,8%). El 0,7% de los hombres y el 0,5% de las mujeres, manifestaron haber tenido algún accidente en las últimas cuatro semanas.

Comparado respecto a lo registrado en similar trimestre del año 2007, se observa que los hombres que presentan algún síntoma

han decrecido en 0,5 al pasar de 17,8% a 17,3% y en el caso de las mujeres en 0,4 punto porcentual al pasar de 20,3% a 19,9%. Contraria situación se presenta en las mujeres que reportaron padecer de enfermedad cuyo incremento fue de 0,4 punto porcentual al pasar de 17,0% a 17,4%, y en los hombres en 0,2 punto porcentual al pasar de 17,3% a 17,5%. En lo que respecta a accidente se presenta una reducción de 5,0 puntos porcentuales en las mujeres y en los hombres 3,6 puntos porcentuales. Mientras que síntoma y enfermedad presenta un incremento en las mujeres de 3,4 puntos porcentuales al pasar de 0,2% a 3,6% y en los hombres 2,3 puntos porcentuales al pasar de 0,5% a 2,8%.

**Cuadro N° 1.9**  
Perú: Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población masculina y femenina  
Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008  
(% respecto del total de la población de cada sexo)

| Trimestre                                       | Hombre |         |            |           |                      |       | Mujer |         |            |           |                      |       |
|---|--------|---------|------------|-----------|----------------------|-------|-------|---------|------------|-----------|----------------------|-------|
|   | Total  | Síntoma | Enfermedad | Accidente | Síntoma y Enfermedad | Otros | Total | Síntoma | Enfermedad | Accidente | Síntoma y Enfermedad | Otros |
| <b>2005</b>                                     |        |         |            |           |                      |       |       |         |            |           |                      |       |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 35,5   | 14,1    | 17,1       | 0,5       | 3,6                  | 0,2   | 40,0  | 17,6    | 17,4       | 0,2       | 4,7                  | 0,1   |
| <b>2006</b>                                     |        |         |            |           |                      |       |       |         |            |           |                      |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 29,8   | 14,1    | 12,0       | 0,6       | 2,9                  | 0,1   | 33,4  | 17,0    | 12,9       | 0,2       | 3,2                  | 0,1   |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 30,2   | 13,9    | 12,1       | 0,7       | 3,3                  | 0,2   | 33,2  | 17,1    | 12,5       | 0,3       | 3,3                  | 0,1   |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 33,5   | 13,9    | 14,6       | 0,7       | 4,1                  | 0,2   | 36,0  | 16,7    | 15,0       | 0,3       | 3,8                  | 0,2   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 36,2   | 13,9    | 16,7       | 0,6       | 4,9                  | 0,2   | 38,0  | 16,4    | 16,7       | 0,4       | 4,3                  | 0,1   |
| Mayo-Junio-Julio                                | 38,1   | 13,6    | 18,5       | 0,5       | 5,3                  | 0,1   | 40,5  | 16,3    | 18,4       | 0,4       | 5,3                  | 0,1   |
| Junio-Julio-Agosto                              | 37,7   | 13,1    | 18,9       | 0,5       | 5,0                  | 0,1   | 41,2  | 17,0    | 18,1       | 0,3       | 5,7                  | 0,1   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 37,0   | 13,1    | 18,6       | 0,5       | 4,6                  | 0,1   | 40,5  | 17,4    | 17,2       | 0,2       | 5,6                  | 0,1   |
| Agosto-Setiembre-Octubre                        | 35,5   | 13,3    | 17,1       | 0,5       | 4,3                  | 0,2   | 38,5  | 17,0    | 16,0       | 0,2       | 5,1                  | 0,1   |
| Setiembre-Octubre-Noviembre                     | 35,3   | 14,0    | 16,2       | 0,6       | 4,2                  | 0,2   | 38,1  | 18,0    | 15,0       | 0,2       | 4,7                  | 0,1   |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 35,8   | 14,8    | 16,2       | 0,7       | 3,8                  | 0,2   | 38,6  | 17,7    | 15,6       | 0,3       | 4,9                  | 0,1   |
| <b>2007</b>                                     |        |         |            |           |                      |       |       |         |            |           |                      |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 30,6   | 14,6    | 12,6       | 0,6       | 2,7                  | 0,2   | 35,2  | 19,6    | 11,8       | 0,2       | 3,6                  | 0,1   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 38,3   | 16,1    | 17,5       | 0,6       | 3,9                  | 0,2   | 42,4  | 20,7    | 17,2       | 0,2       | 4,1                  | 0,2   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 40,1   | 17,8    | 17,3       | 4,3       | 0,5                  | 0,2   | 43,2  | 20,3    | 17,0       | 5,5       | 0,2                  | 0,1   |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 40,8   | 18,3    | 18,5       | 0,7       | 3,0                  | 0,3   | 43,7  | 21,0    | 17,8       | 0,3       | 4,3                  | 0,3   |
| <b>2008</b>                                     |        |         |            |           |                      |       |       |         |            |           |                      |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 34,6   | 16,2    | 15,2       | 0,8       | 2,1                  | 0,3   | 37,8  | 19,6    | 14,3       | 0,4       | 3,3                  | 0,2   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 39,8   | 15,9    | 19,3       | 0,7       | 3,5                  | 0,3   | 42,3  | 19,0    | 18,6       | 0,3       | 4,1                  | 0,2   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 38,4   | 17,3    | 17,5       | 0,7       | 2,8                  | 0,2   | 41,6  | 19,9    | 17,4       | 0,5       | 3,6                  | 0,2   |
| <b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b> |        |         |            |           |                      |       |       |         |            |           |                      |       |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | -1,7   | -0,5    | 0,2        | -3,6      | 2,3                  | 0,0   | -1,6  | -0,4    | 0,4        | -5,0      | 3,4                  | 0,1   |

Nota: Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En Lima Metropolitana se observa que el 33,0% de las mujeres padecieron de algún tipo de enfermedad no crónica, mientras que en los hombres fue 30,6%, el padecimiento de síntoma o malestar es mayor en las mujeres (16,9%) que en los hombres (13,7%). Contraria situación se observa en aquellos que respondieron padecer de enfermedad, donde el porcentaje es mayor en los hombres 14,1%, mientras que en las mujeres es 12,6%. En lo que respecta a accidente hombres y mujeres presentan el mismo porcentaje (0,7%). El padecimiento de síntoma y enfermedad es reportado en mayor proporción por las mujeres (2,9%), mientras que en los hombres (2,1%).

Al comparar con los resultados obtenidos en similar trimestre del año 2007, se observa que en Lima Metropolitana, los hombres que presentan algún síntoma disminuyeron en 2,5 puntos porcentuales al pasar de 16,2% a 13,7%, y en las mujeres en 0,3 punto porcentual al pasar de 17,2% a 16,9%. Con respecto a los hombres que reportaron padecer enfermedad la cifra ha disminuido en 0,1 punto porcentual al pasar de 14,2% a 14,1%, y en las mujeres en 1,6 puntos porcentuales al pasar de 14,2% a 12,6%. En lo que respecta a accidente los hombres aumentaron en 0,7 punto porcentual y las mujeres en 0,5 punto porcentual. En cuanto a síntoma y enfermedad, en los hombres se observa una reducción de 1,2 puntos porcentuales, al pasar de 3,3% a 2,1%, y en las mujeres en 1,1 puntos porcentuales al pasar de 4,0% a 2,9%.

**Cuadro N° 1.10**  
**Lima Metropolitana: Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población masculina y femenina**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población de cada sexo)

| Trimestre                                       | Hombre      |             |             |            |                      |            | Mujer       |             |             |            |                      |            |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------|------------|
|   | Total       | Síntoma     | Enfermedad  | Accidente  | Síntoma y Enfermedad | Otros      | Total       | Síntoma     | Enfermedad  | Accidente  | Síntoma y Enfermedad | Otros      |
| <b>2005</b>                                     |             |             |             |            |                      |            |             |             |             |            |                      |            |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 27,4        | 13,5        | 12,7        | 0,1        | 1,0                  | 0,0        | 29,7        | 14,4        | 14,0        | 0,3        | 1,0                  | 0,0        |
| <b>2006</b>                                     |             |             |             |            |                      |            |             |             |             |            |                      |            |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 22,6        | 11,5        | 10,0        | 0,4        | 0,7                  | 0,0        | 24,3        | 13,4        | 9,7         | 0,4        | 0,8                  | 0,0        |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 23,1        | 11,1        | 10,8        | 0,5        | 0,7                  | 0,0        | 25,6        | 15,1        | 8,9         | 0,5        | 1,1                  | 0,0        |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 26,5        | 11,8        | 12,8        | 0,9        | 0,9                  | 0,0        | 29,4        | 15,7        | 11,9        | 0,9        | 1,0                  | 0,0        |
| Abril-Mayo-Junio                                | 28,8        | 10,8        | 15,9        | 0,5        | 1,6                  | 0,0        | 31,6        | 14,8        | 13,9        | 1,1        | 1,8                  | 0,0        |
| Mayo-Junio-Julio                                | 34,2        | 11,4        | 19,8        | 0,5        | 2,4                  | 0,0        | 33,4        | 13,4        | 16,2        | 1,0        | 2,8                  | 0,0        |
| Junio-Julio-Agosto                              | 34,8        | 10,7        | 21,6        | 0,6        | 2,0                  | 0,0        | 35,0        | 14,8        | 16,9        | 0,3        | 2,9                  | 0,0        |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 34,7        | 11,4        | 20,1        | 0,6        | 2,6                  | 0,0        | 35,7        | 15,7        | 16,7        | 0,1        | 3,1                  | 0,0        |
| Agosto-Setiembre-Octubre                        | 33,1        | 11,5        | 17,8        | 0,3        | 3,3                  | 0,1        | 34,2        | 14,1        | 16,8        | 0,1        | 3,2                  | 0,0        |
| Setiembre-Octubre-Noviembre                     | 31,7        | 11,5        | 16,0        | 0,3        | 3,7                  | 0,2        | 34,2        | 15,9        | 14,8        | 0,2        | 3,2                  | 0,0        |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 34,7        | 13,3        | 17,5        | 0,7        | 3,0                  | 0,3        | 36,2        | 16,1        | 16,6        | 0,2        | 3,3                  | 0,0        |
| <b>2007</b>                                     |             |             |             |            |                      |            |             |             |             |            |                      |            |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 26,5        | 13,1        | 11,0        | 0,3        | 2,0                  | 0,1        | 31,5        | 19,3        | 9,8         | 0,2        | 2,3                  | 0,0        |
| Abril-Mayo-Junio                                | 31,8        | 12,8        | 16,3        | 0,5        | 2,2                  | 0,0        | 35,7        | 18,2        | 16,4        | 0,0        | 1,0                  | 0,1        |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                   | <b>33,9</b> | <b>16,2</b> | <b>14,2</b> | <b>0,0</b> | <b>3,3</b>           | <b>0,1</b> | <b>35,6</b> | <b>17,2</b> | <b>14,2</b> | <b>0,2</b> | <b>4,0</b>           | <b>0,0</b> |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 33,4        | 14,8        | 15,7        | 0,5        | 2,1                  | 0,2        | 36,4        | 15,8        | 16,3        | 0,2        | 4,0                  | 0,2        |
| <b>2008</b>                                     |             |             |             |            |                      |            |             |             |             |            |                      |            |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 26,0        | 12,3        | 11,9        | 0,8        | 0,9                  | 0,1        | 29,6        | 16,2        | 11,0        | 0,4        | 2,0                  | 0,1        |
| Abril-Mayo-Junio                                | 30,3        | 12,1        | 15,4        | 0,4        | 2,2                  | 0,1        | 34,0        | 15,7        | 15,3        | 0,4        | 2,6                  | 0,0        |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                   | <b>30,6</b> | <b>13,7</b> | <b>14,1</b> | <b>0,7</b> | <b>2,1</b>           | <b>0,0</b> | <b>33,0</b> | <b>16,9</b> | <b>12,6</b> | <b>0,7</b> | <b>2,9</b>           | <b>0,0</b> |
| <b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b> |             |             |             |            |                      |            |             |             |             |            |                      |            |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | -3,3        | -2,5        | -0,1        | 0,7        | -1,2                 | -0,1       | -2,6        | -0,3        | -1,6        | 0,5        | -1,1                 | 0,0        |

Nota: Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En el **área urbana**, el porcentaje de personas que manifestó padecer de algún síntoma es mayor en las mujeres (20,5%) que en los hombres (18,5%). En el caso de padecimiento de enfermedad, las mujeres reportaron en mayor proporción (18,2%) que los hombres (18,0%). En cuanto a accidentes, los hombres reportan el 0,6% y las mujeres 0,5%. El padecimiento de síntoma y enfermedad es reportado en mayor proporción por las mujeres (4,0%) que por los hombres (3,3%).

Comparado respecto a lo registrado en similar trimestre del 2007, se observa que los hombres que presentan algún síntoma se incrementó en 1,9 puntos porcentuales al pasar de 16,6% a 18,5% y en las mujeres en 0,2 punto porcentual al pasar de 20,3% a 20,5%. Similar situación se presenta en las mujeres que reportaron padecer de enfermedad cuyo incremento fue de 0,8 punto porcentual al pasar de 17,4% a 18,2%; mientras que en los hombres decrece ligeramente en 0,1 punto porcentual al pasar de 18,1% a 18,0%. En lo que respecta a accidente, en los hombres se observa ligera disminución de 0,1 punto porcentual al pasar de 0,7% a 0,6%, y en las mujeres no mostró variación. Mientras que síntoma y enfermedad presenta una disminución en las mujeres de 1,5 puntos porcentuales al pasar de 5,5% a 4,0% y en los hombres en 0,9 punto porcentual al pasar de 4,2% a 3,3%.

En el **área rural**, el porcentaje de mujeres que manifestaron padecer de algún tipo de problema de salud no crónico representa el 46,9% y en los hombres 42,4%. Mayor proporción de mujeres reportaron padecer síntoma (22,0%) que los hombres (18,9%). El padecimiento de enfermedad, reportan más mujeres (20,7%) que hombres (19,6%). En cambio, en lo que respecta a accidente los hombres reportan más (0,8%) que las mujeres (0,3%). El padecimiento de síntoma y enfermedad es reportado en mayor proporción por las mujeres (3,7%) que por los hombres (2,7%).

Respecto a lo reportado en similar trimestre del año 2007, se observa que los hombres que presentan algún síntoma se redujo en 1,3 puntos porcentuales al pasar de 20,2% a 18,9%, y en las mujeres en 0,9 punto porcentual al pasar de 22,9% a 22,0%. En cuanto a las mujeres que reportaron padecer de enfermedad, el incremento fue de 1,7 puntos porcentuales (de 19,0% a 20,7%) y en los hombres en 0,8 punto porcentual (de 18,8% a 19,6%). En lo que respecta a accidente, no se observa variación alguna en el caso de los hombres, en tanto que para las mujeres el incremento es de 0,3 punto porcentual. Mientras que síntoma y enfermedad presenta una disminución en las mujeres de 3,1 puntos porcentuales al pasar de 6,8% a 3,7%, y en los hombres de 2,6 puntos porcentuales, al pasar de 5,3% a 2,7%.

**Cuadro N° 1.11**  
**Perú Urbano: Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población masculina y femenina**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población de cada sexo)

| Trimestre                                       | Hombre |         |            |           |                      |       | Mujer |         |            |           |                      |       |
|---|--------|---------|------------|-----------|----------------------|-------|-------|---------|------------|-----------|----------------------|-------|
|   | Total  | Sintoma | Enfermedad | Accidente | Sintoma y Enfermedad | Otros | Total | Sintoma | Enfermedad | Accidente | Sintoma y Enfermedad | Otros |
| <b>2005</b>                                     |        |         |            |           |                      |       |       |         |            |           |                      |       |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 37,9   | 13,7    | 19,4       | 0,6       | 3,9                  | 0,2   | 43,2  | 19,0    | 18,6       | 0,3       | 5,1                  | 0,2   |
| <b>2006</b>                                     |        |         |            |           |                      |       |       |         |            |           |                      |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 32,6   | 15,4    | 13,3       | 0,8       | 3,0                  | 0,1   | 36,6  | 17,9    | 14,7       | 0,1       | 3,6                  | 0,3   |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 32,3   | 14,5    | 13,5       | 0,8       | 3,3                  | 0,2   | 35,3  | 18,5    | 13,2       | 0,2       | 3,1                  | 0,2   |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 36,1   | 14,3    | 16,9       | 0,7       | 3,9                  | 0,2   | 37,6  | 17,4    | 16,4       | 0,1       | 3,4                  | 0,2   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 37,7   | 14,7    | 17,8       | 0,8       | 4,2                  | 0,2   | 39,6  | 18,1    | 17,7       | 0,1       | 3,6                  | 0,1   |
| Mayo-Junio-Julio                                | 38,9   | 14,7    | 18,9       | 0,5       | 4,6                  | 0,1   | 42,9  | 18,6    | 19,1       | 0,1       | 4,9                  | 0,1   |
| Junio-Julio-Agosto                              | 37,7   | 14,4    | 18,0       | 0,5       | 4,7                  | 0,1   | 43,4  | 19,7    | 17,7       | 0,1       | 5,8                  | 0,1   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 36,9   | 13,7    | 17,8       | 0,4       | 4,8                  | 0,1   | 41,6  | 18,8    | 16,7       | 0,3       | 5,8                  | 0,2   |
| Agosto-Setiembre-Octubre                        | 36,2   | 13,8    | 17,1       | 0,5       | 4,5                  | 0,3   | 40,3  | 18,6    | 15,8       | 0,3       | 5,3                  | 0,2   |
| Setiembre-Octubre-Noviembre                     | 36,1   | 14,8    | 16,2       | 0,6       | 4,2                  | 0,3   | 40,2  | 19,2    | 15,8       | 0,3       | 4,7                  | 0,3   |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 36,1   | 15,8    | 15,6       | 0,7       | 3,7                  | 0,3   | 40,6  | 19,8    | 15,2       | 0,3       | 5,2                  | 0,1   |
| <b>2007</b>                                     |        |         |            |           |                      |       |       |         |            |           |                      |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 32,7   | 14,5    | 14,3       | 0,8       | 2,8                  | 0,3   | 37,0  | 19,2    | 13,9       | 0,3       | 3,4                  | 0,1   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 40,7   | 15,7    | 19,7       | 0,7       | 4,4                  | 0,2   | 43,2  | 19,6    | 18,4       | 0,2       | 4,8                  | 0,2   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 39,9   | 16,6    | 18,1       | 0,7       | 4,2                  | 0,4   | 44,0  | 20,3    | 17,4       | 0,5       | 5,5                  | 0,3   |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 40,7   | 18,7    | 17,8       | 0,8       | 3,0                  | 0,4   | 44,4  | 21,7    | 17,7       | 0,3       | 4,3                  | 0,4   |
| <b>2008</b>                                     |        |         |            |           |                      |       |       |         |            |           |                      |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 35,5   | 15,8    | 16,3       | 0,8       | 2,0                  | 0,5   | 38,9  | 19,5    | 15,4       | 0,6       | 3,3                  | 0,3   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 42,1   | 16,2    | 21,4       | 0,8       | 3,5                  | 0,2   | 44,5  | 19,6    | 20,0       | 0,2       | 4,4                  | 0,4   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 40,8   | 18,5    | 18,0       | 0,6       | 3,3                  | 0,2   | 43,6  | 20,5    | 18,2       | 0,5       | 4,0                  | 0,3   |
| <b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b> |        |         |            |           |                      |       |       |         |            |           |                      |       |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | 0,9    | 1,9     | -0,1       | -0,1      | -0,9                 | -0,2  | -0,4  | 0,2     | 0,8        | 0,0       | -1,5                 | 0,0   |

Nota: Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana. Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: sintoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

**Cuadro N° 1.12**  
**Perú Rural: Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población masculina y femenina**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población de cada sexo)

| Trimestre                                       | Hombre |         |            |           |                      |       | Mujer |         |            |           |                      |       |
|---|--------|---------|------------|-----------|----------------------|-------|-------|---------|------------|-----------|----------------------|-------|
|   | Total  | Sintoma | Enfermedad | Accidente | Sintoma y Enfermedad | Otros | Total | Sintoma | Enfermedad | Accidente | Sintoma y Enfermedad | Otros |
| <b>2005</b>                                     |        |         |            |           |                      |       |       |         |            |           |                      |       |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 37,7   | 14,8    | 17,4       | 0,6       | 4,7                  | 0,2   | 43,1  | 18,1    | 18,2       | 0,2       | 6,4                  | 0,1   |
| <b>2006</b>                                     |        |         |            |           |                      |       |       |         |            |           |                      |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 31,1   | 14,4    | 11,9       | 0,6       | 4,0                  | 0,2   | 35,5  | 18,1    | 12,9       | 0,1       | 4,3                  | 0,1   |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 31,9   | 14,8    | 11,5       | 0,6       | 4,7                  | 0,2   | 35,5  | 16,8    | 13,7       | 0,3       | 4,7                  | 0,1   |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 34,5   | 14,5    | 13,4       | 0,6       | 5,9                  | 0,2   | 38,1  | 16,5    | 15,4       | 0,2       | 5,8                  | 0,2   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 38,5   | 14,5    | 16,0       | 0,5       | 7,2                  | 0,2   | 40,1  | 15,7    | 17,4       | 0,3       | 6,4                  | 0,3   |
| Mayo-Junio-Julio                                | 39,4   | 13,8    | 17,5       | 0,5       | 7,5                  | 0,2   | 42,5  | 15,6    | 19,0       | 0,3       | 7,3                  | 0,2   |
| Junio-Julio-Agosto                              | 39,5   | 13,5    | 18,0       | 0,6       | 7,1                  | 0,3   | 43,1  | 15,7    | 19,4       | 0,3       | 7,6                  | 0,1   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 38,7   | 13,7    | 18,3       | 0,5       | 5,8                  | 0,3   | 42,8  | 17,2    | 18,0       | 0,2       | 7,3                  | 0,1   |
| Agosto-Setiembre-Octubre                        | 36,7   | 14,3    | 16,6       | 0,7       | 4,9                  | 0,2   | 39,8  | 17,5    | 15,7       | 0,2       | 6,4                  | 0,0   |
| Setiembre-Octubre-Noviembre                     | 37,2   | 15,1    | 16,5       | 0,8       | 4,7                  | 0,1   | 39,0  | 18,4    | 14,3       | 0,3       | 6,0                  | 0,0   |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 36,2   | 15,1    | 15,7       | 0,8       | 4,5                  | 0,1   | 38,4  | 16,9    | 15,1       | 0,4       | 6,0                  | 0,0   |
| <b>2007</b>                                     |        |         |            |           |                      |       |       |         |            |           |                      |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 31,9   | 15,8    | 12,2       | 0,6       | 3,2                  | 0,2   | 36,5  | 20,2    | 11,2       | 0,2       | 4,8                  | 0,1   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 40,9   | 19,0    | 16,2       | 0,6       | 4,8                  | 0,3   | 47,1  | 23,9    | 16,7       | 0,4       | 5,9                  | 0,2   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 45,2   | 20,2    | 18,8       | 0,8       | 5,3                  | 0,2   | 48,8  | 22,9    | 19,0       | 0,0       | 6,8                  | 0,1   |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 46,6   | 20,6    | 21,4       | 0,7       | 3,6                  | 0,2   | 49,1  | 24,6    | 19,3       | 0,4       | 4,5                  | 0,2   |
| <b>2008</b>                                     |        |         |            |           |                      |       |       |         |            |           |                      |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 40,5   | 19,6    | 16,6       | 0,9       | 3,1                  | 0,3   | 43,3  | 22,5    | 16,1       | 0,2       | 4,3                  | 0,1   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 44,9   | 18,6    | 20,4       | 0,9       | 4,6                  | 0,5   | 47,2  | 21,4    | 20,0       | 0,4       | 5,2                  | 0,2   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 42,4   | 18,9    | 19,6       | 0,8       | 2,7                  | 0,3   | 46,9  | 22,0    | 20,7       | 0,3       | 3,7                  | 0,2   |
| <b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b> |        |         |            |           |                      |       |       |         |            |           |                      |       |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | -2,8   | -1,3    | 0,8        | 0,0       | -2,6                 | 0,1   | -1,9  | -0,9    | 1,7        | 0,3       | -3,1                 | 0,1   |

Nota: Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: sintoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

## 2.3 Atención en salud de hombres y mujeres

Según los resultados de la ENAHO del tercer trimestre del 2008, del total de personas que reportaron haber padecido algún problema de salud, el 49,2% buscó atención para tratarse del mal que padecía, mientras que el 50,7% no buscó. Según género, la proporción de hombres y mujeres que consultaron presenta similar proporción, así, el 49,2% de las mujeres y el 49,1% de los hombres que reportaron haber padecido algún problema de salud realizaron consulta. En tanto que el 50,9%

de los hombres y el 50,8% de las mujeres, que reportaron algún problema de salud no buscaron atención en salud.

Al comparar con los resultados obtenidos en similar trimestre de año 2007, se observa que la proporción de población masculina que realizó consulta de salud se incrementó en 6,0 puntos porcentuales (de 43,1% a 49,1%), en las mujeres se observa incremento de 4,5 puntos porcentuales (de 44,7% a 49,2%).

**Cuadro N° 1.13**  
Perú: Población masculina y femenina con algún problema de salud por condición de búsqueda de atención  
Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008  
(% respecto del total de la población de cada sexo con algún problema de salud)

| Trimestre                                       | Total |                |                   | Hombre |                |                   | Mujer |                |                   |
|---|-------|----------------|-------------------|--------|----------------|-------------------|-------|----------------|-------------------|
|   | Total | Buscó atención | No Buscó atención | Total  | Buscó atención | No Buscó atención | Total | Buscó atención | No Buscó atención |
| <b>2005</b>                                     |       |                |                   |        |                |                   |       |                |                   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 100,0 | 41,1           | 58,9              | 100,0  | 39,8           | 60,2              | 100,0 | 42,1           | 57,9              |
| <b>2006</b>                                     |       |                |                   |        |                |                   |       |                |                   |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 100,0 | 38,1           | 61,9              | 100,0  | 38,2           | 61,8              | 100,0 | 38,0           | 62,0              |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 100,0 | 37,5           | 62,5              | 100,0  | 38,3           | 61,7              | 100,0 | 36,8           | 63,2              |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 100,0 | 38,7           | 61,3              | 100,0  | 39,7           | 60,3              | 100,0 | 37,8           | 62,2              |
| Abril-Mayo-Junio                                | 100,0 | 39,0           | 61,0              | 100,0  | 40,0           | 60,0              | 100,0 | 38,2           | 61,8              |
| Mayo-Junio-Julio                                | 100,0 | 40,5           | 59,5              | 100,0  | 40,9           | 59,1              | 100,0 | 40,1           | 59,9              |
| Junio-Julio-Agosto                              | 100,0 | 40,5           | 59,5              | 100,0  | 40,7           | 59,3              | 100,0 | 40,3           | 59,7              |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 100,0 | 41,4           | 58,6              | 100,0  | 41,8           | 58,2              | 100,0 | 41,0           | 59,0              |
| Agosto-Setiembre-Octubre                        | 100,0 | 40,9           | 59,1              | 100,0  | 41,8           | 58,2              | 100,0 | 40,1           | 59,9              |
| Setiembre-Octubre-Noviembre                     | 100,0 | 40,6           | 59,4              | 100,0  | 41,0           | 59,0              | 100,0 | 40,2           | 59,8              |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 100,0 | 40,3           | 59,7              | 100,0  | 40,3           | 59,7              | 100,0 | 40,2           | 59,8              |
| <b>2007</b>                                     |       |                |                   |        |                |                   |       |                |                   |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 100,0 | 42,9           | 57,1              | 100,0  | 42,6           | 57,4              | 100,0 | 43,1           | 56,9              |
| Abril-Mayo-Junio                                | 100,0 | 42,5           | 57,5              | 100,0  | 42,6           | 57,4              | 100,0 | 42,3           | 57,7              |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 100,0 | 44,0           | 56,0              | 100,0  | 43,1           | 56,9              | 100,0 | 44,7           | 55,3              |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 100,0 | 45,8           | 54,2              | 100,0  | 45,3           | 54,7              | 100,0 | 46,1           | 53,9              |
| <b>2008</b>                                     |       |                |                   |        |                |                   |       |                |                   |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 100,0 | 45,2           | 54,8              | 100,0  | 43,9           | 56,1              | 100,0 | 46,3           | 53,7              |
| Abril-Mayo-Junio                                | 100,0 | 46,9           | 53,1              | 100,0  | 46,4           | 53,6              | 100,0 | 47,3           | 52,7              |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 100,0 | 49,2           | 50,8              | 100,0  | 49,1           | 50,9              | 100,0 | 49,2           | 50,8              |
| <b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b> |       |                |                   |        |                |                   |       |                |                   |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   |       | 5,2            | -5,2              |        | 6,0            | -6,0              |       | 4,5            | -4,5              |

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En Lima Metropolitana, del total de personas que reportaron haber padecido algún problema de salud, el 54,9% buscó atención para tratarse del mal que padecía, mientras que el 45,1% no buscó. Según género, la proporción de mujeres (53,3%) que consultaron es inferior en 3,5 puntos porcentuales a lo observado en los hombres (56,8%).

Comparado con similar trimestre del año 2007, el porcentaje de hombres que accedieron a la consulta para tratarse del mal que padecían se incrementó en 6,5 puntos porcentuales (de 50,3% a 56,8%); mientras que en las mujeres se redujo en 3,5 puntos porcentuales (de 56,8% a 53,3%).

**Cuadro N° 1.14**  
**Lima Metropolitana: Población masculina y femenina con algún problema de salud por condición de búsqueda de atención**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población de cada sexo con algún problema de salud)

| Trimestre                                       | Total |                |                   | Hombre |                |                   | Mujer |                |                   |
|---|-------|----------------|-------------------|--------|----------------|-------------------|-------|----------------|-------------------|
|   | Total | Buscó atención | No Buscó atención | Total  | Buscó atención | No Buscó atención | Total | Buscó atención | No Buscó atención |
| <b>2005</b>                                     |       |                |                   |        |                |                   |       |                |                   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 100,0 | 61,0           | 39,0              | 100,0  | 55,6           | 44,4              | 100,0 | 65,5           | 34,5              |
| <b>2006</b>                                     |       |                |                   |        |                |                   |       |                |                   |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 100,0 | 57,4           | 42,6              | 100,0  | 57,4           | 42,6              | 100,0 | 57,4           | 42,6              |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 100,0 | 52,6           | 47,4              | 100,0  | 54,6           | 45,4              | 100,0 | 51,1           | 48,9              |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 100,0 | 52,4           | 47,6              | 100,0  | 54,3           | 45,7              | 100,0 | 50,8           | 49,2              |
| Abril-Mayo-Junio                                | 100,0 | 50,3           | 49,7              | 100,0  | 51,9           | 48,1              | 100,0 | 49,1           | 50,9              |
| Mayo-Junio-Julio                                | 100,0 | 52,0           | 48,0              | 100,0  | 53,4           | 46,6              | 100,0 | 50,8           | 49,2              |
| Junio-Julio-Agosto                              | 100,0 | 50,3           | 49,7              | 100,0  | 50,9           | 49,1              | 100,0 | 49,8           | 50,2              |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 100,0 | 49,4           | 50,6              | 100,0  | 50,2           | 49,8              | 100,0 | 48,6           | 51,4              |
| Agosto-Setiembre-Octubre                        | 100,0 | 47,2           | 52,8              | 100,0  | 48,2           | 51,8              | 100,0 | 46,2           | 53,8              |
| Setiembre-Octubre-Noviembre                     | 100,0 | 44,8           | 55,2              | 100,0  | 45,0           | 55,0              | 100,0 | 44,7           | 55,3              |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 100,0 | 46,5           | 53,5              | 100,0  | 46,3           | 53,7              | 100,0 | 46,7           | 53,3              |
| <b>2007</b>                                     |       |                |                   |        |                |                   |       |                |                   |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 100,0 | 54,9           | 45,1              | 100,0  | 55,5           | 44,5              | 100,0 | 54,3           | 45,7              |
| Abril-Mayo-Junio                                | 100,0 | 52,6           | 47,4              | 100,0  | 52,1           | 47,9              | 100,0 | 53,0           | 47,0              |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 100,0 | 53,8           | 46,2              | 100,0  | 50,3           | 49,7              | 100,0 | 56,8           | 43,2              |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 100,0 | 57,4           | 42,6              | 100,0  | 58,2           | 41,8              | 100,0 | 56,8           | 43,2              |
| <b>2008</b>                                     |       |                |                   |        |                |                   |       |                |                   |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 100,0 | 58,8           | 41,2              | 100,0  | 58,9           | 41,1              | 100,0 | 58,8           | 41,2              |
| Abril-Mayo-Junio                                | 100,0 | 51,1           | 48,9              | 100,0  | 50,6           | 49,4              | 100,0 | 51,5           | 48,5              |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 100,0 | 54,9           | 45,1              | 100,0  | 56,8           | 43,2              | 100,0 | 53,3           | 46,7              |
| <b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b> |       |                |                   |        |                |                   |       |                |                   |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   |       | 1,1            | -1,1              |        | 6,5            | -6,5              |       | -3,5           | 3,5               |

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En el **área urbana**, del total de personas que reportaron haber padecido algún problema de salud, el 50,8% buscó atención para tratarse del mal; mientras que el 49,2% no buscó. Según género, se observa igual comportamiento siendo las mujeres quienes acuden en porcentaje ligeramente mayor en busca de atención (50,9%) que los hombres (50,6%).

Comparado con similar trimestre del año 2007, el porcentaje de mujeres y hombres que accedieron a la consulta para tratarse del mal que padecían se incrementó en 4,9 puntos porcentuales en cada caso (de 46,0% a 50,9% en las mujeres) y (de 45,7% a 50,6% en los hombres).

**Cuadro N° 1.15**  
**Perú Urbano: Población masculina y femenina con algún problema de salud por condición de búsqueda de atención**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población de cada sexo con algún problema de salud)

| Trimestre                                       | Total |                |                   | Hombre |                |                   | Mujer |                |                   |
|---|-------|----------------|-------------------|--------|----------------|-------------------|-------|----------------|-------------------|
|   | Total | Buscó atención | No Buscó atención | Total  | Buscó atención | No Buscó atención | Total | Buscó atención | No Buscó atención |
| <b>2005</b>                                     |       |                |                   |        |                |                   |       |                |                   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 100,0 | 41,0           | 59,0              | 100,0  | 41,2           | 58,8              | 100,0 | 40,8           | 59,2              |
| <b>2006</b>                                     |       |                |                   |        |                |                   |       |                |                   |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 100,0 | 39,9           | 60,1              | 100,0  | 39,8           | 60,2              | 100,0 | 39,9           | 60,1              |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 100,0 | 38,8           | 61,2              | 100,0  | 40,3           | 59,7              | 100,0 | 37,5           | 62,5              |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 100,0 | 41,2           | 58,8              | 100,0  | 42,8           | 57,2              | 100,0 | 39,9           | 60,1              |
| Abril-Mayo-Junio                                | 100,0 | 41,5           | 58,5              | 100,0  | 43,2           | 56,8              | 100,0 | 40,0           | 60,0              |
| Mayo-Junio-Julio                                | 100,0 | 42,9           | 57,1              | 100,0  | 43,4           | 56,6              | 100,0 | 42,5           | 57,5              |
| Junio-Julio-Agosto                              | 100,0 | 42,2           | 57,8              | 100,0  | 43,2           | 56,8              | 100,0 | 41,4           | 58,6              |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 100,0 | 42,8           | 57,2              | 100,0  | 43,7           | 56,3              | 100,0 | 42,1           | 57,9              |
| Agosto-Setiembre-Octubre                        | 100,0 | 41,8           | 58,2              | 100,0  | 43,0           | 57,0              | 100,0 | 40,8           | 59,2              |
| Setiembre-Octubre-Noviembre                     | 100,0 | 43,2           | 56,8              | 100,0  | 43,2           | 56,8              | 100,0 | 43,3           | 56,7              |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 100,0 | 42,6           | 57,4              | 100,0  | 42,2           | 57,8              | 100,0 | 42,9           | 57,1              |
| <b>2007</b>                                     |       |                |                   |        |                |                   |       |                |                   |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 100,0 | 44,8           | 55,2              | 100,0  | 43,3           | 56,7              | 100,0 | 46,1           | 53,9              |
| Abril-Mayo-Junio                                | 100,0 | 43,8           | 56,2              | 100,0  | 44,7           | 55,3              | 100,0 | 43,0           | 57,0              |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 100,0 | 45,9           | 54,1              | 100,0  | 45,7           | 54,3              | 100,0 | 46,0           | 54,0              |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 100,0 | 46,1           | 53,9              | 100,0  | 46,9           | 53,1              | 100,0 | 45,3           | 54,7              |
| <b>2008</b>                                     |       |                |                   |        |                |                   |       |                |                   |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 100,0 | 46,6           | 53,4              | 100,0  | 46,2           | 53,8              | 100,0 | 47,0           | 53,0              |
| Abril-Mayo-Junio                                | 100,0 | 50,2           | 49,8              | 100,0  | 50,5           | 49,5              | 100,0 | 49,9           | 50,1              |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 100,0 | 50,8           | 49,2              | 100,0  | 50,6           | 49,4              | 100,0 | 50,9           | 49,1              |
| <b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b> |       |                |                   |        |                |                   |       |                |                   |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   |       | 4,9            | -4,9              |        | 4,9            | -4,9              |       | 4,9            | -4,9              |

Nota: Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En el **área rural**, del total de personas que reportaron haber padecido algún problema de salud, el 43,4% buscó atención para tratarse del mal; mientras que el 56,6% no buscó. Según género, el 44,2% de las mujeres que presentaron algún problema de salud, acuden en busca de atención y en los hombres el 42,5%.

Comparado con similar trimestre del año 2007, el porcentaje de mujeres que accedieron a la consulta para tratarse del mal que padecían se incrementó en 9,9 puntos porcentuales (de 34,3% a 44,2%) y para los hombres en 6,7 puntos porcentuales (de 35,8% a 42,5%).

**Cuadro N° 1.16**  
**Perú Rural: Población masculina y femenina con algún problema de salud por condición de búsqueda de atención**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población de cada sexo con algún problema de salud)

| Trimestre                                       | Total        |                |                   | Hombre       |                |                   | Mujer        |                |                   |
|---|--------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|
|   | Total        | Buscó atención | No Buscó atención | Total        | Buscó atención | No Buscó atención | Total        | Buscó atención | No Buscó atención |
| <b>2005</b>                                     |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 100,0        | 31,6           | 68,4              | 100,0        | 31,2           | 68,8              | 100,0        | 31,9           | 68,1              |
| <b>2006</b>                                     |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                   |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 100,0        | 27,3           | 72,7              | 100,0        | 28,2           | 71,8              | 100,0        | 26,5           | 73,5              |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 100,0        | 29,1           | 70,9              | 100,0        | 29,1           | 70,9              | 100,0        | 29,1           | 70,9              |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 100,0        | 29,6           | 70,4              | 100,0        | 30,2           | 69,8              | 100,0        | 29,1           | 70,9              |
| Abril-Mayo-Junio                                | 100,0        | 31,2           | 68,8              | 100,0        | 31,8           | 68,2              | 100,0        | 30,6           | 69,4              |
| Mayo-Junio-Julio                                | 100,0        | 31,8           | 68,2              | 100,0        | 32,2           | 67,8              | 100,0        | 31,5           | 68,5              |
| Junio-Julio-Agosto                              | 100,0        | 32,7           | 67,3              | 100,0        | 32,2           | 67,8              | 100,0        | 33,2           | 66,8              |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 100,0        | 34,6           | 65,4              | 100,0        | 34,3           | 65,7              | 100,0        | 34,8           | 65,2              |
| Agosto-Setiembre-October                        | 100,0        | 35,4           | 64,6              | 100,0        | 36,0           | 64,0              | 100,0        | 34,8           | 65,2              |
| Setiembre-October-Noviembre                     | 100,0        | 34,7           | 65,3              | 100,0        | 36,1           | 63,9              | 100,0        | 33,3           | 66,7              |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 100,0        | 33,1           | 66,9              | 100,0        | 34,2           | 65,8              | 100,0        | 32,0           | 68,0              |
| <b>2007</b>                                     |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                   |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 100,0        | 31,6           | 68,4              | 100,0        | 32,4           | 67,6              | 100,0        | 31,0           | 69,0              |
| Abril-Mayo-Junio                                | 100,0        | 33,8           | 66,2              | 100,0        | 34,0           | 66,0              | 100,0        | 33,6           | 66,4              |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                   | <b>100,0</b> | <b>35,1</b>    | <b>64,9</b>       | <b>100,0</b> | <b>35,8</b>    | <b>64,2</b>       | <b>100,0</b> | <b>34,3</b>    | <b>65,7</b>       |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 100,0        | 37,3           | 62,7              | 100,0        | 35,8           | 64,2              | 100,0        | 38,7           | 61,3              |
| <b>2008</b>                                     |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                   |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 100,0        | 35,1           | 64,9              | 100,0        | 33,3           | 66,7              | 100,0        | 36,8           | 63,2              |
| Abril-Mayo-Junio                                | 100,0        | 40,7           | 59,3              | 100,0        | 40,1           | 59,9              | 100,0        | 41,3           | 58,7              |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                   | <b>100,0</b> | <b>43,4</b>    | <b>56,6</b>       | <b>100,0</b> | <b>42,5</b>    | <b>57,5</b>       | <b>100,0</b> | <b>44,2</b>    | <b>55,8</b>       |
| <b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b> |              |                |                   |              |                |                   |              |                |                   |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   |              | 8,3            | -8,3              |              | 6,7            | -6,7              |              | 9,9            | -9,9              |

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

## 2.4 Lugar o establecimiento de consulta en salud

Según los resultados de la ENAHO del tercer trimestre del 2008, el 49,1% de los hombres y el 49,2% de las mujeres que reportaron padecer algún problema de salud realizaron consulta. El 20,0% de las mujeres y el 19,0% de los hombres consultaron en un establecimiento del Ministerio de Salud (hospital, puesto o centro de salud), sigue en importancia las consultas en farmacia o botica, en estos establecimientos consultaron el 16,3% de los hombres y el 14,8% de las mujeres. En un establecimiento de salud de ESSALUD, fueron atendidos el 5,5% de las mujeres y el 5,1% de los hombres. En un establecimiento de salud particular como son las clínicas o consultorios médicos particulares fueron atendidos el 7,2% de las mujeres y el 6,4% de los hombres que presentaron problemas de salud. En un establecimiento de salud de las

Fuerzas Armadas o Policiales fueron atendidos el 0,5% de los hombres y de mujeres en cada caso. En casa de curandero, fueron atendidos el 0,5% de hombres y el 0,4% de mujeres.

Comparado respecto a similar trimestre del 2007, los hombres que consultaron en los establecimientos del MINSA se incrementaron en 2,5 puntos porcentuales, por el lado de las mujeres también se observa un incremento de 1,6 puntos porcentuales. En el caso de los hombres aumentó en 3,2 puntos porcentuales la proporción que consultaron en farmacia o botica, y en las mujeres en 2,3 puntos porcentuales. Las consultas en ESSALUD, para hombres y mujeres disminuyen en 0,5 y 0,3 punto porcentual, respectivamente.

**Cuadro N° 1.17**  
**Perú: Población masculina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población masculina con algún problema de salud)

| Trimestre                                       | Lugar o establecimiento |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
|---|-------------------------|----------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------|
|   | Total Buscó Atención    | MINSA 1/ | ESSALUD 2/ | MINSA y ESSALUD | FFAA y/o Policía Nacional | Particular 3/ | Farmacia | Domicilio | Curandero | Otros |
| <b>2005</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 39,8                    | 16,5     | 5,1        | 0,0             | 0,6                       | 4,4           | 12,1     | 0,1       | 0,5       | 0,5   |
| <b>2006</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 38,2                    | 16,3     | 5,1        | 0,2             | 0,4                       | 4,9           | 10,4     | 0,1       | 0,5       | 0,3   |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 38,3                    | 16,3     | 5,4        | 0,1             | 0,4                       | 5,4           | 9,6      | 0,3       | 0,4       | 0,4   |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 39,7                    | 17,9     | 4,6        | 0,1             | 0,5                       | 5,4           | 10,3     | 0,3       | 0,2       | 0,5   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 40,0                    | 17,8     | 5,1        | 0,1             | 0,3                       | 5,0           | 10,7     | 0,3       | 0,2       | 0,5   |
| Mayo-Junio-Julio                                | 40,9                    | 17,5     | 5,5        | 0,1             | 0,4                       | 4,6           | 12,0     | 0,1       | 0,3       | 0,4   |
| Junio-Julio-Agosto                              | 40,7                    | 17,6     | 5,6        | 0,1             | 0,7                       | 4,7           | 11,1     | 0,0       | 0,4       | 0,5   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 41,8                    | 17,9     | 5,4        | 0,1             | 0,7                       | 5,8           | 11,1     | 0,0       | 0,4       | 0,4   |
| Agosto-Setiembre-October                        | 41,8                    | 19,4     | 5,5        | 0,1             | 0,6                       | 5,6           | 9,6      | 0,1       | 0,4       | 0,5   |
| Setiembre-October-Noviembre                     | 41,0                    | 19,3     | 5,1        | 0,1             | 0,4                       | 5,6           | 9,6      | 0,1       | 0,4       | 0,5   |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 40,3                    | 19,6     | 5,0        | 0,1             | 0,4                       | 5,5           | 8,8      | 0,2       | 0,4       | 0,4   |
| <b>2007</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 42,6                    | 17,7     | 5,3        | 0,2             | 1,0                       | 6,3           | 11,0     | 0,3       | 0,6       | 0,3   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 42,6                    | 16,1     | 4,9        | 0,1             | 0,7                       | 6,7           | 13,2     | 0,2       | 0,3       | 0,4   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 43,1                    | 16,5     | 5,6        | 0,1             | 0,6                       | 6,0           | 13,1     | 0,3       | 0,5       | 0,5   |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 45,3                    | 19,2     | 4,3        | 0,1             | 0,6                       | 5,9           | 14,2     | 0,3       | 0,5       | 0,3   |
| <b>2008</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 43,9                    | 17,9     | 5,3        | 0,1             | 0,2                       | 5,5           | 13,8     | 0,2       | 0,5       | 0,4   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 46,4                    | 18,6     | 4,4        | 0,0             | 0,5                       | 6,2           | 15,7     | 0,1       | 0,4       | 0,5   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 49,1                    | 19,0     | 5,1        | 0,2             | 0,5                       | 6,4           | 16,3     | 0,2       | 0,5       | 0,9   |
| <b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b> |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | 6,0                     | 2,5      | -0,5       | 0,1             | -0,1                      | 0,4           | 3,2      | -0,1      | 0,0       | 0,4   |

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.

2/ Incluye posta, policlinco ESSALUD y hospital del seguro.

3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAH0 continua).

**Cuadro N° 1.18**  
**Perú: Población femenina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población femenina con algún problema de salud)

| Trimestre                                       | Lugar o establecimiento |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
|---|-------------------------|----------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------|
|   | Total Buscó Atención    | MINSA 1/ | ESSALUD 2/ | MINSA y ESSALUD | FFAA y/o Policía Nacional | Particular 3/ | Farmacia | Domicilio | Curandero | Otros |
| <b>2005</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 42,1                    | 17,8     | 5,7        | 0,1             | 0,6                       | 4,7           | 11,5     | 0,9       | 0,3       | 0,5   |
| <b>2006</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 38,0                    | 16,3     | 5,9        | 0,1             | 0,2                       | 4,8           | 9,9      | 0,1       | 0,3       | 0,4   |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 36,8                    | 16,6     | 5,1        | 0,1             | 0,3                       | 5,3           | 8,7      | 0,1       | 0,3       | 0,3   |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 37,8                    | 17,5     | 4,5        | 0,1             | 0,6                       | 5,3           | 9,1      | 0,2       | 0,4       | 0,3   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 38,2                    | 17,6     | 5,1        | 0,1             | 0,4                       | 4,9           | 9,3      | 0,2       | 0,3       | 0,3   |
| Mayo-Junio-Julio                                | 40,1                    | 18,0     | 5,3        | 0,0             | 0,5                       | 5,3           | 9,9      | 0,4       | 0,3       | 0,3   |
| Junio-Julio-Agosto                              | 40,3                    | 18,4     | 5,1        | 0,0             | 0,3                       | 5,7           | 9,7      | 0,4       | 0,3       | 0,3   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 41,0                    | 19,3     | 4,7        | 0,0             | 0,5                       | 5,9           | 9,5      | 0,5       | 0,2       | 0,3   |
| Agosto-Setiembre-October                        | 40,1                    | 19,3     | 5,3        | 0,0             | 0,4                       | 5,5           | 8,7      | 0,2       | 0,2       | 0,4   |
| Setiembre-October-Noviembre                     | 40,2                    | 19,5     | 5,3        | 0,1             | 0,5                       | 6,0           | 8,0      | 0,3       | 0,3       | 0,4   |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 40,2                    | 19,5     | 5,6        | 0,0             | 0,4                       | 6,3           | 7,4      | 0,3       | 0,4       | 0,3   |
| <b>2007</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 43,1                    | 19,2     | 5,6        | 0,0             | 0,4                       | 6,1           | 10,9     | 0,2       | 0,3       | 0,4   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 42,3                    | 18,1     | 5,1        | 0,1             | 0,2                       | 5,7           | 12,1     | 0,2       | 0,4       | 0,5   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 44,7                    | 18,4     | 5,8        | 0,0             | 0,3                       | 6,8           | 12,5     | 0,3       | 0,3       | 0,3   |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 46,1                    | 21,5     | 5,0        | 0,1             | 0,3                       | 6,2           | 12,0     | 0,1       | 0,5       | 0,4   |
| <b>2008</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 46,3                    | 20,3     | 5,3        | 0,1             | 0,4                       | 6,6           | 12,6     | 0,2       | 0,4       | 0,4   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 47,3                    | 20,9     | 4,8        | 0,1             | 0,2                       | 6,6           | 13,6     | 0,2       | 0,3       | 0,6   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 49,2                    | 20,0     | 5,5        | 0,1             | 0,5                       | 7,2           | 14,8     | 0,2       | 0,4       | 0,5   |
| <b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b> |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | 4,5                     | 1,6      | -0,3       | 0,1             | 0,2                       | 0,4           | 2,3      | -0,1      | 0,1       | 0,2   |

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.

2/ Incluye posta, policlinco ESSALUD y hospital del seguro.

3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAH0 continua).

En Lima Metropolitana, el 14,7% de los hombres que reportaron problemas de salud, consultaron en establecimientos del MINSA, seguida por las consultas en farmacia o botica con 18,8%; en una clínica o consultorio de médico particular consultaron el 12,7% de los hombres, en establecimientos de ESSALUD el 7,8%; en establecimientos de las Fuerzas Armadas o Policiales el 1,3% y el 0,2% recibió atención en su domicilio. En cambio, las mujeres residentes en la ciudad capital y que presentaron algún problema de salud, el 12,1% recibió atención en un establecimiento de salud del MINSA, el 16,0% en farmacia o botica, el 14,5% en un consultorio médico particular o en una clínica particular, el 8,4% de las consultas se llevaron a

cabo en un establecimiento de ESSALUD y el 1,2% en establecimientos de las Fuerzas Armadas o Policiales.

Comparado con el trimestre julio-agosto-setiembre del 2007, los hombres que consultan en establecimientos del MINSA se redujo en 1,8 puntos porcentuales, y en las mujeres en 4,1 puntos porcentuales. Los hombres que consultan en establecimientos de ESSALUD se incrementaron en 2,2 puntos porcentuales, mientras que en las mujeres decrecieron en 0,6 punto porcentual. Las consultas de hombres y mujeres en establecimientos privados se incrementaron en 6,7 y 2,5 puntos porcentuales; los hombres que consultaron en farmacia o botica se incrementaron en 5,7 puntos porcentuales; mientras que las mujeres disminuyeron en 2,3.

**Cuadro N° 1.19**  
**Lima Metropolitana: Población masculina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población masculina con algún problema de salud)

| Trimestre                                       | Lugar o establecimiento |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
|---|-------------------------|----------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------|
|   | Total Buscó Atención    | MINSA 1/ | ESSALUD 2/ | MINSA y ESSALUD | FFAA y/o Policía Nacional | Particular 3/ | Farmacia | Domicilio | Curandero | Otros |
| <b>2005</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 55,6                    | 14,7     | 6,3        | 0,0             | 1,4                       | 8,2           | 24,3     | 0,0       | 0,4       | 0,3   |
| <b>2006</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 57,4                    | 19,7     | 8,2        | 0,3             | 1,3                       | 11,1          | 15,9     | 0,1       | 0,3       | 0,6   |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 54,6                    | 18,2     | 7,4        | 0,3             | 1,2                       | 10,5          | 16,2     | 0,5       | 0,0       | 0,2   |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 54,3                    | 19,4     | 6,3        | 0,3             | 1,5                       | 11,6          | 14,6     | 0,4       | 0,0       | 0,2   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 51,9                    | 17,4     | 6,8        | 0,3             | 0,5                       | 10,2          | 15,7     | 0,3       | 0,0       | 0,6   |
| Mayo-Junio-Julio                                | 53,4                    | 16,1     | 8,4        | 0,2             | 0,5                       | 10,2          | 17,5     | 0,0       | 0,0       | 0,4   |
| Junio-Julio-Agosto                              | 50,9                    | 16,3     | 6,8        | 0,1             | 1,9                       | 8,4           | 16,6     | 0,0       | 0,0       | 0,8   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 50,2                    | 14,5     | 6,3        | 0,3             | 1,8                       | 10,1          | 17,0     | 0,0       | 0,0       | 0,3   |
| Agosto-Setiembre-Octubre                        | 48,2                    | 15,3     | 7,7        | 0,4             | 1,6                       | 9,2           | 13,3     | 0,2       | 0,2       | 0,4   |
| Setiembre-Octubre-Noviembre                     | 45,0                    | 14,3     | 7,9        | 0,3             | 0,7                       | 10,6          | 10,6     | 0,1       | 0,2       | 0,5   |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 46,3                    | 16,7     | 7,9        | 0,1             | 0,4                       | 10,7          | 9,4      | 0,1       | 0,4       | 0,6   |
| <b>2007</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 55,5                    | 14,7     | 8,6        | 0,2             | 2,3                       | 13,1          | 15,8     | 0,8       | 0,0       | 0,0   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 52,1                    | 10,6     | 5,9        | 0,1             | 1,8                       | 13,9          | 19,1     | 0,4       | 0,0       | 0,4   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 43,1                    | 16,5     | 5,6        | 0,1             | 0,6                       | 6,0           | 13,1     | 0,3       | 0,5       | 0,5   |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 58,2                    | 14,8     | 7,5        | 0,1             | 1,8                       | 10,9          | 22,4     | 0,5       | 0,0       | 0,3   |
| <b>2008</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 58,9                    | 16,6     | 8,4        | 0,1             | 0,2                       | 6,8           | 25,4     | 0,8       | 0,5       | 0,0   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 50,6                    | 15,4     | 6,4        | 0,0             | 1,0                       | 10,4          | 17,2     | 0,1       | 0,0       | 0,1   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 56,8                    | 14,7     | 7,8        | 0,1             | 1,3                       | 12,7          | 18,8     | 0,2       | 0,2       | 1,0   |
| <b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b> |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | 13,7                    | -1,8     | 2,2        | 0,0             | 0,7                       | 6,7           | 5,7      | -0,1      | -0,3      | 0,5   |

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.

2/ Incluye posta, policlinico ESSALUD y hospital del seguro.

3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

**Cuadro N° 1.20**  
**Lima Metropolitana: Población femenina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población femenina con algún problema de salud)

| Trimestre                                       | Lugar o establecimiento |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
|---|-------------------------|----------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------|
|   | Total Buscó Atención    | MINSA 1/ | ESSALUD 2/ | MINSA y ESSALUD | FFAA y/o Policía Nacional | Particular 3/ | Farmacia | Domicilio | Curandero | Otros |
| <b>2005</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 65,5                    | 17,0     | 10,2       | 0,2             | 1,9                       | 8,7           | 23,1     | 4,0       | 0,2       | 0,2   |
| <b>2006</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 57,4                    | 19,3     | 10,7       | 0,3             | 0,4                       | 9,9           | 15,3     | 0,2       | 0,4       | 0,8   |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 51,1                    | 18,3     | 7,3        | 0,3             | 0,9                       | 11,4          | 11,6     | 0,3       | 0,2       | 0,8   |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 50,8                    | 19,1     | 6,0        | 0,2             | 2,0                       | 11,0          | 11,3     | 0,7       | 0,2       | 0,2   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 49,1                    | 19,1     | 7,6        | 0,4             | 1,5                       | 9,6           | 10,4     | 0,3       | 0,0       | 0,2   |
| Mayo-Junio-Julio                                | 50,8                    | 15,5     | 8,2        | 0,1             | 1,1                       | 10,9          | 14,0     | 0,9       | 0,0       | 0,2   |
| Junio-Julio-Agosto                              | 49,8                    | 14,3     | 8,2        | 0,1             | 0,4                       | 11,5          | 14,1     | 1,1       | 0,0       | 0,2   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 48,6                    | 14,4     | 6,2        | 0,1             | 0,9                       | 11,8          | 13,9     | 1,3       | 0,0       | 0,0   |
| Agosto-Setiembre-Octubre                        | 46,2                    | 16,2     | 8,9        | 0,1             | 0,9                       | 9,9           | 10,2     | 0,1       | 0,0       | 0,0   |
| Setiembre-Octubre-Noviembre                     | 44,7                    | 16,9     | 7,6        | 0,1             | 1,3                       | 10,9          | 7,6      | 0,2       | 0,0       | 0,1   |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 46,7                    | 17,3     | 9,2        | 0,0             | 0,9                       | 12,5          | 6,3      | 0,3       | 0,1       | 0,0   |
| <b>2007</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 54,3                    | 19,3     | 8,0        | 0,0             | 0,9                       | 10,8          | 14,5     | 0,2       | 0,2       | 0,5   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 53,0                    | 16,7     | 7,3        | 0,1             | 0,5                       | 8,9           | 18,6     | 0,3       | 0,0       | 0,5   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 56,8                    | 16,2     | 9,0        | 0,0             | 0,6                       | 12,0          | 18,3     | 0,4       | 0,0       | 0,3   |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 56,8                    | 17,8     | 8,2        | 0,1             | 1,0                       | 11,4          | 17,4     | 0,3       | 0,1       | 0,5   |
| <b>2008</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 58,8                    | 17,4     | 8,0        | 0,3             | 1,1                       | 10,8          | 20,3     | 0,2       | 0,3       | 0,2   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 51,5                    | 16,7     | 5,5        | 0,0             | 0,4                       | 12,0          | 16,0     | 0,5       | 0,3       | 0,1   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 53,3                    | 12,1     | 8,4        | 0,1             | 1,2                       | 14,5          | 16,0     | 0,1       | 0,3       | 0,6   |
| <b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b> |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | -3,5                    | -4,1     | -0,6       | 0,1             | 0,6                       | 2,5           | -2,3     | -0,3      | 0,3       | 0,3   |

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.

2/ Incluye posta, policlínico ESSALUD y hospital del seguro.

3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En el **área urbana**, el 13,2% de los hombres que reportaron problemas de salud, consultaron en establecimientos del MINSA, seguido por farmacia o botica con 21,9%, en establecimientos de ESSALUD el 7,3%, en una clínica o consultorio de médico particular consultaron el 6,4%, en establecimientos de las Fuerzas Armadas o Policiales el 0,5% y el 0,4% consultó con curandero. En cambio, las mujeres que presentaron algún problema de salud, el 14,5% consultaron en establecimientos del MINSA, seguida de las consultas en farmacia o botica con 20,2%, el 7,7% de las consultas se llevaron a cabo en un establecimiento de ESSALUD, el 6,9% consultaron en un consultorio médico

particular o en una clínica particular, el 0,4% en hospitales de las Fuerzas Armadas o Policiales y el 0,3% con curandero.

Comparado con el trimestre julio-agosto-setiembre del 2007, los hombres que consultan en farmacia o botica se han incrementado 5,9 puntos porcentuales, y las mujeres fue en 4,3 puntos porcentuales. Las mujeres que consultan en establecimientos del MINSA se incrementaron en 0,6 punto porcentual; en tanto que en los hombres fue de 0,3 punto porcentual. Las consultas de mujeres en establecimientos privados se incrementaron en 0,2 punto porcentual; mientras que en los hombres disminuyó en 0,1 punto porcentual.

**Cuadro N° 1.21**  
**Perú Urbano: Población masculina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población masculina con algún problema de salud)

| Trimestre                                       | Lugar o establecimiento |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
|---|-------------------------|----------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------|
|   | Total Buscó Atención    | MINSA 1/ | ESSALUD 2/ | MINSA y ESSALUD | FFAA y/o Policía Nacional | Particular 3/ | Farmacia | Domicilio | Curandero | Otros |
| <b>2005</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 41,2                    | 12,7     | 8,0        | 0,0             | 0,6                       | 5,7           | 13,4     | 0,2       | 0,3       | 0,3   |
| <b>2006</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 39,8                    | 12,9     | 7,4        | 0,2             | 0,3                       | 5,1           | 13,0     | 0,1       | 0,3       | 0,3   |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 40,3                    | 12,4     | 8,2        | 0,1             | 0,3                       | 6,8           | 11,6     | 0,4       | 0,3       | 0,3   |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 42,8                    | 14,5     | 6,9        | 0,1             | 0,6                       | 6,2           | 13,6     | 0,3       | 0,2       | 0,4   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 43,2                    | 14,1     | 7,7        | 0,0             | 0,5                       | 6,0           | 14,0     | 0,2       | 0,2       | 0,4   |
| Mayo-Junio-Julio                                | 43,4                    | 14,2     | 7,8        | 0,2             | 0,8                       | 4,4           | 15,5     | 0,0       | 0,3       | 0,3   |
| Junio-Julio-Agosto                              | 43,1                    | 14,2     | 9,3        | 0,1             | 0,6                       | 5,2           | 13,2     | 0,0       | 0,4       | 0,1   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 43,7                    | 14,0     | 9,3        | 0,2             | 0,6                       | 6,6           | 12,5     | 0,0       | 0,4       | 0,1   |
| Agosto-Setiembre-Octubre                        | 42,9                    | 15,6     | 8,5        | 0,0             | 0,4                       | 6,6           | 11,4     | 0,0       | 0,3       | 0,1   |
| Setiembre-Octubre-Noviembre                     | 43,2                    | 15,0     | 7,3        | 0,0             | 0,5                       | 6,0           | 14,0     | 0,1       | 0,3       | 0,1   |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 42,2                    | 15,6     | 6,9        | 0,1             | 0,7                       | 4,9           | 13,4     | 0,1       | 0,3       | 0,2   |
| <b>2007</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 43,3                    | 14,3     | 7,1        | 0,3             | 0,9                       | 5,7           | 13,5     | 0,2       | 0,6       | 0,6   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 44,7                    | 12,9     | 7,8        | 0,2             | 0,6                       | 7,1           | 15,4     | 0,1       | 0,3       | 0,4   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 45,7                    | 12,9     | 8,4        | 0,1             | 0,6                       | 6,5           | 16,0     | 0,1       | 0,7       | 0,4   |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 46,9                    | 14,7     | 5,9        | 0,1             | 0,4                       | 6,5           | 18,0     | 0,2       | 0,8       | 0,4   |
| <b>2008</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 46,2                    | 12,0     | 8,3        | 0,0             | 0,2                       | 8,1           | 16,4     | 0,1       | 0,2       | 0,8   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 50,5                    | 14,4     | 6,3        | 0,1             | 0,6                       | 7,0           | 21,3     | 0,2       | 0,2       | 0,4   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 50,6                    | 13,2     | 7,3        | 0,3             | 0,5                       | 6,4           | 21,9     | 0,1       | 0,4       | 0,5   |
| <b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b> |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | 4,9                     | 0,3      | -1,1       | 0,2             | -0,1                      | -0,1          | 5,9      | 0,0       | -0,3      | 0,1   |

Nota: Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana.

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.

2/ Incluye posta, policlinco ESSALUD y hospital del seguro.

3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

**Cuadro N° 1.22**  
**Perú Urbano: Población femenina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población femenina con algún problema de salud)

| Trimestre                                       | Lugar o establecimiento |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
|---|-------------------------|----------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------|
|   | Total Buscó Atención    | MINSA 1/ | ESSALUD 2/ | MINSA y ESSALUD | FFAA y/o Policía Nacional | Particular 3/ | Farmacia | Domicilio | Curandero | Otros |
| <b>2005</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 40,8                    | 13,5     | 7,9        | 0,1             | 0,5                       | 5,8           | 12,4     | 0,0       | 0,2       | 0,4   |
| <b>2006</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 39,9                    | 13,7     | 8,4        | 0,0             | 0,3                       | 5,3           | 11,4     | 0,1       | 0,4       | 0,2   |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 37,5                    | 13,1     | 7,8        | 0,0             | 0,4                       | 5,6           | 10,2     | 0,0       | 0,3       | 0,1   |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 39,9                    | 14,0     | 7,1        | 0,1             | 0,4                       | 5,8           | 11,8     | 0,2       | 0,2       | 0,3   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 40,0                    | 13,8     | 7,6        | 0,1             | 0,3                       | 5,4           | 12,0     | 0,3       | 0,2       | 0,3   |
| Mayo-Junio-Julio                                | 42,5                    | 15,1     | 8,1        | 0,1             | 0,5                       | 5,7           | 12,1     | 0,4       | 0,2       | 0,3   |
| Junio-Julio-Agosto                              | 41,4                    | 14,9     | 7,5        | 0,0             | 0,5                       | 6,1           | 11,7     | 0,2       | 0,2       | 0,2   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 42,1                    | 15,8     | 7,4        | 0,0             | 0,6                       | 6,2           | 11,4     | 0,2       | 0,2       | 0,3   |
| Agosto-Setiembre-Octubre                        | 40,8                    | 15,0     | 7,2        | 0,0             | 0,4                       | 5,8           | 11,8     | 0,2       | 0,1       | 0,3   |
| Setiembre-Octubre-Noviembre                     | 43,3                    | 16,6     | 7,7        | 0,1             | 0,3                       | 6,1           | 11,7     | 0,2       | 0,2       | 0,3   |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 42,9                    | 16,4     | 7,4        | 0,1             | 0,4                       | 5,9           | 11,9     | 0,2       | 0,4       | 0,2   |
| <b>2007</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 46,0                    | 15,3     | 8,5        | 0,1             | 0,3                       | 6,0           | 14,9     | 0,2       | 0,3       | 0,5   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 43,0                    | 14,2     | 7,5        | 0,1             | 0,1                       | 6,7           | 13,7     | 0,1       | 0,3       | 0,4   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 46,0                    | 13,9     | 8,2        | 0,1             | 0,3                       | 6,7           | 15,9     | 0,2       | 0,5       | 0,3   |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 45,3                    | 15,4     | 6,5        | 0,1             | 0,2                       | 6,6           | 15,5     | 0,1       | 0,7       | 0,3   |
| <b>2008</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 47,0                    | 14,5     | 7,7        | 0,1             | 0,3                       | 7,7           | 15,5     | 0,4       | 0,4       | 0,6   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 49,9                    | 16,2     | 7,8        | 0,2             | 0,2                       | 6,7           | 17,9     | 0,1       | 0,1       | 0,6   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 50,9                    | 14,5     | 7,7        | 0,2             | 0,4                       | 6,9           | 20,2     | 0,2       | 0,3       | 0,5   |
| <b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b> |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | 4,9                     | 0,6      | -0,5       | 0,1             | 0,1                       | 0,2           | 4,3      | 0,0       | -0,2      | 0,2   |

Nota: Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana.

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.

2/ Incluye posta, policlinco ESSALUD y hospital del seguro.

3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En el **área rural**, el 28,0% de los hombres que reportaron problemas de salud, consultaron en establecimientos del MINSA, seguida por las consultas en farmacia o botica con 8,7%, en una clínica o consultorio de médico particular consultaron el 2,1%, en establecimientos de ESSALUD el 1,1% y con curandero el 0,8%. En cambio, las mujeres que presentaron algún problema de salud, el 32,0% recibió atención en un establecimiento de salud del MINSA, el 7,7% en farmacia o botica, el 2,2% en un consultorio médico particular, el 1,0% de las consultas se llevaron a cabo en un establecimiento de ESSALUD y el 0,6% consultó con curandero.

Comparado con el trimestre julio-agosto-setiembre del 2007, las consultas realizadas por los hombres en establecimientos del MINSA tuvieron un incremento en 3,5 puntos porcentuales, mientras que en las mujeres el incremento fue de 7,1 puntos porcentuales. Los hombres que consultan en farmacia o botica se han incrementado 2,2 puntos porcentuales y en las mujeres en 3,1 puntos porcentuales. La consulta de las mujeres en establecimientos privados se redujo en 0,8 punto porcentual y en los hombres en 0,5 punto porcentual.

**Cuadro N° 1.23**  
**Perú Rural: Población masculina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población masculina con algún problema de salud)

| Trimestre                                       | Lugar o establecimiento |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
|---|-------------------------|----------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------|
|   | Total Buscó Atención    | MINSA 1/ | ESSALUD 2/ | MINSA y ESSALUD | FFAA y/o Policía Nacional | Particular 3/ | Farmacia | Domicilio | Curandero | Otros |
| <b>2005</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 31,2                    | 21,1     | 1,5        | 0,1             | 0,2                       | 1,3           | 5,3      | 0,1       | 0,7       | 0,9   |
| <b>2006</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 28,2                    | 18,4     | 1,4        | 0,0             | 0,0                       | 2,0           | 5,3      | 0,1       | 0,8       | 0,1   |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 29,1                    | 19,6     | 1,5        | 0,0             | 0,1                       | 1,8           | 4,6      | 0,1       | 0,8       | 0,5   |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 30,2                    | 20,7     | 1,4        | 0,0             | 0,1                       | 1,9           | 5,0      | 0,2       | 0,3       | 0,6   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 31,7                    | 21,6     | 1,8        | 0,0             | 0,1                       | 1,8           | 5,3      | 0,2       | 0,4       | 0,5   |
| Mayo-Junio-Julio                                | 32,2                    | 21,5     | 1,8        | 0,0             | 0,0                       | 2,0           | 5,9      | 0,1       | 0,4       | 0,5   |
| Junio-Julio-Agosto                              | 32,2                    | 21,7     | 1,3        | 0,0             | 0,1                       | 1,9           | 5,9      | 0,0       | 0,5       | 0,7   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 34,3                    | 23,9     | 1,0        | 0,0             | 0,1                       | 2,1           | 5,9      | 0,1       | 0,6       | 0,7   |
| Agosto-Setiembre-Octubre                        | 36,0                    | 26,1     | 1,1        | 0,0             | 0,1                       | 2,0           | 5,1      | 0,1       | 0,7       | 0,8   |
| Setiembre-Octubre-Noviembre                     | 36,0                    | 26,9     | 1,1        | 0,0             | 0,0                       | 1,8           | 4,6      | 0,2       | 0,7       | 0,7   |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 34,2                    | 25,7     | 1,1        | 0,0             | 0,0                       | 2,3           | 3,8      | 0,3       | 0,6       | 0,5   |
| <b>2007</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 32,4                    | 23,2     | 0,9        | 0,0             | 0,1                       | 1,8           | 4,8      | 0,1       | 1,1       | 0,3   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 34,0                    | 23,3     | 1,1        | 0,0             | 0,0                       | 1,3           | 7,1      | 0,2       | 0,6       | 0,3   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 35,8                    | 24,5     | 1,0        | 0,0             | 0,0                       | 2,6           | 6,5      | 0,2       | 0,5       | 0,4   |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 35,8                    | 26,3     | 0,9        | 0,0             | 0,0                       | 2,1           | 5,5      | 0,2       | 0,5       | 0,3   |
| <b>2008</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 33,3                    | 24,2     | 0,8        | 0,1             | 0,1                       | 2,2           | 4,9      | 0,1       | 0,7       | 0,3   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 40,1                    | 24,5     | 1,6        | 0,0             | 0,0                       | 3,0           | 9,5      | 0,0       | 0,8       | 0,8   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 42,5                    | 28,0     | 1,1        | 0,1             | 0,0                       | 2,1           | 8,7      | 0,3       | 0,8       | 1,4   |
| <b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b> |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | 6,7                     | 3,5      | 0,1        | 0,1             | 0,0                       | -0,5          | 2,2      | 0,1       | 0,3       | 1,0   |

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.

2/ Incluye posta, policlinco ESSALUD y hospital del seguro.

3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

**Cuadro N° 1.24**  
**Perú Rural: Población femenina con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población femenina con algún problema de salud)

| Trimestre                                       | Lugar o establecimiento |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
|---|-------------------------|----------|------------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------|
|   | Total Buscó Atención    | MINSA 1/ | ESSALUD 2/ | MINSA y ESSALUD | FFAA y/o Policía Nacional | Particular 3/ | Farmacia | Domicilio | Curandero | Otros |
| <b>2005</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 31,9                    | 23,1     | 0,9        | 0,0             | 0,2                       | 1,4           | 4,6      | 0,3       | 0,6       | 0,8   |
| <b>2006</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 26,5                    | 17,7     | 0,8        | 0,1             | 0,1                       | 1,7           | 5,4      | 0,1       | 0,3       | 0,3   |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 29,1                    | 19,6     | 1,1        | 0,0             | 0,0                       | 2,0           | 5,6      | 0,1       | 0,3       | 0,4   |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 29,1                    | 20,5     | 0,7        | 0,0             | 0,0                       | 1,9           | 5,0      | 0,1       | 0,6       | 0,3   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 30,6                    | 21,0     | 0,9        | 0,0             | 0,0                       | 1,9           | 5,7      | 0,1       | 0,7       | 0,3   |
| Mayo-Junio-Julio                                | 31,5                    | 22,5     | 0,7        | 0,0             | 0,0                       | 1,9           | 5,3      | 0,1       | 0,7       | 0,3   |
| Junio-Julio-Agosto                              | 33,2                    | 24,8     | 0,5        | 0,0             | 0,1                       | 1,6           | 4,9      | 0,2       | 0,5       | 0,5   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 34,8                    | 26,4     | 0,7        | 0,0             | 0,1                       | 1,7           | 4,7      | 0,2       | 0,4       | 0,6   |
| Agosto-Setiembre-October                        | 34,8                    | 26,2     | 0,7        | 0,0             | 0,1                       | 1,9           | 4,3      | 0,3       | 0,4       | 0,8   |
| Setiembre-October-Noviembre                     | 33,2                    | 24,9     | 0,8        | 0,0             | 0,0                       | 2,0           | 4,0      | 0,4       | 0,6       | 0,7   |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 32,0                    | 24,8     | 0,6        | 0,0             | 0,0                       | 1,9           | 3,2      | 0,4       | 0,6       | 0,5   |
| <b>2007</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 30,9                    | 23,6     | 0,3        | 0,0             | 0,1                       | 2,6           | 3,3      | 0,2       | 0,5       | 0,3   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 33,6                    | 23,3     | 0,9        | 0,0             | 0,0                       | 2,3           | 5,6      | 0,3       | 0,7       | 0,5   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 34,3                    | 24,9     | 0,9        | 0,0             | 0,0                       | 3,0           | 4,6      | 0,3       | 0,4       | 0,4   |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 38,7                    | 30,9     | 1,0        | 0,0             | 0,0                       | 1,8           | 3,9      | 0,1       | 0,5       | 0,4   |
| <b>2008</b>                                     |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 36,8                    | 28,6     | 0,8        | 0,0             | 0,0                       | 2,5           | 4,1      | 0,1       | 0,4       | 0,3   |
| Abril-Mayo-Junio                                | 41,3                    | 29,2     | 1,0        | 0,0             | 0,1                       | 2,6           | 7,0      | 0,0       | 0,5       | 0,9   |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 44,2                    | 32,0     | 1,0        | 0,0             | 0,0                       | 2,2           | 7,7      | 0,1       | 0,6       | 0,6   |
| <b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b> |                         |          |            |                 |                           |               |          |           |           |       |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | 9,9                     | 7,1      | 0,1        | 0,0             | 0,0                       | -0,8          | 3,1      | -0,2      | 0,2       | 0,2   |

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.

2/ Incluye posta, policlínico ESSALUD y hospital del seguro.

3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

## 2.5 Razones de no consulta

Los resultados de la ENAHO del tercer trimestre del año 2008, revelan que la principal razón por la cual hombres y mujeres que teniendo algún problema de salud (enfermedad, accidente, síntoma o malestar) no acudieron a recibir atención o consulta, fue por que consideraron que el problema de salud que padecían no necesitaba atención por parte de un profesional o por que se automedicaron, donde el 65,4% de los hombres y el 64,0% de las mujeres señalaron como causa para no consultar este motivo.

Otra razón de no consulta que destaca es la falta de dinero, siendo mayor el porcentaje en las mujeres (19,0%) que en los hombres (16,6%), observándose una diferencia entre ellos de 2,4 puntos porcentuales.

El 20,6% de las mujeres y el 19,7% de los hombres señalaron que no asisten a un centro o establecimiento de salud porque no tienen seguro, les falta tiempo o por maltrato del personal de salud. Finalmente, la cuarta razón "Queda lejos, falta de confianza o demoran", representó el 13,1% en las mujeres y el 12,9% en los hombres.

Al comparar los resultados obtenidos en el trimestre julio-agosto-setiembre del 2008 con similar periodo del año anterior, se observa que la principal razón "No fue necesario, utilizar remedios caseros o se automedicó", fue superior en 2,0 puntos porcentuales en las mujeres (de 62,0% a 64,0%); mientras que en los hombres fue inferior en 0,6 punto porcentual (de 66,0% a 65,4%). La razón de no consulta por falta de dinero disminuyeron en 5,1 puntos porcentuales en las mujeres (de 24,1% a 19,0%) y en 4,2 puntos porcentuales en los hombres (de 20,8% a 16,6%).

En el rubro "Otros", que incluye: "No tiene seguro, falta de tiempo y maltrato de personal de salud", se registra un aumento de 3,6 puntos porcentuales en los hombres (de 16,1% a 19,7%) y en 2,8 puntos porcentuales en el caso de las mujeres (de 17,8% a 20,6%). La razón "Queda lejos, falta de confianza o demoran", se incrementa en 2,7 puntos porcentuales en las mujeres (de 10,4% a 13,1%), y en los hombres en 2,4 puntos porcentuales (de 10,5% a 12,9%).

**Cuadro N° 1.25**  
**Perú: Razones por las cuales no acudió a realizar consulta, por sexo**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población con algún problema que no consultó)

| Trimestre  | Total           |                                       |                                       |             | Hombre          |                                       |                                       |             | Mujer           |                                       |                                       |             |
|--|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
|  | Falta de dinero | Queda lejos/ falta confianza/ demoran | No fue necesario/ remedios caseros 1/ | Otros 2/    | Falta de dinero | Queda lejos/ falta confianza/ demoran | No fue necesario/ remedios caseros 1/ | Otros 2/    | Falta de dinero | Queda lejos/ falta confianza/ demoran | No fue necesario/ remedios caseros 1/ | Otros 2/    |
| <b>2005</b>                                      |                 |                                       |                                       |             |                 |                                       |                                       |             |                 |                                       |                                       |             |
| Julio-Agosto-Setiembre                           | 23,9            | 11,1                                  | 66,8                                  | 14,2        | 21,6            | 11,0                                  | 68,8                                  | 13,8        | 25,9            | 11,3                                  | 65,0                                  | 14,5        |
| <b>2006</b>                                      |                 |                                       |                                       |             |                 |                                       |                                       |             |                 |                                       |                                       |             |
| Enero-Febrero-Marzo                              | 24,1            | 11,3                                  | 68,5                                  | 12,3        | 22,0            | 11,6                                  | 69,8                                  | 12,3        | 25,7            | 11,0                                  | 67,4                                  | 12,3        |
| Febrero-Marzo-Abril                              | 25,1            | 10,7                                  | 66,9                                  | 13,0        | 23,3            | 10,5                                  | 68,7                                  | 13,1        | 26,6            | 10,8                                  | 65,4                                  | 13,0        |
| Marzo-Abril-Mayo                                 | 24,0            | 10,4                                  | 67,6                                  | 13,7        | 22,6            | 10,1                                  | 69,7                                  | 12,9        | 25,1            | 10,6                                  | 65,8                                  | 14,4        |
| Abril-Mayo-Junio                                 | 22,8            | 11,1                                  | 68,0                                  | 13,3        | 21,5            | 10,6                                  | 70,1                                  | 13,2        | 23,9            | 11,5                                  | 66,1                                  | 13,5        |
| Mayo-Junio-Julio                                 | 21,6            | 10,5                                  | 68,6                                  | 13,5        | 20,1            | 10,3                                  | 70,5                                  | 12,7        | 22,9            | 10,7                                  | 66,9                                  | 14,2        |
| Junio-Julio-Agosto                               | 21,2            | 11,0                                  | 67,7                                  | 13,7        | 18,9            | 11,0                                  | 69,0                                  | 13,7        | 23,3            | 10,9                                  | 66,6                                  | 13,6        |
| Julio-Agosto-Setiembre                           | 21,1            | 10,9                                  | 67,3                                  | 13,6        | 18,5            | 11,0                                  | 69,4                                  | 12,8        | 23,3            | 10,9                                  | 65,6                                  | 14,2        |
| Agosto-Setiembre-October                         | 20,8            | 11,4                                  | 67,3                                  | 13,1        | 17,6            | 11,6                                  | 69,6                                  | 12,7        | 23,7            | 11,3                                  | 65,2                                  | 13,5        |
| Setiembre-October-Noviembre                      | 21,0            | 11,1                                  | 66,8                                  | 12,9        | 18,7            | 11,0                                  | 69,2                                  | 12,4        | 23,1            | 11,2                                  | 64,7                                  | 13,4        |
| October-Noviembre-Diciembre                      | 22,1            | 11,1                                  | 65,5                                  | 13,7        | 20,1            | 11,2                                  | 66,8                                  | 13,6        | 23,9            | 11,0                                  | 64,2                                  | 13,7        |
| <b>2007</b>                                      |                 |                                       |                                       |             |                 |                                       |                                       |             |                 |                                       |                                       |             |
| Enero-Febrero-Marzo                              | 23,6            | 11,4                                  | 63,5                                  | 15,3        | 22,1            | 11,5                                  | 64,9                                  | 15,8        | 24,9            | 11,2                                  | 62,3                                  | 14,9        |
| Abril-Mayo-Junio                                 | 22,0            | 10,4                                  | 65,7                                  | 15,1        | 20,4            | 10,6                                  | 67,5                                  | 15,1        | 23,5            | 10,2                                  | 64,2                                  | 15,1        |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                    | <b>22,5</b>     | <b>10,4</b>                           | <b>63,9</b>                           | <b>17,0</b> | <b>20,8</b>     | <b>10,5</b>                           | <b>66,0</b>                           | <b>16,1</b> | <b>24,1</b>     | <b>10,4</b>                           | <b>62,0</b>                           | <b>17,8</b> |
| October-Noviembre-Diciembre                      | 21,5            | 11,4                                  | 63,3                                  | 19,3        | 20,1            | 11,0                                  | 64,6                                  | 19,5        | 22,9            | 11,9                                  | 62,0                                  | 19,2        |
| <b>2008</b>                                      |                 |                                       |                                       |             |                 |                                       |                                       |             |                 |                                       |                                       |             |
| Enero-Febrero-Marzo                              | 20,1            | 12,1                                  | 64,8                                  | 18,2        | 18,2            | 12,6                                  | 66,2                                  | 18,9        | 21,8            | 11,8                                  | 63,6                                  | 17,6        |
| Abril-Mayo-Junio                                 | 19,5            | 11,1                                  | 65,1                                  | 18,8        | 18,1            | 11,0                                  | 67,3                                  | 18,2        | 20,9            | 11,1                                  | 63,1                                  | 19,3        |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                    | <b>17,9</b>     | <b>13,0</b>                           | <b>64,7</b>                           | <b>20,2</b> | <b>16,6</b>     | <b>12,9</b>                           | <b>65,4</b>                           | <b>19,7</b> | <b>19,0</b>     | <b>13,1</b>                           | <b>64,0</b>                           | <b>20,6</b> |
| <b>Variación Absoluta ( Puntos porcentuales)</b> |                 |                                       |                                       |             |                 |                                       |                                       |             |                 |                                       |                                       |             |
| Respecto a similar trimestre del año anterior    | -4,6            | 2,6                                   | 0,8                                   | 3,2         | -4,2            | 2,4                                   | -0,6                                  | 3,6         | -5,1            | 2,7                                   | 2,0                                   | 2,8         |

1/ Incluye "Se autorecetó".

2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

## 2.6 Hombres y mujeres según afiliación a seguro de salud

Los resultados de la ENAHO revelan que el 58,5% de las mujeres y el 53,6% de los hombres tienen algún seguro de salud, sea público o privado. Comparando con lo observado en similar trimestre del año anterior, se observa que la población femenina que cuenta con un seguro de salud se incrementó en 15,3 puntos porcentuales y la masculina en 11,8 puntos porcentuales.

Según área de residencia, en Lima Metropolitana, se registraron incrementos de 5,0 puntos porcentuales en las mujeres (de 46,7% a 51,7%) y en 1,5 puntos porcentuales en los hombres (de 47,0% a 48,5%). En el Área Urbana, el porcentaje de mujeres con acceso a algún seguro de salud fue superior en 13,6 puntos porcentuales (de 41,7% a 55,3%) y en los hombres en 9,8 puntos porcentuales (de 41,2% a

51,0%). Finalmente, en el Área Rural se observaron aumentos de 26,2 puntos porcentuales de las mujeres (de 41,6% a 67,8%) y de 22,1 puntos porcentuales en los varones (de 38,2% a 60,3%).

Comparando con lo observado en similar trimestre del año anterior, a nivel nacional se observa que la proporción de mujeres y hombres que cuentan con seguro de salud se ha incrementado en 15,3 y 11,8 puntos porcentuales, respectivamente. En todos los ámbitos geográficos se observa que la proporción de hombres y mujeres con seguro de salud se han incrementado, siendo mayor en el área rural del país, donde las mujeres con seguro de salud aumentaron más (26,2 puntos porcentuales) y los hombres en (22,1) puntos porcentuales.

**Cuadro N° 1.26**  
**Perú: Población masculina y femenina con afiliación a algún seguro de salud por ámbito geográfico**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población de cada sexo y ámbito geográfico)

| Trimestre  | Nacional |        |       | Lima Metropolitana |        |       | Área Urbana 1/ |        |       | Área Rural |        |       |
|--|----------|--------|-------|--------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|------------|--------|-------|
|  | Total    | Hombre | Mujer | Total              | Hombre | Mujer | Total          | Hombre | Mujer | Total      | Hombre | Mujer |
| <b>2005</b>                                      |          |        |       |                    |        |       |                |        |       |            |        |       |
| Julio-Agosto-Setiembre                           | 36,8     | 36,2   | 37,4  | 45,4               | 44,4   | 46,4  | 37,4           | 37,8   | 37,1  | 31,1       | 30,0   | 32,3  |
| <b>2006</b>                                      |          |        |       |                    |        |       |                |        |       |            |        |       |
| Enero-Febrero-Marzo                              | 35,9     | 35,5   | 36,3  | 36,9               | 37,8   | 36,0  | 38,9           | 39,0   | 38,7  | 32,4       | 30,9   | 34,0  |
| Febrero-Marzo-Abril                              | 36,3     | 36,1   | 36,5  | 38,9               | 40,7   | 37,3  | 37,5           | 37,7   | 37,2  | 33,8       | 32,2   | 35,4  |
| Marzo-Abril-Mayo                                 | 37,2     | 37,2   | 37,2  | 42,0               | 42,9   | 41,2  | 38,0           | 38,5   | 37,6  | 33,8       | 33,1   | 34,5  |
| Abril-Mayo-Junio                                 | 37,5     | 37,8   | 37,1  | 40,5               | 40,4   | 40,5  | 39,7           | 40,6   | 38,8  | 33,7       | 33,9   | 33,4  |
| Mayo-Junio-Julio                                 | 37,2     | 36,9   | 37,5  | 40,2               | 39,0   | 41,4  | 40,0           | 40,4   | 39,6  | 32,6       | 32,3   | 33,0  |
| Junio-Julio-Agosto                               | 37,9     | 37,8   | 38,0  | 40,8               | 40,5   | 41,0  | 39,6           | 40,0   | 39,1  | 34,5       | 34,1   | 34,9  |
| Julio-Agosto-Setiembre                           | 37,9     | 37,9   | 37,9  | 40,8               | 41,7   | 39,8  | 38,7           | 38,8   | 38,5  | 35,1       | 34,4   | 35,8  |
| Agosto-Setiembre-October                         | 38,4     | 38,4   | 38,4  | 41,2               | 41,7   | 40,6  | 38,7           | 39,1   | 38,4  | 36,0       | 35,1   | 36,8  |
| Setiembre-October-Noviembre                      | 39,8     | 39,7   | 39,9  | 42,5               | 44,4   | 40,6  | 40,0           | 39,8   | 40,3  | 37,5       | 36,0   | 39,0  |
| October-Noviembre-Diciembre                      | 40,2     | 39,5   | 41,0  | 42,7               | 43,7   | 41,8  | 40,3           | 39,5   | 41,1  | 38,1       | 36,2   | 40,2  |
| <b>2007</b>                                      |          |        |       |                    |        |       |                |        |       |            |        |       |
| Enero-Febrero-Marzo                              | 39,0     | 38,7   | 39,4  | 42,4               | 41,6   | 43,2  | 40,8           | 40,8   | 40,9  | 34,5       | 34,3   | 34,6  |
| Abril-Mayo-Junio                                 | 39,6     | 39,3   | 39,8  | 42,4               | 43,2   | 41,7  | 41,0           | 40,8   | 41,2  | 35,8       | 34,8   | 36,8  |
| Julio-Agosto-Setiembre                           | 42,5     | 41,8   | 43,2  | 46,9               | 47,0   | 46,7  | 41,5           | 41,2   | 41,7  | 39,9       | 38,2   | 41,6  |
| October-Noviembre-Diciembre                      | 45,7     | 44,6   | 46,9  | 45,7               | 45,4   | 46,0  | 42,4           | 42,0   | 42,7  | 49,2       | 46,5   | 52,1  |
| <b>2008</b>                                      |          |        |       |                    |        |       |                |        |       |            |        |       |
| Enero-Febrero-Marzo                              | 50,3     | 49,3   | 51,3  | 46,0               | 46,3   | 45,6  | 49,0           | 48,5   | 49,5  | 55,0       | 52,5   | 57,7  |
| Abril-Mayo-Junio                                 | 51,8     | 50,3   | 53,4  | 46,1               | 46,7   | 45,7  | 51,4           | 50,3   | 52,5  | 56,8       | 52,9   | 61,1  |
| Julio-Agosto-Setiembre                           | 56,0     | 53,6   | 58,5  | 50,1               | 48,5   | 51,7  | 53,1           | 51,0   | 55,3  | 63,9       | 60,3   | 67,8  |
| <b>Variación Absoluta ( Puntos porcentuales)</b> |          |        |       |                    |        |       |                |        |       |            |        |       |
| Respecto a similar trimestre del año anterior    | 13,5     | 11,8   | 15,3  | 3,2                | 1,5    | 5,0   | 11,6           | 9,8    | 13,6  | 24,0       | 22,1   | 26,2  |

1/ No incluye Lima Metropolitana.  
 Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAH0 continua).

## 2.6.1 Tipos de seguro de salud según género

Al analizar de acuerdo al tipo de seguro con el cual cuentan, se observa que tanto mujeres como hombres acceden en mayor proporción al Seguro Integral de Salud (SIS). Más de la tercera parte de la población femenina (35,0%) y alrededor de la tercera parte de la población masculina (29,1%) tienen este tipo de seguro. En segundo lugar se ubica los que tienen acceso al seguro social ESSALUD, en los hombres con el 18,7% y en mujeres con el 18,5%. El 5,6% de los hombres y el 4,7% de las mujeres acceden a otro tipo de seguro como (Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, Seguro Universitario y Seguro Escolar Privado).

Comparado con similar trimestre del año 2007, la proporción de mujeres y hombres con cobertura de Seguro Integral de Salud, se ha incrementado en 15,7 y 11,2 puntos porcentuales, respectivamente. De otro lado se incrementa la proporción de hombres que acceden al seguro de ESSALUD; mientras que en las mujeres disminuye ligeramente.

En Lima Metropolitana, se observa una mayor cobertura del seguro social de ESSALUD. Así, el 28,1% de las mujeres y el 27,6% de los hombres tienen este tipo de seguro de salud. Sigue en importancia la cobertura de los otros seguros (Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, Seguro Universitario y Seguro Escolar Privado), en los hombres, el 12,4% cuenta con este tipo de seguro y en las mujeres el 11,8%.

Al comparar con lo obtenido en el trimestre julio-agosto-setiembre del 2007, se observa que la proporción de mujeres con otros seguros se ha reducido en 0,8 punto porcentual, y en los hombres en 0,4 punto porcentual; mientras que aumenta los que tienen Seguro Integral de Salud (SIS), en las mujeres en 5,8 puntos porcentuales y en los hombres en 3,7 puntos porcentuales.

Cuadro N° 1.27

Perú: Población masculina y femenina según tipos de seguro de salud

Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008

(% respecto del total de la población de cada sexo)

| Trimestre                                       | Hombre |                    |                |                   |                      | Mujer |                    |                |                   |                      |
|---|--------|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|
|   | Total  | Únicamente ESSALUD | Únicamente SIS | Con SIS y ESSALUD | Con otros seguros 1/ | Total | Únicamente ESSALUD | Únicamente SIS | Con SIS y ESSALUD | Con otros seguros 1/ |
| <b>2005</b>                                     |        |                    |                |                   |                      |       |                    |                |                   |                      |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 36,2   | 15,0               | 15,8           | 0,1               | 5,2                  | 37,4  | 15,7               | 17,1           | 0,1               | 4,6                  |
| <b>2006</b>                                     |        |                    |                |                   |                      |       |                    |                |                   |                      |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 35,5   | 15,9               | 16,9           | 0,1               | 2,6                  | 36,3  | 16,1               | 17,8           | 0,1               | 2,2                  |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 36,1   | 15,4               | 17,1           | 0,1               | 3,4                  | 36,5  | 15,6               | 17,8           | 0,1               | 3,0                  |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 37,2   | 15,1               | 18,1           | 0,2               | 3,7                  | 37,2  | 15,4               | 18,0           | 0,0               | 3,7                  |
| Abril-Mayo-Junio                                | 37,8   | 15,5               | 18,8           | 0,2               | 3,3                  | 37,1  | 15,8               | 17,9           | 0,0               | 3,3                  |
| Mayo-Junio-Julio                                | 36,9   | 15,6               | 17,9           | 0,2               | 3,1                  | 37,5  | 16,3               | 17,8           | 0,1               | 3,4                  |
| Junio-Julio-Agosto                              | 37,8   | 16,0               | 17,8           | 0,2               | 3,9                  | 38,0  | 16,4               | 17,9           | 0,1               | 3,7                  |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 37,9   | 16,0               | 16,6           | 0,1               | 5,2                  | 37,9  | 15,9               | 17,7           | 0,1               | 4,2                  |
| Agosto-Setiembre-October                        | 38,4   | 16,3               | 16,9           | 0,1               | 5,1                  | 38,4  | 16,2               | 18,2           | 0,1               | 4,0                  |
| Setiembre-October-Noviembre                     | 39,7   | 16,6               | 18,1           | 0,1               | 4,9                  | 39,9  | 16,4               | 19,3           | 0,2               | 4,0                  |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 39,5   | 16,8               | 18,5           | 0,2               | 4,0                  | 41,0  | 16,9               | 20,0           | 0,2               | 3,8                  |
| <b>2007</b>                                     |        |                    |                |                   |                      |       |                    |                |                   |                      |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 38,7   | 16,6               | 16,7           | 0,1               | 5,3                  | 39,4  | 17,4               | 17,3           | 0,1               | 4,6                  |
| Abril-Mayo-Junio                                | 39,3   | 17,3               | 15,9           | 0,2               | 5,8                  | 39,8  | 17,9               | 17,7           | 0,1               | 4,1                  |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 41,8   | 18,3               | 17,9           | 0,0               | 5,5                  | 43,2  | 18,6               | 19,3           | 0,1               | 5,2                  |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 44,6   | 17,3               | 22,4           | 0,1               | 4,8                  | 46,9  | 17,5               | 25,0           | 0,1               | 4,3                  |
| <b>2008</b>                                     |        |                    |                |                   |                      |       |                    |                |                   |                      |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 49,3   | 17,6               | 26,7           | 0,1               | 5,0                  | 51,3  | 17,6               | 29,1           | 0,1               | 4,4                  |
| Abril-Mayo-Junio                                | 50,3   | 17,7               | 27,1           | 0,1               | 5,4                  | 53,4  | 18,0               | 30,9           | 0,1               | 4,5                  |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 53,6   | 18,7               | 29,1           | 0,2               | 5,6                  | 58,5  | 18,5               | 35,0           | 0,3               | 4,7                  |
| <b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b> |        |                    |                |                   |                      |       |                    |                |                   |                      |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | 11,8   | 0,4                | 11,2           | 0,2               | 0,1                  | 15,3  | -0,1               | 15,7           | 0,2               | -0,5                 |

1/ Comprende seguro privado de salud, seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, seguro universitario, seguro escolar privado, etc.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

Cuadro N° 1.28

Lima Metropolitana: Población masculina y femenina según tipos de seguro de salud

Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008

(% respecto del total de la población de cada sexo)

| Trimestre                                       | Hombre |                    |                |                   |                      | Mujer |                    |                |                   |                      |
|---|--------|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|
|   | Total  | Únicamente ESSALUD | Únicamente SIS | Con SIS y ESSALUD | Con otros seguros 1/ | Total | Únicamente ESSALUD | Únicamente SIS | Con SIS y ESSALUD | Con otros seguros 1/ |
| <b>2005</b>                                     |        |                    |                |                   |                      |       |                    |                |                   |                      |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 44,4   | 23,1               | 5,0            | 0,4               | 15,9                 | 46,4  | 26,1               | 6,7            | 0,1               | 13,5                 |
| <b>2006</b>                                     |        |                    |                |                   |                      |       |                    |                |                   |                      |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 37,8   | 25,5               | 7,4            | 0,2               | 4,7                  | 36,0  | 22,8               | 7,5            | 0,3               | 5,3                  |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 40,7   | 23,8               | 7,6            | 0,1               | 9,1                  | 37,3  | 21,3               | 7,2            | 0,0               | 8,8                  |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 42,9   | 24,3               | 7,8            | 0,1               | 10,6                 | 41,2  | 22,5               | 7,7            | 0,0               | 11,0                 |
| Abril-Mayo-Junio                                | 40,4   | 25,0               | 6,2            | 0,0               | 9,3                  | 40,5  | 25,2               | 6,2            | 0,0               | 9,1                  |
| Mayo-Junio-Julio                                | 39,0   | 26,2               | 4,9            | 0,1               | 7,7                  | 41,4  | 27,4               | 5,4            | 0,0               | 8,6                  |
| Junio-Julio-Agosto                              | 40,5   | 24,9               | 4,6            | 0,2               | 10,7                 | 41,0  | 26,7               | 4,5            | 0,1               | 9,7                  |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 41,7   | 23,4               | 4,5            | 0,2               | 13,7                 | 39,8  | 24,1               | 4,7            | 0,1               | 11,0                 |
| Agosto-Setiembre-October                        | 41,7   | 23,9               | 5,2            | 0,1               | 12,5                 | 40,6  | 24,8               | 5,7            | 0,2               | 10,0                 |
| Setiembre-October-Noviembre                     | 44,4   | 24,7               | 8,0            | 0,1               | 11,6                 | 40,6  | 23,5               | 7,4            | 0,1               | 9,7                  |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 43,7   | 26,4               | 8,2            | 0,1               | 9,0                  | 41,8  | 25,3               | 7,3            | 0,2               | 9,0                  |
| <b>2007</b>                                     |        |                    |                |                   |                      |       |                    |                |                   |                      |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 41,6   | 23,9               | 5,7            | 0,0               | 12,1                 | 43,2  | 24,5               | 7,6            | 0,0               | 11,0                 |
| Abril-Mayo-Junio                                | 43,2   | 24,3               | 4,1            | 0,1               | 14,7                 | 41,7  | 25,3               | 5,6            | 0,0               | 10,8                 |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 47,0   | 29,4               | 4,8            | 0,0               | 12,8                 | 46,7  | 28,4               | 5,8            | 0,0               | 12,6                 |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 45,4   | 27,7               | 6,3            | 0,0               | 11,4                 | 46,0  | 27,3               | 7,5            | 0,0               | 11,2                 |
| <b>2008</b>                                     |        |                    |                |                   |                      |       |                    |                |                   |                      |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 46,3   | 25,1               | 9,8            | 0,0               | 11,4                 | 45,6  | 25,2               | 10,1           | 0,1               | 10,2                 |
| Abril-Mayo-Junio                                | 46,7   | 26,7               | 7,6            | 0,0               | 12,4                 | 45,7  | 25,6               | 9,4            | 0,0               | 10,6                 |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 48,5   | 27,6               | 8,5            | 0,0               | 12,4                 | 51,7  | 28,1               | 11,6           | 0,3               | 11,8                 |
| <b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b> |        |                    |                |                   |                      |       |                    |                |                   |                      |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | 1,5    | -1,8               | 3,7            | 0,0               | -0,4                 | 5,0   | -0,3               | 5,8            | 0,3               | -0,8                 |

1/ Comprende seguro privado de salud, seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, seguro universitario, seguro escolar privado, etc.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En el **área urbana**, se observa una mayor cobertura del seguro social de ESSALUD. Así, el 25,3% de los hombres y el 24,4% de las mujeres tienen este tipo de seguro de salud. Sigue en importancia la cobertura del Seguro Integral de Salud donde las mujeres acceden en 27,4% y los hombres 20,8 %. Otros seguros (Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, Seguro Universitario y Seguro Escolar Privado), en los hombres el 4,6% cuenta con este tipo de seguro y en las mujeres el 3,2%.

Al comparar con lo obtenido en julio-agosto-setiembre del 2007, se observa que la proporción de mujeres que acceden al Seguro Integral de Salud se ha incrementado en 13,5 puntos porcentuales y en los hombres en 6,8 puntos porcentuales, asimismo se incrementa en 2,4 puntos porcentuales en los hombres que tienen el seguro social de ESSALUD y en las mujeres en 0,2 punto porcentual.

**Cuadro N° 1.29**  
**Perú Urbano: Población masculina y femenina según tipos de seguro de salud**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población de cada sexo)

| Trimestre                                       | Hombre |                    |                |                   |                      | Mujer |                    |                |                   |                      |
|---|--------|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|
|   | Total  | Únicamente ESSALUD | Únicamente SIS | Con SIS y ESSALUD | Con otros seguros 1/ | Total | Únicamente ESSALUD | Únicamente SIS | Con SIS y ESSALUD | Con otros seguros 1/ |
| <b>2005</b>                                     |        |                    |                |                   |                      |       |                    |                |                   |                      |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 37,8   | 21,5               | 12,3           | 0,1               | 3,8                  | 37,1  | 21,0               | 12,6           | 0,1               | 3,4                  |
| <b>2006</b>                                     |        |                    |                |                   |                      |       |                    |                |                   |                      |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 39,0   | 22,9               | 12,3           | 0,1               | 3,7                  | 38,7  | 23,0               | 13,2           | 0,0               | 2,4                  |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 37,7   | 21,9               | 12,1           | 0,1               | 3,6                  | 37,2  | 22,1               | 12,5           | 0,0               | 2,6                  |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 38,5   | 21,2               | 13,3           | 0,3               | 3,7                  | 37,6  | 21,3               | 13,2           | 0,0               | 3,0                  |
| Abril-Mayo-Junio                                | 40,6   | 21,7               | 15,4           | 0,3               | 3,3                  | 38,8  | 21,6               | 14,0           | 0,1               | 3,1                  |
| Mayo-Junio-Julio                                | 40,4   | 21,7               | 15,0           | 0,2               | 3,4                  | 39,6  | 22,0               | 14,2           | 0,1               | 3,4                  |
| Junio-Julio-Agosto                              | 40,0   | 22,7               | 14,2           | 0,1               | 3,0                  | 39,1  | 22,4               | 13,5           | 0,2               | 3,0                  |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 38,8   | 22,7               | 12,3           | 0,1               | 3,7                  | 38,5  | 22,4               | 13,0           | 0,1               | 2,9                  |
| Agosto-Setiembre-October                        | 39,1   | 22,4               | 12,7           | 0,1               | 3,8                  | 38,4  | 22,4               | 12,9           | 0,1               | 2,9                  |
| Setiembre-October-Noviembre                     | 39,8   | 21,8               | 13,4           | 0,2               | 4,4                  | 40,3  | 22,8               | 14,0           | 0,3               | 3,2                  |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 39,5   | 21,1               | 14,1           | 0,3               | 3,9                  | 41,1  | 22,5               | 15,2           | 0,3               | 3,1                  |
| <b>2007</b>                                     |        |                    |                |                   |                      |       |                    |                |                   |                      |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 40,8   | 23,7               | 12,2           | 0,0               | 4,9                  | 40,9  | 25,1               | 12,0           | 0,1               | 3,7                  |
| Abril-Mayo-Junio                                | 40,8   | 24,1               | 12,3           | 0,3               | 4,1                  | 41,2  | 24,9               | 13,6           | 0,3               | 2,5                  |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 41,2   | 22,9               | 14,0           | 0,1               | 4,3                  | 41,7  | 24,2               | 13,9           | 0,1               | 3,5                  |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 42,0   | 22,9               | 15,4           | 0,1               | 3,6                  | 42,7  | 22,2               | 17,7           | 0,2               | 2,6                  |
| <b>2008</b>                                     |        |                    |                |                   |                      |       |                    |                |                   |                      |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 48,5   | 26,0               | 18,0           | 0,1               | 4,5                  | 49,5  | 25,4               | 20,4           | 0,2               | 3,5                  |
| Abril-Mayo-Junio                                | 50,3   | 23,2               | 22,3           | 0,3               | 4,6                  | 52,5  | 23,9               | 25,1           | 0,2               | 3,2                  |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 51,0   | 25,3               | 20,8           | 0,3               | 4,6                  | 55,3  | 24,4               | 27,4           | 0,2               | 3,2                  |
| <b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b> |        |                    |                |                   |                      |       |                    |                |                   |                      |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | 9,8    | 2,4                | 6,8            | 0,2               | 0,3                  | 13,6  | 0,2                | 13,5           | 0,1               | -0,3                 |

Nota: Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana.

1/ Comprende seguro privado de salud, seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, seguro universitario, seguro escolar privado, etc.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En el **área rural**, se observa una mayor cobertura del Seguro Integral de Salud. Así, el 62,9% de las mujeres y el 54,2% de los hombres tienen este tipo de seguro de salud. Sigue en importancia la cobertura a ESSALUD, en la que los hombres acceden en 4,8% y las mujeres en 4,2% a este tipo de seguro. Le sigue otros seguros (Seguro Privado de Salud, FF.AA. PP y Seguro Universitario y Seguro Escolar Privado), en que el 0,9% de los hombres y el 0,3% de las mujeres cuentan con este tipo de seguro.

Al comparar con lo obtenido en julio-agosto-setiembre del 2007, se observa que la proporción de mujeres con Seguro Integral de Salud se incrementó considerablemente en 26,4 puntos porcentuales y en los hombres en 22,0 puntos porcentuales; mientras que disminuye los que tiene otros seguros, en las mujeres en 0,3 punto porcentual y en los hombres en 0,1 punto porcentual.

**Cuadro N° 1.30**  
**Perú Rural: Población masculina y femenina según tipos de seguro de salud**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de la población de cada sexo)

| Trimestre                                       | Hombre |                    |                |                   |                      | Mujer |                    |                |                   |                      |
|---|--------|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|
|   | Total  | Únicamente ESSALUD | Únicamente SIS | Con SIS y ESSALUD | Con otros seguros 1/ | Total | Únicamente ESSALUD | Únicamente SIS | Con SIS y ESSALUD | Con otros seguros 1/ |
| <b>2005</b>                                     |        |                    |                |                   |                      |       |                    |                |                   |                      |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 30,0   | 4,3                | 25,3           | 0,0               | 0,5                  | 32,3  | 3,8                | 28,2           | 0,0               | 0,4                  |
| <b>2006</b>                                     |        |                    |                |                   |                      |       |                    |                |                   |                      |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 30,9   | 3,9                | 26,5           | 0,1               | 0,4                  | 34,0  | 5,0                | 28,6           | 0,1               | 0,2                  |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 32,2   | 4,8                | 27,0           | 0,1               | 0,3                  | 35,4  | 5,7                | 29,4           | 0,1               | 0,2                  |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 33,1   | 4,9                | 27,5           | 0,2               | 0,4                  | 34,5  | 5,3                | 29,0           | 0,1               | 0,2                  |
| Abril-Mayo-Junio                                | 33,9   | 4,9                | 28,3           | 0,3               | 0,4                  | 33,4  | 4,5                | 28,7           | 0,0               | 0,2                  |
| Mayo-Junio-Julio                                | 32,3   | 4,1                | 27,7           | 0,2               | 0,4                  | 33,0  | 3,6                | 29,1           | 0,0               | 0,2                  |
| Junio-Julio-Agosto                              | 34,1   | 3,9                | 29,5           | 0,2               | 0,5                  | 34,9  | 3,2                | 31,2           | 0,1               | 0,4                  |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 34,4   | 4,4                | 29,4           | 0,0               | 0,5                  | 35,8  | 3,3                | 31,9           | 0,1               | 0,4                  |
| Agosto-Setiembre-Octubre                        | 35,1   | 4,4                | 30,1           | 0,0               | 0,6                  | 36,8  | 3,3                | 32,9           | 0,1               | 0,6                  |
| Setiembre-Octubre-Noviembre                     | 36,0   | 5,1                | 30,6           | 0,1               | 0,2                  | 39,0  | 4,1                | 34,5           | 0,1               | 0,3                  |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 36,2   | 4,9                | 30,8           | 0,1               | 0,3                  | 40,2  | 4,4                | 35,5           | 0,2               | 0,1                  |
| <b>2007</b>                                     |        |                    |                |                   |                      |       |                    |                |                   |                      |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 34,3   | 3,9                | 29,9           | 0,1               | 0,4                  | 34,6  | 3,7                | 30,7           | 0,0               | 0,3                  |
| Abril-Mayo-Junio                                | 34,8   | 5,3                | 28,7           | 0,2               | 0,6                  | 36,8  | 4,5                | 31,9           | 0,1               | 0,3                  |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 38,2   | 5,0                | 32,2           | 0,1               | 1,0                  | 41,6  | 4,4                | 36,5           | 0,2               | 0,6                  |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 46,5   | 3,9                | 41,7           | 0,1               | 0,8                  | 52,1  | 4,2                | 47,5           | 0,1               | 0,3                  |
| <b>2008</b>                                     |        |                    |                |                   |                      |       |                    |                |                   |                      |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 52,5   | 3,7                | 48,3           | 0,1               | 0,4                  | 57,7  | 3,4                | 53,8           | 0,1               | 0,4                  |
| Abril-Mayo-Junio                                | 52,9   | 5,7                | 46,4           | 0,1               | 0,9                  | 61,1  | 5,1                | 55,6           | 0,1               | 0,3                  |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 60,3   | 4,8                | 54,2           | 0,3               | 0,9                  | 67,8  | 4,2                | 62,9           | 0,4               | 0,3                  |
| <b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b> |        |                    |                |                   |                      |       |                    |                |                   |                      |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | 22,1   | -0,2               | 22,0           | 0,2               | -0,1                 | 26,2  | -0,2               | 26,4           | 0,2               | -0,3                 |

1/ Comprende seguro privado de salud, seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, seguro universitario, seguro escolar privado, etc.  
 Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

### 3. Acceso a Programas Sociales

#### 3.1 Hogares beneficiados con programas alimentarios

En el trimestre julio-agosto-setiembre del 2008, el 34,8% de los hogares del país tienen al menos a un miembro beneficiado de algún tipo de programa alimentario como son: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR) u otros.

Según sexo del jefe de hogar, se observa que hay un mayor acceso de los hogares con jefe hombre (37,0%) que de hogares con jefa mujer (27,7%). Comparado con similar trimestre del 2007, se observa una disminución de 2,2 puntos porcentuales en los hogares jefaturados por hombres al

pasar de 39,2% a 37,0%, y de 2,8 puntos porcentuales en los hogares con jefa mujer (al pasar de 30,5% a 27,7%).

Según área de residencia, en Lima Metropolitana, es diferenciado en 6,2 puntos porcentuales el acceso al beneficio de los programas alimentarios en los hogares con jefe hombre (20,7%) que de los hogares con jefa mujer (14,5%) que cuenta con al menos un miembro beneficiado de algún tipo de programa alimentario, como: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Familiar (PANFAR) u otros.

Cuadro N° 1.31

Perú: Hogares con al menos un miembro beneficiado con algún programa alimentario, por sexo del jefe de hogar

Trimestre : Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008

(% respecto del total de hogares con al menos un miembro beneficiado con algún programa alimentario de cada ámbito geográfico)

| Trimestre                                       | Nacional             |                     | Lima Metropolitana   |                     | Área Urbana 1/       |                     | Área Rural           |                     |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|   | Jefe de hogar hombre | Jefa de hogar mujer | Jefe de hogar hombre | Jefa de hogar mujer | Jefe de hogar hombre | Jefa de hogar mujer | Jefe de hogar hombre | Jefa de hogar mujer |
| <b>2005</b>                                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 41,8                 | 33,6                | 21,7                 | 19,7                | 28,6                 | 27,3                | 67,2                 | 52,8                |
| <b>2006</b>                                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 36,9                 | 31,1                | 24,4                 | 25,1                | 23,8                 | 22,6                | 56,3                 | 48,6                |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 34,1                 | 29,6                | 24,2                 | 27,6                | 20,4                 | 22,2                | 52,1                 | 41,9                |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 34,5                 | 29,2                | 21,8                 | 23,7                | 22,5                 | 23,5                | 52,3                 | 43,0                |
| Abril-Mayo-Junio                                | 37,4                 | 29,0                | 24,6                 | 19,8                | 24,6                 | 25,9                | 55,4                 | 41,4                |
| Mayo-Junio-Julio                                | 41,8                 | 32,6                | 23,7                 | 16,9                | 32,1                 | 30,8                | 60,1                 | 52,2                |
| Junio-Julio-Agosto                              | 41,7                 | 32,0                | 23,3                 | 16,4                | 30,2                 | 29,4                | 62,7                 | 54,0                |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 40,9                 | 34,0                | 19,5                 | 18,7                | 33,2                 | 27,5                | 62,3                 | 58,6                |
| Agosto-Setiembre-Octubre                        | 39,3                 | 32,3                | 19,6                 | 22,1                | 30,3                 | 23,2                | 61,9                 | 54,0                |
| Setiembre-Octubre-Noviembre                     | 39,9                 | 30,0                | 20,5                 | 20,8                | 32,1                 | 23,0                | 60,4                 | 50,7                |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 40,7                 | 31,2                | 19,9                 | 22,5                | 32,2                 | 24,4                | 62,2                 | 51,6                |
| <b>2007</b>                                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 36,7                 | 28,0                | 20,6                 | 21,7                | 23,3                 | 19,3                | 60,9                 | 45,6                |
| Abril-Mayo-Junio                                | 36,2                 | 27,6                | 23,6                 | 20,8                | 27,7                 | 22,3                | 53,7                 | 41,0                |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 39,2                 | 30,5                | 23,0                 | 20,7 a/             | 28,6                 | 26,5                | 61,3                 | 47,9                |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 41,8                 | 31,5                | 23,8                 | 14,3                | 32,3                 | 27,7                | 64,2                 | 57,9                |
| <b>2008</b>                                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 36,3                 | 28,1                | 21,2                 | 21,0                | 24,2                 | 18,8                | 58,9                 | 50,0                |
| Abril-Mayo-Junio                                | 32,6                 | 26,7                | 21,8                 | 22,5                | 24,7                 | 22,2                | 48,2                 | 37,2                |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 37,0                 | 27,7                | 20,7                 | 14,5 a/             | 26,5                 | 24,7                | 60,4                 | 48,6                |
| <b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b> |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | -2,2                 | -2,8                | -2,3                 | -6,2                | -2,1                 | -1,8                | -0,9                 | 0,7                 |


a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.

1/ No incluye Lima Metropolitana.

Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

En el **Área Urbana**, hay mayor proporción de hogares con jefe hombre (26,5%) que de jefas (24,7%) que tienen al menos un miembro del hogar beneficiado con algún programa alimentario, siendo 1,8 puntos porcentuales más. Sin embargo, comparado con similar trimestre del 2007, se observa una disminución en aquellos hogares conducidos por hombres (2,1 puntos porcentuales), y los hogares con jefa mujer (1,8 puntos porcentuales).

En el **Área Rural**, tanto hogares con jefe hombre como hogares con jefa mujer tienen mayor proporción de beneficiarios que en otros ámbitos geográficos, así hogares con jefe hombre el 60,4% tiene al menos a un miembro del hogar con acceso al menos de algún tipo de programa alimentario como: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Familiar (PANFAR) u otros, y los hogares conducidos por mujeres, es el 48,6%.



### 3.2 Población beneficiada con programa alimentarios

En el trimestre de referencia (julio-agosto-setiembre del 2008), el 17,6% de mujeres y el 15,3% de hombres, se han beneficiado de algún tipo de programa alimentario como son: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR) u otros.

Según grupos de edad, se observa que los programas alimentarios son recibidos en mayor proporción por la población menor de 18 años de edad y por los adultos mayores. Así, el 35,3% de la población masculina del grupo de 0 a 17 años y el 34,6% de la población femenina del mismo grupo de edad, accedieron a algún tipo de programa alimentario. El 15,2% de mujeres adultas mayores y el 10,6%

de hombres adultos mayores recibieron algún programa alimentario.

Comparado con similar trimestre del 2007, se observa una disminución de beneficiados en la población masculina del grupo de 0 a 17 años de edad, en 2,7 puntos porcentuales (de 38,0% a 35,3%); similar comportamiento se observa en la población beneficiada femenina que disminuyó en 5,5 puntos porcentuales (de 40,1% a 34,6%). En el grupo de edad, de 60 años y más, la población masculina beneficiada aumentó en 1,4 punto porcentual, (de 9,2% a 10,6%) y en la población femenina beneficiada creció ligeramente en 0,2 puntos porcentuales (de 15,0% a 15,2%).

**Cuadro N° 1.32**  
Perú: Población beneficiada con algún Programa alimentario, por sexo y grupos de edad  
Trimestre : Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008  
(% respecto del total de población de cada sexo y grupo de edad)

| Trimestre                                       | Hombre  |                        |                         |                         |                          | Mujer   |                        |                         |                         |                          |
|---|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|   | % de beneficiados de algún programa alimentario | De 0 a 17 años de edad | De 18 a 29 años de edad | De 30 a 59 años de edad | De 60 y más años de edad | % de beneficiados de algún programa alimentario | De 0 a 17 años de edad | De 18 a 29 años de edad | De 30 a 59 años de edad | De 60 y más años de edad |
| <b>2005</b>                                     |   |                        |                         |                         |                          |   |                        |                         |                         |                          |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 17,8  | 39,7                   | 2,4                     | 2,1                     | 12,4                     | 19,4  | 39,4                   | 4,5                     | 6,0                     | 15,9                     |
| <b>2006</b>                                     |   |                        |                         |                         |                          |   |                        |                         |                         |                          |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 14,4  | 33,3                   | 1,6                     | 1,4                     | 8,5                      | 16,3  | 32,4                   | 3,4                     | 5,7                     | 15,6                     |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 13,1  | 29,0                   | 2,3                     | 1,9                     | 8,3                      | 15,3  | 29,5                   | 4,1                     | 5,8                     | 14,5                     |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 13,0  | 28,8                   | 2,0                     | 1,8                     | 9,3                      | 14,8  | 29,1                   | 3,5                     | 5,5                     | 13,6                     |
| Abril-Mayo-Junio                                | 14,3  | 32,2                   | 1,6                     | 2,2                     | 10,6                     | 15,4  | 31,1                   | 3,2                     | 5,5                     | 12,7                     |
| Mayo-Junio-Julio                                | 16,1  | 36,8                   | 1,3                     | 1,8                     | 12,4                     | 16,9  | 35,5                   | 3,1                     | 5,0                     | 12,4                     |
| Junio-Julio-Agosto                              | 16,5  | 37,8                   | 1,6                     | 1,9                     | 11,1                     | 17,7  | 37,6                   | 3,6                     | 4,9                     | 12,4                     |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 16,5  | 38,4                   | 1,8                     | 1,5                     | 9,9                      | 18,1  | 37,7                   | 4,3                     | 4,7                     | 14,6                     |
| Agosto-Setiembre-October                        | 16,4  | 38,4                   | 1,8                     | 1,5                     | 9,2                      | 18,6  | 39,0                   | 3,5                     | 5,0                     | 15,9                     |
| Setiembre-October-Noviembre                     | 16,6  | 39,3                   | 1,8                     | 1,4                     | 7,8                      | 18,6  | 38,3                   | 4,0                     | 5,6                     | 15,0                     |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 16,9  | 40,1                   | 1,7                     | 1,7                     | 7,2                      | 19,3  | 39,5                   | 4,1                     | 6,4                     | 13,9                     |
| <b>2007</b>                                     |   |                        |                         |                         |                          |   |                        |                         |                         |                          |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 14,9  | 34,0                   | 1,4                     | 1,9                     | 9,2                      | 16,3  | 33,9                   | 3,5                     | 5,1                     | 13,1                     |
| Abril-Mayo-Junio                                | 14,1  | 32,9                   | 1,3                     | 1,5                     | 7,8                      | 16,2  | 34,7                   | 3,4                     | 3,9                     | 12,4                     |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 16,1  | 38,0                   | 2,5                     | a/ 1,6                  | a/ 9,2                   | 18,8  | 40,1                   | 3,6                     | a/ 5,1                  | 15,0                     |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 17,9  | 40,8                   | 1,9                     | 2,8                     | 13,9                     | 19,4  | 40,6                   | 4,3                     | 5,8                     | 15,8                     |
| <b>2008</b>                                     |   |                        |                         |                         |                          |   |                        |                         |                         |                          |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 15,4  | 33,7                   | 3,0                     | 3,2                     | 11,4                     | 16,5  | 34,1                   | 4,0                     | 5,5                     | 14,2                     |
| Abril-Mayo-Junio                                | 13,3  | 31,1                   | 1,4                     | 1,9                     | 7,1                      | 14,8  | 29,6                   | 5,3                     | 5,2                     | 10,5                     |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 15,3  | 35,3                   | 1,5                     | a/ 2,8                  | a/ 10,6                  | a/ 17,6   | 34,6                   | 5,8                     | 6,4                     | 15,2                     |
| <b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b> |   |                        |                         |                         |                          |   |                        |                         |                         |                          |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | -0,8  | -2,7                   | -1,0                    | 1,2                     | 1,4                      | -1,2  | -5,5                   | 2,2                     | 1,3                     | 0,2                      |

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.  
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

### 3.3 Tipo de programa alimentario que recibe la población beneficiada

Al analizar por tipo de programa alimentario con los que se ha beneficiado la población, se observa que el Vaso de Leche es el programa alimentario que más recibe la población. Del total de población masculina que recibe programas alimentarios el 37,9% fue solo el Vaso de Leche, el 15,6% recibió Vaso de Leche más otro programa alimentario y el 46,5% recibieron alguno de los siguientes programas

(excepto Vaso de Leche): Comedor Popular, Desayuno Escolar, Club de Madres, Almuerzo Escolar, Comedor Infantil y otros.

En el caso de las mujeres los beneficiados por solo el Vaso de Leche es el 38,8%; el 15,0% recibieron Vaso de Leche más otro programa alimentario y el 46,2% se benefició de algún programa alimentario, pero excluyendo el Vaso de Leche.

Comparado con similar trimestre del 2007, se observa un incremento de 0,8 punto porcentual de beneficiados de Vaso de leche y otros programas alimentarios en la población masculina, al pasar de 14,8% a 15,6%, y en la población femenina en 1,7 punto porcentual al pasar de 13,3% a 15,0%.

En el programa sólo del "Vaso de Leche" se observa un aumento de 2,0 puntos porcentuales beneficiados en la población masculina, al pasar de 35,9% a 37,9%, mientras en la población femenina se observa una disminución de 2,6 puntos porcentuales al pasar de 41,4% a 38,8%.

**Cuadro N° 1.33**  
Perú: Población masculina y femenina beneficiada con algún Programa alimentario por tipo de programa que recibió  
Trimestre : Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008  
(Porcentaje)

| Trimestre                                       | Hombre                |   |                    | Mujer                 |   |                    |
|---|-----------------------|---|--------------------|-----------------------|---|--------------------|
|   | Sólo vaso de leche 1/ | Vaso de leche y otros programas alimentarios 2/ | Otros programas 3/ | Sólo vaso de leche 1/ | Vaso de leche y otros programas alimentarios 2/ | Otros programas 3/ |
| <b>2005</b>                                     |                       |   |                    |                       |   |                    |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 41,6                  | 13,0  | 45,5               | 46,6                  | 11,8  | 41,5               |
| <b>2006</b>                                     |                       |   |                    |                       |   |                    |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 51,9                  | 10,3  | 37,8               | 51,5                  | 9,3   | 39,2               |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 56,4                  | 10,4  | 33,2               | 54,6                  | 10,4  | 35,0               |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 56,6                  | 11,9  | 31,4               | 56,6                  | 10,3  | 33,1               |
| Abril-Mayo-Junio                                | 51,6                  | 12,9  | 35,4               | 52,4                  | 10,4  | 37,2               |
| Mayo-Junio-Julio                                | 44,5                  | 14,1  | 41,4               | 46,5                  | 11,1  | 42,4               |
| Junio-Julio-Agosto                              | 42,4                  | 13,4  | 44,2               | 44,3                  | 10,2  | 45,5               |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 40,9                  | 14,3  | 44,8               | 44,3                  | 11,2  | 44,5               |
| Agosto-Setiembre-October                        | 41,0                  | 14,2  | 44,8               | 44,1                  | 11,4  | 44,5               |
| Setiembre-October-Noviembre                     | 40,2                  | 14,5  | 45,3               | 41,7                  | 13,0  | 45,3               |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 40,1                  | 14,8  | 45,1               | 41,0                  | 14,1  | 44,9               |
| <b>2007</b>                                     |                       |   |                    |                       |   |                    |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 51,3                  | 11,8  | 36,9               | 49,0                  | 11,5  | 39,5               |
| Abril-Mayo-Junio                                | 43,3                  | 11,8  | 44,8               | 44,5                  | 11,2  | 44,3               |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 35,9                  | 14,8  | 49,3               | 41,4                  | 13,3  | 45,3               |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 36,5                  | 15,0  | 48,4               | 39,6                  | 12,6  | 47,8               |
| <b>2008</b>                                     |                       |   |                    |                       |   |                    |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 45,9                  | 12,2  | 41,9               | 43,6                  | 13,5  | 42,9               |
| Abril-Mayo-Junio                                | 41,8                  | 13,2  | 45,0               | 45,8                  | 12,0  | 42,3               |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 37,9                  | 15,6  | 46,5               | 38,8                  | 15,0  | 46,2               |
| <b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b> |                       |   |                    |                       |   |                    |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | 2,0                   | 0,8   | -2,8               | -2,6                  | 1,7   | 0,9                |

1/ Se refiere a la población que recibió Vaso de Leche

2/ Incluye a la población que recibió el programa Vaso de Leche más algún otro programa alimentario como, comedor popular, desayuno escolar, club de madres, almuerzo escolar, comedor infantil y otros.

3/ Incluye a la población que recibió algún programa alimentario excepto Vaso de Leche.

Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

## 4. Déficit calórico

De acuerdo a los resultados de la ENAHO Continua del trimestre julio-agosto-setiembre del 2008, en el 21,5% de los hogares conducidos por mujeres existe al menos un miembro que padece déficit calórico. En cambio, en el 27,6% de los hogares jefaturados por hombres, existiría al menos un miembro con déficit calórico.

Comparando estos resultados con lo obtenido en similar trimestre del año 2007, el porcentaje de hogares con jefa mujer cuyos miembros presentan déficit calórico, se incrementó en 1,3 puntos porcentuales (de 20,2% a 21,5%), y cuando el jefe de hogar es un hombre, el incremento es de 3,5 puntos porcentuales (de 24,1% a 27,6%).

Según área de residencia, se observa que en Lima Metropolitana, el 16,3% de hogares liderado por hombres, hay un miembro del hogar que padece de deficiencia calórica, siendo 3,1 puntos porcentuales más que lo observado en hogares conducidos por mujeres (13,2%). Comparado con lo observado en similar trimestre del año 2007, se observa incremento de 1,7 puntos porcentuales

en los hogares liderados por hombres; mientras que en los hogares liderados por mujeres se registra una reducción de 0,4 punto porcentual.

En el Área Urbana, se observa un déficit calórico de 27,5% en los hogares con jefe hombre y en 25,2% en los hogares con jefa mujer. Comparado con similar trimestre del año 2007, se observa un incremento de 3,8 puntos porcentuales en aquellos hogares liderados por mujeres (de 21,4% a 25,2%), y de 3,4 puntos porcentuales en aquellos hogares liderados por hombres (de 24,1% a 27,5%).

Los mayores porcentajes de déficit calórico se observa en el Área Rural. Así, en los hogares con jefe hombre, incidió en el 36,9% de sus miembros y en los hogares liderados por mujeres en el 27,2%. Respecto al trimestre de análisis del 2007, se observa un incremento de 5,4 puntos porcentuales en los hogares que tienen como jefe a un hombre (de 31,5% a 36,9%), y en los hogares que tienen como jefa a una mujer en 0,7 punto porcentual (de 26,5% a 27,2 %).

**Cuadro N° 1.34**  
**Perú: Hogares con algún miembro que presenta déficit calórico, por sexo del jefe de hogar**  
**Trimestre : Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (% respecto del total de hogares de cada jefatura de hogar y ámbito geográfico)

| Trimestre                                       | Nacional         |       | Lima Metropolitana |         | Área Urbana 1/   |       | Área Rural       |       |
|---|------------------|-------|--------------------|---------|------------------|-------|------------------|-------|
|   | Jefe(a) de hogar |       | Jefe(a) de hogar   |         | Jefe(a) de hogar |       | Jefe(a) de hogar |       |
|   | Hombre           | Mujer | Hombre             | Mujer   | Hombre           | Mujer | Hombre           | Mujer |
| <b>2005</b>                                     |                  |       |                    |         |                  |       |                  |       |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 26,3             | 20,5  | 16,8               | 16,4    | 27,1             | 19,8  | 33,0             | 25,7  |
| <b>2006</b>                                     |                  |       |                    |         |                  |       |                  |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 27,1             | 26,6  | 13,2               | 22,8    | 27,2             | 24,6  | 37,6             | 33,7  |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 25,9             | 22,5  | 15,0               | 16,1    | 25,0             | 23,4  | 35,3             | 28,5  |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 25,9             | 21,7  | 17,5               | 15,9    | 26,3             | 24,2  | 31,9             | 25,1  |
| Abril-Mayo-Junio                                | 26,3             | 20,2  | 20,5               | 13,3    | 25,4             | 25,0  | 31,4             | 22,3  |
| Mayo-Junio-Julio                                | 26,0             | 19,6  | 20,5               | 13,8    | 24,4             | 23,1  | 31,6             | 22,4  |
| Junio-Julio-Agosto                              | 25,7             | 18,1  | 18,6               | 15,8    | 23,2             | 17,6  | 33,6             | 22,0  |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 24,8             | 18,3  | 15,6               | 18,4    | 25,0             | 17,4  | 32,0             | 19,6  |
| Agosto-Setiembre-October                        | 24,4             | 19,3  | 14,5               | 20,0    | 24,5             | 17,9  | 32,4             | 20,4  |
| Setiembre-October-Noviembre                     | 24,1             | 18,9  | 13,1               | 17,4    | 23,4             | 17,4  | 33,3             | 23,2  |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 24,7             | 18,4  | 15,4               | 13,5    | 21,8             | 18,3  | 34,4             | 24,9  |
| <b>2007</b>                                     |                  |       |                    |         |                  |       |                  |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 26,1             | 22,2  | 13,9               | 16,2    | 22,3             | 21,6  | 39,3             | 30,0  |
| Abril-Mayo-Junio                                | 22,7             | 18,4  | 12,1               | 14,1    | 23,6             | 21,3  | 30,2             | 18,5  |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 24,1             | 20,2  | 14,6               | 13,6 a/ | 24,1             | 21,4  | 31,5             | 26,5  |
| October-Noviembre-Diciembre                     | 27,5             | 22,2  | 16,5               | 14,9 a/ | 26,9             | 22,2  | 36,5             | 31,7  |
| <b>2008</b>                                     |                  |       |                    |         |                  |       |                  |       |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 28,8             | 24,2  | 16,6               | 16,2 a/ | 26,6             | 25,7  | 40,7             | 32,2  |
| Abril-Mayo-Junio                                | 30,1             | 22,0  | 23,0               | 16,1 a/ | 30,6             | 24,1  | 35,1             | 26,8  |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 27,6             | 21,5  | 16,3               | 13,2 a/ | 27,5             | 25,2  | 36,9             | 27,2  |
| <b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b> |                  |       |                    |         |                  |       |                  |       |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | 3,5              | 1,3   | 1,7                | -0,4    | 3,4              | 3,8   | 5,4              | 0,7   |

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación.

1/ No incluye Lima Metropolitana.

Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua)

## 5. Participación de hombres y mujeres en la actividad económica

Para elaborar el análisis referente a la participación en la actividad económica de mujeres y hombres, se utiliza los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo de Lima Metropolitana, la cual se ejecuta mensualmente y cuya población objetivo son los miembros del hogar de 14 y más años de edad.

Los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo (EPE) correspondiente al trimestre móvil: julio-agosto-setiembre del 2008, revelan que en Lima Metropolitana existen 6 millones 497 mil 500 personas que tienen edad para desempeñar una actividad económica (PET), de este total, el 51,7%, que equivale a 3 millones 359 mil 800 esta constituida por mujeres y el restante 48,3% por hombres.

Del total de la población en edad de trabajar masculina el 77,6%, que equivale a 2 millones 435 mil lo constituye la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, se encuentran disponibles para producir bienes y servicios,

el restante, 22,4% (702 mil 700) corresponde a la Población Económicamente Inactiva (PEI), que agrupa a las personas que no participan en la actividad económica ni como ocupados ni como desocupados. Asimismo, la población en edad de trabajar femenina esta constituida por la población económicamente activa (58,5%) y el restante (41,5%) por la población económicamente inactiva.

En el trimestre móvil de referencia comparado con su similar del año 2007, la Población Económicamente Activa (PEA) masculina presentó una variación positiva de 1,1%, la PEI también se incrementó en 4,5%. Por su lado, la población económicamente activa femenina no mostró variación con respecto a similar periodo del año anterior, mientras que la población económicamente inactiva (PEI) femenina, se incrementó en 4,5%. Es de mencionar, que la PEI integran los que se dedican exclusivamente a los quehaceres del hogar, los que solamente estudian, los jubilados o pensionistas, o los que tienen impedimentos personales, etc.

**Cuadro N° 1.35**  
Lima Metropolitana: Población económicamente activa e inactiva masculina y femenina,  
Trimestre móvil : Julio-Agosto-Setiembre 2003 - Julio-Agosto-Setiembre 2008  
(Miles de personas)

| Trimestre móvil                               | Total          |                | Hombre         |              | Total          | Mujer          |                |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
|   | PET            | Total          | PEA            | PEI          |                | PEA            | PEI            |
| <b>2003</b>                                   |                |                |                |              |                |                |                |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 5 938,7        | 2 867,9        | 2 184,9        | 683,0        | 3 070,8        | 1 742,4        | 1 328,4        |
| <b>2004</b>                                   |                |                |                |              |                |                |                |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 6 046,5        | 2 920,0        | 2 278,8        | 641,2        | 3 126,5        | 1 796,2        | 1 330,3        |
| <b>2005</b>                                   |                |                |                |              |                |                |                |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 6 156,2        | 2 973,0        | 2 283,3        | 689,7        | 3 183,3        | 1 814,5        | 1 368,8        |
| <b>2006</b>                                   |                |                |                |              |                |                |                |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 6 268,0        | 3 026,9        | 2 296,1        | 730,8        | 3 241,0        | 1 894,9        | 1 346,1        |
| <b>2007 1/</b>                                |                |                |                |              |                |                |                |
| Enero-Febrero-Marzo                           | 6 324,6        | 3 054,3        | 2 448,1        | 606,1        | 3 270,3        | 1 988,4        | 1 281,9        |
| Febrero-Marzo-Abril                           | 6 334,1        | 3 058,8        | 2 425,2        | 633,7        | 3 275,2        | 1 967,0        | 1 308,2        |
| Marzo-Abril-Mayo                              | 6 343,6        | 3 063,4        | 2 427,7        | 635,8        | 3 280,1        | 1 940,0        | 1 340,2        |
| Abril-Mayo-Junio                              | 6 353,1        | 3 068,0        | 2 425,5        | 642,5        | 3 285,1        | 1 954,3        | 1 330,8        |
| Mayo-Junio-Julio                              | 6 362,6        | 3 072,6        | 2 428,3        | 644,4        | 3 290,0        | 1 990,6        | 1 299,4        |
| Junio-Julio-Agosto                            | 6 372,2        | 3 077,2        | 2 417,6        | 659,7        | 3 294,9        | 1 978,2        | 1 316,7        |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                 | <b>6 381,7</b> | <b>3 081,9</b> | <b>2 409,2</b> | <b>672,7</b> | <b>3 299,9</b> | <b>1 964,8</b> | <b>1 335,0</b> |
| Agosto-Setiembre-Octubre                      | 6 391,3        | 3 086,5        | 2 410,2        | 676,3        | 3 304,8        | 1 942,1        | 1 362,7        |
| Setiembre-Octubre-Noviembre                   | 6 400,9        | 3 091,1        | 2 395,5        | 695,6        | 3 309,8        | 1 917,5        | 1 392,3        |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                   | 6 410,5        | 3 095,7        | 2 401,2        | 694,5        | 3 314,7        | 1 945,1        | 1 369,7        |
| <b>2008</b>                                   |                |                |                |              |                |                |                |
| Enero-Febrero-Marzo                           | 6 439,4        | 3 109,7        | 2 451,7        | 658,0        | 3 329,7        | 2 001,2        | 1 328,5        |
| Abril-Mayo-Junio                              | 6 468,4        | 3 123,7        | 2 450,6        | 673,1        | 3 344,7        | 1 998,7        | 1 346,0        |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                 | <b>6 497,5</b> | <b>3 137,8</b> | <b>2 435,0</b> | <b>702,7</b> | <b>3 359,8</b> | <b>1 964,3</b> | <b>1 395,5</b> |
| <b>Variación Porcentual</b>                   |                |                |                |              |                |                |                |
| Respecto a similar trimestre del año anterior | 1,8            | 1,8            | 1,1            | 4,5          | 1,8            | 0,0            | 4,5            |

1/ Hasta el mes de noviembre del año 2006 el marco muestral que utilizó la EPE fue el proveniente del Censo 1999-2000. A partir de diciembre 2006, en base a una evaluación del nivel de representatividad de la muestra, se actualizó el marco y diseño muestral con el proveniente del año 2005, asegurando una mejor representatividad y mayor precisión de los indicadores del mercado laboral.


FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2003 - 2008.

## 5.1 Población Económicamente Activa según género y grupos de edad

En el trimestre móvil julio-agosto-setiembre del 2008, en Lima Metropolitana la Población económicamente activa (PEA) llegó a 4 millones 399 mil 300 personas. Los hombres representan el 55,3% (2 millones 435 mil personas) y las mujeres el 44,7% (1 millones 964 mil 300 personas).

La mayoría de la PEA masculina como femenina tiene edades comprendidas entre los 25 y 44 años. El 52,1%

(1 millón 269 mil 400 personas) de la PEA masculina pertenecen a este grupo de edad y el 52,3% (1 millón 26 mil 400 personas) de la femenina. Más de una cuarta parte (27,2%) de la PEA femenina tiene edades comprendidas entre 14 y 24 años, en el caso de los hombres es el 23,2%. El 24,7% de la PEA masculina y el 20,6% de la femenina, tienen 45 y más años de edad.




Comparando los resultados del trimestre móvil julio-agosto-setiembre del 2008, con similar trimestre móvil del año anterior, se observa que la PEA masculina tuvo incrementos en los grupos de 25 a 44 años de edad en 1,0 punto porcentual y en el grupo de edad de 45 y más

años de edad en 2,3 puntos porcentuales. En el rango de 14 a 24 años no mostró variación alguna. Por otro lado, en la PEA femenina sólo en el grupo de 45 y más años decae en 0,8 punto porcentual; mientras que en los otros grupos aumentó ligeramente.

**Cuadro N° 1.36**  
Lima Metropolitana: Población económicamente activa masculina y femenina por grupos de edad  
Trimestre : Julio-Agosto-Setiembre 2003 - Julio-Agosto-Setiembre 2008  
(Miles de personas)

| Trimestre móvil                               | Hombre         |                 |                 | Mujer            |                |                 |                 |                  |
|---|----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|   | Total          | De 14 a 24 años | De 25 a 44 años | De 45 y más años | Total          | De 14 a 24 años | De 25 a 44 años | De 45 y más años |
| <b>2003</b>                                   |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 2 184,9        | 482,1           | 1 162,0         | 540,8            | 1 742,4        | 484,7           | 909,4           | 348,3            |
| <b>2004</b>                                   |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 2 278,8        | 529,6           | 1 188,7         | 560,5            | 1 796,2        | 497,8           | 944,9           | 353,5            |
| <b>2005</b>                                   |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 2 283,3        | 510,0           | 1 201,3         | 572,0            | 1 814,5        | 500,5           | 948,8           | 365,2            |
| <b>2006</b>                                   |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 2 296,1        | 500,0           | 1 225,4         | 570,7            | 1 894,9        | 495,9           | 1 004,6         | 394,4            |
| <b>2007</b>                                   |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |
| Enero-Febrero-Marzo                           | 2 448,1        | 615,0           | 1 237,7         | 595,5            | 1 988,4        | 541,7           | 1 042,4         | 404,3            |
| Febrero-Marzo-Abril                           | 2 425,2        | 593,9           | 1 240,0         | 591,3            | 1 967,0        | 531,2           | 1 032,1         | 403,6            |
| Marzo-Abril-Mayo                              | 2 427,7        | 571,8           | 1 250,6         | 605,2            | 1 940,0        | 509,5           | 1 019,5         | 411,0            |
| Abril-Mayo-Junio                              | 2 425,5        | 564,9           | 1 249,6         | 611,0            | 1 954,3        | 518,7           | 1 025,9         | 409,7            |
| Mayo-Junio-Julio                              | 2 428,3        | 560,8           | 1 257,2         | 610,3            | 1 990,6        | 526,8           | 1 045,0         | 418,8            |
| Junio-Julio-Agosto                            | 2 417,6        | 569,9           | 1 256,4         | 591,2            | 1 978,2        | 536,2           | 1 034,1         | 407,8            |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                 | <b>2 409,2</b> | <b>563,9</b>    | <b>1 257,0</b>  | <b>588,3</b>     | <b>1 964,8</b> | <b>532,0</b>    | <b>1 025,8</b>  | <b>407,0</b>     |
| Agosto-Setiembre - Octubre                    | 2 410,2        | 562,2           | 1 249,2         | 598,8            | 1 942,1        | 514,3           | 1 018,1         | 409,7            |
| Setiembre - Octubre-Noviembre                 | 2 395,5        | 554,9           | 1 247,2         | 593,4            | 1 917,5        | 490,9           | 1 022,1         | 404,6            |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                   | 2 401,2        | 552,4           | 1 254,2         | 594,6            | 1 945,1        | 504,2           | 1 022,9         | 417,9            |
| <b>2008</b>                                   |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |
| Enero-Febrero-Marzo                           | 2 451,7        | 583,9           | 1 262,3         | 605,5            | 2 001,2        | 565,0           | 1 014,3         | 421,9            |
| Abril-Mayo-Junio                              | 2 450,6        | 561,6           | 1 280,3         | 608,7            | 1 998,7        | 524,0           | 1 055,0         | 419,7            |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                 | <b>2 435,0</b> | <b>563,8</b>    | <b>1 269,4</b>  | <b>601,9</b>     | <b>1 964,3</b> | <b>533,9</b>    | <b>1 026,4</b>  | <b>403,9</b>     |
| <b>Variación Porcentual</b>                   |                |                 |                 |                  |                |                 |                 |                  |
| Respecto a similar trimestre del año anterior | 1,1            | 0,0             | 1,0             | 2,3              | 0,0            | 0,4             | 0,1             | -0,8             |

FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2003 - 2008.



## 5.2 Población económicamente activa por niveles de empleo

De los 2 millones 435 mil de la PEA masculina registradas en el trimestre móvil de referencia, 2 millones 281 mil (93,7%) se encuentran ocupados y 154 mil 100 desocupados (6,3%). La PEA ocupada masculina participa en el mercado laboral en empleos adecuados (adecuadamente empleada) o de manera subempleada (por horas o por ingresos). Así, en el trimestre móvil de análisis, 1 millón 227 mil 900 personas (50,4%) estaban adecuadamente empleados y 1 millón 53 mil 100 subempleados (43,2%). Del total de la PEA

subempleada, 297 mil 300 personas (12,2%) estuvieron subempleados por horas (subempleo visible), es decir, trabajaron menos de 35 horas a la semana, habiendo tenido disponibilidad y deseo de trabajar más horas y 755 mil 800 personas (31,0%) estuvieron subempleados por ingresos, es decir, a pesar de trabajar 35 ó más horas a la semana, sus ingresos fueron inferiores al valor de la canasta mínima de consumo familiar por perceptor de ingreso (subempleo invisible).

**Cuadro N° 1.37**  
Lima Metropolitana: Población económicamente activa masculina y femenina por niveles de empleo  
Trimestre : Julio-Agosto-Setiembre 2003 - Julio-Agosto-Setiembre 2008  
(Miles de personas)

| Trimestre móvil                               | Hombre                      |                |                         |                         |                            |              | Mujer          |                |                         |                         |                            |              |
|---|-----------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
|   | Total PEA                   | Ocupados       |                         |                         |                            | Desempleados | Total PEA      | Ocupados       |                         |                         |                            | Desempleados |
|   |                             | Total          | Adecuada-mente empleada | Sub-empleo por horas 1/ | Sub-empleo por ingresos 2/ |              |                | Total          | Adecuada-mente empleada | Sub-empleo por horas 1/ | Sub-empleo por ingresos 2/ |              |
| <b>2003</b>                                   |                             |                |                         |                         |                            |              |                |                |                         |                         |                            |              |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 2 184,9                     | 2 003,1        | 935,2                   | 315,4                   | 752,5                      | 181,8        | 1 742,4        | 1 572,1        | 433,2                   | 362,9                   | 776,0                      | 170,3        |
| <b>2004</b>                                   |                             |                |                         |                         |                            |              |                |                |                         |                         |                            |              |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 2 278,8                     | 2 106,7        | 987,2                   | 298,0                   | 821,6                      | 172,0        | 1 796,2        | 1 606,0        | 458,7                   | 362,3                   | 785,0                      | 190,2        |
| <b>2005</b>                                   |                             |                |                         |                         |                            |              |                |                |                         |                         |                            |              |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 2 283,3                     | 2 101,7        | 990,9                   | 305,5                   | 805,3                      | 181,6        | 1 814,5        | 1 615,5        | 485,9                   | 367,0                   | 762,6                      | 199,0        |
| <b>2006</b>                                   |                             |                |                         |                         |                            |              |                |                |                         |                         |                            |              |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 2 296,1                     | 2 118,2        | 1 072,3                 | 282,4                   | 763,5                      | 177,9        | 1 894,9        | 1 717,2        | 529,3                   | 384,7                   | 803,1                      | 177,7        |
| <b>2007</b>                                   |                             |                |                         |                         |                            |              |                |                |                         |                         |                            |              |
| Enero-Febrero-Marzo                           | 2 448,1                     | 2 236,0        | 1 159,5                 | 272,3                   | 804,1                      | 212,2        | 1 988,4        | 1 767,9        | 570,7                   | 354,0                   | 843,1                      | 220,5        |
| Febrero-Marzo-Abril                           | 2 425,2                     | 2 244,9        | 1 173,1                 | 289,7                   | 782,1                      | 180,3        | 1 967,0        | 1 751,1        | 559,5                   | 357,6                   | 834,0                      | 215,9        |
| Marzo-Abril-Mayo                              | 2 427,7                     | 2 246,5        | 1 164,3                 | 291,6                   | 790,5                      | 181,2        | 1 940,0        | 1 748,4        | 561,6                   | 385,7                   | 801,1                      | 191,5        |
| Abril-Mayo-Junio                              | 2 425,5                     | 2 255,0        | 1 152,2                 | 318,3                   | 784,5                      | 170,5        | 1 954,3        | 1 761,6        | 540,7                   | 397,3                   | 823,7                      | 192,6        |
| Mayo-Junio-Julio                              | 2 428,3                     | 2 261,3        | 1 183,3                 | 297,3                   | 780,7                      | 167,0        | 1 990,6        | 1 807,0        | 555,7                   | 415,9                   | 835,5                      | 183,6        |
| Junio-Julio-Agosto                            | 2 417,6                     | 2 260,6        | 1 190,1                 | 278,8                   | 791,7                      | 156,9        | 1 978,2        | 1 787,1        | 556,9                   | 394,5                   | 835,7                      | 191,1        |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                 | <b>2 409,2</b>              | <b>2 243,8</b> | <b>1 168,9</b>          | <b>280,4</b>            | <b>794,5</b>               | <b>165,4</b> | <b>1 964,8</b> | <b>1 773,3</b> | <b>563,7</b>            | <b>392,0</b>            | <b>817,5</b>               | <b>191,6</b> |
| Agosto-Setiembre-October                      | 2 410,2                     | 2 253,8        | 1 205,4                 | 278,3                   | 770,1                      | 156,4        | 1 942,1        | 1 753,4        | 558,9                   | 380,2                   | 814,4                      | 188,7        |
| Setiembre-October-Noviembre                   | 2 395,5                     | 2 233,5        | 1 230,3                 | 284,0                   | 719,3                      | 162,0        | 1 917,5        | 1 737,7        | 550,0                   | 369,5                   | 818,2                      | 179,8        |
| October-Noviembre-Diciembre                   | 2 401,2                     | 2 246,5        | 1 266,8                 | 266,7                   | 712,9                      | 154,8        | 1 945,1        | 1 775,9        | 571,6                   | 370,1                   | 834,2                      | 169,1        |
| <b>2008</b>                                   |                             |                |                         |                         |                            |              |                |                |                         |                         |                            |              |
| Enero-Febrero-Marzo                           | 2 451,7                     | 2 276,6        | 1 267,8                 | 300,9                   | 708,0                      | 175,1        | 2 001,2        | 1 762,4        | 617,2                   | 346,7                   | 798,4                      | 238,8        |
| Abril-Mayo-Junio                              | 2 450,6                     | 2 300,2        | 1 322,2                 | 271,5                   | 706,5                      | 150,4        | 1 998,7        | 1 797,6        | 644,1                   | 333,4                   | 820,1                      | 201,1        |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                 | <b>2 435,0</b>              | <b>2 281,0</b> | <b>1 227,9</b>          | <b>297,3</b>            | <b>755,8</b>               | <b>154,1</b> | <b>1 964,3</b> | <b>1 743,4</b> | <b>583,5</b>            | <b>379,8</b>            | <b>780,1</b>               | <b>220,8</b> |
|   | <b>Variación Porcentual</b> |                |                         |                         |                            |              |                |                |                         |                         |                            |              |
| Respecto a similar trimestre del año anterior | 1,1                         | 1,7            | 5,1                     | 6,0                     | -4,9                       | -6,8         | 0,0            | -1,7           | 3,5                     | -3,1                    | -4,6                       | 15,3         |

1/ Se considera como población subempleada por horas (subempleo visible), a aquella PEA que trabaja menos de 35 horas semanales, deseando trabajar más horas.

2/ Se considera como población subempleada por ingresos (subempleo invisible), a aquella PEA que tiene un empleo (asalariado o independiente), que normalmente trabajan 35 horas o más a la semana pero cuyos ingresos son menores al valor de la canasta mínima de consumo familiar por perceptores de ingresos.

FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2003 - 2008.

Entre la población femenina, de 1 millón 964 mil 300 personas económicamente activas registradas en el trimestre móvil de referencia, 1 millón 743 mil 400 (88,8%) se encuentra ocupada y 220 mil 800 desocupadas (11,2%). En el trimestre móvil de análisis, 583 mil 500 mujeres (29,7%) estaban adecuadamente empleadas y 1 millón 160 mil subempleadas (59,1%). Del total de la PEA femenina subempleada, 379 mil 800 (19,3%) estuvieron subempleados por horas (subempleo visible) y 780 mil 100 personas (39,7%) estuvieron subempleadas por ingresos.

En el trimestre móvil en análisis comparado con similar trimestre móvil del año 2007, al desagregar a los ocupados de acuerdo a los niveles de empleo, se observa que la población adecuadamente empleada masculina se incrementó en 5,1%, lo que equivale en cifras absolutas a 59 mil personas, también se observa un aumento de 6,0% en la PEA subempleada por horas (visible); mientras que la PEA subempleada por ingresos (invisible) disminuye en 4,9 puntos porcentuales; la PEA desocupada también decreció en 6,8%. En relación a la población ocupada femenina por niveles de empleo, se observa un incremento de 3,5% entre la población

adecuadamente empleada, lo que equivale en cifras absolutas a 19 mil 800 personas; la PEA subempleada visible (por horas) disminuyó en 3,1%, la PEA subempleada invisible en 4,6%; mientras que la PEA desocupada se incrementó en 15,3%.

En el trimestre móvil de referencia, de cada 100 hombres que integran la fuerza laboral de Lima Metropolitana, 94 se encontraban ocupados: 50 adecuadamente empleados (confirmados por aquellos que laboran 35 o más horas a la semana y reciben ingresos por encima del ingreso mínimo, y por aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales y no desean trabajar más horas), 43 subempleados (12 por que trabajan menos de 35 horas a la semana por causas involuntarias y 31 porque trabajan 35 ó más horas a la semana, pero sus ingresos son inferiores al valor de la canasta mínima de consumo familiar por perceptor de ingreso). Mientras que, de cada 100 mujeres que integran la fuerza laboral 89 se encontraban ocupadas: 30 adecuadamente empleadas, 59 subempleados (19 por que trabajan menos de 35 horas a la semana por causas involuntarias y 40 porque trabajan 35 ó más horas a la semana, pero sus ingresos son inferiores al valor de la canasta mínima de consumo familiar por perceptor de ingreso).

**Cuadro N° 1.38**  
**Lima Metropolitana: Tasa de ocupación, de adecuadamente empleado, de subempleo ( por horas y por ingreso) y de desempleo de la población masculina y femenina**  
**Trimestre : Julio-Agosto-Setiembre 2003 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
**(Porcentaje)**

| Trimestre móvil                               | Hombre            |                         |                             |                                |                   | Mujer             |                         |                             |                                |                   |     |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----|
|   | Ocupados          |                         |                             |                                | Tasa de desempleo | Ocupados          |                         |                             |                                | Tasa de desempleo |     |
|   | Tasa de ocupación | Tasa de empleo adecuado | Tasa de Subempleo por horas | Tasa de Subempleo por ingresos |                   | Tasa de ocupación | Tasa de empleo adecuado | Tasa de Subempleo por horas | Tasa de Subempleo por ingresos |                   |     |
| <b>2003</b>                                   |                   |                         |                             |                                |                   |                   |                         |                             |                                |                   |     |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 91,7              | 42,8                    | 14,4                        | 34,4                           | 8,3               | 90,2              | 24,9                    | 20,8                        | 44,5                           | 9,8               |     |
| <b>2004</b>                                   |                   |                         |                             |                                |                   |                   |                         |                             |                                |                   |     |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 92,5              | 43,3                    | 13,1                        | 36,1                           | 7,5               | 89,4              | 25,5                    | 20,2                        | 43,7                           | 10,6              |     |
| <b>2005</b>                                   |                   |                         |                             |                                |                   |                   |                         |                             |                                |                   |     |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 92,0              | 43,4                    | 13,4                        | 35,3                           | 8,0               | 89,0              | 26,8                    | 20,2                        | 42,0                           | 11,0              |     |
| <b>2006</b>                                   |                   |                         |                             |                                |                   |                   |                         |                             |                                |                   |     |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 92,3              | 46,7                    | 12,3                        | 33,3                           | 7,7               | 90,6              | 27,9                    | 20,3                        | 42,4                           | 9,4               |     |
| <b>2007</b>                                   |                   |                         |                             |                                |                   |                   |                         |                             |                                |                   |     |
| Enero-Febrero-Marzo                           | 91,3              | 47,4                    | 11,1                        | 32,8                           | 8,7               | 88,9              | 28,7                    | 17,8                        | 42,4                           | 11,1              |     |
| Febrero-Marzo-Abril                           | 92,6              | 48,4                    | 11,9                        | 32,3                           | 7,4               | 89,0              | 28,4                    | 18,2                        | 42,4                           | 11,0              |     |
| Marzo-Abril-Mayo                              | 92,5              | 48,0                    | 12,0                        | 32,6                           | 7,5               | 90,1              | 29,0                    | 19,9                        | 41,3                           | 9,9               |     |
| Abril-Mayo-Junio                              | 93,0              | 47,5                    | 13,1                        | 32,3                           | 7,0               | 90,1              | 27,7                    | 20,3                        | 42,1                           | 9,9               |     |
| Mayo-Junio-Julio                              | 93,1              | 48,7                    | 12,2                        | 32,2                           | 6,9               | 90,8              | 27,9                    | 20,9                        | 42,0                           | 9,2               |     |
| Junio-Julio-Agosto                            | 93,5              | 49,2                    | 11,5                        | 32,7                           | 6,5               | 90,3              | 28,2                    | 19,9                        | 42,2                           | 9,7               |     |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                 | <b>93,1</b>       | <b>48,5</b>             | <b>11,6</b>                 | <b>33,0</b>                    | <b>6,9</b>        | <b>90,2</b>       | <b>28,7</b>             | <b>20,0</b>                 | <b>41,6</b>                    | <b>9,8</b>        |     |
| Agosto-Setiembre-Octubre                      | 93,5              | 50,0                    | 11,5                        | 32,0                           | 6,5               | 90,3              | 28,8                    | 19,6                        | 41,9                           | 9,7               |     |
| Setiembre-Octubre-Noviembre                   | 93,2              | 51,4                    | 11,9                        | 30,0                           | 6,8               | 90,6              | 28,7                    | 19,3                        | 42,7                           | 9,4               |     |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                   | 93,6              | 52,8                    | 11,1                        | 29,7                           | 6,4               | 91,3              | 29,4                    | 19,0                        | 42,9                           | 8,7               |     |
| <b>2008</b>                                   |                   |                         |                             |                                |                   |                   |                         |                             |                                |                   |     |
| Enero-Febrero-Marzo                           | 92,9              | 51,7                    | 12,3                        | 28,9                           | 7,1               | 88,1              | 30,8                    | 17,3                        | 39,9                           | 11,9              |     |
| Abril-Mayo-Junio                              | 93,9              | 54,0                    | 11,1                        | 28,8                           | 6,1               | 89,9              | 32,2                    | 16,7                        | 41,0                           | 10,1              |     |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                 | <b>93,7</b>       | <b>50,4</b>             | <b>12,2</b>                 | <b>31,0</b>                    | <b>6,3</b>        | <b>88,8</b>       | <b>29,7</b>             | <b>19,3</b>                 | <b>39,7</b>                    | <b>11,2</b>       |     |
| <b>Variación Absoluta</b>                     |                   |                         |                             |                                |                   |                   |                         |                             |                                |                   |     |
| Respecto a similar trimestre del año anterior | 0,6               | 1,9                     | 0,6                         | -2,0                           | -0,6              | -1,4              | +                       | 1,0                         | -0,7                           | -1,9              | 1,4 |

FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2003 - 2008.

### 5.3 Nivel de educación de la PEA ocupada

Al analizar según el nivel de educación logrado por la PEA ocupada masculina, se observa que el 8,4% (192 mil personas) han logrado estudiar a lo más algún año de educación primaria, el 53,3% (1 millón 216 mil personas) algún año de educación secundaria y el 38,3% (873 mil personas) educación superior (universitaria y no universitaria). Por el lado de la PEA ocupada femenina, el 13,4% (233 mil 300 personas) tiene estudios de educación primaria o no tienen nivel alguno de educación, el 47,5% (828 mil 100 personas) algún año de educación secundaria y un 39,1% (682 mil personas) educación superior.


Comparando con similar trimestre móvil del año anterior, el mayor incremento de la PEA ocupada masculina se da en el nivel superior, 10,4% (82 mil 200 personas), mientras que decrecen los que cuentan con nivel de educación primaria, 5,1% (10 mil 300 personas) y los que tienen educación secundaria en 2,8%; Entre la PEA ocupada femenina el incremento también se registró por parte de los que cuentan con nivel de educación superior en 7,0% (44 mil 700 personas); mientras que decrece en 12,2% (32 mil 500) entre la PEA con educación primaria y en 4,8% (42 mil 100 personas) entre los que cuentan con educación secundaria.

**Cuadro N°1.39**  
Lima Metropolitana: Población ocupada masculina y femenina por nivel de educación  
Trimestre : Julio-Agosto-Setiembre 2003 - Julio-Agosto-Setiembre 2008  
(Miles de personas)

| Trimestre móvil                               | Hombre         |              |                |              | Mujer          |              |              |              |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|   | Total          | Primaria 1/  | Secundaria     | Superior     | Total          | Primaria 1/  | Secundaria   | Superior     |
| <b>2003</b>                                   |                |              |                |              |                |              |              |              |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 2 003,1        | 207,1        | 1 114,7        | 681,3        | 1 571,3        | 280,0        | 754,0        | 537,4        |
| <b>2004</b>                                   |                |              |                |              |                |              |              |              |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 2 106,7        | 208,9        | 1 151,9        | 745,9        | 1 606,0        | 242,3        | 793,0        | 570,8        |
| <b>2005</b>                                   |                |              |                |              |                |              |              |              |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 2 101,7        | 197,2        | 1 151,6        | 752,9        | 1 615,5        | 265,6        | 783,2        | 566,6        |
| <b>2006</b>                                   |                |              |                |              |                |              |              |              |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 2 118,2        | 179,2        | 1 153,7        | 785,3        | 1 717,2        | 263,9        | 807,6        | 645,7        |
| <b>2007</b>                                   |                |              |                |              |                |              |              |              |
| Enero-Febrero-Marzo                           | 2 236,0        | 196,1        | 1 195,1        | 844,8        | 1 767,9        | 250,9        | 878,8        | 638,1        |
| Febrero-Marzo-Abril                           | 2 244,9        | 197,3        | 1 212,7        | 834,9        | 1 751,1        | 270,9        | 856,5        | 623,6        |
| Marzo-Abril-Mayo                              | 2 246,5        | 193,4        | 1 221,1        | 832,0        | 1 748,4        | 275,8        | 830,0        | 642,6        |
| Abril-Mayo-Junio                              | 2 255,0        | 194,8        | 1 238,9        | 821,4        | 1 761,6        | 263,7        | 849,5        | 648,4        |
| Mayo-Junio-Julio                              | 2 261,3        | 194,8        | 1 232,6        | 833,9        | 1 807,0        | 269,2        | 869,2        | 668,6        |
| Junio-Julio-Agosto                            | 2 260,6        | 203,6        | 1 225,2        | 831,8        | 1 787,1        | 268,5        | 880,8        | 637,8        |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                 | <b>2 243,8</b> | <b>202,3</b> | <b>1 250,7</b> | <b>790,8</b> | <b>1 773,3</b> | <b>265,8</b> | <b>870,2</b> | <b>637,3</b> |
| Agosto-Setiembre- Octubre                     | 2 253,8        | 204,9        | 1 246,3        | 802,5        | 1 753,4        | 255,6        | 848,9        | 649,0        |
| Setiembre- Octubre-Noviembre                  | 2 233,5        | 198,7        | 1 213,9        | 820,9        | 1 737,7        | 249,5        | 838,6        | 649,5        |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                   | 2 246,5        | 192,5        | 1 209,4        | 844,5        | 1 775,9        | 256,4        | 868,5        | 651,0        |
| <b>2008</b>                                   |                |              |                |              |                |              |              |              |
| Enero-Febrero-Marzo                           | 2 276,6        | 183,1        | 1 221,7        | 871,8        | 1 762,4        | 236,3        | 830,3        | 695,8        |
| Abril-Mayo-Junio                              | 2 300,2        | 200,8        | 1 217,9        | 881,5        | 1 797,6        | 253,4        | 808,6        | 735,6        |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                 | <b>2 281,0</b> | <b>192,0</b> | <b>1 216,0</b> | <b>873,0</b> | <b>1 743,4</b> | <b>233,3</b> | <b>828,1</b> | <b>682,0</b> |
| <b>Variación Porcentual</b>                   |                |              |                |              |                |              |              |              |
| Respecto a similar trimestre del año anterior | 1,7            | -5,1         | -2,8           | 10,4         | -1,7           | -12,2        | -4,8         | 7,0          |

1/ Incluye Inicial y Sin nivel.

FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2003 - 2008.



## 5.4 Categoría de ocupación

Según categoría de ocupación, al comparar el trimestre móvil julio-agosto-setiembre del 2008, respecto a similar trimestre móvil del 2007, a nivel total se observa que la PEA ocupada de la categoría dependientes aumentó en 1,6% (40 mil 800 personas) los trabajadores independientes también tuvieron


un incremento de 0,1% (1 mil personas). Por género, la PEA masculina en la categoría de independiente registra un mayor incremento de 6,6% (48 mil 500 personas); mientras que la PEA ocupada femenina se incrementa por el lado de los dependientes en 3,8% (40 mil 700 personas).

**Cuadro N° 1.40**  
Lima Metropolitana: Población ocupada masculina y femenina por categoría de ocupación  
Trimestre : Julio-Agosto-Setiembre 2003 - Julio-Agosto-Setiembre 2008  
(Miles de personas)

| Trimestre móvil                               | Total 1/       |                    |                  | Hombre         |                    |                  | Mujer          |                    |                  |
|---|----------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|
|   | Total          | Inde-<br>pendiente | Depen-<br>diente | Total          | Inde-<br>pendiente | Depen-<br>diente | Total          | Inde-<br>pendiente | Depen-<br>diente |
| <b>2003</b>                                   |                |                    |                  |                |                    |                  |                |                    |                  |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 3 575,2        | 1 300,8            | 2 049,0          | 2 003,1        | 742,4              | 1 171,1          | 1 572,1        | 558,5              | 877,9            |
| <b>2004</b>                                   |                |                    |                  |                |                    |                  |                |                    |                  |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 3 712,7        | 1 298,1            | 2 182,6          | 2 106,7        | 763,1              | 1 252,7          | 1 606,0        | 535,0              | 929,9            |
| <b>2005</b>                                   |                |                    |                  |                |                    |                  |                |                    |                  |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 3 717,2        | 1 246,3            | 2 274,0          | 2 101,7        | 740,5              | 1 287,3          | 1 615,5        | 505,9              | 986,6            |
| <b>2006</b>                                   |                |                    |                  |                |                    |                  |                |                    |                  |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 3 835,4        | 1 268,9            | 2 373,2          | 2 118,2        | 724,4              | 1 322,9          | 1 717,2        | 544,5              | 1 050,3          |
| <b>2007</b>                                   |                |                    |                  |                |                    |                  |                |                    |                  |
| Enero-Febrero-Marzo                           | 4 003,8        | 1 404,3            | 2 369,8          | 2 236,0        | 791,7              | 1 360,4          | 1 767,9        | 612,6              | 1 009,4          |
| Febrero-Marzo-Abril                           | 3 996,0        | 1 391,4            | 2 390,2          | 2 244,9        | 788,6              | 1 372,9          | 1 751,1        | 602,8              | 1 017,3          |
| Marzo-Abril-Mayo                              | 3 994,9        | 1 395,5            | 2 409,4          | 2 246,5        | 794,4              | 1 380,6          | 1 748,4        | 601,2              | 1 028,8          |
| Abril-Mayo-Junio                              | 4 016,7        | 1 427,6            | 2 386,9          | 2 255,0        | 810,6              | 1 366,4          | 1 761,6        | 617,0              | 1 020,5          |
| Mayo-Junio-Julio                              | 4 068,3        | 1 434,2            | 2 415,8          | 2 261,3        | 811,9              | 1 369,2          | 1 807,0        | 622,3              | 1 046,6          |
| Junio-Julio-Agosto                            | 4 047,7        | 1 375,0            | 2 463,4          | 2 260,6        | 757,0              | 1 424,7          | 1 787,1        | 618,0              | 1 038,7          |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                 | <b>4 017,1</b> | <b>1 327,2</b>     | <b>2 480,9</b>   | <b>2 243,8</b> | <b>738,3</b>       | <b>1 422,5</b>   | <b>1 773,3</b> | <b>588,9</b>       | <b>1 058,4</b>   |
| Agosto-Setiembre- Octubre                     | 4 007,2        | 1 306,3            | 2 503,8          | 2 253,8        | 732,4              | 1 440,2          | 1 753,4        | 573,8              | 1 063,6          |
| Setiembre- Octubre-Noviembre                  | 3 971,2        | 1 273,7            | 2 503,9          | 2 233,5        | 722,1              | 1 436,3          | 1 737,7        | 551,6              | 1 067,6          |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                   | 4 022,4        | 1 295,2            | 2 525,8          | 2 246,5        | 729,3              | 1 439,3          | 1 775,9        | 566,0              | 1 086,5          |
| <b>2008</b>                                   |                |                    |                  |                |                    |                  |                |                    |                  |
| Enero-Febrero-Marzo                           | 4 039,0        | 1 326,1            | 2 485,4          | 2 276,6        | 745,1              | 1 434,8          | 1 762,4        | 580,9              | 1 050,6          |
| Abril-Mayo-Junio                              | 4 097,8        | 1 361,4            | 2 539,7          | 2 300,2        | 785,8              | 1 445,1          | 1 797,6        | 575,6              | 1 094,5          |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                 | <b>4 024,4</b> | <b>1 328,2</b>     | <b>2 521,7</b>   | <b>2 281,0</b> | <b>786,8</b>       | <b>1 422,6</b>   | <b>1 743,4</b> | <b>541,4</b>       | <b>1 099,1</b>   |
| <b>Variación Porcentual</b>                   |                |                    |                  |                |                    |                  |                |                    |                  |
| Respecto a similar trimestre del año anterior | 0,2            | 0,1                | 1,6              | 1,7            | 6,6                | 0,0              | -1,7           | -8,1               | 3,8              |

1/ Los totales incluyen a los trabajadores familiares no remunerados.

FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2003 - 2008.



## 5.5 Tamaño de la empresa

Por tamaño de Empresa, se observa que la mayoría (72,0%, lo que equivale a 2 millones 898 mil 300 personas) de la PEA ocupada de Lima Metropolitana labora en empresas que tienen entre 1 hasta 50 trabajadores (MYPE) y el 28,0% (1 millón 126 mil 100 personas) en empresas con más de 50 trabajadores (No MYPE).

Según género, se observa que el 69,7% de los hombres se encuentran trabajando en las MYPEs, siendo 5,4 puntos porcentuales menos que la proporción de mujeres (75,1%) que laboran en este tipo de establecimientos.

Comparando con el trimestre móvil del año anterior, la PEA ocupada masculina en empresas que tienen más de 50 trabajadores (No MYPE) se incrementó en 9,5% (60 mil personas), en el caso de la PEA ocupada femenina también aumentó en 6,6% (26 mil 700 personas). Por otra parte, se observa que la PEA ocupada masculina en las empresas con menos de 50 trabajadores (MYPE) disminuyó en 1,4% (22 mil 800 personas) y la PEA ocupada femenina en 4,1% (56 mil 600 personas).


**Cuadro N° 1.41**  
**Lima Metropolitana: Población ocupada masculina y femenina por tamaño de la empresa (MYPE y No MYPE)**  
**Trimestre : Julio-Agosto-Setiembre 2003 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
(Miles de personas)

| Trimestre móvil                               | Total de ocupados |                |                | Hombre         |                |              | Mujer          |                |              |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
|   | Total             | MYPE 1/        | No MYPE 2/     | Total          | MYPE 1/        | No MYPE 2/   | Total          | MYPE 1/        | No MYPE 2/   |
| <b>2003</b>                                   |                   |                |                |                |                |              |                |                |              |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 3 575,2           | 2 783,0        | 792,2          | 2 003,1        | 1 505,1        | 498,0        | 1 572,1        | 1 277,9        | 294,2        |
| <b>2004</b>                                   |                   |                |                |                |                |              |                |                |              |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 3 712,7           | 2 818,1        | 894,6          | 2 106,7        | 1 562,5        | 544,2        | 1 606,0        | 1 255,6        | 350,4        |
| <b>2005</b>                                   |                   |                |                |                |                |              |                |                |              |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 3 717,2           | 2 806,5        | 910,7          | 2 101,7        | 1 542,2        | 559,5        | 1 615,5        | 1 264,3        | 351,2        |
| <b>2006</b>                                   |                   |                |                |                |                |              |                |                |              |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 3 835,4           | 2 870,0        | 965,4          | 2 118,2        | 1 527,8        | 590,4        | 1 717,2        | 1 342,2        | 375,0        |
| <b>2007</b>                                   |                   |                |                |                |                |              |                |                |              |
| Enero-Febrero-Marzo                           | 4 003,8           | 3 016,5        | 987,3          | 2 236,0        | 1 632,6        | 603,3        | 1 767,9        | 1 383,8        | 384,0        |
| Febrero-Marzo-Abril                           | 3 996,0           | 3 004,4        | 991,6          | 2 244,9        | 1 632,3        | 612,7        | 1 751,1        | 1 372,1        | 379,0        |
| Marzo-Abril-Mayo                              | 3 994,9           | 3 001,3        | 993,6          | 2 246,5        | 1 632,0        | 614,5        | 1 748,4        | 1 369,3        | 379,1        |
| Abril-Mayo-Junio                              | 4 016,7           | 3 034,7        | 982,0          | 2 255,0        | 1 651,2        | 603,9        | 1 761,6        | 1 383,5        | 378,1        |
| Mayo-Junio-Julio                              | 4 068,3           | 3 060,6        | 1 007,7        | 2 261,3        | 1 645,8        | 615,5        | 1 807,0        | 1 414,8        | 392,2        |
| Junio-Julio-Agosto                            | 4 047,7           | 3 006,7        | 1 041,0        | 2 260,6        | 1 615,9        | 644,8        | 1 787,1        | 1 390,8        | 396,2        |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                 | <b>4 017,1</b>    | <b>2 977,7</b> | <b>1 039,3</b> | <b>2 243,8</b> | <b>1 612,2</b> | <b>631,6</b> | <b>1 773,3</b> | <b>1 365,5</b> | <b>407,8</b> |
| Agosto-Setiembre- Octubre                     | 4 007,2           | 2 970,3        | 1 036,9        | 2 253,8        | 1 616,8        | 637,0        | 1 753,4        | 1 353,5        | 399,9        |
| Setiembre- Octubre-Noviembre                  | 3 971,2           | 2 912,8        | 1 058,4        | 2 233,5        | 1 582,7        | 650,9        | 1 737,7        | 1 330,2        | 407,5        |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                   | 4 022,4           | 2 961,5        | 1 060,9        | 2 246,5        | 1 596,7        | 649,8        | 1 775,9        | 1 364,8        | 411,1        |
| <b>2008</b>                                   |                   |                |                |                |                |              |                |                |              |
| Enero-Febrero-Marzo                           | 4 039,0           | 2 927,9        | 1 111,1        | 2 276,6        | 1 584,4        | 692,2        | 1 762,4        | 1 343,6        | 418,8        |
| Abril-Mayo-Junio                              | 4 097,8           | 2 926,9        | 1 170,9        | 2 300,2        | 1 593,2        | 707,0        | 1 797,6        | 1 333,7        | 463,9        |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                 | <b>4 024,4</b>    | <b>2 898,3</b> | <b>1 126,1</b> | <b>2 281,0</b> | <b>1 589,4</b> | <b>691,6</b> | <b>1 743,4</b> | <b>1 308,9</b> | <b>434,5</b> |
| <b>Variación Porcentual</b>                   |                   |                |                |                |                |              |                |                |              |
| Respecto a similar trimestre del año anterior | 0,2               | -2,7           | 8,4            | 1,7            | -1,4           | 9,5          | -1,7           | -4,1           | 6,6          |

1/ Se considera como micro y pequeña empresa - MYPE - a aquellas que tienen de 1 hasta 50 trabajadores inclusive.

2/ No MYPE, son aquellas empresas con más de 50 trabajadores.

FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2003 - 2008.



## 5.6 Tasa neta de actividad económica

### Ratio de la población ocupada/ población en edad de trabajar

Durante el trimestre julio-agosto-setiembre 2008, el ratio que relaciona la población ocupada respecto al total de la población en edad de trabajar (PET) 2008, fue de 61,9%. Este indicador en la población masculina alcanzó el 72,7% y en la población femenina 51,9%, representando una diferencia de 20,8 puntos porcentuales a favor de los hombres.

Según nivel educativo, el ratio más elevado se concentró en el sexo masculino, al registrar 82,8% con educación

superior, seguido del 69,4% con educación secundaria, existiendo una brecha de 17,0 puntos porcentuales con educación superior y de 22,5 puntos porcentuales con educación secundaria, en relación a las mujeres que tienen un ratio de 65,8% con educación superior y de 46,9% con educación secundaria. Sin embargo, el menor ratio se observó en los que tiene educación primaria, tanto en la población masculina como en la femenina en 58,1% y 41,9%, respectivamente, existiendo una diferencia de 16,2 puntos porcentuales a favor de los hombres.

**Cuadro N°1.42**  
Lima Metropolitana: Tasa neta de participación en la actividad económica de la población masculina y femenina por nivel de educación  
Trimestre : Julio-Agosto-Setiembre 2003 - Julio-Agosto-Setiembre 2008  
(Porcentaje)

| Trimestre móvil                                 | Total       |             |             |             | Hombre      |             |             |             | Mujer       |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | Total       | Primaria 1/ | Secundaria  | Superior    | Total       | Primaria 1/ | Secundaria  | Superior    | Total       | Primaria 1/ | Secundaria  | Superior    |
| <b>2003</b>                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 60,2        | 51,4        | 57,2        | 70,6        | 69,8        | 62,0        | 67,4        | 77,4        | 51,2        | 45,6        | 46,8        | 63,5        |
| <b>2004</b>                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 61,4        | 50,2        | 59,6        | 69,8        | 72,1        | 63,3        | 70,3        | 78,4        | 51,4        | 42,6        | 48,8        | 61,1        |
| <b>2005</b>                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 60,4        | 50,6        | 57,8        | 69,8        | 70,7        | 60,2        | 68,4        | 78,3        | 50,7        | 45,2        | 47,0        | 60,9        |
| <b>2006</b>                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Julio-Agosto-Setiembre                          | 61,2        | 50,6        | 58,1        | 71,0        | 70,0        | 56,5        | 67,9        | 77,7        | 53,0        | 47,2        | 48,2        | 64,2        |
| <b>2007</b>                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 63,3        | 51,8        | 60,8        | 72,3        | 73,2        | 63,2        | 71,2        | 79,2        | 54,1        | 45,4        | 50,7        | 64,8        |
| Febrero-Marzo-Abril                             | 63,1        | 52,8        | 60,4        | 72,2        | 73,4        | 62,4        | 71,7        | 79,4        | 53,5        | 47,5        | 49,4        | 64,3        |
| Marzo-Abril-Mayo                                | 63,0        | 52,1        | 59,8        | 73,3        | 73,3        | 62,3        | 70,9        | 80,7        | 53,3        | 46,7        | 48,5        | 65,6        |
| Abril-Mayo-Junio                                | 63,2        | 51,9        | 60,1        | 73,8        | 73,5        | 62,4        | 71,4        | 80,4        | 53,6        | 46,1        | 48,7        | 66,9        |
| Mayo-Junio-Julio                                | 69,5        | 56,1        | 66,7        | 80,0        | 79,0        | 66,2        | 76,9        | 86,7        | 60,5        | 50,5        | 56,6        | 73,1        |
| Junio-Julio-Agosto                              | 69,0        | 56,5        | 66,6        | 78,8        | 78,6        | 66,6        | 76,4        | 85,9        | 60,0        | 50,6        | 56,9        | 71,1        |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                   | <b>62,9</b> | <b>51,5</b> | <b>60,3</b> | <b>72,9</b> | <b>72,8</b> | <b>59,9</b> | <b>71,5</b> | <b>79,4</b> | <b>53,7</b> | <b>46,6</b> | <b>49,3</b> | <b>66,2</b> |
| Agosto-Setiembre- Octubre                       | 62,7        | 51,1        | 59,9        | 72,9        | 73,0        | 60,4        | 71,4        | 80,2        | 53,1        | 45,5        | 48,4        | 65,6        |
| Setiembre- Octubre-Noviembre                    | 62,0        | 50,7        | 58,7        | 72,9        | 72,3        | 59,9        | 70,1        | 79,8        | 52,5        | 45,2        | 47,4        | 65,7        |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                     | 62,7        | 50,5        | 60,0        | 72,6        | 72,6        | 58,2        | 70,8        | 80,0        | 53,6        | 45,9        | 49,6        | 64,9        |
| <b>2008</b>                                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Enero-Febrero-Marzo                             | 62,7        | 50,0        | 60,3        | 71,4        | 73,2        | 58,6        | 72,0        | 79,3        | 52,9        | 44,9        | 48,6        | 63,5        |
| Abril-Mayo-Junio                                | 63,4        | 50,5        | 59,3        | 75,2        | 73,6        | 60,3        | 70,8        | 82,4        | 53,7        | 44,8        | 47,6        | 68,1        |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                   | <b>61,9</b> | <b>47,9</b> | <b>58,1</b> | <b>74,4</b> | <b>72,7</b> | <b>58,1</b> | <b>69,4</b> | <b>82,8</b> | <b>51,9</b> | <b>41,9</b> | <b>46,9</b> | <b>65,8</b> |
| <b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b> |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Respecto a similar trimestre del año anterior   | -1,0        | -3,6 +      | -2,2 ++     | 1,5         | -0,1        | -1,8        | -2,1        | 3,4 ++      | -1,8        | -4,7 +      | -2,4        | -0,4        |

1/ Incluye Inicial y Sin nivel.

FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2003 - 2008.

## 5.7 Desempleo abierto

En Lima Metropolitana, los resultados de la EPE, muestran que aproximadamente 374 mil 900 personas se encuentran activamente buscando trabajo, (desempleo abierto), de los cuales, el 58,9% esta conformada por PEA desempleada femenina, equivalente a 220 mil 800 personas; mientras que el 41,1% lo conforman la PEA desempleada masculina (154 mil 100 personas).

Al comparar el trimestre en estudio con similar trimestre del año anterior, el desempleo disminuyó en la población masculina en 6,8%; mientras que la PEA femenina desempleada aumentó en 15,3%.

**Cuadro N°1.43**  
**Lima Metropolitana: Población desempleada masculina y femenina y tasa de desempleo abierto**  
**Trimestre : Julio-Agosto-Setiembre 2003 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**


| Trimestre móvil                               | Población desempleada<br>(Miles de personas) |              |              | Tasa de desempleo<br>(%) |            |             |
|---|--|--------------|--------------|--------------------------|------------|-------------|
|   | Total  | Hombre       | Mujer        | Total                    | Hombre     | Mujer       |
| <b>2003</b>                                   |  |              |              |                          |            |             |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 352,1  | 181,8        | 170,3        | 9,0                      | 8,3        | 9,8         |
| <b>2004</b>                                   |  |              |              |                          |            |             |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 362,3  | 172,0        | 190,2        | 8,9                      | 7,5        | 10,6        |
| <b>2005</b>                                   |  |              |              |                          |            |             |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 380,6  | 181,6        | 199,0        | 9,3                      | 8,0        | 11,0        |
| <b>2006</b>                                   |  |              |              |                          |            |             |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 355,6  | 177,9        | 177,7        | 8,5                      | 7,7        | 9,4         |
| <b>2007</b>                                   |  |              |              |                          |            |             |
| Enero-Febrero-Marzo                           | 432,7  | 212,2        | 220,5        | 9,8                      | 8,7        | 11,1        |
| Febrero-Marzo-Abril                           | 396,2  | 180,3        | 215,9        | 9,0                      | 7,4        | 11,0        |
| Marzo-Abril-Mayo                              | 372,7  | 181,2        | 191,5        | 8,5                      | 7,5        | 9,9         |
| Abril-Mayo-Junio                              | 363,1  | 170,5        | 192,6        | 8,3                      | 7,0        | 9,9         |
| Mayo-Junio-Julio                              | 350,6  | 167,0        | 183,6        | 7,9                      | 6,9        | 9,2         |
| Junio-Julio-Agosto                            | 348,0  | 156,9        | 191,1        | 7,9                      | 6,5        | 9,7         |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                 | <b>357,0</b>                                 | <b>165,4</b> | <b>191,6</b> | <b>8,2</b>               | <b>6,9</b> | <b>9,8</b>  |
| Agosto-Setiembre- Octubre                     | 345,0  | 156,4        | 188,7        | 7,9                      | 6,5        | 9,7         |
| Setiembre- Octubre-Noviembre                  | 341,8  | 162,0        | 179,8        | 7,9                      | 6,8        | 9,4         |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                   | 323,9  | 154,8        | 169,1        | 7,5                      | 6,4        | 8,7         |
| <b>2008</b>                                   |  |              |              |                          |            |             |
| Enero-Febrero-Marzo                           | 413,9  | 175,1        | 238,8        | 9,3                      | 7,1        | 11,9        |
| Abril-Mayo-Junio                              | 351,5  | 150,4        | 201,1        | 7,9                      | 6,1        | 10,1        |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                 | <b>374,9</b>                                 | <b>154,1</b> | <b>220,8</b> | <b>8,5</b>               | <b>6,3</b> | <b>11,2</b> |
| <b>Variación Porcentual</b>                   |  |              |              |                          |            |             |
| Respecto a similar trimestre del año anterior | 5,0  | -6,8         | 15,3         | 4,4                      | -0,5 a/    | 1,5 + a/    |

a/ Variación absoluta en puntos porcentuales

FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2003 - 2008.

En Lima Metropolitana, durante el trimestre móvil julio-agosto-setiembre 2008, la tasa de desempleo abierto, la cual relaciona la población económicamente activa que desea trabajar y busca activamente empleo con el total de la PEA, fue de 8,5%, afectando en mayor proporción a la PEA femenina en 11,2% que a la PEA masculina 6,3%. En relación

a similar periodo del año anterior, se tiene que la tasa de desempleo abierto, disminuye en los hombres en 0,5 punto porcentual; mientras que en las mujeres se incrementa en 1,5 puntos porcentuales.



## 5.8 Ingreso promedio mensual

En el trimestre julio-agosto-setiembre 2008, el ingreso promedio mensual de la PEA ocupada masculina alcanzó los 1143,9 nuevos soles y de la PEA femenina 794,6 nuevos soles.

Comparado con similar periodo del año anterior (julio-agosto-setiembre 2007), se observa que el ingreso promedio mensual de la PEA masculina se incrementa en 11,5% (118,2 nuevos soles) y la PEA femenina en 17,2% (116,8 nuevos soles).

Según el nivel educativo de los trabajadores, se observa que el menor ingreso proviene de los que tienen educación primaria o no tienen nivel de educación alguno, cuyo promedio mensual es de 731,6 nuevos soles en los hombres y 452,3 nuevos soles para las mujeres. Entre los que tienen algún año de educación secundaria el ingreso promedio mensual en la PEA

masculina fue de 818,4 nuevos soles y en la femenina de 585,0 nuevos soles. Asimismo, el ingreso promedio de la PEA ocupada con educación superior, alcanzó a 1681,8 nuevos soles para los hombres y 1149,8 nuevos soles para las mujeres, presentándose una diferencia de 532,0 nuevos soles a favor de los hombres.

Comparando con el trimestre móvil del año anterior (julio-agosto-setiembre 2007), el ingreso promedio mensual de la PEA masculina registra incrementos en todos los niveles educativos, observándose el mayor aumento entre los que cuentan con nivel primaria en 23,9%; por otro lado, el ingreso promedio mensual de la PEA femenina también muestra incrementos en todos los niveles educativos, en mayor nivel, las que tienen nivel superior en 17,5%, seguido de las que tienen nivel secundaria (12,4%) y las que cuentan con nivel primaria 4,0%.

**Cuadro N° 1.44**  
**Lima Metropolitana: Ingreso promedio mensual de la población ocupada masculina y femenina por nivel de educación**  
**Trimestre : Julio-Agosto-Setiembre 2003 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (En nuevos soles corrientes)


| Trimestre móvil                               | Hombre         |              |              |                | Mujer        |              |              |                |     |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----|
|   | Total          | Primaria     | Secundaria   | Superior       | Total        | Primaria     | Secundaria   | Superior       |     |
| <b>2003</b>                                   |                |              |              |                |              |              |              |                |     |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 931,4          | 530,4        | 644,8        | 1 500,2        | 611,3        | 396,4        | 455,9        | 927,0          |     |
| <b>2004</b>                                   |                |              |              |                |              |              |              |                |     |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 945,1          | 563,1        | 661,9        | 1 470,0        | 631,6        | 385,5        | 471,9        | 941,3          |     |
| <b>2005</b>                                   |                |              |              |                |              |              |              |                |     |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 973,6          | 564,2        | 671,3        | 1 529,7        | 654,5        | 424,7        | 466,7        | 999,0          |     |
| <b>2006</b>                                   |                |              |              |                |              |              |              |                |     |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 1 018,0        | 601,9        | 707,0        | 1 558,7        | 683,1        | 426,0        | 515,3        | 982,4          |     |
| <b>2007</b>                                   |                |              |              |                |              |              |              |                |     |
| Enero-Febrero-Marzo                           | 1 037,4        | 614,8        | 717,1        | 1 575,7        | 695,9        | 425,1        | 513,7        | 1 034,4        |     |
| Febrero-Marzo-Abril                           | 1 012,4        | 615,3        | 721,5        | 1 514,8        | 684,4        | 431,9        | 506,8        | 1 019,9        |     |
| Marzo-Abril-Mayo                              | 1 011,6        | 632,9        | 730,5        | 1 503,7        | 700,1        | 424,8        | 510,6        | 1 044,8        |     |
| Abril-Mayo-Junio                              | 1 011,8        | 616,4        | 737,7        | 1 508,6        | 672,9        | 425,5        | 496,1        | 987,4          |     |
| Mayo-Junio-Julio                              | 1 027,2        | 631,0        | 739,5        | 1 536,0        | 684,8        | 423,8        | 503,6        | 1 007,0        |     |
| Junio-Julio-Agosto                            | 1 033,4        | 620,3        | 736,0        | 1 565,7        | 680,7        | 415,1        | 506,5        | 1 016,0        |     |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                 | <b>1 025,7</b> | <b>590,4</b> | <b>729,4</b> | <b>1 597,5</b> | <b>677,8</b> | <b>434,7</b> | <b>520,5</b> | <b>978,5</b>   |     |
| Agosto-Setiembre- Octubre                     | 1 027,0        | 582,8        | 742,7        | 1 573,6        | 682,1        | 441,9        | 520,4        | 974,5          |     |
| Setiembre- Octubre-Noviembre                  | 1 059,6        | 585,3        | 768,7        | 1 594,3        | 681,0        | 463,2        | 515,7        | 962,8          |     |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                   | 1 090,8        | 615,6        | 774,3        | 1 637,7        | 684,8        | 457,5        | 518,0        | 979,9          |     |
| <b>2008</b>                                   |                |              |              |                |              |              |              |                |     |
| Enero-Febrero-Marzo                           | 1 117,7        | 652,6        | 832,7        | 1 678,6        | 780,4        | 474,3        | 567,4        | 1 118,1        |     |
| Abril-Mayo-Junio                              | 1 126,1        | 684,1        | 821,7        | 1 636,1        | 801,3        | 487,2        | 555,5        | 1 162,5        |     |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                 | <b>1 143,9</b> | <b>731,6</b> | <b>818,4</b> | <b>1 681,8</b> | <b>794,6</b> | <b>452,3</b> | <b>585,0</b> | <b>1 149,8</b> |     |
| <b>Variación Porcentual</b>                   |                |              |              |                |              |              |              |                |     |
| Respecto a similar trimestre del año anterior | 11,5           | +++ 23,9     | +++ 12,2     | +++ 5,3        | 17,2         | +++ 4,0      | 12,4         | +++ 17,5       | +++ |

Nota:

- Para el cálculo del ingreso promedio mensual se excluye a los ocupados como trabajadores familiares no remunerados y a los practicantes.

- Para el cálculo del ingreso promedio mensual se excluye a las personas con ingresos mayores a 25,000 soles mensuales. En este trimestre se encontró 1 caso con dicho ingreso.

FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2003 - 2008.



## 5.9 Ingreso promedio mensual según tamaño de la empresa

El ingreso promedio mensual en las empresas de 1 a 10 trabajadores fue de 857,1 nuevos soles en los hombres y de 570,1 nuevos soles en las mujeres.

En las empresas de 11 a 50 trabajadores, el ingreso promedio fue de 1273,3 nuevos soles para los hombres y de 947,6 nuevos soles para las mujeres.

Finalmente, en los establecimientos de 51 y más trabajadores el ingreso promedio fue de 1614,7 nuevos soles para los hombres y de 1278,5 nuevos soles para las mujeres.

Respecto a similar período del año anterior, el ingreso promedio de la PEA masculina se incrementó en las empresas que tienen de 11 a 50 trabajadores en 15,1%, seguido de las empresas de 1 a 10 trabajadores en 9,4% y en los establecimientos de 51 y más trabajadores en 9,3%; por otro lado, el ingreso promedio de la PEA femenina se incrementó en mayor medida en las empresas que tiene de 11 a 50 trabajadores en 24,1%, seguido de las empresas de 1 a 10 trabajadores en 15,2 y en 13,9% en las empresas de de 51 y más trabajadores.

**Cuadro N° 1.45**  
**Lima Metropolitana: Ingreso Promedio mensual de la población ocupada masculina y femenina por tamaño de la empresa,**  
 según trimestre móvil  
 Trimestre : Julio-Agosto-Setiembre 2003 - Julio-Agosto-Setiembre 2008  
 (En nuevos soles corrientes)

| Trimestre móvil                               | Hombre                      |              |                | Mujer          |              |              |              |                |      |     |      |    |      |    |
|---|-----------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------|-----|------|----|------|----|
|   | Total                       | De 1 a 10    | De 11 a 50     | De 51 y más    | Total        | De 1 a 10    | De 11 a 50   | De 51 y más    |      |     |      |    |      |    |
| <b>2003</b>                                   |                             |              |                |                |              |              |              |                |      |     |      |    |      |    |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 931,4                       | 687,2        | 1 339,9        | 1 353,9        | 611,3        | 442,5        | 679,0        | 1 180,8        |      |     |      |    |      |    |
| <b>2004</b>                                   |                             |              |                |                |              |              |              |                |      |     |      |    |      |    |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 945,1                       | 712,0        | 1 098,7        | 1 425,9        | 631,6        | 473,5        | 756,5        | 1 037,2        |      |     |      |    |      |    |
| <b>2005</b>                                   |                             |              |                |                |              |              |              |                |      |     |      |    |      |    |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 973,6                       | 705,4        | 1 167,6        | 1 496,7        | 654,5        | 481,0        | 726,1        | 1 108,4        |      |     |      |    |      |    |
| <b>2006</b>                                   |                             |              |                |                |              |              |              |                |      |     |      |    |      |    |
| Julio-Agosto-Setiembre                        | 1 018,0                     | 783,8        | 1 117,2        | 1 460,6        | 683,1        | 511,2        | 780,2        | 1 135,4        |      |     |      |    |      |    |
| <b>2007</b>                                   |                             |              |                |                |              |              |              |                |      |     |      |    |      |    |
| Enero-Febrero-Marzo                           | 1 037,4                     | 818,2        | 1 192,5        | 1 455,4        | 695,9        | 522,2        | 726,2        | 1 187,6        |      |     |      |    |      |    |
| Febrero-Marzo-Abril                           | 1 012,4                     | 788,8        | 1 140,5        | 1 450,3        | 684,4        | 516,8        | 748,4        | 1 153,4        |      |     |      |    |      |    |
| Marzo-Abril-Mayo                              | 1 011,6                     | 786,3        | 1 132,3        | 1 450,6        | 700,1        | 528,1        | 774,1        | 1 181,2        |      |     |      |    |      |    |
| Abril-Mayo-Junio                              | 1 011,8                     | 792,6        | 1 152,3        | 1 437,0        | 672,9        | 519,5        | 795,9        | 1 077,6        |      |     |      |    |      |    |
| Mayo-Junio-Julio                              | 1 027,2                     | 806,1        | 1 139,2        | 1 458,4        | 684,8        | 525,6        | 785,3        | 1 103,4        |      |     |      |    |      |    |
| Junio-Julio-Agosto                            | 1 033,4                     | 803,0        | 1 153,4        | 1 440,5        | 680,7        | 509,7        | 815,8        | 1 100,4        |      |     |      |    |      |    |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                 | <b>1 025,7</b>              | <b>783,8</b> | <b>1 106,4</b> | <b>1 477,8</b> | <b>677,8</b> | <b>494,9</b> | <b>763,4</b> | <b>1 122,1</b> |      |     |      |    |      |    |
| Agosto-Setiembre- Octubre                     | 1 027,0                     | 790,1        | 1 099,1        | 1 461,4        | 682,1        | 500,0        | 758,1        | 1 137,8        |      |     |      |    |      |    |
| Setiembre- Octubre-Noviembre                  | 1 059,6                     | 830,3        | 1 120,2        | 1 472,5        | 681,0        | 508,6        | 704,7        | 1 118,6        |      |     |      |    |      |    |
| Octubre-Noviembre-Diciembre                   | 1 090,8                     | 859,3        | 1 174,6        | 1 506,3        | 684,8        | 517,8        | 756,3        | 1 103,5        |      |     |      |    |      |    |
| <b>2008</b>                                   |                             |              |                |                |              |              |              |                |      |     |      |    |      |    |
| Enero-Febrero-Marzo                           | 1 149,9                     | 869,9        | 1 434,9        | 1 534,8        | 780,4        | 563,8        | 870,7        | 1 308,2        |      |     |      |    |      |    |
| Abril-Mayo-Junio                              | 1 126,1                     | 889,2        | 1 312,0        | 1 485,7        | 801,3        | 571,6        | 855,8        | 1 320,0        |      |     |      |    |      |    |
| <b>Julio-Agosto-Setiembre</b>                 | <b>1 143,9</b>              | <b>857,1</b> | <b>1 273,3</b> | <b>1 614,7</b> | <b>794,6</b> | <b>570,1</b> | <b>947,6</b> | <b>1 278,5</b> |      |     |      |    |      |    |
|   | <b>Variación Porcentual</b> |              |                |                |              |              |              |                |      |     |      |    |      |    |
| Respecto a similar trimestre del año anterior | 11,5                        | +++          | 9,4            | ++             | 15,1         | 9,3          | 17,2         | +++            | 15,2 | +++ | 24,1 | ++ | 13,9 | ++ |

FUENTE: INEI-Encuesta Permanente de Empleo (EPE), 2003 - 2008.

# Ficha Técnica de la Encuesta Nacional de Hogares 2008

## 1. Objetivos

- Generar indicadores mensuales, que permitan conocer la evolución de la pobreza, del bienestar y de las condiciones de vida de los hogares.
- Efectuar diagnósticos (mensuales) sobre las condiciones de vida y pobreza de la población.
- Medir el alcance de los programas sociales en las mejoras de las condiciones de vida de la población.
- Servir de fuente de información a instituciones públicas y privadas, así como a investigadores.
- Permitir la comparabilidad con investigaciones similares, en relación a las variables investigadas.

## 2. Cobertura

La encuesta se está realizando en el ámbito nacional, en el área urbana y rural, en los 24 departamentos del país y en la Provincia Constitucional del Callao.

## 3. Población Objetivo

La población bajo estudio está constituida por el conjunto de viviendas particulares y sus ocupantes del área urbana y rural del país.

Se excluye del estudio a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles, campamentos, barcos, etc. Además se excluye del estudio a la población residente en viviendas tipo colectivas como hospitales, cuarteles, comisarías, hoteles, asilos, claustros religiosos, centros de reclusión, etc.

## 4. Diseño y Marco Muestral

**Marco muestral:** El marco muestral básico para la selección de la muestra de la ENAHO 2008 es la información estadística del Censo Nacional 2005: X de Población y V de Vivienda y el material cartográfico respectivo.

### Unidades de Muestreo:

#### En el Área Urbana

- La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es el centro poblado urbano con 2 mil y más habitantes.

- La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es el conglomerado que tiene en promedio 120 viviendas particulares.
- La Unidad Terciaria de Muestreo (UTM) es la vivienda particular.

#### En el Área Rural

- La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es de 2 tipos:
  - El centro poblado urbano con 500 a menos de 2000 habitantes.
  - El Área de empadronamiento Rural (AER) el cual tiene en promedio 100 viviendas particulares.
- La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es de 2 tipos:
  - El conglomerado que tiene en promedio 120 viviendas particulares.
  - La vivienda particular.
- La Unidad Terciaria de Muestreo (UTM) es la vivienda particular.

### Tipo de muestra:

La muestra de la ENAHO 2008 es del tipo probabilística, de áreas, estratificada, multietápica e independiente en cada departamento de estudio.

Para la ENAHO 2008 los conglomerados serán muestra de tipo No Panel y Panel.

El nivel de confianza de los resultados muestrales, es del 95%.

### Distribución de la muestra:

La muestra total se subdividió aleatoriamente en 12 submuestras, cada una asignada al azar a cada mes de encuesta, de esta manera se asegura que la recolección de la información esté distribuida en el tiempo y en el espacio.

## 5. Definiciones básicas

### ■ *Vivienda Particular*

Es todo local o recinto estructuralmente "separado e independiente" que ocupa un edificio o una parte de él, y

está conformado por una habitación o conjunto de habitaciones, usada o destinada a ser habitada por una o más personas con o sin vínculos familiares, siempre que el periodo de la entrevista no se utilice para otros fines. Una vivienda particular puede servir de alojamiento a un máximo de cinco hogares. Por excepción se consideran como tal las pensiones familiares que albergan menos de 10 pensionistas.

#### ■ *Hogar*

Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tíos, etc.), que ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en común otras necesidades vitales.

Se incluye también en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.). Por excepción, se considera Hogar al constituido por una sola persona.

#### ■ *Tasa de Asistencia Escolar*

Es la proporción de personas de 3 a 16 años de edad que asisten actualmente a un centro de educación regular, entre la población total en edad de estudiar de 3 a 16 años de edad.

#### ■ *Morbilidad*

Son las enfermedades que padecen los habitantes de determinada región. El conocimiento de estadísticas de morbilidad nos permite calcular la población a servir con determinados programas y la demanda de servicios que exigirá su atención.

### **Programa Social de Tipo Alimentario:**

i. **Vaso de Leche.**- Programa que entrega raciones de leche en polvo o fluida (líquida), que se brinda a niños, madres gestantes y lactantes, a través de una organización comunal vecinal. Es un programa administrado por la municipalidad.

## **6. Tamaño de la Muestra**

Para determinar el tamaño de muestra por departamento, se evaluó la precisión estadística obtenida en la ENAHO 2006 para estimaciones relacionadas a características de la vivienda y del hogar, característica de los miembros del hogar, educación, salud, empleo e ingreso, y gastos del hogar. También, se ha considerado las tasas de no respuesta obtenidas.

La muestra nacional es de 22,640 viviendas (13,824 viviendas urbanas y 8,816 viviendas rurales), está agrupada en 3,406 conglomerados (2,304 conglomerados urbanos y 1,102 conglomerados rurales). Se considera la selección de una muestra de 6 viviendas por conglomerado para el área urbana y 8 viviendas para el área rural.

## **7. Unidad de Investigación**

La unidad de investigación está constituida por:

- Los integrantes del hogar familiar
- Los trabajadores del hogar con cama adentro, reciban o no pago por sus servicios.
- Los integrantes de una pensión familiar que tienen como máximo 9 pensionistas, y las personas que no son miembros del hogar familiar, pero que estuvieron presentes en el hogar los últimos 30 días.

#### **No serán investigados:**

- Los integrantes de pensión familiar que tiene de 10 a más pensionistas, y
- Los trabajadores del hogar con cama afuera.

## **8. Informantes**

- Jefe del hogar
- Ama de casa
- Preceptores de 12 años y más
- Autoridad o representante del centro poblado

# Ficha Técnica de la Encuesta Permanente de Empleo

## 1. Objetivos

- Generar Indicadores sobre empleo e ingreso en el Área Metropolitana de Lima y Callao para el seguimiento y análisis del mercado laboral.
- Desarrollar indicadores anticipatorios de la evolución del empleo para fines prospectivos.
- Servir de fuente de información a instituciones públicas y privadas, así como para investigadores académicos.
- Permitir la comparabilidad con investigaciones similares, en relación a las variables investigadas.

## 2. Cobertura

La EPE es una encuesta por muestreo ejecutada en Lima Metropolitana, de periodicidad mensual, que hace seguimiento a las mismas viviendas cada tres meses. Técnicamente corresponde a una muestra trimestral de panel.

Los resultados se presentan por periodos acumulados de 3 meses, con el fin de controlar el efecto de las variaciones aleatorias presentes en todo tipo de encuestas por muestreo. Por lo tanto, los resultados corresponden a promedios móviles de tres meses consecutivos.

## 3. Población Objetivo

La población bajo estudio está constituida por un conjunto de viviendas particulares y sus ocupantes de residencia habitual, en el Área Metropolitana de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Se excluye del estudio a los miembros de las Fuerzas Armadas que viven en cuarteles, campamentos, barcos y demás instalaciones militares. Además se excluye a las viviendas colectivas (hoteles, hospitales asilos, claustros religiosos, cárceles, etc.).

## 4. Diseño de la Muestra

**Marco muestral:** Hasta el mes de noviembre del año 2006 el marco muestral que utilizó la EPE fue el proveniente del Precenso 1999-2000. A partir de diciembre 2006, en base a una evaluación del nivel de representatividad de la muestra, se actualizó el marco y diseño muestral con el proveniente del censo de población y vivienda del 2005.

### - Tipo de selección de la muestra:

- **Tipo de Muestreo:** Probabilístico, de áreas y bietápico (sistemático con PPT en la primera etapa y sistemático simple de una muestra compacta en la segunda etapa). Teniendo en cuenta que los propósitos de la encuesta son obtener estimaciones confiables del empleo a partir de información agregada de tres rondas mensuales consecutivas, así como obtener estimaciones del cambio de las características del empleo en el tiempo, se ha diseñado una muestra del tipo panel con sustitución (rotación) parcial de las unidades de muestreo en las etapas posteriores.

El nivel de confianza de los resultados muestrales es de 95%.

## 5. Definiciones básicas

### ■ *Población económicamente activa*

Comprende a todas las personas de catorce (14) años y más de edad que en la semana de referencia se encontraban, i. trabajando, ii. No trabajaron pero tenían trabajo, iii. Se encontraban buscando activamente trabajo.

### ■ *Población en edad de trabajar*

Es aquella población definida por las normas internacionales (OIT), como apta en cuanto a su edad, para ejercer funciones productivas. Ésta se subdivide en población económicamente activa (PEA) y población económicamente inactiva (NO PEA).

### ■ *PEA ocupada*

Es la parte de la población que está constituida por las personas que durante el periodo de referencia de la encuesta realizaron una actividad para la producción de bienes y servicios. En el caso de los trabajadores con remuneración, basta que trabajen por lo menos una hora a la semana para ser considerados ocupados; y en el caso de los trabajadores familiares no remunerados, la condición es que se hayan dedicado por lo menos 15 horas a la semana a una actividad para la producción de bienes y servicios.

### ■ *Tasa de desempleo abierto*

Es la proporción de personas desempleadas o desocupadas que están buscando activamente un empleo. Para determinar los desempleos abiertos se consideran las siguientes condiciones: "sin empleo", "corrientemente disponible para trabajar", "y en busca de empleo".

## 6. Tamaño de la Muestra

Se determinó un tamaño de muestra de 3,000 viviendas particulares para el trimestre abril-mayo-junio 2008, resultando 1000 viviendas mensuales distribuidas en 250 conglomerados. Este tamaño considera una sobre muestra del 10% debido a la no-respuesta. El número de viviendas seleccionadas por conglomerado es igual a 4.

En el trimestre móvil de julio-agosto-setiembre 2008, se programaron y efectuaron 3000 viviendas, de las cuales 2911 se registraron como viviendas entrevistadas, es decir, viviendas completas e incompletas, que equivale a un 97,0%.

La tasa de no-respuesta para los meses comprendidos julio-agosto-setiembre 2008 es de 3,0%.

Existe un porcentaje de 0,5% de viviendas que se considera como Problema de Marco, es decir, casos en que las "viviendas a entrevistar", resultaron como: desocupadas, viviendas transitorias, puertas falsas, otros hogares, establecimientos, etc.

## 7. Unidad de Investigación

Es el hogar constituido por: 1) Los integrantes del hogar familiar, 2) Los trabajadores del hogar que habitualmente pernoctan en la vivienda, reciban o no pago por sus servicios, 3) Los integrantes de una pensión familiar que tenga como máximo 9 pensionistas, y 4) Las personas que no son miembros del hogar familiar, pero que estuvieron presentes en el hogar durante los últimos 30 días.

No serán investigados: 1) Los integrantes de una pensión familiar que tiene de 10 a más pensionistas, y 2) Los trabajadores del hogar con cama afuera.

## 8. Informantes

Son todos los residentes habituales del hogar (Jefe del hogar, ama de casa y perceptores de 14 y más años de edad).