

## Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida en el Perú

Julio-Agosto-Setiembre 2008

En el año 1995, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) inició la ronda de ejecución de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) sobre Condiciones de Vida. Hasta el año 2002, esta encuesta se ejecutó en el IV Trimestre de cada año con cobertura nacional y con niveles de inferencia de los resultados para los siguientes dominios geográficos: Costa urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana. A partir del mes de mayo del 2003, la ENAHO deja de lado el diseño de muestra del IV Trimestre y pasa a una encuesta continua con registro de información en las 52 semanas del año. La cobertura de la encuesta sigue siendo nacional y los niveles de inferencia se obtienen por acumulación de muestra, lo que permite obtener información mensual a nivel nacional. Los resultados trimestrales posibilita inferencias para los dominios geográficos siguientes: Costa urbana, Costa rural, Sierra urbana, Sierra rural, Selva urbana, Selva rural y Lima Metropolitana. La base de datos anualizada permite inferencias a nivel de departamentos.

Cabe mencionar, que para el año 2008 el tamaño de muestra de la ENAHO se incrementa a 22 mil 640 viviendas. También, a partir de este año se actualizó el marco muestral con información cartográfica del censo del año 2005.

### SETIEMBRE 2008

#### I. RESULTADOS MENSUALES

##### EDUCACIÓN

Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, permiten analizar la tasa de asistencia escolar mes a mes, con inferencia nacional. Para su análisis, se considera la edad normativa para los niveles de educación inicial, primaria y secundaria. Las edades normativas de asistencia escolar para educación inicial es de 3 a 5 años de edad; a educación primaria de 6 a 11 años y educación secundaria de 12 a 16 años de edad. Los indicadores presentados se refieren al Sistema Educativo de Enseñanza Regular.

###### **Asistencia escolar**

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) correspondiente al mes de setiembre del 2008, el 89,1% de la población entre los 3 y 16 años de edad asistió al colegio en uno de los siguientes niveles: inicial, primaria o secundaria. Al analizar según sexo, se observa casi una ligera primacía de asistencia de las mujeres (89,5%) que de los hombres (88,7%).

En el mes de referencia, el 65,8% de la población de 3 a 5 años asistió a educación inicial. El 93,8% de la población de 6 a 11 años de edad asistió a educación primaria y el 73,8% de la población de 12 a 16 años asistió a educación secundaria.

Al comparar con la tasa de asistencia escolar registrada en similar mes del año 2007, se observa un aumento de 3,7 puntos porcentuales en la tasa de asistencia a educación secundaria y de 1,8 puntos porcentuales en educación inicial; mientras que disminuyó ligeramente en 0,5 punto porcentual la tasa de asistencia a educación primaria.


**Cuadro Nº 1.1**

**Perú: Tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza  
(Porcentaje)**

Año / Mes	Tasa de asistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
<b>2006</b>						
Julio	<b>88,1</b>	87,9	88,4	62,2	94,7	72,4
Agosto	<b>88,6</b>	90,2	86,9	61,0	93,5	68,7
Setiembre	<b>89,9</b>	91,0	88,7	63,0	95,4	73,3
<b>2007</b>						
Marzo	<b>53,4</b>	54,3	52,4	27,6	55,7	50,0
Abril	<b>87,2</b>	87,4	87,1	55,7	91,3	75,7
Mayo	<b>90,4</b>	90,6	90,2	66,3	93,4	77,7
Junio	<b>89,7</b>	89,2	90,2	64,3	95,2	76,3
Julio	<b>89,6</b>	89,6	89,5	65,5	93,5	75,6
Agosto	<b>88,0</b>	88,7	87,3	67,2	92,5	74,0
Setiembre	<b>87,0</b>	87,7	86,3	64,0	94,3	70,1
Octubre	<b>87,1</b>	88,5	85,6	66,0	91,3	72,4
Noviembre	<b>86,2</b>	86,7	85,7	56,3	93,8	70,1
Diciembre	<b>85,9</b>	85,4	86,4	55,7	91,7	69,5
<b>2008</b>						
Marzo	<b>41,3</b>	41,4	41,2	27,8	40,6	37,0
Abril	<b>86,4</b>	86,6	86,1	57,0	91,4	73,3
Mayo	<b>90,6</b>	91,4	89,7	72,5	91,7	76,9
Junio	<b>90,7</b>	89,7	91,6	67,3	94,4	76,2
Julio	<b>89,8</b>	89,4	90,2	67,0	95,5	74,1
Agosto	<b>88,9</b>	89,9	87,9	65,4	94,5	74,0
Setiembre	<b>89,1</b>	88,7	89,5	65,8	93,8	73,8
<b>Variación absoluta (puntos porcentuales)</b>						
Respecto a similar mes del año anterior	2,1	1,0	3,2	1,8	-0,5	3,7

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006-2008 (ENAHO continua).

**Gráfico Nº 1.1**



### Inasistencia escolar

En el mes de setiembre del 2008, el 10,9% de la población entre los 3 y 16 años de edad no asistió al colegio. Por nivel de enseñanza, se observó mayor inasistencia escolar en educación inicial (34,2%), seguida por educación secundaria (26,2%) y educación primaria (6,2%).

Al comparar con la inasistencia escolar registrada en similar mes del año 2007, se observa que aumentó en educación primaria en 0,5 punto porcentual. Mientras que en educación inicial y en secundaria disminuyó en 1,8 y 3,7 puntos porcentuales, respectivamente.


Cuadro N° 1.2

Perú: Tasa de inasistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza  
(Porcentaje)

Año / Mes	Tasa de inasistencia (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
<b>2006</b>						
Julio	11,9	12,1	11,6	37,8	5,3	27,6
Agosto	11,4	9,8	13,1	39,0	6,5	31,3
Setiembre	10,1	9,0	11,3	37,0	4,6	26,7
<b>2007</b>						
Marzo	46,6	45,7	47,6	72,4	44,3	50,0
Abril	12,8	12,6	12,9	44,3	8,7	24,3
Mayo	9,6	9,4	9,8	33,7	6,6	22,3
Junio	10,3	10,8	9,8	35,7	4,8	23,7
Julio	10,4	10,4	10,5	34,5	6,5	24,4
Agosto	12,0	11,3	12,7	32,8	7,5	26,0
<b>Setiembre</b>	<b>13,0</b>	<b>12,3</b>	<b>13,7</b>	<b>36,0</b>	<b>5,7</b>	<b>29,9</b>
Octubre	12,9	11,5	14,4	34,0	8,7	27,6
Noviembre	13,8	13,3	14,3	43,7	6,2	29,9
Diciembre	14,1	14,6	13,6	44,3	8,3	30,5
<b>2008</b>						
Marzo	58,7	58,6	58,8	72,2	59,4	63,0
Abril	13,6	13,4	13,9	43,0	8,6	26,7
Mayo	9,4	8,6	10,3	27,5	8,3	23,1
Junio	9,3	10,3	8,4	32,7	5,6	23,8
Julio	10,2	10,6	9,8	33,0	4,5	25,9
Agosto	11,1	10,1	12,1	34,6	5,5	26,0
<b>Setiembre</b>	<b>10,9</b>	<b>11,3</b>	<b>10,5</b>	<b>34,2</b>	<b>6,2</b>	<b>26,2</b>
<b>Variación absoluta (puntos porcentuales)</b>						
Respecto a similar mes del año anterior	-2,1	-1,0	-3,2	-1,8	0,5	-3,7

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006-2008 (ENAHO continua).

Gráfico N° 1,2



### Razones de inasistencia escolar

La principal razón de inasistencia escolar de la población entre los 6 y 16 años de edad, son los problemas económicos o familiares, donde el 58,6% de los que no asistieron manifestaron esta razón. El 26,8% dijeron no interesarle los estudios o no asistían porque sacaba bajas notas, el 7,6% expresó que fue por enfermedad o accidente, el 5,5% manifestó otras razones que incluye: terminó sus estudios, no tiene edad suficiente o no tiene utilidad para conseguir trabajo y el 1,4% adujo que no existe centro de estudios cercano a su domicilio.

Al comparar con las razones de inasistencia escolar registrada en similar mes del año 2007, se observa un aumento de 7,8 puntos porcentuales de inasistencia escolar por problemas económicos, de 1,7 puntos porcentuales de los que no les interesaba el estudio o sacaban bajas notas y de 0,6 punto porcentual por no existencia de un centro de enseñanza para adultos en el centro poblado de residencia; mientras los que manifestaron como razón inasistencia enfermedad o accidente disminuyó en 3,1 puntos porcentuales y otras razones que incluye: terminó sus estudios, no tiene edad suficiente o no tiene utilidad para conseguir trabajo, en 7,1 puntos porcentuales.

**Cuadro N° 1.3**  
**Perú: Principales razones de inasistencia escolar de la población de 6 a 16 años de edad**  
(Porcentaje)


Año / Mes	Razones de inasistencia escolar				
	Problemas económicos / familiares 1/	No existe centro de enseñanza para adultos/en el centro poblado	No le interesa el estudio / sacaba bajas notas	Por enfermedad o accidente	Otros 2/
<b>2006</b>					
Julio	51,2	5,5	17,0	15,8	10,4
Agosto	36,9	15,3	28,9	6,2	12,7
Setiembre	58,6	3,9	14,8	9,0	13,7
<b>2007</b>					
Marzo	15,6	0,2	3,6	0,9	79,7
Abril	40,6	0,3	17,8	9,8	31,5
Mayo	49,7	3,8	22,7	8,2	15,6
Junio	52,3	7,4	20,3	5,6	14,4
Julio	53,0	2,2	25,2	7,5	12,2
Agosto	50,4	1,8	21,4	12,5	13,9
Setiembre	50,8	0,8	25,1	10,7	12,6
Octubre	59,5	5,3	14,9	11,3	9,1
Noviembre	52,7	4,6	25,1	8,0	9,6
Diciembre	63,9	3,1	18,7	8,5	5,7
<b>2008</b>					
Marzo	11,2	0,8	2,1	1,3	84,6
Abril	44,7	3,3	10,1	4,9	37,1
Mayo	65,9	2,4	10,5	4,8	16,4
Junio	62,6	5,3	16,8	7,9	7,4
Julio	56,3	-	21,4	10,6	11,7
Agosto	47,0	4,6	28,3	4,9	15,3
Setiembre	58,6	1,4	26,8	7,6	5,5
<b>Variación absoluta (Puntos porcentuales)</b>					
Respecto a similar mes del año anterior	7,8	0,6	1,7	-3,1	-7,1

1/ Incluye a los que dejaron de estudiar por trabajar y a los que se dedican a los quehaceres del hogar.

2/ Incluye terminó sus estudios, no tiene edad suficiente, no tiene utilidad para conseguir trabajo.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006-2008 (ENAHO continua).

**Gráfico N° 1.3**



## SALUD

### Población con algún problema de salud crónico y no crónico

Según resultados de la ENAHO Continua del mes de setiembre del 2008, el 39,2% de la población del país reportó haber padecido en las 4 semanas anteriores de la entrevista de algún problema de salud no crónico (sea síntoma, malestar, enfermedad o accidente); mientras que, el 22,8% manifestó padecer de problemas de salud crónico (enfermedad o malestar crónico).

Comparado con lo obtenido en similar mes del año 2007, se observa que la población que reportó haber padecido algún problema de salud no crónico disminuyó en 2,3 puntos porcentuales al pasar de 41,5% a 39,2%. Mientras que los que manifestaron haber padecido algún problema de salud crónico se incrementó en 1,4 puntos porcentuales al pasar de 21,4% a 22,8%.

Cuadro N° 1.4

Perú: Población que manifestó padecer algún problema de salud crónico y no crónico

(Porcentaje)


Año / Mes	Total	Con problema de salud crónico 1/	Con problema de salud no crónico 2/
2006			
Julio	60,8	20,5	40,3
Agosto	59,5	20,7	38,8
Setiembre	59,6	22,9	36,7
2007			
Julio	63,8	20,8	43,0
Agosto	61,7	20,6	41,2
Setiembre	62,9	21,4	41,5
Octubre	64,8	21,8	42,9
Noviembre	65,1	22,4	42,7
Diciembre	63,2	21,2	42,0
2008			
Enero	59,2	21,6	37,6
Febrero	56,5	20,9	35,6
Marzo	58,6	22,5	36,1
Abril	62,5	22,1	40,4
Mayo	63,1	20,9	42,1
Junio	62,9	21,3	41,6
Julio	63,6	22,4	41,2
Agosto	64,6	23,7	40,9
Setiembre	62,0	22,8	39,2
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)			
Respecto a similar mes del año anterior	-0,9	1,4	-2,3

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc.) o malestares crónicos

2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006-2008 (ENAHO continua).

Gráfico N° 1.4



## Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población

Al analizar, según tipo de problema de salud no crónico, el 19,3% manifestó haber padecido de síntoma o malestar, el 16,0% de enfermedad, el 3,0% de síntoma y enfermedad y el 0,6% accidente. Comparado con lo observado en similar mes del año anterior, se ha reducido la población que reportó síntoma o malestar en 0,9 punto porcentual, los que expresaron enfermedad, síntoma-enfermedad disminuyeron en 0,4 y 1,2 puntos porcentuales, respectivamente. Los que reportaron accidente presentaron un ligero aumento de 0,1 punto porcentual.

Cuadro N° 1.5


Perú: Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población  
(Porcentaje)

Año / Mes	Total	Síntoma	Enfermedad	Accidente	Síntoma y Enfermedad	Otros
<b>2006</b>						
Julio	40,3	15,3	18,5	0,4	6,0	0,1
Agosto	38,8	15,1	18,1	0,5	5,0	0,1
Setiembre	36,7	15,5	16,5	0,3	4,3	0,2
<b>2007</b>						
Julio	43,0	18,2	18,5	0,4	5,8	0,1
Agosto	41,2	18,9	16,5	0,3	5,3	0,2
Setiembre	41,5	20,2	16,4	0,5	4,2	0,3
Octubre	42,9	20,2	18,6	0,5	3,3	0,2
No viémbre	42,8	20,3	17,3	0,6	4,5	0,1
Diciembre	42,0	19,2	18,6	0,4	3,3	0,5
<b>2008</b>						
Enero	37,6	17,8	15,1	0,9	3,4	0,4
Febrero	35,6	18,0	14,4	0,6	2,5	0,2
Marzo	36,1	18,2	15,1	0,4	2,4	0,2
Abril	40,4	19,0	17,0	0,6	3,6	0,2
Mayo	42,1	17,5	19,7	0,5	4,2	0,3
Junio	41,6	16,3	20,6	0,5	3,9	0,3
Julio	41,2	17,9	19,0	0,5	3,6	0,3
Agosto	40,9	19,1	17,8	0,7	3,1	0,2
Setiembre	39,2	19,3	16,0	0,6	3,0	0,2
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)						
Respecto a similar mes del año anterior	-2,3	-0,9	-0,4	0,1	-1,2	-0,1

Nota: Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006-2008 (ENAHO continua).

Gráfico N° 1.5



## Atención en salud

En el mes de análisis, del total de la población que reportaron haber padecido algún problema de salud, el 49,0% buscó atención en salud; mientras que el 51,0% no buscó. De las personas que manifestaron padecer enfermedad o malestar crónico, el 51,4% buscaron atención y de los que reportaron sufrir problemas de salud no crónico el 48,0% buscaron atención.

Comparado con similar mes del año 2007, la proporción de población que buscó atención se incrementó en 5,6 puntos porcentuales al pasar de 43,4% a 49,0%. Los que consultaron por padecer de enfermedades crónicas aumentó en 1,3 puntos porcentuales, al pasar de 50,1% a 51,4%, y los que padecieron problemas de salud no crónico, en 7,2 puntos porcentuales al pasar de 40,8% a 48,0%.

Cuadro N° 1.6

Perú: Población con algún tipo de problema de salud crónico y no crónico por condición de búsqueda de atención  
(Porcentaje)


Año / Mes	Buscó atención			No busco atención		
	Total	Crónico 1/	No crónico 2/	Total	Crónico 1/	No crónico 2/
<b>2006</b>						
Julio	41,5	43,5	40,8	58,5	56,5	59,2
Agosto	40,8	42,1	40,2	59,2	57,9	59,8
Setiembre	42,6	43,8	42,0	57,4	56,2	58,0
<b>2007</b>						
Julio	44,6	47,3	43,6	55,4	52,7	56,4
Agosto	43,5	46,6	42,3	56,5	53,4	57,7
<b>Setiembre</b>	<b>43,4</b>	<b>50,1</b>	<b>40,8</b>	<b>56,6</b>	<b>49,9</b>	<b>59,2</b>
Octubre	45,5	48,7	44,3	54,5	51,3	55,7
Noviembre	44,9	49,1	43,2	55,1	50,9	56,8
Diciembre	45,8	49,7	44,2	54,2	50,3	55,8
<b>2008</b>						
Enero	44,3	47,2	43,1	55,7	52,8	56,9
Febrero	44,7	49,4	42,7	55,3	50,6	57,3
Marzo	45,7	51,1	43,3	54,3	48,9	56,7
Abril	46,3	50,6	44,6	53,7	49,4	55,4
Mayo	46,1	49,3	45,0	53,9	50,7	55,0
Junio	47,7	53,4	45,5	52,3	46,6	54,5
Julio	48,4	49,7	47,9	51,6	50,3	52,1
Agosto	49,9	49,3	50,2	50,1	50,7	49,8
<b>Setiembre</b>	<b>49,0</b>	<b>51,4</b>	<b>48,0</b>	<b>51,0</b>	<b>48,6</b>	<b>52,0</b>
<b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b>						
Respecto a similar mes del año anterior	5,6	1,3	7,2	-5,6	-1,3	-7,2

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc.) o malestares crónicos

2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006-2008 (ENAHO continua).

Gráfico N° 1.6



## Lugar o establecimiento de consulta en salud

En el mes de setiembre del 2008, del total de población que presentó algún problema de salud, el 49,0% realizó al menos una consulta para aliviar el mal que le aquejaba, el 19,7% consultó en un establecimiento del Ministerio de Salud; el 15,1% respondió haber consultado en la farmacia o botica, el 6,6% acudió a establecimientos de salud del Sector Privado, como Clínicas y Consultorios Particulares, el 6,4% consultó en un establecimiento de salud ESSALUD; en casa de curandero, en hospital de las Fuerzas Armadas y Policiales y en su domicilio consultaron el 0,4%, 0,2% y 0,1%, respectivamente.

Comparando con similar mes del año 2007, la proporción de población que consultó en establecimiento del Ministerio de Salud (MINSA) se incrementó en 2,6 puntos porcentuales al pasar de 17,1% a 19,7%, en farmacia o botica en 3,3 puntos porcentuales al pasar de 11,8% a 15,1%, en un establecimiento de salud ESSALUD en 0,1 punto porcentual al pasar de 6,3% a 6,4%; mientras los que consultaron en hospital de las Fuerzas Armadas disminuyó en 0,3 punto porcentual al pasar de 0,5% a 0,2% y los que consultaron en un domicilio en 0,1 punto porcentual al pasar de 0,2% a 0,1%, respectivamente.

Cuadro N° 1.7  
Perú: Población con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud  
(Porcentaje)

Año / Mes	Total Buscó Atención	Lugar o establecimiento							
		MINSA 1/	ESSALUD 2/	MINSA y ESSALUD	FFAA y/o Policía Nacional	Particular 3/	Farmacia	Domicilio	Curandero
<b>2006</b>									
Julio	41,5	18,3	5,3	0,1	0,6	5,4	10,8	0,3	0,3
Agosto	40,8	19,2	4,8	0,0	0,8	5,6	9,5	0,1	0,3
Setiembre	42,6	19,7	5,2	0,1	0,5	5,8	10,6	0,1	0,3
<b>2007</b>									
Julio	44,6	18,2	5,6	0,1	0,4	6,2	13,3	0,3	0,3
Agosto	43,5	17,4	5,2	0,0	0,3	6,0	13,2	0,3	0,4
Setiembre	43,4	17,1	6,3	0,0	0,5	6,6	11,8	0,2	0,5
Octubre	45,5	19,7	4,9	0,1	0,4	6,3	13,2	0,1	0,5
Noviembre	44,9	20,5	4,5	0,1	0,5	5,4	12,8	0,2	0,5
Diciembre	45,8	21,0	4,5	0,0	0,4	6,0	12,8	0,3	0,3
<b>2008</b>									
Enero	44,3	18,9	5,8	0,1	0,2	5,9	12,8	0,2	0,1
Febrero	44,7	19,2	4,6	0,0	0,6	6,2	13,3	0,1	0,4
Marzo	45,7	19,6	5,3	0,1	0,1	6,1	12,8	0,3	0,7
Abril	46,3	18,9	4,3	0,1	0,4	6,5	15,3	0,2	0,6
Mayo	46,1	19,7	4,7	0,1	0,3	6,3	14,0	0,2	0,5
Junio	47,7	20,7	5,1	0,0	0,3	6,1	14,5	0,1	0,3
Julio	48,4	19,8	4,8	0,1	0,8	6,8	14,8	0,2	0,7
Agosto	49,9	19,8	4,7	0,1	0,5	6,5	16,6	0,2	0,3
Setiembre	49,0	19,7	6,4	0,1	0,2	6,6	15,1	0,1	0,4
<b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b>									
Respecto a similar mes del año anterior		5,6	2,6	0,1	0,1	-0,3	0,0	3,3	-0,1
								-0,1	0,0


1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.

2/ Incluye posta, polyclínico ESSALUD y hospital del seguro.

3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006-2008 (ENHAO continua).

Gráfico N° 1.7



## Razones de no consulta

En el mes de análisis el 65,2% de la población no realizó consulta a pesar de haber padecido algún problema de salud, porque consideraron que no fue necesario recibir atención o porque utilizaron remedios caseros para su alivio. El 19,4%, manifiesta "otras razones", que incluye: no tener seguro de salud o falta de tiempo o por maltrato del personal de salud, el 18,2% no recibió atención en salud por falta de dinero y el 13,6% no realizó consulta porque el establecimiento de salud queda lejos, falta de confianza o por demorar en la atención.

Comparado con los resultados de similar mes del año 2007, la población que indicó como principal razón de no atención en salud la lejanía de los establecimientos de salud o la falta de confianza o la demora en la atención, se incrementó en 2,8 puntos porcentuales al pasar de 10,8% a 13,6%, los que declararon haber consultado porque no fue necesario recibir atención o porque utilizaron remedios caseros creció en 2,2 puntos porcentuales al pasar de 63,0% a 65,2%, otras razones, que incluye: no tener seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud, en 1,3 puntos porcentuales al pasar de 18,1% a 19,4%. Mientras que, los que declararon falta de dinero, disminuyeron en 3,0 puntos porcentuales al pasar de 21,2% a 18,2%.

**Cuadro N° 1.8**  
Perú: Razones de no consulta en establecimiento de salud  
(Porcentaje)


Año / Mes	Razones de no consulta			
	Falta de dinero	Queda lejos/Falta de confianza /Demoran	No fue necesario /Remedios caseros 1/	Otro 2/
<b>2006</b>				
Julio	22,3	9,6	66,4	14,3
Agosto	20,7	12,3	67,1	14,0
Setiembre	20,1	11,6	67,6	12,1
<b>2007</b>				
Julio	24,8	10,2	63,3	16,5
Agosto	22,0	10,8	64,8	16,7
Setiembre	21,2	10,8	63,0	18,1
Octubre	21,1	10,4	66,3	16,4
Noviembre	21,9	13,4	60,6	20,8
Diciembre	22,0	11,6	62,7	20,3
<b>2008</b>				
Enero	19,5	13,4	63,3	19,5
Febrero	21,2	11,0	64,6	18,5
Marzo	19,9	12,7	66,0	17,3
Abril	20,7	11,3	64,4	18,1
Mayo	19,2	10,2	65,4	19,9
Junio	19,1	12,2	64,8	19,3
Julio	16,6	12,7	66,7	20,0
Agosto	18,7	13,8	62,1	21,6
Setiembre	18,2	13,6	65,2	19,4
<b>Variación absoluta (Puntos porcentuales)</b>				
Respecto a similar mes del año anterior	-3,0	2,8	2,2	1,3

1/ Incluye "Se autorecató".

2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".

FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2006 - 2008 (ENAHO continua).

**Gráfico N° 1.8**



## Tipos de seguro de salud

Según resultados de la ENAHO continua correspondiente al mes de setiembre 2008, el 57,0% de la población del país se encuentra afiliado a algún tipo de seguro de salud. Al analizar por tipo de seguro, se observa una mayor proporción en aquellos que acceden al Seguro Integral de Salud (SIS) en 32,9%, seguido de los que acceden al seguro social ESSALUD en 20,1%. El 3,7% de la población accedieron a otros seguros de salud.

Comparado con similar mes del año 2007, la proporción de población con cobertura únicamente de Seguro Integral de Salud (SIS), se ha incrementado en 13,7 puntos porcentuales. Mientras que disminuye en 1,1 puntos porcentuales en los que acceden a otros seguros, y en aquellos que tienen acceso únicamente a ESSALUD no mostró variación alguna.


Cuadro N° 1.9  
Perú: Población según tipos de seguro de salud  
(Porcentaje)

Año / Mes	Total	Únicamente ESSALUD	Únicamente SIS	Con SIS y ESSALUD	Con otros seguros 1/
<b>2006</b>					
Julio	36,2	15,3	16,8	0,1	4,0
Agosto	38,5	15,9	17,2	0,2	5,2
Setiembre	38,7	17,0	17,2	0,0	4,5
<b>2007</b>					
Julio	39,7	16,5	18,2	0,1	5,0
Agosto	43,3	18,3	19,3	0,1	5,6
<b>Setiembre</b>	<b>44,2</b>	<b>20,1</b>	<b>19,2</b>	<b>0,1</b>	<b>4,8</b>
Octubre	45,9	17,5	23,7	0,1	4,6
Noviembre	44,9	16,4	23,8	0,1	4,6
Diciembre	46,5	17,7	24,9	0,0	3,9
<b>2008</b>					
Enero	49,4	19,3	25,9	0,2	3,9
Febrero	51,4	16,5	29,6	0,1	5,1
Marzo	50,4	16,8	29,1	0,0	4,5
Abril	50,1	17,7	28,2	0,1	4,0
Mayo	51,8	16,9	30,0	0,1	4,8
Junio	54,6	18,5	30,4	0,1	5,5
Julio	55,2	17,2	31,6	0,3	6,1
Agosto	56,7	17,6	33,7	0,2	5,2
<b>Setiembre</b>	<b>57,0</b>	<b>20,1</b>	<b>32,9</b>	<b>0,3</b>	<b>3,7</b>
Variazión Absoluta (Puntos porcentuales)					
Respecto a similar trimestre del año anterior	12,8	0,0	13,7	0,2	-1,1

1/ Comprende seguro privado de salud, seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, seguro universitario, seguro escolar privado, etc.

Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2006 - 2008 (ENAHO continua).

Gráfico N° 1,9



## PROGRAMAS SOCIALES

### Hogares con algún miembro beneficiado con programas alimentarios

Los resultados de la ENAHO continua correspondiente al mes de setiembre del 2008, revelan que el 33,8% de los hogares del país tienen al menos a un miembro beneficiario de algún tipo de programa alimentario (sea Vaso de Leche o Comedor Popular o Desayuno Escolar o Papilla o Yapita (PACFO) o Canasta Alimentaria (PANFAR) u otro Programa Alimentario). Comparado respecto al nivel obtenido en el mismo mes del año 2007, la proporción de hogares con algún miembro beneficiario de programas alimentarios disminuyó en 1,3 puntos porcentuales.


Cuadro N° 1.10

Perú: Hogares con al menos un miembro beneficiado con algún Programa Alimentario  
(Porcentaje)

Año / Mes	Hogares beneficiados		
	Total	Si tiene al menos un miembro que recibió	No tiene ningún miembro que recibió
<b>2006</b>			
Julio	<b>100,0</b>	42,3	57,7
Agosto	<b>100,0</b>	37,6	62,4
Setiembre	<b>100,0</b>	37,6	62,4
<b>2007</b>			
Enero	<b>100,0</b>	35,2	64,8
Febrero	<b>100,0</b>	36,2	63,8
Marzo	<b>100,0</b>	33,6	66,4
Abril	<b>100,0</b>	29,1	70,9
Mayo	<b>100,0</b>	37,0	63,0
Junio	<b>100,0</b>	37,6	62,4
Julio	<b>100,0</b>	36,7	63,3
Agosto	<b>100,0</b>	40,6	59,4
<b>Setiembre</b>	<b>100,0</b>	<b>35,1</b>	<b>64,9</b>
Octubre	<b>100,0</b>	40,1	59,9
Noviembre	<b>100,0</b>	38,7	61,3
Diciembre	<b>100,0</b>	41,5	58,5
<b>2008</b>			
Enero	<b>100,0</b>	35,9	64,1
Febrero	<b>100,0</b>	37,1	62,9
Marzo	<b>100,0</b>	31,3	68,7
Abril	<b>100,0</b>	26,4	73,6
Mayo	<b>100,0</b>	32,2	67,8
Junio	<b>100,0</b>	35,4	64,6
Julio	<b>100,0</b>	35,0	65,0
Agosto	<b>100,0</b>	35,8	64,2
<b>Setiembre</b>	<b>100,0</b>	<b>33,8</b>	<b>66,2</b>
<b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b>			
Respecto a similar mes del año anterior		-1,3	1,3

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006 - 2008 (ENAHO continua).

Gráfico N° 1.10



## Población beneficiada con algún tipo de programa alimentario

Durante el mes de setiembre del 2008, el 15,7% de la población del país, se habría beneficiado de al menos de uno de los programas alimentarios (Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR) u otro Programa Alimentario).

Comparando con similar mes del año 2007, la proporción de población que recibió algún programa alimentario decreció en 2,0 puntos porcentuales.

Según grupos de edad, los programas alimentarios llegan en mayor proporción a la población menor de 18 años de edad, donde el 33,0% se beneficia de algún programa alimentario, seguido por los adultos mayores (60 y más años de edad), con 12,1%. Entre la población de 18 y 29 años y de 30 a 59 años de edad, solamente el 3,4% y 5,0%, respectivamente, accedieron a programa alimentario.

Cuadro N° 1.11


Perú: Población beneficiada con al menos algún Programa alimentario, por grupos de edad  
(Porcentaje)

Año / Mes	Población beneficiada algún programa	Grupos de edad			
		De 0 a 17 años de edad	De 18 a 29 años de edad	De 30 a 59 años de edad	De 60 y más años de edad
<b>2006</b>					
Julio	18,0	38,6	4,0	3,4	13,0
Agosto	17,2	38,9	2,7	3,1	10,0
Setiembre	16,6	36,2	2,7	3,0	13,8
<b>2007</b>					
Enero	16,3	36,1	2,7	3,2	9,7
Febrero	16,2	35,8	2,3	3,5	12,1
Marzo	14,6	31,2	2,3	3,6	11,3
Abril	12,3	25,9	2,4	2,6	9,8
Mayo	15,9	36,6	2,0	2,6	10,0
Junio	17,5	40,1	2,3	2,7	10,8
Julio	17,0	38,6	3,4	3,2	9,6
Agosto	17,9	39,6	2,7	3,3	14,2
Setiembre	17,7	39,6	2,9	3,2	12,1
Octubre	18,9	42,9	2,1	3,9	13,7
Noviembre	18,5	40,5	3,8	4,2	12,3
Diciembre	19,2	40,5	3,0	4,6	18,9
<b>2008</b>					
Enero	16,5	35,1	3,6	4,9	11,6
Febrero	17,5	37,6	3,1	4,7	14,5
Marzo	14,3	30,2	3,5	3,6	12,3
Abril	10,7	22,2	2,8	3,0	8,7
Mayo	14,4	31,8	2,8	3,5	8,3
Junio	17,2	38,0	4,0	3,7	9,9
Julio	17,0	36,7	3,7	4,2	13,0
Agosto	17,0	36,1	3,6	4,2	14,2
Setiembre	15,7	33,0	3,4	5,0	12,1
<b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b>					
Respecto a similar mes del año anterior	-2,0	-6,6	0,5	1,8	0,0

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2006 - 2008 (ENAHO continua).

Gráfico N° 1.11

Perú: Población beneficiada con al menos algún Programa alimentario, por grupos de edad  
Setiembre 2007 - Setiembre 2008



## Tipo de programa alimentario al cual acceden

Del total de personas que manifestaron haberse beneficiado de algún programa alimentario, el 43,4% indicó que recibió exclusivamente el programa del Vaso de Leche, el 14,6% recibió Vaso de Leche y otro programa alimentario, el 42,1% reportaron haber recibido uno de los siguientes programas alimentarios: Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO) y Canasta Alimentaria (PANFAR).

Al comparar respecto a los resultados obtenidos en similar mes del año 2007, se observa que las personas que accedieron exclusivamente al programa del Vaso de Leche aumentó en 9,6 puntos porcentuales, (al pasar de 33,8% a 43,4%); mientras los que se beneficiaron del Vaso de Leche y otros programas alimentarios, disminuyó en 1,0 punto porcentual (al pasar de 15,6% a 14,6%).

Cuadro N° 1.12

Perú: Población beneficiada con algún programa alimentario, por tipo de programa que recibió  
(Porcentaje)

Año / Mes	Población beneficiada			
	Total	Sólo Vaso de Leche	Vaso de Leche y Otros 1/	Otros Programas 2/
<b>2006</b>				
Julio	100,0	43,6	13,4	43,0
Agosto	100,0	45,9	10,1	44,0
Setiembre	100,0	40,8	14,6	44,6
<b>2007</b>				
Enero	100,0	47,7	12,2	40,0
Febrero	100,0	44,9	13,7	41,4
Marzo	100,0	54,5	9,8	35,7
Abril	100,0	53,3	6,0	40,7
Mayo	100,0	38,0	13,4	48,6
Junio	100,0	39,5	13,8	46,6
Julio	100,0	37,5	12,9	49,7
Agosto	100,0	42,4	13,6	44,1
Setiembre	100,0	33,8	15,6	50,7
Octubre	100,0	39,7	14,6	45,7
Noviembre	100,0	35,8	12,3	51,9
Diciembre	100,0	36,2	14,5	49,4
<b>2008</b>				
Enero	100,0	40,6	14,4	45,0
Febrero	100,0	41,2	13,7	45,1
Marzo	100,0	51,9	10,4	37,7
Abril	100,0	57,6	9,9	32,5
Mayo	100,0	36,8	13,0	50,2
Junio	100,0	38,9	14,4	46,7
Julio	100,0	35,1	14,9	50,0
Agosto	100,0	35,5	16,6	47,9
Setiembre	100,0	43,4	14,6	42,1

### Variación Absoluta (Puntos porcentuales)

Respecto a similar mes del año anterior


9,6 -1,0 -8,6

1/ Incluye Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Club de Madres, Almuerzo Escolar, Comedor Infantil y Otros.

2/ Comprende todos los programas excluyendo Vaso de Leche.

Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares, 2006 - 2008 (ENAHO continua).

Gráfico N° 1.12



## **II. RESULTADOS TRIMESTRALES**

### **EDUCACIÓN**

#### Tasa de asistencia escolar

Según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) continua, correspondiente al trimestre julio-agosto-setiembre del 2008, a nivel nacional, la tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad, se ubicó en 89,1%, es decir, 9 de cada 10 niños (as) entre los 3 y 16 años de edad asistieron al colegio. En este grupo de edad, no existe diferencias entre la tasa de asistencia escolar de mujeres (89,2%) y hombres (89,1%).

Al analizar la asistencia escolar según edades normativas, entre la población de 3 a 5 años de edad, la asistencia escolar a educación inicial se ubicó en 65,7%. Entre la población de 6 a 11 años de edad la tasa de asistencia a educación primaria alcanzó al 94,8%. Por su lado, la población de 12 a 16 años, el 74,2% asistió a educación secundaria.

Al comparar con el nivel obtenido en similar trimestre del año 2007, la tasa de asistencia escolar a educación primaria se incrementó en 1,3 puntos porcentuales y a educación secundaria en 1,0 punto porcentual; mientras que a educación inicial disminuyó ligeramente.

Cuadro N° 2.1.1

Perú: Tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza

Trimestre : Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008

(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de asistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
<b>2005</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	<b>88,1</b>	88,3	87,8	59,5	94,8	71,0
<b>2006</b>						
Abril-Mayo-Junio	<b>85,5</b>	86,7	84,2	53,0	90,6	72,6
Mayo-Junio-Julio	<b>87,8</b>	88,6	86,8	58,9	94,0	71,7
Junio-Julio-Agosto	<b>88,8</b>	89,3	88,2	62,2	94,7	71,5
Julio-Agosto-Setiembre	<b>88,8</b>	89,6	88,0	61,9	94,7	71,4
Agosto-Setiembre-Octubre	<b>89,0</b>	90,2	87,7	60,3	94,8	71,3
Setiembre-Octubre-Noviembre	<b>88,1</b>	88,6	87,6	57,9	94,4	71,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	<b>86,9</b>	86,8	87,0	55,3	93,0	71,4
<b>2007</b>						
Abril-Mayo-Junio	<b>89,0</b>	89,0	89,1	61,9	93,3	76,6
Julio-Agosto-Setiembre	<b>88,1</b>	88,6	87,7	<b>65,8</b>	93,5	<b>73,2</b>
Octubre-Noviembre-Diciembre	<b>86,3</b>	86,7	85,9	59,4	92,1	70,9
<b>2008</b>						
Abril-Mayo-Junio	89,0	89,0	89,0	65,2	92,4	75,5
Julio-Agosto-Setiembre	<b>89,1</b>	89,1	89,2	<b>65,7</b>	94,8	<b>74,2</b>
<b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b>						
Respecto a similar mes del año anterior	1,0	0,5	1,5	-0,1	1,3	1,0

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En el trimestre bajo análisis, se registró en Lima Metropolitana una tasa de asistencia escolar de 93,5%, siendo superior en 4,4 puntos porcentuales que el promedio nacional (89,1%). Al analizar, según sexo, se observa una mayor tasa de asistencia escolar en los hombres (94,2%) que en las mujeres (92,7%).

Según edades normativas, el 76,6% de la población de 3 a 5 años de edad asistió a educación inicial, siendo 10,9 puntos porcentuales superior que el promedio nacional (65,7%). En el caso de la población de 6 a 11 años de edad, el 95,2% asistió a algún grado de educación primaria, superior en 0,4 puntos porcentuales más que promedio nacional (94,8%). Por su lado, el 86,5% de la población de 12 a 16 años de edad asistió a educación secundaria, siendo superior en 12,3 puntos porcentuales respecto al promedio nacional (74,2%).

Cuadro N° 21.2  
 Lima Metropolitana: Tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza  
 Trimestre : Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008  
 (Porcentaje)

Trimestre	Tasa de asistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
<b>2005</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	<b>94,8</b>	94,7	94,9	78,3	93,3	89,7
<b>2006</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	<b>95,7</b>	94,8	96,6	79,1	92,5	88,4
Agosto-Setiembre-Octubre	<b>95,3</b>	96,1	94,6	74,4	93,3	85,0
Setiembre-Octubre-Noviembre	<b>93,2</b>	93,6	92,7	71,8	92,6	81,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	<b>91,4</b>	91,7	91,0	69,5	91,6	82,6
<b>2007</b>						
Abril-Mayo-Junio	<b>92,6</b>	89,7	95,7	74,8	93,5	82,9
Julio-Agosto-Setiembre	<b>92,0</b>	91,5	92,6	80,2	93,3	84,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	<b>90,7</b>	91,7	89,9	72,6	91,6	80,6
<b>2008</b>						
Abril-Mayo-Junio	<b>94,5</b>	94,2	94,9	79,8	94,7	85,5
Julio-Agosto-Setiembre	<b>93,5</b>	94,2	92,7	76,6	95,2	86,5
<b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b>						
Respecto a similar mes del año anterior	1,5	2,7	0,1	-3,6	1,9	1,6

FUENTE: INEI- Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

Al comparar con lo obtenido en similar trimestre del año 2007, se observa un incremento de 1,9 puntos porcentuales en la tasa de asistencia a educación primaria. La asistencia a educación secundaria aumentó en 1,6 puntos porcentuales; mientras que a educación inicial disminuyó en 3,6 puntos porcentuales.

Por otro lado, en el **área Urbana** (excluye Lima Metropolitana), la asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad llegó a 90,6%, siendo superior en 1,5 puntos porcentuales que el promedio nacional. Al analizar, según sexo, se observa una tasa de asistencia escolar para los hombres de 90,5% y para las mujeres de 90,7%.

La tasa de asistencia escolar a educación inicial de la población de 3 a 5 años de edad fue de 71,3%, siendo superior en 5,6 puntos porcentuales al promedio nacional (65,7%). La asistencia a educación primaria de la población de 6 a 11 años de edad llegó al 95,7% siendo superior en 0,9 punto porcentual al promedio nacional (94,8%). El 80,7% de la población de 12 a 16 años de edad asistió a educación secundaria en el trimestre en análisis, siendo mayor en 6,5 puntos porcentuales al promedio nacional (74,2%).

Cuadro N° 2.1.3  
 Perú Urbano: Tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza  
 Trimestre : Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008  
 (Porcentaje)

Trimestre	Tasa de asistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
<b>2005</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	<b>91,1</b>	89,9	92,5	66,8	96,0	80,0
<b>2006</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	<b>91,9</b>	91,4	92,5	70,5	96,9	80,0
Agosto-Setiembre-Octubre	<b>93,0</b>	93,2	92,8	69,4	97,3	84,7
Setiembre-Octubre-Noviembre	<b>91,4</b>	90,9	92,1	63,5	97,6	84,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	<b>90,5</b>	89,2	91,9	59,8	95,5	85,6
<b>2007</b>						
Abril-Mayo-Junio	<b>92,8</b>	93,8	91,6	69,8	94,0	84,9
Julio-Agosto-Setiembre	<b>88,8</b>	87,9	89,6	66,5	92,7	78,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	<b>87,2</b>	87,9	86,5	63,2	91,5	76,7
<b>2008</b>						
Abril-Mayo-Junio	92,3	92,0	92,6	71,7	92,9	83,2
Julio-Agosto-Setiembre	<b>90,6</b>	90,5	90,7	71,3	95,7	80,7
<b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b>						
Respecto a similar mes del año anterior	1,8	2,6	1,1	4,8	3,0	2,3

Nota: No incluye Lima Metropolitana

FUENTE: INEI- Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

Al analizar el comportamiento de las tasas de asistencia comparado con lo obtenido en similar trimestre del año 2007, se observa un incremento en educación inicial (3 a 5 años de edad), en 4,8 puntos porcentuales; en la asistencia a educación primaria (6 a 11 años de edad) en 3,0 puntos porcentuales y en 2,3 puntos porcentuales a secundaria (12 a 16 años de edad).

En el **área Rural**, en el trimestre julio-agosto-setiembre del 2008, la tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad, llegó a 85,6%, siendo inferior en 3,5 puntos porcentuales que el promedio nacional (89,1%). Al analizar según sexo, se observa una tasa de asistencia escolar para los hombres de 85,1% y para las mujeres de 86,0%.

En educación inicial, se ha registrado una asistencia escolar de 55,3% siendo inferior en 10,4 puntos porcentuales al promedio nacional (65,7%). La asistencia a educación primaria se ubicó en 93,9%, siendo inferior 0,9 puntos porcentuales a lo observado al promedio nacional (94,8%). La asistencia a educación secundaria fue de 61,4%, inferior en 12,8 puntos porcentuales que el promedio nacional (74,2%).

Cuadro N° 2.1.4

Perú Rural: Tasa de asistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza


Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008

(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de asistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
<b>2005</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	<b>83,1</b>	84,6	81,5	48,0	94,5	55,4
<b>2006</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	<b>82,7</b>	85,3	80,1	47,5	94,4	54,5
Agosto-Setiembre-Octubre	<b>82,4</b>	84,4	80,4	47,4	93,8	51,9
Setiembre-Octubre-Noviembre	<b>82,6</b>	83,9	81,3	46,7	93,1	54,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	<b>81,6</b>	81,9	81,2	44,6	91,9	52,7
<b>2007</b>						
Abril-Mayo-Junio	<b>84,3</b>	84,8	83,8	47,7	92,6	66,4
Julio-Agosto-Setiembre	<b>85,4</b>	87,6	83,2	57,2	94,4	61,8
Octubre-Noviembre-Diciembre	<b>83,1</b>	83,0	83,2	48,7	92,8	60,0
<b>2008</b>						
Abril-Mayo-Junio	<b>83,5</b>	84,1	82,9	50,8	90,8	64,8
Julio-Agosto-Setiembre	<b>85,6</b>	85,1	86,0	55,3	93,9	61,4
<b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b>						
Respecto a similar mes del año anterior	0,2	-2,5	2,8	-1,9	-0,5	-0,4

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

Gráfico N° 2,1



## Inasistencia escolar

Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del trimestre julio-agosto-setiembre del 2008, revelan que el 10,9% de la población entre los 3 y 16 años de edad no asistieron al colegio. En los hombres la tasa alcanzó al 10,9% y en las mujeres al 10,8%.

Al analizar por grupos de edad, se observa que el 34,3% de la población que tiene de 3 a 5 años, el 5,2%, de los que tiene de 6 a 11 años de edad y el 25,8% del grupo de edad de 12 a 16 años, no asistieron al colegio.

Cuadro N° 2.2.1

Perú: Tasa de inasistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza  
Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008  
(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de inasistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación Secundaria (12 a 16 años)
<b>2005</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	<b>11,9</b>	11,7	12,2	40,5	5,2	29,0
<b>2006</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	<b>11,2</b>	10,4	12,0	38,1	5,3	28,6
Agosto-Setiembre-Octubre	<b>11,0</b>	9,8	12,3	39,7	5,2	28,7
Setiembre-Octubre-Noviembre	<b>11,9</b>	11,4	12,4	42,1	5,6	28,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	<b>13,1</b>	13,2	13,0	44,7	7,0	28,6
<b>2007</b>						
Abri-Mayo-Junio	<b>11,0</b>	11,0	10,9	38,1	6,7	23,4
Julio-Agosto-Setiembre	<b>11,9</b>	11,4	12,3	34,2	6,5	26,8
Octubre-Noviembre-Diciembre	<b>13,7</b>	13,3	14,1	40,6	7,9	29,1
<b>2008</b>						
Abri-Mayo-Junio	<b>11,0</b>	11,0	11,0	34,8	7,6	24,5
Julio-Agosto-Setiembre	<b>10,9</b>	10,9	10,8	34,3	5,2	25,8

Variación Absoluta (Puntos porcentuales)

Respecto a similar mes del año anterior	-1,0	-0,5	-1,5	0,1	-1,3	-1,0
---	------	------	------	-----	------	------

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En Lima Metropolitana, el 23,4% de la población entre 3 y 5 años de edad no asistió al colegio. Entre la población de 6 a 11 años de edad, el 4,8% y entre los que tienen de 12 a 16 años el 13,5%.

Cuadro N° 2.2.2

Lima Metropolitana: Tasa de inasistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza

Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008  
(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de inasistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
<b>2005</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	<b>5.2</b>	5.3	5.1	21.7	6.7	10.3
<b>2006</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	<b>4.3</b>	5.2	3.4	20.9	7.5	11.6
Agosto-Setiembre-Octubre	<b>4.7</b>	3.9	5.4	25.6	6.7	15.0
Setiembre-Octubre-Noviembre	<b>6.8</b>	6.4	7.3	28.2	7.4	19.0
Octubre-Noviembre-Diciembre	<b>8.6</b>	8.3	9.0	30.5	8.4	17.4
<b>2007</b>						
Abri-Mayo-Junio	<b>7.4</b>	10.3	4.3	25.2	6.5	17.1
Julio-Agosto-Setiembre	<b>8.0</b>	8.5	7.4	19.8	6.7	15.1
Octubre-Noviembre-Diciembre	<b>9.3</b>	8.3	10.1	27.4	8.4	19.4
<b>2008</b>						
Abri-Mayo-Junio	<b>5.5</b>	5.8	5.1	20.2	5.3	14.5
Julio-Agosto-Setiembre	<b>6.5</b>	5.8 a/	7.3 a/	23.4 a/	4.8 a/	13.5 a/

Variación Absoluta (Puntos porcentuales)

Respecto a similar mes del año anterior	-1.5	-2.7	-0.1	3.6	-1.9	-1.6
---	------	------	------	-----	------	------

a/dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de varación.  
FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En el **área Urbana** (excluye Lima Metropolitana), el 9,4% de la población de 3 a 16 años de edad no asistió a clases. En educación inicial la tasa de inasistencia fue de 28,7%, en educación primaria de 4,3% y en educación secundaria de 19,3%.

Cuadro N° 2.2.3

Perú Urbano: Tasa de inasistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza  
Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008  
(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de inasistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
<b>2005</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	<b>8,9</b>	10,1	7,5	33,2	4,0	20,0
<b>2006</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	<b>8,1</b>	8,6	7,5	29,5	3,1	20,0
Agosto-Setiembre-Octubre	<b>7,0</b>	6,8	7,2	30,6	2,7	15,3
Setiembre-Octubre-Noviembre	<b>8,6</b>	9,1	7,9	36,5	2,4	16,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	<b>9,5</b>	10,8	8,1	40,2	4,5	14,4
<b>2007</b>						
Abril-Mayo-Junio	<b>7,2</b>	6,2	8,4	30,2	6,0	15,1
Julio-Agosto-Setiembre	<b>11,2</b>	12,1	10,4	33,5	7,3	21,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	<b>12,8</b>	12,1	13,5	36,8	8,5	23,3
<b>2008</b>						
Abril-Mayo-Junio	<b>7,7</b>	8,0	7,4	28,3	7,1	16,8
Julio-Agosto-Setiembre	<b>9,4</b>	9,5	9,3	28,7	4,3 a/	19,3
<b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b>						
Respecto a similar mes del año anterior	-1,8	-2,6	-1,1	-4,8	-3,0	-2,3

Nota: No incluye Lima Metropolitana

a/ dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de varación.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En el **área Rural**, en el trimestre en análisis, la tasa de inasistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad llegó a 14,4%. Por grupos de edad, la población de 3 a 5 años de edad registró una inasistencia escolar de 44,7%, entre los que tienen de 6 a 11 años de 6,1% y entre los que tienen de 12 a 16 años de edad de 38,6%.

Cuadro N° 2.2.4

Perú Rural: Tasa de inasistencia escolar de la población de 3 a 16 años de edad por sexo y nivel de enseñanza


Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008

(Porcentaje)

Trimestre	Tasa de inasistencia escolar (3 a 16 años)			Nivel de enseñanza		
	Total	Hombre	Mujer	Educación Inicial (3 a 5 años)	Educación primaria (6 a 11 años)	Educación secundaria (12 a 16 años)
<b>2005</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	<b>16,9</b>	15,4	18,5	52,0	5,5	44,6
<b>2006</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	<b>17,3</b>	14,7	19,9	52,5	5,6	45,5
Agosto-Setiembre-Octubre	<b>17,6</b>	15,6	19,6	52,6	6,2	48,1
Setiembre-Octubre-Noviembre	<b>17,4</b>	16,1	18,7	53,3	6,9	45,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	<b>18,4</b>	18,1	18,8	55,4	8,1	47,3
<b>2007</b>						
Abril-Mayo-Junio	<b>15,7</b>	15,2	16,2	52,3	7,4	33,6
Julio-Agosto-Setiembre	<b>14,6</b>	12,4	16,8	42,8	5,6	38,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	<b>16,9</b>	17,0	16,8	51,3	7,2	40,0
<b>2008</b>						
Abril-Mayo-Junio	<b>16,5</b>	15,9	17,1	49,2	9,2	35,2
Julio-Agosto-Setiembre	<b>14,4</b>	14,9	14,0	44,7	6,1	38,6
<b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b>						
Respecto a similar mes del año anterior	-0,2	2,5	-2,8	1,9	0,5	0,4

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

**Gráfico Nº 2.2**



### Razones de inasistencia escolar

En el trimestre en análisis, del total de población de 6 a 16 años de edad que no asiste al colegio, el 53,4% fue por problemas económicos y/o familiares. La segunda razón que representó el 26,2% fue porque no le interesan los estudios o sacaba bajas notas. La tercera razón para no asistir al colegio, fue por enfermedad o accidente, donde representó el 7,6% de dicha población. La cuarta razón se debe a la inexistencia de establecimientos educativos en el centro poblado, que representó el 1,8%.

Respecto a similar trimestre del año 2007, los que manifestaron no asistir al colegio debido a problemas económicos y/o familiares se incrementó en 2,3 puntos porcentuales; los que dijeron que no le interesa el estudio o sacaba bajas notas en 2,3 puntos porcentuales y la razón por la que no existe centro de enseñanza para adultos en el centro poblado aumentó ligeramente en 0,3 punto porcentual; mientras los que manifestaron enfermedad o accidente disminuyó en 3,0 puntos porcentuales.

**Cuadro N° 2.3.1**  
Perú: Razones de inasistencia escolar de la población de 6 a 16 años de edad  
Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008  
(Porcentaje)

Trimestre	Problemas económicos / familiares 1/	No existe centro de enseñanza para adultos/en el centro poblado	No le interesa el estudio / sacaba bajas notas	Por enfermedad o accidente	Otros 2/
<b>2005</b>					
Julio-Agosto-Setiembre	52,9	4,4	24,7	12,1	5,8
<b>2006</b>					
Julio-Agosto-Setiembre	48,8	8,8	21,3	9,7	11,4
Agosto-Setiembre-Octubre	52,7	8,9	22,4	6,8	9,2
Setiembre-Octubre-Noviembre	56,2	7,1	18,1	7,9	10,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	57,1	5,7	20,3	9,5	7,5
<b>2007</b>					
Abril-Mayo-Junio	46,6	3,4	19,9	8,1	22,0
Julio-Agosto-Setiembre	51,1	1,5 a/	23,9	10,6 a/	12,9 a/
Octubre-Noviembre-Diciembre	59,5	4,1	19,0	9,0	8,5
<b>2008</b>					
Abril-Mayo-Junio	55,3	3,4	12,1	5,5	23,7
Julio-Agosto-Setiembre	53,4	1,8 a/	26,2 a/	7,6 a/	10,9 a/
<b>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</b>					
Respecto a similar mes del año anterior	2,3	0,3	2,3	-3,0	-2,0


a/ dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de varación

1/ Incluye a los que dejaron de estudiar por trabajar y a los que se dedican a los quehaceres del hogar.

2/ Incluye terminó sus estudios, no tiene edad suficiente, no tiene utilidad para conseguir trabajo.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

**Gráfico Nº 2.3**



## SALUD

### Población con algún problema de salud crónico y no crónico

Los resultados de la ENAHO continua, correspondiente al trimestre julio-agosto-setiembre del 2008, revelan que, el 23,2% de la población del país padecería de problemas de salud crónico como enfermedades (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc.) o malestar crónico. Asimismo, la misma encuesta muestra que el 40,0% de la población del país habría sufrido de algún problema de salud no crónico en las 4 últimas semanas antes de la ejecución de la ENAHO (sea síntoma o malestar, enfermedad o accidente).

Al comparar con el nivel obtenido en similar trimestre del año 2007, se observa que la población con algún problema de salud se incrementó en 0,6 punto porcentual al pasar de 62,6% a 63,2%, los que reportaron padecer algún tipo de problema de salud crónico (síntoma o malestar, enfermedad o accidente) se incrementó en 2,3 puntos porcentuales al pasar de 20,9% a 23,2%, y los que reportaron padecer de algún tipo de problema de salud no crónico disminuyó en 1,6 puntos porcentuales al pasar de 41,6% a 40,0%.

Cuadro Nº 2.4.1

Perú: Población que manifestó padecer algún problema de salud crónico y no crónico  
Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008  
(Porcentaje)

Trimestre	Total	Con problema de salud crónico 1/	Con problema de salud no crónico 2/
<b>2005</b>			
Julio-Agosto-Setiembre	56,8	19,0	37,7
<b>2006</b>			
Enero-Febrero-Marzo	52,0	20,3	31,6
Febrero-Marzo-Abril	52,5	20,8	31,7
Marzo-Abril-Mayo	55,8	21,1	34,7
Abril-Mayo-Junio	58,3	21,2	37,1
Mayo-Junio-Julio	60,1	20,8	39,3
Julio-Agosto-Agosto	59,8	20,4	39,4
Julio-Agosto-Setiembre	60,0	21,2	38,7
Agosto-Setiembre-Octubre	58,8	21,8	37,0
Setiembre-Octubre-Noviembre	58,5	21,9	36,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	58,2	21,0	37,2
<b>2007</b>			
Enero-Febrero-Marzo	54,6	21,7	32,9
Abril-Mayo-Junio	60,9	20,6	40,3
<b>Julio-Agosto-Setiembre</b>	<b>62,6</b>	<b>20,9</b>	<b>41,6</b>
Octubre-Noviembre-Diciembre	64,2	22,0	42,2
<b>2008</b>			
Enero-Febrero-Marzo	58,0	21,8	36,2
Abril-Mayo-Junio	62,4	21,4	41,0
<b>Julio-Agosto-Setiembre</b>	<b>63,2</b>	<b>23,2</b>	<b>40,0</b>

Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)

Respecto a similar trimestre del año anterior	0,6	2,3	-1,6
---	-----	-----	------

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc.) o malestares crónicos.

2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

FUENTE : INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

Según área de residencia, en **Lima Metropolitana**, se observa que la población que manifestó tener algún problema de salud no crónico fue 31,8%, siendo 4,7 puntos porcentuales más que aquellos que manifestaron tener problemas de salud crónico (27,1%). Al comparar respecto a similar trimestre del 2007, se registra una disminución de 2,9 puntos porcentuales en la población que manifestó tener problemas de salud no crónico al pasar de 34,7% a 31,8%; mientras que se incrementa en 3,4 puntos porcentuales en la población que manifestó tener algún problema de salud crónico al pasar de 23,7% a 27,1%.

Cuadro N° 2.4.2

**Lima Metropolitana: Población que manifestó padecer algún problema de salud crónico y no crónico**

Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008

(Porcentaje)

Trimestre	Total	Con problema de salud crónico 1/	Con problema de salud no crónico 2/
<b>2005</b>			
Julio-Agosto-Setiembre	54,7	23,3	28,5
<b>2006</b>			
Enero-Febrero-Marzo	47,0	23,6	23,4
Febrero-Marzo-Abril	47,5	23,1	24,4
Marzo-Abril-Mayo	52,2	24,2	28,0
Abril-Mayo-Junio	54,7	24,5	30,2
Mayo-Junio-Julio	57,9	24,1	33,8
Junio-Julio-Agosto	58,7	23,8	34,9
Julio-Agosto-Setiembre	59,4	24,2	35,2
Agosto-Setiembre-Octubre	57,8	24,1	33,6
Setiembre-Octubre-Noviembre	56,7	23,7	32,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	56,8	21,3	35,5
<b>2007</b>			
Enero-Febrero-Marzo	54,1	25,1	29,0
Abril-Mayo-Junio	58,0	24,2	33,8
<b>Julio-Agosto-Setiembre</b>	<b>58,4</b>	<b>23,7</b>	<b>34,7</b>
Octubre-Noviembre-Diciembre	61,7	26,8	34,9
<b>2008</b>			
Enero-Febrero-Marzo	52,0	24,2	27,8
Abril-Mayo-Junio	55,5	23,3	32,2
<b>Julio-Agosto-Setiembre</b>	<b>58,9</b>	<b>27,1</b>	<b>31,8</b>

**Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)**

Respecto a similar trimestre del año anterior	0,5	3,4	-2,9
---	-----	-----	------

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o males/estres crónicos.

2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En el **área Urbana**, la población que manifestó tener algún problema de salud no crónico fue de 42,2%, siendo 16,7 puntos porcentuales más que aquellos que manifestaron tener algún problema de salud crónico (25,5%).

Al comparar respecto a similar trimestre del 2007, se registra un aumento de 1,9 puntos porcentuales en la población que manifestó tener problemas de salud crónico al pasar de 23,6% a 25,5% y de 0,3 punto porcentual en la población que manifestó tener algún problema de salud no crónico, al pasar de 41,9% a 42,2%.

**Cuadro Nº 2.4.3**  
**Perú Urbano: Población que manifestó padecer algún problema de salud crónico y no crónico**  
**Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008**  
(Porcentaje)

Trimestre	Total	Con problema de salud crónico 1/	Con problema de salud no crónico 2/
<b>2005</b>			
Julio-Agosto-Setiembre	61,2	20,6	40,6
<b>2006</b>			
Enero-Febrero-Marzo	56,3	21,7	34,6
Febrero-Marzo-Abril	56,9	23,1	33,8
Marzo-Abril-Mayo	60,0	23,2	36,8
Abril-Mayo-Junio	61,6	22,9	38,6
Mayo-Junio-Julio	62,7	21,9	40,9
Junio-Julio-Agosto	61,9	21,3	40,5
Julio-Agosto-Setiembre	61,4	22,1	39,3
Agosto-Setiembre-Octubre	61,1	22,9	38,3
Setiembre-Octubre-Noviembre	61,1	22,9	38,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	61,1	22,7	38,4
<b>2007</b>			
Enero-Febrero-Marzo	58,0	23,1	34,8
Abril-Mayo-Junio	65,3	23,3	42,0
Julio-Agosto-Setiembre	65,5	23,6	41,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	66,6	24,1	42,6
<b>2008</b>			
Enero-Febrero-Marzo	62,2	25,0	37,2
Abril-Mayo-Junio	68,0	24,7	43,3
Julio-Agosto-Setiembre	67,7	25,5	42,2

**Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)**

Respecto a similar trimestre del año anterior	2,2	1,9	0,3
---	-----	-----	-----

**Nota:** Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana.

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.

2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En el **área Rural**, el porcentaje de personas que manifestó tener algún problema de salud no crónico fue 44,6%, siendo 27,0 puntos porcentuales más que aquellos que manifestaron tener algún problema de salud crónico (17,6%).

Al comparar respecto a similar trimestre del 2007, se registra una disminución de 2,4 puntos porcentuales en la población que manifestó tener problemas de salud no crónico al pasar de 47,0% a 44,6%; mientras que en la población que manifestó tener algún problema de salud crónico se incrementa en 1,5 puntos porcentuales, al pasar de 16,1% a 17,6%.

**Cuadro Nº 2.4.4**  
**Perú Rural: Población que manifestó padecer algún problema de salud crónico y no crónico**  
**Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008**  
(Porcentaje)


Trimestre	Total	Con problema de salud crónico 1/	Con problema de salud no crónico 2/
<b>2005</b>			
Julio-Agosto-Setiembre	55,3	15,0	40,3
<b>2006</b>			
Enero-Febrero-Marzo	50,5	17,2	33,2
Febrero-Marzo-Abril	50,9	17,3	33,7
Marzo-Abril-Mayo	53,5	17,3	36,2
Abril-Mayo-Junio	56,9	17,6	39,3
Mayo-Junio-Julio	58,8	17,9	40,9
Junio-Julio-Agosto	58,6	17,4	41,2
Julio-Agosto-Setiembre	59,0	18,3	40,7
Agosto-Setiembre-Octubre	57,2	19,0	38,3
Setiembre-Octubre-Noviembre	57,4	19,3	38,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	56,4	19,1	37,3
<b>2007</b>			
Enero-Febrero-Marzo	51,5	17,4	34,1
Abril-Mayo-Junio	58,7	14,8	43,9
Julio-Agosto-Setiembre	63,0	16,1	47,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	63,7	15,9	47,8
<b>2008</b>			
Enero-Febrero-Marzo	58,5	16,6	41,9
Abril-Mayo-Junio	62,5	16,5	46,0
Julio-Agosto-Setiembre	62,2	17,6	44,6
<b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b>			
Respecto a similar trimestre del año anterior	-0,8	1,5	-2,4

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.

2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

**Gráfico Nº 2.4**



## Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población

Al analizar los resultados de la ENAHO en el trimestre julio-agosto-setiembre del 2008, según tipo de problema de salud no crónico, el 18,6% manifestó presentar síntoma o malestar, el 17,4% señaló haber padecido de enfermedad, el 3,2% reportó síntoma y enfermedad y un 0,6% accidente.

Comparado con lo observado en similar trimestre del año anterior, se observa que se ha incrementado la población que expresó enfermedad y accidente en 0,3 y 0,2 puntos porcentuales, respectivamente. Mientras que la población que manifestó síntoma o malestar disminuyó en 0,4 punto porcentual y en 1,7 puntos porcentuales los que reportaron síntoma y enfermedad.

Cuadro N° 2.5.1

Perú: Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población

Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008

(Porcentaje)

Trimestre	Total	Síntoma	Enfermedad	Accidente	Síntoma y Enfermedad	Otros
<b>2005</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	37,7	15,8	17,3	0,4	4,1	0,1
<b>2006</b>						
Enero-Febrero-Marzo	<b>31,6</b>	15,5	12,5	0,4	3,1	0,1
Febrero-Marzo-Abril	<b>31,7</b>	15,5	12,3	0,5	3,3	0,1
Marzo-Abril-Mayo	<b>34,7</b>	15,3	14,8	0,5	4,0	0,2
Abril-Mayo-Junio	37,1	15,1	16,7	0,5	4,6	0,1
Mayo-Junio-Julio	39,3	15,0	18,5	0,5	5,3	0,1
Junio-Julio-Agosto	39,4	15,1	18,5	0,4	5,3	0,1
Julio-Agosto-Setiembre	<b>38,7</b>	15,2	17,9	0,4	5,1	0,1
Agosto-Setiembre-Octubre	37,0	15,2	16,6	0,4	4,7	0,2
Setiembre-Octubre-Noviembre	<b>36,7</b>	16,0	15,6	0,4	4,5	0,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	37,2	16,3	15,9	0,5	4,4	0,1
<b>2007</b>						
Enero-Febrero-Marzo	32,9	17,1	12,2	0,4	3,1	0,1
Abril-Mayo-Junio	40,3	18,4	17,4	0,4	4,0	0,2
Julio-Agosto-Setiembre	<b>41,6</b>	19,0	17,1	0,4	4,9	0,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	42,2	19,6	18,2	0,5	3,6	0,3
<b>2008</b>						
Enero-Febrero-Marzo	36,2	17,9	14,8	0,6	2,7	0,2
Abril-Mayo-Junio	41,0	17,5	19,0	0,5	3,8	0,2
Julio-Agosto-Setiembre	<b>40,0</b>	18,6	17,4	0,6	3,2	0,2

Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)

Respecto a similar trimestre del año anterior	-1,6	-0,4	0,3	0,2	-1,7	0,0
---	------	------	-----	-----	------	-----

**Nota:** Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En el trimestre bajo estudio, en **Lima Metropolitana** el 31,8% de la población presentó algún problema de salud no crónico. Al analizar, según tipo de problema de salud no crónico, el 15,3% manifestó haber padecido de síntoma o malestar de enfermedad, el 13,3% de enfermedad, el 2,5% de síntoma y enfermedad y el 0,7% de accidente.

Comparado con similar trimestre del año 2007, disminuyeron en 0,9 punto porcentual los que padecieron de enfermedad, en 1,4 puntos porcentuales en aquellos que padecieron de síntoma o malestar, en 1,2 puntos porcentuales los que señalaron síntoma y enfermedad, y en 0,9 punto porcentual los que padecieron de enfermedad.

**Cuadro N° 2.5.2**  
**Lima Metropolitana: Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población**  
**Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008**  
(Porcentaje)

Trimestre	Total	Síntoma	Enfermedad	Accidente	Síntoma y Enfermedad	Otros
<b>2005</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	28,5	13,9	13,4	0,2	1,0	0,0
<b>2006</b>						
Enero-Febrero-Marzo	23,4	12,5	9,9	0,4	0,7	0,0
Febrero-Marzo-Abril	24,4	13,2	9,8	0,5	0,9	0,0
Marzo-April-Mayo	28,0	13,8	12,3	0,9	1,0	0,0
Abri-Mayo-Junio	30,2	12,9	14,9	0,8	1,7	0,0
Mayo-Junio-Julio	33,8	12,4	17,9	0,8	2,6	0,0
Junio-Julio-Agosto	34,9	12,8	19,2	0,5	2,5	0,0
Julio-Agosto-Setiembre	35,2	13,5	18,5	0,4	2,8	0,0
Agosto-Setiembre-Octubre	33,6	12,8	17,3	0,2	3,3	0,1
Setiembre-Octubre-Noviembre	32,9	13,7	15,4	0,2	3,5	0,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	35,5	14,7	17,1	0,4	3,1	0,1
<b>2007</b>						
Enero-Febrero-Marzo	29,0	16,2	10,4	0,2	2,1	0,0
Abri-Mayo-Junio	33,8	15,5	16,4	0,2	1,6	0,0
<b>Julio-Agosto-Setiembre</b>	<b>34,7</b>	<b>16,7</b>	<b>14,2</b>	<b>0,1</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>
Octubre-Noviembre-Diciembre	34,9	15,3	16,0	0,3	3,1	0,2
<b>2008</b>						
Enero-Febrero-Marzo	27,8	14,2	11,4	0,6	1,5	0,1
Abri-Mayo-Junio	32,2	14,0	15,4	0,4	2,4	0,1
<b>Julio-Agosto-Setiembre</b>	<b>31,8</b>	<b>15,3</b>	<b>13,3</b>	<b>0,7</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b>						
Respecto a similar trimestre del año anterior	-2,9	-1,4	-0,9	0,6	-1,2	0,0

**Nota:** Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En el trimestre bajo estudio, en el **área Urbana** el 42,2% de la población presentó algún problema de salud no crónico. Al analizar, según tipo de problema de salud no crónico, el 19,5% manifestó haber padecido de síntoma o malestar, el 18,1% señaló padecer de enfermedad, el 3,7% de síntoma y enfermedad; mientras que en menor proporción por accidente, con 0,6%.

**Cuadro N° 2.5.3**  
**Perú Urbano: Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población**  
**Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008**  
(Porcentaje)

Trimestre	Total	Síntoma	Enfermedad	Accidente	Síntoma y Enfermedad	Otros
<b>2005</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	40,6	16,4	19,0	0,5	4,5	0,2
<b>2006</b>						
Enero-Febrero-Marzo	34,6	16,7	14,1	0,5	3,3	0,2
Febrero-Marzo-Abril	33,8	16,5	13,4	0,5	3,2	0,2
Marzo-April-Mayo	36,8	15,9	16,7	0,4	3,7	0,2
Abri-Mayo-Junio	38,6	16,4	17,7	0,5	3,9	0,1
Mayo-Junio-Julio	40,9	16,7	19,0	0,3	4,8	0,1
Junio-Julio-Agosto	40,5	17,0	17,8	0,3	5,2	0,1
Julio-Agosto-Setiembre	39,3	16,2	17,2	0,3	5,3	0,2
Agosto-Setiembre-Octubre	38,3	16,2	16,5	0,4	4,9	0,3
Setiembre-Octubre-Noviembre	38,1	17,0	16,0	0,4	4,4	0,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	38,4	17,8	15,4	0,5	4,4	0,2
<b>2007</b>						
Enero-Febrero-Marzo	34,8	16,9	14,1	0,6	3,1	0,2
Abri-Mayo-Junio	42,0	17,6	19,1	0,5	4,6	0,2
<b>Julio-Agosto-Setiembre</b>	<b>41,9</b>	<b>18,4</b>	<b>17,7</b>	<b>0,6</b>	<b>4,9</b>	<b>0,3</b>
Octubre-Noviembre-Diciembre	42,6	20,2	17,7	0,6	3,7	0,4
<b>2008</b>						
Enero-Febrero-Marzo	37,2	17,7	15,8	0,7	2,6	0,4
Abri-Mayo-Junio	43,3	17,9	20,7	0,5	3,9	0,3
<b>Julio-Agosto-Setiembre</b>	<b>42,2</b>	<b>19,5</b>	<b>18,1</b>	<b>0,6</b>	<b>3,7</b>	<b>0,3</b>
<b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b>						
Respecto a similar trimestre del año anterior	0,3	1,1	0,4	0,0	-1,2	0,0

**Nota:** Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana. Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

Comparado con similar trimestre del año 2007, se observa en los que señalaron síntoma o malestar un incremento de 1,1 puntos porcentuales y en 0,4 punto porcentual en aquellos que manifestaron padecer de enfermedad, no existe variación alguna en los que reportaron accidente; mientras que disminuyó 1,2 puntos porcentuales en aquellos que manifestaron padecer de síntoma y enfermedad.

En el trimestre bajo estudio, en el **área Rural** el 44,6% de la población presentó algún problema de salud no crónico. Al analizar, según tipo de problema de salud no crónico, el 20,4% manifestó síntoma o malestar, el 20,1% señaló haber padecido de enfermedad, el 3,2% síntoma y enfermedad; mientras que en menor proporción fue por accidente con 0,6%.

Comparado con similar trimestre del año 2007, se observa que los que padecieron de enfermedad aumentó en 1,2 puntos porcentuales, en 0,2 punto porcentual aquellos que manifestaron accidente; mientras que disminuyó en 1,1 puntos porcentuales los que manifestaron padecer de síntoma o malestar y en 2,8 puntos porcentuales los que padecieron síntoma y enfermedad.


**Cuadro N° 2.5.4**  
**Perú Rural: Tipos de problema de salud no crónico que afecta a la población**  
**Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008**  
**(Porcentaje)**

Trimestre	Total	Síntoma	Enfermedad	Accidente	Síntoma y Enfermedad	Otros
<b>2005</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	40,4	16,4	17,8	0,4	5,6	0,2
<b>2006</b>						
Enero-Febrero-Marzo	33,2	16,2	12,4	0,4	4,2	0,2
Febrero-Marzo-Abril	33,7	15,8	12,6	0,4	4,7	0,2
Marzo-Abril-Mayo	36,2	15,5	14,3	0,4	5,8	0,2
Abril-Mayo-Junio	39,3	15,1	16,7	0,4	6,8	0,3
Mayo-Junio-Julio	40,9	14,7	18,2	0,4	7,4	0,2
Junio-Julio-Agosto	41,2	14,6	18,7	0,5	7,3	0,2
Julio-Agosto-Setiembre	40,7	15,4	18,2	0,4	6,5	0,2
Agosto-Setiembre-Octubre	38,3	15,9	16,1	0,5	5,6	0,1
Setiembre-Octubre-Noviembre	38,1	16,7	15,4	0,5	5,4	0,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	37,3	16,0	15,4	0,6	5,2	0,0
<b>2007</b>						
Enero-Febrero-Marzo	34,1	17,9	11,7	0,4	4,0	0,2
Abril-Mayo-Junio	43,9	21,4	16,4	0,5	5,4	0,3
Julio-Agosto-Setiembre	47,0	21,5	18,9	0,4	6,0	0,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	47,8	22,5	20,4	0,6	4,1	0,2
<b>2008</b>						
Enero-Febrero-Marzo	41,9	21,0	16,4	0,6	3,7	0,2
Abril-Mayo-Junio	46,0	20,0	20,2	0,7	4,9	0,3
Julio-Agosto-Setiembre	44,6	20,4	20,1	0,6	3,2	0,3
<b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b>						
Respecto a similar trimestre del año anterior	-2,4	-1,1	1,2	0,2	-2,8	0,1

**Nota:** Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

**Gráfico N° 2.5**



## Atención en salud

Los resultados de la ENAHO del primer trimestre del año 2008, revelan que el 49,2% de la población que reportó haber padecido algún problema de salud (crónico y no crónico), realizó consulta para aliviar el mal que le aquejaba. El 50,2% de esta población consultó por el padecimiento de algún problema de salud crónico. De los que padecen problemas de salud no crónico el 48,7% recibieron atención en salud.

Comparado con similar trimestre del año 2007, la proporción de población que buscó atención se incrementó en 5,2 puntos porcentuales al pasar de 44,0% a 49,2%. Los que manifestaron padecer de enfermedades no crónicas se incrementaron en 6,4 puntos porcentuales y los que padecieron de enfermedades crónicas en 1,9 puntos porcentuales, al pasar de 48,3% a 50,2%

Cuadro N° 2.6.1

Perú: Población con algún tipo de problema de salud crónico y no crónico por condición de búsqueda de atención

Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008

(Porcentaje)

Trimestre	Busco atención			No busco atención		
	Total	Crónico 1/	No crónico 2/	Total	Crónico 1/	No crónico 2/
<b>2005</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	41,1	47,5	38,6	58,9	52,5	61,4
<b>2006</b>						
Enero-Febrero-Marzo	38,1	45,0	34,8	61,9	55,0	65,2
Febrero-Marzo-Abril	37,5	43,9	34,2	62,5	56,1	65,8
Marzo-Abril-Mayo	38,7	44,7	35,9	61,3	55,3	64,1
Abril-Mayo-Junio	39,0	43,9	36,8	61,0	56,1	63,2
Mayo-Junio-Julio	40,5	44,4	38,8	59,5	55,6	61,2
Junio-Julio-Agosto	40,5	43,3	39,3	59,5	56,7	60,7
Julio-Agosto-Setiembre	41,4	43,2	40,6	58,6	56,8	59,4
Agosto-Setiembre-Octubre	40,9	43,5	39,6	59,1	56,5	60,4
Setiembre-Octubre-No viembre	40,6	44,5	38,7	59,4	55,5	61,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	40,3	43,4	38,9	59,7	56,6	61,1
<b>2007</b>						
Enero-Febrero-Marzo	42,9	46,4	41,2	57,1	53,6	58,8
Abril-Mayo-Junio	42,5	46,9	40,8	57,5	53,1	59,2
Julio-Agosto-Setiembre	44,0	48,3	42,3	56,0	51,7	57,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	45,8	49,6	44,2	54,2	50,4	55,8
<b>2008</b>						
Enero-Febrero-Marzo	45,2	49,7	43,2	54,8	50,3	56,8
Abril-Mayo-Junio	46,9	51,1	45,2	53,1	48,9	54,8
Julio-Agosto-Setiembre	49,2	50,2	48,7	50,8	49,8	51,3
<b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b>						
Respecto a similar trimestre del año anterior	5,2	1,9	6,4	-5,2	-1,9	-6,4

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.

2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En el trimestre bajo estudio, en Lima Metropolitana se observa que consultaron el 54,9% de la población que manifestaron padecer algún problema (crónico y no crónico). El 54,4% de la población buscó atención por padecer enfermedades crónicas, y en el caso de los afectados por problemas de salud no crónico el 55,2% buscó atención.

Comparado con similar trimestre del año 2007, la proporción de población que buscó atención se incrementó en 1,1 puntos porcentuales al pasar de 53,8% a 54,9%. Los que consultaron por problemas de salud no crónico aumentaron en 4,1 puntos porcentuales y la consulta de los que padecen problemas de salud crónico disminuyó en 5,0 puntos porcentuales al pasar de 59,4% a 54,4%

Cuadro N° 2.6.2

Lima Metropolitana: Población con algún tipo de problema de salud crónico y no crónico por condición de búsqueda de atención

Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008

(Porcentaje)

Trimestre	Buscó atención			No buscó atención		
	Total	Crónico 1/	No crónico 2/	Total	Crónico 1/	No crónico 2/
<b>2005</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	61,0	68,7	57,2	39,0	31,3	42,8
<b>2006</b>						
Enero-Febrero-Marzo	57,4	68,3	50,3	42,6	31,7	49,7
Febrero-Marzo-Abril	52,6	64,6	45,0	47,4	35,4	55,0
Marzo-Abril-Mayo	52,4	61,4	47,0	47,6	38,6	53,0
Abril-Mayo-Junio	50,3	57,7	46,2	49,7	42,3	53,8
Mayo-Junio-Julio	52,0	57,9	49,0	48,0	42,1	51,0
Junio-Julio-Agosto	50,3	56,8	47,2	49,7	43,2	52,8
Julio-Agosto-Setiembre	49,4	54,6	46,7	50,6	45,4	53,3
Agosto-Setiembre-Octubre	47,2	56,6	42,2	52,8	43,4	57,8
Setiembre-Octubre-Noviembre	44,8	55,4	39,4	55,2	44,6	60,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	46,5	55,9	42,6	53,5	44,1	57,4
<b>2007</b>						
Enero-Febrero-Marzo	54,9	60,9	51,4	45,1	39,1	48,6
Abril-Mayo-Junio	52,6	57,2	50,5	47,4	42,8	49,5
Julio-Agosto-Setiembre	53,8	59,4	51,1	46,2	40,6	48,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	57,4	63,9	54,0	42,6	36,1	46,0
<b>2008</b>						
Enero-Febrero-Marzo	58,8	62,2	56,9	41,2	37,8	43,1
Abril-Mayo-Junio	51,1	58,9	47,5	48,9	41,1	52,5
Julio-Agosto-Setiembre	54,9	54,4	55,2	45,1	45,6	44,8

**Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)**

Respecto a similar trimestre del año anterior	1,1	-5,0	4,1	-1,1	5,0	-4,1
---	-----	------	-----	------	-----	------

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.

2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

FUENTE: INEI- Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En el **área Urbana**, en el trimestre bajo estudio, se observa que del total de la población que reportaron haber padecido algún problema de salud (crónico y no crónico), el 50,8% realizó consulta para aliviar el mal que le aquejaba. El 52,1% de los que reportaron padecer de enfermedades crónicas buscaron atención en salud, y en el caso de los que padecen de problemas de salud no crónicos el 50,2% realizaron consulta.

Comparado con similar trimestre del año 2007, la proporción de población que buscó atención se incrementó en 4,9 puntos porcentuales, al pasar de 45,9% a 50,8%. Los que consultaron por padecer de enfermedades o malestares crónicos se incrementaron en 2,2 puntos porcentuales y los que consultaron por enfermedades, accidentes o malestares no crónicos padecidos en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta el incremento fue 6,1 puntos porcentuales, al pasar de 44,1% a 50,2%.

Cuadro N° 2.6.3

Perú Urbano: Población con algún tipo de problema de salud crónico y no crónico por condición de búsqueda de atención

Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008

(Porcentaje)

Trimestre	Buscó atención			No buscó atención		
	Total	Crónico 1/	No crónico 2/	Total	Crónico 1/	No crónico 2/
<b>2005</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	41,0	47,5	38,4	59,0	52,5	61,6
<b>2006</b>						
Enero-Febrero-Marzo	39,9	46,5	36,7	60,1	53,5	63,3
Febrero-Marzo-Abril	38,8	44,5	35,8	61,2	55,5	64,2
Marzo-Abril-Mayo	41,2	46,7	38,4	58,8	53,3	61,6
Abril-Mayo-Junio	41,5	45,7	39,4	58,5	54,3	60,6
Mayo-Junio-Julio	42,9	46,0	41,6	57,1	54,0	58,4
Junio-Julio-Agosto	42,2	44,2	41,3	57,8	55,8	58,7
Julio-Agosto-Setiembre	42,8	44,6	42,0	57,2	55,4	58,0
Agosto-Setiembre-Octubre	41,8	44,7	40,4	58,2	55,3	59,6
Setiembre-Octubre-Noviembre	43,2	47,4	41,3	56,8	52,6	58,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	42,6	46,2	41,0	57,4	53,8	59,0
<b>2007</b>						
Enero-Febrero-Marzo	44,8	46,2	44,1	55,2	53,8	55,9
Abril-Mayo-Junio	43,8	47,3	42,3	56,2	52,7	57,7
Julio-Agosto-Setiembre	45,9	49,9	44,1	54,1	50,1	55,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	46,1	46,9	45,7	53,9	53,1	54,3
<b>2008</b>						
Enero-Febrero-Marzo	46,6	49,4	45,3	53,4	50,6	54,7
Abril-Mayo-Junio	50,2	53,1	48,9	49,8	46,9	51,1
Julio-Agosto-Setiembre	50,8	52,1	50,2	49,2	47,9	49,8

## Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)

Respecto a similar trimestre del año anterior	4,9	2,2	6,1	-4,9	-2,2	-6,1
---	-----	-----	-----	------	------	------

Nota: Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana.

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.

2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

FUENTE: INEI- Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En el área Rural, el 43,4% de la población que reportó padecer algún problema de salud consultó para tratarse del mal que padecía. El 43,0% de la población que reportaron haber padecido algún problema de salud crónico y el 43,5% con problemas de salud no crónico, realizaron consulta para aliviar el mal que le aquejaba.

Comparando con similar trimestre del año 2007, la proporción de población que buscó atención se incrementó en 8,3 puntos porcentuales, al pasar de 35,1% a 43,4%. Las consultas de los que manifestaron padecer de enfermedades crónicas y no crónicas se incrementaron en 8,8 y 8,2 puntos porcentuales, respectivamente.

Cuadro N° 2.6.4

Perú Rural: Población con algún tipo de problema de salud crónico y no crónico por condición de búsqueda de atención

Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008

(Porcentaje)

Trimestre	Buscó atención			No buscó atención		
	Total	Crónico 1/	No crónico 2/	Total	Crónico 1/	No crónico 2/
<b>2005</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	31,6	32,9	31,2	68,4	67,1	68,8
<b>2006</b>						
Enero-Febrero-Marzo	27,3	28,6	26,7	72,7	71,4	73,3
Febrero-Marzo-Abril	29,1	30,7	28,4	70,9	69,3	71,6
Marzo-Abril-Mayo	29,6	31,7	28,8	70,4	68,3	71,2
Abril-Mayo-Junio	31,2	33,0	30,5	68,8	67,0	69,5
Mayo-Junio-Julio	31,8	33,8	31,1	68,2	66,2	68,9
Junio-Julio-Agosto	32,7	31,8	33,0	67,3	68,2	67,0
Julio-Agosto-Setiembre	34,6	32,3	35,4	65,4	67,7	64,6
Agosto-Setiembre-Octubre	35,4	31,2	37,1	64,6	68,8	62,9
Setiembre-Octubre-Noviembre	34,7	32,2	35,7	65,3	67,8	64,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	33,1	31,0	34,0	66,9	69,0	66,0
<b>2007</b>						
Enero-Febrero-Marzo	31,6	33,0	31,0	68,4	67,0	69,0
Abril-Mayo-Junio	33,8	35,2	33,4	66,2	64,8	66,6
Julio-Agosto-Setiembre	35,1	34,2	35,3	64,9	65,8	64,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	37,3	37,7	37,1	62,7	62,3	62,9
<b>2008</b>						
Enero-Febrero-Marzo	35,1	38,0	34,2	64,9	62,0	65,8
Abril-Mayo-Junio	40,7	41,4	40,5	59,3	58,6	59,5
Julio-Agosto-Setiembre	43,4	43,0	43,5	56,6	57,0	56,5

## Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)


Respecto a similar trimestre del año anterior 8,3 8,8 8,2 -8,3 -8,8 -8,2

1/ Se considera población con algún problema de salud crónico, a aquella que reportó padecer enfermedades crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, tuberculosis, VIH, colesterol, etc) o malestares crónicos.

2/ Se considera población con algún problema de salud no crónico, a aquella que reportó haber padecido: síntoma o malestar, enfermedad o accidente en las últimas 4 semanas anteriores a la encuesta.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

Gráfico N° 2.6



## Lugar o establecimiento de consulta en salud

En el trimestre de análisis julio-agosto-setiembre del 2008, se observa que del total de población que presentó algún problema de salud, el 49,2% realizó consulta para aliviar el mal que le aquejaba.

Al indagar acerca del lugar o establecimiento de salud donde consultaron, el 19,6% lo hicieron en un establecimiento del Ministerio de Salud (hospital, puesto o centro de salud); el 15,5% respondió haber consultado en la farmacia o botica, el 6,8% acudió a establecimientos de salud del Sector Privado, como Clínicas y Consultorios Particulares, el 5,3% consultó en un establecimiento de salud ESSALUD; en otros (comprende casa de curandero, hospital de las Fuerzas Armadas y Policiales, en su domicilio, MINSA y ESSALUD y otro) consultaron el 2,0%.

Comparando con similar trimestre del año 2007, la proporción de población que buscó atención se incrementó en 5,2 puntos porcentuales. De acuerdo al lugar o establecimiento la población que consultó en un establecimiento del Ministerio de Salud se incrementó en 2,1 puntos porcentuales, en farmacia o botica se incrementó en 2,7 puntos porcentuales, en establecimientos del Sector Privado, como Clínicas y Consultorios Particulares, en 0,4 punto porcentual en otros (comprende casa de curandero, hospital de las Fuerzas Armadas y Policiales, en su domicilio, MINSA y ESSALUD y otro), mientras los que consultaron en establecimientos de ESSALUD disminuyeron en 0,4 punto porcentual.

**Cuadro N° 2.7.1**  
**Perú: Población con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
(Porcentaje)

Trimestre	Lugar o establecimiento					
	Total Buscó Atención	MINSA 1/	ESSALUD 2/	Particular 3/	Farmacia	Otros 4/
<b>2005</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	41,1	17,2	5,4	4,5	11,8	2,1
<b>2006</b>						
Enero-Febrero-Marzo	38,1	16,3	5,6	4,9	10,1	1,3
Febrero-Marzo-Abril	37,5	16,5	5,2	5,3	9,1	1,3
Marzo-Abril-Mayo	38,7	17,7	4,5	5,3	9,7	1,5
Abril-Mayo-Junio	39,0	17,7	5,1	4,9	10,0	1,4
Mayo-Junio-Julio	40,5	17,8	5,4	5,0	10,9	1,4
Junio-Julio-Agosto	40,5	18,1	5,3	5,2	10,4	1,5
Julio-Agosto-Setiembre	41,4	18,7	5,0	5,9	10,3	1,6
Agosto-Setiembre-Octubre	40,9	19,3	5,4	5,5	9,1	1,4
Setiembre-Octubre-Noviembre	40,6	19,4	5,2	5,8	8,7	1,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	40,3	19,6	5,3	5,9	8,1	1,4
<b>2007</b>						
Enero-Febrero-Marzo	42,9	18,5	5,4	6,2	10,9	1,8
Abril-Mayo-Junio	42,5	17,2	5,0	6,1	12,6	1,5
Julio-Agosto-Setiembre	44,0	17,5	5,7	6,4	12,8	1,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	45,8	20,4	4,7	6,0	13,0	1,6
<b>2008</b>						
Enero-Febrero-Marzo	45,2	19,2	5,3	6,1	13,1	1,4
Abril-Mayo-Junio	46,9	19,9	4,6	6,4	14,5	1,4
Julio-Agosto-Setiembre	49,2	19,6	5,3	6,8	15,5	2,0
<b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b>						
Respecto a similar trimestre del año anterior	5,2	2,1	-0,4	0,4	2,7	0,4

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.

2/ Incluye posta, policlínico ESSALUD y hospital del seguro.

3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.

4/ Incluye MINSA y ESSALUD; FFAA. y Policiales, domicilio, curandero y otro.

FUENTE : INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En Lima Metropolitana, en el trimestre julio-agosto-setiembre del 2008, del total de población que presentó algún problema de salud, el 54,9% realizó consulta para aliviar el mal que le aquejaba. Al indagar acerca del sector o establecimiento de salud donde consultaron, el 13,3% consultaron en un establecimiento del Ministerio de Salud; el 17,2% respondió haber consultado en la farmacia o botica, el 13,7% acudió a establecimientos de salud del Sector Privado, como Clínicas y Consultorios Particulares, el 8,1% consultó en un establecimiento de salud de ESSALUD; en hospital de las Fuerzas Armadas y Policiales consultaron el 1,3%, en otro (incluye MINSA Y ESSALUD, su domicilio, por curandero y otro consultaron el 1,3%.

Comparando con similar trimestre del año 2007, la proporción de población que consultó se incrementó en 1,1 puntos porcentuales. Respecto al lugar o establecimiento de consulta, en establecimientos de salud del Sector Privado como Clínicas y Consultorios Particulares se incrementó en 2,5 puntos porcentuales al pasar de 11,2% a 13,7%, en hospital de las Fuerzas Armadas y Policiales en 0,3 punto porcentual al pasar de 1,0% a 1,3%, en establecimiento del Ministerio de Salud no mostró variación alguna; mientras que la consulta en farmacia o botica disminuyó en 1,3 puntos porcentuales al pasar de 18,5% a 17,2%, la visita a ESSALUD decreció en 0,7 punto porcentual al pasar de 8,8% a 8,1%.

**Cuadro N° 2.7.2**  
**Lima Metropolitana: Población con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
**(Porcentaje)**

Trimestral	Lugar o establecimiento						
	Total Buscó Atención	MINSA 1/	ESSALUD 2/	FFAA y/o Policía Nacional	Particular 3/	Farmacia	Otros 4/
<b>2005</b>							
Julio-Agosto-Setiembre	61,0	16,0	8,4	1,7	8,5	23,7	2,7
<b>2006</b>							
Enero-Febrero-Marzo	57,4	19,5	9,6	0,8	10,4	15,6	1,5
Febrero-Marzo-Abril	52,6	18,2	7,4	1,0	11,0	13,7	1,3
Marzo-Abril-Mayo	52,4	19,3	6,1	1,8	11,3	12,7	1,2
Abril-Mayo-Junio	50,3	18,3	7,2	1,1	9,9	12,8	1,0
Mayo-Junio-Julio	52,0	15,8	8,3	0,8	10,6	15,6	0,9
Junio-Julio-Agosto	50,3	15,3	7,5	1,1	10,0	15,3	1,2
Julio-Agosto-Setiembre	49,4	14,4	6,2	1,3	11,0	15,4	1,0
Agosto-Setiembre-Octubre	47,2	15,8	8,3	1,2	9,5	11,7	0,7
Setiembre-Octubre-Noviembre	44,8	15,7	7,7	1,0	10,8	9,0	0,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	46,5	17,1	8,6	0,7	11,7	7,7	0,8
<b>2007</b>							
Enero-Febrero-Marzo	54,9	17,2	8,3	1,5	11,9	15,1	0,9
Abril-Mayo-Junio	52,6	14,0	6,7	1,1	11,2	18,8	0,9
<b>Julio-Agosto-Setiembre</b>	<b>53,8</b>	<b>13,3</b>	<b>8,8</b>	<b>1,0</b>	<b>11,2</b>	<b>18,5</b>	<b>1,1</b>
Octubre-Noviembre-Diciembre	57,4	16,5	7,9	1,4	11,1	19,6	0,9
<b>2008</b>							
Enero-Febrero-Marzo	58,8	17,1	8,2	0,8	9,1	22,5	1,2
Abril-Mayo-Junio	51,1	16,2	5,9	0,7	11,3	16,5	0,5
<b>Julio-Agosto-Setiembre</b>	<b>54,9</b>	<b>13,3</b>	<b>8,1</b>	<b>1,3</b>	<b>13,7</b>	<b>17,2</b>	<b>1,3</b>
<b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b>							
Respecto a similar trimestre del año anterior	1,1	0,0	-0,7	0,3	2,5	-1,3	0,2

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.

2/ Incluye posta, policlínico ESSALUD y hospital del seguro.

3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.

4/ Incluye MINSA y ESSALUD: domicilio, curandero y otro.

FUENTE : INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAOH continua).

En el **área Urbana**, en el trimestre de análisis, del total de población que presentó algún problema de salud, el 50,8% realizó consulta de salud para aliviar el mal que le aquejaba. El 13,9% acudió a consultar a un establecimiento del Ministerio de Salud (MINSA); el 21,0% respondió haber consultado en la farmacia o botica, el 7,5% consultó en un establecimiento de salud de ESSALUD, el 6,7% acudió a establecimientos de salud del Sector Privado, como Clínicas y Consultorios Particulares, el 1,6% consultó en otros (comprende establecimientos de MINSA Y ESSALUD, hospital de las Fuerzas Armadas y Policiales, en su domicilio y por curandero).

Comparando con similar trimestre del año 2007, la proporción de población que consultó se incrementó en 4,9 puntos porcentuales al pasar de 45,9% al 50,8%. Respecto al lugar o establecimiento de consulta, en establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA) se incrementó en 0,5 punto porcentual al pasar de 13,4% a 13,9%, en farmacia o botica aumentó en 5,1 puntos porcentuales al pasar de 15,9% a 21,0%, en establecimientos de salud del Sector Privado como Clínicas y Consultorios Particulares en 0,1 punto porcentual al pasar de 6,6% a 6,7%; mientras que en establecimientos de ESSALUD se redujo en 0,8 punto porcentual al pasar de 8,3% a 7,5%, en otros no se observa variación alguna.

**Cuadro N° 2.7.3**  
**Perú Urbano: Población con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud**

Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008

(Porcentaje)

Trimestral	Lugar o establecimiento					
	Total Buscó Atención	MINSA 1/	ESSALUD 2/	Particular 3/	Farmacia	Otros 4/
<b>2005</b>						
Julio-Agosto-Setiembre	41,0	13,2	8,0	5,7	12,8	1,3
<b>2006</b>						
Enero-Febrero-Marzo	39,9	13,4	8,0	5,2	12,1	1,2
Febrero-Marzo-Abril	38,8	12,8	8,0	6,1	10,9	1,0
Marzo-Abril-Mayo	41,2	14,3	7,0	6,0	12,6	1,4
Abril-Mayo-Junio	41,5	14,0	7,7	5,7	12,9	1,2
Mayo-Junio-Julio	42,9	14,7	7,9	5,1	13,7	1,5
Junio-Julio-Agosto	42,1	14,6	8,3	5,7	12,4	1,2
Julio-Agosto-Setiembre	42,8	15,0	8,3	6,4	11,9	1,3
Agosto-Setiembre-Octubre	41,8	15,3	7,8	6,1	11,6	0,9
Setiembre-Octubre-Noviembre	43,2	15,9	7,5	6,1	12,7	1,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	42,6	16,0	7,2	5,5	12,6	1,3
<b>2007</b>						
Enero-Febrero-Marzo	44,8	14,8	7,9	5,9	14,3	1,9
Abril-Mayo-Junio	43,8	13,6	7,6	6,8	14,4	1,3
Julio-Agosto-Setiembre	45,9	13,4	8,3	6,6	15,9	1,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	46,1	15,0	6,2	6,6	16,7	1,5
<b>2008</b>						
Enero-Febrero-Marzo	46,6	13,4	8,0	7,9	15,9	1,5
Abril-Mayo-Junio	50,2	15,4	7,1	6,8	19,5	1,4
Julio-Agosto-Setiembre	50,8	13,9	7,5	6,7	21,0	1,6
<b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b>						
Respecto a similar trimestre del año anterior	4,9	0,5	-0,8	0,1	5,1	0,0

**Nota:** Perú Urbano no incluye Lima Metropolitana.

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.

2/ Incluye posta, policlínico ESSALUD y hospital del seguro.

3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.

4/ Incluye MINSA y ESSALUD; FFAA. y Policiales, domicilio, curandero y otro.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

**Cuadro N° 2.7.4**  
**Perú Rural : Población con algún problema de salud por lugar o establecimiento de consulta en salud**

Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008

(Porcentaje)

Trimestre	Lugar o establecimiento							
	Total Buscó Atención	MINSA 1/	ESSALUD 2/	Particular 3/	Farmacia	Domicilio	Curandero	Otros 4/
<b>2005</b>								
Julio-Agosto-Setiembre	31,6	22,2	1,2	1,4	4,9	0,2	0,6	1,1
<b>2006</b>								
Enero-Febrero-Marzo	27,3	18,0	1,1	1,9	5,4	0,1	0,5	0,3
Febrero-Marzo-Abril	29,1	19,6	1,3	1,9	5,1	0,1	0,5	0,5
Marzo-Abril-Mayo	29,6	20,6	1,1	1,9	5,0	0,1	0,4	0,5
Abril-Mayo-Junio	31,2	21,3	1,4	1,8	5,5	0,1	0,6	0,4
Mayo-Junio-Julio	31,8	22,0	1,2	2,0	5,6	0,1	0,5	0,4
Junio-Julio-Agosto	32,7	23,4	0,9	1,8	5,4	0,1	0,5	0,7
Julio-Agosto-Setiembre	34,6	25,2	0,8	1,8	5,3	0,2	0,5	0,7
Agosto-Setiembre-Octubre	35,4	26,2	0,9	2,0	4,6	0,2	0,5	0,9
Setiembre-Octubre-Noviembre	34,7	25,8	0,9	1,9	4,3	0,3	0,6	0,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	33,1	25,2	0,8	2,1	3,5	0,3	0,6	0,5
<b>2007</b>								
Enero-Febrero-Marzo	31,6	23,4	0,6	2,2	4,0	0,2	0,8	0,4
Abril-Mayo-Junio	33,8	23,3	1,0	1,8	6,3	0,3	0,6	0,4
Julio-Agosto-Setiembre	35,1	24,7	1,0	2,8	5,5	0,2	0,5	0,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	37,3	28,6	0,9	1,9	4,7	0,2	0,5	0,4
<b>2008</b>								
Enero-Febrero-Marzo	35,1	26,5	0,8	2,4	4,4	0,1	0,6	0,4
Abril-Mayo-Junio	40,7	26,9	1,3	2,8	8,2	0,0	0,7	0,9
Julio-Agosto-Setiembre	43,4	30,1	1,0	2,2	8,2	0,2	0,7	1,0

**Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)**

Respecto a similar trimestre del año anterior 8,3 5,4 0,0 -0,6 2,7 0,0 0,2 0,6

1/ Incluye centro de salud MINSA, puesto de salud MINSA, centro o puesto de salud CLAS y hospital MINSA.

2/ Incluye posta, policlínico ESSALUD y hospital del seguro.

3/ Incluye clínica particular y consultorio médico particular.


4/ Incluye MINSA y ESSALUD; FFAA. y Policiales y otro.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

En el **área Rural**, en el trimestre julio-agosto-setiembre del 2008, se observa que recibieron atención el 43,4% de la población que presentó problemas de salud. Al indagar por lugar o establecimiento de consulta, el 30,1% acudió a consultar a un establecimiento del Ministerio de Salud (MINSA); el 8,2% respondió haber consultado en la farmacia o botica, el 2,2% acudió a establecimientos de salud del Sector Privado como Clínicas y Consultorios Particulares, el 1,0% consultó en un establecimiento de salud de ESSALUD y el 0,7% realizó consulta por curandero.

Al comparar con el nivel de consulta de similar trimestre del año 2007, la proporción de población que buscó atención se incrementó en 8,3 puntos porcentuales. Respecto al lugar o establecimiento de consulta, creció en 5,4 puntos porcentuales en establecimiento del Ministerio de Salud (MINSA) al pasar de 24,7% a 30,1%, en farmacia o botica en 2,7 puntos porcentuales al pasar de 5,5% a 8,2%, en casa de curandero en 0,2 punto porcentual al pasar de 0,5% a 0,7%, mientras que disminuyó en 0,6 punto porcentual en establecimientos de salud del Sector Privado como Clínicas y Consultorios Particulares al pasar de 2,8% a 2,2%. La consulta en establecimientos de ESSALUD y en su domicilio no presentó variación.

**Gráfico Nº 2.7**



### Razones de no consulta

En el trimestre de análisis julio-agosto-setiembre del 2008, del total de personas que no consultaron a pesar de haber padecido algún problema de salud, el 64,7% consideraron que no fue necesario recibir atención o porque utilizaron remedios caseros para su alivio. El 17,9% no recibió atención en salud por falta de dinero, el 20,2% manifiesta "otras razones" que incluye: No tener seguro de salud o falta de tiempo o por maltrato del personal de salud y el 13,0% no lo hizo porque el establecimiento de salud queda lejos, falta de confianza o por demorar en la atención.

Comparada con los resultados de similar trimestre del año 2007, la población que indicó como principal razón de no atención en salud la "falta de dinero" se redujo en 4,6 puntos porcentuales al pasar de 22,5% a 17,9%; mientras se incrementó en aquellos que declararon "queda lejos, falta de confianza o demora mucho en atender" en 2,6 puntos porcentuales al pasar de 10,4% a 13,0%, asimismo los que manifestaron que no fue necesario recibir atención o porque utilizaron remedios caseros para su alivio en 0,8 punto porcentual al pasar de 63,9% a 64,7% y los que declararon "otras razones", que incluye: No tener seguro de salud, falta de tiempo, maltrato del personal de salud se incrementó en 3,2 puntos porcentuales al pasar de 17,0% a 20,2%.

**Cuadro N° 2.8.1**  
**Perú: Razones de no consulta en salud**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
 (Porcentaje)

Trimestre	Razones de no consulta a un establecimiento de salud			
	Falta de dinero	Queda lejos / falta confianza / demoran	No fue necesario / remedios caseros 1/	Otro 2/
<b>2005</b>				
Julio-Agosto-Setiembre	23,9	11,1	66,8	14,2
<b>2006</b>				
Enero-Febrero-Marzo	24,1	11,3	68,5	12,3
Febrero-Marzo-Abril	25,1	10,7	66,9	13,0
Marzo-Abril-Mayo	24,0	10,4	67,6	13,7
Abril-Mayo-Junio	22,8	11,1	68,0	13,3
Mayo-Junio-Julio	21,6	10,5	68,6	13,5
Junio-Julio-Agosto	21,2	11,0	67,7	13,7
Julio-Agosto-Setiembre	21,1	10,9	67,3	13,6
Agosto-Setiembre-Octubre	20,8	11,4	67,3	13,1
Setiembre-Octubre-No viembre	21,0	11,1	66,8	12,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	22,1	11,1	65,5	13,7
<b>2007</b>				
Enero-Febrero-Marzo	23,6	11,4	63,5	15,3
Abril-Mayo-Junio	22,0	10,4	65,7	15,1
Julio-Agosto-Setiembre	22,5	10,4	63,9	17,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	21,5	11,4	63,3	19,3
<b>2008</b>				
Enero-Febrero-Marzo	20,1	12,1	64,8	18,2
Abril-Mayo-Junio	19,5	11,1	65,1	18,8
Julio-Agosto-Setiembre	17,9	13,0	64,7	20,2
<b>Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)</b>				
Respecto a similar trimestre del año anterior	-4,6	2,6	0,8	3,2

1/ Incluye "Se autorecetó".

2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".

FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

En Lima Metropolitana, en el trimestre de análisis julio-agosto-setiembre del 2008, se observa que el 72,7% de la población no realizó consulta a pesar de haber padecido algún problema de salud, porque consideraron que no fue necesario recibir atención o porque utilizaron remedios caseros para su alivio. El 11,7% no recibió atención en salud por falta de dinero, el 16,2% manifiesta "otras razones" que incluye: No tenía seguro de salud o por falta de tiempo o por maltrato del personal de salud y el 6,5% no lo hizo porque el establecimiento de salud queda lejos, falta de confianza o por demorar en la atención.

Comparada con los resultados de similar trimestre del año 2007, la población que indicó como principal razón de no atención en salud por considerar que no era necesario o utiliza remedios caseros, se incrementó en 2,6 puntos porcentuales al pasar de 70,1% a 72,7% y aumentó en 0,6 punto porcentual en los que manifestaron queda lejos, falta de confianza o demoran en la atención al pasar de 5,9% a 6,5%; mientras los que señalaron "falta de dinero" se redujo en 2,2 puntos porcentuales al pasar de 13,9% a 11,7%, asimismo se redujo en 1,0 punto porcentual en aquellos que declararon "otras razones" que incluye: No tenía seguro de salud o por falta de tiempo o por maltrato del personal de salud al pasar de 17,2% a 16,2%.

**Cuadro N° 2.8.2**  
**Lima Metropolitana: Razones de no consulta en salud**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
(Porcentaje)

Trimestre	Razones de no consulta a un establecimiento de salud			
	Falta de dinero	Queda lejos / falta confianza / demoran	No fue necesario / remedios caseros 1/	Otro 2/
<b>2005</b>				
Julio-Agosto-Setiembre	16,8 a/	5,2 a/	65,4	13,9 a/
<b>2006</b>				
Enero-Febrero-Marzo	18,9	5,1	62,9	13,7
Febrero-Marzo-Abril	22,4	5,7	58,6	14,2
Marzo-Abril-Mayo	23,1	5,8	57,9	13,8
Abril-Mayo-Junio	21,7	6,9	59,6	12,3
Mayo-Junio-Julio	20,5	5,0	61,8	13,2
Junio-Julio-Agosto	18,9	5,1	61,2	15,0
Julio-Agosto-Setiembre	17,8	5,2	63,8	13,4
Agosto-Setiembre-Octubre	16,5	5,3	66,6	11,9
Setiembre-Octubre-Noviembre	15,8	5,5	67,1	12,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	17,2	6,7	63,5	13,8
<b>2007</b>				
Enero-Febrero-Marzo	20,5	6,1	60,3	17,1
Abril-Mayo-Junio	15,8	6,0	67,7	15,2
Julio-Agosto-Setiembre	13,9	5,9	70,1	17,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	12,4	5,9	68,1	19,8
<b>2008</b>				
Enero-Febrero-Marzo	13,2	6,7	69,2	17,9
Abril-Mayo-Junio	13,6	5,1 a/	72,4	13,7
Julio-Agosto-Setiembre	11,7	6,5 a/	72,7	16,2

**Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)**

Respecto a similar trimestre del año anterior	-2,2	0,6	2,6	-1,0
---	------	-----	-----	------

a/ Dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de variación

1/ Incluye "Se autoreceló".

2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".

FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

En el **área Urbana**, en el trimestre de análisis julio-agosto-setiembre del 2008, se observa que el 63,1% de la población no realizó consulta a pesar de haber padecido algún problema de salud, porque consideraron que no fue necesario recibir atención o porque utilizaron remedios caseros para su alivio. El 22,5% manifiesta "otras razones" que incluye: No tener seguro de salud o falta de tiempo o maltrato del personal de salud, el 18,2% no recibió atención en salud por "falta de dinero", y el 12,0% no lo hizo porque el establecimiento de salud queda lejos, falta de confianza o por demorar en la atención.

Comparada con los resultados de similar trimestre del año 2007, la población que indicó como principal razón de no atención "otras razones" que incluye: No tener seguro de salud o falta de tiempo o maltrato del personal de salud, se incrementó en 3,1 puntos porcentuales al pasar de 19,4% a 22,5%, queda lejos, falta de confianza o demoran en atender se incrementó en 2,2 puntos porcentuales al pasar de 9,8% a 12,0%; mientras quienes señalaron falta de dinero decreció en 1,5 puntos porcentuales al pasar de 19,7% a 18,2% y los que señalaron que no fue necesario recibir atención o porque utilizaron remedios caseros para su alivio se redujo en 1,4 puntos porcentuales al pasar de 64,5% a 63,1%.

**Cuadro N° 2.8.3**  
**Perú Urbano: Razones de no consulta en salud**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
(Porcentaje)

Trimestre	Razones de no consulta a un establecimiento de salud			
	Falta de dinero	Queda lejos / falta confianza / demoran	No fue necesario / remedios caseros 1/	Otro 2/
<b>2005</b>				
Julio-Agosto-Setiembre	19,6	8,0	70,8	15,3
<b>2006</b>				
Enero-Febrero-Marzo	19,2	7,5	71,3	14,0
Febrero-Marzo-Abril	20,9	6,8	70,1	15,0
Marzo-Abril-Mayo	20,9	7,4	70,1	14,9
Abril-Mayo-Junio	19,2	7,5	72,3	14,1
Mayo-Junio-Julio	16,7	8,2	73,3	13,7
Junio-Julio-Agosto	15,5	8,0	73,4	14,1
Julio-Agosto-Setiembre	16,6	8,5	70,9	15,0
Agosto-Setiembre-Octubre	17,2	8,1	68,7	16,6
Setiembre-Octubre-Noviembre	18,4	8,4	67,0	17,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	19,1	8,4	66,6	17,5
<b>2007</b>				
Enero-Febrero-Marzo	19,1	10,1	65,9	17,4
Abril-Mayo-Junio	18,4	8,2	68,3	16,7
<b>Julio-Agosto-Setiembre</b>	<b>19,7</b>	<b>9,8</b>	<b>64,5</b>	<b>19,4</b>
Octubre-Noviembre-Diciembre	21,3	10,3	62,9	20,1
<b>2008</b>				
Enero-Febrero-Marzo	17,5	10,4	65,2	20,8
Abril-Mayo-Junio	19,6	10,4	63,3	21,9
<b>Julio-Agosto-Setiembre</b>	<b>18,2</b>	<b>12,0</b>	<b>63,1</b>	<b>22,5</b>

**Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)**

Respecto a similar trimestre del año anterior	-1,5	2,2	-1,4	3,1
---	------	-----	------	-----

**Nota:** Excluye Lima Metropolitana

1/ Incluye "Se autorecetó".

2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".

FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

En el **área Rural**, en el trimestre julio-agosto-setiembre del 2008, se observa que el 61,2% de la población no realizó consulta a pesar de haber padecido algún problema de salud, porque consideraron que no fue necesario recibir atención o porque utilizaron remedios caseros para su alivio. El 21,5% no recibió atención en salud por "falta de dinero", el 18,5% no lo hizo porque el establecimiento de salud queda lejos, falta de confianza o por demorar en la atención y el 20,1% manifiesta "otras razones" que incluye: no tener seguro de salud, falta de tiempo o por maltrato del personal de salud.

Comparado con los resultados de similar trimestre del año 2007, la población que señaló como principal razón de no atención en salud "otras razones", que incluye: No contar con seguro de salud, falta de tiempo, maltrato del personal de salud, se incrementó en 5,7 puntos porcentuales al pasar de 14,4% a 20,1%, en 4,6 puntos porcentuales los que consideraron "queda lejos, falta de confianza o demora mucho" al pasar de 13,9% a 18,5%, y en 1,9 puntos porcentuales al pasar de 59,3% a 61,2% en aquellos que señalaron que no fue necesario recibir atención o porque utilizaron remedios caseros; mientras los que señalaron la "falta de dinero" se redujo en 9,5 puntos porcentuales al pasar de 31,0% a 21,5%.

**Cuadro N° 2.8.4**  
**Perú Rural: Razones de no consulta en salud**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
(Porcentaje)


Trimestre	Razones de no consulta a un establecimiento de salud			
	Falta de dinero	Queda lejos / falta confianza / demoran	No fue necesario / remedios caseros 1/	Otro 2/
<b>2005</b>				
Julio-Agosto-Setiembre	31,3	16,9	63,2	13,2
<b>2006</b>				
Enero-Febrero-Marzo	30,7	17,3	67,6	10,2
Febrero-Marzo-Abril	30,3	16,4	66,7	10,6
Marzo-Abril-Mayo	27,5	15,1	68,7	12,4
Abril-Mayo-Junio	26,9	16,3	66,8	12,9
Mayo-Junio-Julio	27,1	15,3	67,0	13,4
Junio-Julio-Agosto	28,1	17,0	65,6	12,5
Julio-Agosto-Setiembre	27,5	16,9	66,1	12,2
Agosto-Setiembre-Octubre	27,4	18,9	66,2	10,4
Setiembre-Octubre-Noviembre	27,2	17,5	66,5	9,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	28,4	16,7	65,5	9,7
<b>2007</b>				
Enero-Febrero-Marzo	30,2	16,0	63,0	12,0
Abril-Mayo-Junio	29,8	15,6	61,7	13,4
<b>Julio-Agosto-Setiembre</b>	<b>31,0</b>	<b>13,9</b>	<b>59,3</b>	<b>14,4</b>
Octubre-Noviembre-Diciembre	27,6	16,3	60,6	18,1
<b>2008</b>				
Enero-Febrero-Marzo	26,8	17,1	61,9	15,7
Abril-Mayo-Junio	23,2	15,4	62,5	18,7
<b>Julio-Agosto-Setiembre</b>	<b>21,5</b>	<b>18,5</b>	<b>61,2</b>	<b>20,1</b>
Variación Absoluta (Puntos Porcentuales)				
Respecto a similar trimestre del año anterior	-9,5	4,6	1,9	5,7

1/ Incluye "Se autoreceto".

2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".

FUENTE: INEI-Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

**Gráfico N° 2.8**



### Cobertura de seguro de salud

Según resultados de la ENAHO continua correspondiente al trimestre julio-agosto-setiembre 2008, el 56,0% de la población del país se encuentra afiliado a algún tipo de seguro de salud. Al analizar por tipo de seguro de salud con el que cuenta, se observa que el 32,0% accede en mayor proporción al Seguro Integral de Salud (SIS), seguido de aquellos que acceden únicamente al seguro social ESSALUD en 18,6%, y con otros seguros (seguro privado de salud, seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, seguro universitario, seguro escolar privado, etc.) acceden el 5,4%.

Comparado con similar trimestre del año 2007, la proporción de población con cobertura del Seguro Integral de Salud, se ha incrementado en 13,4 puntos porcentuales, al pasar de 18,6% a 32,0%. También se incrementa en 0,2 punto porcentual en aquellos que acceden al Seguro Social ESSALUD al pasar de 18,4% a 18,6%; mientras que aquellos que acceden a otros seguros, no mostró variación alguna.

En **Lima Metropolitana**, se observa una mayor cobertura del Seguro Social de ESSALUD en 27,8%, seguido de "otros seguros" con 12,3%, en menor proporción acceden únicamente al Seguro Integral de Salud con 10,1%.

Comparado con similar trimestre del año 2007, la proporción de población con cobertura de Seguro Social de ESSALUD, se ha reducido en 1,1 puntos porcentuales, al pasar de 28,9% a 27,8%. También se reduce en 0,4 punto porcentual en aquellos que acceden a "otros seguros" al pasar de 12,7% a 12,3%; mientras la proporción de población que accede al Seguro Integral de Salud se ha incrementado en 4,8 puntos porcentuales al pasar de 5,3% a 10,1%.

Cuadro N° 2.9.1  
Perú: Población según tipos de seguro de salud  
Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008  
(Porcentaje)

Trimestre	Nacional				Lima Metropolitana			
	Total	Únicamente ESSALUD	Únicamente SIS	Con otros seguros 1/	Total	Únicamente ESSALUD	Únicamente SIS	Con otros seguros 1/
<b>2005</b>								
Julio-Agosto-Setiembre	36,8	15,3	16,5	5,0	45,4	24,6	5,9	14,9
<b>2006</b>								
Enero-Febrero-Marzo	35,9	16,0	17,4	2,5	36,9	24,2	7,5	5,3
Febrero-Marzo-Abril	36,3	15,5	17,5	3,3	38,9	22,5	7,4	9,0
Marzo-Abril-Mayo	37,2	15,3	18,0	3,9	42,0	23,4	7,7	10,9
Abril-Mayo-Junio	37,5	15,6	18,4	3,4	40,5	25,1	6,2	9,2
Mayo-Junio-Julio	37,2	16,0	17,9	3,4	40,2	26,8	5,2	8,2
Junio-Julio-Agosto	37,9	16,2	17,8	3,9	40,8	25,8	4,6	10,4
Julio-Agosto-Setiembre	37,9	16,0	17,2	4,8	40,8	23,7	4,6	12,5
Agosto-Setiembre-Octubre	38,4	16,2	17,5	4,6	41,2	24,3	5,5	11,4
Setiembre-Octubre-Noviembre	39,8	16,5	18,7	4,6	42,5	24,1	7,7	10,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	40,2	16,9	19,2	4,1	42,7	25,8	7,7	9,2
<b>2007</b>								
Enero-Febrero-Marzo	39,0	17,0	17,0	5,0	42,4	24,2	6,6	11,5
Abril-Mayo-Junio	39,6	17,6	16,8	5,2	42,4	24,8	4,8	12,8
Julio-Agosto-Setiembre	42,5	18,4	18,6	5,4	46,9	28,9	5,3	12,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	45,7	17,4	23,7	4,6	45,7	27,5	6,9	11,3
<b>2008</b>								
Enero-Febrero-Marzo	50,3	17,6	27,9	4,8	46,0	25,2	9,9	10,9
Abril-Mayo-Junio	51,8	17,8	29,0	5,1	46,1	26,1	8,5	11,5
Julio-Agosto-Setiembre	56,0	18,6	32,0	5,4	50,1	27,8	10,1	12,3

Variación Absoluta (Puntos porcentuales)

Respecto a similar trimestre del año anterior	13,5	0,2	13,4	0,0	3,2	-1,1	4,8	-0,4
---	------	-----	------	-----	-----	------	-----	------

1/ Comprende seguro privado de salud, seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, seguro universitario, seguro escolar privado y el SIS con ESSALUD, etc.

Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2005- 2008 (ENAHO continua).

En el **área Urbana**, se observa ligeramente una mayor cobertura del seguro de salud ESSALUD en 24,9%, seguido del Seguro Integral de Salud con 24,1% y "otros seguros" con 4,2%.

Comparado con similar trimestre del año 2007, la proporción de población con cobertura de Seguro Integral de Salud, se ha incrementado en 10,1 puntos porcentuales, al pasar de 14,0% a 24,1%. También se incrementa en 1,4 puntos porcentuales en aquellos que acceden únicamente a ESSALUD al pasar de 23,5% a 24,9% y en 0,2 punto porcentual "otros seguros" al pasar de 4,0% a 4,2%.

En el **área Rural**, se observa una mayor cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS) en 58,5%, seguido del Seguro Social ESSALUD con 4,5% y "otros seguros" con 0,9%.

Comparado con similar trimestre del año 2007, la proporción de población con cobertura de Seguro Integral de Salud (SIS), se ha incrementado en 24,2 puntos porcentuales, al pasar de 34,3% a 58,5%; mientras que decrece en aquellos que tienen acceso únicamente a ESSALUD en 0,2 punto porcentual al pasar de 4,7% a 4,5% y con "otros seguros" no mostró variación alguna.

**Cuadro N° 2.9.2**  
**Perú: Población según tipos de seguro de salud**  
**Trimestre: Julio-Agosto-Setiembre 2005 - Julio-Agosto-Setiembre 2008**  
(Porcentaje)

Trimestre	Urbano 1/				Rural			
	Total	Únicamente ESSALUD	Únicamente SIS	Con otros seguros 2/	Total	Únicamente ESSALUD	Únicamente SIS	Con otros seguros 2/
<b>2005</b>								
Julio-Agosto-Setiembre	37,4	21,3	12,4	3,7	31,1	4,0	26,7	0,4
<b>2006</b>								
Enero-Febrero-Marzo	38,9	23,0	12,8	3,1	32,4	4,4	27,6	0,4
Febrero-Marzo-Abril	37,5	22,0	12,3	3,2	33,8	5,2	28,2	0,4
Marzo-Abril-Mayo	38,0	21,2	13,3	3,5	33,8	5,1	28,2	0,4
Abril-Mayo-Junio	39,7	21,6	14,7	3,4	33,7	4,7	28,5	0,5
Mayo-Junio-Julio	40,0	21,9	14,6	3,6	32,6	3,8	28,4	0,4
Junio-Julio-Agosto	39,6	22,6	13,9	3,1	34,5	3,6	30,3	0,6
Julio-Agosto-Setiembre	38,7	22,5	12,7	3,4	35,1	3,9	30,7	0,5
Agosto-Setiembre-Octubre	38,7	22,4	12,8	3,5	36,0	3,8	31,5	0,6
Setiembre-Octubre-No viembre	40,0	22,3	13,7	4,0	37,5	4,6	32,5	0,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	40,3	21,8	14,6	3,9	38,1	4,6	33,1	0,4
<b>2007</b>								
Enero-Febrero-Marzo	40,8	24,4	12,1	4,4	34,5	3,8	30,3	0,4
Abril-Mayo-Junio	41,0	24,5	13,0	3,6	35,8	4,9	30,3	0,7
Julio-Agosto-Setiembre	41,5	23,5	14,0	4,0	39,9	4,7	34,3	0,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	42,4	22,6	16,5	3,3	49,2	4,1	44,5	0,6
<b>2008</b>								
Enero-Febrero-Marzo	49,0	25,7	19,2	4,2	55,0	3,6	51,0	0,5
Abril-Mayo-Junio	51,4	23,5	23,7	4,2	56,8	5,4	50,8	0,7
Julio-Agosto-Setiembre	53,1	24,9	24,1	4,2	63,9	4,5	58,5	0,9

#### Variación Absoluta (Puntos porcentuales)


Respecto a similar trimestre del año anterior	11,6	1,4	10,1	0,2	24,0	-0,2	24,2	0,0
---	------	-----	------	-----	------	------	------	-----

1/ No incluye Lima Metropolitana.

2/ Comprende seguro privado de salud, seguro de las Fuerzas Armadas y Policiales, seguro universitario, seguro escolar privado y el SIS con ESSALUD, etc.

Fuente: INEI.- Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

**Gráfico N° 2.9**



## PROGRAMAS SOCIALES (Trimestrales)

### Hogares con algún miembro beneficiado con programa alimentario

En el trimestre julio-agosto-setiembre del 2008, el 34,8% de los hogares del país tienen al menos a un miembro beneficiario de algún tipo de programa alimentario como son: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR) u otros. Respecto a lo observado en similar trimestre del 2007, se observa un decrecimiento de 2,5 puntos porcentuales, al pasar de 37,3% a 34,8%.

**Cuadro N° 2.10.1**  
**Perú: Hogares con al menos un miembro beneficiario con algún Programa Alimentario**  
**Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008**  
**(Porcentaje)**

Trimestre	Hogares beneficiados		
	Total	Sí tiene al menos un miembro que recibió	No tiene ningún miembro que recibió
<b>2005</b>			
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	40,0	60,0
<b>2006</b>			
Abril-Mayo-Junio	100,0	35,6	64,4
Mayo-Junio-Julio	100,0	39,8	60,2
Junio-Julio-Agosto	100,0	39,5	60,5
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	39,4	60,6
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	37,9	62,1
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	37,8	62,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	38,7	61,3
<b>2007</b>			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	34,8	65,2
Abril-Mayo-Junio	100,0	34,3	65,7
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	37,3	62,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	39,5	60,5
<b>2008</b>			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	34,5	65,5
Abril-Mayo-Junio	100,0	31,3	68,7
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	34,8	65,2

**Variación Absoluta (Puntos porcentuales)**

Respecto a similar trimestre del año anterior                    -2,5                    2,5

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

**En Lima Metropolitana,** 19 de cada 100 hogares tienen al menos a un miembro beneficiario de algún tipo de programa alimentario. Comparado con similar trimestre del 2007, se observa una reducción de 3,4 puntos porcentuales (al pasar de 22,4% a 19,0%).

**Cuadro N° 2.10.2**  
**Lima Metropolitana: Hogares con al menos un miembro beneficiario con algún Programa Alimentario**  
**Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008**  
**(Porcentaje)**

Trimestre	Hogares beneficiados		
	Total	Sí tiene al menos un miembro que recibió	No tiene ningún miembro que recibió
<b>2005</b>			
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	21,2	78,8
<b>2006</b>			
Abril-Mayo-Junio	100,0	23,4	76,6
Mayo-Junio-Julio	100,0	21,9	78,1
Junio-Julio-Agosto	100,0	21,4	78,6
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	19,3	80,7
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	20,1	79,9
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	20,6	79,4
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	20,5	79,5
<b>2007</b>			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	20,8	79,2
Abril-Mayo-Junio	100,0	23,0	77,0
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	22,4	77,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	21,4	78,6
<b>2008</b>			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	21,1	78,9
Abril-Mayo-Junio	100,0	22,0	78,0
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	19,0	81,0

**Variación Absoluta (Puntos porcentuales)**

Respecto a similar trimestre del año anterior                    -3,4                    3,4

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

**En el área Urbana** (excluye Lima Metropolitana), los resultados de la ENAHO, registraron que el 26,1% de los hogares, tiene al menos a un miembro beneficiario de algún tipo de programa alimentario, como son: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta

Alimentaria (PANFAR) u otros. Respecto a los hogares beneficiados con algún tipo de programa alimentario de similar trimestre del año 2007, se observa que disminuyó en 2,0 puntos porcentuales (al pasar de 28,1% a 26,1%).

Cuadro N° 2.10.3

Perú Urbano: Hogares con al menos un miembro beneficiado con algún Programa Alimentario  
Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008  
(Porcentaje)

Trimestre	Hogares beneficiados		
	Total	Si tiene al menos un miembro que recibió	No tiene ningún miembro que recibió
<b>2005</b>			
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	28,3	71,7
<b>2006</b>			
Abril-Mayo-Junio	100,0	24,9	75,1
Mayo-Junio-Julio	100,0	31,8	68,2
Junio-Julio-Agosto	100,0	30,0	70,0
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	31,8	68,2
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	28,6	71,4
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	29,9	70,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	30,3	69,7
<b>2007</b>			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	22,3	77,7
Abril-Mayo-Junio	100,0	26,3	73,7
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	28,1	71,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	31,2	68,8
<b>2008</b>			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	22,9	77,1
Abril-Mayo-Junio	100,0	24,1	75,9
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	26,1	73,9
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)			
Respecto a similar trimestre del año anterior		-2,0	2,0

Nota: Excluye Lima Metropolitana

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

En el **área Rural**, la ENAHO revela que el 58,1% de los hogares tiene al menos a un miembro beneficiario de algún tipo de programa alimentario como son: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR) u otros. Respecto al nivel de acceso de los hogares del trimestre julio-agosto-setiembre 2007 se observa una disminución de 0,8 punto porcentual (al pasar de 58,9% a 58,1%).


Cuadro N° 2.10.4

Perú Rural: Hogares con al menos un miembro beneficiado con algún Programa Alimentario  
Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008  
(Porcentaje)

Trimestre	Hogares beneficiados		
	Total	Si tiene al menos un miembro que recibió	No tiene ningún miembro que recibió
<b>2005</b>			
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	64,5	35,5
<b>2006</b>			
Abril-Mayo-Junio	100,0	53,0	47,0
Mayo-Junio-Julio	100,0	58,9	41,1
Junio-Julio-Agosto	100,0	61,3	38,7
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	61,7	38,3
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	60,5	39,5
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	58,8	41,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	60,5	39,5
<b>2007</b>			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	58,1	41,9
Abril-Mayo-Junio	100,0	51,3	48,7
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	58,9	41,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	63,2	36,8
<b>2008</b>			
Enero-Febrero-Marzo	100,0	57,3	42,7
Abril-Mayo-Junio	100,0	46,1	53,9
Julio Agosto-Setiembre	100,0	58,1	41,9
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)			
Respecto a similar trimestre del año anterior		-0,8	0,8

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

Gráfico: Nº 2.10



### Población beneficiada con algún tipo de programa alimentario

Durante el trimestre julio-agosto-setiembre del 2008 el 16,4% de la población del país se habría beneficiado de al menos de uno de los programas alimentarios: Vaso de Leche, Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR) u otro Programa Alimentario.

Comparado con similar trimestre del año 2007, la proporción de población que recibió algún programa alimentario decreció en 1,0 puntos porcentuales al pasar de 17,4% a 16,4%.

Cuadro N° 2.11  
Perú: Población beneficiada con al menos algún Programa Alimentario, por grupos de edad  
Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008  
(Porcentaje)


Trimestre	Población beneficiada algún programa	Grupos de edad			
		De 0 a 17 años de edad	De 18 a 29 años de edad	De 30 a 59 años de edad	De 60 y más años de edad
<b>2005</b>					
Julio-Agosto-Setiembre	18,6	39,5	3,4	4,0	14,3
<b>2006</b>					
Abril-Mayo-Junio	14,9	31,7	2,4	3,8	11,7
Mayo -Junio-Julio	16,5	36,1	2,2	3,4	12,4
Junio-Julio-Agosto	17,1	37,7	2,6	3,3	11,8
Julio-Agosto-Setiembre	17,3	38,1	3,0	3,1	12,4
Agosto-Setiembre-Octubre	17,5	38,7	2,6	3,2	12,8
Setiembre-Octubre-Noviembre	17,6	38,8	2,9	3,5	11,6
Octubre-Noviembre-Diciembre	18,1	39,8	2,8	4,0	10,7
<b>2007</b>					
Enero-Febrero-Marzo	15,6	34,0	2,4	3,5	11,2
Abril-Mayo-Junio	15,1	33,8	2,3	2,7	10,2
<b>Julio-Agosto-Setiembre</b>	<b>17,4</b>	<b>39,0</b>	<b>3,0</b>	<b>a/</b>	<b>3,3</b>
Octubre-Noviembre-Diciembre	18,6	40,7	3,0	4,3	14,9
<b>2008</b>					
Enero-Febrero-Marzo	16,0	33,9	3,5	4,3	12,9
Abril-Mayo-Junio	14,0	30,4	3,3	3,5	8,9
<b>Julio-Agosto-Setiembre</b>	<b>16,4</b>	<b>34,9</b>	<b>3,6</b>	<b>4,6</b>	<b>13,0</b>
<i>Variación Absoluta (Puntos porcentuales)</i>					
Respecto a similar trimestre del año anterior	-1,0	-4,1	0,6	1,3	0,8

a/ dato referencial por tener más del 15% de coeficiente de varación.

FUENTE: INEI- Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

Según grupos de edad, la población que en mayor proporción se beneficia de estos programas alimentarios son los menores de 18 años de edad, donde el 34,9% fueron beneficiados, seguido por los adultos mayores (60 y más años de edad), con 13,0%. Entre la población de 18 a 29 años de edad y de 30 a 59 años de edad, solamente el 3,6% y 4,6% respectivamente, accedieron a los diferentes programas alimentarios.

Gráfico N° 2.1.1



### Tipo de programa alimentario al cual acceden

Del total de personas que manifestaron haberse beneficiado de algún programa alimentario, el 38,4% indicó que recibió exclusivamente el programa del Vaso de Leche, 15,3% recibieron el Vaso de Leche y otros programas alimentarios y el 46,3%, reportaron haber recibido uno de los siguientes programas alimentarios (excepto Vaso de Leche): Comedor Popular, Desayuno Escolar, Papilla o Yapita (PACFO), Canasta Alimentaria (PANFAR).

Al comparar respecto a los resultados obtenidos en similar trimestre del año 2007, se observa que las personas que accedieron sólo al programa del Vaso de Leche disminuyeron en 0,4 punto porcentual (al pasar de 38,8% a 38,4%).

Cuadro N° 2.1.2

Perú: Población beneficiada con algún Programa Alimentario, por tipo de programa que recibió  
Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008  
(Porcentaje)


Trimestre	Población beneficiada			
	Total	Sólo Vaso de Leche	Vaso de Leche y otros 1/	Otros programas 2/
<b>2005</b>				
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	44,2	12,4	43,5
<b>2006</b>				
Abril-Mayo-Junio	100,0	52,0	11,7	36,3
Mayo-Junio-Julio	100,0	45,5	12,6	41,9
Junio-Julio-Agosto	100,0	43,4	11,7	44,9
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	42,6	12,7	44,7
Ago-Setiembre-Octubre	100,0	42,6	12,7	44,6
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	41,0	13,7	45,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	40,6	14,4	45,0
<b>2007</b>				
Enero-Febrero-Marzo	100,0	50,1	11,7	38,2
Abril-Mayo-Junio	100,0	44,0	11,5	44,5
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	38,8	14,0	47,2
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	38,1	13,8	48,1
<b>2008</b>				
Enero-Febrero-Marzo	100,0	44,7	12,9	42,4
Abril-Mayo-Junio	100,0	43,9	12,6	43,6
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	38,4	15,3	46,3
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)				
Respecto a similar trimestre del año anterior	-0,4	1,3	-0,9	

1/ Incluye vaso de leche, comedor popular, desayuno escolar, club de madres, almuerzo escolar, comedor infantil y otros.

2/ Comprende todos los programas excluyendo vaso de leche.

Fuente: INEI- Encuesta Nacional de Hogares, 2005 -2008 (ENAH0 continua).

Gráfico N° 2.12



## DÉFICIT CALÓRICO

Los resultados de la ENAHO correspondiente al trimestre julio-agosto-setiembre del 2008, revelan que el 30,5% de la población del país habría padecido de déficit calórico. Esto en el supuesto que el consumo de alimentos haya sido repartido equitativamente según las necesidades de cada uno de los miembros al interior del hogar. De acuerdo a este indicador, el principal contraste se da entre áreas de residencia; mientras que en **Lima Metropolitana** el déficit calórico afectó al 17,0% de la población, en el **área Urbana** (excluye Lima Metropolitana) y en **área Rural** del país, este problema afectó al 31,0% y 41,4% de sus habitantes, respectivamente.

Comparando los resultados obtenidos con similar trimestre del año 2007, se observó que la proporción de población con déficit calórico aumentó en 3,2 puntos porcentuales al pasar de 27,3% a 30,5%. En Lima Metropolitana se incrementó en 1,4 puntos porcentuales (al pasar de 15,6% a 17,0%), en el Área Urbana en 2,9 puntos porcentuales (al pasar de 28,1% a 31,0%) y en el Área Rural en 5,0 puntos porcentuales (al pasar de 36,4% a 41,4%).

Cuadro N° 2.13  
Perú: Incidencia del déficit calórico, por dominio geográfico  
Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008  
(Porcentaje)


Trimestre	Nacional	Lima Metropolitana	Urbano 1/	Rural
<b>2005</b>				
2005-Trimestre: Jul-Ago-Set	30,0%	20,0%	29,3%	38,9%
Intervalo de confianza 95%	(27,8 - 32,2)	(15,8 - 24,2)	(26,1 - 32,5)	(35,0 - 42,7)
<b>2006</b>				
2006-Trimestre: Ene-Feb-Mar	33,0%	20,7%	32,5%	43,6%
Intervalo de confianza 95%	(30,8 - 35,2)	(16,7 - 24,8)	(29,2 - 35,8)	(39,7 - 47,6)
2006-Trimestre: Feb-Mar-Apr	31,6%	20,3%	30,4%	42,2%
Intervalo de confianza 95%	(29,5 - 33,8)	(16,2 - 24,3)	(27,4 - 33,3)	(38,3 - 46,1)
2006-Trimestre: Mar-Apr-May	31,0%	21,3%	31,1%	38,9%
Intervalo de confianza 95%	(28,7 - 33,3)	(16,9 - 25,6)	(27,4 - 34,9)	(35,0 - 42,8)
2006-Trimestre: Abr-May-Jun	30,4%	20,9%	30,0%	38,7%
Intervalo de confianza 95%	(28,1 - 32,8)	(16,9 - 25,0)	(26,1 - 34,0)	(34,8 - 42,6)
2006-Trimestre: May-Jun-Jul	29,3%	19,9%	28,1%	38,2%
Intervalo de confianza 95%	(27,0 - 31,5)	(16,6 - 23,3)	(24,0 - 32,1)	(34,3 - 42,0)
2006-Trimestre: Jun-Jul-Ago	28,9%	19,9%	26,1%	39,2%
Intervalo de confianza 95%	(26,8 - 31,0)	(16,4 - 23,4)	(22,9 - 29,2)	(35,4 - 43,1)
2006-Trimestre: Jul-Ago-Set	28,3%	19,1%	27,6%	36,7%
Intervalo de confianza 95%	(26,2 - 30,5)	(14,9 - 23,4)	(24,5 - 30,7)	(33,0 - 40,4)
2006-Trimestre: Ago-Sep-Oct	28,3%	18,4%	27,1%	37,9%
Intervalo de confianza 95%	(26,1 - 30,6)	(14,2 - 22,7)	(24,0 - 30,3)	(33,9 - 41,8)
2006-Trimestre: Set-Oct-Nov	28,0%	17,3%	25,7%	39,4%
Intervalo de confianza 95%	(25,7 - 30,4)	(13,1 - 21,5)	(22,5 - 28,9)	(35,3 - 43,6)
2006-Trimestre: Oct-Nov-Dic	28,1%	18,1%	24,1%	40,5%
Intervalo de confianza 95%	(25,9 - 30,3)	(14,6 - 21,5)	(21,0 - 27,2)	(36,3 - 44,8)
<b>2007</b>				
2007-Trimestre: Ene-Feb-Mar	30,4%	18,6%	26,7%	44,0%
Intervalo de confianza 95%	(28,4 - 32,5)	(15,4 - 22,2)	(23,9 - 29,6)	(40,2 - 48,0)
2007-Trimestre: Abr-May-Jun	26,4%	15,3%	26,9%	35,1%
Intervalo de confianza 95%	(24,6 - 28,3)	(12,1 - 18,6)	(24,1 - 29,6)	(31,9 - 38,4)
2007-Trimestre: Jul-Ago-Set	27,3%	15,6%	28,1%	36,4%
Intervalo de confianza 95%	(25,4 - 29,2)	(12,5 - 18,6)	(25,5 - 30,7)	(32,7 - 40,2)
2007-Trimestre: Oct-Nov-Dic	30,6%	18,0%	30,0%	41,7%
Intervalo de confianza 95%	(28,6 - 32,6)	(14,5 - 21,5)	(27,2 - 32,7)	(37,8 - 45,5)
<b>2008</b>				
2008-Trimestre: Ene-Feb-Mar	32,9%	19,0%	30,9%	46,2%
Intervalo de confianza 95%	(30,7 - 35,0)	(15,1 - 23,0)	(28,1 - 33,8)	(42,3 - 50,2)
2008-Trimestre: Abr-May-Jun	32,8%	24,0%	33,8%	39,1%
Intervalo de confianza 95%	(30,8 - 34,8)	(20,2 - 27,8)	(31,0 - 36,6)	(35,4 - 42,7)
2008-Trimestre: Jul-Ago-Set	30,5%	17,0%	31,0%	41,4%
Intervalo de confianza 95%	(28,5 - 32,5)	(13,5 - 20,5)	(28,3 - 33,7)	(37,5 - 45,4)
Variación Absoluta (Puntos porcentuales)				
Respecto a similar trimestre del año anterior	3,2	1,4	2,9	5,0

1/ Excluye Lima Metropolitana

FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

El cálculo del déficit calórico se efectúa comparando el consumo de calorías adquiridas mediante compra, autoconsumo, pago en especie, transferencia de instituciones públicas o privadas y los requerimientos calóricos de cada individuo según sexo y edad a nivel de hogar (y no de la composición promedio nacional<sup>1</sup>). Las tasas de metabolismo basal para cada individuo mayor de 10 años fueron corregidas teniendo en cuenta el desarrollo de una actividad moderada.

Gráfico N° 2.13



Cuadro N° 2.14

Perú: Requerimiento calórico por dominios geográficos  
Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008

Trimestre	Nacional	Lima Metropolitana	Urbana 1/	Rural
<b>2005</b>				
Julio-Agosto-Setiembre	2195	2225	2213	2151
<b>2006</b>				
Enero-Febrero-Marzo	2200	2224	2212	2167
Febrero-Marzo-Abril	2199	2223	2215	2162
Marzo-Abril-Mayo	2197	2224	2212	2160
Abril-Mayo-Junio	2195	2230	2208	2154
Mayo-Junio-Julio	2196	2228	2209	2157
Junio-Julio-Agosto	2201	2240	2213	2156
Julio-Agosto-Setiembre	2205	2243	2217	2161
Agosto-Setiembre-Octubre	2212	2258	2226	2158
Setiembre-Octubre-Noviembre	2209	2244	2224	2164
Octubre-Noviembre-Diciembre	2199	2217	2224	2158
<b>2007</b>				
Enero-Febrero-Marzo	2190	2220	2212	2143
Abril-Mayo-Junio	2194	2223	2202	2162
Julio-Agosto-Setiembre	2197	2211	2216	2167
Octubre-Noviembre-Diciembre	2199	2213	2220	2167
<b>2008</b>				
Enero-Febrero-Marzo	2198	2216	2218	2165
Abril-Mayo-Junio	2196	2202	2209	2178
Julio-Agosto-Setiembre	2207	2232	2217	2174

1/ Excluye Lima Metropolitana

FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares, 2005-2008 (ENAHO continua).

## EMPLEO

### Población urbana en Edad de Trabajar según condición de actividad

Población en Edad de Trabajar (PET), es aquella población que de acuerdo a su edad está apta para ejercer funciones productivas. Se subdivide en Población Económicamente Activa (PEA) y Población Económicamente Inactiva (PEI).

<sup>1</sup> Para el detalle véase Herrera J. (2001) Nuevas Estimaciones de Pobreza en el Perú en base a las recomendaciones FAO-OMS-ONU, 1985.

Según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, del trimestre julio-agosto setiembre del 2008, el 71,8% de la población urbana en edad de trabajar forma parte de la población económicamente activa, y el restante 28,2%, está integrado por la población económicamente inactiva (PEI). Es de mencionar, que la PEI lo integran los que se dedican exclusivamente a los quehaceres del hogar, los que solamente estudian, los jubilados o pensionistas, o los que tienen impedimentos personales, etc.

Del total de la PET masculina el 80,9% lo constituye la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, se encuentran disponibles para producir bienes y servicios, el restante 19,1% corresponde a la Población Económicamente Inactiva (PEI), que agrupa a las personas que no participan en la actividad económica ni como ocupados ni como desocupados. En el caso de la PET femenina, el 62,9% es población económicamente activa y el restante 37,1% población económicamente inactiva (PEI).

En el trimestre de referencia comparado con su similar del año 2007, la Población Económicamente Activa (PEA) aumentó en 0,8 punto porcentual, esto se refleja en La PEA femenina cuyo incremento fue de 0,8 punto porcentual, la PEA la masculina también tuvo un incremento de 0,5 punto porcentual.

Cuadro Nº 2.15  
Perú Urbano: Población en Edad de Trabajar por condición de actividad y sexo  
Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008  
(Porcentaje)

Trimestre	Total			Hombre			Mujer		
	PET	PEA	PEI	PET	PEA	PEI	PET	PEA	PEI
<b>2005</b>									
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	67,5	32,5	100,0	78,8	21,2	100,0	56,6	43,4
<b>2006</b>									
Enero-Febrero-Marzo	100,0	67,9	32,1	100,0	79,8	20,2	100,0	56,4	43,6
Febrero-Marzo-Abril	100,0	68,6	31,4	100,0	79,4	20,6	100,0	58,2	41,8
Marzo-Abril-Mayo	100,0	68,0	32,0	100,0	78,6	21,4	100,0	57,8	42,2
Abril-Mayo-Junio	100,0	67,9	32,1	100,0	77,7	22,3	100,0	58,5	41,5
Mayo-Junio-Julio	100,0	68,9	31,1	100,0	79,6	20,4	100,0	58,7	41,3
Junio-Julio-Agosto	100,0	68,8	31,2	100,0	79,5	20,5	100,0	58,4	41,6
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	68,7	31,3	100,0	80,1	19,9	100,0	57,7	42,3
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	68,4	31,6	100,0	78,5	21,5	100,0	58,5	41,5
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	68,1	31,9	100,0	78,0	22,0	100,0	58,5	41,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	69,4	30,6	100,0	79,3	20,7	100,0	59,8	40,2
<b>2007</b>									
Enero-Febrero-Marzo	100,0	71,8	28,2	100,0	82,3	17,7	100,0	61,6	38,4
Abril-Mayo-Junio	100,0	71,1	28,9	100,0	79,5	20,5	100,0	63,0	37,0
<b>Julio-Agosto-Setiembre</b>	<b>100,0</b>	<b>71,0</b>	<b>29,0</b>	<b>100,0</b>	<b>80,4</b>	<b>19,6</b>	<b>100,0</b>	<b>62,1</b>	<b>37,9</b>
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	70,3	29,7	100,0	80,5	19,5	100,0	60,5	39,5
<b>2008</b>									
Enero-Febrero-Marzo	100,0	72,1	27,9	100,0	82,3	17,7	100,0	62,1	37,9
Abril-Mayo-Junio	100,0	70,0	30,0	100,0	80,1	19,9	100,0	60,3	39,7
<b>Julio-Agosto-Setiembre</b>	<b>100,0</b>	<b>71,8</b>	<b>28,2</b>	<b>100,0</b>	<b>80,9</b>	<b>19,1</b>	<b>100,0</b>	<b>62,9</b>	<b>37,1</b>
<b>Variación Absoluta</b>									
Respecto a similar trimestre del año anterior	0,8	-0,8		0,5	-0,5		0,8	-0,8	

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

### Población económicamente activa por condición de ocupación

En el trimestre julio-agosto-setiembre del 2008, el 94,5% de la PEA Urbana del país, tenían un empleo, mientras que el 5,5% se encontraban desocupados, pero buscando un empleo. Según sexo, se observa de cada 100 hombres de la PEA, 95 estuvieron realizando alguna actividad productiva y en el caso de las mujeres fueron 94 de cada 100.


El Desempleo Urbano afectó más a la PEA femenina. Así, el 6,1% del total de la PEA femenina estuvieron desocupadas o buscando realizar alguna actividad que les reporte algún tipo de ingreso. En el caso de los hombres la tasa de desempleo es de 5,1%.

**Cuadro N° 2.16**  
**Perú Urbano: Población Económicamente Activa por condición de ocupación y sexo**  
**Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008**  
(Porcentaje)

Trimestre	Total			Hombre			Mujer		
	Total	Ocupado	Desocupado	Total	Ocupado	Desocupado	Total	Ocupado	Desocupado
<b>2005</b>									
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	93,2	6,8	100,0	93,4	6,6	100,0	92,9	7,1
<b>2006</b>									
Enero-Febrero-Marzo	100,0	92,8	7,2	100,0	94,0	6,0	100,0	91,0	9,0
Febrero-Marzo-Abril	100,0	92,9	7,1	100,0	94,4	5,6	100,0	91,0	9,0
Marzo-Abril-Mayo	100,0	92,6	7,4	100,0	94,3	5,7	100,0	90,4	9,6
Abril-Mayo-Junio	100,0	92,8	7,2	100,0	94,0	6,0	100,0	91,3	8,7
Mayo-Junio-Julio	100,0	93,1	6,9	100,0	93,8	6,2	100,0	92,1	7,9
Junio-Julio-Agosto	100,0	93,7	6,3	100,0	94,2	5,8	100,0	93,0	7,0
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	93,7	6,3	100,0	94,1	5,9	100,0	93,2	6,8
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	93,6	6,4	100,0	94,0	6,0	100,0	93,0	7,0
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	93,6	6,4	100,0	94,1	5,9	100,0	92,9	7,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	93,5	6,5	100,0	94,4	5,6	100,0	92,2	7,8
<b>2007</b>									
Enero-Febrero-Marzo	100,0	91,4	8,6	100,0	92,7	7,3	100,0	89,7	10,3
Abril-Mayo-Junio	100,0	93,8	6,2	100,0	94,3	5,7	100,0	93,2	6,8
<b>Julio-Agosto-Setiembre</b>	<b>100,0</b>	<b>94,8</b>	<b>5,2</b>	<b>100,0</b>	<b>95,0</b>	<b>5,0</b>	<b>100,0</b>	<b>94,5</b>	<b>5,5</b>
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	95,1	4,9	100,0	95,9	4,1	100,0	94,2	5,8
<b>2008</b>									
Enero-Febrero-Marzo	100,0	92,9	7,1	100,0	94,2	5,8	100,0	91,2	8,8
Abril-Mayo-Junio	100,0	93,9	6,1	100,0	94,7	5,3	100,0	92,8	7,2
<b>Julio-Agosto-Setiembre</b>	<b>100,0</b>	<b>94,5</b>	<b>5,5</b>	<b>100,0</b>	<b>94,9</b>	<b>5,1</b>	<b>100,0</b>	<b>93,9</b>	<b>6,1</b>
<b>Variación Absoluta</b>									
Respecto a similar trimestre del año anterior	-0,3	0,3		-0,1	0,1		-0,6	0,6	

FUENTE: INE - Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

**Gráfico N° 2.14**



### Distribución de la PEA ocupada por sexo, grupos de edad y nivel educativo

En el trimestre de referencia, el 56,1% de la PEA ocupada urbana del país estuvo integrado por hombres y el 43,9% por mujeres.

La mayoría de la PEA ocupada urbana tiene edades comprendidas entre los 25 y 44 años, el 51,1% de ellos pertenecen a este grupo de edad. Un poco más de la cuarta parte (28,8%) de la PEA tiene edades comprendidas entre 45 y más años de edad y el 20,1% se ubica en el rango de 14 a 24 años de edad.

Según nivel de educación logrado por la PEA ocupada urbana, se observa que el 43,7% ha logrado estudiar algún año de educación secundaria, 38,7% tiene educación superior (universitaria y no universitaria) y el 17,6% apenas ha logrado estudiar algún año de educación primaria o no tienen nivel alguno.

**Cuadro N° 2.17**  
**Perú Urbano: Distribución de la PEA ocupada por sexo, grupos de edad y nivel educativo**  
**Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008**  
(Porcentaje)

Trimestre	Sexo			Grupos de edad				Nivel de educación			
	Total	Hombre	Mujer	Total	De 14 a 24 años	De 25 a 44 años	De 45 y más años	Total	Primaria 1/	Secundaria	Superior
<b>2005</b>											
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	57,4	42,6	100,0	19,8	52,9	27,3	100,0	21,4	45,0	33,6
<b>2006</b>											
Enero-Febrero-Marzo	100,0	58,7	41,3	100,0	21,1	52,0	26,8	100,0	21,6	48,8	29,6
Febrero-Marzo-Abril	100,0	58,0	42,0	100,0	21,5	51,2	27,3	100,0	22,5	48,2	29,3
Marzo-Abril-Mayo	100,0	57,6	42,4	100,0	21,2	51,6	27,2	100,0	22,4	46,6	30,9
Abril-Mayo-Junio	100,0	57,0	43,0	100,0	20,5	51,6	27,9	100,0	22,9	46,3	30,8
Mayo-Junio-Julio	100,0	56,8	43,2	100,0	20,4	52,0	27,6	100,0	22,9	45,5	31,6
Junio-Julio-Agosto	100,0	57,0	43,0	100,0	20,0	52,1	27,9	100,0	21,4	45,4	33,2
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	57,5	42,5	100,0	20,0	52,3	27,8	100,0	20,4	45,0	34,6
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	57,1	42,9	100,0	19,0	53,1	27,9	100,0	20,1	43,7	36,2
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	56,6	43,4	100,0	19,3	53,0	27,8	100,0	20,3	45,0	34,8
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	56,8	43,2	100,0	20,0	52,6	27,4	100,0	21,0	46,1	32,9
<b>2007</b>											
Enero-Febrero-Marzo	100,0	57,5	42,5	100,0	22,0	50,8	27,2	100,0	17,5	48,3	34,3
Abril-Mayo-Junio	100,0	55,4	44,6	100,0	20,3	52,2	27,5	100,0	18,9	44,5	36,5
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	55,5	44,5	100,0	20,0	51,6	28,4	100,0	18,9	43,8	37,3
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	56,8	43,2	100,0	20,2	52,0	27,8	100,0	20,3	45,3	34,4
<b>2008</b>											
Enero-Febrero-Marzo	100,0	57,0	43,0	100,0	22,7	50,0	27,4	100,0	16,3	47,2	36,6
Abril-Mayo-Junio	100,0	56,7	43,3	100,0	20,2	52,0	27,8	100,0	17,7	47,1	35,1
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	56,1	43,9	100,0	20,1	51,1	28,8	100,0	17,6	43,7	38,7
Variación Absoluta											
Respecto a similar trimestre del año anterior		0,6	-0,6		0,1	-0,5	0,4		-1,3	-0,1	1,4

<sup>1/</sup>Incluye inicial o sin nivel

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

### PEA ocupada por tamaño de empresa y sexo

La mayoría (67,0%) de la PEA urbana ocupada del país labora en empresas que tienen entre 1 hasta 10 trabajadores (MYPE), el 23,7% en empresas con 51 y más trabajadores y el 9,3% en empresas de 11 a 50 trabajadores.

Según sexo, se observa que el 72,6% de las mujeres se encuentran trabajando en las MYPEs (empresas de 1 a 10 trabajadores), mientras que en los hombres este porcentaje de los que laboran en este rango, alcanza el 62,5%, siendo superior en 10,1 puntos porcentuales. Comparado con similar trimestre del año anterior, la PEA ocupada masculina en empresas que tienen entre 11 a 50 trabajadores se incrementó en 1,4 puntos porcentuales y entre los ocupados en empresas con 51 y más trabajadores (No MYPE) en 0,3 punto porcentual; mientras que disminuyó en 1,7 puntos porcentuales entre los ocupados en empresas de 1 a 10 trabajadores.


En el caso de la PEA ocupada femenina se incrementa en empresas de 11 a 50 trabajadores en 0,9 punto porcentual; mientras que disminuye en las empresas de 1 a 10 trabajadores en 0,7 punto porcentual y en empresas de 51 y más trabajadores en 0,2 punto porcentual

**Cuadro N° 2.18**  
**Perú Urbano: PEA ocupada por tamaño de empresa y sexo**  
Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008  
(Porcentaje)

Trimestre	Total				Hombre				Mujer			
	Total	De 1 a 10 trabajadores	De 11 a 50 trabajadores	De 51 y más	Total	De 1 a 10 trabajadores	De 11 a 50 trabajadores	De 51 y más	Total	De 1 a 10 trabajadores	De 11 a 50 trabajadores	De 51 y más
<b>2005</b>												
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	71,5	8,4	20,1	100,0	66,8	10,4	22,8	100,0	77,6	5,8	16,6
<b>2006</b>												
Enero-Febrero-Marzo	100,0	72,6	7,3	20,1	100,0	67,6	8,8	23,6	100,0	79,6	5,1	15,3
Febrero-Marzo-Abril	100,0	72,6	7,2	20,2	100,0	67,2	9,0	23,8	100,0	79,8	4,8	15,4
Marzo-Abril-Mayo	100,0	72,9	7,0	20,0	100,0	68,1	8,9	23,0	100,0	79,4	4,5	16,1
Abril-Mayo-Junio	100,0	71,9	7,9	20,2	100,0	67,0	10,4	22,6	100,0	78,3	4,6	17,1
Mayo-Junio-Julio	100,0	71,9	8,3	19,8	100,0	67,8	10,2	21,9	100,0	77,2	5,7	17,0
Junio-Julio-Agosto	100,0	69,6	9,2	21,2	100,0	63,9	11,6	24,6	100,0	77,1	6,1	16,9
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	69,4	9,1	21,5	100,0	63,5	11,0	25,4	100,0	77,1	6,6	16,3
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	68,7	9,2	22,1	100,0	63,7	10,6	25,7	100,0	75,2	7,4	17,4
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	69,6	8,2	22,2	100,0	65,7	9,5	24,8	100,0	74,5	6,5	19,0
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	69,6	8,6	21,9	100,0	66,1	10,5	23,5	100,0	74,1	6,1	19,8
<b>2007</b>												
Enero-Febrero-Marzo	100,0	70,5	8,1	21,4	100,0	66,5	9,6	23,9	100,0	75,8	6,1	18,1
Abril-Mayo-Junio	100,0	71,1	8,5	20,5	100,0	67,0	9,6	23,4	100,0	76,1	7,1	16,9
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	68,3	8,1	23,6	100,0	64,2	9,7	26,1	100,0	73,3	6,2	20,5
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	67,7	10,0	22,3	100,0	64,7	11,2	24,0	100,0	71,6	8,3	20,1
<b>2008</b>												
Enero-Febrero-Marzo	100,0	69,4	8,8	21,8	100,0	64,5	10,7	24,8	100,0	75,8	6,3	17,9
Abril-Mayo-Junio	100,0	68,3	9,9	21,8	100,0	63,7	11,3	25,0	100,0	74,3	8,0	17,7
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	67,0	9,3	23,7	100,0	62,5	11,1	26,4	100,0	72,6	7,1	20,3
Variación Absoluta												
Respecto a similar trimestre del año anterior		-1,3	1,2	0,1		-1,7	1,4	0,3		-0,7	0,9	-0,2

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

Gráfico N° 2,15



### PEA ocupada por rama de actividad

En el trimestre actual (julio-agosto-setiembre 2008), la rama de actividad económica que dio ocupación al mayor porcentaje de la PEA de los centros poblados urbanos fue Comercio (20,9%), seguido por el sector Manufactura (13,5%), Transportes y Comunicaciones (9,7%), Agricultura, Pesca y Minería con 9,6%, Construcción con 5,4% y Otros Servicios con 40,9%.

Comparando los resultados con similar trimestre del año anterior se observa una disminución en Transportes – Comunicaciones, Manufactura (0,2 punto porcentual para ambos) y Comercio en 0,9 puntos porcentuales; mientras que se mantuvo el mismo porcentaje en Agricultura - Pesca – Minería y Construcción, otros servicios tuvieron un incremento de 1,2 puntos porcentuales.

Cuadro N° 2,19  
Perú Urbano: PEA ocupada por ramas de actividad  
Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008  
(Porcentaje)

Trimestre	Total	Agricultura/ Pesca/ Minería	Manufactura	Construcción	Comercio	Transportes y Comunicaciones	Otros Servicios 1/
<b>2005</b>							
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	13,6	11,3	4,5	22,4	8,0	40,2
<b>2006</b>							
Enero-Febrero-Marzo	100,0	12,7	11,1	4,3	24,7	9,1	38,1
Febrero-Marzo-Abril	100,0	14,5	11,5	4,0	22,6	8,3	39,2
Marzo-Abril-Mayo	100,0	13,7	12,1	4,2	21,5	8,5	39,9
Abril-Mayo-Junio	100,0	14,7	13,1	4,2	21,4	7,7	39,0
Mayo-Junio-Julio	100,0	14,4	13,3	4,4	22,3	8,2	37,4
Junio-Julio-Agosto	100,0	13,3	13,3	4,6	22,9	8,3	37,5
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	12,6	13,3	5,5	22,6	9,1	36,9
Agosto-Setiembre-Octubre	100,0	10,9	13,4	5,5	22,4	8,8	39,0
Setiembre-Octubre-Noviembre	100,0	11,1	13,4	5,9	22,2	8,6	38,9
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	11,6	13,2	5,7	23,3	8,0	38,2
<b>2007</b>							
Enero-Febrero-Marzo	100,0	9,4	14,2	5,4	24,0	8,8	38,2
Abril-Mayo-Junio	100,0	8,4	13,8	5,6	22,9	9,1	40,2
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	9,6	13,7	5,4	21,8	9,9	39,7
Octubre-Noviembre-Diciembre	100,0	9,6	15,0	4,9	20,7	9,9	39,9
<b>2008</b>							
Enero-Febrero-Marzo	100,0	8,2	15,2	5,8	22,0	9,3	39,5
Abril-Mayo-Junio	100,0	8,2	14,7	5,2	21,8	11,4	38,7
Julio-Agosto-Setiembre	100,0	9,6	13,5	5,4	20,9	9,7	40,9

#### Variación Absoluta

Respecto a similar trimestre del año anterior	0,0	-0,2	0,0	-0,9	-0,2	1,2
--	-----	------	-----	------	------	-----

1/ Comprende Intervención Financiera, Activ. Inmobiliaria, Empresariales y de alquiler, Enseñanza, Actividades de Servicios sociales y de Salud.

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

### Tasa de desempleo abierto por sexo, grupos de edad y nivel educativo

En el trimestre de referencia, la tasa de desempleo abierto la cual relaciona la población económicamente activa que desea trabajar y busca activamente empleo con el total de la PEA - fue de 5,5%, afectando en mayor proporción a la PEA femenina en 6,1% que a la PEA masculina en 5,1%. En relación a similar

periodo del año anterior, se tiene que la tasa de desempleo abierto, se incrementa en las mujeres en 0,6 punto porcentual, los varones también presentan un incremento de 0,1 punto porcentual.

Según edad, mostró un comportamiento diferenciado. Los jóvenes entre 14 y 24 años de edad fueron los más afectados pues presentaron una tasa de 13,6%, la cual casi triplica el promedio urbano del país (5,5%). En cambio, las personas entre 25 a 44 y de 45 y más años se ubicaron por debajo del promedio urbano, al presentar cifras de 4,1% y 1,8%, respectivamente.

Comparando las tasas del trimestre actual con similar período del año anterior, se observa que ésta disminuyó en el grupos de 45 y más años, en 1,2%. De otro lado, la tasa de desempleo abierto afectó al 7,2% de la PEA con educación secundaria, al 5,3% con algún año de educación superior y al 1,7% con primaria o sin ningún nivel de educación.

Cuadro Nº 2.20  
Perú Urbano: Tasa de desempleo abierto por sexo, grupos de edad y nivel educativo  
Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008  
(Porcentaje)

Trimestre	Total	Sexo		Grupos de edad			Nivel de educación		
		Hombre	Mujer	De 14 a 24 años	De 25 a 44 años	De 45 y más años	Primaria 1/	Secundaria	Superior
<b>2005</b>									
Julio-Agosto-Setiembre	6,8	6,6	7,1	15,2	4,7	3,9	3,3	8,7	6,2
<b>2006</b>									
Enero-Febrero-Marzo	7,2	6,0	9,0	14,3	5,7	4,0	3,5	8,0	8,5
Febrero-Marzo-Abril	7,1	5,6	9,0	13,4	5,9	3,9	3,4	7,8	8,7
Marzo-Abril-Mayo	7,4	5,7	9,6	13,8	6,1	4,4	5,2	8,1	7,9
Abril-Mayo-Junio	7,2	6,0	8,7	14,7	5,6	4,0	5,1	8,2	7,0
Mayo-Junio-Julio	6,9	6,2	7,9	16,7	4,6	2,9	4,7	8,7	5,9
Junio-Julio-Agosto	6,3	5,8	7,0	16,6	3,5	2,8	3,2	8,0	5,8
Julio-Agosto-Setiembre	6,3	5,9	6,8	15,5	4,2	2,7	3,3	8,2	5,5
Agosto-Setiembre-Octubre	6,4	6,0	7,0	14,9	4,6	3,5	3,3	8,0	6,2
Setiembre-Octubre-Noviembre	6,4	5,9	7,1	14,9	4,7	3,1	4,2	8,4	5,1
Octubre-Noviembre-Diciembre	6,5	5,6	7,8	15,3	4,7	2,9	3,3	8,3	6,0
<b>2007</b>									
Enero-Febrero-Marzo	8,6	7,3	10,3	18,9	5,8	4,2	4,9	8,9	10,0
Abril-Mayo-Junio	6,2	5,7	6,8	13,6	4,6	3,2	4,5	6,9	6,3
Julio-Agosto-Setiembre	5,2	5,0	5,5	12,6	3,2	3,0	2,6	6,6	4,8
Octubre-Noviembre-Diciembre	4,9	4,1	5,8	12,0	2,9	2,8	2,7	5,9	4,7
<b>2008</b>									
Enero-Febrero-Marzo	7,1	5,8	8,8	15,7	5,0	3,0	2,9	8,5	7,1
Abril-Mayo-Junio	6,1	5,3	7,2	12,2	4,7	3,9	4,1	6,9	6,1
Julio-Agosto-Setiembre	5,5	5,1	6,1	13,6	4,1	1,8	1,7	7,2	5,3
<b>Variación Absoluta</b>									
Respecto a similar trimestre del año anterior	0,3	0,1	0,6	1,0	0,9	-1,2	-0,9	0,6	0,5

1/Incluye inicial o sin nivel

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

### Ingreso promedio por trabajo

En el trimestre julio-agosto-setiembre 2008, el ingreso promedio mensual por trabajo de los trabajadores residentes en el área urbana del país, alcanzó los 1060,4 nuevos soles corrientes, representando un incremento de 6,2%, comparado respecto al registrado en similar trimestre móvil del año anterior. En valores absolutos, el aumento fue de 62,2 nuevos soles corrientes. En este período, el ingreso promedio mensual de la PEA masculina ocupada alcanzó a 1234,1 nuevos soles y de la femenina 827,1 nuevos soles. Comparado respecto a similar trimestre del año anterior, el ingreso promedio mensual, tanto de los hombres como de las mujeres, se incrementó en similar porcentaje (6,1%).

Es de resaltar, que el ingreso promedio mensual de los hombres es mayor en 407,0 nuevos soles al ingreso promedio mensual de las mujeres. Por grupos de edad, el mayor nivel de ingreso promedio se registran entre la PEA ocupada con 25 a 44 años de edad (1071,7 nuevos soles) y el menor nivel entre los que tienen entre 14 a 24 años (573,0 nuevos soles). Comparado con similar período del año anterior

se observa un incremento en los grupos de edad de 14 a 24 y 45 y más años; mientras que en el grupo de 25 a 44 años se observa una reducción.

De acuerdo al nivel de educación de los trabajadores, el ingreso promedio mensual se incrementó en 19,5% (92,7 nuevos soles) entre los que tienen educación primaria, 5,2% (41,0 nuevos soles) entre los que tienen educación secundaria y en 2,2% (32,3 nuevos soles) entre la PEA ocupada con educación superior.

**Cuadro N° 2.21**  
**Perú Urbano: Ingreso promedio por trabajo por sexo, grupos de edad y nivel educativo**  
**Trimestre: Jul-Ago-Set 2005 - Jul-Ago-Set 2008**  
 (Nuevos soles corrientes)

Trimestre	Total	Sexo		Grupos de edad			Nivel de educación		
		Hombre	Mujer	De 14 a 24 años	De 25 a 44 años	De 45 y más años	Primaria 1/	Secundaria	Superior
<b>2005</b>									
Julio-Agosto-Setiembre	913,6	1077,3	673,6	414,0	1056,5	930,7	454,5	647,4	1522,8
<b>2006</b>									
Enero-Febrero-Marzo	838,8	987,3	609,1	384,9	887,2	1038,2	430,9	659,4	1414,3
Febrero-Marzo-Abril	842,7	1017,8	583,8	393,9	907,1	1017,7	421,1	647,1	1457,4
Marzo-Abril-Mayo	772,6	907,1	570,8	402,5	824,1	916,0	408,1	628,0	1232,3
Abril-Mayo-Junio	765,2	886,2	588,1	404,5	802,4	912,4	438,0	629,7	1187,2
Mayo-Junio-Julio	783,2	920,3	584,5	388,0	828,2	939,8	455,4	637,6	1212,2
Junio-Julio-Agosto	866,1	1029,0	633,6	418,5	916,9	1034,8	454,5	665,9	1378,6
Julio-Agosto-Setiembre	930,2	1111,3	667,2	445,8	948,6	1184,7	435,5	689,9	1501,4
Agosto-Setiembre-Octubre	982,3	1188,0	690,5	504,9	940,5	1338,0	448,5	680,5	1616,1
Setiembre-Octubre-Noviembre	907,3	1070,6	681,8	493,9	912,0	1139,6	466,9	691,8	1428,8
Octubre-Noviembre-Diciembre	853,0	972,7	686,8	480,4	929,9	935,3	483,3	672,7	1325,5
<b>2007</b>									
Enero-Febrero-Marzo	898,3	1047,6	682,4	458,9	992,6	1007,4	506,1	675,2	1394,7
Abril-Mayo-Junio	983,1	1163,0	746,8	482,7	1081,0	1115,6	475,0	711,2	1555,4
Julio-Agosto-Setiembre	998,2	1163,0	779,7	497,8	1078,1	1148,6	475,4	785,9	1490,8
Octubre-Noviembre-Diciembre	953,9	1123,8	719,0	512,4	1047,7	1065,2	526,9	700,0	1513,5
<b>2008</b>									
Enero-Febrero-Marzo	1000,3	1197,7	721,8	561,1	1133,5	1070,0	542,8	756,4	1501,3
Abril-Mayo-Junio	1037,3	1260,2	732,1	563,5	1171,4	1083,5	524,8	773,2	1622,4
Julio-Agosto-Setiembre	1060,4	1234,1	827,1	573,0	1071,7	1342,3	568,1	826,9	1523,1
<b>Variación Relativa</b>									
Respecto a similar trimestre del año anterior	6,2	6,1	6,1	15,1	-0,6	16,9	19,5	5,2	2,2

**Nota:** Para el cálculo del ingreso promedio mensual se excluye a las personas con ingresos mayores a 25,000 soles mensuales. En este trimestre se encontró 1 caso con dicho ingreso.

1/ Incluye inicial o sin nivel

FUENTE: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, 2005 - 2008 (ENAHO continua).

# Ficha Técnica de la Encuesta Nacional de Hogares 2008

## 1. Objetivos

- Generar indicadores mensuales, que permitan conocer la evolución de la pobreza, del bienestar y de las condiciones de vida de los hogares.
- Efectuar diagnósticos (mensuales) sobre las condiciones de vida y pobreza de la población.
- Medir el alcance de los programas sociales en las mejoras de las condiciones de vida de la población.
- Servir de fuente de información a instituciones públicas y privadas, así como a investigadores.
- Permitir la comparabilidad con investigaciones similares, en relación a las variables investigadas.

## 2. Cobertura

La encuesta se está realizando en el ámbito nacional, en el área urbana y rural, en los 24 departamentos del país y en la Provincia Constitucional del Callao.

## 3. Población Objetivo

La población bajo estudio está constituida por el conjunto de viviendas particulares y sus ocupantes del área urbana y rural del país.

Se excluye del estudio a los miembros de las fuerzas armadas que viven en cuarteles, campamentos, barcos, etc. Además se excluye del estudio a la población residente en viviendas tipo colectivas como hospitales, cuarteles, comisarías, hoteles, asilos, claustros religiosos, centros de reclusión, etc.

## 4. Diseño y Marco Muestral

**Marco muestral:** El marco muestral básico para la selección de la muestra de la ENAHO 2008 es la información estadística del Censo Nacional 2005: X de Población y V de Vivienda y el material cartográfico respectivo.

**Unidades de Muestreo:**

### En el Área Urbana

- La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es el centro poblado urbano con 2 mil y más habitantes.
- La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es el conglomerado que tiene en promedio 120 viviendas particulares.
- La Unidad Terciaria de Muestreo (UTM) es la vivienda particular.

### En el Área Rural

- La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es de 2 tipos:
  - El centro poblado urbano con 500 a menos de 2000 habitantes.

- El Área de empadronamiento Rural (AER) el cual tiene en promedio 100 viviendas particulares.
- La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es de 2 tipos:
  - El conglomerado que tiene en promedio 120 viviendas particulares.
  - La vivienda particular.
- La Unidad Terciaria de Muestreo (UTM) es la vivienda particular.

#### **Tipo de muestra:**

La muestra de la ENAHO 2008 es del tipo probabilística, de áreas, estratificada, multietápica e independiente en cada departamento de estudio.

Para la ENAHO 2008 los **conglomerados** serán **muestra de tipo No Panel y Panel**.

El nivel de confianza de los resultados muestrales, es del 95%.

#### **Distribución de la muestra:**

La muestra total se subdividió aleatoriamente en 12 submuestras, cada una asignada al azar a cada mes de encuesta, de esta manera se asegura que la recolección de la información esté distribuida en el tiempo y en el espacio.

### **5. Definiciones básicas**

#### **Vivienda Particular**

Es todo local o recinto estructuralmente "separado e independiente" que ocupa un edificio o una parte de él, y está conformado por una habitación o conjunto de habitaciones, usada o destinada a ser habitada por una o más personas con o sin vínculos familiares, siempre que el periodo de la entrevista no se utilice para otros fines. Una vivienda particular puede servir de alojamiento a un máximo de cinco hogares. Por excepción se consideran como tal las pensiones familiares que albergan menos de 10 pensionistas.

#### **Hogar**

Es el conjunto de personas, sean o no parientes (padres, hijos solteros, hijos casados, hermanos, tíos, etc.), que ocupan en su totalidad o en parte una vivienda, comparten las comidas principales y atienden en común otras necesidades vitales.

Se incluye también en este grupo a las personas a quienes el Jefe considera que son miembros del hogar, por razones de afecto (ahijados, compadres, padrinos, etc.). Por excepción, se considera Hogar al constituido por una sola persona.

#### **Tasa de Asistencia Escolar**

Es la proporción de personas de 3 a 16 años de edad que asisten actualmente a un centro de educación regular, entre la población total en edad de estudiar de 3 a 16 años de edad.

#### **Morbilidad**

Son las enfermedades que padecen los habitantes de determinada región. El conocimiento de estadísticas de morbilidad nos permite calcular la población a servir con determinados programas y la demanda de servicios que exigirá su atención.

#### **Programa Social de Tipo Alimentario:**

- i. Vaso de Leche - Programa que entrega raciones de leche en polvo o fluida (líquida), que se brinda a niños, madres gestantes y lactantes, a través de una organización comunal vecinal. Es un programa administrado por la municipalidad.

## **6. Tamaño de la Muestra**

Para determinar el tamaño de muestra por departamento, se evaluó la precisión estadística obtenida en la ENAHO 2006 para estimaciones relacionadas a características de la vivienda y del hogar, característica de los miembros del hogar, educación, salud, empleo e ingreso, y gastos del hogar. También, se ha considerado las tasas de no respuesta obtenidas.

La muestra nacional es de 22,640 viviendas (13,824 viviendas urbanas y 8,816 viviendas rurales), está agrupada en 3,406 conglomerados (2,304 conglomerados urbanos y 1,102 conglomerados rurales). Se considera la selección de una muestra de 6 viviendas por conglomerado para el área urbana y 8 viviendas para el área rural.

## **7. Unidad de Investigación**

La unidad de investigación está constituida por:

- Los integrantes del hogar familiar
- Los trabajadores del hogar con cama adentro, reciban o no pago por sus servicios.

Los integrantes de una pensión familiar que tienen como máximo 9 pensionistas, y las personas que no son miembros del hogar familiar, pero que estuvieron presentes en el hogar los últimos 30 días.

### **No serán investigados:**

- Los integrantes de pensión familiar que tiene de 10 a más pensionistas, y
- Los trabajadores del hogar con cama afuera.

## **8. Informantes**

- Jefe del hogar
- Ama de casa
- Preceptores de 12 años y más
- Autoridad o representante del centro poblado