


PERÚ: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO



Nota: El departamento de Lima incluye la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


PERÚ: USO ACTUAL DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS MODERNOS ENTRE LAS MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS, SEGÚN DEPARTAMENTO



PERÚ: PARTOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGÚN DEPARTAMENTO




En porcentaje



Nota: El departamento de Lima incluye la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

**PERÚ: NACIMIENTOS CON BAJO PESO AL NACER (<2,5 KG.),
SEGÚN DEPARTAMENTO**
(En los últimos cinco años antes de la encuesta)




PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 18 A 29 MESES DE EDAD CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO



2013

En porcentaje


- 80,0 - 92,4
- 60,0 - 79,9
- 51,5 - 59,9



Nota: El departamento de Lima incluye la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


PERÚ: MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA), SEGÚN DEPARTAMENTO



PERÚ: PARTOS ATENDIDOS POR PROFESIONAL DE SALUD CALIFICADO, SEGÚN DEPARTAMENTO




En porcentaje




Nota: El departamento de Lima incluye la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

PERÚ: DURACIÓN MEDIANA DE LA LACTANCIA EXCLUSIVA EN MESES, SEGÚN DEPARTAMENTO




PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA (PATRÓN OMS), SEGÚN DEPARTAMENTO




*Nota: El departamento de Lima incluye la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.*

PERÚ: PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 59 MESES DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO



PERÚ: VIOLENCIA FAMILIAR CONTRA LA MUJER EJERCIDA ALGUNA VEZ POR PARTE DEL ESPOSO O COMPAÑERO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2013

Total



Violencia Psicológica o Verbal



Violencia Física



Violencia Sexual




Nota: El departamento de Lima incluye la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

PERÚ: VIOLENCIA FÍSICA Y SEXUAL EJERCIDA POR EL ESPOSO O COMPAÑERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2013

Violencia Física y/o Sexual



Violencia Física




Violencia Sexual



Nota: El departamento de Lima incluye la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

PERÚ: VIOLENCIA FÍSICA EJERCIDA POR OTRA PERSONA, APARTE DE SU ACTUAL/ÚLTIMO ESPOSO O COMPAÑERO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2013



Nota: El departamento de Lima incluye la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

PERÚ: PRESENCIA DE LA HIJA/O DE UNO A CINCO AÑOS DE EDAD CUANDO SU MAMÁ ERA VÍCTIMA DE VIOLENCIA FÍSICA Y/O SEXUAL, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2013



Nota: El departamento de Lima incluye la Provincia Constitucional del Callao.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.