


3. FECUNDIDAD



3. FECUNDIDAD



La fecundidad es una de las variables demográficas más importantes para evaluar la tendencia del crecimiento de la población. Esta ha venido descendiendo en el Perú, pero su nivel es todavía elevado, ya que se tienen algunos departamentos del país donde la fecundidad está por encima del promedio nacional debido entre otras situaciones a que las condiciones de vida son aún deprimidas.

Desde mediados de la década del noventa del siglo pasado, en las acciones de la lucha contra la pobreza, se tomó en consideración el comportamiento demográfico, dando prioridad a la atención de los menores de cinco años de edad, madres gestantes y lactantes. La reducción de la fecundidad es considerada importante en la actualidad porque constituye una de las estrategias para la disminución de la mortalidad infantil y materna.

En la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2013, se recolectó información detallada sobre el comportamiento reproductivo de la mujer. Para cada entrevistada, se cuenta con datos sobre la historia de nacimientos: el número de hijos nacidos vivos, la fecha de nacimiento y el sexo de cada uno de los hijos, su condición de supervivencia al momento de la entrevista y la edad al morir de los fallecidos. Esta información permite obtener estimaciones de los niveles y tendencias de la fecundidad y de la mortalidad.

Este capítulo consta de cinco secciones. En la primera, se describe la fecundidad actual, sus diferenciales, según características de la entrevistada. Luego se analiza la fecundidad acumulada, en términos del promedio de hijos nacidos vivos y sobrevivientes de todas las mujeres y de aquellas alguna vez unidas. Las secciones tres y cuatro examinan dos variables claves en el estudio de la fecundidad: los intervalos entre nacimientos y la edad al primer nacimiento como comienzo de la vida reproductiva de las mujeres. La última sección describe las características más importantes relacionadas con la fecundidad de las adolescentes.

3.1 NIVELES, TENDENCIAS Y DIFERENCIALES DE LA FECUNDIDAD

La estimación del nivel de fecundidad más reciente que se obtiene con la Encuesta está referida a los tres años precedentes a la encuesta y, cuando de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2013 se trata, el intervalo tiene como fecha central de la estimación: enero 2012¹. Es conveniente la utilización de un período de referencia de tres años porque así se atenúan las fluctuaciones aleatorias que pueden afectar los valores anuales, se reducen los errores muestrales al tener una muestra de mayor tamaño, y se evitan los sesgos por el olvido de hechos ocurridos mucho tiempo atrás.

¹ La operación de campo de la encuesta se desarrolló entre el 02 de marzo y el 22 de diciembre de 2013.

En el Cuadro N° 3.1 se presentan las tasas de fecundidad por edad y área de residencia. Un indicador sintético de los niveles de fecundidad que facilita las comparaciones es la Tasa Global de Fecundidad (TGF) que combina las tasas de fecundidad de todos los grupos de edad, durante un período de tiempo determinado y es definida como el promedio de hijos nacidos vivos que tendrían las mujeres durante toda su vida reproductiva, si las tasas de fecundidad obtenidas en la encuesta se mantuviesen invariables en el tiempo. Otros indicadores calculados son la Tasa de Fecundidad General (TFG), la cual muestra el número de nacimientos que anualmente ocurren, en promedio, por cada mil mujeres de 15 a 49 años y la Tasa Bruta de Natalidad (TBN), que indica el número de nacimientos que ocurren anualmente, en promedio, por cada mil personas.

Niveles de fecundidad

- En el país, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) fue de 2,4 hijos por mujer para el período 2010-2013 según la Encuesta 2013. La TGF estimada para el área rural (3,4) fue 61,9% más alta que la del área urbana (2,1).

CUADRO N° 3.1
PERÚ: FECUNDIDAD, POR ÁREA DE RESIDENCIA, SEGÚN INDICADOR, 2013
(Para los tres años anteriores a la encuesta, fecha central, enero 2012)


Indicador	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
Edad			
15-19	65	53	104
20-24	112	95	174
25-29	115	108	137
30-34	98	90	122
35-39	61	54	85
40-44	28	23	43
45-49	3	2	8
Indicador			
TGF 2009 1/	2,6	2,3	3,6
TGF 2013 1/	2,4	2,1	3,4
TFG 2/	81	72	113
TBN 3/	18,4	17,1	22,3

1/ La Tasa Global de Fecundidad (TGF) está expresada en nacimientos por mujer.

2/ La Tasa de Fecundidad General (TFG) está expresada en nacimientos por 1,000 mujeres.

3/ La Tasa Bruta de Natalidad (TBN) está expresada en nacimientos por 1,000 habitantes.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



- La fecundidad en el país ha disminuido 7,7% respecto a la estimada a partir de la Encuesta 2009, que fue de 2,6 hijas e hijos por mujer para el período 2006-2009.
- Las tasas de fecundidad por edad, en promedio fueron relativamente bajas al comienzo de la vida reproductiva, pero alcanzan su mayor nivel en los grupos 20 a 24 y 25 a 29 años de edad. La fecundidad desciende rápidamente a partir de los 35 años de edad.
- En el área urbana, la fecundidad por edad alcanza su mayor nivel en el grupo de 25 a 29 años de edad y conjuntamente con el grupo de 20 a 24 años y 30 a 34 años, aportan el 68,9% de la fecundidad total.
- En cambio, en el área rural, la fecundidad por edad muestra su mayor nivel entre las mujeres de 20 a 24 años de edad, si se adiciona los grupos de 25 a 29 y 30 a 34 años, el aporte de las mujeres de 20 a 34 años fue 64,3% de la fecundidad.
- La Tasa de Fecundidad General (TFG) en el país fue de 81 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 49 años de edad. En el área urbana, esta relación fue de 72 y en el área rural de 113 nacimientos por cada mil mujeres en edad reproductiva.
- La Tasa Bruta de Natalidad (TBN), es decir, el número de nacimientos que en promedio ocurren anualmente por cada mil habitantes, fue 18,4 para el total del país; observándose un nivel más bajo en el área urbana (17,1 por mil) que en el área rural (22,3 por mil).

En el Cuadro N° 3.2 y en el Gráfico N° 3.1 se comparan las tasas de fecundidad por edad estimadas en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar realizadas en el país en el período 1986-2013. La comparación permite identificar grupos de edad en los cuales han aumentado o disminuido los nacimientos con los consiguientes cambios en la proporción de mujeres y nacimientos con elevados riesgos reproductivos.

Evolución de la fecundidad

- En el periodo de 27 años transcurrido entre las encuestas de 1986 y 2013, la fecundidad disminuyó en 44,2%, desde 4,3 hijas e hijos por mujer a 2,4 (menos 1,9 hijas e hijos). Este porcentaje fue aún mayor entre las mujeres de 35 y más años de edad.
- En los últimos cuatro años, la fecundidad descendió 7,7%. Por grupos de edad los descensos más importantes han tenido lugar entre las mujeres de 30 a 34 años de edad (10,9%), 25 a 29 años (9,4%) y 35 a 39 años (9,0%).

CUADRO N° 3.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA FECUNDIDAD, SEGÚN
GRUPO DE EDAD, 1986, 1991-1992, 1996, 2009 Y 2013

Grupo de edad	ENDES 1986	ENDES 1991-1992	ENDES 1996	ENDES 2009	ENDES 2013
15-19	79	74	75	67	65
20-24	184	200	179	118	112
25-29	199	193	162	127	115
30-34	161	157	140	110	98
35-39	122	109	99	67	61
40-44	64	47	44	29	28
45-49	14	14	7	3	3
Tasa global	4,3	4,0	3,5	2,6	2,4

Nota: Tasas para los tres años que precedieron la encuesta.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Fecundidad por ámbito de residencia y nivel de educación

La evolución de la fecundidad por ámbito de residencia y nivel de educación se detallan en el Cuadro N° 3.3 y Gráfico N° 3.2.

Los diferenciales en las Tasas Globales de Fecundidad y la paridez completa (medida como el promedio de nacidos vivos en mujeres de 40-49 años) se presentan en el Cuadro N° 3.4 por nivel de educación y quintil de riqueza y en el Cuadro 3.5 por ámbito geográfico. Los Cuadros N° 3.4 y N° 3.5 también incluyen los porcentajes de mujeres en edad fértil actualmente embarazadas. Las tasas y la paridez por educación y ámbito geográfico se resumen en el Gráfico N° 3.3.


- Entre los resultados de la encuesta del año 2009 y 2013, el nivel de fecundidad ha disminuido ligeramente (entre 2,8% y 5,3%) en las mujeres por nivel educativo alcanzado.
- Igualmente para el mismo periodo, el nivel de la fecundidad ha descendido tanto en el área urbana (8,7%) como en la rural (5,6%), así como en Lima Metropolitana (9,5%) y la Sierra (13,8%).

CUADRO N° 3.3
PERÚ: TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD PARA VARIAS
ENCUESTAS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 1986-2013

Característica seleccionada	ENDES 1986	ENDES 1991-1992	ENDES 1996	ENDES 2009	ENDES 2013
Área de residencia					
Urbana	3,1	3,0	2,8	2,3	2,1
Rural	6,3	6,2	5,6	3,6	3,4
Región natural					
Lima Metropolitana	2,5	2,5	2,5	2,1	1,9
Resto Costa	3,8	3,3	2,9	2,4	2,5
Sierra	5,4	4,9	4,6	2,9	2,5
Selva	6,0	5,1	4,7	3,5	3,3
Nivel de educación					
Sin educación	6,6	7,3	6,9	4,4	4,2
Primaria	5,0	5,4	5,0	3,6	3,5
Secundaria	3,1	3,4	3,0	2,6	2,5
Superior	1,9	2,2	2,1	1,9	1,8
Total	4,3	4,0	3,5	2,6	2,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 3.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA FECUNDIDAD EN LOS ÚLTIMOS
TRES AÑOS POR CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

El nivel de fecundidad no es uniforme en el país pues se observan marcadas diferencias, según el nivel educativo de la mujer y quintiles de riqueza, y, ámbito de residencia.

- De continuar los niveles actuales de reproducción, las mujeres sin educación tendrían al final de su vida reproductiva 2,3 veces el número de hijas e hijos que aquellas con educación superior (4,2 frente a 1,8); siendo la brecha entre ambos niveles de 2,4 hijas e hijos.
- La Tasa Global de Fecundidad también muestra que en los hogares del quintil inferior de riqueza, las mujeres tenían en promedio más hijas e hijos (3,8), en contraste con las de los hogares del quintil superior de riqueza (1,5).

CUADRO N° 3.4
PERÚ: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, NÚMERO PROMEDIO DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES DE
40-49 AÑOS Y PORCENTAJE DE MUJERES DE 15-49 AÑOS ACTUALMENTE EMBARAZADAS, SEGÚN
CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013

Característica seleccionada	Tasa global de fecundidad 1/	Promedio de nacidos vivos mujeres 40-49	Porcentaje de mujeres actualmente embarazadas 15-49
Nivel de educación			
Sin educación	4,2	5,2	3,2
Primaria	3,5	4,4	4,0
Secundaria	2,5	3,0	4,3
Superior	1,8	2,0	3,5
Quintil de riqueza			
Quintil inferior	3,8	5,2	5,5
Segundo quintil	2,6	4,0	4,7
Quintil intermedio	2,5	3,2	3,6
Cuarto quintil	1,9	2,7	3,8
Quintil superior	1,5	2,2	2,7
Total 2013	2,4	3,3	4,0
Total 2009	2,6	3,6	4,1

1/ Tasas para los tres años que precedieron la encuesta.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

- Las mujeres del área rural tenían 1,6 veces la fecundidad de las mujeres del área urbana (3,4 y 2,1 hijas e hijos por mujer, respectivamente). Comparada con los resultados del año 2009, la brecha de fecundidad fue igual (1,3 hijas e hijos).
- A nivel de departamento, los mayores niveles de la Tasa Global de Fecundidad se presentan en Loreto (3,8), Amazonas (3,6), Ucayali (3,5), Ayacucho y Madre de Dios (3,2 cada uno) y Piura (3,0) cuatro de ellos localizados en la región Selva. En los departamentos costeros se presentaron los menores niveles de fecundidad, resaltando Tacna, y Lima y Callao (1,9 hijas e hijos por mujer, cada uno), Moquegua (2,0) y Arequipa (2,1).
- Al comparar la Tasa Global de Fecundidad (TGF) con el número medio de hijos nacidos vivos estimado para las mujeres de 40-49 años, se aprecia que la fecundidad ha disminuido en todos los grupos poblacionales.


CUADRO N° 3.5
PERÚ: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, NÚMERO PROMEDIO DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES DE 40-49
AÑOS Y PORCENTAJE DE MUJERES DE 15-49 AÑOS ACTUALMENTE EMBARAZADAS, SEGÚN ÁMBITO
GEOGRÁFICO, 2013

Ámbito geográfico	Tasa global de fecundidad 1/	Promedio de nacidos vivos mujeres 40-49	Porcentaje de mujeres actualmente emba- zadas 15-49
Área de residencia			
Urbana	2,1	2,9	3,8
Rural	3,4	4,7	4,7
Departamentos			
Amazonas	3,6	4,2	5,1
Áncash	2,5	3,4	3,6
Apurímac	2,7	4,7	4,5
Arequipa	2,1	2,7	3,3
Ayacucho	3,2	4,5	6,0
Cajamarca	2,8	4,0	3,8
Cusco	2,3	3,9	4,7
Huancavelica	2,5	5,3	4,2
Huánuco	2,6	4,4	4,8
Ica	2,7	3,2	4,0
Junín	2,3	3,9	2,8
La Libertad	2,5	3,2	4,8
Lambayeque	2,4	3,2	2,6
Lima 2/	1,9	2,6	3,4
Loreto	3,8	4,8	7,4
Madre de Dios	3,2	3,8	6,3
Moquegua	2,0	2,5	2,0
Pasco	2,9	4,2	4,3
Piura	3,0	3,6	5,5
Puno	2,2	3,5	2,2
San Martín	2,9	3,8	4,2
Tacna	1,9	2,7	3,0
Tumbes	2,9	2,9	5,0
Ucayali	3,5	4,2	5,8
Región natural			
Lima Metropolitana	1,9	2,5	3,2
Resto Costa	2,5	3,1	4,3
Sierra	2,5	3,9	3,9
Selva	3,3	4,4	5,4
Total 2013	2,4	3,3	4,0
Total 2009	2,6	3,6	4,1

1/ Tasas para los tres años que precedieron la encuesta.

2/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



En las comparaciones del cuadro anterior, se emplean datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar correspondiente a diversas fechas, con muestras, informantes y períodos de referencia diferentes. Con el fin de tener una mejor idea de la dinámica de los cambios es preferible evaluar la tendencia de la fecundidad mediante el análisis retrospectivo a partir de las historias de nacimientos recolectadas en la encuesta 2013².

Fecundidad por edad de la mujer

El Cuadro N° 3.6 muestra las tasas de fecundidad por edad para varios quinquenios anteriores a la encuesta, lo cual permite apreciar si efectivamente se han producido cambios en los niveles de fecundidad a través del tiempo. Algunas tasas no reflejan la experiencia de todas las mujeres en ciertos grupos de edad en los quinquenios señalados. Para observar la experiencia completa del grupo 45-49 años de edad, en los cinco años anteriores a la encuesta, por ejemplo, hubiese sido necesario entrevistar a mujeres de 50-54 años.

- Si se calcularan las Tasas Globales de Fecundidad con la información truncada del cuadro, la fecundidad en el país habría disminuido en promedio 0,2 hijo por mujer, al pasar de 2,7 a 2,5 hijos entre los quinquenios 10-14 a 0-4 años antes de la encuesta.
- La fecundidad ha descendido en todos los grupos de edad, pero esta se ha dado con mayor intensidad en el grupo de 15 a 19, con el 16,0% y en el grupo de 20 a 24 años de edad con el 14,2% entre los períodos indicados.

² Bajo ciertas circunstancias es recomendable no emplear períodos de cinco años, para poder controlar el efecto de los posibles sesgos que pudieran introducir los equipos de campo. Algunas entrevistadoras trasladan hacia el sexto año nacimientos ocurridos cinco años antes de la encuesta, para reducir su carga de trabajo al no tener que recolectar información sobre salud y antropometría en las secciones 4 del cuestionario individual y 3 del cuestionario del hogar. Otros estudios han mostrado esta tendencia en algunos países que han participado en el programa DHS, pero en el caso del Perú hay indicaciones de que el traslado no ha sido significativo, como se concluye del análisis que se hace en el Apéndice C.

CUADRO N° 3.6
PERÚ: TASAS ESPECÍFICAS DE FECUNDIDAD POR PERÍODOS QUINQUENALES ANTERIORES
A LA ENCUESTA, SEGÚN EDAD DE LA MADRE AL MOMENTO DEL NACIMIENTO, 2013

Edad de la madre al nacimiento	Quinquenio		
	0-4 (enero 2010)	5-9 (enero 2005)	10-14 (enero 2000)
15-19	68	75	81
20-24	115	140	134
25-29	122	131	134
30-34	102	107	107
35-39	64	74	[74]
40-44	28	[40]	na
45-49	[3]	na	na
TGF	2,5	2,8	2,7

Nota: Tasa de fecundidad por 1 000 mujeres.

[]: Tasas truncadas parcialmente.

na = No aplicable.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

3.2 FECUNDIDAD ACUMULADA

En esta sección, se examina el número promedio de hijas e hijos tenidos por mujer, indicador frecuentemente usado en el análisis del comportamiento reproductivo de una población. En las mujeres de mayor edad, este promedio indica la fecundidad acumulada en los últimos 20 o 25 años, así como también la descendencia completa promedio.

El Cuadro N° 3.7 contiene la distribución porcentual de todas las mujeres en edad fértil y de aquellas actualmente en unión, por el número de hijos tenidos según la edad actual. Se presta mayor atención a la información de las mujeres que actualmente viven en unión conyugal.

Hijas e hijos nacidos vivos y sobrevivientes

- Las mujeres actualmente unidas tenían en promedio 2,6 hijas e hijos nacidos vivos, de los que sobrevivieron 2,5, mientras que respecto al total de mujeres el promedio de nacidos vivos fue 1,8 y el de hijas e hijos vivos 1,7.
- La proporción del total de mujeres de 45 a 49 años que no ha procreado hijas e hijos fue de 6,1%, en tanto en las actualmente casadas o unidas el 2,2%.
- El 51,8% del total de mujeres han tenido entre uno y tres hijas e hijos nacidos vivos, mientras que en las mujeres actualmente unidas fue el 70,7%. Así mismo, un 10,3% de todas las mujeres tenía entre cuatro y cinco hijas e hijos frente a un 15,6% de las mujeres actualmente unidas y un 4,7% de todas las mujeres tenía 6 o más hijas e hijos frente a 7,3% de las mujeres actualmente unidas.

CUADRO N° 3.7
PERÚ: HIJOS NACIDOS VIVOS, PROMEDIO DE NACIDOS VIVOS E HIJOS ACTUALMENTE
VIVOS DE TODAS LAS MUJERES Y MUJERES EN UNIÓN, SEGÚN GRUPO DE EDAD, 2013
(Distribución porcentual)

Grupo de edad	Número de hijos nacidos vivos											Total	Número de mujeres	Promedio de nacidos vivos	Promedio de hijos vivos
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+				
TODAS LAS MUJERES															
Edad															
15-19	89,5	9,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	4 092	0,1	0,1
20-24	53,6	31,2	12,5	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	3 411	0,7	0,6
25-29	27,6	31,9	26,6	9,7	3,1	0,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	3 372	1,3	1,3
30-34	15,0	22,5	30,2	18,7	8,3	3,0	1,5	0,6	0,1	0,0	0,0	100,0	3 268	2,0	2,0
35-39	9,7	14,8	30,8	21,8	9,6	6,9	3,5	1,7	0,7	0,4	0,2	100,0	3 208	2,6	2,5
40-44	6,7	11,8	24,1	24,0	13,9	8,3	5,0	2,6	1,6	1,0	0,8	100,0	2 955	3,1	2,9
45-49	6,1	9,3	20,1	21,4	15,6	9,8	7,8	4,5	2,6	1,2	1,7	100,0	2 613	3,5	3,3
Total	33,1	18,8	20,0	13,0	6,6	3,7	2,3	1,2	0,6	0,3	0,3	100,0	22 919	1,8	1,7
MUJERES EN UNIÓN															
Edad															
15-19	39,1	52,3	8,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	477	0,7	0,7
20-24	14,9	53,4	26,0	4,9	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1 432	1,2	1,2
25-29	7,9	35,2	37,1	13,7	4,5	1,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	100,0	2 156	1,8	1,7
30-34	4,7	20,7	35,1	22,6	10,2	3,9	1,8	0,7	0,2	0,0	0,1	100,0	2 427	2,4	2,3
35-39	2,2	11,2	32,9	25,4	11,6	8,6	4,3	2,2	1,0	0,5	0,2	100,0	2 375	3,0	2,9
40-44	2,0	8,3	25,3	26,7	15,7	8,7	6,3	2,8	1,9	1,2	1,1	100,0	2 192	3,4	3,2
45-49	2,2	6,1	19,5	24,0	17,5	10,4	8,7	5,2	2,9	1,5	2,1	100,0	1 911	3,9	3,6
Total	6,3	21,9	29,1	19,7	10,1	5,5	3,5	1,8	1,0	0,5	0,5	100,0	12 969	2,6	2,5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

3.3 INTERVALOS ENTRE NACIMIENTOS

Otro aspecto relacionado con los niveles y tendencias en la fecundidad tiene que ver con el tiempo transcurrido entre los nacimientos (espaciamento de los hijos). La ocurrencia en la población de intervalos intergenésicos de mayor duración no sólo puede significar menor número promedio de hijos, sino también cambios en la distribución de este número a lo largo del período reproductivo. Los Cuadros N° 3.8 y N° 3.9 contienen la distribución de nacimientos para los cinco años anteriores a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2013 por intervalo desde el nacimiento vivo previo y según característica seleccionada.

Intervalos entre nacimientos, según característica demográfica, nivel educativo y quintil de riqueza

- La mediana del intervalo intergenésico, es decir, el valor por debajo del cual ha ocurrido el 50,0% de los nacimientos, experimentó un aumento en los últimos tres años, pues pasó de 48,4 meses en el año 2009 a 53,6 meses en el 2013.
- El intervalo intergenésico más frecuente con el que han ocurrido los nacimientos en el país en los últimos cinco años fue de 48 meses o más (55,8%). Cabe señalar que el 30,0% de los nacimientos ocurrieron sin un espaciamento adecuado, es decir, menos de 36 meses luego del nacimiento anterior.

- La diferencia fue de 36,4 meses entre las mujeres de 15 a 19 años de edad (24,4 meses) y las de 30 a 39 años (60,8 meses).
- La mediana del intervalo intergenésico es menor cuando la niña o el niño nacido previamente ha fallecido (29,4 meses) que cuando está viva/o (54,1 meses).

CUADRO N° 3.8
PERÚ: INTERVALO ENTRE NACIMIENTOS DE ORDEN DOS O MÁS EN LOS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA,
POR NÚMERO DE MESES DESDE EL NACIMIENTO ANTERIOR, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013
 (Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Total	Número de meses desde el nacimiento anterior					Número de nacimientos no primerizos	Mediana del intervalo (en meses)
		7-17	18-23	24-35	36-47	48+		
Edad								
15-19	100,0	13,6	34,4	47,3	2,7	1,9	52	24,4
20-29	100,0	5,8	9,8	25,2	18,6	40,5	1 833	42,0
30-39	100,0	2,7	6,4	16,1	12,5	62,4	2 718	60,8
40-49	100,0	1,7	3,3	11,9	9,6	73,4	738	-
Orden de nacimiento								
2-3	100,0	3,9	6,8	16,2	14,1	58,8	3 681	57,0
4-6	100,0	3,3	8,4	23,4	12,9	52,1	1 347	49,5
7+	100,0	3,4	10,2	32,0	18,5	35,9	313	39,3
Sexo del nacimiento anterior								
Hombre	100,0	4,0	7,4	19,7	14,5	54,5	2 716	52,3
Mujer	100,0	3,5	7,5	18,2	13,7	57,1	2 624	54,6
Sobrevivencia del nacimiento anterior								
Vivo	100,0	3,5	7,1	18,8	14,1	56,6	5 194	54,1
Muerto	100,0	13,2	20,3	24,9	13,5	28,0	146	29,4
Nivel de educación								
Sin educación	100,0	5,2	13,3	25,7	14,7	41,1	211	41,2
Primaria	100,0	3,0	8,7	23,0	16,1	49,2	1 769	47,5
Secundaria	100,0	4,1	5,3	17,5	13,5	59,6	2 358	56,8
Superior	100,0	3,9	9,1	13,8	11,7	61,5	1 003	59,4
Quintil de riqueza								
Quintil inferior	100,0	4,0	10,0	26,0	16,4	43,6	1 522	42,8
Segundo quintil	100,0	4,2	7,2	18,6	15,4	54,5	1 314	52,2
Quintil Intermedio	100,0	3,2	5,9	13,5	13,1	64,3	1 113	61,3
Cuarto quintil	100,0	3,0	5,9	15,1	11,1	65,0	784	64,8
Quintil superior	100,0	4,1	6,1	17,0	11,1	61,7	608	61,9
Total 2013	100,0	3,7	7,4	18,9	14,1	55,8	5 340	53,6
Total 2009	100,0	3,8	9,7	21,5	14,6	50,4	6 093	48,4

Nota: Se excluyeron los nacimientos de primer orden. El intervalo para nacimientos múltiples es el número de meses desde el embarazo anterior que culminó en un nacimiento vivo.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

- El espaciamiento de los nacimientos también tiene relación con el nivel educativo de las madres, siendo mayor en aquellas con educación superior (59,4 meses) que en las madres con primaria o sin nivel educativo (47,5 y 41,2 meses, respectivamente). Cabe destacar, el aumento del intervalo intergenésico respecto al año 2009, principalmente en las mujeres con educación secundaria (5,0 meses) y con educación primaria (4,5 meses).
- Los mayores niveles de espaciamiento se encuentran entre las mujeres del cuarto quintil de riqueza (64,8 meses) y la más baja, entre las mujeres del quintil inferior de riqueza (42,8 meses).

Intervalos entre nacimientos, según ámbito geográfico

- Con relación a los resultados del año 2009, en el área rural se incrementó la mediana del intervalo de duración entre nacimientos en 6,4 meses, de 39,7 pasó a 46,1 meses. Con respecto a los departamentos la mediana del intervalo de duración entre nacimientos ha aumentado en la mayoría de los lugares de residencia del país, observándose los mayores incrementos en los departamentos de: Cusco en 14,7 meses, al pasar de 44,4 a 59,1 meses, Cajamarca en 14,2 meses al pasar de 44,3 a 58,5 meses, Áncash en 13,1 meses al pasar de 46,2 a 59,3 meses, Ayacucho en 12,9 meses, al pasar de 42,9 a 55,8 meses y San Martín en 12,6 meses al pasar de 45,9 a 58,5 meses. En la Sierra se incrementó en 8,6 meses, pasando de 43,6 a 52,2 meses.

CUADRO N° 3.9
PERÚ: INTERVALO ENTRE NACIMIENTOS DE ORDEN DOS O MÁS EN LOS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA,
POR NÚMERO DE MESES DESDE EL NACIMIENTO ANTERIOR, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2013
 (Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Total	Número de meses desde el nacimiento anterior					Número de nacimientos no primerizos	Mediana del intervalo (en meses)
		7-17	18-23	24-35	36-47	48+		
Área de residencia								
Urbana	100,0	3,7	6,5	16,2	13,2	60,3	3 460	58,4
Rural	100,0	3,8	9,1	23,9	15,7	47,6	1 880	46,1
Departamento								
Amazonas	100,0	4,7	7,0	24,5	14,2	49,5	107	47,2
Áncash	100,0	3,0	7,6	16,2	11,3	62,0	239	59,3
Apurímac	100,0	0,8	7,9	24,5	15,0	51,7	81	49,3
Arequipa	100,0	3,9	9,5	16,9	11,0	58,8	197	57,6
Ayacucho	100,0	2,3	5,5	14,4	14,6	63,3	154	55,8
Cajamarca	100,0	2,3	9,9	13,0	14,5	60,3	272	58,5
Cusco	100,0	1,4	6,8	19,1	10,6	62,1	219	59,1
Huancavelica	100,0	4,5	16,1	21,7	12,1	45,6	83	42,5
Huánuco	100,0	4,2	10,8	22,5	13,2	49,2	136	46,2
Ica	100,0	4,2	8,2	17,8	13,2	56,7	154	53,9
Junín	100,0	3,6	6,3	19,7	14,6	55,7	234	53,0
La Libertad	100,0	3,9	4,8	18,9	17,4	54,9	333	55,6
Lambayeque	100,0	3,3	7,8	18,2	18,0	52,7	208	51,4
Lima 1/	100,0	3,3	6,1	18,2	11,5	60,9	1 427	59,7
Loreto	100,0	4,9	8,2	28,8	17,9	40,2	332	40,4
Madre de Dios	100,0	1,9	8,2	23,2	12,6	54,1	32	51,4
Moquegua	100,0	4,2	2,0	10,7	11,4	71,6	20	70,0
Pasco	100,0	3,1	9,3	19,6	15,7	52,3	51	50,2
Piura	100,0	6,4	9,1	18,7	18,5	47,3	497	46,3
Puno	100,0	6,2	6,8	17,5	16,4	53,0	150	48,8
San Martín	100,0	3,6	7,6	15,0	13,5	60,3	164	58,5
Tacna	100,0	3,9	4,5	10,5	7,6	73,5	43	-
Tumbes	100,0	4,3	4,8	17,9	12,2	60,8	62	57,8
Ucayali	100,0	2,9	9,1	25,9	17,1	45,0	145	44,3
Región natural								
Lima Metropolitana	100,0	3,6	6,5	18,5	10,4	61,0	1 268	60,1
Resto Costa	100,0	4,0	6,6	16,2	16,3	57,0	1 374	53,9
Sierra	100,0	3,6	8,4	18,5	14,5	55,0	1 710	52,2
Selva	100,0	3,8	8,0	24,2	15,0	49,1	989	46,8
Total 2012	100,0	3,7	7,4	18,9	14,1	55,8	5 340	53,6
Total 2009	100,0	3,8	9,7	21,5	14,6	50,4	6 093	48,4

1/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

- Por departamento, los mayores niveles de espaciamiento intergenésico se presentan en Moquegua (70,0 meses), Lima y Callao (59,7 meses), Áncash (59,3 meses), Cusco (59,1 meses), Cajamarca y San Martín (58,5 meses cada uno). Niveles que contrastan con el observado en los departamentos de Loreto (40,4 meses) y Huancavelica (42,5 meses).
- La mediana del intervalo entre nacimientos guarda relación con el porcentaje de nacidos vivos con un intervalo menos riesgoso: en Moquegua el 83,0% y Tacna el 81,1% de los nacimientos de segundo orden o más estuvieron en el intervalo de 36 y más meses; en cambio en Huancavelica y Loreto solo fueron el 57,7% y 58,1%, respectivamente.

3.4 EDAD DE LA MADRE AL NACIMIENTO DEL PRIMER HIJO/A

La edad a la cual las mujeres comienzan su vida reproductiva constituye uno de los factores demográficos determinantes en la fecundidad de una población. En el Cuadro N° 3.10 se presenta, para cada grupo de edad, el porcentaje de mujeres nulíparas y la proporción de mujeres a diferentes edades al tener el primer hijo/a. De esta distribución se puede calcular la edad mediana al primer nacimiento. Este indicador se utiliza en los Cuadros N° 3.11 y N° 3.12 para mostrar las diferencias en el inicio de la procreación para distintos subgrupos poblacionales, según nivel de educación y quintil de riqueza; y, ámbito de residencia.

Edad al primer nacimiento

- Por varios quinquenios, en el país, la edad mediana al nacimiento del primer hijo/a, de las mujeres de 25 a 49 años de edad, se ha mantenido casi constante, en alrededor de 22 años. Según los resultados de la encuesta 2013, se estima en 22,2 para las mujeres de 25-29 años, la misma que respecto a la edad mediana de las mujeres de 45 a 49 años de edad (21,7 años) muestra un ligero incremento de 0,5 años.
- Las mujeres comienzan a tener hijas/os a edades tempranas. Antes de los 18 años, entre un 15,1% y 17,9% tuvieron su primer hijo; asimismo, entre un 32,6% y un 35,4% de las mujeres procrearon por primera vez antes de los 20 años. Al llegar a los 25 años, más del 64,6% de las mujeres habían dado a luz.

CUADRO N° 3.10
PERÚ: PORCENTAJE DE MUJERES DE 15-49 AÑOS QUE HAN TENIDO HIJOS, POR EDAD EXACTA Y MEDIANA DE EDAD AL PRIMER NACIMIENTO, SEGÚN EDAD ACTUAL, 2013

Edad actual	Porcentaje de mujeres que dio a luz antes de cumplir					Porcentaje que nunca ha tenido hijos	Número de mujeres	Edad mediana al primer nacimiento
	15 años	18 años	20 años	22 años	25 años			
Edad								
15-19	0,6	na	na	na	na	89,5	4 092	na
20-24	1,2	15,6	32,6	na	na	53,6	3 411	na
25-29	1,7	15,2	32,7	48,9	64,6	27,6	3 372	22,2
30-34	1,6	17,9	35,4	50,4	66,3	15,0	3 268	22,0
35-39	1,4	16,0	34,6	50,8	65,8	9,7	3 208	21,9
40-44	1,2	15,1	32,7	50,6	67,1	6,7	2 955	21,9
45-49	1,6	16,5	35,3	52,4	70,0	6,1	2 613	21,7
20-49	1,4	16,0	33,8	a	a	20,8	18 828	a
25-49	1,5	16,1	34,1	50,5	66,6	13,6	15 417	21,9

na = No aplicable.

a = Se omite porque menos del 50,0% por ciento de las mujeres han tenido un nacimiento antes del comienzo del grupo de edad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Edad al primer nacimiento según nivel educativo y quintil de riqueza

- La edad mediana al primer nacimiento aumenta con el nivel educativo, de 19,3 años entre las mujeres sin educación a 21,1 años en las que tienen secundaria; igualmente, con respecto a los quintiles de riqueza se incrementa de 19,7 años en las del quintil inferior a 23,4 en las del cuarto quintil de riqueza.

CUADRO N° 3.11
PERÚ: MEDIANA DE EDAD AL PRIMER NACIMIENTO ENTRE MUJERES DE 25 - 49 AÑOS,
POR EDAD ACTUAL, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013

Característica seleccionada	Edad actual					Mujeres
	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	25-49
Nivel de educación						
Sin educación	20,0	18,9	19,2	19,3	19,8	19,3
Primaria	19,4	19,0	19,6	19,8	19,7	19,5
Secundaria	20,7	21,0	21,2	21,5	21,2	21,1
Superior	a	27,3	27,6	27,3	26,7	a
Quintil de riqueza						
Quintil inferior	19,8	19,3	19,8	20,0	19,8	19,7
Segundo quintil	20,4	20,1	20,4	20,6	20,2	20,3
Quintil Intermedio	22,0	21,9	21,3	21,6	21,0	21,6
Cuarto quintil	24,5	23,6	23,1	23,3	22,7	23,4
Quintil superior	a	26,7	27,3	25,8	24,4	a
Total 2013	22,2	22,0	21,9	21,9	21,7	21,9
Total 2009	22,3	21,9	22,0	22,1	21,9	22,0

a = Se omitió porque menos del 50,0 % por ciento de las mujeres han tenido un nacimiento antes del comienzo del grupo de edad.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Edad al primer nacimiento según ámbito geográfico

- El inicio de la procreación fue más tarde en el área urbana (mediana 22,8 años para mujeres de 25 a 49 años de edad al momento de la encuesta) que en la rural (20,0 años); asimismo, fue aún más tarde en Lima Metropolitana (24,1 años) y más temprana en la Selva (19,8 años).
- La edad mediana al primer nacimiento varía según departamento en 4,3 años entre Lima (23,7 años) y el otro extremo Loreto (19,4 años). Los departamentos donde las mujeres tienen una edad mediana por debajo de los 20 años fueron Loreto (19,4 años), Ucayali y Madre de Dios (19,7 años cada uno) y Amazonas (19,9 años). A Lima que tiene la mediana más alta, le siguen en importancia Arequipa con 22,9 años y Moquegua con 22,8 años.

CUADRO N° 3.12
PERÚ: MEDIANA DE EDAD AL PRIMER NACIMIENTO ENTRE MUJERES DE 25 - 49 AÑOS,
POR EDAD ACTUAL, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2013

Ámbito geográfico	Edad actual					Mujeres
	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	25-49
Área de residencia						
Urbana	23,0	23,0	22,8	22,8	22,3	22,8
Rural	20,1	19,8	20,0	20,4	20,0	20,0
Departamento						
Amazonas	19,3	19,9	19,4	20,7	19,9	19,9
Áncash	22,6	20,7	22,1	21,3	22,5	21,8
Apurímac	21,5	20,2	20,0	20,0	21,0	20,5
Arequipa	22,5	25,3	23,2	23,5	20,9	22,9
Ayacucho	19,8	19,8	20,3	20,7	19,9	20,1
Cajamarca	21,1	20,9	21,3	21,6	20,8	21,1
Cusco	21,2	21,2	20,8	21,8	20,6	21,1
Huancavelica	20,1	19,3	20,2	20,0	20,0	20,0
Huánuco	21,6	20,0	20,5	20,6	20,5	20,7
Ica	22,8	23,4	22,1	21,7	20,8	22,0
Junín	21,6	20,6	20,3	20,8	20,0	20,7
La Libertad	22,6	22,3	22,0	22,1	21,9	22,1
Lambayeque	22,7	22,0	22,6	22,3	22,6	22,5
Lima 1/	23,6	23,9	24,1	23,7	23,2	23,7
Loreto	19,7	19,1	19,6	19,8	19,3	19,4
Madre de Dios	19,6	19,6	20,0	19,8	20,5	19,7
Moquegua	22,8	23,4	22,8	22,8	22,2	22,8
Pasco	20,3	20,5	20,3	20,7	20,8	20,5
Piura	22,3	21,2	20,9	21,1	21,8	21,4
Puno	22,1	21,7	21,2	21,5	21,9	21,6
San Martín	20,3	21,2	20,1	20,0	19,9	20,3
Tacna	23,9	22,1	21,8	22,5	21,9	22,5
Tumbes	21,9	21,2	21,7	22,5	21,6	21,9
Ucayali	19,9	19,6	19,8	20,1	18,5	19,7
Región natural						
Lima Metropolitana	23,9	24,2	24,8	24,0	23,5	24,1
Resto Costa	22,5	22,2	21,9	22,0	22,0	22,1
Sierra	21,6	21,0	21,0	21,3	20,9	21,2
Selva	19,8	19,8	19,5	20,1	19,6	19,8
Total 2013	22,2	22,0	21,9	21,9	21,7	21,9
Total 2009	22,3	21,9	22,0	22,1	21,9	22,0

1/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

3.5 FECUNDIDAD DE ADOLESCENTES

Para los efectos de este informe, se consideran como adolescentes a las mujeres de 15 a 19 años. La conducta reproductiva de las adolescentes es un tema de reconocida importancia, no solo en lo concerniente a embarazos no deseados y abortos, sino también en relación con las consecuencias sociales, económicas y

de salud. Los embarazos a muy temprana edad forman parte del patrón cultural de algunas regiones y grupos sociales, pero en las grandes ciudades generalmente no son deseados y se dan en parejas que no han iniciado una vida en común; o tienen lugar en situaciones de unión consensual, lo que generalmente termina con el abandono de la mujer y del hijo, configurando así el problema social de la madre soltera. Muchos de estos embarazos terminan en abortos practicados por personas sin la debida formación profesional y en condiciones sanitarias inadecuadas, ya que los servicios médicos especializados son escasos y costosos porque además el aborto es ilegal en el Perú.

Si bien la tasa de fecundidad de las adolescentes ha venido descendiendo en la gran mayoría de los países, aún así su conducta reproductiva es de gran preocupación. En comparación con los cambios observados en las tasas de fecundidad de los grupos de mujeres de mayor edad debido al uso de métodos de planificación familiar, la reducción de la fecundidad en las adolescentes es esencialmente resultado de la postergación de la primera unión.

En los Cuadros N° 3.13 y N° 3.14 se muestran los porcentajes de mujeres de 15 a 19 años de edad con al menos un hijo nacido vivo o que estaban embarazadas por primera vez al momento de la encuesta, según características seleccionadas; y en el Gráfico N° 3.4 se ilustran los diferenciales por ámbito de residencia y nivel de educación.

Embarazo y maternidad de adolescentes según nivel educativo y quintil de riqueza

- La fecundidad de adolescentes en los últimos cuatro años se ha incrementado ligeramente en 0,2 punto porcentual. Del total de adolescentes de 15 a 19 años el 13,9% ya estuvo alguna vez embarazada, de estas el 10,5% eran madres y el 3,5% estaban gestando por primera vez; estos resultados difieren ligeramente de los obtenidos en el año 2009. Al igual que en la encuesta del 2009, los resultados del año 2013 muestran el rápido incremento en la proporción de mujeres que inician el proceso de procreación al aumentar la edad, desde un 2,0% entre las de 15 años hasta el 30,2% en las de 19 años de edad.
- Los mayores porcentajes de adolescentes que eran madres o que estaban embarazadas con el primer hijo se presentan en las mujeres con primaria (36,2%) y entre las que se encuentran en el quintil inferior de riqueza (23,9%). Mientras que menores porcentajes se aprecian entre aquellas con educación superior (8,5%) y en las del quintil superior de riqueza (5,6%).

CUADRO N° 3.13
PERÚ: ADOLESCENTES (15-19 AÑOS) QUE YA SON MADRES O QUE ESTÁN EMBARAZADAS POR PRIMERA VEZ, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013
(Porcentaje)

Característica seleccionada	Adolescentes alguna vez embarazadas		Total alguna vez embarazadas	Número de mujeres
	Ya son madres	Embarazadas con el primer hijo		
Edad				
15	0,8	1,2	2,0	830
16	4,0	2,3	6,3	857
17	8,6	4,4	12,9	832
18	15,1	5,1	20,2	827
19	25,5	4,6	30,2	746
Nivel de educación				
Sin educación	*	*	*	4
Primaria	30,2	6,0	36,2	3 276
Secundaria	9,2	3,3	12,5	484
Superior	5,1	3,4	8,5	
Quintil de riqueza				
Quintil inferior	20,1	3,8	23,9	735
Segundo quintil	12,8	5,1	18,0	842
Quintil Intermedio	8,4	4,0	12,4	878
Cuarto quintil	8,7	2,1	10,8	837
Quintil superior	3,2	2,4	5,6	799
Total 2013	10,5	3,5	13,9	4 092
Total 2009	11,1	2,7	13,7	4 536

Nota: Las tasas o porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*) y las tasas o porcentajes basados en 25-49 casos se presentan entre paréntesis.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Embarazo y maternidad de adolescentes según ámbito geográfico

- Los mayores porcentajes de adolescentes alguna vez embarazadas se encuentran en el área rural (20,3%) y en las residentes de la Selva (23,7%); y, los menores porcentajes en el área urbana (11,9%) y en Lima Metropolitana (10,6%).
- La maternidad adolescente se diferencia notablemente, según departamento. Mientras que el 30,5% de las adolescentes de Amazonas ya tenían un hijo o estaban embarazadas; en Junín y Arequipa (solo el 7,7% cada uno) estaban en la misma situación.
- Otros departamentos que presentan altos porcentajes de adolescentes que eran madres o estaban embarazadas, además de Amazonas fueron Ucayali (27,3%), Loreto (25,3%), Madre de Dios (23,1%), Ayacucho (22,2%) y San Martín (21,7%). Por el contrario los departamentos con menor porcentaje de adolescentes madres o embarazadas con el primer hijo/a, además de Junín y Arequipa, fueron Puno (7,8%) y Áncash (9,5%).


CUADRO N° 3.14
PERÚ: ADOLESCENTES (15-19 AÑOS) QUE YA SON MADRES O QUE ESTÁN
EMBARAZADAS POR PRIMERA VEZ, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2013
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Adolescentes alguna vez embarazadas		Total alguna vez embarazadas	Número de mujeres
	Ya son madres	Embarazadas con el primer hijo		
Área de residencia				
Urbana	8,5	3,4	11,9	3 087
Rural	16,6	3,8	20,3	1 005
Departamento				
Amazonas	24,1	6,4	30,5	44
Áncash	6,7	2,9	9,5	176
Apurímac	9,5	2,0	11,5	60
Arequipa	4,5	3,2	7,7	142
Ayacucho	14,6	7,6	22,2	102
Cajamarca	16,6	2,8	19,4	177
Cusco	6,0	4,1	10,1	215
Huancavelica	7,3	2,7	10,0	77
Huánuco	15,8	1,2	16,9	100
Ica	11,3	4,7	16,0	113
Junín	4,7	3,0	7,7	163
La Libertad	13,1	5,3	18,4	251
Lambayeque	8,9	2,5	11,4	158
Lima 1/	8,3	3,0	11,3	1 421
Loreto	20,6	4,7	25,3	167
Madre de Dios	18,5	4,6	23,1	16
Moquegua	9,4	1,2	10,6	22
Pasco	15,8	3,4	19,2	32
Piura	13,0	5,1	18,1	276
Puno	7,0	0,8	7,8	155
San Martín	17,5	4,2	21,7	95
Tacna	7,4	4,5	11,8	38
Tumbes	11,2	6,8	18,0	28
Ucayali	24,4	2,9	27,3	66
Región natural				
Lima Metropolitana	7,9	2,7	10,6	1 303
Resto Costa	10,4	5,1	15,4	992
Sierra	9,7	2,7	12,3	1 287
Selva	19,2	4,6	23,7	510
Total 2013	10,5	3,5	13,9	4 092
Total 2009	11,1	2,7	13,7	4 536

1/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 3.4
PERÚ: ADOLESCENTES QUE SON MADRES O QUE ESTÁN EMBARAZADAS
POR PRIMERA VEZ, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013
 (Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

