




Capítulo 4

Equidad de género en la salud



Capítulo 4

Equidad de género en la salud

Por equidad de género en materia de salud se entiende la ausencia de disparidades innecesarias, evitables e injustas entre mujeres y hombres. Significa que las mujeres y los hombres tienen la misma oportunidad de gozar de las condiciones de vida y servicios que les permiten mantenerse en buena salud, sin enfermarse o morir por causas que son injustas y evitables.

La producción de estadísticas de género en el ámbito de la salud requiere disponer de indicadores como el gasto destinado por el Gobierno Central para el Sector Salud, las tasas de morbilidad y mortalidad según sus causas; el acceso de mujeres y hombres a diferentes métodos de planificación familiar; el acceso de las mujeres a la atención prenatal y posnatal; las tasas de mortalidad materna; el acceso a los alimentos, el agua potable, los servicios de saneamiento y la inmunización contra las enfermedades y el porcentaje de ingresos gastados en servicios de salud. Entre otros, estos indicadores son indispensables para monitorear y evaluar la equidad de género en esta esfera.

En este capítulo, se presenta un conjunto de indicadores que ofrecen información sistematizada y homologada sobre algunas de las principales áreas de preocupación expresadas en las Conferencias de Beijing (1995), El Cairo (1994) y en la Declaración del Milenio (2000), en relación con la salud sexual y reproductiva.

4.1 Evolución del presupuesto destinado al Sector Salud

Invertir en la salud de la población tiene efectos sobre el crecimiento económico a través de diferentes canales que repercuten, a nivel microeconómico, sobre la productividad individual y, a nivel macroeconómico, sobre el producto en términos agregados. La buena salud de la población no es sólo una consecuencia, sino también una causa del desarrollo.

Las condiciones en que hombres, mujeres, niños y niñas nacen, crecen, viven y trabajan ejercen un efecto importante en su salud. La eficiencia y la eficacia no bastan por sí solas. También se tiene que invertir mucho más, cada año.

Las iniciativas para mejorar la salud tienen que vincularse estrechamente con las que pretenden combatir la pobreza y la desnutrición, mejorar el acceso a la educación, velar por la equidad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, combatir las enfermedades más importantes y mejorar el acceso al agua potable, el saneamiento adecuado y un medio ambiente limpio y seguro.

Para el año 2013, el total del gasto del Gobierno destinado al sector salud, alcanzó los 19 millones 913 mil nuevos soles, de los cuales el 58,5% corresponde a la salud pública y el 41,5% a la salud privada. Asimismo, el gasto en salud del gobierno se incrementó en 11,3% respecto al año 2012.

Cuadro N° 4.1
PERÚ: GASTO DESTINADO AL SECTOR SALUD, 2007- 2013
(Millones de nuevos soles)
Año base 2007

Año	Total del gasto en Salud del Gobierno	Gasto en el Sector Salud	
		Público	Privado 1/
2007	10 681	5 487	5 194
2008	11 669	6 072	5 597
2009	13 250	7 239	6 011
2010 P/	14 340	7 792	6 548
2011 P/	15 594	8 579	7 015
2012 P/	17 890	10 265	7 625
2013 E/	19 913	11 643	8 270

1/ El gasto privado en salud corresponde al Valor Bruto de la Producción de la actividad de Salud Privada.

P/ Cifras preliminares

E/ Cifras estimadas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

4.2 Mujeres y hombres con problemas de salud crónicos

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, mayor proporción de mujeres que hombres padecen de problemas de salud crónicos. Así, en el año 2013 el 39,6% de las mujeres informaron sufrir alguna dolencia de manera permanente, siendo 8,5 puntos porcentuales más que los hombres (31,1%).

Las mujeres con problemas de salud permanente vienen incrementándose rápidamente. Hace 8 años afectaba al 23,2%, habiendo aumentado al año 2013 en 16,4 puntos porcentuales; en el caso de los hombres ha crecido en 13,3 puntos porcentuales.


De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), hombres y mujeres se ven afectados por muchas de las mismas enfermedades, pero los efectos sobre la mujer pueden ser diferentes.

Entre las causas de mayor incidencia de enfermedades y dolencias crónicas de la mujer, se menciona el trabajo de la mujer, dentro y fuera del hogar que en muchos casos, pone en peligro su salud. Las largas horas de trabajo pueden agotar su cuerpo, bajar sus defensas e impedir que éste combata enfermedades.

Las mujeres y los hombres corren más o menos el mismo riesgo de padecer de un problema de salud mental. Sin embargo, la depresión grave afecta a más mujeres que hombres. Muchas veces afecta a mujeres que son pobres, que han perdido a un ser querido o han sufrido a manos de la violencia.

En ocasiones no se considera que la violencia sea un problema que afecte la salud. Pero la violencia puede producir heridas graves, problemas de salud mental, discapacidades físicas e incluso la muerte.

Gráfico N° IV.1
PERÚ: MUJERES Y HOMBRES CON PROBLEMAS DE SALUD CRÓNICO
 (Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

De acuerdo al área de residencia, tanto en el área urbana como rural, las mujeres padecen en mayor proporción que los hombres de enfermedades crónicas. El incremento ha sido más acelerado en el área urbana que en la rural.


Cuadro N° 4.2
PERÚ: MUJERES Y HOMBRES CON PROBLEMAS DE SALUD CRÓNICO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA
 (Porcentaje)

Área de residencia	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nacional									
Mujeres	23,2	25,5	26,0	27,4	28,6	35,5	40,4	40,7	39,6
Hombres	17,8	19,9	20,4	21,2	22,2	28,0	32,1	32,6	31,1
Urbana									
Mujeres	24,8	26,9	28,7	30,0	31,0	38,9	43,8	44,1	42,3
Hombres	19,0	20,8	22,2	23,1	24,1	30,3	34,4	35,2	33,0
Rural									
Mujeres	19,3	21,8	18,8	20,3	21,6	25,7	30,1	30,6	31,3
Hombres	14,9	17,6	16,0	16,6	17,4	21,8	25,6	25,0	25,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Según departamento, en Áncash, Ica, Moquegua, Lima, Callao, Tacna, Pasco, Tumbes y Puno, más del 40% de las mujeres presentan problemas de salud crónica. En ningún departamento la proporción de hombres con problemas de salud permanente superan el 40%.

Gráfico N° IV.2
PERÚ: MUJERES Y HOMBRES CON PROBLEMAS DE SALUD CRÓNICO
 (Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

4.3 Principales causas de muerte de mujeres y hombres

La principal enfermedad que causa la muerte de las mujeres peruanas es el cáncer. El cáncer de mamas y el cervico-uterino, figuran entre las causas principales de mortalidad femenina y podrían ser tratables con un diagnóstico temprano de la enfermedad.

Del total de defunciones femeninas registradas en el año 2012, el 21,5% fueron ocasionadas por esta enfermedad.

Según datos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en el año 2012 se presentaron 6,858 casos de cáncer, de este total el 23,7% era por cáncer cérvico-uterino y el 18,9% por cáncer de mama.


En el caso de los hombres, el 17,0% de las defunciones se deben a esta enfermedad. El INEN diagnóstico 4,234 casos de cáncer en los hombres en el año 2012, de éstos el 13,7% eran de cáncer de próstata y 13,2% al estómago.

La segunda causa de muerte de las mujeres son las enfermedades del sistema circulatorio. Del total de mujeres que fallecieron el 18,6% fue por causa de esta enfermedad, principalmente enfermedades hipertensivas, enfermedades del corazón, cerebrovasculares y enfermedades isquémicas del corazón. En el caso de los hombres, del total de defunciones el 17,0% fue por este tipo de enfermedades.

Otra causa de muerte de mujeres y hombres es la influenza y neumonía, que ocasionó el 14,4% de defunciones de las mujeres y el 13,2% de los hombres. El 10,2% de muertes de mujeres y el 9,8% de los hombres, se debieron a enfermedades infecciosas y parasitarias, siendo las enfermedades bacterianas las que principalmente ocasionaron la muerte de mujeres y hombres.

Las muertes debido a enfermedades del sistema respiratorio ocasionaron el 7,7% de las defunciones femeninas y al 3,9% de muertes masculinas. Las muertes debido a los accidentes es más frecuente en los hombres (10%) que en las mujeres (4,7%). Asimismo, más hombres que mujeres fallecen por enfermedades del hígado, entre los principales.

Gráfico Nº IV.3
PERÚ: PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DE MUJERES Y HOMBRES, 2012
(Porcentaje)



1/ Incluye: accidentes de transporte y traumatismos accidentales.

2/ Incluye desnutrición.

Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática.

4.4 Casos notificados del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA)

Desde que se detectó el primer caso del VIH/SIDA en el año 1984 al 2013, en el país se ha notificado 30 mil 547 casos de esta enfermedad. De este total, el 23,3% son mujeres. En los dos primeros años, ningún caso fue diagnosticado en las mujeres.

En el último tiempo se ha incrementado notablemente el número de mujeres infectadas por el VIH/SIDA, muchas de ellas contagiadas por su pareja única y estable. A la escasa protección y falta de educación respecto de esta epidemia se agrega el hecho de la falta de control sobre su propia sexualidad, por no tener la posibilidad de imponer al hombre el uso del preservativo o de negarse a tener relaciones sexuales, en un contexto en el que la violencia sexual tiene también una alta prevalencia en el país.

Cuadro N° 4.3
PERÚ: CASOS NOTIFICADOS DEL SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (SIDA)
EN MUJERES Y HOMBRES

Año	Total	Hombre	Mujer	Razón: Hombre / Mujer
Total (1983-2013)	30 547	23 424	7 123	3,3
1984	3	3	-	-
1985	3	3	-	-
1986	18	16	2	8,0
1987	97	93	4	23,3
1988	257	222	35	6,3
1989	322	291	31	9,4
1990	408	376	32	11,8
1991	480	432	48	9,0
1992	745	649	96	6,8
1993	714	609	105	5,8
1994	850	700	150	4,7
1995	1 111	883	228	3,9
1996	1 431	1 145	286	4,0
1997	1 530	1 257	273	4,6
1998	1 357	1 028	329	3,1
1999	1 338	1 020	318	3,2
2000	1 187	889	298	3,0
2001	1 227	898	329	2,7
2002	1 227	901	326	2,8
2003	1 650	1 213	437	2,8
2004	1 881	1 394	487	2,9
2005	2 158	1 546	612	2,5
2006	1 667	1 214	453	2,7
2007	1 512	1 107	405	2,7
2008	1 669	1 224	445	2,8
2009	1 181	874	307	2,8
2010	1 138	864	274	3,2
2011	1 175	873	302	2,9
2012	1 082	829	253	3,3
2013	1 129	871	258	3,4

Fuente: Ministerio de Salud - Dirección General de Epidemiología.

4.5 Salud reproductiva

La mortalidad materna, así como la morbilidad asociada a sus factores determinantes, constituye un grave problema de salud pública que revela algunas de las más profundas desigualdades en las condiciones de vida de las mujeres; asimismo, es un reflejo del estado de salud de las mujeres en edad reproductiva, así como de su acceso a los servicios de salud y de la calidad de la atención que reciben, incluida la disponibilidad de métodos de anticoncepción. Este problema conlleva defunciones y daños a la salud totalmente evitables mediante un adecuado control y atención (Naciones Unidas, 2005).

4.5.1 Partos atendidos por personal de salud especializado

Entre las principales causas de muerte de las mujeres en los países en desarrollo se cuentan la falta o el tratamiento inadecuado de las complicaciones del embarazo, parto y el período de post-parto. La prevención de las complicaciones de la madre requiere contar con asistentes calificados que provean controles pre-natales y atención para el parto.

Estos asistentes calificados incluyen médicos, obstetras capacitados tanto para manejar los partos normales como para diagnosticar o atender las complicaciones obstétricas o referirlas para tratamiento. En la atención pre-natal, se pueden identificar y tratar condiciones como desnutrición, tuberculosis, sífilis, anemia grave, pre eclampsia y eclampsia.

En el país en la última década, la proporción de partos atendidos por personal de salud especializado se ha incrementado de manera considerable. Al año 2013, de cada 100 partos 89 fueron atendidos por personal profesional, mientras en el año 2000 era de 59 de cada 100 partos. En el área urbana, casi la totalidad de los partos son atendidos por estos profesionales, mientras que en el área rural, si bien aumentó la cobertura, aún falta mejorar este servicio.

El profesional que más atiende los partos en el área urbana es el médico, de cada 100 partos 70 son atendidos por éste profesional. En cambio, en el área rural de cada 100 partos 36 atiende un médico. En este ámbito, se ha incrementado de manera importante los partos atendidos por profesionales de la salud.


Cuadro N° 4.4
PERÚ: PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL DE SALUD ESPECIALIZADO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA
(Porcentaje respecto del total de nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta)

Área de residencia	1991/ 1992	1996	2000 a/ 2006	2004/ 2006	2007/2008	2009	2010	2011	2012	2013
Total	52,5	56,4	59,3	71,0	79,3	82,5	83,9	85,1	86,8	89,1
Médico	33,8	32,2	35,7	42,7	47,8	49,4	49,0	52,3	53,9	59,1
Obstetra/Enfermera	18,7	24,2	23,6	28,3	31,5	33,1	34,9	32,8	32,9	30,0
Urbana	74,4	80,6	85,0	91,9	94,6	94,4	95,0	96,0	95,7	97,3
Médico	49,0	48,3	56,0	60,6	62,8	63,3	61,2	65,0	65,3	69,6
Obstetra/Enfermera	25,4	32,3	29,0	31,3	31,9	31,1	33,8	31,0	30,4	27,7
Rural	18,7	21,5	28,7	44,9	56,5	61,0	63,7	64,4	69,6	71,3
Médico	10,4	9,1	11,5	20,2	25,4	24,4	26,9	28,4	32,1	36,4
Obstetra/Enfermera	8,3	12,4	17,2	24,7	31,2	36,6	36,8	36,0	37,5	34,9

a/ Las cifras del año 2000 incluye a sanitario y promotor de salud.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Gráfico N° IV.4
PERÚ: PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL DE SALUD ESPECIALIZADO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA
 (Porcentaje)




Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica de Salud Familiar.

Según departamento de residencia, al año 2013 en todos los departamentos más del 50% de los partos son atendidos por profesionales de la salud especializado, en doce de ellos la asistencia médica calificada durante el parto, ya sea en el hogar o en un establecimiento médico, supera el 90% , esto reduce las muertes maternas.

Los departamentos de Ucayali, Cajamarca, Loreto y Amazonas, presentan la menor cobertura de partos atendidos por profesionales de salud especializados. La falta de cobertura para poder contar con controles pre-natales y la falta de atención médica en el parto aumenta considerablemente el riesgo de muerte de las mujeres, especialmente de aquellas que viven en zonas pobres y aisladas. En estos departamentos, muchas mujeres aún no tienen acceso al uso de anticonceptivos y otras tantas, recurren a abortos riesgosos en condiciones inseguras.

Gráfico N° IV.5
PERÚ: PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL DE SALUD ESPECIALIZADO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2013
 (Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica de Salud Familiar.

4.6 Cobertura de seguro de salud

El acceso a una adecuada seguridad social y a la protección de la salud son dos derechos humanos fundamentales, del cual tienen derecho mujeres y hombres.


Hasta el año 2007, en el Perú el 57,6% de las mujeres y el 58,2% de los hombres no tenían cobertura de salud por ningún tipo de seguro de salud. A partir del año 2008 se observa un incremento significativo de mujeres y hombres con seguro de salud, principalmente por la mayor cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS). Al año 2013, el 37,8% de las mujeres y el 32,8% de los hombres acceden al SIS. En el caso del seguro de EsSalud, al año 2013 alrededor de una cuarta parte de mujeres y hombres tienen este tipo de seguro de salud, esta paridad en el acceso a este tipo de seguro, obedece a que una parte importante de las mujeres obtienen como seguro facultativo sea como esposa o hija, mientras que los hombres adquieren como parte de sus derechos laborales.

Cuadro N° 4.5
PERÚ: MUJERES Y HOMBRES CON COBERTURA DE SEGURO DE SALUD, SEGÚN TIPO
 (Porcentaje)

Sexo / Tipo de seguro	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Con algún seguro de salud									
Mujer	38,2	36,5	42,4	55,1	62,8	65,6	66,6	63,8	67,5
Hombre	36,4	35,9	41,8	52,3	58,3	61,3	62,3	59,9	63,3
Sistema Integral de salud (SIS)									
Mujer	14,4	15,5	17,5	29,8	36,7	39,1	38,6	33,6	37,8
Hombre	13,9	15,2	16,4	26,3	30,7	33,5	33,6	29,0	32,8
Seguro Social (EsSalud)									
Mujer	17,7	18,7	19,8	20,2	20,8	21,6	22,9	24,4	24,4
Hombre	17,0	18,5	19,4	20,1	21,6	21,7	22,5	24,5	24,3
Otros seguros									
Mujer	6,1	2,3	5,1	5,1	5,3	4,9	5,1	5,7	5,3
Hombre	5,6	2,2	5,9	5,9	6,0	6,1	6,2	6,4	6,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.


Gráfico N° IV.6
PERÚ: MUJERES Y HOMBRES CON COBERTURA DE SEGURO DE SALUD
 (Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica de Salud Familiar.

A nivel de los departamentos, existe una alta cobertura de seguro de salud en las mujeres y hombres, principalmente del Seguro Integral de Salud, departamentos caracterizados por presentar altos niveles de pobreza como Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Ayacucho y Cajamarca, acceden en mayor proporción al Seguro Integral de Salud.

Gráfico N° IV.7
PERÚ: MUJERES Y HOMBRES CON COBERTURA DE SEGURO DE SALUD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2013
 (Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica de Salud Familiar.



Anexo

Capítulo 4

CUADRO 4.1

A. MORBILIDAD

PERÚ: Mujeres y hombres que reportaron padecer algún problema de salud crónico, según ámbito geográfico (Porcentaje)

Sexo/Ámbito Geográfico	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nacional										
Total										
Mujeres	20,2	23,2	25,5	26,0	27,4	28,6	35,5	40,4	40,7	39,6
Hombres	15,4	17,8	19,9	20,4	21,2	22,2	28,0	32,1	32,6	31,1
Urbana										
Total										
Mujeres	22,7	24,8	26,9	28,7	30,0	31,0	38,9	43,8	44,1	42,3
Hombres	16,9	19,0	20,8	22,2	23,1	24,1	30,3	34,4	35,2	33,0
Rural										
Total										
Mujeres	14,2	19,3	21,8	18,8	20,3	21,6	25,7	30,1	30,6	31,3
Hombres	11,9	14,9	17,6	16,0	16,6	17,4	21,8	25,6	25,0	25,3
Costa										
Total										
Mujeres	23,7	25,5	28,4	30,0	31,0	32,5	40,7	46,0	45,9	44,1
Hombres	17,7	20,0	21,9	24,0	24,4	25,1	31,9	36,1	36,7	34,5
Sierra										
Total										
Mujeres	15,8	20,9	22,7	21,5	23,3	23,6	29,3	33,9	34,0	34,6
Hombres	12,5	15,5	17,7	16,6	17,7	18,5	23,2	26,9	27,0	26,7
Selva										
Total										
Mujeres	17,6	19,5	17,7	20,5	22,7	24,8	29,4	33,0	35,8	33,7
Hombres	13,7	15,1	17,1	15,8	17,7	19,9	24,2	28,5	29,4	28,0
Amazonas										
Total										
Mujeres	17,8	22,7	31,9	24,7	24,6	32,0	37,8	38,4	41,9	37,7
Hombres	12,4	18,2	23,5	18,8	19,6	27,2	30,8	31,7	31,2	31,1
Áncash										
Total										
Mujeres	18,2	23,8	26,8	28,6	27,7	29,1	35,1	44,3	45,7	48,9
Hombres	15,2	16,2	22,9	22,3	23,6	21,8	26,0	32,8	35,2	38,1
Apurímac										
Total										
Mujeres	27,6	32,0	32,0	28,7	28,9	18,7	24,9	33,5	33,2	34,9
Hombres	20,6	23,7	25,8	22,1	22,2	16,4	16,4	26,5	24,4	25,5
Arequipa										
Total										
Mujeres	18,8	27,3	29,4	30,9	34,7	34,1	39,4	43,2	37,1	33,0
Hombres	11,9	17,7	20,6	22,4	23,7	27,1	30,2	30,8	25,7	22,8
Ayacucho										
Total										
Mujeres	8,2	9,3	12,2	10,1	11,4	17,2	21,5	31,2	32,2	28,4
Hombres	7,2	7,0	7,6	7,2	9,3	12,8	18,1	24,3	23,7	19,2
Cajamarca										
Total										
Mujeres	10,6	28,0	24,1	19,9	23,0	20,9	26,9	25,2	23,2	25,4
Hombres	7,8	19,9	18,2	14,8	17,4	16,1	19,1	18,6	15,4	15,8

Continúa...

CUADRO 4.1

PERÚ: Mujeres y hombres que reportaron padecer algún problema de salud crónico, según ámbito geográfico (Porcentaje)

Sexo/Ámbito Geográfico	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Callao										
Total										
Mujeres	-	-	-	28,9	30,8	30,6	40,3	50,7	46,9	45,3
Hombres	-	-	-	22,4	22,9	22,7	29,3	39,6	36,8	36,3
Cusco										
Total										
Mujeres	15,0	12,4	16,3	13,9	15,4	20,6	23,1	29,1	31,5	31,8
Hombres	10,1	8,9	11,3	9,1	11,6	15,8	18,5	23,0	23,2	23,5
Huancavelica										
Total										
Mujeres	16,2	16,8	20,9	18,3	17,1	13,5	18,5	24,2	23,1	25,6
Hombres	12,7	14,6	17,5	12,8	13,8	11,9	14,4	19,4	16,6	19,4
Huánuco										
Total										
Mujeres	21,9	30,2	37,1	36,2	23,4	22,2	27,7	29,2	33,4	36,0
Hombres	19,8	23,2	31,5	31,0	17,8	16,1	21,8	22,0	25,6	28,5
Ica										
Total										
Mujeres	25,3	31,5	35,8	37,7	41,3	44,2	45,8	47,5	46,3	48,9
Hombres	19,6	24,4	25,8	30,6	30,6	35,5	37,7	36,4	36,1	38,5
Junín										
Total										
Mujeres	19,6	22,8	20,8	20,6	22,4	25,4	32,4	37,8	40,0	37,3
Hombres	14,9	17,9	17,0	16,2	16,8	17,2	25,9	31,4	32,8	29,8
La Libertad										
Total										
Mujeres	20,5	24,6	25,2	27,6	30,1	28,8	33,5	34,2	39,6	37,1
Hombres	15,0	18,3	20,0	20,5	23,8	23,5	25,1	25,9	32,9	29,8
Lambayeque										
Total										
Mujeres	21,8	31,0	39,3	34,4	25,0	41,4	43,5	46,0	40,7	39,7
Hombres	14,1	22,6	29,3	31,6	20,4	32,2	35,8	37,1	33,0	33,5
Lima										
Total										
Mujeres	-	-	-	29,1	29,3	29,9	40,9	48,0	48,1	45,8
Hombres	-	-	-	23,5	23,2	23,5	32,5	38,4	39,1	35,7
Prov. Lima										
Total										
Mujeres	-	-	-	29,6	29,5	30,2	41,4	48,6	48,3	46,0
Hombres	-	-	-	23,8	23,2	23,7	32,7	38,9	39,0	35,4
Resto Prov. Lima 1/										
Total										
Mujeres	-	-	-	24,2	27,3	27,4	36,9	42,7	46,4	44,5
Hombres	-	-	-	20,4	22,3	20,9	30,5	34,5	39,8	37,7
Loreto										
Total										
Mujeres	16,7	15,6	16,3	18,6	22,8	25,0	30,1	32,7	33,7	32,7
Hombres	13,2	10,9	13,0	13,2	19,4	22,8	28,4	30,1	34,2	30,1
Madre de Dios										
Total										
Mujeres	16,0	13,7	13,5	15,3	19,1	16,7	17,4	22,7	25,9	25,0
Hombres	13,5	9,3	11,4	12,5	14,8	10,4	18,3	18,8	20,9	19,7

Continúa...

CUADRO 4.1

PERÚ: Mujeres y hombres que reportaron padecer algún problema de salud crónico, según ámbito geográfico (Porcentaje)

Conclusión.

Sexo/Ámbito Geográfico	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Moquegua										
Total										
Mujeres	21,6	26,4	34,9	29,2	31,1	35,2	38,5	46,0	48,5	46,1
Hombres	14,5	21,5	24,3	22,6	26,5	32,1	31,0	36,5	40,1	39,0
Pasco										
Total										
Mujeres	23,9	22,5	25,9	31,0	32,7	26,3	29,4	37,5	39,7	43,6
Hombres	21,1	16,6	19,1	26,2	26,8	22,1	22,4	29,2	34,2	34,1
Piura										
Total										
Mujeres	16,0	19,3	23,6	21,7	25,7	29,7	36,6	38,9	36,6	34,9
Hombres	13,1	14,1	16,6	16,7	20,4	20,6	30,2	29,0	27,9	27,0
Puno										
Total										
Mujeres	11,4	12,8	16,2	16,3	27,7	29,5	34,0	37,9	38,1	41,6
Hombres	10,9	11,4	14,1	13,9	21,3	24,5	28,9	33,8	35,0	36,7
San Martín										
Total										
Mujeres	19,1	21,6	22,9	23,3	25,2	28,0	30,2	37,0	43,6	38,8
Hombres	15,4	15,8	17,3	18,3	18,4	22,1	21,0	30,0	32,8	29,5
Tacna										
Total										
Mujeres	24,6	29,9	39,1	32,5	31,4	35,6	34,4	41,4	50,3	45,3
Hombres	15,2	22,9	28,2	24,9	24,1	23,7	22,9	30,6	39,6	35,2
Tumbes										
Total										
Mujeres	25,1	34,9	41,1	50,4	29,4	34,2	42,8	40,4	43,7	43,5
Hombres	18,7	25,4	31,9	36,7	19,0	25,0	35,6	34,3	35,7	35,0
Ucayali										
Total										
Mujeres	20,8	18,2	17,6	19,1	23,1	24,4	34,2	36,0	36,5	34,5
Hombres	16,4	14,3	15,1	13,5	16,0	20,4	29,4	33,8	32,3	31,5
Lima y Callao 2/										
Total										
Mujeres	25,1	24,6	26,4	29,0	29,5	30,0	40,8	48,2	48,0	45,8
Hombres	19,0	20,1	21,1	23,4	23,1	23,4	32,2	38,6	38,9	35,7

1/ Excluye la Provincia de Lima.

2/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

CUADRO 4.2

PERÚ: Mujeres y hombres con algún problema de salud crónico, según grupo de edad y área de residencia
(Porcentaje)

Grupo de edad/Sexo/Área de residencia	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nacional										
Mujeres										
Menos de 15 años	7,8	8,8	9,8	10,9	11,3	10,3	12,0	14,5	14,0	13,1
De 15 a 29 años	11,4	13,2	15,4	16,1	17,9	18,8	24,3	27,5	28,0	26,2
De 30 a 39 años	17,7	20,1	22,8	22,5	24,5	25,8	34,3	39,6	38,4	35,3
De 40 a 49 años	26,1	29,6	32,5	34,9	35,4	37,6	46,5	53,3	52,2	51,1
De 50 a 59 años	42,9	46,1	49,5	47,8	50,3	52,3	62,0	68,7	69,1	66,5
De 60 y más años	59,1	65,3	67,8	67,3	66,8	68,3	78,6	82,1	81,8	81,0
Hombres										
Menos de 15 años	8,6	9,8	11,6	11,9	12,4	11,3	14,0	15,3	15,4	14,0
De 15 a 29 años	8,7	10,7	10,9	12,1	12,4	13,2	16,3	20,4	20,6	18,5
De 30 a 39 años	13,0	15,3	17,7	16,8	19,0	19,8	26,0	28,9	29,2	30,0
De 40 a 49 años	19,1	20,4	23,8	24,6	25,0	27,4	34,5	40,9	41,3	38,6
De 50 a 59 años	27,9	32,1	33,4	36,4	36,9	39,1	49,5	55,2	55,2	51,2
De 60 y más años	46,8	50,4	56,5	56,0	55,8	58,6	69,5	71,4	70,1	69,3
Urbana										
Mujeres										
Menos de 15 años	10,3	10,6	12,0	13,9	13,9	12,9	15,4	18,5	17,6	16,2
De 15 a 29 años	13,1	14,2	16,5	17,9	19,8	20,7	27,2	31,1	31,6	29,0
De 30 a 39 años	19,1	20,7	22,8	23,5	25,7	26,8	35,9	41,8	40,4	36,3
De 40 a 49 años	27,1	29,4	31,8	36,7	37,4	39,4	48,8	55,6	54,9	52,6
De 50 a 59 años	33,9	35,6	37,9	38,5	40,9	42,2	51,0	55,9	56,5	68,0
De 60 y más años	64,0	67,5	69,0	71,4	70,1	71,1	81,7	83,8	83,0	82,9
Hombres										
Menos de 15 años	11,3	12,3	14,3	14,9	15,5	14,4	17,8	19,5	19,7	17,3
De 15 a 29 años	9,8	11,7	11,6	13,5	13,8	14,9	18,4	23,3	23,3	20,7
De 30 a 39 años	13,7	15,6	17,7	17,3	19,4	20,5	26,8	29,1	30,6	31,3
De 40 a 49 años	19,2	20,0	23,3	24,7	25,6	27,8	35,1	41,4	43,2	39,2
De 50 a 59 años	20,8	24,5	23,8	28,2	28,5	30,1	38,2	43,4	43,3	52,8
De 60 y más años	48,8	50,5	56,2	57,8	57,1	60,2	71,2	70,9	70,6	69,2
Rural										
Mujeres										
Menos de 15 años	3,5	5,8	5,9	5,4	6,2	4,8	5,1	6,0	6,1	5,8
De 15 a 29 años	6,2	10,2	12,2	10,4	11,7	12,5	14,7	14,5	15,8	15,8
De 30 a 39 años	13,4	18,4	23,0	19,2	20,5	22,2	28,3	32,1	31,0	31,7
De 40 a 49 años	22,7	30,3	34,6	28,9	28,7	31,1	38,6	45,3	42,1	45,1
De 50 a 59 años	34,5	42,2	49,3	40,6	41,7	43,7	52,4	60,8	60,7	61,1
De 60 y más años	48,7	60,2	64,9	57,0	58,1	61,2	70,1	77,5	78,4	75,5
Hombres										
Menos de 15 años	3,8	5,5	6,7	6,1	6,4	5,2	6,2	6,3	6,1	6,4
De 15 a 29 años	5,9	8,0	8,7	8,2	8,4	8,2	9,8	11,3	11,7	11,0
De 30 a 39 años	11,1	14,6	17,6	15,2	17,7	17,3	22,9	28,1	24,8	24,9
De 40 a 49 años	18,7	21,4	25,0	24,4	23,3	26,1	32,5	39,3	35,1	36,6
De 50 a 59 años	25,5	28,6	36,6	33,3	32,9	36,1	46,6	52,3	51,5	46,2
De 60 y más años	42,6	50,1	57,1	51,8	52,3	54,7	65,1	72,7	68,6	69,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

CUADRO 4.3


PERÚ: Mujeres y hombres con algún problema de salud crónico, según lengua materna y área de residencia
(Porcentaje)

Lengua materna/Sexo/ Área de Residencia	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nacional										
Mujeres										
Castellano	20,7	23,6	25,6	26,6	27,8	28,9	36,2	40,9	41,0	39,2
Lengua Nativa 1/	22,8	26,0	30,4	28,2	30,2	32,4	39,6	46,5	46,9	48,7
Hombres										
Castellano	15,6	17,9	19,6	20,6	21,3	22,3	28,2	31,6	32,4	30,4
Lengua Nativa 1/	18,2	19,6	24,3	22,6	23,9	25,7	32,4	39,4	39,1	40,3
Urbana										
Mujeres										
Castellano	22,9	24,7	26,7	28,6	29,8	31,1	39,1	44,1	44,1	41,8
Lengua Nativa 1/	32,2	33,0	36,8	37,2	39,4	40,4	49,9	55,8	56,2	57,4
Hombres										
Castellano	17,1	18,8	20,4	22,0	23,0	24,1	30,2	33,9	35,0	32,5
Lengua Nativa 1/	23,5	24,8	28,8	28,3	29,5	30,8	40,1	47,0	47,3	47,8
Rural										
Mujeres										
Castellano	12,8	19,5	21,3	18,4	19,7	20,1	24,2	26,8	27,2	27,2
Lengua Nativa 1/	16,8	21,4	25,8	21,7	23,2	26,2	31,5	38,7	38,9	40,9
Hombres										
Castellano	11,0	15,0	16,7	15,4	15,5	15,7	20,5	22,7	21,7	21,5
Lengua Nativa 1/	15,0	16,5	21,4	18,7	20,0	22,0	26,6	33,4	32,7	34,2

1/ Comprende: Quechua, Aymara y lenguas amazónicas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Mujeres y hombres con algún problema de salud crónico, según lengua materna
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

CUADRO 4.4

PERÚ: Mujeres y hombres con algún problema de salud crónico, según condición socioeconómica y área de residencia (Porcentaje)

Condición socioeconómica/ Sexo/Área de residencia	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nacional										
Mujeres										
Quintil más bajo	11,6	16,3	19,1	16,0	17,2	18,0	22,4	25,8	26,8	29,5
Quintil bajo	16,4	18,7	20,7	20,9	22,7	23,7	29,0	32,6	34,3	34,5
Quintil medio	18,7	21,9	24,8	25,3	26,6	27,7	34,7	40,7	40,6	39,0
Quintil alto	23,5	25,4	28,7	30,4	32,0	32,9	41,1	46,4	46,4	43,2
Quintil más alto	30,7	33,8	34,2	37,2	38,1	40,3	50,3	56,4	55,6	52,2
Hombres										
Quintil más bajo	11,1	13,5	15,7	13,4	14,1	15,3	20,0	22,5	21,9	23,5
Quintil bajo	12,2	14,9	17,2	17,7	17,6	18,5	23,5	26,9	27,9	27,4
Quintil medio	15,3	17,0	20,1	20,2	20,9	22,0	27,8	31,4	31,8	30,0
Quintil alto	17,2	19,5	20,9	22,8	23,8	24,0	30,1	35,5	35,4	32,9
Quintil más alto	21,4	24,1	25,6	28,0	29,9	31,5	38,6	44,0	46,0	41,4
Urbana										
Mujeres										
Quintil más bajo	16,1	16,8	18,8	19,8	21,6	21,4	27,2	30,5	32,6	32,0
Quintil bajo	17,9	20,6	23,5	24,4	25,3	26,3	32,9	38,4	38,0	36,8
Quintil medio	21,8	23,4	27,8	27,8	30,7	30,9	39,3	43,0	43,5	41,9
Quintil alto	24,7	27,5	29,8	33,0	34,0	34,8	43,9	50,1	48,8	45,9
Quintil más alto	32,8	35,7	34,8	38,4	38,3	41,9	51,1	57,3	57,4	54,9
Hombres										
Quintil más bajo	12,6	13,8	16,3	16,3	17,0	17,7	23,5	25,3	27,3	25,2
Quintil bajo	14,8	16,9	19,0	19,6	19,7	20,3	25,4	29,2	29,2	29,0
Quintil medio	16,5	18,3	21,2	21,3	22,6	23,9	30,3	34,1	33,5	32,0
Quintil alto	18,6	21,0	21,9	24,2	25,7	25,7	33,0	37,4	37,7	35,0
Quintil más alto	22,3	25,1	25,5	29,4	30,5	32,8	39,4	45,9	48,4	43,9
Rural										
Mujeres										
Quintil más bajo	9,7	14,4	18,7	14,2	14,1	15,8	19,5	22,0	21,5	21,8
Quintil bajo	12,1	17,1	18,8	15,3	16,3	18,3	20,5	23,8	26,1	27,4
Quintil medio	12,7	18,1	20,1	17,3	20,2	20,0	24,8	29,5	29,8	29,9
Quintil alto	14,7	20,9	22,4	20,8	21,9	24,4	28,1	33,2	33,5	35,0
Quintil más alto	22,3	26,4	29,6	26,9	29,5	29,8	36,6	42,9	43,1	43,4
Hombres										
Quintil más bajo	9,0	12,6	17,0	12,4	12,3	14,1	16,7	19,4	18,9	18,4
Quintil bajo	11,3	14,5	14,4	12,8	14,2	14,8	19,1	21,8	22,0	22,6
Quintil medio	11,5	14,5	17,3	16,0	14,6	16,0	21,6	24,4	23,4	24,0
Quintil alto	12,1	14,8	17,1	17,0	18,8	18,7	22,6	27,4	26,2	26,5
Quintil más alto	15,5	18,2	22,0	21,5	22,5	23,0	28,4	34,4	33,6	34,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

CUADRO 4.5

PERÚ: Mujeres y hombres con algún problema de salud crónico que no consultaron, según razones y área de residencia (Porcentaje)

Razones de no consulta/Sexo/ Área de residencia	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nacional										
Mujeres										
Problemas económicos	26,4	26,1	23,6	23,6	20,1	16,3	14,9	14,4	12,5	11,3
Cree que no es necesario	30,4	32,9	33,0	33,1	34,1	36,6	36,0	37,9	38,3	40,7
Utilizó remedios caseros 1/	43,0	38,0	36,4	33,3	32,7	30,0	29,3	28,4	32,0	32,2
Queda lejos/Falta de confianza	12,9	11,5	10,7	10,8	12,2	14,2	15,0	16,0	16,3	16,6
Otras razones 2/	10,9	13,2	13,6	17,1	20,3	25,0	29,1	27,6	27,2	24,2
Hombres										
Problemas económicos	22,7	22,4	19,6	20,2	16,9	13,8	12,1	11,2	10,2	9,3
Cree que no es necesario	34,5	37,7	37,3	37,5	38,8	42,2	41,5	43,4	44,5	45,7
Utilizó remedios caseros 1/	42,5	36,0	35,9	32,9	31,4	27,6	27,9	27,3	29,1	29,4
No fue necesario	12,5	11,4	10,7	10,7	11,9	13,1	14,5	14,5	15,5	16,0
Otras razones 2/	11,1	13,2	13,1	16,9	20,1	23,8	27,5	26,0	25,9	23,8
Urbana										
Mujeres										
Problemas económicos	22,0	22,5	20,2	20,3	18,3	15,4	14,4	14,1	11,8	10,7
Cree que no es necesario	33,9	37,0	37,3	36,7	36,2	39,3	38,7	40,3	40,8	43,8
Utilizó remedios caseros 1/	42,1	34,3	32,4	30,4	31,7	28,3	27,1	26,5	30,1	31,0
Queda lejos/Falta de confianza	7,9	8,2	7,6	8,6	10,0	11,5	11,9	13,6	13,6	13,8
Otras razones 2/	11,4	14,1	14,7	18,3	20,6	25,7	29,9	27,5	26,7	22,9
Hombres										
Problemas económicos	18,3	18,4	16,1	16,2	14,3	12,1	11,1	10,4	9,1	8,5
Cree que no es necesario	38,7	42,8	41,9	42,3	41,6	45,1	44,3	46,3	47,6	49,4
Utilizó remedios caseros 1/	41,2	31,7	31,6	29,8	29,1	25,3	25,5	24,3	26,3	27,7
Queda lejos/Falta de confianza	7,6	8,0	7,7	8,3	9,6	11,2	12,2	12,5	12,7	13,6
Otras razones 2/	11,3	13,3	14,0	17,8	21,0	24,4	28,0	25,6	25,4	22,5
Rural										
Mujeres										
Problemas económicos	35,4	33,7	31,2	31,8	24,5	18,7	16,3	15,6	14,6	12,9
Cree que no es necesario	23,2	24,3	23,2	24,2	28,4	29,7	28,3	30,9	31,2	31,7
Utilizó remedios caseros 1/	44,8	45,7	45,4	40,2	35,3	34,1	35,8	34,2	37,7	35,8
Queda lejos/Falta de confianza	23,1	18,3	17,8	16,1	17,9	21,0	23,6	23,1	24,2	24,8
Otras razones 2/	10,0	11,4	11,3	14,1	19,5	23,0	26,7	27,9	28,8	28,1
Hombres										
Problemas económicos	31,2	30,1	27,1	29,2	22,5	17,7	14,6	13,2	13,1	11,7
Cree que no es necesario	26,6	27,8	27,7	27,0	32,7	35,5	34,2	35,3	36,3	35,6
Utilizó remedios caseros 1/	45,1	44,3	44,9	39,7	36,6	32,9	34,1	35,5	36,4	34,1
Queda lejos/Falta de confianza	21,7	17,9	17,0	15,9	17,2	17,6	20,3	19,9	22,7	22,7
Otras razones 2/	10,7	13,0	11,3	14,9	18,2	22,4	26,1	27,0	27,1	27,5

1/ Incluye "Se autoreceto".

2/ Incluye "No tiene seguro, falta de tiempo, por maltrato del personal de salud".

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

CUADRO 4.6

PERÚ: Mujeres y hombres con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), por grupo de edad
(Casos notificados)

Año	De 0 a 14 años		De 15 a 24 años		De 25 a 49 años		De 50 a 59 años		De 60 y más años	
	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres
	360	417	1 219	3 124	4 789	16 932	466	1 677	163	774
1985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1986	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
1987	-	2	-	10	1	54	-	3	-	2
1988	4	1	3	37	25	140	-	8	2	3
1989	2	2	3	52	23	184	-	20	-	8
1990	2	9	4	57	19	256	1	28	1	11
1991	3	3	11	71	31	299	-	23	-	10
1992	4	10	25	118	57	466	7	23	2	13
1993	16	13	28	119	51	419	5	23	2	15
1994	14	13	40	126	84	485	4	43	4	12
1995	18	20	40	150	143	610	16	50	3	15
1996	22	22	63	172	175	824	16	72	3	24
1997	19	33	51	222	175	871	15	73	5	39
1998	17	23	90	162	207	750	6	52	4	25
1999	17	32	74	144	202	749	20	61	1	23
2000	18	19	46	121	206	668	16	52	6	21
2001	18	17	51	99	241	657	10	80	8	37
2002	23	13	34	104	238	677	20	70	9	36
2003	19	20	64	110	324	932	24	97	6	49
2004	13	26	63	108	352	1 074	37	121	19	56
2005	22	29	81	150	437	1 168	56	124	9	63
2006	17	22	76	113	302	919	37	96	17	51
2007	23	13	67	108	276	837	27	97	9	41
2008	32	32	55	154	304	867	32	111	11	45
2009	6	21	55	104	207	642	24	70	7	28
2010	5	7	55	143	186	593	22	74	5	38
2011	18	10	53	123	196	611	18	72	12	43
2012	3	3	47	117	168	591	25	68	9	38
2013 P/	5	2	40	130	159	584	28	66	9	27

Nota: Algunas cifras han sido modificadas por el sector salud.

P/ Preliminar

Fuente: Ministerio de Salud (MINSA) - Dirección General de Epidemiología.

CUADRO 4.7

PERÚ: Mujeres que conocen dos formas de evitar el VIH, según característica seleccionada (Porcentaje)

Característica seleccionada	2009	2010	2011	2012	2013
Nacional	68,6	66,4	68,2	68,4	70,5
Área de residencia					
Urbana	74,9	71,9	73,6	73,1	74,3
Rural	50,2	51,1	52,4	54,6	58,0
Nivel de educación					
Sin educación	25,8	28,7	29,7	28,7	35,0
Primaria	51,5	51,5	52,4	52,6	58,0
Secundaria	71,7	68,9	71,1	71,4	71,6
Superior	82,0	78,4	79,2	79,5	79,9
Condición socioeconómica					
Quintil más bajo	42,2	44,2	43,7	47,2	52,3
Quintil bajo	62,5	61,5	65,6	66,5	70,7
Quintil medio	73,9	69,4	72,4	71,2	73,4
Quintil alto	74,7	73,3	74,5	72,6	72,9
Quintil más alto	80,3	76,8	77,4	77,9	79,1
Departamento					
Amazonas	72,4	68,9	61,0	58,1	58,2
Áncash	70,2	59,8	67,8	70,0	69,1
Apurímac	40,2	53,5	62,8	65,9	63,8
Arequipa	69,6	64,2	63,6	70,2	68,0
Ayacucho	45,2	45,2	48,8	49,4	56,7
Cajamarca	54,6	58,2	49,1	49,6	53,6
Cusco	59,9	56,2	67,8	70,9	68,3
Huancavelica	34,5	38,7	48,4	63,3	59,4
Huánuco	61,3	57,3	56,7	57,3	67,3
Ica	71,3	69,4	70,8	76,3	73,1
Junín	69,1	72,0	73,1	73,7	96,1
La Libertad	62,1	60,3	60,1	63,8	70,1
Lambayeque	72,7	67,4	71,9	67,7	66,2
Lima 1/	77,2	73,2	74,1	72,1	74,2
Loreto	65,2	58,4	65,5	73,6	73,9
Madre de Dios	77,1	63,2	64,5	75,3	68,3
Moquegua	80,3	74,9	67,2	65,0	62,7
Pasco	52,9	72,0	73,1	70,7	66,2
Piura	69,7	77,6	74,1	69,0	64,6
Puno	57,1	57,1	64,8	57,8	54,8
San Martín	79,2	67,5	73,5	82,0	80,0
Tacna	73,0	68,7	68,7	74,9	74,4
Tumbes	75,6	76,3	74,4	67,7	69,7
Ucayali	71,9	78,8	78,6	78,4	80,3

1/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO 4.8

PERÚ: Mujeres que conocen dos o más síntomas de las infecciones de transmisión sexual, según característica seleccionada (Porcentaje)

Característica seleccionada	2007-2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nacional	26,3	26,3	26,2	25,3	26,6	27,5
Área de residencia						
Urbana	32,9	31,9	31,7	31,2	32,3	32,5
Rural	8,3	10,0	10,9	8,1	9,7	10,9
Nivel de educación						
Sin educación	1,3	3,5	4,4	2,8	2,1	2,9
Primaria	6,8	7,6	8,1	6,1	7,2	7,8
Secundaria	21,5	22,9	21,7	20,5	22,5	23,3
Superior	51,3	49,9	51,6	49,9	50,8	48,8
Quintil de riqueza						
Quintil inferior	4,6	8,2	8,9	4,9	6,0	7,9
Segundo quintil	8,1	15,0	14,5	13,0	15,9	18,4
Quintil intermedio	18,9	22,0	24,8	24,3	25,1	27,9
Cuarto quintil	29,5	33,8	33,0	32,5	33,7	35,5
Quintil superior	41,9	44,6	43,6	44,7	44,3	42,9
Departamento						
Amazonas	16,3	25,9	28,5	19,8	15,0	16,4
Áncash	17,8	34,2	27,0	23,3	18,7	24,8
Apurímac	18,2	19,0	15,3	8,2	12,5	9,2
Arequipa	35,2	31,4	20,6	22,1	19,3	26,5
Ayacucho	13,1	14,6	20,8	13,3	12,1	15,8
Cajamarca	10,8	15,2	14,7	10,2	15,5	11,5
Cusco	18,8	13,9	22,3	17,2	22,6	16,9
Huancavelica	7,7	5,0	7,9	6,8	10,6	7,4
Huánuco	17,3	20,9	19,6	19,6	21,8	25,0
Ica	40,9	30,3	30,1	32,8	38,1	39,3
Junín	18,8	19,8	24,6	24,7	25,1	30,7
La Libertad	22,3	24,8	14,1	14,8	13,9	24,6
Lambayeque	28,9	23,6	19,4	19,7	19,6	20,1
Lima	33,3	33,1	34,8	35,1	37,1	35,8
Loreto	33,4	35,0	22,1	22,4	30,5	27,0
Madre de Dios	37,7	42,4	35,3	19,2	40,3	26,4
Moquegua	38,8	38,3	29,5	31,2	30,3	36,3
Pasco	15,3	12,8	18,5	24,5	19,9	16,6
Piura	30,2	15,4	20,3	23,7	20,3	19,7
Puno	9,2	9,6	8,3	8,4	6,5	8,5
San Martín	26,3	46,1	60,2	42,5	38,9	44,4
Tacna	30,6	29,2	31,3	28,2	29,0	25,3
Tumbes	32,6	24,5	41,7	38,8	38,7	31,6
Ucayali	35,6	32,6	31,6	32,5	36,7	38,4

Nota: Se considera que conoce dos o más síntomas de las infecciones de transmisión sexual.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO 4.9

PERÚ: Mujeres con diagnóstico de cáncer, según órgano comprometido
(Casos registrados)

Órgano comprometido	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nacional	5 240	5 258	5 465	5 446	6 065	5 888	6 051	6 321	6 335	6 668	6 858
Cuello uterino	1 402	1 339	1 380	1 358	1 531	1 499	1 620	1 592	1 563	1 601	1 624
Mama	1 033	1 019	1 022	1 035	1 161	1 111	1 106	1 188	1 225	1 253	1 297
Estómago	305	298	317	313	368	367	373	422	402	404	431
Tiroides	189	217	245	235	234	223	249	268	283	347	390
Colon - Recto	160	165	145	197	196	212	256	265	263	258	277
Otros tumores Malignos	200	202	203	214	232	228	230	259	267	284	313
Leucemias	207	229	230	250	249	237	253	234	230	279	289
Pulmón	158	160	189	191	196	210	214	218	205	217	195
Ovario	167	188	157	180	199	163	198	201	235	210	200
Cuerpo de útero	93	101	105	101	126	116	122	135	145	167	138
Linfomas	142	137	162	167	173	139	160	133	147	132	142
Vesícula biliar	73	90	94	93	111	113	111	133	119	129	157
Cavidad oral y faringe	138	136	139	144	146	152	147	139	166	171	180
Sitio primario desconocido	170	165	209	120	113	127	113	126	111	138	140
Tejidos Blandos y peritoneo	91	90	106	94	119	122	98	96	110	111	97
Riñón	53	53	53	51	87	89	88	90	72	84	101
Sistema nervioso central	87	105	96	80	98	85	76	86	119	122	131
Hígado	61	60	58	60	70	79	66	80	91	82	65
Páncreas	64	50	47	70	77	61	63	84	71	96	95
Melanoma de piel	53	56	68	67	87	92	68	74	55	76	89
Huesos y cartílagos	44	36	35	49	48	47	43	55	44	42	48
Vulva	40	22	39	29	39	30	39	45	43	41	47
Ojo	40	20	42	32	40	40	37	37	42	53	41
Vejiga	26	31	33	37	26	30	28	34	30	43	39
Coriocarcinoma o Mola maligna	27	45	34	27	35	38	27	33	19	20	22
Mieloma	17	21	30	15	29	26	23	27	23	25	33
Esófago	15	17	9	10	14	19	28	26	25	19	18
Laringe	8	5	12	1	5	6	6	10	11	9	6
Fosas nasales	26	24	18	32	28	24	26	20	28	22	20
Otros	151	177	188	194	228	203	183	211	191	233	233

Nota: Algunas cifras han sido modificadas por el sector.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) - Departamento de Epidemiología y Estadística del Cáncer.

CUADRO 4.10

PERÚ: Hombres con diagnóstico de cáncer, según órgano comprometido
(Casos registrados)

Órgano comprometido	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nacional	2 997	2 943	3 313	3 303	3 560	3 723	3 712	3 888	3 697	3 835	4 234
Próstata	311	352	365	436	473	533	509	510	505	480	579
Estómago	373	308	375	361	375	410	439	450	448	462	561
Leucemia	251	235	274	266	317	300	316	316	295	332	295
Colon- Recto	150	141	203	150	194	194	174	231	252	224	238
Pulmón	172	187	178	188	211	211	247	225	204	213	200
Otros tumores Malignos	156	145	177	210	184	184	172	219	213	216	237
Linfomas	160	165	186	201	205	203	199	202	172	161	165
Riñón	65	64	88	80	103	111	120	159	117	127	143
Testículos	137	158	151	142	166	163	157	146	135	144	155
Tejidos Blandos y peritoneo	109	87	103	109	116	112	122	129	123	130	145
Cavidad oral y faringe	119	117	150	141	142	145	148	135	166	157	199
Sistema nervioso central	104	123	118	99	113	120	105	119	85	119	125
Sitio primario desconocido	134	130	143	69	90	98	107	116	73	124	93
Hígado	91	84	89	95	88	111	119	87	98	115	131
Melanoma de piel	64	59	59	64	75	73	66	79	71	68	111
Páncreas	39	52	41	61	50	64	68	79	77	71	90
Vejiga	68	62	72	76	83	84	62	71	73	71	97
Laringe	60	41	46	51	55	61	45	60	45	59	49
Huesos y cartílagos	56	46	53	58	67	60	50	57	60	60	73
Esófago	30	35	27	39	46	55	46	55	40	52	54
Vesícula biliar	24	21	34	24	19	32	24	46	37	44	35
Tiroides	41	48	58	55	56	48	57	44	73	53	83
Ojo	48	37	48	40	35	51	47	43	47	54	47
Pene	28	40	42	40	40	41	47	40	44	61	45
Mieloma	28	19	42	41	37	30	33	32	39	39	43
Fosas nasales	25	39	26	26	22	28	28	32	32	29	31
Mama	3	3	7	1	3	1	5	5	4	3	8
Otros	151	145	158	180	195	200	200	201	169	167	202

Nota: Algunas cifras han sido modificadas por el sector.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) - Departamento de Epidemiología y Estadística del Cáncer.

CUADRO 4.11

PERÚ: Mujeres hospitalizadas, según causas y grupo de edad
(Casos registrados en hospitales)

Causa de morbilidad / Grupo de edad	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nacional	590 149	614 725	617 627	662 391	621 544	632 917
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	18 194	17 039	16 698	17 583	17 725	15 502
Menores de 15 años	8 502	7 465	7 194	6 938	6 748	6 658
De 15 a 24 años	2 330	2 170	2 046	2 308	2 641	1 951
De 25 a 49 años	3 754	3 658	3 542	3 922	3 994	3 213
50 y más años	3 608	3 746	3 916	4 415	4 342	3 680
Tumores (Neoplasias)	18 244	18 155	18 617	20 454	18 927	18 539
Menores de 15 años	1 227	1 220	1 157	1 184	1 094	1 115
De 15 a 24 años	1 150	1 086	1 162	1 237	1 162	1 230
De 25 a 49 años	8 127	8 255	8 472	9 221	8 387	7 793
50 y más años	7 740	7 594	7 826	8 812	8 284	8 401
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1 956	2 063	2 078	2 216	2 141	2 178
Menores de 15 años	630	602	505	582	560	566
De 15 a 24 años	287	302	318	321	306	346
De 25 a 49 años	458	554	643	580	592	569
50 y más años	581	605	612	733	683	697
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	6 142	6 082	5 802	6 733	6 476	6 175
Menores de 15 años	1 066	934	859	931	780	814
De 15 a 24 años	309	264	277	266	260	243
De 25 a 49 años	1 430	1 382	1 312	1 421	1 434	1 341
50 y más años	3 337	3 502	3 354	4 115	4 002	3 777
Trastornos mentales y del comportamiento	3 165	2 800	2 680	2 651	2 527	2 357
Menores de 15 años	190	148	165	141	149	122
De 15 a 24 años	926	836	759	712	713	633
De 25 a 49 años	1 502	1 333	1 272	1 266	1 205	1 141
50 y más años	547	483	484	532	460	461
Enfermedades del sistema nervioso	3 439	3 087	3 286	3 128	3 044	3 112
Menores de 15 años	1 205	1 062	1 036	1 032	1 004	1 007
De 15 a 24 años	506	431	498	474	450	522
De 25 a 49 años	862	772	847	782	766	766
50 y más años	866	822	905	840	824	817
Enfermedades del ojo y de sus anexos	1 085	926	813	762	709	579
Menores de 15 años	371	316	281	259	265	242
De 15 a 24 años	100	78	61	71	47	39
De 25 a 49 años	295	181	138	130	102	96
50 y más años	319	351	333	302	295	202
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoidea	852	730	740	734	645	600
Menores de 15 años	244	181	189	202	151	135
De 15 a 24 años	109	96	94	93	80	66
De 25 a 49 años	232	244	238	227	208	212
50 y más años	267	209	219	212	206	187

Continúa...

CUADRO 4.11

PERÚ: Mujeres hospitalizadas, según causas y grupo de edad
(Casos registrados en hospitales)

Causa de morbilidad / Grupo de edad	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Enfermedades del sistema circulatorio	9 941	10 190	10 416	10 816	10 234	10 407
Menores de 15 años	483	474	438	423	403	414
De 15 a 24 años	373	348	448	348	327	300
De 25 a 49 años	1 767	1 774	2 083	1 740	1 637	1 702
50 y más años	7 318	7 594	7 447	8 305	7 867	7 991
Enfermedades del sistema respiratorio	25 824	27 235	25 339	28 266	24 013	25 116
Menores de 15 años	16 516	16 731	14 496	15 874	13 482	13 840
De 15 a 24 años	1 104	1 018	1 176	1 112	912	978
De 25 a 49 años	2 219	2 417	2 692	2 589	2 154	2 215
50 y más años	5 985	7 069	6 975	8 691	7 465	8 083
Enfermedades del sistema digestivo	40 010	41 889	45 406	50 283	47 572	48 156
Menores de 15 años	3 923	3 771	3 678	4 025	3 935	3 968
De 15 a 24 años	6 468	6 596	7 096	8 004	7 836	8 188
De 25 a 49 años	16 707	17 597	19 246	21 026	19 541	19 751
50 y más años	12 912	13 925	15 386	17 228	16 260	16 249
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5 252	5 236	5 214	5 971	5 617	5 631
Menores de 15 años	2 164	2 173	2 019	2 379	2 228	2 091
De 15 a 24 años	670	617	647	643	574	608
De 25 a 49 años	1 200	1 181	1 243	1 315	1 198	1 238
50 y más años	1 218	1 265	1 305	1 634	1 617	1 694
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido	3 073	2 897	2 951	3 000	2 895	2 819
Menores de 15 años	538	411	413	409	432	404
De 15 a 24 años	491	485	431	452	419	407
De 25 a 49 años	1 083	1 071	1 159	1 095	1 037	967
50 y más años	961	930	948	1 044	1 007	1 041
Enfermedades del sistema genito urinario	23 666	25 079	26 291	31 179	27 573	28 752
Menores de 15 años	2 870	2 924	2 869	3 106	2 773	3 099
De 15 a 24 años	4 512	4 755	4 877	5 120	4 988	5 182
De 25 a 49 años	10 068	10 573	10 965	13 137	11 434	11 823
50 y más años	6 216	6 827	7 580	9 816	8 378	8 648
Embarazo, parto y puerperio	355 506	382 855	385 138	406 709	382 210	390 724
Menores de 15 años	2 329	2 372	2 328	2 819	2 847	2 622
De 15 a 24 años	170 622	181 637	182 243	192 361	179 817	182 397
De 25 a 49 años	182 411	198 658	200 358	211 329	199 357	205 522
50 y más años	144	188	199	199	189	183
Ignorado	-	-	10	1	-	-
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	22 695	24 514	23 169	26 441	25 046	25 702
Menores de 15 años	22 695	24 514	23 168	26 441	25 046	25 702
De 15 a 24 años	-	-	1	-	-	-
De 25 a 49 años	-	-	-	-	-	-
50 y más años	-	-	-	-	-	-
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías	3 162	3 005	3 223	3 276	3 047	3 063
Menores de 15 años	2 509	2 339	2 442	2 536	2 347	2 339
De 15 a 24 años	217	239	264	259	249	255
De 25 a 49 años	311	300	368	356	308	344
50 y más años	125	127	149	125	143	125

Continúa...

CUADRO 4.11

PERÚ: Mujeres hospitalizadas, según causas y grupo de edad
(Casos registrados en hospitales)

Causa de morbilidad / Grupo de edad	Conclusión.					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos	6 490	6 509	6 220	6 394	6 436	6 903
Menores de 15 años	1 861	1 860	1 509	1 727	1 772	1 869
De 15 a 24 años	1 110	1 065	1 076	1 004	1 037	1 096
De 25 a 49 años	1 854	1 934	1 880	1 912	1 885	2 062
50 y más años	1 665	1 650	1 755	1 751	1 742	1 876
Traumatismos y envenenamientos	22 715	21 922	20 996	23 925	22 076	21 846
Menores de 15 años	6 620	6 336	5 901	6 545	6 116	5 853
De 15 a 24 años	5 084	4 620	4 527	5 292	4 709	4 458
De 25 a 49 años	6 317	6 214	5 836	6 585	6 193	6 172
50 y más años	4 694	4 752	4 732	5 503	5 058	5 363
Factores que influyen en el estado de salud	18 738	12 512	12 550	11 870	11 840	13 374
Menores de 15 años	7 165	438	737	678	351	1 115
De 15 a 24 años	5 248	5 736	5 451	4 825	5 165	5 488
De 25 a 49 años	6 163	6 182	6 078	6 034	6 051	6 452
50 y más años	162	156	284	333	273	319
Causas externas de morbilidad y mortalidad 1/	-	-	-	-	791	1 382
Menores de 15 años	-	-	-	-	173	198
De 15 a 24 años	-	-	-	-	291	549
De 25 a 49 años	-	-	-	-	222	526
50 y más años	-	-	-	-	105	109

Enfermedades infecciosas y parasitarias: Se consideran alrededor de 90 enfermedades, entre las principales; tuberculosis, hepatitis viral, tifoidea, sífilis y shigelosis.

1/ Para el año 2011 el sector ha considerado causas externas de morbilidad y mortalidad.

Fuente : Ministerio de Salud (MINSA) - Oficina General de Estadística e Informática.

CUADRO 4.12

PERÚ: Hombres hospitalizados, según causas y grupo de edad
(Casos registrados en hospitales)

Causa de morbilidad/ Grupo de edad	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nacional	218 026	213 270	209 490	229 217	215 269	214 425
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	20 584	18 941	18 180	19 277	18 598	15 444
Menores de 15 años	10 349	8 912	8 807	8 657	7 649	7 647
De 15 a 24 años	2 363	2 152	1 955	2 163	2 378	1 623
De 25 a 49	4 662	4 528	4 127	4 630	4 703	3 280
50 y más años	3 210	3 349	3 291	3 827	3 868	2 894
Tumores (Neoplasias)	9 814	9 583	9 593	9 738	9 722	10 087
Menores de 15 años	1 406	1 484	1 409	1 486	1 363	1 329
De 15 a 24 años	1 054	1 121	1 005	931	999	1 111
De 25 a 49 años	2 179	2 077	2 271	2 001	2 159	2 059
50 y más años	5 175	4 901	4 908	5 320	5 201	5 588
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1 773	1 720	1 699	1 719	1 801	1 809
Menores de 15 años	844	782	727	731	715	735
De 15 a 24 años	204	203	208	168	180	215
De 25 a 49 años	287	282	273	289	343	314
50 y más años	438	453	491	531	563	545
Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4 252	4 097	4 037	4 562	4 420	4 284
Menores de 15 años	1 232	1 116	1 052	1 030	847	904
De 15 a 24 años	151	118	122	140	169	140
De 25 a 49 años	880	827	865	1 042	1 000	917
50 y más años	1 989	2 036	1 998	2 350	2 404	2 323
Trastornos mentales y del comportamiento	3 559	3 087	2 953	3 085	2 834	2 781
Menores de 15 años	121	128	106	118	100	85
De 15 a 24 años	1 014	886	847	867	815	806
De 25 a 49 años	1 773	1 495	1 481	1 552	1 385	1 388
50 y más años	651	578	519	548	534	502
Enfermedades del sistema nervioso	3 654	3 353	3 402	3 417	3 403	3 413
Menores de 15 años	1 386	1 291	1 219	1 324	1 211	1 274
De 15 a 24 años	549	498	534	492	488	473
De 25 a 49 años	836	796	788	739	856	841
50 y más años	883	768	861	862	848	825
Enfermedades del ojo y de sus anexos	844	801	738	683	677	584
Menores de 15 años	392	332	302	262	311	302
De 15 a 24 años	77	51	48	50	47	44
De 25 a 49 años	163	116	96	113	104	93
50 y más años	212	302	292	258	215	145
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoidea	651	549	560	580	448	456
Menores de 15 años	326	255	227	241	156	195
De 15 a 24 años	78	76	75	75	62	57
De 25 a 49 años	134	121	134	124	124	94
50 y más años	113	97	124	140	106	110

Continúa...

CUADRO 4.12

PERÚ: Hombres hospitalizados, según causas y grupo de edad
(Casos registrados en hospitales)

Causa de morbilidad/ Grupo de edad	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Enfermedades del sistema circulatorio	9 020	9 092	9 210	10 141	9 886	9 927
Menores de 15 años	594	520	513	494	513	458
De 15 a 24 años	364	364	379	348	334	289
De 25 a 49 años	1 640	1 561	1 496	1 587	1 501	1 429
50 y más años	6 422	6 647	6 822	7 712	7 538	7 751
Enfermedades del sistema respiratorio	28 511	29 453	27 318	30 524	26 229	26 772
Menores de 15 años	20 535	20 810	18 222	19 928	17 035	17 163
De 15 a 24 años	1 242	1 210	1 259	1 243	1 091	1 134
De 25 a 49 años	2 026	2 093	2 307	2 286	1 995	1 959
50 y más años	4 708	5 340	5 530	7 067	6 108	6 516
Enfermedades del sistema digestivo	34 113	34 835	36 799	40 877	38 232	39 202
Menores de 15 años	5 200	4 920	5 044	5 399	5 001	5 293
De 15 a 24 años	5 207	5 167	5 660	6 089	5 924	5 938
De 25 a 49 años	12 390	12 547	12 942	14 582	13 432	13 747
50 y más años	11 316	12 201	13 153	14 807	13 875	14 224
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	5 700	5 949	5 814	6 747	6 367	6 326
Menores de 15 años	2 524	2 661	2 459	2 794	2 565	2 544
De 15 a 24 años	843	763	756	859	834	745
De 25 a 49 años	1 283	1 339	1 350	1 552	1 421	1 485
50 y más años	1 050	1 186	1 249	1 542	1 547	1 552
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido	2 756	2 635	2 550	2 703	2 662	2 618
Menores de 15 años	775	627	521	537	520	520
De 15 a 24 años	408	390	417	437	385	372
De 25 a 49 años	918	932	909	946	1 003	891
50 y más años	655	686	703	783	754	835
Enfermedades del sistema genito urinario	9 619	9 774	10 567	11 237	10 588	10 805
Menores de 15 años	2 710	2 486	2 449	2 466	2 153	2 155
De 15 a 24 años	600	594	607	661	632	589
De 25 a 49 años	1 249	1 313	1 272	1 362	1 382	1 463
50 y más años	5 060	5 381	6 239	6 748	6 421	6 598
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	26 695	29 558	27 837	30 935	29 628	29 775
Menores de 15 años	26 695	29 557	27 836	30 935	29 628	29 775
De 15 a 24 años	-	-	-	-	-	-
De 25 a 49 años	-	-	-	-	-	-
50 y más años	-	-	-	-	-	-
Ignorado	-	1	1	-	-	-
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías	3 714	3 427	3 679	3 713	3 470	3 363
Menores de 15 años	3 345	3 039	3 278	3 357	3 142	3 015
De 15 a 24 años	173	166	183	165	152	183
De 25 a 49 años	138	134	127	113	105	110
50 y más años	58	88	91	78	71	55

Continúa...

CUADRO 4.12

PERÚ: Hombres hospitalizados, según causas y grupo de edad
(Casos registrados en hospitales)

Conclusión.

Causa de morbilidad/ Grupo de edad	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos	5 773	5 791	5 418	5 453	5 746	5 725
Menores de 15 años	2 064	2 064	1 804	1 916	2 181	2 009
De 15 a 24 años	801	767	731	693	706	736
De 25 a 49 años	1 370	1 393	1 364	1 288	1 338	1 321
50 y más años	1 538	1 567	1 519	1 556	1 521	1 659
Traumatismos y envenenamientos	39 811	39 689	37 744	42 524	38 859	38 542
Menores de 15 años	10 763	10 394	9 715	10 364	9 389	8 999
De 15 a 24 años	8 888	8 880	8 207	9 450	8 711	8 686
De 25 a 49 años	14 158	14 167	13 467	15 348	13 968	13 933
50 y más años	6 002	6 248	6 355	7 362	6 791	6 924
Factores que influyen en el estado de salud	7 183	936	1 392	1 302	831	1 517
Menores de 15 años	6 666	388	699	660	219	902
De 15 a 24 años	143	122	128	95	132	112
De 25 a 49 años	204	237	286	291	232	236
50 y más años	170	189	279	256	248	267
Causas externas de morbilidad y mortalidad 1/	-	-	-	-	868	995
Menores de 15 años	-	-	-	-	192	216
De 15 a 24 años	-	-	-	-	225	250
De 25 a 49 años	-	-	-	-	290	345
50 y más años	-	-	-	-	161	184

Enfermedades infecciosas y parasitarias: Se considerarán alrededor de 90 enfermedades, entre las principales; tuberculosis, hepatitis viral, tifoidea, sífilis y shigelosis.

1/ Para el año 2011 el sector ha considerado causas externas de morbilidad y mortalidad.

Fuente : Ministerio de Salud (MINSA) - Oficina General de Estadística e Informática.

CUADRO 4.13

B. DEFUNCIONES

PERÚ: Defunciones de mujeres, según causas
(Casos registrados)

Causas de muerte	2005	2006	2007	2008	2009	2012
Nacional	40 897	37 954	40 324	42 274	44 236	45 264
Cáncer (neoplasias)	9 146	8 193	8 847	9 395	9 536	9 747
Enfermedades del sistema circulatorio	8 208	7 863	8 122	7 509	7 980	8 419
Enfermedades hipertensivas	1 517	1 471	1 591	1 342	1 791	2 174
Otras formas de enfermedad del corazón	1 478	1 533	1 857	1 575	1 636	2 004
Enfermedades cerebrovasculares	2 136	2 191	2 115	1 951	1 988	1 981
Enfermedades isquémicas del corazón	2 564	2 157	2 024	2 247	2 041	1 868
Enf. de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares	343	268	287	199	255	153
Otras enfermedades del sistema circulatorio	170	243	248	195	269	239
Influenza y neumonía	4 787	4 215	4 668	4 837	5 789	6 530
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	4 423	3 837	4 125	4 140	5 043	4 513
Otras enfermedades bacterianas	3 130	2 661	2 987	3 060	3 910	3 558
Tuberculosis	596	585	529	548	554	463
Enfermedades infecciosas intestinales	303	258	243	229	259	218
Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	269	182	180	169	177	151
Enfermedades del sistema respiratorio 1/	1 827	2 228	2 290	3 561	3 385	3 484
Ciertas infecciones originadas en el periodo perinatal	1 259	1 032	1 014	1 207	1 187	858
Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	704	494	591	545	556	461
Infecciones específicas del periodo perinatal	548	535	331	353	469	311
Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	0	0	3	236	122	64
Otras enfermedades originadas en el periodo perinatal	7	3	89	73	40	22
Enfermedades en el embarazo y parto 2/	194	159	146	183	149	118
Causas externas de morbilidad y mortalidad	3 508	2 485	2 917	2 410	2 315	2 842
Otras causas externas de traumatismos accidentales	2 401	1 239	1 757	1 082	1 343	1 429
Accidentes de transporte	562	635	586	740	604	665
Eventos de intención no determinada	384	451	313	316	256	376
Lesiones auto infligidas intencionalmente	80	89	142	132	40	197
Agresiones	76	63	76	64	70	156
Otras causas externas de morbilidad y mortalidad	5	8	43	76	2	19
Insuficiencia renal	1 596	1 637	1 769	1 579	1 797	1 744
Diabetes mellitus	946	954	1 118	990	1 228	1 501
Enfermedades del hígado	1 210	1 183	1 227	1 103	1 291	1 341
Anemia 3/	938	877	912	680	726	865
Enfermedades del sistema nervioso central	173	243	233	1 248	672	367
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas	305	270	279	262	319	317
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	331	311	342	288	334	287
Otras enfermedades del sistema digestivo	195	200	163	245	260	259
Enfermedades del pulmón debidas a agentes externos	189	232	280	227	271	255
Otras enfermedades de los intestinos	374	348	320	298	314	255
Enfermedad renal tubulointersticial	123	148	123	109	100	193
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	154	206	192	151	153	191
Enfermedades del peritoneo	186	170	179	170	188	179
Otras enfermedades del sistema urinario	3	3	130	376	9	123
Otras malformaciones congénitas	175	167	142	117	138	119
Causas de mortalidad mal definidas y desconocidas	8	280	65	162	84	107
Trastornos metabólicos	13	26	17	116	85	72
Otras enfermedades de la pleura	34	51	69	33	59	57
Enfermedades del apéndice	33	35	36	48	37	50
Trastornos episódicos y paroxísticos	81	116	27	89	72	39
Todas las demás enfermedades	478	485	572	741	715	432

1/ Incluye: enfermedades del sistema respiratorio de las vías superiores e inferiores.

2/ Incluye: aborto

3/ Incluye: todo tipo de anemia y desnutrición.

Fuente: Ministerio de Salud (MINSa) - Oficina General de Estadística e Informática.

CUADRO 4.14

PERÚ: Defunciones de hombres, según causas
(Casos registrados)

Causas de muerte	2005	2006	2007	2008	2009	2012
Nacional	47 470	44 318	46 980	49 011	51 483	52 720
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	5 608	4 575	4 929	4 861	5 772	5 159
Otras enfermedades bacterianas	3 143	2 535	2 926	2 908	3 626	3 199
Tuberculosis	1 161	971	932	929	1 090	1 005
Enf. por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)	807	544	535	569	564	545
Enfermedades infecciosas intestinales	336	320	275	275	277	231
Hepatitis viral	59	85	86	49	62	44
Micosis	22	23	21	13	18	22
Helmintiasis	28	30	38	39	44	22
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	52	67	116	79	91	91
Cáncer (neoplasias)	7 804	7 627	7 713	8 365	8 498	8 725
Enfermedades del sistema circulatorio	8 433	8 127	8 656	8 010	8 488	8 945
Enfermedades isquémicas del corazón	3 101	2 448	2 695	2 657	2 521	2 548
Enfermedades hipertensivas	1 436	1 467	1 571	1 369	1 767	2 154
Enfermedades cerebrovasculares	2 158	2 488	2 265	2 068	2 198	1 992
Otras formas de enfermedad del corazón	1 267	1 258	1 627	1 504	1 540	1 831
Enf. de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares	294	280	292	225	263	217
Enf. cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar	82	100	103	76	97	111
Otras enfermedades del sistema circulatorio	95	86	103	111	102	92
Ciertas infecciones originadas en el periodo perinatal	1 654	1 486	1 346	1 549	1 621	1 139
Causas externas de morbilidad y mortalidad	7 740	6 021	6 861	6 690	6 468	7 586
Otras causas externas de traumatismos accidentales	4 912	2 826	3 777	2 975	3 632	3 571
Accidentes de transporte	1 437	1 614	1 634	2 059	1 828	2 110
Eventos de intención no determinada	855	1 076	752	883	612	834
Agresiones	412	354	388	305	286	610
Lesiones auto infligidas intencionalmente	118	140	266	274	110	394
Otras causas externas	6	11	44	194	0	67
Enfermedades del sistema respiratorio 1/	1 481	1 718	1 651	2 995	2 716	2 077
Influenza, neumonía	5 052	4 408	4 959	5 082	6 159	6 957
Enfermedades del hígado	2 113	2 275	2 286	2 145	2 552	2 434
Otras enf. respiratorias que afectan principalmente al intersticio	1 090	1 089	1 327	1 097	1 400	2 016
Insuficiencia renal	1 511	1 584	1 801	1 483	1 795	1 802
Diabetes mellitus	881	849	999	945	1 095	1 389
Anemia 2/	821	729	781	553	562	709
Otras enfermedades de los intestinos	589	479	477	421	470	373
Otras enfermedades del sistema digestivo	265	278	195	297	343	363
Enfermedades del pulmón debidas a agentes externos	263	267	369	312	324	347
Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas	274	314	338	273	302	311
Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	358	305	371	353	361	307
Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	176	247	204	160	179	221
Otros trastornos del sistema nervioso	0	7	76	1 350	655	191
Enfermedades del peritoneo	210	206	237	232	229	189
Causas de mortalidad mal definidas y desconocidas	9	331	110	207	143	177
Enfermedades de los órganos genitales masculinos	136	160	120	116	106	167
Otras malformaciones congénitas	181	201	165	153	157	148
Enfermedad renal tubulointersticial	70	130	109	88	83	141
Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	105	135	148	153	140	132
Otras enfermedades del sistema urinario	5	11	103	265	3	112
Malformaciones congénitas del sistema nervioso	98	116	86	64	108	93
Otras enfermedades de la pleura	62	87	89	49	89	74
Trastornos episódicos y paroxísticos	115	146	52	150	108	61
Enfermedades del apéndice	37	40	51	42	40	50
Trastornos metabólicos	8	25	27	137	80	44
Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	51	47	44	27	56	42
Hernia	47	46	24	37	40	39
Trastornos extra piramidales y del movimiento	35	76	106	31	59	31
Todas las demás enfermedades	188	176	170	319	282	169

1/ Incluye: enfermedades del sistema respiratorio de las vías superiores e inferiores.

2/ Incluye: todo tipo de anemia y desnutrición.

Fuente: Ministerio de Salud (MINSa) - Oficina General de Estadística e Informática.

CUADRO 4.15

C. SALUD REPRODUCTIVA

PERÚ: Atención prenatal por parte de profesionales de la salud, según ámbito geográfico
(Porcentaje del total de mujeres embarazadas)

Ámbito geográfico	1996	2000 a/	2004/ 2006	2007/ 2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nacional	67,3	83,8	91,0	94,5	94,3	94,7	95,4	96,0	95,9
Área de residencia									
Urbana	81,4	92,3	97,0	98,4	97,9	98,1	98,9	98,9	98,9
Rural	46,8	72,0	82,6	88,0	87,1	87,9	88,1	90,0	88,9
Región natural									
Lima Metropolitana 1/	87,7	96,4	98,3	99,4	99,3	99,2	100,0	99,8	99,5
Resto de Costa	78,5	88,8	96,1	97,0	97,5	98,4	98,4	98,6	99,5
Sierra	56,5	78,3	88,3	93,3	93,4	93,4	94,6	94,9	94,2
Selva	48,9	70,7	79,5	86,4	83,2	84,2	84,3	88,5	87,3
Departamento									
Amazonas	36,1	59,1	72,0	88,5	82,5	79,7	74,3	80,0	84,3
Áncash	69,2	78,4	91,5	94,1	92,7	91,8	95,7	95,2	96,2
Apurímac	72,2	89,8	84,7	90,2	98,3	97,4	97,7	98,2	98,9
Arequipa	86,3	89,2	98,4	99,7	99,0	98,4	99,5	99,5	100,0
Ayacucho	54,0	80,9	84,0	94,7	95,6	96,6	95,7	93,1	94,6
Cajamarca	40,1	67,6	90,7	92,8	94,3	87,7	89,9	87,6	84,4
Cusco	81,8	95,1	98,0	98,5	97,7	97,6	96,0	99,0	99,0
Huancavelica	30,4	78,1	78,5	89,5	88,1	94,6	96,4	97,2	99,1
Huánuco	42,8	65,6	77,9	91,9	95,4	97,9	96,7	99,5	96,5
Ica	88,6	95,7	95,2	99,4	97,2	99,4	99,3	99,4	99,4
Junín	56,5	78,2	88,4	95,9	87,3	91,9	92,7	97,5	97,1
La Libertad	58,1	77,0	91,3	94,8	96,2	95,7	94,9	97,5	96,8
Lambayeque	71,5	81,2	93,3	95,8	97,0	95,4	97,3	97,4	99,1
Lima	86,3	94,8	96,8	98,9	99,1	99,1	99,9	99,5	99,3
Loreto	40,9	62,8	74,4	77,0	71,6	74,8	76,0	80,1	80,7
Madre de Dios	69,8	87,7	90,2	93,3	96,1	92,1	92,8	97,2	95,0
Moquegua	83,7	94,7	98,6	97,7	99,6	99,4	100,0	99,3	98,4
Pasco	45,7	72,8	81,3	90,0	89,5	90,4	91,5	94,7	92,8
Piura	58,9	83,1	94,5	92,7	94,5	97,6	95,1	98,2	97,9
Puno	67,4	86,8	92,3	94,2	94,3	94,3	95,0	97,8	94,8
San Martín	74,2	83,3	86,7	86,4	84,8	85,6	87,9	87,6	90,9
Tacna	87,0	95,0	98,5	96,6	99,6	98,8	100,0	98,3	99,1
Tumbes	84,4	92,7	98,6	98,1	97,5	98,9	99,0	97,7	99,6
Ucayali	53,1	72,9	77,9	85,9	87,3	90,1	92,4	90,0	86,8

Nota: Distribución porcentual de mujeres de 15- 49 años que tuvieron nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta, por persona que proporcionó el cuidado prenatal para el último nacimiento.

a/ Solo para el año 2000 se incluye además de médico, obstetrix y enfermera a sanitario / promotora.

1/ Comprende: Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO 4.16

PERÚ: Partos atendidos en establecimientos de salud, según ámbito geográfico
(Porcentaje del total de partos)

Ámbito geográfico	2000	2004/ 2006	2007/ 2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nacional	57,9	71,6	79,5	82,0	84,4	85,1	86,8	88,6
Área de residencia								
Urbana	82,4	90,5	93,7	93,4	95,1	95,2	95,7	96,8
Rural	23,8	44,8	55,5	59,0	63,7	64,2	68,6	69,8
Región natural								
Lima Metropolitana 1/	93,5	95,7	99,0	97,8	99,0	97,9	98,7	99,2
Resto de Costa	73,3	85,7	89,7	92,4	91,9	93,7	93,0	95,3
Sierra	33,8	54,5	66,4	70,4	76,9	77,3	79,2	80,6
Selva	40,6	57,1	69,0	67,8	67,5	67,6	75,8	75,4
Departamento								
Amazonas	27,3	47,9	58,6	64,4	67,4	57,1	63,1	64,2
Áncash	38,4	55,6	75,5	81,6	82,7	83,3	86,2	89,5
Apurímac	49,3	84,2	93,9	95,4	97,2	96,7	97,8	97,9
Arequipa	79,4	81,2	92,6	92,4	95,3	95,8	93,3	93,5
Ayacucho	47,2	70,6	81,7	92,7	89,8	90,2	93,0	95,4
Cajamarca	22,2	43,1	50,1	60,8	61,3	61,2	66,3	68,6
Cusco	39,4	62,0	81,4	81,1	85,3	87,6	93,8	93,1
Huancavelica	19,6	45,6	69,6	67,4	72,3	73,3	80,5	88,7
Huánuco	28,3	52,9	67,2	73,0	82,1	82,7	90,0	86,8
Ica	92,5	94,5	98,1	95,9	98,0	99,7	98,7	99,6
Junín	46,0	63,4	84,4	71,1	72,7	80,4	83,2	79,8
La Libertad	51,6	62,2	75,6	73,1	81,6	75,6	80,9	81,1
Lambayeque	57,4	74,7	84,0	90,5	85,9	88,3	87,7	94,5
Lima	89,5	93,8	98,0	96,6	97,9	97,3	97,1	99,0
Loreto	39,6	48,8	56,1	58,2	53,1	56,3	62,0	67,6
Madre de Dios	74,9	81,3	93,4	89,0	86,4	90,5	91,2	93,0
Moquegua	83,6	91,8	89,5	95,8	93,1	93,0	96,0	98,8
Pasco	50,7	69,3	74,4	77,9	82,4	86,5	87,8	79,7
Piura	63,4	77,1	72,7	82,4	85,2	79,3	81,6	82,5
Puno	20,5	39,9	44,2	60,3	69,0	71,0	68,1	76,6
San Martín	45,8	70,6	78,9	69,6	79,4	79,2	86,5	86,0
Tacna	82,2	91,5	87,3	92,2	92,2	91,9	94,1	95,0
Tumbes	85,7	91,7	95,8	94,4	95,8	94,9	97,4	98,8
Ucayali	46,3	73,7	67,5	65,4	71,3	75,4	80,2	78,4

Nota: La estimación se refiere a los nacimientos en el periodo de 0-59 meses que precedieron la encuesta, incluyéndose así los nacimientos en el mes de la entrevista. Sólo se incluye el último nacimiento de la mujer.

1/ Comprende: Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO 4.17

PERÚ: Profesionales de la salud que atendieron el primer control postnatal, según característica seleccionada (Porcentaje)

Característica seleccionada	2007-2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nacional						
Médico	40,8	38,0	38,3	35,5	34,4	36,8
Obstetriz	32,4	34,9	34,1	32,6	35,1	32,8
Enfermera	14,7	16,4	17,6	20,9	20,9	21,7
Área de residencia						
Urbana						
Médico	50,7	47,6	47,4	44,2	41,5	42,6
Obstetriz	33,4	33,5	32,0	30,3	33,1	31,5
Enfermera	11,8	14,9	16,6	20,6	20,9	22,4
Rural						
Médico	24,2	18,8	20,7	17,6	20,0	23,6
Obstetriz	30,7	37,9	38,2	37,3	39,3	35,7
Enfermera	19,5	19,5	19,4	21,6	21,1	20,0
Nivel de educación						
Sin educación						
Médico	20,2	18,0	17,2	18,1	18,1	24,7
Obstetriz	26,9	33,0	33,5	31,4	30,4	36,8
Enfermera	24,1	22,4	23,1	21,8	24,4	16,1
Primaria						
Médico	25,8	23,9	24,1	23,2	22,5	27,1
Obstetriz	31,1	36,7	36,3	35,2	37,1	34,6
Enfermera	18,6	17,8	19,5	20,7	20,7	18,4
Secundaria						
Médico	44,4	41,4	42,0	37,8	35,0	37,3
Obstetriz	36,9	37,2	34,5	34,2	37,5	34,4
Enfermera	12,6	15,2	17,2	21,5	21,3	23,2
Superior						
Médico	59,3	52,0	53,0	48,3	48,1	46,7
Obstetriz	27,1	29,0	30,2	26,7	29,0	27,6
Enfermera	11,1	16,1	14,9	20,0	20,2	22,5
Quintil de riqueza						
Quintil inferior						
Médico	15,3	16,7	16,6	13,8	15,4	20,6
Obstetriz	26,3	35,4	34,5	35,4	38,9	35,5
Enfermera	21,2	17,8	21,1	20,9	19,6	19,3
Segundo quintil						
Médico	25,5	28,0	32,2	27,9	29,1	33,9
Obstetriz	32,9	43,3	40,7	41,6	41,5	39,1
Enfermera	19,6	18,5	17,2	21,4	20,8	20,2
Quintil intermedio						
Médico	40,1	43,4	44,1	42,9	37,0	40,9
Obstetriz	39,6	38,6	36,2	33,2	37,0	33,1
Enfermera	13,2	13,9	16,2	19,1	21,4	22,3
Cuarto quintil						
Médico	50,7	52,5	51,5	45,8	46,7	45,6
Obstetriz	34,6	30,6	29,7	27,6	28,5	27,4
Enfermera	10,2	14,2	15,8	22,7	21,8	24,2
Quintil superior						
Médico	62,2	59,7	58,1	57,4	53,1	51,2
Obstetriz	24,8	20,9	24,3	19,0	23,6	24,0
Enfermera	11,5	17,7	17,0	20,8	21,4	23,5

Nota: Distribución porcentual de mujeres con nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta por profesional de la salud que proporcionó el control postnatal a la madre después del nacimiento más reciente.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO 4.18

PERÚ: Mujeres que recibieron vacunas contra el tétano neonatal, según característica seleccionada (Porcentaje)

Característica seleccionada	2004-2006	2007-2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nacional	53,7	54,1	54,0	56,0	56,5	56,1	58,4
Área de residencia							
Urbana	57,9	57,4	56,4	58,4	57,6	57,6	58,7
Rural	47,8	48,5	49,2	51,1	54,3	53,0	57,7
Nivel de educación							
Sin educación	40,9	42,7	60	55,9	57,2	47,3	60,4
Primaria	49,9	49,6	51,1	54,7	57,1	56,6	60,8
Secundaria	56,6	58,4	57,3	56,8	60,2	58,2	60,0
Superior	57,0	54,9	50,7	56,0	48,7	52,6	53,0
Quintil de riqueza							
Quintil inferior	43,7	46,6	49,6	50,2	54,5	54,1	57,8
Segundo quintil	51,1	48,0	53,3	56,4	56,6	54,0	61,5
Quintil intermedio	57,2	56,2	59,2	59,5	60,0	60,6	62,1
Cuarto quintil	60,8	59,5	59,6	59,0	58,7	59,7	57,2
Quintil superior	56,4	57,6	46,7	54,8	51,1	50,3	49,8
Departamento							
Amazonas	44,9	60,2	52,8	55,1	54,3	53,7	56,4
Áncash	33,8	41,0	52,1	51,1	50,7	48,1	49,7
Apurímac	48,6	40,9	47,1	50,2	46,7	55,7	49,3
Arequipa	58,1	49,5	56,6	53,2	44,3	46,5	46,9
Ayacucho	50,3	57,6	55,6	63,6	60,5	56,9	59,6
Cajamarca	51,8	38,9	51,6	48,6	57,6	61,3	63,0
Cusco	54,6	35,3	39,2	41,5	36,5	33,3	43,7
Huancavelica	48,7	50,7	57,1	59,0	51,8	50,3	55,3
Huánuco	52,7	56,1	65,4	60,3	64,3	58,6	64,1
Ica	61,6	70,0	67,2	64,4	66,7	67,8	64,2
Junín	42,0	53,9	48,0	45,5	44,3	47,7	57,3
La Libertad	48,4	56,1	41,2	53,1	54,5	48,3	50,4
Lambayeque	58,0	55,8	58,6	57,6	63,6	68,2	69,4
Lima	60,0	63,1	59,0	62,3	60,9	57,7	57,7
Loreto	54,6	41,3	51,6	45,3	60,0	58,2	64,8
Madre de Dios	29,8	35,0	40,3	29,3	34,3	35,2	32,0
Moquegua	40,4	37,8	23,5	34,3	31,8	44,3	37,9
Pasco	54,4	47,1	47,1	62,4	71,0	62,2	59,4
Piura	58,8	60,2	63,5	66,7	64,3	73,5	73,6
Puno	52,6	45,7	38,8	47,0	46,7	48,0	48,9
San Martín	50,0	65,6	57,3	60,3	65,3	56,5	61,3
Tacna	33,8	37,5	32,5	27,6	18,4	25,6	29,7
Tumbes	54,5	59,9	62,4	54,7	54,6	67,3	67,6
Ucayali	57,3	68,5	64,0	68,6	80,1	76,3	75,2

Nota: Se refiere a las mujeres de 15 a 49 años que recibieron dos o más inyecciones contra el tétano durante último embarazo.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO 4.19

PERÚ: Mujeres y hombres con algún problema de salud, según lugar de consulta y área de residencia
(Porcentaje)

Sexo/Lugar de consulta/ Área de residencia	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nacional										
Mujeres										
MINSA	17,8	15,7	15,7	16,7	17,5	17,8	16,8	15,9	15,1	17,0
EsSalud	6,8	6,3	5,8	5,6	5,6	5,8	6,0	6,3	6,5	6,4
MINSA y EsSalud	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Hospital de FF.AA/Policiales	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3
Clinica/Consultorio particular	4,6	4,9	5,5	6,1	6,7	7,7	7,3	7,1	8,5	8,2
Farmacia /Botica	8,3	10,2	9,2	11,5	13,0	13,7	14,2	14,1	14,3	13,4
Domicilio	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Otros 1/	0,7	0,7	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,4
Hombres										
MINSA	16,2	14,9	15,2	14,6	15,6	15,4	13,5	13,2	12,5	14,2
EsSalud	6,3	5,5	5,5	5,2	5,2	5,7	5,6	5,7	5,7	6,0
MINSA y EsSalud	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Hospital de FF.AA/Policiales	0,8	0,7	0,5	0,7	0,5	0,6	0,4	0,4	0,6	0,4
Clinica/Consultorio particular	4,1	4,1	5,1	6,0	6,0	6,6	6,9	6,0	7,4	7,2
Farmacia /Botica	9,0	11,0	10,4	12,1	14,5	15,6	16,4	16,0	15,8	15,6
Domicilio	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Otros 1/	0,7	0,9	0,6	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	0,7	0,6
Urbana										
Mujeres										
MINSA	16,5	14,2	13,7	14,0	14,0	14,7	13,5	12,4	12,0	13,5
EsSalud	9,1	8,4	7,7	7,4	7,3	7,5	7,6	7,9	8,2	8,0
MINSA y EsSalud	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Hospital de FF.AA/Policiales	0,8	0,6	0,6	0,4	0,5	0,7	0,4	0,4	0,6	0,4
Clinica/Consultorio particular	5,9	6,2	6,9	7,5	8,3	9,3	8,9	8,3	10,1	9,6
Farmacia /Botica	9,7	12,6	10,8	14,1	15,5	16,6	16,6	16,1	16,0	14,6
Domicilio	0,3	0,5	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2
Otros 1/	0,5	0,8	0,5	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	0,4
Hombres										
MINSA	14,4	12,9	12,9	11,3	12,2	12,2	10,4	10,1	9,6	10,7
EsSalud	8,5	7,3	7,2	6,9	6,9	7,5	7,1	7,3	7,3	7,5
MINSA y EsSalud	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Hospital de FF.AA/Policiales	1,1	0,9	0,7	1,0	0,6	0,8	0,6	0,5	0,8	0,5
Clinica/Consultorio particular	5,3	5,3	6,5	7,6	7,4	8,2	8,4	7,2	8,8	8,5
Farmacia /Botica	10,3	13,7	12,6	14,7	17,3	18,7	19,1	18,3	17,5	17,2
Domicilio	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Otros 1/	0,5	0,8	0,5	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	0,6	0,5
Rural										
Mujeres										
MINSA	20,9	19,5	21,0	24,2	27,6	26,7	26,9	27,2	25,5	28,7
EsSalud	1,4	0,9	0,7	0,7	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,2
Clinica/Consultorio particular	1,6	1,6	1,7	2,3	2,3	2,8	2,3	3,2	3,6	3,4
Farmacia /Botica	4,9	4,4	4,8	4,2	6,0	5,2	6,7	7,8	8,7	9,1
Domicilio	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Otros 2/	1,3	1,2	0,9	0,9	1,2	0,8	1,1	1,0	0,8	0,0
Hombres										
MINSA	20,5	19,4	20,9	22,7	23,9	23,8	22,7	22,4	21,1	25,1
EsSalud	1,5	1,3	1,3	1,0	1,1	0,9	1,1	1,2	1,0	1,4
Clinica/Consultorio particular	1,4	1,3	1,9	1,9	2,4	2,4	2,5	2,4	3,1	3,3
Farmacia /Botica	6,0	4,8	5,0	5,6	7,4	7,3	8,4	9,0	10,5	10,9
Domicilio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
Otros 2/	1,4	1,2	0,9	1,0	1,5	1,0	1,4	1,3	0,8	0,0

1/ Incluye las consultas realizadas con curandero, consultas en más de un establecimiento y en otro tipo de establecimiento.

2/ Incluye establecimientos del MINSA y EsSalud, así como también los hospitales de las Fuerzas Armadas y/o Policiales, consultas con curandero, consultas en más de un establecimiento y en otro tipo de establecimiento.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

CUADRO 4.20

D. ACCESO A SEGURO DE SALUD

PERÚ: Mujeres y Hombres con seguro de salud, según ámbito geográfico
(Porcentaje del total de población de cada ámbito geográfico)

Sexo/Ámbito geográfico	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nacional	36,2	38,3	42,1	53,7	60,5	63,5	64,5	61,9	65,5
Mujeres	38,2	36,5	42,4	55,1	62,8	65,6	66,6	63,8	67,5
Hombres	36,4	35,9	41,8	52,3	58,3	61,3	62,3	59,9	63,3
Área de residencia									
Urbana	38,7	40,1	43,1	50,9	56,6	59,0	59,6	58,5	62,3
Mujeres	39,0	39,8	43,2	51,8	58,4	60,7	61,4	60,2	64,3
Hombres	38,4	40,5	43,1	50,1	54,9	57,3	57,7	56,8	60,2
Rural	30,3	33,9	39,4	61,0	71,1	75,9	78,4	71,8	75,1
Mujeres	30,6	34,4	40,4	64,2	75,2	79,7	82,0	74,9	77,6
Hombres	30,0	33,3	38,5	58,0	67,2	72,1	75,0	68,7	72,5
Departamento									
Amazonas	38,6	40,8	42,2	55,9	63,0	68,3	69,9	66,6	75,2
Mujeres	40,0	42,0	45,5	59,4	67,2	72,4	74,0	69,8	78,6
Hombres	37,2	39,7	38,9	52,7	59,1	64,3	66,0	63,4	72,0
Áncash	30,0	32,1	35,3	44,7	55,1	63,3	65,4	64,9	68,9
Mujeres	30,4	32,2	35,1	45,0	58,1	65,7	68,0	67,0	70,6
Hombres	29,7	32,0	35,4	44,3	52,1	60,8	62,8	62,7	67,0
Apurímac	43,7	46,0	49,6	71,6	82,7	89,1	87,8	87,9	89,9
Mujeres	44,9	46,5	50,9	76,5	85,5	93,2	90,3	89,5	91,5
Hombres	42,4	45,4	48,3	66,6	79,8	84,7	85,0	86,3	88,3
Arequipa	43,6	42,9	45,8	53,5	57,8	62,5	65,0	57,9	57,1
Mujeres	43,5	43,8	46,8	54,5	60,6	67,0	68,4	59,5	59,8
Hombres	43,7	41,9	44,7	52,5	54,7	57,6	61,6	56,3	54,3
Ayacucho	39,1	39,4	50,6	72,8	82,0	85,3	85,4	77,3	80,8
Mujeres	38,9	38,6	51,4	75,8	84,6	88,4	89,3	79,2	83,3
Hombres	39,3	40,4	49,8	69,7	79,2	81,9	81,3	75,2	78,1
Cajamarca	30,4	33,6	38,8	57,4	68,6	74,6	78,1	73,8	77,6
Mujeres	30,4	33,6	39,4	59,1	72,5	79,0	81,5	77,0	79,7
Hombres	30,3	33,6	38,2	55,7	64,6	70,2	74,5	70,5	75,4
Callao	-	-	48,3	54,4	61,6	64,3	61,0	63,7	70,2
Mujeres	-	-	46,8	54,4	61,2	64,7	61,3	65,7	71,9
Hombres	-	-	49,8	54,4	62,1	63,9	60,7	61,7	68,4
Cusco	34,9	38,5	47,8	56,3	64,8	67,7	73,7	70,9	70,9
Mujeres	34,3	38,9	48,4	57,5	66,7	71,4	76,7	73,9	73,4
Hombres	35,6	38,1	47,3	55,0	62,9	64,0	70,7	67,9	68,4
Huancavelica	39,7	44,4	48,7	64,4	82,9	88,3	90,1	85,3	87,4
Mujeres	40,0	44,2	47,4	65,4	86,2	89,9	92,0	87,3	90,2
Hombres	39,5	44,5	50,0	63,4	79,6	86,5	87,9	83,1	84,3
Huánuco	30,7	38,1	43,5	70,2	77,9	81,9	81,3	79,3	80,2
Mujeres	31,7	38,5	45,4	74,1	80,9	85,5	84,5	83,1	83,4
Hombres	29,7	37,7	41,7	66,2	74,7	78,2	78,1	75,6	76,7
Ica	44,9	45,3	43,6	49,4	55,9	60,1	63,8	61,1	61,9
Mujeres	44,7	44,6	43,9	49,8	58,0	63,7	65,3	63,4	63,6
Hombres	45,2	45,9	43,2	48,9	53,7	56,2	62,1	58,5	60,0
Junín	27,1	30,3	32,2	43,3	45,6	51,3	52,6	48,3	53,8
Mujeres	26,3	30,8	31,9	42,7	46,4	52,2	53,5	49,8	55,3
Hombres	27,9	29,9	32,4	44,0	44,7	50,3	51,6	46,8	52,3
La Libertad	31,7	34,7	40,7	57,3	66,7	67,3	64,4	62,9	64,1
Mujeres	31,5	35,0	41,2	59,1	69,6	68,9	67,1	65,1	65,3
Hombres	31,9	34,4	40,2	55,4	63,6	65,5	61,5	60,7	62,9

Continúa...

CUADRO 4.20

PERÚ: Mujeres y Hombres con seguro de salud, según ámbito geográfico
(Porcentaje del total de población de cada ámbito geográfico)

Conclusión.

Ámbito geográfico	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lambayeque	38,5	40,1	42,2	59,3	66,6	65,8	59,0	49,4	56,9
Mujeres	39,2	40,5	42,6	61,0	69,2	70,0	62,4	51,5	59,5
Hombres	37,8	39,7	41,8	57,6	63,9	61,5	55,6	47,2	54,2
Lima	-	-	44,5	48,7	52,8	54,1	56,3	58,8	62,6
Mujeres	-	-	44,5	49,1	53,6	54,5	57,2	59,7	64,7
Hombres	-	-	44,5	48,2	51,9	53,6	55,3	57,8	60,5
Loreto	39,4	46,6	49,5	66,0	76,0	83,6	81,8	66,8	74,2
Mujeres	39,6	46,7	51,8	70,9	81,8	88,4	86,2	68,5	77,1
Hombres	39,2	46,5	47,3	61,3	70,8	79,0	77,7	65,1	71,5
Madre de Dios	34,0	34,5	39,1	42,9	49,1	51,6	55,6	47,3	46,5
Mujeres	34,2	35,8	39,8	44,0	52,0	55,2	59,9	51,3	49,4
Hombres	33,8	33,3	38,4	41,8	46,4	47,9	51,3	43,1	43,4
Moquegua	41,5	45,0	47,9	53,5	61,7	66,8	64,8	64,4	62,8
Mujeres	39,5	44,6	46,9	52,5	63,4	68,0	66,9	65,6	64,1
Hombres	43,5	45,4	48,9	54,5	60,0	65,5	62,8	63,2	61,5
Pasco	39,5	41,3	39,9	46,6	56,4	62,1	59,6	53,3	64,6
Mujeres	36,6	40,8	39,6	45,8	56,7	61,9	60,9	55,3	66,0
Hombres	42,5	41,8	40,3	47,3	56,1	62,3	58,1	51,2	63,2
Piura	33,0	35,0	37,0	51,2	62,8	66,0	63,6	55,1	61,7
Mujeres	32,2	33,9	37,1	52,6	66,7	70,3	66,8	57,7	62,8
Hombres	33,8	36,0	36,8	49,7	59,0	61,6	60,2	52,6	60,5
Puno	24,0	28,6	31,9	54,5	57,4	54,0	62,5	57,6	60,7
Mujeres	24,0	27,9	30,9	59,7	62,7	55,1	64,6	60,6	62,7
Hombres	23,9	29,4	33,0	49,3	52,2	52,8	60,4	54,7	58,6
San Martín	31,7	32,0	35,4	58,9	67,2	74,6	75,4	67,3	66,4
Mujeres	32,6	32,9	37,9	61,7	69,2	77,3	77,1	70,6	69,2
Hombres	30,9	31,2	32,9	56,2	65,2	71,9	73,8	64,3	63,7
Tacna	33,0	36,2	35,8	45,8	46,7	51,9	40,1	40,9	44,0
Mujeres	33,6	35,8	34,9	45,4	49,4	52,3	41,0	41,7	46,3
Hombres	32,4	36,6	36,9	46,2	43,8	51,5	39,2	40,0	41,7
Tumbes	37,6	40,8	41,7	59,1	64,9	65,0	69,3	61,2	68,7
Mujeres	37,3	42,9	43,0	62,3	69,3	68,6	73,4	63,4	71,3
Hombres	38,0	38,8	40,4	55,9	60,7	61,6	65,4	59,0	66,0
Ucayali	37,7	37,6	38,6	56,0	64,0	67,8	65,2	60,9	61,8
Mujeres	38,7	37,6	39,0	59,2	68,0	71,7	68,4	64,0	64,7
Hombres	36,7	37,6	38,3	53,0	60,1	63,8	62,2	57,9	58,7
Lima y Callao 1/	40,2	40,9	44,8	49,2	53,6	55,0	56,7	59,2	63,3
Mujeres	41,2	40,6	44,7	49,6	54,3	55,5	57,6	60,3	65,3
Hombres	39,1	41,1	45,0	48,8	52,9	54,6	55,8	58,1	61,3
Lima Provincias 2/	-	-	38,7	48,4	55,7	57,9	58,5	60,9	65,5
Mujeres	-	-	37,5	49,5	58,1	60,2	61,9	61,8	66,6
Hombres	-	-	39,9	47,3	53,1	55,5	54,7	60,0	64,4

Nota técnica: Las estimaciones de los indicadores provenientes de la Encuesta Nacional de Hogares-ENAH0- han sido actualizados teniendo en cuenta los factores de ponderación estimados en base a los resultados del Censo de Población del 2007 por sexo y grupos de edad, las cuales muestran las actuales estructuras de la población urbana y rural del país.

1/ Comprende departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

2/ Excluye la provincia de Lima.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.



CUADRO 4.21

PERÚ: Mujeres y hombres con Seguro Integral de Salud (SIS), según ámbito geográfico
(Porcentaje)

Sexo/Ámbito Geográfico	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nacional										
Total	14,9	14,1	15,4	17,0	28,1	33,8	36,3	36,1	31,4	35,3
Mujeres	15,6	14,4	15,5	17,5	29,8	36,7	39,1	38,6	33,6	37,8
Hombres	14,3	13,9	15,2	16,4	26,3	30,7	33,5	33,6	29,0	32,8
Urbana										
Total	10,8	9,5	9,9	10,2	17,5	22,0	24,1	23,4	19,7	24,5
Mujeres	11,4	9,7	9,9	10,6	19,0	24,7	26,6	25,8	21,8	27,0
Hombres	10,1	9,3	9,8	9,7	16,0	19,1	21,5	20,9	17,3	21,9
Rural										
Total	24,7	25,1	29,0	34,5	56,0	65,9	70,6	72,7	66,1	68,6
Mujeres	25,6	25,8	29,8	35,9	59,6	70,5	75,0	76,8	69,8	71,8
Hombres	23,7	24,4	28,2	33,2	52,5	61,4	66,3	68,7	62,4	65,4
Costa										
Total	10,7	9,2	8,9	9,0	15,9	20,2	21,7	20,0	16,6	21,5
Mujeres	11,5	9,4	9,1	9,5	17,2	22,6	24,1	22,0	18,6	23,8
Hombres	9,9	8,9	8,8	8,5	14,6	17,6	19,2	17,8	14,5	19,1
Sierra										
Total	18,5	18,6	21,5	25,5	41,3	48,6	52,5	54,9	49,8	52,4
Mujeres	18,6	18,8	21,6	25,9	43,5	52,2	55,8	58,4	52,8	55,1
Hombres	18,3	18,4	21,4	25,1	38,9	44,8	49,1	51,3	46,8	49,7
Selva										
Total	22,8	22,4	26,0	27,8	44,3	52,1	56,0	55,8	46,3	50,6
Mujeres	24,6	23,3	26,9	29,7	48,2	56,2	59,5	58,5	49,0	53,4
Hombres	21,2	21,4	25,1	26,0	40,7	48,2	52,6	53,2	43,6	48,1
Amazonas										
Total	24,5	27,1	29,0	30,1	45,4	50,8	56,4	56,7	51,6	61,1
Mujeres	26,2	27,3	29,4	33,4	48,7	54,6	60,7	60,3	53,2	64,0
Hombres	22,8	26,9	28,5	26,8	42,2	47,1	52,3	53,3	50,1	58,3
Áncash										
Total	19,6	12,3	14,0	15,5	25,7	34,0	42,6	43,3	43,6	45,3
Mujeres	19,5	12,9	14,2	16,2	27,0	37,7	45,9	46,6	46,2	48,6
Hombres	19,7	11,8	13,8	14,8	24,3	30,3	39,2	39,9	40,8	41,8
Apurímac										
Total	34,8	35,5	36,9	40,6	60,9	71,1	77,6	76,5	74,8	75,5
Mujeres	32,9	37,0	36,2	41,8	65,8	75,3	82,1	79,3	76,5	77,2
Hombres	36,5	33,9	37,6	39,3	56,0	66,7	72,9	73,5	73,0	73,9
Arequipa										
Total	12,5	11,2	12,0	14,2	18,6	24,1	27,9	29,6	20,3	19,6
Mujeres	12,5	11,6	11,9	14,8	19,3	26,4	32,2	33,3	23,7	22,8
Hombres	12,5	10,9	12,0	13,6	18,0	21,6	23,5	25,8	16,8	16,2
Ayacucho										
Total	25,1	29,2	30,5	38,4	61,6	69,7	71,4	72,9	63,1	66,7
Mujeres	26,3	29,3	30,3	39,4	65,5	74,0	75,5	77,2	66,4	70,0
Hombres	23,9	29,1	30,7	37,3	57,6	65,1	67,1	68,4	59,7	63,1
Cajamarca										
Total	17,6	21,4	23,8	29,3	47,2	56,1	61,2	63,2	58,8	63,7
Mujeres	18,7	21,3	24,2	30,0	48,8	60,6	66,1	66,3	61,8	65,7
Hombres	16,5	21,6	23,4	28,6	45,5	51,6	56,3	59,9	55,6	61,7

Continúa...

CUADRO 4.21

PERÚ: Mujeres y hombres con Seguro Integral de Salud (SIS), según ámbito geográfico (Porcentaje)

Sexo/Ámbito Geográfico	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Callao										
Total	-	-	-	8,8	13,8	18,7	19,4	16,6	18,2	23,0
Mujeres	-	-	-	9,4	15,2	20,5	22,3	18,5	21,4	26,5
Hombres	-	-	-	8,1	12,2	16,8	16,4	14,6	14,9	19,6
Cusco										
Total	18,2	23,2	24,5	33,1	43,0	48,4	52,5	56,1	52,6	53,0
Mujeres	17,9	22,4	25,2	33,6	44,9	51,1	56,0	59,2	55,6	55,9
Hombres	18,5	24,0	23,7	32,6	41,0	45,6	49,0	53,1	49,7	50,0
Huancavelica										
Total	30,2	30,6	36,2	37,2	53,2	72,1	75,7	77,4	72,8	71,5
Mujeres	29,9	31,1	36,8	36,9	55,1	76,3	78,5	80,2	76,5	75,9
Hombres	30,5	30,1	35,5	37,5	51,3	67,7	72,8	74,3	68,6	66,8
Huánuco										
Total	24,1	23,4	30,5	32,8	60,5	67,3	70,0	68,7	64,8	65,5
Mujeres	24,7	24,4	31,1	34,4	64,8	70,4	72,9	71,6	68,1	68,2
Hombres	23,5	22,4	30,0	31,3	56,3	64,2	66,8	65,8	61,6	62,7
Ica										
Total	10,0	9,0	9,5	7,9	12,3	15,3	20,9	23,1	18,7	18,5
Mujeres	9,5	8,4	9,3	8,1	13,3	17,3	23,3	25,0	21,2	20,6
Hombres	10,5	9,7	9,6	7,6	11,3	13,2	18,2	21,1	16,1	16,1
Junín										
Total	11,7	9,8	10,7	12,1	21,1	24,7	30,2	29,6	24,8	31,1
Mujeres	12,7	10,1	11,7	12,5	21,8	26,9	31,3	31,2	26,7	32,9
Hombres	10,7	9,6	9,8	11,6	20,4	22,5	29,0	27,9	22,7	29,3
La Libertad										
Total	12,2	11,2	14,1	17,9	35,0	43,4	43,1	38,8	34,5	36,5
Mujeres	12,7	11,1	14,5	18,7	36,9	46,8	46,2	41,8	37,1	38,8
Hombres	11,7	11,3	13,6	17,2	33,0	39,9	39,8	35,7	31,8	34,0
Lambayeque										
Total	14,7	15,1	16,4	19,8	34,2	41,7	43,5	33,5	22,3	28,8
Mujeres	15,5	15,4	16,9	20,6	36,0	44,7	47,7	36,8	25,1	31,5
Hombres	13,8	14,7	15,9	18,9	32,3	38,4	39,3	30,2	19,4	25,9
Lima										
Total	-	-	-	6,0	10,1	12,9	14,1	14,1	12,8	17,9
Mujeres	-	-	-	6,4	11,0	14,7	15,7	15,6	14,3	20,0
Hombres	-	-	-	5,5	9,0	10,9	12,6	12,4	11,1	15,8
Prov. Lima										
Total	-	-	-	5,1	8,8	10,9	12,3	12,5	11,2	16,3
Mujeres	-	-	-	5,6	9,6	12,5	13,6	13,8	12,7	18,3
Hombres	-	-	-	4,5	8,0	9,2	11,0	11,2	9,6	14,3
Resto Prov. Lima 1/										
Total	-	-	-	14,2	21,1	31,1	31,0	28,4	27,2	33,0
Mujeres	-	-	-	14,0	24,0	34,8	34,3	32,6	29,2	35,5
Hombres	-	-	-	14,3	18,0	26,9	27,3	23,7	25,1	30,4
Loreto										
Total	23,7	23,6	30,4	34,9	48,5	59,4	65,1	63,1	47,2	56,0
Mujeres	24,4	23,8	30,2	37,6	54,3	66,0	70,1	66,6	49,6	59,0
Hombres	23,1	23,4	30,6	32,4	42,9	53,3	60,4	59,8	44,9	53,2

Continúa...

CUADRO 4.21

PERÚ: Mujeres y hombres con Seguro Integral de Salud (SIS), según ámbito geográfico (Porcentaje)

Conclusión.

Sexo/Ámbito Geográfico	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Madre de Dios										
Total	16,1	13,9	13,2	17,6	23,2	27,3	30,5	34,1	21,4	23,1
Mujeres	17,4	14,5	13,4	19,3	24,9	30,5	33,1	37,5	24,8	25,4
Hombres	14,7	13,4	13,0	16,0	21,6	24,3	28,0	30,5	17,7	20,6
Moquegua										
Total	10,3	9,6	10,2	13,7	18,9	21,6	25,4	25,0	20,5	17,7
Mujeres	10,5	9,4	11,2	14,2	20,7	25,3	27,9	28,4	22,8	20,3
Hombres	10,1	9,8	9,2	13,1	17,2	17,8	22,9	21,5	18,2	15,0
Pasco										
Total	24,1	20,3	20,6	14,6	19,9	30,6	31,2	32,4	27,0	39,0
Mujeres	25,8	19,2	21,3	14,4	19,3	32,1	31,5	33,7	29,1	40,7
Hombres	22,5	21,4	20,0	14,7	20,5	29,1	31,0	31,2	25,0	37,2
Piura										
Total	21,4	17,0	17,0	17,8	32,3	41,0	44,6	42,4	31,2	38,2
Mujeres	21,9	17,1	16,8	17,4	34,8	45,9	49,9	45,9	34,4	40,0
Hombres	20,8	16,9	17,2	18,1	29,8	36,3	39,3	38,7	27,9	36,4
Puno										
Total	12,2	12,7	16,6	18,3	42,1	44,1	41,8	50,2	43,6	46,2
Mujeres	12,1	13,5	16,1	17,8	47,6	50,8	44,5	54,6	47,1	49,5
Hombres	12,2	12,0	17,1	18,8	36,6	37,4	39,0	45,9	40,2	42,9
San Martín										
Total	22,9	18,7	22,0	21,9	42,8	52,1	56,2	58,0	46,8	49,1
Mujeres	24,2	19,6	22,7	23,7	45,6	54,9	58,6	59,7	49,3	52,0
Hombres	21,7	17,8	21,4	20,1	40,0	49,4	53,9	56,4	44,5	46,3
Tacna										
Total	9,8	9,7	9,7	10,5	16,4	19,1	19,0	9,8	9,6	15,2
Mujeres	9,5	10,4	10,2	11,1	17,3	22,2	21,7	11,6	11,3	17,7
Hombres	10,1	9,1	9,2	9,8	15,5	15,8	16,4	8,1	7,8	12,7
Tumbes										
Total	21,4	18,7	20,5	21,4	36,9	38,9	40,8	43,1	35,6	41,9
Mujeres	25,0	18,5	24,5	22,9	40,5	43,1	43,1	45,7	37,6	44,4
Hombres	17,9	18,9	16,8	20,0	33,4	34,7	38,6	40,7	33,5	39,3
Ucayali										
Total	19,9	21,3	24,5	23,2	40,3	46,5	50,4	45,5	42,2	43,5
Mujeres	20,0	22,4	24,7	23,9	44,8	51,2	54,9	48,8	46,4	47,1
Hombres	19,8	20,4	24,3	22,5	36,2	41,9	45,8	42,5	38,2	39,8
Lima y Callao										
Total	8,7	7,1	6,7	6,2	10,4	13,4	14,6	14,3	13,3	18,4
Mujeres	9,8	7,6	6,7	6,7	11,4	15,3	16,3	15,9	14,9	20,6
Hombres	7,6	6,6	6,6	5,7	9,3	11,5	12,9	12,6	11,5	16,2

1/ Excluye la Provincia de Lima.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

CUADRO 4.22

PERÚ: Mujeres y Hombres con Seguro Social de Salud (EsSalud), según ámbito geográfico
(Porcentaje)

Sexo/Ámbito Geográfico	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nacional										
Total	17,4	17,3	18,6	19,6	20,1	21,2	21,6	22,7	24,4	24,4
Mujeres	17,9	17,7	18,7	19,8	20,2	20,8	21,6	22,9	24,4	24,4
Hombres	16,8	17,0	18,5	19,4	20,1	21,6	21,7	22,5	24,5	24,3
Urbana										
Total	22,8	22,7	24,2	25,6	26,1	27,3	27,8	28,8	30,9	30,4
Mujeres	23,5	23,1	24,3	25,7	26,0	26,7	27,7	29,0	30,9	30,4
Hombres	22,2	22,2	24,2	25,4	26,3	27,9	27,9	28,7	31,0	30,3
Rural										
Total	4,6	4,6	4,4	4,3	4,4	4,7	4,4	5,1	5,2	5,9
Mujeres	4,5	4,4	4,3	4,1	4,1	4,3	4,0	4,6	4,7	5,4
Hombres	4,8	4,9	4,5	4,5	4,6	5,0	4,9	5,5	5,7	6,4
Costa										
Total	22,5	22,6	24,4	25,8	26,5	27,6	28,0	29,2	31,3	31,5
Mujeres	23,3	23,2	24,4	25,8	26,4	27,1	27,8	29,5	31,2	31,5
Hombres	21,6	21,9	24,3	25,8	26,5	28,1	28,2	29,0	31,4	31,4
Sierra										
Total	11,7	11,7	12,5	13,5	13,4	14,6	14,6	15,7	17,1	16,7
Mujeres	11,7	11,5	12,5	13,7	13,3	14,1	14,5	15,4	16,9	16,6
Hombres	11,8	11,9	12,4	13,3	13,6	15,1	14,7	16,0	17,3	16,8
Selva										
Total	11,6	11,0	10,5	10,0	11,4	11,5	13,0	13,3	14,2	13,8
Mujeres	12,1	11,2	10,8	10,2	11,5	11,4	13,4	13,9	14,3	14,0
Hombres	11,0	10,8	10,2	9,9	11,3	11,5	12,6	12,7	14,1	13,6
Amazonas										
Total	12,9	10,3	10,3	10,4	9,0	10,8	10,3	11,5	13,1	12,6
Mujeres	12,8	11,5	10,9	10,3	9,2	11,5	10,1	11,9	14,8	13,1
Hombres	12,9	9,1	9,8	10,4	8,8	10,1	10,5	11,1	11,5	12,1
Áncash										
Total	15,0	14,6	16,3	17,8	17,6	18,7	18,3	20,1	19,6	21,2
Mujeres	15,2	14,9	16,5	17,2	16,6	18,6	17,8	19,9	19,2	19,9
Hombres	14,7	14,3	16,1	18,4	18,6	18,9	18,9	20,3	20,0	22,5
Apurímac										
Total	11,4	6,9	8,5	8,0	9,8	10,8	9,7	9,6	11,8	12,8
Mujeres	11,3	6,9	10,0	8,4	10,2	9,9	10,0	10,0	12,5	13,1
Hombres	11,4	6,8	7,1	7,7	9,3	11,9	9,3	9,2	11,1	12,6
Arequipa										
Total	24,5	26,6	26,2	26,8	29,2	28,7	29,9	30,8	33,9	33,3
Mujeres	24,6	26,4	27,2	27,8	30,0	29,8	30,6	30,9	32,7	33,1
Hombres	24,3	26,8	25,1	25,8	28,4	27,5	29,1	30,7	35,1	33,5
Ayacucho										
Total	8,4	8,6	7,7	9,5	8,8	9,3	10,6	9,7	11,7	11,2
Mujeres	7,7	8,6	7,5	10,1	8,8	8,5	9,8	9,7	10,9	11,1
Hombres	9,1	8,7	7,9	9,0	8,9	10,1	11,4	9,8	12,5	11,3
Cajamarca										
Total	6,5	7,7	8,8	8,0	8,0	10,3	11,9	13,3	12,8	11,3
Mujeres	6,8	8,0	8,4	8,1	7,9	10,3	11,6	13,6	13,5	11,9
Hombres	6,2	7,5	9,1	7,8	8,0	10,4	12,1	13,1	12,2	10,7
Callao										
Total	-	-	-	30,8	31,6	34,6	36,4	35,5	35,7	38,8
Mujeres	-	-	-	29,6	30,7	31,7	34,8	34,1	33,8	37,5
Hombres	-	-	-	32,1	32,6	37,8	38,1	36,8	37,6	40,0

Continúa...

CUADRO 4.22

PERÚ: Mujeres y Hombres con Seguro Social de Salud (EsSalud), según ámbito geográfico
(Porcentaje)

Sexo/Ámbito Geográfico	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cusco										
Total	11,0	9,5	10,8	12,6	11,7	14,5	12,9	15,7	15,4	16,1
Mujeres	11,7	9,9	11,1	12,9	11,5	14,0	13,6	15,9	15,9	16,3
Hombres	10,2	9,2	10,5	12,3	11,9	15,0	12,2	15,5	14,9	15,8
Huancavelica										
Total	8,0	8,5	8,0	10,5	9,4	8,7	10,3	11,0	10,8	13,4
Mujeres	7,3	8,2	7,2	9,8	8,7	8,0	9,4	10,3	9,7	12,6
Hombres	8,7	8,7	8,9	11,2	10,2	9,5	11,3	11,8	12,1	14,4
Huánuco										
Total	6,8	6,6	6,5	9,8	8,2	9,3	10,4	11,1	13,5	13,6
Mujeres	7,3	6,6	6,4	10,3	7,8	9,6	11,0	11,7	14,0	14,3
Hombres	6,3	6,7	6,7	9,2	8,5	9,0	9,8	10,5	13,0	13,0
Ica										
Total	34,1	30,8	32,6	32,9	33,5	38,0	35,7	38,0	39,9	40,9
Mujeres	34,2	31,8	32,7	33,0	33,0	38,2	37,2	38,2	40,2	40,4
Hombres	34,1	29,8	32,4	32,7	34,0	37,6	34,0	37,8	39,5	41,5
Junín										
Total	15,5	15,9	18,1	17,3	18,8	17,3	17,3	18,9	20,7	19,2
Mujeres	16,2	15,1	18,0	16,9	18,5	16,5	17,8	18,9	20,7	19,5
Hombres	14,8	16,6	18,2	17,6	19,1	18,1	16,9	19,0	20,7	18,9
La Libertad										
Total	17,4	17,8	18,0	19,3	20,2	20,3	21,1	23,2	24,7	23,8
Mujeres	18,7	17,7	18,3	19,5	20,4	20,1	20,1	23,5	24,5	22,8
Hombres	16,1	17,8	17,8	19,1	20,0	20,6	22,2	22,8	24,8	24,8
Lambayeque										
Total	20,5	20,6	20,7	19,9	21,5	21,0	19,7	22,5	24,4	25,6
Mujeres	21,5	21,2	21,0	19,6	21,6	20,6	19,8	22,9	23,9	25,7
Hombres	19,6	19,9	20,5	20,3	21,4	21,3	19,6	22,2	24,9	25,6
Lima										
Total	-	-	-	26,7	27,5	28,7	29,2	30,3	33,1	33,0
Mujeres	-	-	-	26,8	27,6	28,1	29,1	30,6	33,2	33,5
Hombres	-	-	-	26,6	27,4	29,4	29,4	30,0	33,0	32,5
Prov. Lima										
Total	-	-	-	27,3	27,8	29,5	29,7	30,6	33,5	33,3
Mujeres	-	-	-	27,5	28,0	28,9	29,7	31,0	33,6	34,0
Hombres	-	-	-	27,2	27,5	30,1	29,8	30,2	33,4	32,7
Resto Prov. Lima 1/										
Total	-	-	-	21,1	25,2	21,7	24,8	27,5	29,2	30,2
Mujeres	-	-	-	20,9	23,5	20,6	24,3	27,5	28,5	29,2
Hombres	-	-	-	21,4	27,1	22,9	25,3	27,5	29,8	31,2
Loreto										
Total	15,2	13,8	12,9	11,0	13,2	12,5	14,2	15,4	15,7	14,6
Mujeres	15,7	14,1	13,3	11,3	13,1	12,2	14,7	16,5	15,5	15,0
Hombres	14,7	13,5	12,5	10,8	13,3	12,7	13,8	14,3	16,0	14,2
Madre de Dios										
Total	20,8	18,8	19,6	19,6	17,9	20,1	19,5	19,7	23,5	20,3
Mujeres	21,7	18,8	20,9	18,9	17,5	19,9	20,8	20,7	24,8	20,7
Hombres	19,8	18,7	18,4	20,2	18,3	20,3	18,0	18,7	22,2	20,0
Moquegua										
Total	25,4	27,3	29,0	28,8	28,4	32,0	33,2	32,5	35,7	36,9
Mujeres	25,5	26,3	28,0	27,9	26,8	30,6	33,0	31,7	36,1	36,6
Hombres	25,2	28,4	29,9	29,8	29,9	33,4	33,5	33,3	35,2	37,3

Continúa...

CUADRO 4.22

PERÚ: Mujeres y Hombres con Seguro Social de Salud (EsSalud), según ámbito geográfico (Porcentaje)

Conclusión.

Sexo/Ámbito Geográfico	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pasco										
Total	19,2	18,8	20,5	25,2	26,2	24,7	30,1	26,2	25,4	24,4
Mujeres	17,7	17,0	19,5	25,1	26,0	23,5	29,6	26,3	25,3	24,2
Hombres	20,6	20,8	21,5	25,3	26,4	25,8	30,6	26,2	25,6	24,7
Piura										
Total	11,7	12,7	15,1	16,3	16,2	17,9	17,6	18,4	20,3	19,5
Mujeres	11,1	12,1	14,9	17,2	15,9	17,3	17,7	18,6	19,7	19,4
Hombres	12,4	13,4	15,2	15,4	16,6	18,5	17,6	18,2	20,9	19,7
Puno										
Total	10,6	9,9	11,4	12,6	10,9	11,8	11,2	11,3	13,2	13,3
Mujeres	10,0	9,6	11,3	12,6	10,9	10,5	9,9	9,6	12,6	12,4
Hombres	11,2	10,2	11,5	12,7	10,9	13,1	12,5	13,0	13,8	14,2
San Martín										
Total	11,2	11,6	9,0	11,4	13,0	13,0	14,7	14,3	17,5	15,1
Mujeres	12,2	11,8	9,1	12,4	13,2	12,8	15,2	14,6	18,1	15,1
Hombres	10,3	11,4	8,9	10,4	12,8	13,1	14,3	14,0	16,9	15,0
Tacna										
Total	17,7	17,2	20,4	19,5	23,2	21,0	26,7	25,3	26,1	23,5
Mujeres	18,3	18,0	20,0	19,2	22,5	21,5	25,2	25,2	26,5	24,2
Hombres	17,0	16,5	20,9	19,8	23,9	20,5	28,1	25,5	25,7	22,8
Tumbes										
Total	13,8	16,0	16,0	16,6	17,2	21,3	20,1	21,7	21,0	23,2
Mujeres	12,9	16,3	14,9	16,6	16,9	21,9	21,9	23,1	21,8	24,1
Hombres	14,8	15,8	17,0	16,7	17,5	20,6	18,5	20,4	20,2	22,2
Ucayali										
Total	14,5	14,9	11,6	12,8	13,0	15,4	15,2	17,0	16,6	16,7
Mujeres	14,9	15,3	11,5	13,0	12,5	15,3	15,1	17,5	15,9	16,3
Hombres	14,2	14,4	11,8	12,6	13,4	15,4	15,3	16,6	17,3	17,1
Lima y Callao										
Total	23,2	23,4	25,5	27,1	27,9	29,3	29,9	30,8	33,3	33,6
Mujeres	24,3	24,3	25,5	27,1	27,9	28,4	29,7	31,0	33,2	33,9
Hombres	22,1	22,4	25,4	27,1	27,9	30,2	30,2	30,6	33,5	33,2

1/ Excluye la Provincia de Lima.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

CUADRO 4.23

E. DISCAPACIDAD

PERÚ: Mujeres y hombres con alguna discapacidad, según ámbito geográfico, 2012
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Porcentaje de población con alguna discapacidad	Distribución porcentual de la población discapacitada por sexo		
		Ambos sexos	Mujeres	Hombres
Nacional	5,2	100,0	52,1	47,9
Lima Metropolitana	6,8	100,0	52,4	47,6
Resto país	4,5	100,0	51,9	48,1
Área de Residencia				
Urbana	5,6	100,0	52,5	47,5
Rural	4,2	100,0	50,7	49,3
Región Natural				
Costa	5,9	100,0	52,1	47,9
Sierra	4,7	100,0	53,2	46,8
Selva	3,5	100,0	48,3	51,7
Departamentos				
Amazonas	3,3	100,0	45,0	55,0
Ancash	4,0	100,0	50,6	49,4
Apurímac	5,0	100,0	52,7	47,3
Arequipa	6,6	100,0	52,9	47,1
Ayacucho	4,7	100,0	52,8	47,2
Cajamarca	3,9	100,0	53,4	46,6
Callao	6,2	100,0	51,3	48,7
Cusco	3,5	100,0	51,5	48,5
Huancavelica	4,7	100,0	53,6	46,4
Huánuco	4,7	100,0	50,7	49,3
Ica	5,5	100,0	53,3	46,7
Junín	3,4	100,0	52,9	47,1
La Libertad	4,0	100,0	52,9	47,1
Lambayeque	3,5	100,0	50,3	49,7
Lima	6,7	100,0	52,4	47,6
Loreto	3,2	100,0	50,2	49,8
Madre de Dios	3,7	100,0	45,1	54,9
Moquegua	6,6	100,0	51,9	48,1
Pasco	4,9	100,0	52,6	47,4
Piura	4,6	100,0	50,9	49,1
Puno	5,9	100,0	54,2	45,8
San Martín	3,8	100,0	49,4	50,6
Tacna	6,2	100,0	50,3	49,7
Tumbes	5,7	100,0	51,0	49,0
Ucayali	4,2	100,0	50,4	49,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012.

CUADRO 4.24

PERÚ: Mujeres y hombres con alguna discapacidad por grupo de edad, según ámbito geográfico, 2012
(Porcentaje)

Sexo/Ámbito geográfico	Grupo de edad						
	Total	Menores de 18	18-29	30-59	60-69	70-79	80 a más
Nacional							
Mujeres	100,0	8,3	5,4	23,6	21,7	24,5	16,5
Hombres	100,0	12,6	7,5	23,3	18,9	22,6	15,1
Lima Metropolitana 1/							
Mujeres	100,0	6,0	4,2	20,5	26,1	27,1	16,1
Hombres	100,0	11,1	6,3	20,3	21,9	25,2	15,2
Resto país							
Mujeres	100,0	9,8	6,2	25,7	18,6	22,8	16,8
Hombres	100,0	13,6	8,4	25,4	16,9	20,8	15,0
Área de Residencia							
Urbana							
Mujeres	100,0	7,0	4,9	22,9	23,2	25,4	16,7
Hombres	100,0	11,9	7,1	22,4	19,8	23,4	15,4
Rural							
Mujeres	100,0	12,9	7,0	26,3	16,4	21,4	16,0
Hombres	100,0	14,9	9,1	26,4	15,7	19,9	14,1
Región natural							
Costa							
Mujeres	100,0	6,8	4,8	22,1	24,0	25,7	16,7
Hombres	100,0	11,7	6,8	21,6	20,5	23,9	15,4
Sierra							
Mujeres	100,0	9,4	6,3	25,3	18,1	23,6	17,4
Hombres	100,0	12,8	8,2	25,3	16,0	21,4	16,3
Selva							
Mujeres	100,0	15,3	6,7	28,9	17,7	19,4	11,9
Hombres	100,0	17,8	10,2	28,4	17,1	17,1	9,5

1/ Comprende: Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012.

CUADRO 4.25

PERÚ: Mujeres y hombres con alguna discapacidad, según tipo, 2012
(Porcentaje)

Tipo de discapacidad	Nacional			Lima Metropolitana 1/			Resto país		
	Ambos sexos	Mujeres	Hombres	Ambos sexos	Mujeres	Hombres	Ambos sexos	Mujeres	Hombres
Nacional	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Con una discapacidad	38,6	37,5	39,8	38,0	38,5	37,4	50,2	48,7	51,7
Para moverse	17,6	18,8	16,3	17,2	20,3	13,7	20,9	21,8	19,9
Para ver	11,3	10,7	11,9	11,1	10,4	11,9	14,6	14,4	14,8
Para hablar	1,4	1,0	1,8	1,0	0,7	1,4	1,5	1,1	1,9
Para oír	4,7	3,6	6,0	4,9	3,5	6,4	8,6	6,4	10,9
Para entender o aprender	2,2	2,3	2,1	2,1	2,2	2,0	3,2	3,7	2,7
Para relacionarse con los demás	1,4	1,2	1,6	1,7	1,4	1,9	1,4	1,3	1,4
Con dos discapacidades	30,3	30,2	30,4	30,2	29,0	31,5	26,7	25,4	27,9
Moverse / Ver	9,8	11,7	7,8	9,8	11,7	7,9	6,8	6,9	6,6
Moverse / Oír	2,8	2,5	3,1	2,6	2,3	3,0	3,7	2,9	4,6
Moverse / Entender o aprender	1,7	1,8	1,5	1,9	2,1	1,7	1,1	0,7	1,5
Moverse / Relacionarse con los demás	1,3	1,4	1,3	1,1	1,0	1,3	0,6	0,6	0,7
Ver / Oír	4,1	3,2	5,2	4,3	3,1	5,6	4,8	4,2	5,4
Ver / Entender o aprender	1,4	1,6	1,1	1,8	2,0	1,5	1,2	2,0	0,3
Hablar / Oír	1,5	1,4	1,6	0,9	0,9	0,8	1,2	1,0	1,3
Hablar / Entender o aprender	1,8	1,4	2,3	1,8	1,3	2,3	2,5	2,5	2,5
Entender o aprender / Relacionarse con los demás	3,0	2,7	3,3	3,2	2,6	3,9	2,2	2,6	1,7
Otras combinaciones con 2 discapacidades	2,8	2,4	3,4	2,8	2,1	3,5	2,6	1,9	3,4
Con tres discapacidades	17,7	18,2	17,1	17,8	18,1	17,6	14,6	15,1	14,0
Moverse / Ver / Oír	5,9	5,9	5,9	5,4	5,1	5,7	5,2	4,5	6,0
Moverse / ver / Entender o aprender	2,6	3,4	1,8	3,2	4,2	2,1	2,2	3,0	1,4
Moverse / hablar / Entender o aprender	1,0	0,9	1,3	1,1	0,9	1,3	0,6	0,2	1,1
Ver / Oír / Entender o aprender	1,2	1,0	1,5	1,7	1,2	2,2	0,6	0,7	0,4
Hablar / Entender o aprender / Relacionarse con los demás	1,7	1,3	2,0	1,6	1,3	2,0	1,6	1,1	2,1
Otras combinaciones con 3 discapacidades	5,2	5,7	4,6	4,9	5,4	4,2	4,3	5,6	2,9
Con más de cuatro discapacidades	13,5	14,1	12,7	14,0	14,4	13,6	8,6	10,8	6,3
Otras combinaciones con más de 4 discapacidades	13,5	14,1	12,7	14,0	14,4	13,6	8,6	10,8	6,3

1/ Comprende: Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012.

CUADRO 4.26

PERÚ: Mujeres y hombres con alguna discapacidad por área de residencia, según tipo, 2012
(Porcentaje)

Tipo de discapacidad	Urbana			Rural		
	Ambos sexos	Mujeres	Hombres	Ambos sexos	Mujeres	Hombres
Total de discapacidades	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Con una discapacidad	38,1	37,7	38,7	40,2	36,7	43,8
Para moverse	17,3	19,0	15,5	18,6	18,1	19,1
Para ver	11,6	11,2	12,1	10,0	8,8	11,2
Para hablar	1,1	0,7	1,5	2,5	2,1	2,9
Para oír	4,4	3,2	5,7	5,9	4,8	7,1
Para entender o aprender	2,2	2,2	2,1	2,3	2,4	2,2
Para relacionarse con los demás	1,5	1,3	1,8	0,8	0,5	1,1
Con dos discapacidades	30,5	30,3	30,6	29,7	29,7	29,6
Moverse / Ver	10,4	12,4	8,2	7,8	9,4	6,1
Moverse / Oír	2,7	2,4	3,1	3,0	2,9	3,1
Moverse / Entender o aprender	1,8	2,0	1,6	1,3	1,3	1,3
Moverse / Relacionarse con los demás	1,3	1,3	1,2	1,6	1,6	1,5
Ver / Oír	4,1	3,2	5,2	4,3	3,4	5,2
Ver / Entender o aprender	1,5	1,8	1,2	0,8	1,1	0,5
Hablar / Oír	1,1	1,0	1,1	3,0	2,8	3,2
Hablar / Entender o aprender	1,9	1,5	2,4	1,6	1,1	2,1
Entender o aprender / Relacionarse con los demás	2,9	2,5	3,3	3,2	3,2	3,1
Otras combinaciones con 2 discapacidades	2,7	2,2	3,3	3,2	2,9	3,5
Con tres discapacidades	18,0	18,2	17,8	16,5	18,4	14,5
Moverse / Ver / Oír	5,9	5,8	6,1	5,8	6,5	5,2
Moverse / ver / Entender o aprender	3,0	3,9	2,0	1,4	1,7	1,0
Moverse / hablar / Entender o aprender	1,1	0,8	1,4	0,9	1,0	0,9
Ver / Oír / Entender o aprender	1,3	1,1	1,6	0,8	0,6	0,9
Hablar / Entender o aprender / Relacionarse con los demás	1,6	1,2	2,0	2,0	1,9	2,1
Otras combinaciones con 3 discapacidades	5,1	5,5	4,7	5,6	6,7	4,4
Con más de cuatro discapacidades	13,4	13,9	12,9	13,7	15,2	12,1
Otras combinaciones con más de 4 discapacidades	13,4	13,9	12,9	13,7	15,2	12,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012.

CUADRO 4.27

PERÚ: Mujeres y hombres con alguna discapacidad por región natural, según tipo, 2012
(Porcentaje)

Tipo de discapacidad	Costa			Sierra			Selva		
	Ambos sexos	Mujeres	Hombres	Ambos sexos	Mujeres	Hombres	Ambos sexos	Mujeres	Hombres
Total de discapacidades	100,0								
Con una discapacidad	38,4	38,3	38,4	37,2	34,3	40,5	44,9	42,8	47,0
Para moverse	17,4	19,5	15,1	17,2	17,3	17,0	20,6	19,0	22,0
Para ver	11,8	11,2	12,3	9,5	8,7	10,5	13,7	13,7	13,6
Para hablar	1,1	0,7	1,4	1,8	1,3	2,4	2,4	2,2	2,6
Para oír	4,5	3,3	5,8	5,2	3,9	6,7	4,5	4,1	4,9
Para entender o aprender	2,2	2,3	2,0	2,1	2,0	2,2	2,8	2,9	2,6
Para relacionarse con los demás	1,5	1,2	1,7	1,3	1,0	1,6	1,0	0,8	1,2
Con dos discapacidades	30,6	29,9	31,3	29,5	30,3	28,6	30,9	31,7	30,2
Moverse / Ver	10,1	11,9	8,3	8,6	10,7	6,2	11,9	14,6	9,4
Moverse / Oír	2,7	2,4	3,1	3,3	3,2	3,5	1,6	1,2	1,9
Moverse / Entender o aprender	1,9	2,0	1,7	1,3	1,5	1,2	1,6	1,7	1,6
Moverse / Relacionarse con los demás	1,1	1,1	1,2	1,8	2,0	1,6	0,9	1,3	0,6
Ver / Oír	4,1	3,1	5,3	4,4	3,6	5,3	3,2	2,2	4,1
Ver / Entender o aprender	1,6	1,9	1,2	0,8	1,1	0,6	1,6	1,8	1,4
Hablar / Oír	1,1	1,1	1,1	1,8	1,7	2,0	3,2	3,0	3,4
Hablar / Entender o aprender	2,0	1,5	2,5	1,4	1,1	1,8	2,2	2,0	2,5
Entender o aprender / Relacionarse con los demás	3,1	2,6	3,6	2,8	2,8	2,8	2,4	2,4	2,3
Otras combinaciones con 2 discapacidades	2,8	2,3	3,3	3,1	2,6	3,6	2,4	1,6	3,2
Con tres discapacidades	17,7	18,0	17,3	18,3	19,1	17,3	15,4	16,4	14,5
Moverse / Ver / Oír	5,5	5,3	5,8	7,0	7,3	6,6	4,9	5,1	4,8
Moverse / ver / Entender o aprender	3,0	4,0	2,0	1,8	2,1	1,3	2,7	3,7	1,8
Moverse / hablar / Entender o aprender	1,0	0,8	1,3	1,0	0,7	1,2	1,4	1,4	1,3
Ver / Oír / Entender o aprender	1,4	1,1	1,7	0,9	0,8	1,1	0,9	0,8	0,9
Hablar / Entender o aprender / Relacionarse con los demás	1,7	1,3	2,1	1,5	1,3	1,8	2,0	1,9	2,1
Otras combinaciones con 3 discapacidades	5,0	5,5	4,5	6,1	6,8	5,3	3,6	3,6	3,6
Con más de cuatro discapacidades	13,4	13,8	13,0	15,0	16,3	13,6	8,7	9,1	8,3
Otras combinaciones con más de 4 discapacidades	13,4	13,8	13,0	15,0	16,3	13,6	8,7	9,1	8,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012.

CUADRO 4.28

PERÚ: Mujeres y hombres con discapacidad por número de limitaciones, según ámbito geográfico, 2012
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Mujeres			Hombres		
	Número de limitaciones					
	Con 1	Con 2	Con 3 a más	Con 1	Con 2	Con 3 a más
Nacional	37,5	30,2	32,4	39,8	30,4	29,8
Lima Metropolitana 1/	38,5	29,0	32,5	37,4	31,5	31,1
Resto país	36,7	31,0	32,2	41,5	29,7	28,8
Área de residencia						
Urbana	37,7	30,3	32,0	38,7	30,6	30,7
Rural	36,7	29,7	33,6	43,8	29,6	26,6
Región natural						
Costa	38,3	29,9	31,8	38,4	31,3	30,3
Sierra	34,3	30,3	35,4	40,5	28,6	30,9
Selva	42,8	31,7	25,5	47,0	30,2	22,8
Departamento						
Amazonas	48,3	27,5	24,3	50,5	30,1	19,4
Ancash	33,3	36,4	30,2	36,0	32,2	31,8
Apurímac	32,8	32,1	35,1	40,0	28,9	31,0
Arequipa	40,6	31,7	27,7	43,0	27,0	30,0
Ayacucho	31,1	29,3	39,6	38,6	27,7	33,8
Cajamarca	41,4	27,2	31,4	49,1	27,7	23,3
Callao	33,0	28,4	38,6	37,0	29,5	33,5
Cusco	39,7	29,8	30,5	45,2	32,1	22,7
Huancavelica	31,6	31,3	37,2	41,0	34,3	24,6
Huánuco	34,2	33,2	32,7	41,3	31,6	27,1
Ica	47,4	35,1	17,4	44,5	30,3	25,2
Junín	34,5	31,8	33,7	41,2	29,3	29,5
La Libertad	31,6	32,5	35,9	35,2	32,1	32,7
Lambayeque	40,9	34,9	24,2	41,9	29,2	28,9
Lima	39,8	28,7	31,4	38,7	31,3	30,0
Loreto	41,0	37,7	21,3	50,6	30,0	19,4
Madre de Dios	48,0	21,9	30,0	55,1	21,3	23,6
Moquegua	39,3	32,2	28,4	44,6	29,8	25,6
Pasco	41,3	32,8	26,0	42,5	24,7	32,8
Piura	32,6	29,7	37,7	39,1	32,4	28,5
Puno	23,7	26,2	50,1	29,7	25,0	45,3
San Martín	36,2	30,4	33,4	39,1	29,9	31,0
Tacna	35,8	33,2	31,0	38,3	34,9	26,8
Tumbes	41,4	34,1	24,5	43,1	31,1	25,8
Ucayali	42,4	33,9	23,6	44,9	32,1	23,0

1/ Comprende: Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012.

CUADRO 4.29

PERÚ: Estado conyugal de mujeres y hombres con alguna discapacidad, según ámbito geográfico, 2012
(Porcentaje)

Ámbito geográfico/ Estado conyugal	Mujeres	Hombres
Nacionales	100,0	100,0
Soltera-soltero	19,8	25,9
Casada-casado / Conviviente	39,6	55,1
Alguna vez unida-alguna vez unido	40,5	18,8
Área de residencia		
Urbana	100,0	100,0
Soltera-soltero	18,7	25,1
Casada-casado / Conviviente	40,0	56,3
Alguna vez unida-alguna vez unido	41,1	18,4
Rural	100,0	100,0
Soltera-soltero	23,6	28,6
Casada-casado / Conviviente	38,0	51,1
Alguna vez unida-alguna vez unido	38,1	20,2
Área de residencia		
Costa	100,0	100,0
Soltera-soltero	19,2	25,1
Casada-casado / Conviviente	40,9	56,4
Alguna vez unida-alguna vez unido	39,7	18,3
Sierra	100,0	100,0
Soltera-soltero	20,5	25,9
Casada-casado / Conviviente	36,9	53,8
Alguna vez unida-alguna vez unido	42,2	20,1
Selva	100,0	100,0
Soltera-soltero	21,1	31,1
Casada-casado / Conviviente	39,1	51,0
Alguna vez unida-alguna vez unido	39,6	17,9

Nota: En el total no se consideran los que no especifican.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012.

CUADRO 4.30

PERÚ: Mujeres y hombres con alguna discapacidad afiliados a algún seguro de salud, según ámbito geográfico, 2012
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Mujeres				Hombres			
	Porcentaje de discapacitadas afiliadas a algún seguro de salud	Sólo poseen:			Porcentaje de discapacitadas afiliadas a algún seguro de salud	Sólo poseen:		
		ESSALUD (ex IPSS)	Seguro Integral de Salud (SIS)	Otro 1/		ESSALUD (ex IPSS)	Seguro Integral de Salud (SIS)	Otro 1/
Nacional	61,0	27,5	30,5	3,0	61,3	29,3	28,4	3,7
Lima Metropolitana 2/	62,4	38,4	18,9	5,1	64,0	41,9	16,2	5,8
Resto país	60,0	19,9	38,5	1,6	59,5	20,6	36,6	2,2
Área de Residencia								
Urbana	61,0	34,1	23,2	3,6	61,6	36,6	20,6	4,4
Rural	61,1	3,2	57,0	0,9	60,4	4,3	54,9	1,2
Región Natural								
Costa	60,9	36,0	20,7	4,2	61,6	38,3	18,4	4,9
Sierra	61,6	14,4	46,2	1,0	62,4	15,8	45,1	1,6
Selva	59,6	12,0	46,0	1,6	55,9	11,5	42,3	2,1
Departamento								
Amazonas	64,2	7,0	56,0	1,3	59,4	7,3	50,9	1,2
Áncash	66,9	20,1	45,7	1,1	69,7	21,7	46,9	1,2
Apurímac	83,3	8,4	73,0	1,9	83,1	9,6	72,0	1,5
Arequipa	54,9	34,1	19,8	1,0	55,5	33,9	19,2	2,4
Ayacucho	78,5	7,2	69,3	1,9	76,5	9,4	65,7	1,4
Cajamarca	48,0	6,4	40,8	0,8	48,8	7,4	40,4	1,0
Callao	68,1	41,9	20,5	5,7	68,0	43,6	17,6	6,8
Cusco	63,7	12,4	50,0	1,2	64,3	16,6	45,4	2,4
Huancavelica	82,3	5,5	75,9	0,8	83,3	9,4	73,2	0,8
Huánuco	68,6	13,0	54,6	1,0	67,0	12,8	53,0	1,3
Ica	62,0	44,0	15,4	2,5	62,0	46,9	13,2	1,9
Junín	45,5	18,4	26,4	0,8	48,0	17,9	27,4	2,8
La Libertad	55,8	21,8	32,9	1,2	58,0	22,7	34,1	1,3
Lambayeque	60,0	30,5	27,2	2,3	57,2	25,4	26,3	5,5
Lima	61,4	37,1	19,6	4,8	62,6	40,5	16,6	5,5
Loreto	68,3	18,5	45,9	3,8	66,7	19,3	43,5	3,9
Madre de Dios	49,1	15,5	31,7	1,9	37,1	14,4	21,1	1,6
Moquegua	63,6	34,7	27,1	1,8	63,7	35,3	26,1	2,3
Pasco	66,9	20,4	45,9	0,5	59,2	20,5	38,1	0,7
Piura	55,5	25,9	26,4	3,2	54,3	26,4	23,9	3,9
Puno	61,5	8,1	52,9	0,6	60,8	8,0	52,3	0,5
San Martín	55,1	11,1	42,7	1,3	53,9	11,8	40,6	1,6
Tacna	49,5	30,6	15,9	2,9	50,5	31,8	13,7	5,0
Tumbes	63,9	18,9	42,4	2,6	62,6	19,9	39,8	2,9
Ucayali	54,7	19,2	34,5	1,0	53,0	19,0	32,3	1,8

Nota: El número de casos en Otros 1/ para cada departamento, es menor de 30 casos por lo que se toma como referencia.

1/ Incluye más de un seguro y otros seguros

2/ Comprende: Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012.

CUADRO 4.31

PERÚ: Mujeres y hombres con alguna discapacidad por condición de actividad, según ámbito geográfico, 2012
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Población económicamente activa			Población económicamente inactiva		
	Ambos sexos	Mujeres	Hombres	Ambos sexos	Mujeres	Hombres
Nacional	22,0	15,1	29,8	78,0	84,9	70,2
Lima Metropolitana 1/	19,4	14,0	25,7	80,6	86,0	74,3
Resto país	19,8	14,8	25,2	80,2	85,2	74,8
Área de residencia						
Urbana	21,4	15,3	28,4	78,6	84,7	71,6
Rural	24,3	14,2	34,9	75,7	85,8	65,1
Región natural						
Costa	19,7	13,9	26,4	80,3	86,1	73,6
Sierra	24,8	17,3	33,6	75,2	82,7	66,4
Selva	28,9	16,1	40,9	71,1	83,9	59,1
Departamentos						
Amazonas	18,0	9,8	24,4	82,0	90,2	75,6
Áncash	17,0	12,9	21,3	83,0	87,1	78,7
Apurímac	22,8	14,6	32,3	77,2	85,4	67,7
Arequipa	31,0	23,6	39,6	69,0	76,4	60,4
Ayacucho	19,0	12,3	27,0	81,0	87,7	73,0
Cajamarca	19,7	10,4	30,1	80,3	89,6	69,9
Callao	19,9	14,1	26,1	80,1	85,9	73,9
Cusco	19,4	12,1	27,7	80,6	87,9	72,3
Huancavelica	26,7	16,3	39,5	73,3	83,7	60,5
Huánuco	19,8	8,5	32,1	80,2	91,5	67,9
Ica	19,7	14,4	25,8	80,3	85,6	74,2
Junín	37,0	26,3	49,1	63,0	73,7	50,9
La Libertad	20,6	10,9	32,2	79,4	89,1	67,8
Lambayeque	15,8	7,1	25,0	84,2	92,9	75,0
Lima	19,4	14,0	25,6	80,6	86,0	74,4
Loreto	25,8	15,9	36,0	74,2	84,1	64,0
Madre de Dios	33,0	18,4	44,8	67,0	81,6	55,2
Moquegua	34,3	24,9	44,6	65,7	75,1	55,4
Pasco	28,8	16,0	43,5	71,2	84,0	56,5
Piura	18,6	11,5	26,2	81,4	88,5	73,8
Puno	30,1	26,0	35,0	69,9	74,0	65,0
San Martín	28,1	13,8	42,2	71,9	86,2	57,8
Tacna	30,1	23,6	37,0	69,9	76,4	63,0
Tumbes	26,0	14,3	39,4	74,0	85,7	60,6
Ucayali	31,6	21,7	41,8	68,4	78,3	58,2

1/ Comprende: Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012.

CUADRO 4.32

PERÚ: Tasa de ocupación de mujeres y hombres con alguna discapacidad, según ámbito geográfico, 2012
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Tasa de ocupación		
	Ambos sexos	Mujeres	Hombres
Nacional	87,9	86,1	88,9
Lima Metropolitana 1/	86,2	82,0	88,7
Resto país		83,2	86,3
Área de residencia			
Urbana	87,1	85,4	88,2
Rural	90,4	89,3	90,9
Región natural			
Costa	85,5	82,9	87,1
Sierra	90,6	90,3	90,8
Selva	91,6	91,0	91,9
Departamento			
Amazonas	83,5	90,9	81,2
Áncash	76,1	80,7	73,0
Apurímac	84,7	84,7	84,7
Arequipa	94,2	95,2	93,4
Ayacucho	89,5	86,7	91,0
Cajamarca	85,1	79,9	87,1
Callao	83,8	78,2	87,1
Cusco	82,7	84,0	82,1
Huancavelica	93,9	90,6	95,5
Huánuco	90,7	88,4	91,3
Ica	78,6	77,0	79,7
Junín	91,2	88,3	92,9
La Libertad	85,9	81,6	87,7
Lambayeque	82,7	81,9	82,9
Lima	86,3	82,5	88,7
Loreto	93,4	97,4	91,6
Madre de Dios	94,4	89,7	95,9
Moquegua	90,6	89,8	91,0
Pasco	90,3	91,3	89,8
Piura	86,0	89,2	84,5
Puno	96,3	95,1	97,3
San Martín	90,6	83,9	92,8
Tacna	91,6	93,2	90,6
Tumbes	85,9	83,5	86,9
Ucayali	89,0	91,3	87,9

1/ Comprende: Provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012.


CUADRO 4.33

PERÚ: Tasa de desempleo de mujeres y hombres con alguna discapacidad, según ámbito geográfico, 2012
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Porcentaje de la población con desempleo		
	Ambos sexos	Mujeres	Hombres
Nacional	12,1	13,9	11,1
Lima Metropolitana	13,8	18,0	11,3
Resto país	14,9	16,8	13,7
Área de residencia			
Urbana	12,9	14,6	11,8
Rural	9,6	10,7	9,1
Región natural			
Costa	14,5		12,9
Sierra	9,4	9,7	9,2
Selva	8,4	9,0	8,1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012.

Tasa de desempleo de mujeres y hombres con alguna discapacidad, 2012
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 2012.