

## PRINCIPALES INDICADORES

| INDICADOR/ÁREA DE RESIDENCIA   | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA VIVIENDA Y DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL (Porcentaje)</b> |             |             |             |             |             |
| <b>Viviendas con agua potable 1/</b>   | <b>80,1</b> | <b>77,7</b> | <b>75,6</b> | <b>73,1</b> | <b>73,2</b> |
| Área urbana 1/   | 86,2        | 88,4        | 88,1        | 89,4        | 92,1        |
| Área rural 1/  | 71,9        | 62,6        | 55,6        | 52,2        | 52,2        |
| <b>Viviendas con servicio de desagüe 2/</b>  | <b>37,0</b> | <b>47,1</b> | <b>48,9</b> | <b>44,9</b> | <b>44,3</b> |
| Área urbana 2/   | 50,2        | 63,0        | 72,1        | 70,4        | 71,5        |
| Área rural 2/  | 19,5        | 24,6        | 11,5        | 12,3        | 14,0        |
| <b>Mujeres en edad fértil con secundaria o más</b>   | <b>67,2</b> | <b>71,1</b> | <b>72,8</b> | <b>70,0</b> | <b>68,2</b> |
| Área urbana  | 76,1        | 82,5        | 86,6        | nd          | 85,0        |
| Área rural   | 54,9        | 51,6        | 46,2        | nd          | 47,7        |
| <b>Mujeres en edad fértil con algún seguro de salud</b>                                    | <b>42,2</b> | <b>50,6</b> | <b>55,8</b> | <b>52,7</b> | <b>60,6</b> |
| Área urbana  | 38,8        | 49,8        | 49,6        | 52,1        | 61,2        |
| Área rural   | 46,9        | 51,9        | 67,8        | 53,5        | 59,8        |
| <b>FECUNDIDAD</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Tasa Global de Fecundidad 3/</b>  | <b>3,0</b>  | <b>2,8</b>  | <b>3,0</b>  | <b>3,2</b>  | <b>2,9</b>  |
| Área urbana 3/   | 2,6         | 2,7         | 2,5         | 2,9         | 2,6         |
| Área rural 3/  | 3,6         | 2,9         | 3,9         | 3,6         | 3,2         |
| <b>Número medio de niñas y niños nacidos vivos de mujeres de 40 a 49 años de edad</b>      | <b>4,6</b>  | <b>4,4</b>  | <b>4,3</b>  | <b>4,1</b>  | <b>4,2</b>  |
| Área urbana  | 4,2         | 4,1         | 3,8         | 3,5         | 3,6         |
| Área rural   | 5,1         | 4,9         | 5,1         | 5,0         | 5,0         |
| <b>Mujeres en edad fértil con Seguro Integral de Salud</b>                                 | <b>21,5</b> | <b>27,6</b> | <b>28,5</b> | <b>26,7</b> | <b>39,9</b> |
| Área urbana  | 11,3        | 17,5        | 11,9        | 16,5        | 30,3        |
| Área rural   | 35,8        | 44,7        | 60,3        | 41,1        | 51,5        |
| <b>OTROS DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD (Porcentaje)</b>                                   |             |             |             |             |             |
| <b>Mujeres actualmente unidas</b>  | <b>61,3</b> | <b>59,1</b> | <b>62,2</b> | <b>63,3</b> | <b>63,6</b> |
| Área urbana  | 58,8        | 54,7        | 57,4        | 59,0        | 57,4        |
| Área rural   | 64,9        | 66,7        | 71,5        | 69,4        | 71,0        |
| <b>Mujeres que ha estado unida alguna vez</b>  | <b>68,8</b> | <b>67,4</b> | <b>69,1</b> | <b>69,0</b> | <b>70,7</b> |
| Área urbana  | 66,2        | 63,6        | 64,9        | 65,2        | 65,3        |
| Área rural   | 72,7        | 73,8        | 77,2        | 74,3        | 77,1        |
| <b>Mujeres de 25-49 años de edad:</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Edad mediana a la primera unión</b>   | <b>20,6</b> | <b>20,9</b> | <b>20,9</b> | <b>20,9</b> | <b>20,5</b> |
| Área urbana  | 21,2        | 21,4        | 21,9        | 22,2        | 21,9        |
| Área rural   | 19,8        | 20,1        | 19,7        | 19,4        | 19,1        |
| <b>Edad mediana al primer nacimiento</b>   | <b>20,9</b> | <b>21,1</b> | <b>21,1</b> | <b>20,7</b> | <b>20,5</b> |
| Área urbana  | 21,5        | 21,6        | 21,8        | 21,8        | 21,6        |
| Área rural   | 20,0        | 20,1        | 20,0        | 19,4        | 19,4        |
| <b>Duración media de la amenorrea postparto (en meses)</b>                                 | <b>13,2</b> | <b>10,2</b> | <b>9,8</b>  | <b>12,6</b> | <b>11,7</b> |
| <b>Duración media de la abstinencia postparto (en meses)</b>                               | <b>5,6</b>  | <b>5,2</b>  | <b>3,7</b>  | <b>3,9</b>  | <b>5,5</b>  |
| <b>PREFERENCIAS REPRODUCTIVAS</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Porcentaje de mujeres actualmente unidas:</b>   |             |             |             |             |             |
| Que no desea tener más hijas e hijos (incluyendo mujeres esterilizadas)                    | 60,4        | 61,1        | 62,0        | 66,7        | 61,6        |
| Que desea postergar el nacimiento siguiente dos años o más                                 | 29,1        | 28,7        | 23,8        | 22,2        | 27,2        |

Continúa...

## PRINCIPALES INDICADORES

| INDICADOR/ÁREA DE RESIDENCIA  | 2009        | 2010        | 2011         | 2012        | 2013        |
|---|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Número medio ideal de hijas e hijos para las mujeres de 15 a 49 años de edad</b>   | <b>2,4</b>  | <b>2,4</b>  | <b>2,3</b>   | <b>2,4</b>  | <b>2,5</b>  |
| Área urbana   | 2,3         | 2,4         | 2,4          | 2,3         | 2,4         |
| Área rural  | 2,4         | 2,4         | 2,3          | 2,5         | 2,6         |
| <b>Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos por mujeres en edad fértil (MEF)</b>   |             |             |              |             |             |
| Porcentaje de mujeres que conoce algún método de planificación familiar   | 99,8        | 99,8        | 99,9         | 99,6        | 99,9        |
| <b>Porcentaje de mujeres actualmente unidas:</b>  |             |             |              |             |             |
| <b>Conoce algún método moderno</b>  | <b>99,8</b> | <b>99,9</b> | <b>100,0</b> | <b>99,5</b> | <b>99,3</b> |
| Área urbana   | 99,7        | nd          | nd           | nd          | nd          |
| Área rural  | 100,0       | nd          | nd           | nd          | nd          |
| <b>Actualmente usa algún método</b>   | <b>73,3</b> | <b>75,1</b> | <b>76,7</b>  | <b>75,5</b> | <b>73,2</b> |
| Área urbana   | 70,7        | 75,3        | 76,8         | 75,3        | 72,1        |
| Área rural  | 76,6        | 74,8        | 76,5         | 75,6        | 74,2        |
| <b>Actualmente usa un método moderno</b>  | <b>57,3</b> | <b>56,7</b> | <b>56,0</b>  | <b>57,4</b> | <b>56,9</b> |
| Área urbana   | 51,5        | 58,1        | 54,6         | 58,2        | 57,5        |
| Área rural  | 64,7        | 54,7        | 58,2         | 56,5        | 56,3        |
| <b>Actualmente usa un método tradicional</b>  | <b>16,0</b> | <b>18,4</b> | <b>20,7</b>  | <b>18,1</b> | <b>16,3</b> |
| Área urbana   | 19,2        | 17,2        | 22,3         | 17,2        | 14,6        |
| Área rural  | 11,9        | 20,1        | 18,3         | 19,1        | 17,9        |
| <b>Proporción de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar</b>   | <b>10,3</b> | <b>9,1</b>  | <b>5,6</b>   | <b>8,3</b>  | <b>10,4</b> |
| Área urbana   | 9,9         | 9,0         | 5,5          | 8,8         | 9,5         |
| Área rural  | 10,6        | 9,3         | 5,8          | 7,6         | 11,3        |
| <b>ATENCIÓN MATERNA</b>   |             |             |              |             |             |
| <b>Porcentaje de últimos nacimientos cuyas madres recibieron: 4/</b>  |             |             |              |             |             |
| <b>Atención de un profesional de salud calificado (médico, obstetrix y enfermera) durante el embarazo (atención prenatal)</b> | <b>89,4</b> | <b>90,4</b> | <b>91,5</b>  | <b>94,7</b> | <b>92,8</b> |
| Área urbana   | 94,1        | 92,7        | 97,6         | 97,1        | 98,4        |
| Área rural  | 84,1        | 87,2        | 83,6         | 92,0        | 87,4        |
| <b>Atención del parto en un establecimiento de salud</b>  | <b>77,8</b> | <b>82,3</b> | <b>86,5</b>  | <b>87,8</b> | <b>79,7</b> |
| Área urbana   | 88,0        | 94,0        | 96,8         | 96,9        | 96,4        |
| Área rural  | 66,3        | 65,9        | 73,3         | 77,5        | 63,4        |
| <b>Atención de un profesional de salud calificado (médico, obstetrix y enfermera) durante el parto</b>                        | <b>80,7</b> | <b>84,2</b> | <b>86,5</b>  | <b>87,7</b> | <b>79,8</b> |
| Área urbana   | 92,8        | 95,2        | 99,2         | 94,6        | 97,6        |
| Área rural  | 68,6        | 69,9        | 70,7         | 79,6        | 64,9        |
| <b>Nacimientos por cesárea</b>  | <b>10,4</b> | <b>11,7</b> | <b>14,4</b>  | <b>17,6</b> | <b>14,5</b> |
| Área urbana   | 14,0        | 14,2        | 19,5         | 19,4        | 19,8        |
| Área rural  | 6,7         | 8,3         | 8,1          | 15,4        | 10,0        |
| <b>Control postnatal en los primeros dos días</b>   | <b>83,9</b> | <b>88,5</b> | <b>93,4</b>  | <b>94,1</b> | <b>89,9</b> |
| Área urbana   | 86,5        | 94,8        | 99,9         | 99,1        | 97,5        |
| Área rural  | 80,9        | 79,6        | 85,1         | 88,6        | 82,4        |

Continúa...

## PRINCIPALES INDICADORES

| INDICADOR/ÁREA DE RESIDENCIA  | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>VACUNACIÓN</b>   |             |             |             |             |             |
| Porcentaje de niñas y niños de 18 a 29 meses de edad con tarjeta de vacunación        | 64,4        | 75,8        | 76,0        | 80,3        | 74,4        |
| Área urbana   | 56,9        | 74,4        | 60,6        | 86,4        | nd          |
| Área rural  | 72,1        | 77,6        | 97,2        | 74,6        | nd          |
| Porcentaje de niñas y niños de 18 a 29 meses de edad que han recibido: 5/             |             |             |             |             |             |
| <b>BCG</b>  | <b>90,7</b> | <b>85,8</b> | <b>95,7</b> | <b>94,5</b> | <b>92,7</b> |
| Área urbana   | 92,2        | 94,1        | 98,1        | 100,0       | nd          |
| Área rural  | 89,2        | 74,8        | 92,4        | 89,4        | nd          |
| <b>DPT (las tres dosis)</b>   | <b>70,7</b> | <b>71,2</b> | <b>87,7</b> | <b>80,8</b> | <b>76,2</b> |
| Área urbana   | 75,6        | 67,9        | 83,7        | 82,9        | nd          |
| Área rural  | 65,6        | 75,5        | 93,2        | 78,8        | nd          |
| <b>Polio (las tres dosis)</b>   | <b>55,7</b> | <b>75,5</b> | <b>92,2</b> | <b>78,1</b> | <b>81,3</b> |
| Área urbana   | 48,7        | 75,5        | 88,5        | 82,7        | nd          |
| Área rural  | 62,9        | 75,5        | 97,2        | 73,7        | nd          |
| <b>Antisarampionosa</b>   | <b>78,4</b> | <b>84,8</b> | <b>94,0</b> | <b>90,4</b> | <b>88,4</b> |
| Área urbana   | 76,2        | 82,5        | 93,5        | 88,2        | nd          |
| Área rural  | 80,8        | 87,9        | 94,8        | 92,5        | nd          |
| <b>Todas las vacunas 6/</b>   | <b>36,1</b> | <b>59,6</b> | <b>78,8</b> | <b>71,9</b> | <b>71,7</b> |
| Área urbana 6/  | 35,9        | 59,9        | 74,7        | 80,4        | nd          |
| Área rural 6/   | 36,4        | 59,2        | 84,4        | 63,9        | nd          |
| <b>Prevalencia de enfermedades en menores de cinco años de edad</b>                   |             |             |             |             |             |
| Porcentaje de niñas y niños con diarrea 7/  | 20,6        | 17,7        | 17,5        | 17,7        | 15,6        |
| Área urbana 7/  | 18,0        | 15,6        | 16,7        | 14,1        | 16,7        |
| Área rural 7/   | 23,4        | 20,4        | 18,4        | 22,0        | 14,6        |
| Porcentaje de niñas y niños con diarrea tratados con sobres de rehidratación oral SRO | 21,6        | 27,0        | 23,1        | 33,6        | 31,9        |
| Área urbana   | 21,3        | 25,0        | 30,1        | 42,1        | 36,9        |
| Área rural  | 21,8        | 29,0        | 15,3        | 27,1        | 27,0        |
| Porcentaje de niñas y niños enfermos con IRA  | 30,4        | 27,7        | 20,6        | 19,3        | 18,1        |
| Área urbana   | 28,1        | 24,9        | 19,7        | 13,0        | 17,9        |
| Área rural  | 32,6        | 31,3        | 21,7        | 26,7        | 18,4        |
| <b>NUTRICIÓN EN LA NIÑEZ (Porcentaje)</b>   |             |             |             |             |             |
| Niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (Patrón OMS)     | 38,4        | 32,6        | 24,8        | 26,0        | 26,5 b/     |
| Área urbana   | 35,1        | 31,4        | 25,8        | 26,0        | 25,7 b/     |
| Área rural  | 41,8        | 33,8        | 23,6        | 26,0        | 27,3 b/     |
| Niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (Patrón NCHS)    | 28,5        | 24,9        | 19,0        | 19,2        | 19,8 b/     |
| Área urbana   | 27,2        | 25,3        | 20,0        | 19,1        | 19,6 b/     |
| Área rural  | 29,8        | 24,5        | 17,8        | 19,4        | 20,1 b/     |
| Niñas y niños menores de cinco años de edad con anemia                                | 53,0        | 41,5        | 38,4        | 43,4        | 49,0        |
| Área urbana   | 51,9        | 46,3        | 35,5        | 41,0        | 49,7        |
| Área rural  | 53,9        | 36,2        | 42,0        | 46,2        | 48,4        |

Continúa...

## PRINCIPALES INDICADORES

| INDICADOR/ÁREA DE RESIDENCIA   | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Niñas y niños menores de cinco años de edad que recibieron suplementos de hierro en los últimos siete días</b>  | <b>20,6</b> | <b>17,0</b> | <b>12,1</b> | <b>nd</b>   | <b>nd</b>   |
| Área urbana  | 17,4        | 15,8        | 8,4         | nd          | nd          |
| Área rural   | 23,9        | 18,4        | 16,8        | nd          | nd          |
| <b>Niñas y niños menores de cinco años de edad que recibieron suplementos de vitamina A los últimos seis meses</b> | <b>7,3</b>  | <b>14,0</b> | <b>12,0</b> | <b>nd</b>   | <b>nd</b>   |
| Área urbana  | 5,7         | 15,0        | 13,5        | nd          | nd          |
| Área rural   | 8,9         | 12,7        | 10,1        | nd          | nd          |
| <b>Niñas y niños nacidos con bajo peso al nacer (menos de 2,5 kg.)</b>   | <b>10,2</b> | <b>9,3</b>  | <b>7,6</b>  | <b>7,7</b>  | <b>7,6</b>  |
| Área urbana  | 10,6        | 12,8        | 10,0        | 8,9         | 8,8         |
| Área rural   | 9,7         | 4,9         | 4,6         | 6,2         | 6,5         |
| <b>Niñas y niños menores de seis meses de edad con lactancia exclusiva</b>   | <b>77,8</b> | <b>78,5</b> | <b>79,5</b> | <b>84,3</b> | <b>85,4</b> |
| <b>Niñas y niños menores de cuatro meses de edad amamantados</b>   | <b>96,7</b> | <b>nd</b>   | <b>nd</b>   | <b>nd</b>   | <b>nd</b>   |
| <b>Duración mediana de la lactancia (en meses) 8/</b>  | <b>23,3</b> | <b>23,5</b> | <b>20,3</b> | <b>25,0</b> | <b>24,3</b> |
| <b>NUTRICIÓN DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL (Porcentaje)</b>  |             |             |             |             |             |
| <b>Mujeres que recibieron suplemento de hierro en el último nacimiento</b>   | <b>67,7</b> | <b>85,3</b> | <b>84,8</b> | <b>85,3</b> | <b>84,3</b> |
| Área urbana  | 66,0        | 84,7        | 87,1        | 85,0        | 86,7        |
| Área rural   | 69,7        | 86,2        | 81,8        | 85,7        | 82,0        |
| <b>Mujeres que tomaron hierro por 90 días o más durante el embarazo</b>  | <b>5,8</b>  | <b>21,7</b> | <b>25,1</b> | <b>nd</b>   | <b>nd</b>   |
| Área urbana  | 5,5         | 24,3        | 25,0        | nd          | nd          |
| Área rural   | 6,1         | 18,0        | 25,2        | nd          | nd          |
| <b>Mujeres con anemia</b>  | <b>26,7</b> | <b>22,7</b> | <b>24,9</b> | <b>16,3</b> | <b>29,3</b> |
| Área urbana  | 29,2        | 24,8        | 25,9        | 16,4        | 29,6        |
| Área rural   | 23,6        | 19,2        | 22,9        | 16,2        | 29,1        |
| <b>Madres con talla menor de 145,0 cms.</b>  | <b>15,6</b> | <b>12,9</b> | <b>11,1</b> | <b>13,7</b> | <b>12,7</b> |
| Área urbana  | 14,9        | 13,9        | 9,9         | 11,2        | 12,3        |
| Área rural   | 16,7        | 11,2        | 13,4        | 17,2        | 13,1        |
| <b>PREVALENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL (Porcentaje)</b>               |             |             |             |             |             |
| <b>Con una ITS</b>   | <b>0,4</b>  | <b>0,9</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,5</b>  |
| Área urbana  | 0,2         | 1,4         | 0,8         | 0,5         | 0,4         |
| Área rural   | 0,8         | 0,2         | 0,0         | 0,3         | 0,5         |
| <b>Con flujo vaginal</b>   | <b>20,1</b> | <b>16,4</b> | <b>10,7</b> | <b>14,4</b> | <b>9,6</b>  |
| Área urbana  | 20,4        | 15,1        | 10,7        | 15,4        | 12,1        |
| Área rural   | 19,7        | 18,4        | 10,8        | 13,1        | 6,7         |
| <b>Úlceras llagas genitales</b>  | <b>2,9</b>  | <b>2,4</b>  | <b>1,0</b>  | <b>1,2</b>  | <b>1,1</b>  |
| Área urbana  | 2,6         | 2,2         | 0,9         | 0,9         | 0,4         |
| Área rural   | 3,2         | 2,7         | 1,2         | 1,6         | 2,0         |

Continúa...

## PRINCIPALES INDICADORES

| INDICADOR/ÁREA DE RESIDENCIA  | Conclusión. |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        |
| <b>VIOLENCIA FAMILIAR A MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS (Porcentaje)</b>                        |             |             |             |             |             |
| <b>Experimentaron violencia psicológica o verbal por el esposo o compañero</b>            | <b>84,5</b> | <b>85,7</b> | <b>85,0</b> | <b>69,5</b> | <b>69,2</b> |
| Área urbana   | 84,4        | 86,1        | 86,1        | 68,5        | 65,6        |
| Área rural  | 84,6        | 85,0        | 83,3        | 70,6        | 72,6        |
| <b>Experimentaron violencia física por el esposo o compañero</b>                          | <b>51,2</b> | <b>45,9</b> | <b>44,2</b> | <b>32,7</b> | <b>33,0</b> |
| Área urbana   | 52,9        | 49,9        | 49,6        | 33,8        | 32,9        |
| Área rural  | 49,1        | 40,3        | 36,0        | 31,3        | 33,0        |
| <b>Experimentaron violencia sexual por el esposo o compañero</b>                          | <b>12,4</b> | <b>9,4</b>  | <b>8,7</b>  | <b>4,8</b>  | <b>5,3</b>  |
| Área urbana   | 12,0        | 10,1        | 10,0        | 4,6         | 3,4         |
| Área rural  | 13,0        | 8,5         | 6,8         | 5,0         | 7,2         |
| <b>Fueron agredidas alguna vez bajo los efectos del alcohol por el esposo o compañero</b> | <b>61,2</b> | <b>51,2</b> | <b>51,8</b> | <b>57,6</b> | <b>55,8</b> |
| Área urbana   | 59,8        | 51,8        | 54,1        | 59,3        | 56,2        |
| Área rural  | 63,0        | 50,1        | 47,4        | 55,4        | 55,4        |
| <b>Mujeres de 15-49 años de edad que fueron maltratadas por otras personas</b>            | <b>12,0</b> | <b>17,4</b> | <b>18,0</b> | <b>13,6</b> | <b>11,4</b> |
| Área urbana   | 11,0        | 18,8        | 19,6        | 15,5        | 14,4        |
| Área rural  | 13,4        | 15,2        | 15,4        | 11,0        | 8,1         |

1/ Comprende agua potable dentro, fuera de la vivienda y pilón/grifo público.

2/ Servicio con desagüe comprende el servicio higiénico conectado a red pública dentro y fuera de la vivienda.

3/ Tomando como base los nacimientos ocurridos durante los tres años anteriores a la encuesta.

4/ Tomando como base los nacimientos ocurridos en los últimos cinco años anteriores a la encuesta.

5/ Información obtenida del carnet de vacunación y de la información proporcionada por la madre.

6/ Incluye BCG, tres dosis de polio, tres dosis de DPT y antisarampionosa.

7/ Niñas y niños menores de cinco años de edad cuyas madres declararon que aquéllos tuvieron diarrea durante las dos semanas anteriores a la encuesta.

8/ Calculado por el método de Prevalencia/ Incidencia.

a/ Los porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran (\*) y los de 20-24 casos sin ponderar se presentan entre paréntesis.

b/ Los porcentajes corresponden al periodo 2012-2013.

nd = No disponible.