

*El Crecimiento Natural de la **Población** y sus Componentes, 2011-2014*



Lima, setiembre 2016

CRÉDITOS

Dr. Anibal Sánchez Aguilar

Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática

Dirección y Supervisión

Nancy Hidalgo Calle

Directora Técnica de Demografía e Indicadores Sociales

Héctor Benavides Rullier

Director Técnico Adjunto de Demografía e Indicadores Sociales

Elva Dávila Tanco

Directora Ejecutiva de Demografía

Dilcia Durand Carrión

Directora de Estadísticas Vitales

Elaboración

Verónica Karina Hilario Campos

Ángel Pajita Portillo

Luis José Martínez Tocto

Apoyo Logístico

Manuel Montes Huamán

Diagramación

Rocío Gamarra Juárez

Diseño de Carátula:

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Av. General Garzón N° 658, Jesús María, Lima 11 PERÚ

Teléfonos: (511) 433-8398 431-1340 Fax: 433-3591

Web: www.inei.gob.pe

Setiembre 2016.

Impreso en los talleres gráficos de:

Colocar nombre de la imprenta

Dirección

Teléfono

Tiraje : 000 Ejemplares

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° ~~2015-15979~~

Presentación

El Instituto Nacional de Estadística e Informática presenta el documento **“El Crecimiento Natural de la Población y sus Componentes, 2011-2014”**, elaborado sobre la base de los resultados de las estadísticas vitales de nacimientos y defunciones informados por el Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En estas condiciones, las estadísticas vitales son valiosas para el seguimiento y evaluación de programas sobre atención primaria de salud, seguridad social, planificación familiar, salud materno infantil, nutrición y educación, entre otros. Igualmente, tienen una valiosa utilidad para las estimaciones y proyecciones de población, estudios de mortalidad, fecundidad y nupcialidad.

El documento contiene tres capítulos. El primero, presenta aspectos del Sistema de Registro Civil y Estadísticas Vitales; el segundo, muestra indicadores sociodemográficos a nivel departamental, el tercer capítulo incorpora aspectos metodológicos. Finalmente, se presenta el anexo estadístico con cuadros de nacimientos y defunciones a nivel nacional y departamental.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática expresa su especial agradecimiento al personal del Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, por su valioso apoyo en brindarnos la información que hizo posible la elaboración y publicación de este documento.

Lima, setiembre 2016



Dr. Anibal Sánchez Aguilar
Jefe
Instituto Nacional de Estadística e Informática

Contenido

| | |
|---|----|
| Presentación | 3 |
| Resumen ejecutivo | 7 |
| I. EL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL Y ESTADÍSTICAS VITALES | 19 |
| 1.1 Sistema de registro civil | 21 |
| 1.2 Sistema de estadísticas vitales | 21 |
| 1.3 Proceso de certificación de nacimiento y defunción | 21 |
| 1.4 Plazos para la inscripción de nacimiento y defunción | 22 |
| 1.5 Formularios de nacimiento y defunción | 23 |
| 1.6 Entrega de informes estadísticos diligenciados | 23 |
| II. INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS A NIVEL DEPARTAMENTAL, 2011 - 2014 | 25 |
| Perú | 27 |
| Amazonas | 28 |
| Áncash | 29 |
| Apurímac | 30 |
| Arequipa | 31 |
| Ayacucho | 32 |
| Cajamarca | 33 |
| Provincia Constitucional del Callao | 34 |
| Cusco | 35 |
| Huancavelica | 36 |
| Huánuco | 37 |
| Ica | 38 |
| Junín | 39 |
| La Libertad | 40 |
| Lambayeque | 41 |
| Lima | 42 |
| Loreto | 43 |
| Madre de Dios | 44 |
| Moquegua | 45 |
| Pasco | 46 |
| Piura | 47 |
| Puno | 48 |
| San Martín | 49 |
| Tacna | 50 |
| Tumbes | 51 |
| Ucayali | 52 |

| | |
|--|----|
| III. ASPECTOS METODOLÓGICOS | 53 |
| 3.1 Fuente de información | 55 |
| 3.2 Cobertura y omisión de nacimientos | 55 |
| 3.3 Presentación de datos | 55 |
| 3.4 Definiciones básicas | 56 |
| 3.5 Formulario del nacido vivo | 57 |
| ANEXO ESTADÍSTICO | 65 |
| REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 95 |




RESUMEN EJECUTIVO

Resumen Ejecutivo

En el año 2014, el total de nacimientos ocurridos e inscritos en el plazo de ley¹ alcanzó 558 mil 446, obteniéndose la tasa bruta de natalidad de 18 nacimientos por cada mil habitantes. El número de defunciones inscritas fue 132 mil 830 para el mismo año, resultando una tasa bruta de mortalidad de 4 defunciones por cada mil habitantes; en consecuencia, la tasa de crecimiento natural es 13,8, es decir, la población crece 14 por cada mil habitantes.

GRÁFICO N° 01
PERÚ: TASAS DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, 2011 - 2014
(Por mil habitantes)




Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

De acuerdo a las características del nacido vivo y de la madre, el 96,5% de nacimientos tuvo lugar en un establecimiento de salud público o privado; el 97,2% fue atendido por un profesional de salud (médico/a, obstetra, enfermera/o e interna/o) y el 34,6% de partos de nacidos vivos fueron por cesárea y el 5,8% de recién nacidos presentaron bajo peso al nacer.

1/ Cuando los nacimientos se inscriben dentro de los sesenta días calendarios de producidos los mismos y noventa días en lugares de difícil acceso.

GRÁFICO N° 02
PERÚ: PRINCIPALES INDICADORES DE NACIMIENTOS VIVOS, 2014
 (Porcentaje)




Nota: Excluye información no especificada.
 1/ Hospital o clínica, centro de salud, puesto de salud y consultorio.
 2/ Médica/o, obstetra, enfermera/o e interna/o.
 3/ Respecto del total de nacidos vivos que fueron pesados al nacer.
Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Sitio de ocurrencia

Existe una tendencia creciente de los nacimientos ocurridos en un establecimiento de salud público o privado, al pasar de 92,2% a 96,5%; en tanto que, los nacimientos ocurridos en domicilio disminuyeron de 7,8% a 3,5%, en el período 2011/2014.


GRÁFICO N° 03
PERÚ: NACIMIENTOS OCURRIDOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y EN DOMICILIO U OTRO LUGAR, 2011 - 2014
 (Porcentaje)



1/ Hospital o clínica, centro de salud, puesto de salud y consultorio.
 2/ Campo, calle, vehículo, etc.
Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

A nivel departamental, Piura presentó el mayor porcentaje de nacidos vivos en domicilio u otro lugar (12,1%); siguen Puno y Loreto (9,5% y 9,3%, respectivamente).

GRÁFICO N° 04
PERÚ: NACIDOS VIVOS EN DOMICILIO U OTRO LUGAR, SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2014
 (Porcentaje)



Otro lugar: campo, calle, vehículo, etc.


Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Nacidos vivos atendidos por partera empírica

En el periodo 2011/2014, la atención del parto de nacidos vivos por una partera empírica u otra persona, se redujo en 2,8 puntos porcentuales, al pasar de 5,1% a 2,3%.

GRÁFICO N° 05
PERÚ: NACIDOS VIVOS ATENDIDOS POR PARTERA EMPÍRICA U OTRA PERSONA, 2011 - 2014
 (Porcentaje)




Otra persona: familiar, esposo/compañero, nadie (autoayuda), etc.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Del total de nacidos vivos en Loreto, el 9,0% fue atendido por partera empírica u otra persona; en Piura y Cajamarca también se aprecia porcentajes significativos (7,5% y 7,0%, respectivamente).

GRÁFICO N° 06
PERÚ: NACIDOS VIVOS ATENDIDOS POR PARTERA EMPÍRICA U OTRA PERSONA, SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2014
 (Porcentaje)



Otra persona: familiar, esposo/compañero, etc.


Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Peso al nacer

El 5,8% de recién nacidos vivos tuvo bajo peso al nacer; mientras que el 61,3% registró un peso normal (2500 y 3499 gramos), en el año 2014.

GRÁFICO N° 07
PERÚ: NACIDOS VIVOS SEGÚN PESO AL NACER EN GRAMOS, 2014
 (Distribución porcentual)




Nota: Excluye los nacidos vivos que no fueron pesados al nacer.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El departamento de Pasco registró el mayor porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (9,2%); siguen Huancavelica (8,6%) y Cajamarca (8,4%); por el contrario, Moquegua y Tacna presentan los menores porcentajes (3,5% y 3,3%, respectivamente).

GRÁFICO N° 08
PERÚ: NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER, SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2014
 (Porcentaje)




Nota: Excluye los nacidos vivos que no fueron pesados al nacer.
 Bajo peso al nacer: cuando el peso del nacido vivo es inferior a 2 500 gramos.
Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Condición del parto

En el país, los partos de nacidos vivos por cesárea aumentaron, al pasar de 29,7% a 34,6% en el período 2011/2014.


GRÁFICO N° 09
PERÚ: PARTOS DE NACIDOS VIVOS POR CESÁREA, 2011 - 2014
 (Porcentaje)



Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

A nivel departamental, Tumbes registra el mayor porcentaje de partos de nacidos vivos por cesárea (47,2%); siguen Lima (43,3%), La Libertad y Arequipa (43,0%, en cada uno). Los menores porcentajes se observan en los departamentos de Huánuco, Loreto y Huancavelica (menos de 20,0%).

GRÁFICO N° 10
PERÚ: PARTOS DE NACIDOS VIVOS POR CESÁREA, SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2014
 (Porcentaje)




Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Orden de nacimiento del último nacido vivo

En el año 2014, se aprecia que 4 de cada 10 nacidos vivos fueron primogénitos; en segundo orden la proporción es menor (3 de cada 10 nacidos vivos).

GRÁFICO N° 11
PERÚ: NACIDOS VIVOS SEGÚN ORDEN DE NACIMIENTO DEL ÚLTIMO NACIDO VIVO, 2014
 (Distribución porcentual)




Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Edad de la madre

Las madres entre 20 y 29 años de edad aportaron con el 49,0% de nacidos vivos en el año 2014; en tanto que, las madres menores de 20 años de edad aportaron con el 13,6%. Es importante mencionar que casi la tercera parte de nacidos vivos fue de madres que tenían entre 30 y 39 años de edad.

GRÁFICO N° 12
PERÚ: NACIDOS VIVOS SEGÚN GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, 2014
(Distribución porcentual)



Nota: Excluye información no especificada.


Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Nivel educativo

El sistema educativo peruano comprende los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y superior. En el país, se observa que 5 de cada 10 nacidos vivos fueron de madres que alcanzaron educación secundaria y 3 de cada 10, de madres con nivel superior.

GRÁFICO N° 13
PERÚ: NACIDOS VIVOS SEGÚN NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE, 2014
(Distribución porcentual)




Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Grupo ocupacional

Se aprecia que 6 de cada 10 nacidos vivos de madres que tenían ocupación laboral en el alumbramiento del último nacido vivo, se desempeñaban como profesionales, técnicas y trabajadoras asimiladas.

GRÁFICO N° 14
PERÚ: NACIDOS VIVOS SEGÚN OCUPACIÓN LABORAL DE LA MADRE, 2014
(Distribución porcentual)



Nota: El total corresponde a los nacidos vivos de madres con ocupación laboral.

1/ Fuerzas armadas y policiales, obreras de la construcción, confeccionadoras de productos de papel y cartón.


Fuente: Ministerio de Salud - Informe e-estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Defunciones

El total de defunciones inscritas a nivel nacional alcanzó 132 mil 830 en el año 2014. Se observa que 5 de cada 10 personas fallecidas fueron hombres.

GRÁFICO N° 15
PERÚ: DEFUNCIONES INSCRITAS, 2011 - 2014




Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Se dispone también información de aquellas defunciones que fueron certificadas e informadas al Ministerio de salud (96 mil 460 defunciones²), en el año 2014. El gráfico N° 16 muestra la concentración de defunciones por grupo de edad, resultando mayor número de muertes de personas de 80 a 84 años de edad (12 034); asimismo, existe una cifra considerable de muertes en menores de un año (4 mil 243).

GRÁFICO N° 16
PERÚ: DEFUNCIONES OCURRIDAS E INFORMADAS, SEGÚN GRUPO DE EDAD, 2014




Nota: Información actualizada a febrero 2016.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico de defunciones.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2/ Información febrero 2016.



I. EL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL Y ESTADÍSTICAS VITALES

I. EL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL Y ESTADÍSTICAS VITALES

1.1 Sistema de registro civil

El Registro Civil, como institución jurídica, se establece en el Perú, el 26 de junio del año 1852, con la promulgación del primer Código Civil, que dispone la inscripción de los nacimientos, matrimonios y defunciones, y encarga esta función a las autoridades municipales. El registro civil es continuo, permanente, obligatorio y universal de los sucesos vitales acaecidos a las personas y sus características, en la forma estipulada por decreto o reglamentación de conformidad con las disposiciones legales de cada país³.

La función estadística del registro civil, se establece de manera formal y sistemática en diciembre de 1938, con la promulgación de una Resolución Suprema que dispone la obligatoriedad de las autoridades municipales, de remitir mensualmente la información estadística de los nacimientos, matrimonios y defunciones inscritos en las Oficinas de Registro Civil a la Dirección Nacional de Estadística, encargada de las estadísticas demográficas (actualmente Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI).

1.2 Sistema de estadísticas vitales

Las estadísticas vitales comprenden el conocimiento acerca del número y las características de los hechos vitales ocurridos. Un sistema de estadísticas vitales se define como el proceso integral de las etapas que intervienen en la producción de información de los hechos vitales (recolección, procesamiento, consistencia, análisis y difusión de estos datos en forma estadística).

El uso de las estadísticas vitales permite estudiar el crecimiento de la población a partir de los nacimientos y defunciones, realizar proyecciones y estimaciones de población, conocer la edad promedio en la que fallecen los varones y mujeres, ejecutar programas de salud pública, salud reproductiva y atención materno-infantil, entre otros estudios.

1.3 Proceso de certificación de nacimiento y defunción

- Cuando el nacimiento/defunción ocurrió en un establecimiento de salud público o privado, la certificación debe efectuarse por el personal de salud que haya atendido en forma directa la ocurrencia del hecho vital⁴.
- Cuando el hecho vital ocurrió en domicilio u otro lugar distinto (calle, campo, chacra, medio de transporte, etc.), la certificación debe efectuarse por el personal de salud (médico u otro profesional de salud) que constata el hecho vital.

3/ NACIONES UNIDAS: Principios y recomendaciones para un sistema de estadísticas vitales. Revisión 2, pág.55. Nueva York, 2003.

4/ MINSA: Directiva Administrativa N° 166. Lima, 2010.

- El personal de salud (médico/a, obstetra, enfermera/o u otro personal de salud) deberá llenar todo el formulario del nacido vivo con letra de imprenta, colocando su sello y firma en ambas secciones del formulario.
- En caso de muerte violenta, sospechosa o por causa externa, el médico legista o el médico que designe la autoridad competente deberá llenar el formulario.

Certificación del nacido vivo en línea

En marzo 2012, el Ministerio de Salud conjuntamente con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil implementó en los establecimientos de salud el Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea, que es un sistema Web que genera el certificado del nacido vivo, requisito básico para la inscripción del menor en los Registros del Estado Civil y en consecuencia puede obtener el Documento Nacional de Identificación en las Oficinas Registrales del RENIEC.

Esta herramienta permite en tiempo real ingresar los datos del nacido vivo como sexo, talla, peso; además incluye los datos de la madre biológica y del profesional que atendió el parto. Este nuevo sistema asegura menos errores en la emisión del certificado, reduce la probabilidad de falsificar y/o duplicar identidades y reduce el margen de error en comparación con el registro de datos en forma manual.

1.4 Plazos para la inscripción de nacimiento y defunción

El artículo 46°, 47° y 51° de la Ley N° 29462, del 27 de noviembre del 2009, establecen los plazos para la inscripción de nacimientos.

Artículo 46°, establece que la inscripción de los nacimientos se llevará a cabo dentro de los sesenta (60) días calendario de producidos los mismos, en las oficinas registrales bajo cuyas jurisdicciones se produjeron los nacimientos o en aquellas que corresponden al lugar donde domicilia el niño.

Los nacimientos ocurridos en hospitales o centros de salud a cargo del Ministerio de Salud, EsSalud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú u otras instituciones públicas o privadas en las cuales funcione una oficina de registro civil, la inscripción se efectúa obligatoriamente en la oficina de registro civil allí instalada.

Artículo 47°, establece que los menores no inscritos dentro del plazo legal pueden ser inscritos a solicitud de sus padres, tutores, guardadores, hermanos mayores de edad o quienes ejerzan su tenencia, bajo las mismas condiciones que una inscripción ordinaria.

Artículo 51°, establece que en el caso de lugares de difícil acceso como son los centros poblados alejados y en zonas de frontera, zonas de selva y ceja de selva y comunidades campesinas y nativas que cuentan con oficinas de registro civil previamente autorizadas, la inscripción de los nacimientos ordinarios se realice en dichas localidades en un plazo de noventa días (90) calendario de ocurrido el alumbramiento.

La Resolución Jefatural N° 771-2010-JNAC/RENIEC, establece que la inscripción de la defunción en las Oficinas de Registros del Estado Civil de todo el país, no se encuentra sujeta a plazo alguno.

1.5 Formularios de nacimiento y defunción

El formulario del nacido vivo y de defunción que acredita el nacimiento o el fallecimiento de una persona, contiene dos partes desglosables: Certificado e informe estadístico.

El certificado es la parte superior del formulario, en el cual el personal de salud certifica haber atendido o constatado el nacimiento o defunción (anverso). En la declaración jurada de registro (reverso) se anota los datos del declarante, es decir, de la persona que solicita la inscripción del hecho vital.

El informe estadístico, es la parte inferior del formulario, en el caso de nacimientos, se anota los datos del nacido vivo, parto y de la madre, y del personal de salud que atendió el parto; en el caso de defunciones se registra los datos del fallecido, causas de muerte y datos del personal de salud.

1.6 Entrega de informes estadísticos diligenciados

- La entrega de los certificados diligenciados, debe hacerse inmediatamente después de efectuado el llenado o registro a la madre o a la persona a quien ella autorice expresamente mediante carta poder⁵, en el caso de defunciones será entregado a quien haya declarado tal hecho vital.
- Cuando la persona interesada no recoja el certificado en ese momento, éste quedará en custodia del establecimiento de salud por un plazo de un (1) año, transcurrido este plazo será remitido al archivo pasivo⁶.
- Los informes estadísticos se remitirán a la Oficina de Estadística o el área que haga sus veces del establecimiento de salud, luego el responsable a su vez enviará al punto de digitación en forma ordenada para el procesamiento respectivo, dentro de los treinta (30) días posteriores al momento del registro.

5 y 6 Directiva Administrativa N° 166-MINSA-OGEI-V-01.







**II. INDICADORES
SOCIODEMOGRÁFICOS A
NIVEL DEPARTAMENTAL, 2011-2014**

II. INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS A NIVEL DEPARTAMENTAL, 2011 – 2014

En este capítulo se presenta los principales indicadores sociodemográficos construidos sobre la base de la información proporcionada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y Ministerio de Salud.

PERÚ: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| POBLACIÓN TOTAL 1/ | 29 797 694 | 30 135 875 | 30 475 144 | 30 814 175 |
| Hombre | 14 935 396 | 15 103 003 | 15 271 062 | 15 438 887 |
| Mujer | 14 862 298 | 15 032 872 | 15 204 082 | 15 375 288 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 521 692 | 518 633 | 540 178 | 558 466 |
| Hombre (%) | 51,0 | 50,9 | 51,1 | 51,1 |
| Mujer (%) | 49,0 | 49,1 | 48,9 | 48,9 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 17,5 | 17,2 | 17,7 | 18,1 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 118 456 | 119 652 | 125 581 | 132 830 |
| Hombre (%) | 54,0 | 53,6 | 53,7 | 53,8 |
| Mujer (%) | 46,0 | 46,4 | 46,3 | 46,2 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,3 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 403 236 | 398 981 | 414 597 | 425 636 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 13,5 | 13,2 | 13,6 | 13,8 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 5,8 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 70,8 | 74,2 | 80,4 | 86,4 |
| Centro de Salud | 17,2 | 15,7 | 11,6 | 7,9 |
| Puesto de Salud | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 1,6 |
| Consultorio | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,6 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 7,8 | 6,3 | 4,8 | 3,5 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 39,2 | 40,4 | 42,7 | 43,5 |
| Obstetra | 53,3 | 53,5 | 53,0 | 52,9 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,8 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,5 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 5,1 | 4,0 | 2,9 | 2,3 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 70,0 | 68,3 | 66,5 | 65,0 |
| Cesárea | 29,7 | 31,4 | 33,3 | 34,6 |
| Instrumentado | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Ignorado/otro | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| 15-19 | 15,1 | 13,3 | 11,7 | 13,3 |
| 20-29 | 49,5 | 49,3 | 49,7 | 49,0 |
| 30-39 | 31,0 | 32,2 | 33,2 | 32,6 |
| 40 y más | 4,0 | 4,8 | 5,2 | 4,7 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel / Iltrado | 3,0 | 2,1 | 1,8 | 1,6 |
| Inicial /Pre escolar | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Primaria | 19,8 | 18,7 | 17,9 | 17,3 |
| Secundaria | 50,1 | 50,1 | 51,0 | 51,2 |
| Superior | 26,7 | 28,7 | 29,0 | 29,8 |



Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.
1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.

2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.

Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

AMAZONAS: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| POBLACIÓN 1/ | 415 466 | 417 508 | 419 404 | 421 122 |
| Hombre | 218 706 | 219 797 | 220 810 | 221 729 |
| Mujer | 196 760 | 197 711 | 198 594 | 199 393 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 7 279 | 6 957 | 7 308 | 7 701 |
| Hombre (%) | 49,9 | 51,1 | 51,5 | 51,0 |
| Mujer (%) | 50,1 | 48,9 | 48,5 | 49,0 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 17,5 | 16,7 | 17,4 | 18,3 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 1 152 | 1 192 | 1 314 | 1 351 |
| Hombre (%) | 54,1 | 55,7 | 54,4 | 55,7 |
| Mujer (%) | 45,9 | 44,3 | 45,6 | 44,3 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 6 127 | 5 765 | 5 994 | 6 350 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 14,7 | 13,8 | 14,3 | 15,1 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 5,0 | 5,6 | 5,2 | 6,3 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 55,7 | 64,2 | 64,0 | 77,3 |
| Centro de Salud | 17,5 | 13,6 | 13,7 | 7,8 |
| Puesto de Salud | 9,7 | 8,0 | 8,2 | 5,7 |
| Consultorio | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 16,2 | 13,5 | 13,6 | 8,9 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 33,9 | 31,0 | 29,3 | 28,5 |
| Obstetra | 48,1 | 54,3 | 55,2 | 59,8 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,9 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 4,8 | 3,2 | 3,8 | 3,1 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 10,9 | 9,5 | 10,0 | 6,7 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 74,7 | 79,5 | 77,3 | 77,7 |
| Cesárea | 24,6 | 20,0 | 22,2 | 21,9 |
| Instrumentado | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Ignorado/otro | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,7 |
| 15-19 | 20,9 | 17,3 | 17,0 | 19,3 |
| 20-29 | 46,3 | 49,8 | 48,7 | 48,3 |
| 30-39 | 28,0 | 28,2 | 28,7 | 26,9 |
| 40 y más | 4,0 | 4,0 | 5,4 | 4,9 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 3,6 | 2,7 | 3,4 | 2,7 |
| Inicial | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 0,5 |
| Primaria | 39,3 | 35,8 | 37,9 | 35,8 |
| Secundaria | 40,5 | 40,3 | 42,1 | 42,9 |
| Superior | 15,8 | 19,8 | 15,7 | 18,1 |

Nota: Para el año 2009, en la variable nivel educativo de la madre, se excluye información no especificada.




1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.

2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.




4/ Familiar, esposo/compañero, etc.

Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



ÁNCASH: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| POBLACIÓN 1/ | 1 122 792 | 1 129 391 | 1 135 962 | 1 142 409 |
| Hombre | 567 405 | 571 378 | 575 331 | 579 214 |
| Mujer | 555 387 | 558 013 | 560 631 | 563 195 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 18 426 | 18 408 | 18 727 | 19 801 |
| Hombre (%) | 51,3 | 51,0 | 51,0 | 51,2 |
| Mujer (%) | 48,7 | 49,0 | 49,0 | 48,8 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 16,4 | 16,3 | 16,5 | 17,3 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 4 456 | 4 327 | 4 812 | 4 954 |
| Hombre (%) | 56,5 | 54,5 | 54,8 | 54,3 |
| Mujer (%) | 43,5 | 45,5 | 45,2 | 45,7 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 4,3 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 13 970 | 14 081 | 13 915 | 14 847 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 12,4 | 12,5 | 12,2 | 13,0 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 5,5 | 6,0 | 6,1 | 5,9 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 82,9 | 76,8 | 79,0 | 82,8 |
| Centro de Salud | 7,7 | 11,4 | 10,3 | 7,7 |
| Puesto de Salud | 4,8 | 7,6 | 7,3 | 6,2 |
| Consultorio | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 4,3 | 4,1 | 3,4 | 3,2 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 34,4 | 32,6 | 35,3 | 38,1 |
| Obstetra | 60,6 | 61,8 | 60,5 | 58,1 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 1,6 | 2,2 | 1,4 | 1,1 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 2,6 | 2,5 | 2,0 | 1,8 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 71,4 | 72,3 | 71,4 | 68,2 |
| Cesárea | 28,3 | 27,4 | 28,3 | 31,6 |
| Instrumentado | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Ignorado/otro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| 15-19 | 14,9 | 15,0 | 14,1 | 13,8 |
| 20-29 | 49,5 | 48,8 | 48,9 | 48,7 |
| 30-39 | 31,0 | 31,0 | 31,7 | 31,8 |
| 40 y más | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,3 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 2,7 | 5,0 | 4,5 | 4,1 |
| Inicial | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| Primaria | 19,8 | 22,8 | 21,0 | 20,5 |
| Secundaria | 51,3 | 47,0 | 48,9 | 50,3 |
| Superior | 25,5 | 24,5 | 24,8 | 24,9 |



Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.

2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.

Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

APURÍMAC: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| POBLACIÓN 1/ | 449 365 | 451 881 | 454 324 | 456 652 |
| Hombre | 228 862 | 230 283 | 231 664 | 232 984 |
| Mujer | 220 503 | 221 598 | 222 660 | 223 668 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 7 092 | 7 247 | 6 977 | 7 743 |
| Hombre (%) | 51,0 | 48,1 | 50,7 | 50,8 |
| Mujer (%) | 49,0 | 51,9 | 49,3 | 49,2 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 15,8 | 16,0 | 15,4 | 17,0 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 1 799 | 1 750 | 1 608 | 1 932 |
| Hombre (%) | 54,6 | 53,7 | 51,4 | 52,7 |
| Mujer (%) | 45,4 | 46,3 | 48,6 | 47,3 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 4,0 | 3,9 | 3,5 | 4,2 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 5 293 | 5 497 | 5 369 | 5 811 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 11,8 | 12,2 | 11,8 | 12,7 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 6,2 | 6,4 | 6,3 | 6,6 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 57,5 | 62,8 | 67,3 | 85,3 |
| Centro de Salud | 40,5 | 32,5 | 29,1 | 14,2 |
| Puesto de Salud | 0,7 | 3,6 | 3,0 | 0,2 |
| Consultorio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 1,2 | 1,1 | 0,6 | 0,4 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 23,7 | 26,3 | 28,3 | 32,1 |
| Obstetra | 74,7 | 72,6 | 71,0 | 67,3 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,4 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 81,5 | 78,4 | 75,1 | 70,7 |
| Cesárea | 18,3 | 21,4 | 24,8 | 28,8 |
| Instrumentado | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Ignorado/otro | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 15-19 | 16,3 | 15,0 | 14,1 | 14,9 |
| 20-29 | 47,7 | 48,1 | 48,2 | 47,4 |
| 30-39 | 30,1 | 30,6 | 31,5 | 31,6 |
| 40 y más | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 9,5 | 7,1 | 5,5 | 4,2 |
| Inicial | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| Primaria | 25,6 | 25,0 | 24,0 | 21,5 |
| Secundaria | 43,8 | 46,1 | 47,9 | 48,4 |
| Superior | 20,7 | 21,6 | 22,4 | 25,9 |

Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.




2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.

Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



AREQUIPA: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| POBLACIÓN 1/ | 1 231 553 | 1 245 251 | 1 259 162 | 1 273 180 |
| Hombre | 612 214 | 618 679 | 625 246 | 631 863 |
| Mujer | 619 339 | 626 572 | 633 916 | 641 317 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 21 408 | 20 466 | 21 477 | 23 051 |
| Hombre (%) | 50,7 | 50,8 | 50,9 | 51,2 |
| Mujer (%) | 49,3 | 49,2 | 49,1 | 48,8 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 17,4 | 16,4 | 17,1 | 18,1 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 5 732 | 5 407 | 5 568 | 6 300 |
| Hombre (%) | 53,1 | 53,4 | 52,1 | 53,6 |
| Mujer (%) | 46,9 | 46,6 | 47,9 | 46,4 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 4,7 | 4,3 | 4,4 | 4,9 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 15 676 | 15 059 | 15 909 | 16 751 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 12,7 | 12,1 | 12,6 | 13,2 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 3,8 | 4,6 | 4,4 | 4,3 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 78,6 | 80,1 | 86,7 | 96,3 |
| Centro de Salud | 17,9 | 17,6 | 11,0 | 2,4 |
| Puesto de Salud | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Consultorio | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 2,3 | 1,3 | 1,4 | 0,9 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 41,2 | 43,1 | 44,4 | 46,0 |
| Obstetra | 57,1 | 56,1 | 54,7 | 53,1 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 61,9 | 60,2 | 58,7 | 56,6 |
| Cesárea | 37,9 | 39,7 | 41,0 | 43,0 |
| Instrumentado | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Ignorado/otro | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 15-19 | 10,7 | 9,9 | 6,2 | 8,0 |
| 20-29 | 52,2 | 51,3 | 49,4 | 49,1 |
| 30-39 | 33,4 | 34,7 | 38,8 | 37,4 |
| 40 y más | 3,5 | 3,9 | 5,6 | 5,3 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Inicial | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| Primaria | 9,6 | 8,5 | 8,4 | 8,0 |
| Secundaria | 52,4 | 49,4 | 45,4 | 46,6 |
| Superior | 37,1 | 41,4 | 45,7 | 45,1 |

Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.




2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.

Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



AYACUCHO: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| POBLACIÓN 1/ | 658 400 | 666 029 | 673 609 | 681 149 |
| Hombre | 334 685 | 338 989 | 343 265 | 347 517 |
| Mujer | 323 715 | 327 040 | 330 344 | 333 632 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 11 438 | 10 574 | 10 857 | 11 795 |
| Hombre (%) | 51,0 | 50,5 | 51,6 | 51,7 |
| Mujer (%) | 49,0 | 49,5 | 48,4 | 48,3 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 17,4 | 15,9 | 16,1 | 17,3 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 2 735 | 2 523 | 2 353 | 3 079 |
| Hombre (%) | 52,0 | 51,5 | 51,3 | 53,1 |
| Mujer (%) | 48,0 | 48,5 | 48,7 | 46,9 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 4,2 | 3,8 | 3,5 | 4,5 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 8 703 | 8 051 | 8 504 | 8 716 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 13,2 | 12,1 | 12,6 | 12,8 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 6,0 | 5,9 | 6,8 | 6,5 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 57,2 | 54,8 | 78,6 | 94,0 |
| Centro de Salud | 35,8 | 39,4 | 18,7 | 4,9 |
| Puesto de Salud | 3,9 | 3,8 | 1,4 | 0,4 |
| Consultorio | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 3,1 | 1,8 | 1,2 | 0,6 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 19,4 | 20,4 | 25,7 | 27,3 |
| Obstetra | 77,1 | 77,7 | 72,4 | 69,6 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 2,3 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 2,0 | 1,0 | 0,6 | 0,7 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 84,2 | 84,0 | 78,1 | 75,1 |
| Cesárea | 15,6 | 15,8 | 21,7 | 24,6 |
| Instrumentado | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Ignorado/otro | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,4 |
| 15-19 | 18,0 | 18,5 | 15,0 | 17,3 |
| 20-29 | 44,2 | 43,8 | 45,1 | 44,6 |
| 30-39 | 31,9 | 32,0 | 32,9 | 31,1 |
| 40 y más | 5,5 | 5,2 | 6,9 | 6,6 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 6,0 | 4,0 | 3,3 | 2,7 |
| Inicial | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| Primaria | 31,6 | 29,3 | 29,2 | 27,2 |
| Secundaria | 41,8 | 44,3 | 44,7 | 47,3 |
| Superior | 19,6 | 21,8 | 22,2 | 22,7 |

Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.




2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.

Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



CAJAMARCA: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| POBLACIÓN 1/ | 1 507 486 | 1 513 892 | 1 519 764 | 1 525 064 |
| Hombre | 758 498 | 761 905 | 765 045 | 767 895 |
| Mujer | 748 988 | 751 987 | 754 719 | 757 169 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 25 977 | 25 194 | 27 369 | 28 264 |
| Hombre (%) | 50,7 | 51,1 | 50,9 | 50,4 |
| Mujer (%) | 49,3 | 48,9 | 49,1 | 49,6 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 17,2 | 16,6 | 18,0 | 18,5 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 5 173 | 4 938 | 5 104 | 5 761 |
| Hombre (%) | 53,0 | 54,6 | 54,6 | 55,2 |
| Mujer (%) | 47,0 | 45,4 | 45,4 | 44,8 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,8 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 20 804 | 20 256 | 22 265 | 22 503 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 13,8 | 13,4 | 14,7 | 14,8 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 6,1 | 6,6 | 8,1 | 8,4 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 38,1 | 48,1 | 65,7 | 73,2 |
| Centro de Salud | 21,0 | 21,2 | 16,4 | 10,7 |
| Puesto de Salud | 13,9 | 11,4 | 6,1 | 6,5 |
| Consultorio | 1,7 | 1,9 | 0,9 | 0,5 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 25,2 | 17,5 | 10,9 | 9,1 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 20,3 | 22,8 | 25,4 | 24,7 |
| Obstetra | 48,4 | 54,7 | 61,9 | 63,9 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 6,0 | 4,6 | 1,8 | 1,7 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 6,4 | 5,1 | 2,9 | 2,7 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 18,9 | 12,8 | 7,9 | 7,0 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 85,7 | 82,7 | 79,1 | 79,1 |
| Cesárea | 14,0 | 17,0 | 20,8 | 20,0 |
| Instrumentado | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ignorado/otro | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,8 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| 15-19 | 17,6 | 17,7 | 16,5 | 18,0 |
| 20-29 | 47,4 | 47,6 | 49,0 | 47,8 |
| 30-39 | 29,6 | 29,1 | 28,8 | 28,9 |
| 40 y más | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,0 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 9,2 | 7,9 | 5,9 | 5,1 |
| Inicial | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Primaria | 46,9 | 42,7 | 40,8 | 41,7 |
| Secundaria | 29,0 | 32,4 | 37,0 | 35,8 |
| Superior | 14,2 | 16,7 | 16,0 | 17,2 |

Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.




2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.

Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| POBLACIÓN 1/ | 955 385 | 969 170 | 982 800 | 996 455 |
| Hombre | 477 267 | 483 718 | 490 081 | 496 451 |
| Mujer | 478 118 | 485 452 | 492 719 | 500 004 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 13 423 | 14 581 | 14 832 | 15 466 |
| Hombre (%) | 51,1 | 51,2 | 51,8 | 51,8 |
| Mujer (%) | 48,9 | 48,8 | 48,2 | 48,2 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 14,0 | 15,0 | 15,1 | 15,5 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 2 713 | 2 807 | 3 649 | 3 816 |
| Hombre (%) | 57,4 | 55,4 | 54,8 | 56,2 |
| Mujer (%) | 42,6 | 44,6 | 45,2 | 43,8 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 2,8 | 2,9 | 3,7 | 3,8 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 10 710 | 11 774 | 11 183 | 11 650 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 11,2 | 12,1 | 11,4 | 11,7 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,2 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 93,9 | 94,6 | 93,6 | 93,4 |
| Centro de Salud | 5,3 | 4,7 | 5,0 | 5,8 |
| Puesto de Salud | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Consultorio | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 0,6 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 50,5 | 52,5 | 54,8 | 54,1 |
| Obstetra | 48,6 | 46,8 | 44,8 | 45,0 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 63,0 | 63,4 | 60,4 | 59,7 |
| Cesárea | 36,8 | 36,4 | 39,5 | 40,2 |
| Instrumentado | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ignorado/otro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 15-19 | 13,9 | 9,3 | 8,7 | 11,4 |
| 20-29 | 49,3 | 50,5 | 50,0 | 49,8 |
| 30-39 | 32,7 | 34,5 | 35,7 | 34,1 |
| 40 y más | 3,8 | 5,5 | 5,5 | 4,4 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Inicial | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Primaria | 7,7 | 7,3 | 6,7 | 6,2 |
| Secundaria | 60,3 | 60,3 | 59,4 | 59,6 |
| Superior | 31,8 | 32,2 | 33,6 | 34,0 |

Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.


2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.



Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



CUSCO: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| POBLACIÓN 1/ | 1 283 540 | 1 292 175 | 1 300 609 | 1 308 806 |
| Hombre | 651 260 | 655 500 | 659 633 | 663 640 |
| Mujer | 632 280 | 636 675 | 640 976 | 645 166 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 21 098 | 21 270 | 21 831 | 23 582 |
| Hombre (%) | 51,5 | 51,6 | 51,4 | 51,3 |
| Mujer (%) | 48,5 | 48,4 | 48,6 | 48,7 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 16,4 | 16,5 | 16,8 | 18,0 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 5 754 | 5 606 | 5 613 | 5 851 |
| Hombre (%) | 54,2 | 54,4 | 54,1 | 54,9 |
| Mujer (%) | 45,8 | 45,6 | 45,9 | 45,1 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,5 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 15 344 | 15 664 | 16 218 | 17 731 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 12,0 | 12,1 | 12,5 | 13,5 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 5,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 32,6 | 60,1 | 67,2 | 79,2 |
| Centro de Salud | 40,6 | 27,6 | 23,7 | 16,8 |
| Puesto de Salud | 19,8 | 9,0 | 6,4 | 2,7 |
| Consultorio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 6,9 | 3,2 | 2,7 | 1,3 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 19,4 | 30,2 | 32,3 | 32,6 |
| Obstetra | 68,8 | 64,4 | 63,6 | 65,3 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 4,0 | 1,8 | 1,3 | 0,9 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 2,5 | 1,2 | 0,8 | 0,2 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 5,4 | 2,4 | 1,9 | 1,0 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 92,1 | 79,3 | 76,8 | 72,3 |
| Cesárea | 7,5 | 20,0 | 23,0 | 24,9 |
| Instrumentado | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 |
| Ignorado/otro | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 2,6 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 15-19 | 17,3 | 12,8 | 12,0 | 13,9 |
| 20-29 | 50,0 | 48,8 | 48,8 | 48,2 |
| 30-39 | 27,4 | 32,3 | 33,0 | 32,0 |
| 40 y más | 4,8 | 5,8 | 6,0 | 5,6 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 13,9 | 1,2 | 1,0 | 3,5 |
| Inicial | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| Primaria | 34,4 | 24,4 | 23,2 | 21,2 |
| Secundaria | 40,6 | 46,4 | 48,1 | 46,4 |
| Superior | 10,5 | 27,7 | 27,4 | 28,3 |



Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.

2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.

Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

HUANCAVELICA: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| POBLACIÓN 1/ | 479 641 | 483 580 | 487 472 | 491 278 |
| Hombre | 239 746 | 241 951 | 244 132 | 246 268 |
| Mujer | 239 895 | 241 629 | 243 340 | 245 010 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 7 155 | 6 365 | 7 058 | 6 744 |
| Hombre (%) | 52,3 | 51,5 | 51,2 | 50,9 |
| Mujer (%) | 47,7 | 48,5 | 48,8 | 49,1 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 14,9 | 13,2 | 14,5 | 13,7 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 1 673 | 1 503 | 1 443 | 1 368 |
| Hombre (%) | 51,8 | 52,8 | 51,1 | 52,3 |
| Mujer (%) | 48,2 | 47,2 | 48,9 | 47,7 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 3,5 | 3,1 | 3,0 | 2,8 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 5 482 | 4 862 | 5 615 | 5 376 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 11,4 | 10,1 | 11,5 | 10,9 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 7,9 | 7,7 | 8,0 | 8,6 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 29,5 | 35,8 | 52,1 | 69,2 |
| Centro de Salud | 45,6 | 45,1 | 32,9 | 18,9 |
| Puesto de Salud | 15,6 | 11,4 | 9,0 | 6,8 |
| Consultorio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 9,3 | 7,7 | 6,0 | 5,1 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 18,2 | 20,7 | 20,0 | 21,1 |
| Obstetra | 70,3 | 70,4 | 73,2 | 72,9 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 2,5 | 1,8 | 1,4 | 1,0 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 2,4 | 2,0 | 1,3 | 0,9 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 6,5 | 5,1 | 4,1 | 4,1 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 88,2 | 85,9 | 85,7 | 83,3 |
| Cesárea | 11,4 | 13,7 | 14,1 | 16,5 |
| Instrumentado | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| Ignorado/otro | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| 15-19 | 20,4 | 20,4 | 18,0 | 20,1 |
| 20-29 | 47,1 | 47,4 | 47,8 | 46,1 |
| 30-39 | 27,1 | 26,7 | 28,2 | 28,4 |
| 40 y más | 5,0 | 5,2 | 5,7 | 5,0 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 9,6 | 7,7 | 6,0 | 4,6 |
| Inicial | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 0,4 |
| Primaria | 40,0 | 37,5 | 38,3 | 36,1 |
| Secundaria | 36,9 | 40,5 | 42,5 | 45,2 |
| Superior | 12,4 | 13,3 | 12,7 | 13,8 |

Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.





2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.

Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



HUÁNUCO: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| POBLACIÓN 1/ | 834 054 | 840 984 | 847 714 | 854 234 |
| Hombre | 423 505 | 427 094 | 430 580 | 433 958 |
| Mujer | 410 549 | 413 890 | 417 134 | 420 276 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 11 902 | 12 021 | 13 181 | 14 450 |
| Hombre (%) | 50,3 | 51,2 | 51,1 | 51,6 |
| Mujer (%) | 49,7 | 48,8 | 48,9 | 48,4 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 14,3 | 14,3 | 15,5 | 16,9 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 2 604 | 2 657 | 2 641 | 2 781 |
| Hombre (%) | 57,0 | 54,9 | 53,2 | 54,7 |
| Mujer (%) | 43,0 | 45,1 | 46,8 | 45,3 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,3 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 9 298 | 9 364 | 10 540 | 11 669 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 11,1 | 11,1 | 12,4 | 13,7 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 6,9 | 6,6 | 7,0 | 6,2 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 47,9 | 45,8 | 60,8 | 73,5 |
| Centro de Salud | 35,7 | 39,4 | 17,9 | 14,3 |
| Puesto de Salud | 9,5 | 8,8 | 17,0 | 10,3 |
| Consultorio | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 6,7 | 5,7 | 4,2 | 1,7 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 18,3 | 18,0 | 20,6 | 20,8 |
| Obstetra | 74,7 | 76,7 | 75,4 | 76,6 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,8 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,2 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 5,0 | 3,8 | 3,0 | 1,5 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 85,0 | 85,1 | 83,0 | 81,5 |
| Cesárea | 14,7 | 14,6 | 16,8 | 18,2 |
| Instrumentado | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ignorado/otro | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| 15-19 | 18,3 | 18,1 | 16,7 | 17,9 |
| 20-29 | 46,8 | 46,7 | 48,2 | 46,5 |
| 30-39 | 29,3 | 28,9 | 28,9 | 29,8 |
| 40 y más | 5,0 | 5,8 | 5,8 | 5,2 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 9,5 | 7,8 | 6,6 | 5,0 |
| Inicial | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 0,3 |
| Primaria | 32,3 | 32,6 | 34,8 | 31,2 |
| Secundaria | 37,6 | 41,5 | 43,1 | 43,6 |
| Superior | 19,7 | 17,2 | 15,2 | 19,9 |

Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.





2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.

Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



ICA: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| POBLACIÓN 1/ | 755 508 | 763 558 | 771 507 | 779 372 |
| Hombre | 378 792 | 383 018 | 387 189 | 391 313 |
| Mujer | 376 716 | 380 540 | 384 318 | 388 059 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 14 154 | 15 309 | 16 037 | 17 139 |
| Hombre (%) | 50,6 | 50,9 | 50,6 | 50,9 |
| Mujer (%) | 49,4 | 49,1 | 49,4 | 49,1 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 18,7 | 20,0 | 20,8 | 22,0 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 3 241 | 3 496 | 3 553 | 3 717 |
| Hombre (%) | 55,0 | 55,3 | 56,1 | 56,3 |
| Mujer (%) | 45,0 | 44,7 | 43,9 | 43,7 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,8 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 10 913 | 11 813 | 12 484 | 13 422 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 14,4 | 15,5 | 16,2 | 17,2 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,4 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 92,5 | 92,5 | 93,8 | 94,4 |
| Centro de Salud | 3,7 | 3,4 | 2,8 | 2,8 |
| Puesto de Salud | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Consultorio | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 3,4 | 3,7 | 3,2 | 2,6 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 39,0 | 40,3 | 42,7 | 42,9 |
| Obstetra | 60,3 | 58,9 | 56,8 | 56,6 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 66,9 | 65,4 | 62,3 | 62,3 |
| Cesárea | 32,9 | 34,5 | 37,6 | 37,6 |
| Instrumentado | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Ignorado/otro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| 15-19 | 15,6 | 15,9 | 13,2 | 14,4 |
| 20-29 | 51,6 | 50,8 | 51,6 | 50,7 |
| 30-39 | 29,3 | 29,1 | 30,9 | 30,8 |
| 40 y más | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 3,8 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Inicial | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| Primaria | 7,1 | 7,4 | 6,5 | 6,6 |
| Secundaria | 53,6 | 53,0 | 52,6 | 54,2 |
| Superior | 38,7 | 38,9 | 40,3 | 38,9 |

Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.




2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.

Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



JUNÍN: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|----------|----------|----------|-----------|
| POBLACIÓN 1/ | 1311 584 | 1321 407 | 1331 253 | 1 341 064 |
| Hombre | 662 187 | 667 187 | 672 198 | 677 188 |
| Mujer | 649 397 | 654 220 | 659 055 | 663 876 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 20 838 | 20 895 | 20 898 | 22 539 |
| Hombre (%) | 51,3 | 50,8 | 50,8 | 51,2 |
| Mujer (%) | 48,7 | 49,2 | 49,2 | 48,8 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 15,9 | 15,8 | 15,7 | 16,8 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 5 439 | 5 158 | 4 852 | 5 810 |
| Hombre (%) | 54,9 | 53,9 | 54,3 | 53,0 |
| Mujer (%) | 45,1 | 46,1 | 45,7 | 47,0 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 4,3 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 15 399 | 15 737 | 16 046 | 16 729 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 12,5 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 5,8 | 6,4 | 6,6 | 6,5 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 58,6 | 61,6 | 68,1 | 71,6 |
| Centro de Salud | 23,7 | 21,7 | 19,5 | 17,6 |
| Puesto de Salud | 3,4 | 3,4 | 2,8 | 2,2 |
| Consultorio | 2,8 | 2,9 | 2,2 | 2,2 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 11,4 | 10,5 | 7,5 | 6,4 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 24,0 | 26,4 | 27,8 | 29,2 |
| Obstetra | 66,5 | 65,2 | 65,7 | 65,0 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,0 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 7,1 | 6,1 | 4,6 | 4,4 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 80,7 | 78,9 | 77,1 | 76,6 |
| Cesárea | 19,1 | 20,9 | 22,6 | 23,2 |
| Instrumentado | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Ignorado/otro | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| 15-19 | 16,9 | 16,7 | 15,3 | 15,4 |
| 20-29 | 49,3 | 48,2 | 49,1 | 49,1 |
| 30-39 | 29,1 | 29,9 | 31,0 | 30,5 |
| 40 y más | 4,0 | 4,5 | 4,2 | 4,4 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,0 |
| Inicial | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| Primaria | 22,1 | 21,0 | 19,7 | 20,1 |
| Secundaria | 48,9 | 49,2 | 50,4 | 50,8 |
| Superior | 25,8 | 26,6 | 27,0 | 26,9 |

Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.




2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.

Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



LA LIBERTAD: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| POBLACIÓN 1/ | 1 769 181 | 1 791 659 | 1 814 276 | 1 836 960 |
| Hombre | 881 540 | 892 909 | 904 342 | 915 804 |
| Mujer | 887 641 | 898 750 | 909 934 | 921 156 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 32 924 | 32 104 | 34 428 | 34 747 |
| Hombre (%) | 50,9 | 51,1 | 51,1 | 51,1 |
| Mujer (%) | 49,1 | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 18,6 | 17,9 | 19,0 | 18,9 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 7 048 | 7 379 | 7 924 | 7 871 |
| Hombre (%) | 54,2 | 53,0 | 54,4 | 53,8 |
| Mujer (%) | 45,8 | 47,0 | 45,6 | 46,2 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,3 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 25 876 | 24 725 | 26 504 | 26 876 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 14,6 | 13,8 | 14,6 | 14,6 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 5,3 | 6,4 | 5,8 | 6,0 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 68,8 | 83,2 | 81,4 | 95,0 |
| Centro de Salud | 14,0 | 6,0 | 7,4 | 3,4 |
| Puesto de Salud | 4,9 | 2,3 | 3,0 | 0,2 |
| Consultorio | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,1 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 11,8 | 7,8 | 8,0 | 1,3 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 51,9 | 54,3 | 50,6 | 56,5 |
| Obstetra | 38,8 | 40,0 | 43,4 | 42,3 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 1,1 | 0,3 | 0,7 | 0,1 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 7,5 | 4,9 | 4,9 | 0,9 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 63,7 | 61,7 | 63,0 | 56,8 |
| Cesárea | 36,1 | 38,1 | 36,9 | 43,0 |
| Instrumentado | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Ignorado/otro | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| 15-19 | 14,9 | 15,3 | 13,0 | 13,8 |
| 20-29 | 49,3 | 50,4 | 51,0 | 49,8 |
| 30-39 | 31,2 | 30,1 | 30,9 | 31,6 |
| 40 y más | 4,1 | 3,7 | 5,0 | 4,4 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 1,3 |
| Inicial | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Primaria | 24,8 | 20,5 | 23,7 | 18,2 |
| Secundaria | 42,7 | 47,7 | 46,5 | 48,4 |
| Superior | 27,4 | 27,6 | 26,3 | 32,0 |

Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.



2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.




Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



LAMBAYEQUE: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| POBLACIÓN 1/ | 1 218 492 | 1 229 260 | 1 239 882 | 1 250 349 |
| Hombre | 592 911 | 597 871 | 602 759 | 607 572 |
| Mujer | 625 581 | 631 389 | 637 123 | 642 777 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 22 710 | 23 183 | 24 536 | 24 501 |
| Hombre (%) | 51,0 | 50,8 | 51,1 | 51,0 |
| Mujer (%) | 49,0 | 49,2 | 48,9 | 49,0 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 18,6 | 18,9 | 19,8 | 19,6 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 4 972 | 5 432 | 5 674 | 5 718 |
| Hombre (%) | 54,1 | 54,6 | 53,9 | 52,7 |
| Mujer (%) | 45,9 | 45,4 | 46,1 | 47,3 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 4,1 | 4,4 | 4,6 | 4,6 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 17 738 | 17 751 | 18 862 | 18 783 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 14,6 | 14,4 | 15,2 | 15,0 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 4,8 | 4,7 | 5,0 | 5,5 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 68,1 | 69,3 | 74,6 | 87,3 |
| Centro de Salud | 19,9 | 19,2 | 16,1 | 5,4 |
| Puesto de Salud | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 0,4 |
| Consultorio | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 0,9 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 9,5 | 8,8 | 6,2 | 6,0 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 40,2 | 40,5 | 40,9 | 44,5 |
| Obstetra | 52,6 | 53,0 | 54,7 | 51,1 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 6,2 | 5,5 | 3,7 | 3,7 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 66,0 | 64,4 | 64,8 | 61,1 |
| Cesárea | 33,9 | 35,5 | 35,1 | 38,8 |
| Instrumentado | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ignorado/otro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| 15-19 | 15,0 | 14,9 | 12,4 | 14,2 |
| 20-29 | 49,5 | 50,1 | 51,4 | 50,5 |
| 30-39 | 31,4 | 30,7 | 31,7 | 31,0 |
| 40 y más | 3,7 | 3,8 | 4,3 | 4,0 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 1,6 |
| Inicial | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Primaria | 24,4 | 24,3 | 23,7 | 21,8 |
| Secundaria | 46,1 | 45,6 | 47,1 | 45,8 |
| Superior | 26,8 | 27,8 | 27,3 | 30,7 |



Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.

2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.

Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

LIMA: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| POBLACIÓN 1/ | 9 252 401 | 9 395 149 | 9 540 996 | 9 689 011 |
| Hombre | 4 516 451 | 4 583 424 | 4 651 967 | 4 721 605 |
| Mujer | 4 735 950 | 4 811 725 | 4 889 029 | 4 967 406 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 164 107 | 165 298 | 170 674 | 176 013 |
| Hombre (%) | 51,0 | 50,9 | 51,0 | 51,2 |
| Mujer (%) | 49,0 | 49,1 | 49,0 | 48,8 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 17,7 | 17,6 | 17,9 | 18,2 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 39 680 | 42 002 | 44 330 | 44 654 |
| Hombre (%) | 52,3 | 52,1 | 52,1 | 52,2 |
| Mujer (%) | 47,7 | 47,9 | 47,9 | 47,8 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,6 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 124 427 | 123 296 | 126 344 | 131 359 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 13,4 | 13,1 | 13,2 | 13,6 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 4,7 | 5,1 | 5,1 | 5,0 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 87,6 | 93,3 | 95,9 | 97,8 |
| Centro de Salud | 10,1 | 5,1 | 2,3 | 1,4 |
| Puesto de Salud | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Consultorio | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 0,5 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 56,2 | 58,8 | 59,1 | 59,0 |
| Obstetra | 42,6 | 40,0 | 40,1 | 39,9 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,9 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 59,8 | 56,7 | 56,9 | 56,3 |
| Cesárea | 39,9 | 43,1 | 42,8 | 43,3 |
| Instrumentado | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Ignorado/otro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 15-19 | 12,4 | 8,0 | 7,4 | 9,9 |
| 20-29 | 49,0 | 48,6 | 49,1 | 48,3 |
| 30-39 | 34,2 | 37,3 | 37,4 | 36,6 |
| 40 y más | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 5,1 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Inicial | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Primaria | 7,7 | 7,2 | 7,1 | 7,1 |
| Secundaria | 57,9 | 56,4 | 57,1 | 56,9 |
| Superior | 32,8 | 35,8 | 35,4 | 35,6 |

Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.



2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.



Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



LORETO: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| POBLACIÓN 1/ | 995 355 | 1 006 953 | 1 018 160 | 1 028 968 |
| Hombre | 519 568 | 525 658 | 531 538 | 537 202 |
| Mujer | 475 787 | 481 295 | 486 622 | 491 766 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 19 760 | 19 333 | 18 081 | 18 533 |
| Hombre (%) | 50,6 | 51,0 | 51,1 | 50,9 |
| Mujer (%) | 49,4 | 49,0 | 48,9 | 49,1 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 19,9 | 19,2 | 17,8 | 18,0 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 2 274 | 2 118 | 2 077 | 3 571 |
| Hombre (%) | 56,8 | 57,6 | 58,6 | 59,4 |
| Mujer (%) | 43,2 | 42,4 | 41,4 | 40,6 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 3,5 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 17 486 | 17 215 | 16 004 | 14 962 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 17,6 | 17,1 | 15,7 | 14,5 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 7,0 | 8,0 | 7,7 | 8,0 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 58,9 | 21,8 | 48,2 | 67,9 |
| Centro de Salud | 23,2 | 48,6 | 33,2 | 20,9 |
| Puesto de Salud | 3,0 | 3,7 | 3,2 | 1,8 |
| Consultorio | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 14,6 | 25,8 | 15,4 | 9,3 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 21,2 | 13,4 | 24,0 | 23,0 |
| Obstetra | 61,8 | 58,4 | 58,8 | 66,4 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 0,9 | 1,6 | 0,8 | 0,5 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 1,2 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 13,5 | 24,3 | 14,4 | 9,0 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 83,0 | 91,5 | 82,4 | 82,6 |
| Cesárea | 15,7 | 8,2 | 17,3 | 17,2 |
| Instrumentado | 0,9 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Ignorado/otro | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,1 |
| 15-19 | 21,6 | 22,0 | 21,4 | 21,2 |
| 20-29 | 49,9 | 49,3 | 50,7 | 50,7 |
| 30-39 | 24,7 | 24,5 | 23,9 | 24,2 |
| 40 y más | 2,8 | 3,3 | 2,8 | 2,8 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 2,3 | 4,3 | 3,2 | 1,9 |
| Inicial | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| Primaria | 23,9 | 33,4 | 30,8 | 29,2 |
| Secundaria | 63,6 | 55,9 | 57,3 | 59,3 |
| Superior | 9,8 | 6,1 | 8,4 | 9,4 |



Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.

2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.

Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

MADRE DE DIOS: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| POBLACIÓN 1/ | 124 404 | 127 639 | 130 876 | 134 105 |
| Hombre | 71 428 | 73 298 | 75 164 | 77 021 |
| Mujer | 52 976 | 54 341 | 55 712 | 57 084 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 2 854 | 2 963 | 3 052 | 3 072 |
| Hombre (%) | 51,9 | 51,6 | 51,0 | 49,3 |
| Mujer (%) | 48,1 | 48,4 | 49,0 | 50,7 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 22,9 | 23,2 | 23,3 | 22,9 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 438 | 386 | 399 | 465 |
| Hombre (%) | 66,0 | 64,5 | 69,9 | 65,8 |
| Mujer (%) | 34,0 | 35,5 | 30,1 | 34,2 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 2 416 | 2 577 | 2 653 | 2 607 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 19,4 | 20,2 | 20,3 | 19,4 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 5,5 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 68,0 | 69,0 | 73,1 | 86,4 |
| Centro de Salud | 28,4 | 27,8 | 23,8 | 11,2 |
| Puesto de Salud | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
| Consultorio | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 1,3 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 26,5 |
| Obstetra | 74,9 | 74,8 | 74,5 | 72,0 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,0 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 81,2 | 80,3 | 78,7 | 75,8 |
| Cesárea | 18,5 | 19,6 | 20,8 | 23,8 |
| Instrumentado | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Ignorado/otro | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 15-19 | 19,5 | 17,6 | 14,7 | 16,7 |
| 20-29 | 53,3 | 55,1 | 54,0 | 51,8 |
| 30-39 | 23,4 | 23,2 | 27,5 | 27,7 |
| 40 y más | 2,8 | 3,2 | 2,9 | 2,9 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 1,7 | 1,9 | 1,2 | 1,3 |
| Inicial | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Primaria | 15,8 | 15,2 | 13,9 | 15,0 |
| Secundaria | 63,8 | 61,2 | 62,3 | 63,0 |
| Superior | 18,4 | 21,5 | 22,5 | 20,6 |

Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.




2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.

Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



MOQUEGUA: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| POBLACIÓN 1/ | 172 995 | 174 859 | 176 736 | 178 612 |
| Hombre | 92 371 | 93 350 | 94 332 | 95 309 |
| Mujer | 80 624 | 81 509 | 82 404 | 83 303 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 2 471 | 2 385 | 2 669 | 2 652 |
| Hombre (%) | 50,5 | 50,4 | 52,6 | 52,3 |
| Mujer (%) | 49,5 | 49,6 | 47,4 | 47,7 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 14,3 | 13,6 | 15,1 | 14,8 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 611 | 555 | 678 | 694 |
| Hombre (%) | 51,9 | 51,5 | 54,3 | 56,9 |
| Mujer (%) | 48,1 | 48,5 | 45,7 | 43,1 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 3,5 | 3,2 | 3,8 | 3,9 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 1 860 | 1 830 | 1 991 | 1 958 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 10,8 | 10,5 | 11,3 | 11,0 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 3,4 | 4,5 | 4,6 | 3,5 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 90,9 | 92,5 | 96,1 | 97,2 |
| Centro de Salud | 7,5 | 6,0 | 2,7 | 2,0 |
| Puesto de Salud | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
| Consultorio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 0,4 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 40,8 | 40,7 | 41,9 | 44,1 |
| Obstetra | 58,6 | 58,5 | 57,4 | 55,3 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 62,2 | 62,6 | 59,7 | 58,0 |
| Cesárea | 37,6 | 37,0 | 40,1 | 41,7 |
| Instrumentado | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| Ignorado/otro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| 15-19 | 11,2 | 12,2 | 7,2 | 8,7 |
| 20-29 | 52,5 | 50,4 | 52,0 | 48,5 |
| 30-39 | 32,8 | 34,0 | 35,8 | 37,6 |
| 40 y más | 3,3 | 3,4 | 4,8 | 5,1 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Inicial | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
| Primaria | 7,7 | 6,0 | 7,5 | 6,6 |
| Secundaria | 47,6 | 46,6 | 45,7 | 45,5 |
| Superior | 44,4 | 47,2 | 46,3 | 47,7 |

Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.



2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.

Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



PASCO: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| POBLACIÓN 1/ | 295 315 | 297 591 | 299 807 | 301 988 |
| Hombre | 155 558 | 157 049 | 158 507 | 159 944 |
| Mujer | 139 757 | 140 542 | 141 300 | 142 044 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 4 427 | 4 607 | 4 831 | 4 851 |
| Hombre (%) | 51,5 | 49,9 | 50,9 | 51,2 |
| Mujer (%) | 48,5 | 50,1 | 49,1 | 48,8 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 15,0 | 15,5 | 16,1 | 16,1 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 827 | 893 | 931 | 948 |
| Hombre (%) | 52,1 | 56,6 | 55,1 | 54,9 |
| Mujer (%) | 47,9 | 43,4 | 44,9 | 45,1 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 3 600 | 3 714 | 3 900 | 3 903 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 12,2 | 12,5 | 13,0 | 12,9 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 9,4 | 11,0 | 9,8 | 9,2 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 71,1 | 75,2 | 81,2 | 81,0 |
| Centro de Salud | 18,8 | 18,5 | 14,6 | 15,9 |
| Puesto de Salud | 4,4 | 2,1 | 1,1 | 0,7 |
| Consultorio | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 5,5 | 3,9 | 3,0 | 2,4 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 24,2 | 26,3 | 30,3 | 30,1 |
| Obstetra | 69,9 | 70,0 | 67,0 | 67,5 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 0,2 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 4,4 | 2,7 | 2,4 | 2,0 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 78,1 | 77,7 | 73,6 | 72,7 |
| Cesárea | 21,6 | 22,2 | 26,2 | 27,2 |
| Instrumentado | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Ignorado/otro | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| 15-19 | 16,0 | 15,5 | 14,1 | 14,6 |
| 20-29 | 51,3 | 50,0 | 51,5 | 49,5 |
| 30-39 | 27,9 | 29,4 | 29,5 | 30,7 |
| 40 y más | 4,1 | 4,6 | 4,3 | 4,7 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 1,4 |
| Inicial | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| Primaria | 21,2 | 18,5 | 16,0 | 18,3 |
| Secundaria | 48,8 | 51,3 | 52,3 | 50,3 |
| Superior | 27,2 | 27,5 | 29,2 | 30,0 |

Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.




2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.



Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



PIURA: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| POBLACIÓN 1/ | 1 784 551 | 1 799 607 | 1 814 622 | 1 829 496 |
| Hombre | 896 001 | 903 527 | 911 031 | 918 461 |
| Mujer | 888 550 | 896 080 | 903 591 | 911 035 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 35 476 | 35 090 | 37 771 | 38 851 |
| Hombre (%) | 51,1 | 50,4 | 51,5 | 51,0 |
| Mujer (%) | 48,9 | 49,6 | 48,5 | 49,0 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 19,9 | 19,5 | 20,8 | 21,2 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 6 468 | 6 599 | 7 449 | 7 647 |
| Hombre (%) | 55,5 | 53,2 | 55,3 | 55,0 |
| Mujer (%) | 44,5 | 46,8 | 44,7 | 45,0 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 4,2 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 29 008 | 28 491 | 30 322 | 31 204 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 16,3 | 15,8 | 16,7 | 17,1 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,1 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 56,4 | 61,8 | 66,3 | 70,6 |
| Centro de Salud | 18,2 | 16,0 | 15,6 | 13,7 |
| Puesto de Salud | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,8 |
| Consultorio | 4,8 | 5,1 | 4,1 | 2,8 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 19,8 | 16,3 | 13,3 | 12,1 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 38,4 | 41,9 | 42,5 | 42,3 |
| Obstetra | 46,5 | 46,1 | 47,5 | 48,7 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,5 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,0 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 13,2 | 10,3 | 8,1 | 7,5 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 67,5 | 64,1 | 62,8 | 62,8 |
| Cesárea | 32,3 | 35,6 | 36,7 | 36,8 |
| Instrumentado | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Ignorado/otro | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 15-19 | 15,6 | 14,6 | 13,3 | 14,6 |
| 20-29 | 49,8 | 50,4 | 51,3 | 51,2 |
| 30-39 | 30,5 | 30,5 | 31,0 | 29,9 |
| 40 y más | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 3,7 | 2,6 | 2,7 | 2,2 |
| Inicial | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Primaria | 30,0 | 28,5 | 26,3 | 26,4 |
| Secundaria | 43,6 | 43,8 | 45,6 | 45,8 |
| Superior | 22,5 | 24,8 | 25,1 | 25,3 |



Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.

2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.





4/ Familiar, esposo/compañero, etc.

Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

PUNO: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| POBLACIÓN 1/ | 1 364 752 | 1 377 122 | 1 389 684 | 1 402 496 |
| Hombre | 683 409 | 689 813 | 696 312 | 702 934 |
| Mujer | 681 343 | 687 309 | 693 372 | 699 562 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 21 503 | 20 178 | 20 591 | 20 741 |
| Hombre (%) | 51,7 | 51,4 | 50,9 | 50,9 |
| Mujer (%) | 48,3 | 48,6 | 49,1 | 49,1 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 15,8 | 14,7 | 14,8 | 14,8 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 7 231 | 6 832 | 7 077 | 7 296 |
| Hombre (%) | 53,8 | 53,4 | 53,8 | 52,6 |
| Mujer (%) | 46,2 | 46,6 | 46,2 | 47,4 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 5,3 | 5,0 | 5,1 | 5,2 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 14 272 | 13 346 | 13 514 | 13 445 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 10,5 | 9,7 | 9,7 | 9,6 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 5,1 | 5,2 | 5,9 | 5,5 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 50,3 | 54,2 | 61,1 | 64,3 |
| Centro de Salud | 25,3 | 24,8 | 21,9 | 20,4 |
| Puesto de Salud | 5,5 | 4,6 | 2,7 | 3,0 |
| Consultorio | 0,9 | 1,1 | 4,0 | 2,9 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 18,1 | 15,3 | 10,4 | 9,5 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 19,3 | 21,5 | 27,0 | 27,3 |
| Obstetra | 66,2 | 67,6 | 66,2 | 66,6 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 1,7 | 1,0 | 0,7 | 0,7 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 3,4 | 1,7 | 1,1 | 0,9 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 9,4 | 8,1 | 5,0 | 4,5 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 85,8 | 83,5 | 78,8 | 77,9 |
| Cesárea | 13,5 | 15,6 | 20,5 | 21,3 |
| Instrumentado | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
| Ignorado/otro | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 15-19 | 14,5 | 14,7 | 11,8 | 13,6 |
| 20-29 | 53,8 | 53,7 | 53,5 | 52,7 |
| 30-39 | 27,9 | 27,6 | 30,1 | 29,6 |
| 40 y más | 3,6 | 3,7 | 4,5 | 3,9 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,9 |
| Inicial | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Primaria | 24,7 | 22,3 | 19,3 | 19,3 |
| Secundaria | 51,4 | 52,7 | 52,3 | 54,9 |
| Superior | 22,3 | 23,5 | 27,1 | 24,6 |



Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.

2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.

Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SAN MARTÍN: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| POBLACIÓN 1/ | 794 730 | 806 452 | 818 061 | 829 520 |
| Hombre | 432 388 | 438 716 | 444 972 | 451 136 |
| Mujer | 362 342 | 367 736 | 373 089 | 378 384 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 16 295 | 15 688 | 16 858 | 16 208 |
| Hombre (%) | 51,1 | 50,9 | 51,3 | 50,8 |
| Mujer (%) | 48,9 | 49,1 | 48,7 | 49,2 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 20,5 | 19,5 | 20,6 | 19,5 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 2 690 | 2 535 | 2 814 | 2 988 |
| Hombre (%) | 59,5 | 58,5 | 58,3 | 56,8 |
| Mujer (%) | 40,5 | 41,5 | 41,7 | 43,2 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 3,4 | 3,1 | 3,4 | 3,6 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 13 605 | 13 153 | 14 044 | 13 220 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 17,1 | 16,3 | 17,2 | 15,9 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 5,6 | 5,2 | 6,4 | 6,5 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 63,7 | 64,2 | 70,6 | 74,0 |
| Centro de Salud | 18,6 | 18,8 | 18,7 | 17,6 |
| Puesto de Salud | 6,4 | 6,9 | 4,1 | 4,1 |
| Consultorio | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 11,0 | 9,9 | 6,5 | 4,2 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 24,8 | 26,9 | 29,6 | 31,3 |
| Obstetra | 53,7 | 54,8 | 57,0 | 57,9 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 8,2 | 7,3 | 6,1 | 5,7 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 3,7 | 2,5 | 2,0 | 1,6 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 9,6 | 8,6 | 5,3 | 3,7 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 81,0 | 78,3 | 74,9 | 72,6 |
| Cesárea | 18,7 | 21,5 | 24,8 | 27,1 |
| Instrumentado | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Ignorado/otro | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,1 |
| 15-19 | 21,2 | 21,2 | 20,4 | 21,0 |
| 20-29 | 48,6 | 48,4 | 48,9 | 48,3 |
| 30-39 | 25,8 | 25,8 | 26,2 | 26,1 |
| 40 y más | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,5 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 2,6 |
| Inicial | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| Primaria | 40,1 | 39,1 | 38,1 | 37,5 |
| Secundaria | 40,2 | 40,7 | 43,1 | 43,9 |
| Superior | 15,7 | 16,5 | 15,5 | 15,7 |

Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.




2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.




Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



TACNA: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| POBLACIÓN 1/ | 324 498 | 328 915 | 333 276 | 337 583 |
| Hombre | 168 246 | 170 466 | 172 655 | 174 813 |
| Mujer | 156 252 | 158 449 | 160 621 | 162 770 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 5 006 | 4 707 | 4 938 | 5 190 |
| Hombre (%) | 51,7 | 51,7 | 49,0 | 50,5 |
| Mujer (%) | 48,3 | 48,3 | 51,0 | 49,5 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 15,4 | 14,3 | 14,8 | 15,4 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 1 234 | 1 086 | 1 262 | 1 392 |
| Hombre (%) | 53,6 | 56,4 | 53,3 | 52,7 |
| Mujer (%) | 46,4 | 43,6 | 46,7 | 47,3 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 3,8 | 3,3 | 3,8 | 4,1 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 3 772 | 3 621 | 3 676 | 3 798 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 11,6 | 11,0 | 11,0 | 11,3 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 3,4 | 3,5 | 4,2 | 3,3 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 88,7 | 91,6 | 94,6 | 95,4 |
| Centro de Salud | 8,5 | 6,9 | 4,8 | 4,1 |
| Puesto de Salud | 0,2 | 0,0 | 0,1 | - |
| Consultorio | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 2,4 | 1,4 | 0,5 | 0,6 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 43,1 | 43,8 | 46,2 | 45,2 |
| Obstetra | 55,1 | 55,3 | 53,4 | 54,3 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 0,5 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 61,2 | 60,8 | 57,1 | 57,7 |
| Cesárea | 38,6 | 39,1 | 42,9 | 42,2 |
| Instrumentado | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ignorado/otro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| 15-19 | 10,9 | 10,0 | 6,4 | 8,0 |
| 20-29 | 51,1 | 49,9 | 49,1 | 47,6 |
| 30-39 | 34,1 | 36,1 | 38,4 | 38,7 |
| 40 y más | 3,8 | 3,9 | 6,1 | 5,5 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Inicial | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Primaria | 10,4 | 9,0 | 8,7 | 7,8 |
| Secundaria | 53,6 | 50,6 | 49,5 | 54,4 |
| Superior | 35,4 | 40,1 | 41,6 | 37,7 |



Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.

2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.



4/ Familiar, esposo/compañero, etc.

Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

TUMBES: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| POBLACIÓN 1/ | 224 895 | 228 227 | 231 480 | 234 638 |
| Hombre | 122 004 | 123 793 | 125 533 | 127 216 |
| Mujer | 102 891 | 104 434 | 105 947 | 107 422 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 4 071 | 4 285 | 4 239 | 4 566 |
| Hombre (%) | 49,6 | 51,7 | 51,1 | 51,3 |
| Mujer (%) | 50,4 | 48,3 | 48,9 | 48,7 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 18,1 | 18,8 | 18,3 | 19,5 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 739 | 741 | 694 | 803 |
| Hombre (%) | 60,4 | 59,2 | 60,4 | 60,0 |
| Mujer (%) | 39,6 | 40,8 | 39,6 | 40,0 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 3,4 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 3 332 | 3 544 | 3 545 | 3 763 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 14,8 | 15,5 | 15,3 | 16,0 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 5,0 | 4,8 | 5,9 | 6,3 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 81,4 | 86,6 | 95,8 | 96,8 |
| Centro de Salud | 15,1 | 11,1 | 3,0 | 2,5 |
| Puesto de Salud | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Consultorio | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 2,5 | 1,8 | 1,1 | 0,6 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 47,5 | 48,2 | 51,5 | 49,1 |
| Obstetra | 51,2 | 51,0 | 48,2 | 50,5 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 56,2 | 54,1 | 50,5 | 52,7 |
| Cesárea | 43,7 | 45,8 | 49,4 | 47,2 |
| Instrumentado | 0,1 | 0,0 | 0,1 | - |
| Ignorado/otro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
| 15-19 | 20,3 | 18,9 | 11,4 | 15,3 |
| 20-29 | 50,5 | 51,0 | 51,8 | 50,8 |
| 30-39 | 25,2 | 26,6 | 32,1 | 30,1 |
| 40 y más | 3,4 | 2,9 | 4,6 | 3,6 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| Inicial | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Primaria | 13,0 | 13,1 | 12,3 | 11,8 |
| Secundaria | 57,4 | 56,3 | 57,7 | 56,5 |
| Superior | 28,7 | 29,7 | 29,6 | 31,3 |



Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.

2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.

Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

UCAYALI: INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS, 2011 - 2014

| INDICADORES | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| POBLACIÓN 1/ | 471 351 | 477 616 | 483 708 | 489 664 |
| Hombre | 250 394 | 253 630 | 256 776 | 259 850 |
| Mujer | 220 957 | 223 986 | 226 932 | 229 814 |
| NATALIDAD | | | | |
| Nacimientos inscritos vía ordinaria (en el plazo de ley) | 9 898 | 9 525 | 10 958 | 10 266 |
| Hombre (%) | 51,4 | 50,3 | 50,6 | 51,6 |
| Mujer (%) | 48,6 | 49,7 | 49,4 | 48,4 |
| Tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) | 21,0 | 19,9 | 22,7 | 21,0 |
| MORTALIDAD | | | | |
| Defunciones inscritas | 1 773 | 1 730 | 1 762 | 2 063 |
| Hombre (%) | 57,9 | 57,3 | 57,7 | 57,7 |
| Mujer (%) | 42,1 | 42,7 | 42,3 | 42,3 |
| Tasa bruta de mortalidad (por mil habitantes) | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 4,2 |
| CRECIMIENTO NATURAL | | | | |
| Crecimiento anual | 8 125 | 7 795 | 9 196 | 8 203 |
| Tasa de crecimiento natural (por mil habitantes) | 17,2 | 16,3 | 19,0 | 16,8 |
| CARACTERÍSTICAS DEL NACIDO VIVO Y DEL PARTO | | | | |
| Peso al nacer | | | | |
| Nacidos vivos con bajo peso al nacer 2/ | 6,6 | 7,2 | 6,8 | 7,0 |
| Sitio de ocurrencia del parto | | | | |
| Hospital o Clínica | 68,8 | 67,3 | 71,9 | 86,5 |
| Centro de Salud | 18,0 | 20,7 | 18,1 | 7,0 |
| Puesto de Salud | 3,1 | 2,6 | 1,8 | 1,1 |
| Consultorio | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,1 |
| Domicilio/otro lugar 3/ | 9,8 | 8,9 | 8,3 | 5,4 |
| Persona que atendió el parto | | | | |
| Médica (o) | 18,4 | 22,4 | 23,4 | 25,1 |
| Obstetra | 70,7 | 67,8 | 67,9 | 69,9 |
| Enfermera (o) / Interna (o) | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,2 |
| Técnica (o) de Salud / Promotora (o) de Salud | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,3 |
| Partera empírica / otra persona 4/ | 9,0 | 8,0 | 7,4 | 4,4 |
| Condición de parto | | | | |
| Espontáneo | 83,6 | 80,0 | 79,0 | 77,6 |
| Cesárea | 15,9 | 19,4 | 20,8 | 22,3 |
| Instrumentado | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ignorado/otro | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
| CARACTERÍSTICAS DE LA MADRE | | | | |
| Edad de la madre (años cumplidos) | | | | |
| Menores de 15 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| 15-19 | 22,5 | 20,6 | 19,4 | 19,4 |
| 20-29 | 47,8 | 49,0 | 49,3 | 49,7 |
| 30-39 | 25,6 | 26,4 | 27,2 | 26,3 |
| 40 y más | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,7 |
| Nivel educativo de la madre | | | | |
| Ningún nivel | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 1,1 |
| Inicial | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,0 |
| Primaria | 20,9 | 20,1 | 19,7 | 20,3 |
| Secundaria | 60,0 | 60,1 | 59,1 | 59,4 |
| Superior | 16,8 | 17,1 | 18,6 | 19,3 |

Nota: Se excluye información no especificada en las variables: persona que atendió el parto, condición de parto y grupo de edad de la madre.

1/ INEI - Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18.





2/ Cuando el recién nacido pesa menos de 2500 gramos.

3/ Campo, calle, vehículo, etc.

4/ Familiar, esposo/compañero, etc.

Fuente: Ministerio de Salud y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.





III. ASPECTOS METODOLÓGICOS

III. Aspectos Metodológicos

3.1 Fuente de información

- Ministerio de Salud-MINSA, proporciona la base de datos de nacimientos. Contiene las variables referidas a las características del nacido vivo, parto y de la madre. Información actualizada a marzo 2016.
- Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC, brinda información estadística de nacimientos y defunciones inscritos a nivel distrital.

3.2 Cobertura y omisión de nacimientos

En el país, se espera que ocurran 581 mil 450 nacimientos en el año 2014. El Ministerio de Salud informa de 492 mil 008 nacimientos correspondientes al mismo año; obteniéndose una tasa de omisión total de nacimientos (15,4%).

CUADRO N° 3.1
PERÚ: NACIMIENTOS ESTIMADOS E INFORMADOS Y PORCENTAJE DE OMISIÓN, 2005 - 2014

| Año de Nacimiento | Estimados | Informados al MINSA | Omisión (%) |
|-------------------|-----------|---------------------|-------------|
| 2005 | 616 157 | 328 591 | 46,7 |
| 2006 | 614 398 | 324 928 | 47,1 |
| 2007 | 611 784 | 324 482 | 47,0 |
| 2008 | 607 993 | 359 140 | 40,9 |
| 2009 | 603 318 | 396 616 | 34,3 |
| 2010 | 598 242 | 402 493 | 32,7 |
| 2011 | 593 247 | 396 839 | 33,1 |
| 2012 | 588 813 | 414 081 | 29,7 |
| 2013 | 584 988 | 475 349 | 18,7 |
| 2014 | 581 450 | 492 008 | 15,4 |

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

3.3 Presentación de datos

Se presenta anexo estadístico con información de nacimientos y defunciones inscritas en el período 2011-2014. Se presenta información de las características del nacido vivo, parto y de la madre (peso al nacer, sitio de ocurrencia, atención del parto, edad de la madre, nivel educativo, entre otras) a nivel departamental, correspondiente al año 2014.

3.4 Definiciones básicas

Asistencia durante el parto

Se refiere al número de nacimientos atendidos por profesional de la salud, personal técnico u otra persona. El tipo de asistencia está relacionada con las condiciones socioeconómicas y con el acceso a servicios de salud.

Crecimiento natural de la población

El crecimiento natural o vegetativo de una población es la diferencia entre el número de nacimientos y el número de defunciones de una población.

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida.

Edad de la madre

Es el número de años cumplidos que tiene la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo. La tabulación de nacimientos por edad de la madre permite conocer la estructura, que es esencial para los estudios sobre fecundidad y salud pública.

Edad gestacional

Es el número de semanas de gestación que tuvo la madre en el momento del parto. Esta variable asociada a peso al nacer, sirve para diagnosticar el estado de desnutrición fetal.

Establecimiento de salud

Es la institución o lugar que brinda servicios de salud o acciones de atención, el tipo de establecimiento es Hospital o clínica, centro de salud y puesto de salud.

Informe estadístico

Es la unidad de análisis en el que se presenta las características del nacido vivo, datos del parto y características de la madre.

Lugar de inscripción

Es la localidad o lugar geográfico del país en donde se inscribe el nacimiento.

Lugar de nacimiento

Es la localidad geográfica en donde ocurrió el nacimiento: departamento, provincia y distrito.

Madre adolescente

Para este documento se considera a aquellas madres que tenían entre 15 y 19 años de edad en el momento del alumbramiento del último nacido vivo.

Nacimiento vivo

Es la expulsión o extracción completa del vientre de la madre, de un producto de la concepción, prescindiendo de la duración del embarazo, y que después de tal separación respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimiento efectivo de músculos voluntarios, según haya sido cortado o no el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

Nacimientos inscritos vía ordinaria

Cuando el nacimiento fue inscrito dentro del plazo de ley, 60 días para los nacimientos ocurridos en centros urbanos y 90 días para aquellos nacimientos sucedidos en lugares de difícil acceso.

Nivel de instrucción de la madre

Es el grado más alto de educación alcanzado por la madre dentro del sistema educacional del país. La tabulación de nacimientos por nivel educativo de la madre refleja la fuerte asociación con el resto de variables investigadas, como acceso a los servicios de salud, atención en el parto, número de embarazos, entre otras.

Peso del niño al nacer

Es el peso determinado inmediatamente después del parto y se expresa en gramos. La clasificación es por intervalos desde 500 gramos a más, permite conocer la incidencia de recién nacidos con bajo peso, normal o sobre peso, que asociando estos datos con el resto de variables explicarían la incidencia de los recién nacidos con un peso menor al promedio normal.

Personal técnico de salud

Técnica (o), auxiliar y promotora (o) de salud.

Profesional de salud

Médica (o), obstetra, enfermera (o) e interna (o).

Residencia habitual de la madre

Es la localidad geográfica donde reside habitualmente o donde tiene establecido su domicilio permanente la madre del nacido vivo.

Sitio de ocurrencia

Es el sitio donde ocurrió el nacimiento. La información permite conocer el número de nacimientos ocurridos en algún establecimiento de salud; asimismo los que fueron en domicilio u otro lugar como calle, cárcel, vehículo.

Tasa bruta de natalidad

Es el cociente entre el número de nacimientos ocurridos en un periodo de tiempo determinado (generalmente un año) entre la población del mismo período.

Tasa bruta de mortalidad

Es el cociente entre el número de defunciones ocurridas en un período de tiempo determinado (generalmente un año) entre la población del mismo período.

Tasa de crecimiento natural

Es la diferencia entre la tasa bruta de natalidad menos la tasa bruta de mortalidad.

3.5 Formulario del nacido vivo

Por Resolución Gerencial N° 001-2012/GOR/RENIEC, se aprueba en el año 2012, el Certificado del Nacido Vivo de emisión manual y en línea, para su progresiva implementación en los establecimientos de salud.



"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD"

Lima, 24 FEB. 2012

RESOLUCION GERENCIAL N° 001-2012/GOR/RENIEC

VISTOS:

El Oficio N° 125-2012/GRC/RENIEC (01FEB2012) de la Gerencia de Registro Civil, el Informe N° 00230-2012/GAJ/RENIEC (07FEB2012) de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y el Informe N° 012-2012/GOR/RENIEC (22FEB2012) de la Gerencia de Operaciones Registrales; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es un organismo constitucionalmente autónomo encargado, de forma exclusiva y excluyente, de las funciones de planear, organizar, dirigir, normar y racionalizar las inscripciones registrales de su competencia, entre las que se encuentran los nacimientos, matrimonios, defunciones y demás actos que modifiquen el estado civil de las personas;

Que, por Resolución de la Gerencia de Operaciones N° 188-2001-GO-RENIEC, se aprobó el formato del Certificado de Nacido Vivo conforme a la Quinta Disposición Final por Decreto Supremo N° 015-98-PCM, el mismo que fue modificado a través de las Resoluciones de Gerencia de Operaciones N° 05-2003-GO-RENIEC y N° 0030-2003-GO-RENIEC;

Que, conforme lo dispuesto por el artículo 25° del Reglamento de Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 015-98-PCM, el Certificado de Nacido Vivo expedido por profesional competente constituye documento sustentatorio para la inscripción del nacimiento ante el Registro del Estado Civil, entendiéndose por profesional competente al médico, obstetra o enfermero con título reconocido por el Estado, según lo precisado por el citado artículo;

Que, con el objeto de impulsar medidas que tiendan a consolidar la seguridad jurídica del registro, la Gerencia de Registros Civiles lo que añadiría certeza a cerca del emitente de tal documento, al emplearse sistemas informáticos que hagan posible su validación; a consecuencia de lo cual ha sido necesario efectuar modificaciones en el formato del mencionado certificado, acogándose aportes de profesionales del Ministerio de Salud y del Instituto de Estadística e Informática;

Que, se ha previsto que la emisión de tales formularios se efectuará en forma manual, cuando el profesional emitente no cuente con acceso al aplicativo informático diseñado para ese fin; y, en forma automatizada, en los casos en los que tales profesionales acceden al aplicativo informático señalado; lo cual hará necesario la modificación del flujo del formulario, competencia del Ministerio de Salud;

Que, a través del Informe N° 230-2012-GAJ/RENIEC (07FEB2012), la Gerencia de Asesoría Jurídica se ha pronunciado favorablemente respecto a la propuesta ecotada, precisando que de conformidad con la Quinta Disposición Final del Reglamento de



Inscripciones del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, corresponde a esta Gerencia su aprobación; y,

Conforme lo establecido por la Ley N° 28497 y el Reglamento de las inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-98-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Formulario de Nacido Vivo de emisión manual y en línea, respectivamente, que como anexo forman parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Disponer la comunicación de la presente resolución a las Gerencias de Registros Civiles y de Informática, para los fines de su progresiva implementación.

Artículo Tercero.- Disponer la emisión de copia certificada de la presente resolución al Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese Lima,



JOSÉ TIRADO SILVA
Gerente de Operaciones Registrales (e)
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
Y ESTADO CIVIL

(JTS/mad)

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
RENIEC



1000000052






CERTIFICADO DE NACIDO VIVO

I. DATOS DE LA MADRE

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|---|
| 1.1 Documento Identidad: | DRELE 4111371 | 1.2 Sexo: | F |
| 1.3 Primer Apellido: | VALDEZUELA | | |
| 1.4 Segundo Apellido: | QUIRANS | | |
| 1.5 Precedente: | KARELY VALDEZUELA | | |
| 1.6 Dirección: | CALLE FRANCISCO DE ASIS PARRIS 1, DE MEDICINAS 136 - AMERICA / PERU / LAMBAYEQUE / TIBERKASARI / TIBERKASARI | | |

II. DATOS DEL NACIMIENTO

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|------------|
| 2.1 Sexo: | FEMENINO | 2.2 Fecha nacimiento: | 10/01/2012 |
| 2.3 Hora: | 09:00:00 | | |
| 2.4 Lugar de nacimiento: | ESTABLECIMIENTO DE SALUD - CENTRO DE HEMODIALISIS COMAS SAC - PARRIS 69 906 URB EL BOTARLO ESTARA - AMERICA / PERU / LIMA / LIMA / COMAS | | |

III. DATOS DEL PROFESIONAL QUE CERTIFICA EL NACIMIENTO

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------|-------|
| 3.1 Documento Identidad: | DRELE 00000000 | 3.5 Colegiatura: | (TNR) |
| 3.2 Primer Apellido: | ARUCHA | | |
| 3.3 Segundo Apellido: | DE VALERA | | |
| 3.4 Precedente: | ZILDA CARRERA | | |
| 3.5 Profesión: | MEDICO | | |
| 3.7 El que certifica sostiene: | HABER ATENDIDO DEL HECHO | | |
| 3.8 Lugar/fecha cert.: | LA ANILINA - 10 DE FEBRERO DE 2012 | | |

Español, Español de América

IV. INFORME ESTADÍSTICO DEL NACIDO VIVO

| | | | |
|---------------------------|--------|------------------------|--------------|
| 4.1 Atención al Parto: | MISERO | 4.2 Tipo Parto: | NORMAL |
| 4.4 Tipo Segura/Embarazo: | NO | 4.5 Condición Parto: | PRETERMINADO |
| | | 4.6 Duración embarazo: | 37 SEMANAS |

V. DATOS ADICIONALES DE LA MADRE

| | | | |
|---|--|-------------------------|---------|
| 5.1 Fecha/Lugar nacimiento: | 00/00/00 - AMERICA / PERU / LAMBAYEQUE / TIBERKASARI / TIBERKASARI | | |
| 5.2 Nivel de instrucción: | BÁSICO (NIVEL DE EDUCACIÓN) | 5.3 Situación conyugal: | SOLTERO |
| 5.4 Ocupación: | ASISTENTE DE LA CÁMARA DE MAGISTRALBANCOS | | |
| 5.5 Embarazos a término: | <input type="checkbox"/> No tiene embarazos a término <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 | | |
| 5.6 Fecha nacimiento hijo anterior nacido vivo: | | | |

VI. DATOS DEL NACIDO VIVO

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|------------|
| 6.1 Sexo: | FEMENINO | 6.2 Fecha nacimiento: | 10/01/2012 |
| 6.3 Hora: | 09:00:00 | | |
| 6.4 Lugar de nacimiento: | ESTABLECIMIENTO DE SALUD - CENTRO DE HEMODIALISIS COMAS SAC - PARRIS 69 906 URB EL BOTARLO ESTARA - AMERICA / PERU / LIMA / LIMA / COMAS | | |



1000000052

Español, Español de América



1000000052



IMPRESIÓN PELMATOSCÓPICA DEL RECIÉN NACIDO

INTRUCCIONES GENERALES

1. El certificado de Nacido Vivo es un documento probatorio de la ocurrencia del nacimiento.
2. El formato consta de dos partes distinguibles: la parte superior que contiene el "Certificado del Nacido Vivo" y la parte inferior que contiene el "Informe Anatómico".
3. El formato de nacido vivo debe llenarse para cada niño que nació vivo (mostró signos de vida).
4. Si es parto múltiple (gemelos, trillizos, etc.) debe llenar sus formularios por cada nacido vivo.
5. El personal de salud (médico, obstetra, enfermera, otra persona profesional o técnica en salud, que atiende o constata el nacimiento) llenará el formato en su integridad, es decir, el certificado y el informe anatómico del nacido vivo.
6. La constatación de los nacimientos ocurridos en domicilio, será realizada por el personal profesional de salud (obstetra-obstetra, enfermera) dentro de los 30 días de haberse producido el nacimiento.



1000000052

FORMULARIO DE CERTIFICADO DE NACIDO VIVO DE EMISIÓN MANUAL (ANVERSO)



REPÚBLICA ARGENTINA

CERTIFICADO DE NACIDO VIVO



INSTAT 2014

| 1. DATOS DE LA MADRE | |
|---|---------------------|
| 1.1 Documento de Identidad: DNI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Nº: _____ | 1.2 Edad: _____ |
| 1.3 Primer Apellido: _____ | |
| 1.4 Segundo Apellido: _____ | |
| 1.5 Precedentes: _____ | |
| 1.6 Dirección: _____ | |
| CP / CCNH (Calle): _____ | Departamento: _____ |
| Provincia: _____ | Departamento: _____ |

| 2. DATOS DEL NACIMIENTO | |
|---|--|
| 2.1 Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Femenino | 2.2 Fecha nacimiento: ____ / ____ / ____ |
| 2.3 Hora: ____ : ____ : ____ | |
| 2.4 Lugar de Nacimiento: <input type="checkbox"/> Establecimiento Salud <input type="checkbox"/> Domicilio <input type="checkbox"/> Centro Laboral <input type="checkbox"/> Vía Pública <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Ignorado | |
| CP / CCNH: _____ | Distrito: _____ |
| Provincia: _____ | Departamento: _____ |
| 2.5 Dirección: _____ | |

| 3. DATOS DEL PROFESIONAL QUE CERTIFICA EL NACIMIENTO | |
|---|--|
| 3.1 DNI Nº: _____ | |
| 3.2 Primer Apellido: _____ | |
| 3.3 Segundo Apellido: _____ | |
| 3.4 Precedentes: _____ | |
| 3.5 Colegiatura: _____ | |
| 3.6 Profesión: _____ | |
| 3.7 El que certifica declara: <input type="checkbox"/> Haber atendido al parto <input type="checkbox"/> Haber constatado el parto | |
| 3.8 Lugar y Fecha certificación: _____ | |
| _____ Firma y firma del profesional | |

INFORME ESTADÍSTICO DEL NACIDO VIVO

| 4. DATOS DEL PARTO | |
|---|---|
| 4.1 Atendió el Parto: Médico <input type="checkbox"/> Técnico Salud <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Obstetra <input type="checkbox"/> Promotor Salud <input type="checkbox"/> Nefte (Autogestor) <input type="checkbox"/> Enfermera (a) <input type="checkbox"/> Partera / Comadrona <input type="checkbox"/> Médico (a) <input type="checkbox"/> Familiar <input type="checkbox"/> | 4.2 Tipo Parto: Único <input type="checkbox"/> Dúo <input type="checkbox"/> Trío <input type="checkbox"/> Más de tres <input type="checkbox"/> |
| 4.4 Tipo de Seguro / Financiador: Ulcario <input type="checkbox"/> ESSALUD <input type="checkbox"/> Sanidad PAF <input type="checkbox"/> Sanidad EP <input type="checkbox"/> Privado <input type="checkbox"/> Financiado <input type="checkbox"/> SIS <input type="checkbox"/> SOAT <input type="checkbox"/> Sanidad Naval <input type="checkbox"/> Sanidad PAF <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Ignorado <input type="checkbox"/> | 4.3 Condición Parto: Espontáneo <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Instrumentado <input type="checkbox"/> Ignorado <input type="checkbox"/> Cesárea <input type="checkbox"/> |
| 4.5 Duración Embarazo: _____ Semanas | |

| 5. DATOS ADICIONALES DE LA MADRE | |
|---|---------------------|
| 5.1 FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Fecha de Nacimiento ____ / ____ / ____ | |
| CP / CP / CCNH (Calle): _____ | Distrito: _____ |
| Provincia: _____ | Departamento: _____ |
| 5.2 NIVEL DE INSTRUCCIÓN: Ningún nivel <input type="checkbox"/> Primaria completa <input type="checkbox"/> Sup. No Univ. Incompleta <input type="checkbox"/> Superior completa <input type="checkbox"/> Básico / Pre-Ens. <input type="checkbox"/> Secund. Incompleta <input type="checkbox"/> Sup. No Univ. completa <input type="checkbox"/> Ignorado <input type="checkbox"/> Prim. Incompleta <input type="checkbox"/> Secundaria completa <input type="checkbox"/> Superior incompleta <input type="checkbox"/> | |
| 5.3 SITUACIÓN CONYUGAL DE LA MADRE: Soltera <input type="checkbox"/> Divorciada <input type="checkbox"/> Casada <input type="checkbox"/> Conviviente <input type="checkbox"/> Viuda <input type="checkbox"/> Separada <input type="checkbox"/> Ignorado <input type="checkbox"/> | |
| 5.4 Ocupación: _____ | |
| 5.5 Embarazo e hijos: Nº hijos ajustados vivos (incluido el recién nacido) _____ Nº hijos nacidos vivos que fallecieron _____ Nº abortos y nacidos muertos _____ Nº Total Embarazos _____ | |
| 5.6 Fecha Nacimiento hijo anterior nacido vivo: ____ / ____ / ____ | |

| 6. DATOS DEL NACIDO VIVO | |
|---|--|
| 6.1 Sexo: <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Femenino | 6.2 Fecha nacimiento: ____ / ____ / ____ |
| 6.3 Hora: ____ : ____ : ____ | |
| 6.4 Peso: _____ Gramos | |
| 6.5 Lugar de Nacimiento: <input type="checkbox"/> Establecimiento Salud <input type="checkbox"/> Domicilio <input type="checkbox"/> Centro Laboral <input type="checkbox"/> Vía Pública <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Ignorado | |
| Dirección: _____ | |
| CP / CCNH: _____ | Distrito: _____ |
| Provincia: _____ | Departamento: _____ |
| _____ Firma y firma del profesional | |

FORMULARIO DE CERTIFICADO DE NACIDO VIVO DE EMISIÓN MANUAL (REVERSO)

(Reverso del Certificado de Nacido Vivo)

IMPRESIÓN PELMATOSCÓPICA DEL RECIÉN NACIDO

IMPRESIÓN CON
IMPRESIÓN CON
IMPRESIÓN CON

INTRUCCIONES GENERALES

1. El certificado de Nacido Vivo es un documento probatorio de la ocurrencia del nacimiento.
2. El formato consta de dos partes desglosables: la parte superior que contiene el "Certificado del Nacido Vivo" y la parte inferior que contiene el "Informe Estadístico".
3. El formato de nacido vivo debe llenarse para cada niño que nació vivo (mostró signos de vida).
4. Si es parto múltiple (mellizos, trizos, etc) debe llenar un formulario por cada nacido vivo.
5. El personal de salud (médico, obstetrix, enfermera, otra persona profesional o técnica en salud), que atiende o constata el nacimiento llenará el formato en su integridad, es decir, el certificado y el informe estadístico del nacido vivo.
6. La constatación de los nacimientos ocurridos en domicilio, será realizada por el personal profesional de salud (médico, obstetrix, enfermera) dentro de los 30 días de haberse producido el nacimiento.
7. Inscrito el nacimiento, el Registrador Civil, desglosará el formulario y archivará el Certificado de Nacido Vivo en la Oficina de Registros del Estado Civil y remitirá el Informe Estadístico del Nacido Vivo al establecimiento de salud más cercano.



4-02860782



**ANEXO
ESTADÍSTICO**



ANEXO 01:
NACIMIENTOS, 2011-2014
(Nivel nacional)

CUADRO N° 01
PERÚ: NACIDOS VIVOS POR SEXO E ÍNDICE DE MASCULINIDAD, SEGÚN
AÑO DE OCURRENCIA, 2011 - 2014

| Año de ocurrencia | Total de nacidos vivos | Sexo del nacido vivo | | | | Índice de masculinidad |
|-------------------|------------------------|----------------------|------|---------|------|------------------------|
| | | Hombre | | Mujer | | |
| | | Total | % | Total | % | |
| 2011 | 396 839 | 203 259 | 51,2 | 193 580 | 48,8 | 105,0 |
| 2012 | 414 081 | 212 114 | 51,2 | 201 967 | 48,8 | 105,0 |
| 2013 | 475 349 | 243 586 | 51,2 | 231 763 | 48,8 | 105,1 |
| 2014 | 492 008 | 252 135 | 51,2 | 239 873 | 48,8 | 105,1 |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 02
PERÚ: NACIDOS VIVOS POR AÑO DE OCURRENCIA, SEGÚN SITIO DE OCURRENCIA DEL PARTO, 2011 - 2014

| Sitio de ocurrencia del parto | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total | 396 839 | 100,0 | 414 081 | 100,0 | 475 349 | 100,0 | 492 008 | 100,0 |
| Hospital o clínica | 280 930 | 70,8 | 307 182 | 74,2 | 382 104 | 80,4 | 425 323 | 86,4 |
| Centro de salud | 68 061 | 17,2 | 65 082 | 15,7 | 55 086 | 11,6 | 38 648 | 7,9 |
| Puesto de salud | 12 629 | 3,2 | 11 660 | 2,8 | 11 458 | 2,4 | 7 875 | 1,6 |
| Consultorio | 4 378 | 1,1 | 4 212 | 1,0 | 3 969 | 0,8 | 3 110 | 0,6 |
| Domicilio | 29 378 | 7,4 | 24 337 | 5,9 | 20 279 | 4,3 | 15 460 | 3,1 |
| Otro 1/ | 1 463 | 0,4 | 1 608 | 0,4 | 2 453 | 0,5 | 1 592 | 0,3 |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

1/ Campo, calle, vehículo, etc.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 03
PERÚ: NACIDOS VIVOS POR AÑO DE OCURRENCIA, SEGÚN PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO, 2011 - 2014

| Persona que atendió el parto | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total | 396 839 | 100,0 | 414 081 | 100,0 | 475 349 | 100,0 | 492 008 | 100,0 |
| Médica (o) | 155 424 | 39,2 | 167 420 | 40,4 | 203 107 | 42,7 | 213 645 | 43,4 |
| Obstetra | 211 508 | 53,3 | 221 638 | 53,5 | 251 733 | 53,0 | 259 900 | 52,8 |
| Enfermera (o) | 2 512 | 0,6 | 2 026 | 0,5 | 1 735 | 0,4 | 1 314 | 0,3 |
| Interna (o) | 2 316 | 0,6 | 2 507 | 0,6 | 1 947 | 0,4 | 2 807 | 0,6 |
| Técnica (o) o Auxiliar de salud | 4 193 | 1,1 | 3 499 | 0,8 | 2 799 | 0,6 | 2 086 | 0,4 |
| Promotora (o) de salud | 623 | 0,2 | 492 | 0,1 | 467 | 0,1 | 304 | 0,1 |
| Partera/comadrona | 9 709 | 2,4 | 7 678 | 1,9 | 5 863 | 1,2 | 4 875 | 1,0 |
| Familiar | 9 542 | 2,4 | 8 033 | 1,9 | 7 079 | 1,5 | 5 563 | 1,1 |
| Otra persona | 995 | 0,3 | 778 | 0,2 | 613 | 0,1 | 637 | 0,1 |
| Nadie (autoayuda) | 17 | 0,0 | 10 | 0,0 | 6 | 0,0 | 160 | 0,0 |
| No especificado | - | - | - | - | - | - | 717 | 0,1 |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

(-) No se reportó casos.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 04
PERÚ: NACIDOS VIVOS POR AÑO DE OCURRENCIA, SEGÚN CONDICIÓN DEL PARTO, 2011 - 2014

| Condición del parto | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total | 396 839 | 100,0 | 414 081 | 100,0 | 475 349 | 100,0 | 492008 | 100,0 |
| Espontáneo | 277 747 | 70,0 | 282 744 | 68,3 | 316 103 | 66,5 | 319 567 | 65,0 |
| Instrumentado | 706 | 0,2 | 795 | 0,2 | 857 | 0,2 | 823 | 0,2 |
| Cesárea | 118 031 | 29,7 | 130 164 | 31,4 | 158 058 | 33,3 | 170 164 | 34,6 |
| Otro | 56 | 0,0 | 49 | 0,0 | 63 | 0,0 | 1 184 | 0,2 |
| Ignorado | 299 | 0,1 | 329 | 0,1 | 268 | 0,1 | 191 | 0,0 |
| No especificado | - | - | - | - | - | - | 79 | 0,0 |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

(-) No se reportó casos.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 05
PERÚ: NACIDOS VIVOS POR AÑO DE OCURRENCIA, SEGÚN TIPO DE PARTO, 2011 - 2014

| Tipo de parto | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|---------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total | 396 839 | 100,0 | 414 081 | 100,0 | 475 349 | 100,0 | 492 008 | 100,0 |
| Único | 391 044 | 98,5 | 407 189 | 98,3 | 466 929 | 98,2 | 483 249 | 98,2 |
| Doble | 5 416 | 1,4 | 6 501 | 1,6 | 8 084 | 1,7 | 8 479 | 1,7 |
| Triple | 317 | 0,1 | 323 | 0,1 | 282 | 0,1 | 246 | 0,0 |
| Más de tres | 62 | 0,0 | 68 | 0,0 | 54 | 0,0 | 34 | 0,0 |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 06
PERÚ: NACIDOS VIVOS POR AÑO DE OCURRENCIA, SEGÚN PESO AL NACER, 2011 - 2014

| Peso al nacer (gramos) | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total | 396 839 | 100,0 | 414 081 | 100,0 | 475 349 | 100,0 | 492 008 | 100,0 |
| No se pesó | 4 932 | 1,2 | 4 347 | 1,0 | 3 138 | 0,7 | 2 607 | 0,5 |
| Menos de 1 000 | 602 | 0,2 | 757 | 0,2 | 1 071 | 0,2 | 1 170 | 0,2 |
| 1 000 - 1 499 | 1 520 | 0,4 | 1 777 | 0,4 | 2 363 | 0,5 | 2 445 | 0,5 |
| 1 500 - 2 499 | 18 456 | 4,7 | 20 375 | 4,9 | 23 835 | 5,0 | 24 628 | 5,0 |
| 2 500 - 3 499 | 246 108 | 62,0 | 255 835 | 61,8 | 290 862 | 61,2 | 299 997 | 61,0 |
| 3 500 - 4 499 | 122 632 | 30,9 | 128 087 | 30,9 | 150 575 | 31,7 | 157 685 | 32,0 |
| 4 500 y más | 2 589 | 0,7 | 2 903 | 0,7 | 3 505 | 0,7 | 3 476 | 0,7 |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 07

PERÚ: NACIDOS VIVOS POR AÑO DE OCURRENCIA, SEGÚN ORDEN DE NACIMIENTO DEL ÚLTIMO NACIDO VIVO, 2011 - 2014

| Orden de nacimiento del último nacido vivo | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total | 396 839 | 100,0 | 414 081 | 100,0 | 475 349 | 100,0 | 492 008 | 100,0 |
| Primero | 157 768 | 39,8 | 166 239 | 40,1 | 187 662 | 39,5 | 193 451 | 39,3 |
| Segundo | 115 772 | 29,2 | 121 275 | 29,3 | 141 370 | 29,7 | 147 517 | 30,0 |
| Tercero | 62 966 | 15,9 | 65 951 | 15,9 | 77 631 | 16,3 | 80 871 | 16,4 |
| Cuarto | 29 605 | 7,5 | 30 300 | 7,3 | 35 354 | 7,4 | 37 003 | 7,5 |
| Quinto | 14 468 | 3,6 | 14 396 | 3,5 | 16 306 | 3,4 | 16 508 | 3,4 |
| Sexto | 7 481 | 1,9 | 7 537 | 1,8 | 8 251 | 1,7 | 8 326 | 1,7 |
| Séptimo | 4 000 | 1,0 | 3 939 | 1,0 | 4 208 | 0,9 | 4 030 | 0,8 |
| Octavo | 2 298 | 0,6 | 2 147 | 0,5 | 2 335 | 0,5 | 2 182 | 0,4 |
| Noveno | 1 231 | 0,3 | 1 149 | 0,3 | 1 154 | 0,2 | 1 007 | 0,2 |
| Décimo y más | 1 250 | 0,3 | 1 148 | 0,3 | 1 078 | 0,2 | 1 075 | 0,2 |
| No especificado | - | - | - | - | - | - | 38 | 0,0 |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

(-) No se reportó casos.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 08

PERÚ: NACIDOS VIVOS POR AÑO DE OCURRENCIA, SEGÚN DURACIÓN DEL EMBARAZO, 2011 - 2014

| Duración del embarazo (semanas) | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total | 396 839 | 100,0 | 414 081 | 100,0 | 475 349 | 100,0 | 492 008 | 100,0 |
| Menos de 28 | 658 | 0,2 | 832 | 0,2 | 1 021 | 0,2 | 1 140 | 0,2 |
| 28 | 308 | 0,1 | 359 | 0,1 | 444 | 0,1 | 459 | 0,1 |
| 29 | 328 | 0,1 | 343 | 0,1 | 452 | 0,1 | 407 | 0,1 |
| 30 | 644 | 0,2 | 707 | 0,2 | 896 | 0,2 | 864 | 0,2 |
| 31 | 600 | 0,2 | 674 | 0,2 | 836 | 0,2 | 857 | 0,2 |
| 32 | 1 123 | 0,3 | 1 345 | 0,3 | 1 527 | 0,3 | 1 564 | 0,3 |
| 33 | 1 530 | 0,4 | 1 753 | 0,4 | 1 938 | 0,4 | 2 029 | 0,4 |
| 34 | 2 552 | 0,6 | 2 922 | 0,7 | 3 460 | 0,7 | 3 677 | 0,7 |
| 35 | 3 906 | 1,0 | 4 353 | 1,1 | 5 179 | 1,1 | 5 471 | 1,1 |
| 36 | 10 112 | 2,5 | 11 168 | 2,7 | 12 530 | 2,6 | 12 836 | 2,6 |
| 37 | 28 542 | 7,2 | 31 785 | 7,7 | 35 571 | 7,5 | 36 998 | 7,5 |
| 38 | 78 948 | 19,9 | 84 507 | 20,4 | 95 590 | 20,1 | 99 751 | 20,3 |
| 39 | 121 154 | 30,5 | 129 453 | 31,3 | 147 803 | 31,1 | 154 529 | 31,4 |
| 40 | 121 555 | 30,6 | 120 440 | 29,1 | 138 787 | 29,2 | 141 484 | 28,8 |
| 41 | 21 173 | 5,3 | 20 370 | 4,9 | 25 797 | 5,4 | 26 866 | 5,5 |
| 42 | 2 898 | 0,7 | 2 796 | 0,7 | 3 235 | 0,7 | 3 017 | 0,6 |
| Más de 42 | 148 | 0,0 | 140 | 0,0 | 102 | 0,0 | 55 | 0,0 |
| No determinado | 660 | 0,2 | 134 | 0,0 | 181 | 0,0 | 4 | 0,0 |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 09
PERÚ: NACIDOS VIVOS POR AÑO DE OCURRENCIA, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE, 2011 - 2014

| Nivel educativo | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|---------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total | 396 839 | 100,0 | 414 081 | 100,0 | 475 349 | 100,0 | 492 008 | 100,0 |
| Ningún nivel/ iletrado | 11 734 | 3,0 | 8 724 | 2,1 | 8 780 | 1,8 | 7 723 | 1,6 |
| Inicial/ Pre escolar | 1 906 | 0,5 | 1 593 | 0,4 | 1 253 | 0,3 | 834 | 0,2 |
| Primaria | 78 583 | 19,8 | 77 289 | 18,7 | 84 870 | 17,9 | 84 874 | 17,3 |
| Secundaria | 198 699 | 50,1 | 207 546 | 50,1 | 242 370 | 51,0 | 251 956 | 51,2 |
| Superior no universitaria | 61 804 | 15,6 | 55 452 | 13,4 | 66 178 | 13,9 | 73 700 | 15,0 |
| Superior universitaria | 44 113 | 11,1 | 63 477 | 15,3 | 71 898 | 15,1 | 72 921 | 14,8 |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 10
PERÚ: NACIDOS VIVOS POR AÑO DE OCURRENCIA, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL DE LA MADRE, 2011 - 2014

| Grupo ocupacional | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total | 55 197 | 100,0 | 60 330 | 100,0 | 66 425 | 100,0 | 69 513 | 100,0 |
| Profesionales, Técnicas y Trabajadoras asimiladas | 31 649 | 57,3 | 36 212 | 60,0 | 39 830 | 60,0 | 42 525 | 61,2 |
| Funcionarias Públicas, Superiores y Gerentas Administradores de Empresas | 1 231 | 2,2 | 1 137 | 1,9 | 918 | 1,4 | 309 | 0,4 |
| Personal Administrativo y Trabajadoras asimiladas | 3 309 | 6,0 | 4 029 | 6,7 | 6 572 | 9,9 | 10 773 | 15,5 |
| Comerciantes, Vendedoras y Personas en ocupaciones afines | 9 331 | 16,9 | 8 140 | 13,5 | 6 992 | 10,5 | 4 842 | 7,0 |
| Trabajadoras de los servicios | 5 491 | 9,9 | 7 383 | 12,2 | 8 529 | 12,8 | 6 868 | 9,9 |
| Trabajadoras Agrícolas, Forestales, Pescadores y Cazadores | 1 077 | 2,0 | 803 | 1,3 | 996 | 1,5 | 692 | 1,0 |
| Trab. no Agrícolas, Conductoras de Máquinas y Vehículos de Transporte, Trab.asimilados | 3 109 | 5,6 | 2 517 | 4,2 | 2 240 | 3,4 | 2 876 | 4,1 |
| Otras 1/ | - | - | 109 | 0,2 | 348 | 0,5 | 628 | 0,9 |

Nota 1: Información actualizada a febrero 2016.

Nota 2: El total corresponde a los nacidos vivos de madres con ocupación laboral.

(-) No se reportó casos.

1/ Fuerzas armadas y policiales, obreras de la construcción, confeccionadoras de productos de papel y cartón.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 11
PERÚ: NACIDOS VIVOS POR AÑO DE OCURRENCIA, SEGÚN GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, 2011 - 2014

| Grupo de edad (años cumplidos) | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | Total | % | Total | % | Total | % | Total | % |
| Total | 396 839 | 100,0 | 414 081 | 100,0 | 475 349 | 100,0 | 492 008 | 100,0 |
| Menos de 12 | 66 | 0,0 | - | - | - | - | 68 | 0,0 |
| 12 - 14 | 1 612 | 0,4 | 1 472 | 0,4 | 1 114 | 0,2 | 1 480 | 0,3 |
| 15 - 19 | 59 961 | 15,1 | 55 011 | 13,3 | 55 676 | 11,7 | 65 653 | 13,3 |
| 20 - 24 | 101 131 | 25,5 | 104 408 | 25,2 | 120 915 | 25,4 | 122 959 | 25,0 |
| 25 - 29 | 95 322 | 24,0 | 99 871 | 24,1 | 115 226 | 24,2 | 118 198 | 24,0 |
| 30 - 34 | 76 115 | 19,2 | 81 469 | 19,7 | 95 592 | 20,1 | 97 184 | 19,8 |
| 35 - 39 | 46 900 | 11,8 | 51 815 | 12,5 | 62 036 | 13,1 | 63 254 | 12,9 |
| 40 - 44 | 14 563 | 3,7 | 18 273 | 4,4 | 22 648 | 4,8 | 21 583 | 4,4 |
| 45 - 49 | 1 039 | 0,3 | 1 666 | 0,4 | 2 039 | 0,4 | 1 533 | 0,3 |
| 50 y más | 116 | 0,0 0 | 96 | 0,0 0 | 103 | 0,0 | 90 | 0,0 |
| No especificado | 14 | 0,0 | - | - | - | - | 6 | 0,0 |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

(-) No se reportó casos.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



ANEXO 02:
NACIMIENTOS, 2014
(Nivel departamental)

CUADRO N° 12
PERÚ: NACIDOS VIVOS OCURRIDOS E INFORMADOS, SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA HABITUAL
DE LA MADRE, 2005 - 2014

| Departamento de residencia habitual de la madre | Año de ocurrencia | | | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Total | 328 591 | 324 928 | 324 482 | 359 140 | 396 616 | 402 493 | 396 839 | 414 081 | 475 349 | 492 008 |
| Amazonas | 3 588 | 2 536 | 2 034 | 2 827 | 2 032 | 1 530 | 3 020 | 2 565 | 5 623 | 5 394 |
| Áncash | 12 480 | 6 970 | 10 308 | 12 728 | 12 896 | 13 098 | 13 867 | 18 467 | 19 146 | 15 209 |
| Apurímac | 6 648 | 3 958 | 6 148 | 4 214 | 5 505 | 4 999 | 5 409 | 5 408 | 6 895 | 6 520 |
| Arequipa | 15 679 | 15 744 | 16 342 | 15 734 | 16 823 | 17 377 | 20 864 | 21 593 | 22 609 | 23 549 |
| Ayacucho | 5 785 | 5 971 | 9 711 | 7 963 | 7 761 | 7 195 | 6 980 | 7 871 | 11 033 | 10 524 |
| Cajamarca | 14 910 | 17 223 | 18 189 | 14 214 | 17 460 | 16 919 | 16 317 | 17 997 | 17 695 | 21 158 |
| Prov. Const. del Callao | 8 943 | 12 324 | 13 919 | 16 039 | 16 977 | 17 241 | 16 873 | 17 750 | 18 063 | 18 482 |
| Cusco | 9 846 | 14 151 | 9 911 | 5 658 | 17 571 | 18 193 | 9 563 | 19 370 | 23 984 | 23 875 |
| Huancavelica | 8 300 | 7 445 | 7 081 | 7 110 | 6 587 | 6 323 | 6 534 | 7 235 | 8 804 | 8 618 |
| Huánuco | 11 393 | 6 870 | 10 400 | 12 289 | 11 364 | 11 030 | 10 981 | 11 045 | 13 467 | 14 572 |
| Ica | 10 439 | 8 258 | 10 339 | 14 990 | 14 623 | 14 617 | 15 015 | 15 825 | 16 620 | 17 162 |
| Junín | 11 828 | 18 232 | 18 996 | 21 051 | 20 408 | 19 462 | 18 838 | 20 814 | 22 372 | 23 156 |
| La Libertad | 26 310 | 21 254 | 18 738 | 17 344 | 21 909 | 9 903 | 23 849 | 6 040 | 24 339 | 22 234 |
| Lambayeque | 10 105 | 18 312 | 19 269 | 21 705 | 22 406 | 21 817 | 22 722 | 23 879 | 15 767 | 25 223 |
| Lima | 85 443 | 90 994 | 67 542 | 97 546 | 106 592 | 126 769 | 107 805 | 116 690 | 143 887 | 149 590 |
| Loreto | 6 875 | 2 329 | 5 493 | 5 833 | 7 637 | 7 495 | 5 717 | 5 894 | 8 228 | 8 677 |
| Madre de Dios | 1 640 | 1 922 | 2 124 | 2 286 | 2 266 | 2 027 | 3 220 | 3 671 | 3 527 | 3 339 |
| Moquegua | 2 211 | 2 299 | 2 382 | 2 566 | 2 442 | 2 281 | 2 304 | 2 386 | 2 479 | 2 975 |
| Pasco | 3 604 | 1 425 | 3 253 | 2 953 | 3 576 | 4 038 | 4 357 | 4 102 | 4 333 | 6 149 |
| Piura | 28 308 | 27 090 | 28 117 | 30 298 | 31 393 | 32 204 | 33 189 | 34 526 | 35 992 | 35 962 |
| Puno | 20 127 | 20 336 | 18 370 | 19 292 | 19 956 | 20 636 | 19 550 | 19 049 | 18 170 | 19 198 |
| San Martín | 11 523 | 6 308 | 10 964 | 8 837 | 11 366 | 11 968 | 12 814 | 13 344 | 12 474 | 12 954 |
| Tacna | 3 739 | 3 900 | 4 133 | 4 418 | 5 079 | 4 254 | 4 537 | 4 535 | 4 876 | 4 539 |
| Tumbes | 3 905 | 3 940 | 3 557 | 4 340 | 4 153 | 4 176 | 3 907 | 4 394 | 4 222 | 4 348 |
| Ucayali | 4 957 | 5 131 | 7 160 | 6 905 | 7 834 | 6 941 | 8 607 | 9 621 | 10 703 | 8 558 |
| No especificado | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 10 | 41 | 43 |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

(-) No se reportó casos.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 13
PERÚ: NACIDOS VIVOS POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO
DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2014

| Departamento de residencia habitual de la madre | Total de nacidos vivos | Hombre | | Mujer | |
|---|------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | Total | % | Total | % |
| Total | 492 008 | 252 135 | 51,2 | 239 873 | 48,8 |
| Amazonas | 5 394 | 2 772 | 51,4 | 2 622 | 48,6 |
| Áncash | 15 209 | 7 971 | 52,4 | 7 238 | 47,6 |
| Apurímac | 6 520 | 3 293 | 50,5 | 3 227 | 49,5 |
| Arequipa | 23 549 | 12 127 | 51,5 | 11 422 | 48,5 |
| Ayacucho | 10 524 | 5 384 | 51,2 | 5 140 | 48,8 |
| Cajamarca | 21 158 | 10 670 | 50,4 | 10 488 | 49,6 |
| Prov. Const. del Callao | 18 482 | 9 542 | 51,6 | 8 940 | 48,4 |
| Cusco | 23 875 | 12 241 | 51,3 | 11 634 | 48,7 |
| Huancavelica | 8 618 | 4 404 | 51,1 | 4 214 | 48,9 |
| Huánuco | 14 572 | 7 491 | 51,4 | 7 081 | 48,6 |
| Ica | 17 162 | 8 715 | 50,8 | 8 447 | 49,2 |
| Junín | 23 156 | 11 904 | 51,4 | 11 252 | 48,6 |
| La Libertad | 22 234 | 11 483 | 51,6 | 10 751 | 48,4 |
| Lambayeque | 25 223 | 12 846 | 50,9 | 12 377 | 49,1 |
| Lima | 149 590 | 76 665 | 51,3 | 72 925 | 48,7 |
| Loreto | 8 677 | 4 474 | 51,6 | 4 203 | 48,4 |
| Madre de Dios | 3 339 | 1 631 | 48,8 | 1 708 | 51,2 |
| Moquegua | 2 975 | 1 567 | 52,7 | 1 408 | 47,3 |
| Pasco | 6 149 | 3 170 | 51,6 | 2 979 | 48,4 |
| Piura | 35 962 | 18 439 | 51,3 | 17 523 | 48,7 |
| Puno | 19 198 | 9 719 | 50,6 | 9 479 | 49,4 |
| San Martín | 12 954 | 6 601 | 51,0 | 6 353 | 49,0 |
| Tacna | 4 539 | 2 326 | 51,2 | 2 213 | 48,8 |
| Tumbes | 4 348 | 2 281 | 52,5 | 2 067 | 47,5 |
| Ucayali | 8 558 | 4 394 | 51,3 | 4 164 | 48,7 |
| No especificado | 43 | 25,0 | 58,1 | 18 | 41,9 |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 14
PERÚ: NACIDOS VIVOS POR SITIO DE OCURRENCIA DEL PARTO, SEGÚN DEPARTAMENTO
DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2014

| Departamento de residencia habitual de la madre | Total de nacidos vivos | Sitio de ocurrencia del parto | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Hospital o Clínica | Centro de Salud | Puesto de Salud | Consultorio | Domicilio | Otro 1/ |
| Total | 492 008 | 425 323 | 38 648 | 7 875 | 3 110 | 15 460 | 1 592 |
| Amazonas | 5 394 | 4 168 | 423 | 308 | 14 | 468 | 13 |
| Áncash | 15 209 | 12 594 | 1 172 | 948 | 3 | 469 | 23 |
| Apurímac | 6 520 | 5 562 | 924 | 11 | - | 17 | 6 |
| Arequipa | 23 549 | 22 669 | 574 | 29 | 67 | 192 | 18 |
| Ayacucho | 10 524 | 9 893 | 520 | 46 | 2 | 56 | 7 |
| Cajamarca | 21 158 | 15 485 | 2 269 | 1 372 | 108 | 1 839 | 85 |
| Prov. Const. del Callao | 18 482 | 17 262 | 1 071 | 3 | 31 | 55 | 60 |
| Cusco | 23 875 | 18 901 | 4 009 | 649 | 2 | 230 | 84 |
| Huancavelica | 8 618 | 5 967 | 1 631 | 582 | 2 | 401 | 35 |
| Huánuco | 14 572 | 10 715 | 2 090 | 1 507 | 8 | 209 | 43 |
| Ica | 17 162 | 16 195 | 484 | 4 | 39 | 415 | 25 |
| Junín | 23 156 | 16 582 | 4 080 | 499 | 511 | 1 434 | 50 |
| La Libertad | 22 234 | 21 124 | 756 | 49 | 20 | 247 | 38 |
| Lambayeque | 25 223 | 22 024 | 1 366 | 113 | 219 | 1 478 | 23 |
| Lima | 149 590 | 146 230 | 2 043 | 43 | 491 | 305 | 478 |
| Loreto | 8 677 | 5 894 | 1 817 | 159 | 4 | 791 | 12 |
| Madre de Dios | 3 339 | 2 884 | 373 | 32 | 8 | 35 | 7 |
| Moquegua | 2 975 | 2 891 | 60 | 11 | - | 12 | 1 |
| Pasco | 6 149 | 4 978 | 979 | 45 | 2 | 130 | 15 |
| Piura | 35 962 | 25 404 | 4 913 | 273 | 1 010 | 4 210 | 152 |
| Puno | 19 198 | 12 335 | 3 917 | 570 | 552 | 1 525 | 299 |
| San Martín | 12 954 | 9 588 | 2 282 | 527 | 7 | 529 | 21 |
| Tacna | 4 539 | 4 328 | 186 | - | - | 21 | 4 |
| Tumbes | 4 348 | 4 207 | 110 | 1 | 5 | 24 | 1 |
| Ucayali | 8 558 | 7 400 | 599 | 94 | 5 | 368 | 92 |
| No especificado | 43 | 43 | - | - | - | - | 0 |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

1/ Campo, calle, vehículo, etc.

(-) No se reportó casos.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 15
PERÚ: NACIDOS VIVOS POR PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO, SEGÚN DEPARTAMENTO
DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2014

| Departamento de residencia habitual de la madre | Total de nacidos vivos | Persona que atendió el parto | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Médica (o) | Obstetra | Enfermera (o) | Interna (o) | Técnica (o) o Auxiliar de salud | Promotora (o) de salud | Partera empírica/comadrona | Otra persona 1/ | No especificado |
| Total | 492 008 | 213 645 | 259 900 | 1 314 | 2 807 | 2 086 | 304 | 4 875 | 6 360 | 717 |
| Amazonas | 5 394 | 1 533 | 3 222 | 59 | 45 | 152 | 16 | 138 | 221 | 8 |
| Áncash | 15 209 | 5 786 | 8 828 | 124 | 12 | 154 | 18 | 37 | 242 | 8 |
| Apurímac | 6 520 | 2 090 | 4 384 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 24 | 9 |
| Arequipa | 23 549 | 10 798 | 12 476 | 6 | 24 | 9 | 1 | 5 | 156 | 74 |
| Ayacucho | 10 524 | 2 874 | 7 318 | 12 | 226 | 6 | 3 | 5 | 69 | 11 |
| Cajamarca | 21 158 | 5 211 | 13 504 | 329 | 31 | 535 | 38 | 887 | 593 | 30 |
| Prov. Const. del Callao | 18 482 | 9 983 | 8 305 | 1 | 101 | - | - | 7 | 67 | 18 |
| Cusco | 23 875 | 7 748 | 15 538 | 147 | 59 | 39 | 8 | 3 | 238 | 95 |
| Huancavelica | 8 618 | 1 817 | 6 275 | 69 | 17 | 62 | 15 | 8 | 344 | 11 |
| Huánuco | 14 572 | 3 028 | 11 153 | 22 | 101 | 23 | 3 | 21 | 203 | 18 |
| Ica | 17 162 | 7 352 | 9 701 | 1 | 13 | 4 | 1 | 7 | 58 | 25 |
| Junín | 23 156 | 6 760 | 15 040 | 66 | 10 | 222 | 17 | 97 | 918 | 26 |
| La Libertad | 22 234 | 12 547 | 9 391 | 7 | 60 | 8 | 7 | 75 | 123 | 16 |
| Lambayeque | 25 223 | 11 213 | 12 877 | 14 | 25 | 63 | 80 | 716 | 216 | 19 |
| Lima | 149 590 | 88 039 | 59 526 | 36 | 1 344 | 16 | 4 | 32 | 340 | 253 |
| Loreto | 8 677 | 1 991 | 5 757 | 22 | 18 | 91 | 9 | 209 | 570 | 10 |
| Madre de Dios | 3 339 | 885 | 2 403 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 29 | 3 |
| Moquegua | 2 975 | 1 307 | 1 640 | - | 7 | - | 1 | 2 | 10 | 8 |
| Pasco | 6 149 | 1 847 | 4 144 | 5 | 9 | 12 | 2 | 9 | 114 | 7 |
| Piura | 35 962 | 15 198 | 17 513 | 154 | 31 | 304 | 46 | 1 955 | 737 | 24 |
| Puno | 19 198 | 5 238 | 12 772 | 104 | 30 | 159 | 21 | 69 | 787 | 18 |
| San Martín | 12 954 | 4 048 | 7 494 | 111 | 622 | 192 | 10 | 313 | 161 | 3 |
| Tacna | 4 539 | 2 048 | 2 460 | 3 | 2 | - | - | - | 21 | 5 |
| Tumbes | 4 348 | 2 134 | 2 193 | - | 2 | 2 | - | 5 | 10 | 2 |
| Ucayali | 8 558 | 2 140 | 5 973 | 13 | 8 | 27 | 1 | 271 | 109 | 16 |
| No determinado | 43 | 30 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

1/ Familiar, esposo/compañero, etc.

(-) No se reportó casos.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 16
PERÚ: NACIDOS VIVOS POR CONDICIÓN DEL PARTO, SEGÚN DEPARTAMENTO
DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2014

| Departamento de residencia habitual de la madre | Total de nacidos vivos | Condición del parto | | | | |
|---|------------------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|--------------------------|
| | | Espontáneo | Instrumentado | Cesárea | Otro | Ignorado/No especificado |
| Total | 492 008 | 319 567 | 823 | 170 164 | 1 184 | 270 |
| Amazonas | 5 394 | 4 192 | 10 | 1 183 | 6 | 3 |
| Áncash | 15 209 | 10 369 | 23 | 4 813 | 2 | 2 |
| Apurímac | 6 520 | 4 608 | 10 | 1 880 | 20 | 2 |
| Arequipa | 23 549 | 13 334 | 51 | 10 133 | 23 | 8 |
| Ayacucho | 10 524 | 7 906 | 14 | 2 585 | 18 | 1 |
| Cajamarca | 21 158 | 16 732 | 20 | 4 234 | 153 | 19 |
| Prov. Const. del Callao | 18 482 | 11 024 | 20 | 7 431 | 3 | 4 |
| Cusco | 23 875 | 17 256 | 37 | 5 943 | 614 | 25 |
| Huancavelica | 8 618 | 7 172 | 8 | 1 418 | 6 | 14 |
| Huánuco | 14 572 | 11 871 | 19 | 2 656 | 8 | 18 |
| Ica | 17 162 | 10 689 | 27 | 6 445 | - | 1 |
| Junín | 23 156 | 17 743 | 21 | 5 371 | 13 | 8 |
| La Libertad | 22 234 | 12 621 | 31 | 9 570 | 10 | 2 |
| Lambayeque | 25 223 | 15 405 | 26 | 9 785 | 3 | 4 |
| Lima | 149 590 | 84 242 | 360 | 64 784 | 187 | 17 |
| Loreto | 8 677 | 7 164 | 13 | 1 489 | 6 | 5 |
| Madre de Dios | 3 339 | 2 531 | 4 | 796 | 8 | - |
| Moquegua | 2 975 | 1 725 | 2 | 1 242 | 6 | - |
| Pasco | 6 149 | 4 467 | 1 | 1 669 | 8 | 4 |
| Piura | 35 962 | 22 589 | 56 | 13 234 | 17 | 66 |
| Puno | 19 198 | 14 951 | 51 | 4 088 | 60 | 48 |
| San Martín | 12 954 | 9 410 | 9 | 3 516 | 5 | 14 |
| Tacna | 4 539 | 2 618 | 3 | 1 916 | 2 | - |
| Tumbes | 4 348 | 2 292 | - | 2 052 | 3 | 1 |
| Ucayali | 8 558 | 6 635 | 7 | 1 910 | 2 | 4 |
| No especificado | 43 | 21 | - | 21 | 1 | - |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

(-) No se reportó casos.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 17
PERÚ: NACIDOS VIVOS POR TIPO DE PARTO, SEGÚN DEPARTAMENTO
DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2014

| Departamento de residencia habitual de la madre | Total de nacidos vivos | Tipo de parto | | | |
|---|------------------------|----------------|--------------|------------|-------------|
| | | Único | Doble | Triple | Más de tres |
| Total | 492 008 | 483 249 | 8 479 | 246 | 34 |
| Amazonas | 5 394 | 5 297 | 97 | - | - |
| Áncash | 15 209 | 14 944 | 257 | 6 | 2 |
| Apurímac | 6 520 | 6 406 | 110 | 4 | - |
| Arequipa | 23 549 | 23 116 | 426 | 7 | - |
| Ayacucho | 10 524 | 10 348 | 176 | - | - |
| Cajamarca | 21 158 | 20 806 | 337 | 14 | 1 |
| Prov. Const. del Callao | 18 482 | 18 163 | 316 | 3 | - |
| Cusco | 23 875 | 23 444 | 418 | 11 | 2 |
| Huancavelica | 8 618 | 8 457 | 153 | 8 | - |
| Huánuco | 14 572 | 14 335 | 237 | - | - |
| Ica | 17 162 | 16 862 | 294 | 6 | - |
| Junín | 23 156 | 22 800 | 354 | 2 | - |
| La Libertad | 22 234 | 21 800 | 404 | 30 | - |
| Lambayeque | 25 223 | 24 804 | 404 | 13 | 2 |
| Lima | 149 590 | 146 543 | 2 926 | 106 | 15 |
| Loreto | 8 677 | 8 533 | 142 | 2 | - |
| Madre de Dios | 3 339 | 3 267 | 70 | 1 | 1 |
| Moquegua | 2 975 | 2 940 | 32 | 3 | - |
| Pasco | 6 149 | 6 057 | 92 | - | - |
| Piura | 35 962 | 35 385 | 547 | 21 | 9 |
| Puno | 19 198 | 18 951 | 244 | 3 | - |
| San Martín | 12 954 | 12 771 | 179 | 3 | 1 |
| Tacna | 4 539 | 4 486 | 53 | - | - |
| Tumbes | 4 348 | 4 283 | 63 | 2 | - |
| Ucayali | 8 558 | 8 409 | 147 | 1 | 1 |
| No especificado | 43 | 42 | 1 | - | - |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

(-) No se reportó casos.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 18
PERÚ: NACIDOS VIVOS POR PESO AL NACER, SEGÚN DEPARTAMENTO
DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2014

| Departamento de residencia habitual de la madre | Total de nacidos vivos | Peso al nacer (gramos) | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | No se pesó | Menos de 1000 | De 1000 a 1499 | De 1500 a 2499 | De 2500 a 3499 | De 3500 a 4499 | De 4500 a más |
| Total | 492 008 | 2 607 | 1 170 | 2 445 | 24 628 | 299 997 | 157 685 | 3 476 |
| Amazonas | 5 394 | 5 | 14 | 28 | 298 | 3 615 | 1 410 | 24 |
| Áncash | 15 209 | 10 | 30 | 70 | 790 | 9 588 | 4 618 | 103 |
| Apurímac | 6 520 | 3 | 15 | 31 | 385 | 4 503 | 1 558 | 25 |
| Arequipa | 23 549 | 15 | 62 | 102 | 839 | 13 365 | 9 010 | 156 |
| Ayacucho | 10 524 | 4 | 23 | 56 | 610 | 7 502 | 2 302 | 27 |
| Cajamarca | 21 158 | 74 | 58 | 137 | 1 569 | 14 702 | 4 550 | 68 |
| Prov. Const. del Callao | 18 482 | 6 | 58 | 97 | 799 | 10 468 | 6 892 | 162 |
| Cusco | 23 875 | 7 | 38 | 111 | 1 353 | 16 603 | 5 693 | 70 |
| Huancavelica | 8 618 | 6 | 14 | 40 | 689 | 6 406 | 1 444 | 19 |
| Huánuco | 14 572 | 82 | 16 | 64 | 822 | 9 799 | 3 730 | 59 |
| Ica | 17 162 | 10 | 23 | 58 | 681 | 9 786 | 6 426 | 178 |
| Junín | 23 156 | 95 | 40 | 115 | 1 350 | 16 101 | 5 378 | 77 |
| La Libertad | 22 234 | 14 | 79 | 143 | 1 106 | 12 965 | 7 741 | 186 |
| Lambayeque | 25 223 | 476 | 60 | 128 | 1 184 | 14 434 | 8 734 | 207 |
| Lima | 149 590 | 32 | 406 | 737 | 6 380 | 82 889 | 57 733 | 1 413 |
| Loreto | 8 677 | 427 | 23 | 58 | 580 | 5 729 | 1 829 | 31 |
| Madre de Dios | 3 339 | 1 | 15 | 17 | 151 | 1 809 | 1 299 | 47 |
| Moquegua | 2 975 | 3 | 4 | 14 | 85 | 1 519 | 1 301 | 49 |
| Pasco | 6 149 | 5 | 14 | 28 | 525 | 4 356 | 1 195 | 26 |
| Piura | 35 962 | 1 070 | 67 | 163 | 1 889 | 22 518 | 10 031 | 224 |
| Puno | 19 198 | 59 | 35 | 81 | 937 | 13 019 | 5 009 | 58 |
| San Martín | 12 954 | 13 | 28 | 74 | 736 | 8 390 | 3 652 | 61 |
| Tacna | 4 539 | 1 | 9 | 18 | 121 | 1 930 | 2 335 | 125 |
| Tumbes | 4 348 | 1 | 10 | 19 | 245 | 2 611 | 1 428 | 34 |
| Ucayali | 8 558 | 188 | 27 | 56 | 501 | 5 364 | 2 376 | 46 |
| No especificado | 43 | - | 2 | - | 3 | 26 | 11 | 1 |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

(-) No se reportó casos.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 19
PERÚ: NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER, SEGÚN DEPARTAMENTO
DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2013 Y 2014

| Departamento de residencia habitual de la madre | Total de nacidos vivos 1/ | 2013 | | Total de nacidos vivos 1/ | 2014 | |
|---|---------------------------|--------------------|------------|---------------------------|--------------------|------------|
| | | Bajo peso al nacer | | | Bajo peso al nacer | |
| | | Total | % | | Total | % |
| Total | 472 211 | 27 269 | 5,8 | 489 401 | 28 243 | 5,8 |
| Amazonas | 5 614 | 293 | 5,2 | 5 389 | 340 | 6,3 |
| Áncash | 19 134 | 1 162 | 6,1 | 15 199 | 890 | 5,9 |
| Apurímac | 6 894 | 437 | 6,3 | 6 517 | 431 | 6,6 |
| Arequipa | 22 605 | 1 005 | 4,4 | 23 534 | 1 003 | 4,3 |
| Ayacucho | 11 024 | 745 | 6,8 | 10 520 | 689 | 6,5 |
| Cajamarca | 17 570 | 1 418 | 8,1 | 21 084 | 1 764 | 8,4 |
| Prov. Const. del Callao | 18 061 | 930 | 5,1 | 18 476 | 954 | 5,2 |
| Cusco | 23 946 | 1 502 | 6,3 | 23 868 | 1 502 | 6,3 |
| Huancavelica | 8 798 | 705 | 8,0 | 8 612 | 743 | 8,6 |
| Huánuco | 13 352 | 940 | 7,0 | 14 490 | 902 | 6,2 |
| Ica | 16 606 | 763 | 4,6 | 17 152 | 762 | 4,4 |
| Junín | 22 333 | 1 476 | 6,6 | 23 061 | 1 505 | 6,5 |
| La Libertad | 24 243 | 1 401 | 5,8 | 22 220 | 1 328 | 6,0 |
| Lambayeque | 15 478 | 777 | 5,0 | 24 747 | 1 372 | 5,5 |
| Lima | 143 834 | 7 298 | 5,1 | 149 558 | 7 523 | 5,0 |
| Loreto | 7 518 | 580 | 7,7 | 8 250 | 661 | 8,0 |
| Madre de Dios | 3 526 | 149 | 4,2 | 3 338 | 183 | 5,5 |
| Moquegua | 2 477 | 113 | 4,6 | 2 972 | 103 | 3,5 |
| Pasco | 4 332 | 423 | 9,8 | 6 144 | 567 | 9,2 |
| Piura | 34 780 | 2 127 | 6,1 | 34 892 | 2 119 | 6,1 |
| Puno | 18 078 | 1 058 | 5,9 | 19 139 | 1 053 | 5,5 |
| San Martín | 12 443 | 802 | 6,4 | 12 941 | 838 | 6,5 |
| Tacna | 4 874 | 206 | 4,2 | 4 538 | 148 | 3,3 |
| Tumbes | 4 216 | 248 | 5,9 | 4 347 | 274 | 6,3 |
| Ucayali | 10 434 | 710 | 6,8 | 8 370 | 584 | 7,0 |
| No especificado | 41 | 1 | 2,4 | 43 | 5 | 11,6 |

Nota 1: Información actualizada a febrero 2016.

Nota 2: Bajo peso al nacer: cuando el nacido vivo pesa menos de 2 500 gramos.

1/ Excluye a los nacidos vivos que no fueron pesados al nacer.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 20
PERÚ: NACIDOS VIVOS POR DURACIÓN DEL EMBARAZO, SEGÚN DEPARTAMENTO
DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2014

| Departamento de residencia habitual de la madre | Total de nacidos vivos | Duración del embarazo (semanas) | | | | | No especificado |
|---|------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | Menos de 28 | 28 - 32 | 33 - 37 | 38 - 42 | 43 y más | |
| Total | 492 008 | 1 140 | 4 151 | 61 011 | 425 647 | 55 | 4 |
| Amazonas | 5 394 | 15 | 52 | 654 | 4 670 | 3 | - |
| Áncash | 15 209 | 34 | 146 | 1 912 | 13 116 | 1 | - |
| Apurímac | 6 520 | 15 | 44 | 883 | 5 578 | - | - |
| Arequipa | 23 549 | 66 | 184 | 2 350 | 20 948 | 1 | - |
| Ayacucho | 10 524 | 24 | 103 | 1 043 | 9 353 | - | 1 |
| Cajamarca | 21 158 | 58 | 186 | 2 892 | 18 018 | 4 | - |
| Prov. Const. del Callao | 18 482 | 61 | 185 | 2 483 | 15 753 | - | - |
| Cusco | 23 875 | 35 | 170 | 2 953 | 20 714 | 2 | 1 |
| Huancavelica | 8 618 | 11 | 57 | 1 196 | 7 351 | 2 | 1 |
| Huánuco | 14 572 | 21 | 94 | 1 609 | 12 848 | - | - |
| Ica | 17 162 | 20 | 123 | 1 767 | 15 248 | 4 | - |
| Junín | 23 156 | 36 | 188 | 2 503 | 20 425 | 4 | - |
| La Libertad | 22 234 | 73 | 224 | 2 839 | 19 098 | - | - |
| Lambayeque | 25 223 | 62 | 252 | 3 181 | 21 720 | 8 | - |
| Lima | 149 590 | 381 | 1 236 | 18 898 | 129 068 | 7 | - |
| Loreto | 8 677 | 25 | 97 | 1 344 | 7 210 | 1 | - |
| Madre de Dios | 3 339 | 8 | 25 | 296 | 3 010 | - | - |
| Moquegua | 2 975 | 6 | 23 | 337 | 2 609 | - | - |
| Pasco | 6 149 | 13 | 51 | 924 | 5 159 | 2 | - |
| Piura | 35 962 | 73 | 294 | 4 936 | 30 653 | 6 | - |
| Puno | 19 198 | 30 | 146 | 1 990 | 17 025 | 6 | 1 |
| San Martín | 12 954 | 33 | 110 | 1 758 | 11 049 | 4 | - |
| Tacna | 4 539 | 9 | 31 | 385 | 4 114 | - | - |
| Tumbes | 4 348 | 7 | 44 | 730 | 3 567 | - | - |
| Ucayali | 8 558 | 23 | 85 | 1 142 | 7 308 | - | - |
| No especificado | 43 | 1 | 1 | 6 | 35 | - | - |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

(-) No se reportó casos.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 21
PERÚ: NACIDOS VIVOS POR MES DE NACIMIENTO, SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA HABITUAL, 2014

| Departamento de residencia habitual de la madre | Total de nacidos vivos | Mes de nacimiento | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Total | 492 008 | 43 583 | 39 987 | 44 184 | 41 200 | 42 909 | 40 400 | 41 479 | 40 990 | 41 572 | 39 632 | 37 861 | 38 211 |
| Amazonas | 5 394 | 465 | 479 | 549 | 444 | 490 | 470 | 447 | 471 | 422 | 409 | 387 | 361 |
| Áncash | 15 209 | 1 482 | 1 391 | 1 629 | 1 338 | 1 489 | 1 226 | 1 267 | 1 231 | 1 162 | 1 213 | 1 110 | 671 |
| Apurímac | 6 520 | 550 | 485 | 522 | 512 | 503 | 530 | 600 | 616 | 601 | 565 | 516 | 520 |
| Arequipa | 23 549 | 2 060 | 1 897 | 2 077 | 1 919 | 1 960 | 1 927 | 1 948 | 1 950 | 2 007 | 1 944 | 1 895 | 1 965 |
| Ayacucho | 10 524 | 950 | 930 | 963 | 867 | 806 | 777 | 857 | 830 | 875 | 865 | 866 | 938 |
| Cajamarca | 21 158 | 1 953 | 1 867 | 2 045 | 1 942 | 1 924 | 1 832 | 1 861 | 1 899 | 1 608 | 1 589 | 1 343 | 1 295 |
| Prov. Const. del Callao | 18 482 | 1 622 | 1 450 | 1 615 | 1 592 | 1 553 | 1 520 | 1 495 | 1 565 | 1 663 | 1 503 | 1 397 | 1 507 |
| Cusco | 23 875 | 2 129 | 1 923 | 2 062 | 1 931 | 1 996 | 1 907 | 1 966 | 2 039 | 2 057 | 1 934 | 1 995 | 1 936 |
| Huancavelica | 8 618 | 773 | 702 | 715 | 719 | 701 | 756 | 765 | 673 | 766 | 670 | 696 | 682 |
| Huánuco | 14 572 | 1 359 | 1 239 | 1 378 | 1 309 | 1 413 | 1 305 | 1 353 | 1 255 | 1 144 | 959 | 917 | 941 |
| Ica | 17 162 | 1 448 | 1 399 | 1 618 | 1 453 | 1 503 | 1 368 | 1 539 | 1 380 | 1 394 | 1 417 | 1 271 | 1 372 |
| Junín | 23 156 | 1 931 | 1 856 | 2 004 | 1 889 | 2 079 | 1 877 | 1 962 | 1 911 | 2 001 | 1 975 | 1 808 | 1 863 |
| La Libertad | 22 234 | 2 247 | 1 969 | 2 063 | 1 987 | 2 031 | 1 992 | 1 941 | 1 861 | 1 468 | 1 446 | 1 563 | 1 666 |
| Lambayeque | 25 223 | 2 205 | 2 082 | 2 330 | 2 088 | 2 172 | 2 098 | 2 148 | 2 074 | 2 092 | 1 973 | 1 934 | 2 027 |
| Lima | 149 590 | 13 284 | 11 652 | 12 919 | 12 195 | 13 056 | 12 035 | 12 652 | 12 478 | 12 645 | 12 232 | 11 857 | 12 585 |
| Loreto | 8 677 | 609 | 553 | 610 | 615 | 581 | 544 | 367 | 346 | 1 090 | 1 158 | 1 034 | 1 170 |
| Madre de Dios | 3 339 | 280 | 255 | 275 | 272 | 252 | 250 | 261 | 300 | 320 | 299 | 290 | 285 |
| Moquegua | 2 975 | 259 | 222 | 271 | 239 | 266 | 240 | 230 | 251 | 259 | 247 | 239 | 252 |
| Pasco | 6 149 | 499 | 509 | 513 | 445 | 449 | 515 | 568 | 548 | 568 | 547 | 506 | 482 |
| Piura | 35 962 | 3 297 | 3 114 | 3 604 | 3 430 | 3 387 | 3 161 | 3 047 | 3 011 | 3 103 | 2 582 | 2 315 | 1 911 |
| Puno | 19 198 | 1 462 | 1 424 | 1 677 | 1 395 | 1 591 | 1 618 | 1 745 | 1 751 | 1 828 | 1 608 | 1 624 | 1 475 |
| San Martín | 12 954 | 1 134 | 1 115 | 1 199 | 1 153 | 1 068 | 1 033 | 1 097 | 1 124 | 1 096 | 1 051 | 965 | 919 |
| Tacna | 4 539 | 436 | 375 | 398 | 359 | 404 | 356 | 381 | 378 | 376 | 354 | 313 | 409 |
| Tumbes | 4 348 | 346 | 369 | 405 | 410 | 410 | 378 | 367 | 368 | 340 | 383 | 311 | 261 |
| Ucayali | 8 558 | 800 | 730 | 739 | 695 | 823 | 682 | 612 | 672 | 682 | 705 | 706 | 712 |
| No especificado | 43 | 3 | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

(-) No se reportó casos.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 22
PERÚ: NACIDOS VIVOS POR ORDEN DE NACIMIENTO DEL ÚLTIMO NACIDO VIVO, SEGÚN
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2014

| Departamento de residencia habitual de la madre | Total de nacidos vivos | Orden de nacimiento | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | Quinto | Sexto | Séptimo | Octavo | Noveno | Décimo y más | No especificado |
| Total | 492 008 | 193 451 | 147 517 | 80 871 | 37 003 | 16 508 | 8 326 | 4 030 | 2 182 | 1 007 | 1 075 | 38 |
| Amazonas | 5 394 | 2 042 | 1 466 | 853 | 470 | 258 | 126 | 76 | 41 | 24 | 38 | - |
| Áncash | 15 209 | 5 854 | 4 350 | 2 480 | 1 259 | 602 | 315 | 169 | 83 | 50 | 47 | - |
| Apurímac | 6 520 | 2 577 | 1 702 | 1 034 | 528 | 302 | 187 | 86 | 56 | 24 | 21 | 3 |
| Arequipa | 23 549 | 9 594 | 7 878 | 3 955 | 1 356 | 454 | 186 | 52 | 43 | 8 | 20 | 3 |
| Ayacucho | 10 524 | 3 956 | 2 803 | 1 630 | 910 | 533 | 303 | 178 | 109 | 45 | 56 | 1 |
| Cajamarca | 21 158 | 8 636 | 5 674 | 3 283 | 1 662 | 797 | 491 | 278 | 191 | 65 | 78 | 3 |
| Prov. Const. del Callao | 18 482 | 7 172 | 5 922 | 3 282 | 1 377 | 444 | 185 | 62 | 23 | 8 | 7 | - |
| Cusco | 23 875 | 9 629 | 6 762 | 3 536 | 1 761 | 957 | 568 | 308 | 181 | 88 | 81 | 4 |
| Huancavelica | 8 618 | 3 131 | 2 039 | 1 285 | 744 | 508 | 358 | 229 | 149 | 79 | 96 | - |
| Huánuco | 14 572 | 5 676 | 3 833 | 2 261 | 1 231 | 698 | 415 | 203 | 143 | 57 | 54 | 1 |
| Ica | 17 162 | 6 405 | 5 533 | 3 047 | 1 322 | 501 | 233 | 67 | 27 | 9 | 18 | - |
| Junín | 23 156 | 8 867 | 6 778 | 3 640 | 1 827 | 981 | 510 | 265 | 128 | 85 | 75 | - |
| La Libertad | 22 234 | 9 181 | 6 572 | 3 704 | 1 635 | 641 | 280 | 123 | 46 | 29 | 21 | 2 |
| Lambayeque | 25 223 | 9 656 | 7 211 | 4 274 | 2 159 | 978 | 480 | 231 | 117 | 60 | 55 | 2 |
| Lima | 149 590 | 62 486 | 48 831 | 24 191 | 9 113 | 3 119 | 1 157 | 375 | 153 | 58 | 94 | 13 |
| Loreto | 8 677 | 2 701 | 2 136 | 1 473 | 991 | 559 | 380 | 201 | 118 | 57 | 60 | 1 |
| Madre de Dios | 3 339 | 1 109 | 908 | 670 | 348 | 169 | 77 | 35 | 15 | 2 | 6 | - |
| Moquegua | 2 975 | 1 141 | 1 057 | 526 | 166 | 52 | 22 | 6 | 2 | 1 | 2 | - |
| Pasco | 6 149 | 2 388 | 1 676 | 1 087 | 503 | 249 | 145 | 46 | 31 | 13 | 11 | - |
| Piura | 35 962 | 12 495 | 9 983 | 6 557 | 3 414 | 1 707 | 842 | 473 | 251 | 123 | 115 | 2 |
| Puno | 19 198 | 7 793 | 5 825 | 2 828 | 1 376 | 651 | 360 | 196 | 83 | 40 | 43 | 3 |
| San Martín | 12 954 | 4 733 | 3 446 | 2 164 | 1 250 | 635 | 334 | 186 | 108 | 54 | 44 | - |
| Tacna | 4 539 | 1 913 | 1 486 | 729 | 273 | 85 | 37 | 11 | 1 | - | 4 | - |
| Tumbes | 4 348 | 1 473 | 1 355 | 899 | 390 | 145 | 46 | 29 | 7 | - | 4 | - |
| Ucayali | 8 558 | 2 828 | 2 281 | 1 470 | 934 | 483 | 288 | 145 | 76 | 28 | 25 | - |
| No especificado | 43 | 15 | 10 | 13 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

(-) No se reportó casos.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 23

PERÚ: NACIDOS VIVOS POR GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA HABITUAL, 2014

| Departamento de residencia habitual de la madre | Total de nacidos vivos | Menos de 12 | Grupo de edad de la madre (años cumplidos) | | | | | | | | De 50 y más | No especificado |
|---|------------------------|-------------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|
| | | | 12 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | | |
| Total | 492 008 | 68 | 1 480 | 65 653 | 122 959 | 118 198 | 97 184 | 63 254 | 21 583 | 1 533 | 90 | 6 |
| Amazonas | 5 394 | 2 | 36 | 1 039 | 1 408 | 1 196 | 897 | 553 | 238 | 23 | 2 | - |
| Áncash | 15 209 | 2 | 50 | 2 103 | 3 796 | 3 613 | 2 865 | 1 978 | 736 | 63 | 3 | - |
| Apurímac | 6 520 | 1 | 11 | 971 | 1 614 | 1 474 | 1 255 | 805 | 355 | 30 | 3 | 1 |
| Arequipa | 23 549 | 1 | 34 | 1 890 | 5 210 | 6 350 | 5 391 | 3 419 | 1 159 | 90 | 5 | - |
| Ayacucho | 10 524 | - | 47 | 1 823 | 2 512 | 2 177 | 1 869 | 1 402 | 641 | 52 | 1 | - |
| Cajamarca | 21 158 | 2 | 75 | 3 805 | 5 422 | 4 686 | 3 668 | 2 449 | 959 | 90 | 2 | - |
| Prov. Const. del Callao | 18 482 | 3 | 35 | 2 105 | 4 709 | 4 502 | 3 790 | 2 516 | 770 | 50 | 1 | 1 |
| Cusco | 23 875 | 3 | 68 | 3 322 | 5 899 | 5 616 | 4 649 | 2 991 | 1 233 | 85 | 8 | 1 |
| Huancavelica | 8 618 | - | 34 | 1 732 | 2 197 | 1 780 | 1 411 | 1 036 | 388 | 38 | 2 | - |
| Huánuco | 14 572 | 1 | 74 | 2 605 | 3 687 | 3 096 | 2 560 | 1 787 | 707 | 53 | 2 | - |
| Ica | 17 162 | 3 | 57 | 2 471 | 4 431 | 4 263 | 3 289 | 2 003 | 596 | 47 | 2 | - |
| Junín | 23 156 | 6 | 118 | 3 561 | 5 826 | 5 550 | 4 382 | 2 687 | 937 | 84 | 5 | - |
| La Libertad | 22 234 | 4 | 70 | 3 068 | 5 727 | 5 350 | 4 325 | 2 706 | 920 | 60 | 4 | - |
| Lambayeque | 25 223 | 3 | 71 | 3 582 | 6 553 | 6 180 | 4 751 | 3 069 | 959 | 50 | 5 | - |
| Lima | 149 590 | 11 | 204 | 14 746 | 35 190 | 37 100 | 32 938 | 21 826 | 7 079 | 464 | 30 | 2 |
| Loreto | 8 677 | 5 | 91 | 1 843 | 2 588 | 1 812 | 1 279 | 820 | 223 | 16 | - | - |
| Madre de Dios | 3 339 | 3 | 28 | 557 | 861 | 868 | 592 | 334 | 91 | 5 | - | - |
| Moquegua | 2 975 | - | 3 | 259 | 702 | 740 | 659 | 460 | 141 | 11 | - | - |
| Pasco | 6 149 | 2 | 29 | 897 | 1 610 | 1 435 | 1 135 | 751 | 271 | 19 | - | - |
| Piura | 35 962 | 3 | 79 | 5 253 | 9 708 | 8 702 | 6 588 | 4 158 | 1 376 | 89 | 6 | - |
| Puno | 19 198 | 4 | 29 | 2 608 | 5 355 | 4 771 | 3 548 | 2 127 | 710 | 43 | 3 | - |
| San Martín | 12 954 | 3 | 145 | 2 725 | 3 426 | 2 829 | 2 067 | 1 311 | 420 | 26 | 2 | - |
| Tacna | 4 539 | - | 9 | 363 | 990 | 1 170 | 1 057 | 701 | 229 | 18 | 2 | - |
| Tumbes | 4 348 | - | 8 | 667 | 1 175 | 1 034 | 831 | 476 | 148 | 8 | 1 | - |
| Ucayali | 8 558 | 6 | 75 | 1 656 | 2 359 | 1 895 | 1 378 | 875 | 294 | 19 | 1 | - |
| No especificado | 43 | - | - | 2 | 4 | 9 | 10 | 14 | 3 | - | - | 1 |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

(-) No se reportó casos.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 24

PERÚ: NACIDOS VIVOS POR NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE, SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA HABITUAL, 2014

| Departamento de residencia habitual de la madre | Total de nacidos vivos | Nivel educativo de la madre | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| | | Ningún nivel/letrado | Inicial/ Pre escolar | Primaria | Secundaria | Superior no universitaria | Superior universitaria |
| Total | 492 008 | 7 723 | 834 | 84 874 | 251 956 | 73 700 | 72 921 |
| Amazonas | 5 394 | 145 | 27 | 1 933 | 2 315 | 613 | 361 |
| Áncash | 15 209 | 621 | 34 | 3 111 | 7 656 | 1 446 | 2 341 |
| Apurímac | 6 520 | 271 | 2 | 1 404 | 3 155 | 730 | 958 |
| Arequipa | 23 549 | 63 | 12 | 1 879 | 10 970 | 5 753 | 4 872 |
| Ayacucho | 10 524 | 286 | 6 | 2 860 | 4 978 | 1 449 | 945 |
| Cajamarca | 21 158 | 1 071 | 44 | 8 819 | 7 579 | 1 969 | 1 676 |
| Prov. Const. del Callao | 18 482 | 41 | 1 | 1 137 | 11 021 | 3 970 | 2 312 |
| Cusco | 23 875 | 842 | 149 | 5 053 | 11 069 | 3 820 | 2 942 |
| Huancavelica | 8 618 | 396 | 32 | 3 107 | 3 895 | 625 | 563 |
| Huánuco | 14 572 | 725 | 49 | 4 540 | 6 352 | 1 237 | 1 669 |
| Ica | 17 162 | 30 | 23 | 1 134 | 9 295 | 3 422 | 3 258 |
| Junín | 23 156 | 452 | 50 | 4 645 | 11 771 | 3 197 | 3 041 |
| La Libertad | 22 234 | 280 | 21 | 4 056 | 10 761 | 3 475 | 3 641 |
| Lambayeque | 25 223 | 392 | 19 | 5 500 | 11 561 | 3 187 | 4 564 |
| Lima | 149 590 | 382 | 133 | 10 694 | 85 169 | 25 337 | 27 875 |
| Loreto | 8 677 | 168 | 13 | 2 531 | 5 147 | 556 | 262 |
| Madre de Dios | 3 339 | 43 | 3 | 502 | 2 104 | 397 | 290 |
| Moquegua | 2 975 | 4 | - | 197 | 1 354 | 723 | 697 |
| Pasco | 6 149 | 87 | 6 | 1 123 | 3 090 | 987 | 856 |
| Piura | 35 962 | 796 | 111 | 9 485 | 16 465 | 4 839 | 4 266 |
| Puno | 19 198 | 178 | 55 | 3 709 | 10 538 | 2 128 | 2 590 |
| San Martín | 12 954 | 341 | 35 | 4 852 | 5 686 | 1 263 | 777 |
| Tacna | 4 539 | 7 | - | 353 | 2 469 | 768 | 942 |
| Tumbes | 4 348 | 12 | 5 | 512 | 2 456 | 851 | 512 |
| Ucayali | 8 558 | 90 | 4 | 1 734 | 5 081 | 950 | 699 |
| No especificado | 43 | - | - | 4 | 19 | 8 | 12 |

Nota: Información actualizada a febrero 2016.

(-) No se reportó casos.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

ANEXO 03:

Defunciones registradas

**-Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, 2005-2014
(Nivel departamental)**

CUADRO N° 25
PERÚ: DEFUNCIONES INSCRITAS, 2005 - 2014

| Departamento de inscripción | Año de inscripción | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Total | 103 207 | 105 074 | 107 249 | 108 100 | 110 811 | 108 178 | 118 456 | 119 652 | 125 581 | 132 830 |
| Amazonas | 1 150 | 1 181 | 1 165 | 1 254 | 1 090 | 786 | 1 152 | 1 192 | 1 314 | 1 351 |
| Áncash | 4 306 | 4 289 | 4 340 | 4 296 | 3 393 | 3 047 | 4 456 | 4 327 | 4 812 | 4 954 |
| Apurímac | 1 924 | 1 843 | 1 836 | 1 774 | 1 533 | 1 332 | 1 799 | 1 750 | 1 608 | 1 932 |
| Arequipa | 4 273 | 4 817 | 4 998 | 5 264 | 5 095 | 4 805 | 5 732 | 5 407 | 5 568 | 6 300 |
| Ayacucho | 2 573 | 2 681 | 2 502 | 2 601 | 2 405 | 2 370 | 2 735 | 2 523 | 2 353 | 3 079 |
| Cajamarca | 4 631 | 4 504 | 4 564 | 4 688 | 4 877 | 4 162 | 5 173 | 4 938 | 5 104 | 5 761 |
| Prov. Const. del Callao | 2 912 | 3 540 | 3 104 | 3 123 | 3 095 | 2 871 | 2 713 | 2 807 | 3 649 | 3 816 |
| Cusco | 5 688 | 5 695 | 5 873 | 5 744 | 5 748 | 5 124 | 5 754 | 5 606 | 5 613 | 5 851 |
| Huancavelica | 1 961 | 1 966 | 2 027 | 1 760 | 1 611 | 1 449 | 1 673 | 1 503 | 1 443 | 1 368 |
| Huánuco | 2 954 | 2 792 | 2 627 | 2 833 | 2 729 | 2 239 | 2 604 | 2 657 | 2 641 | 2 781 |
| Ica | 2 843 | 2 682 | 3 390 | 2 824 | 2 874 | 2 932 | 3 241 | 3 496 | 3 553 | 3 717 |
| Junín | 5 294 | 5 157 | 5 194 | 5 266 | 5 117 | 4 510 | 5 439 | 5 158 | 4 852 | 5 810 |
| La Libertad | 5 611 | 5 681 | 5 866 | 6 128 | 6 472 | 7 149 | 7 048 | 7 379 | 7 924 | 7 871 |
| Lambayeque | 4 156 | 4 127 | 4 617 | 4 193 | 4 823 | 5 278 | 4 972 | 5 432 | 5 674 | 5 718 |
| Lima | 32 717 | 33 530 | 33 621 | 33 373 | 37 207 | 39 522 | 39 680 | 42 002 | 44 330 | 44 654 |
| Loreto | 1 573 | 1 843 | 1 750 | 2 281 | 2 779 | 2 391 | 2 274 | 2 118 | 2 077 | 3 571 |
| Madre de Dios | 346 | 337 | 346 | 347 | 400 | 169 | 438 | 386 | 399 | 465 |
| Moquegua | 427 | 497 | 538 | 508 | 547 | 507 | 611 | 555 | 678 | 694 |
| Pasco | 789 | 771 | 766 | 839 | 756 | 774 | 827 | 893 | 931 | 948 |
| Piura | 5 412 | 5 231 | 5 776 | 5 881 | 6 200 | 6 069 | 6 468 | 6 599 | 7 449 | 7 647 |
| Puno | 6 875 | 7 123 | 7 352 | 7 845 | 6 338 | 5 732 | 7 231 | 6 832 | 7 077 | 7 296 |
| San Martín | 1 879 | 1 891 | 1 968 | 2 122 | 2 327 | 2 245 | 2 690 | 2 535 | 2 814 | 2 988 |
| Tacna | 926 | 1 064 | 1 076 | 985 | 1 066 | 866 | 1 234 | 1 086 | 1 262 | 1 392 |
| Tumbes | 582 | 614 | 606 | 636 | 628 | 638 | 739 | 741 | 694 | 803 |
| Ucayali | 1 405 | 1 218 | 1 347 | 1 535 | 1 701 | 1 211 | 1 773 | 1 730 | 1 762 | 2 063 |

Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CUADRO N° 26
PERÚ: DEFUNCIONES INSCRITAS POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014

| Departamento de inscripción | Total | Sexo | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | | Hombre | | Mujer | |
| | | Total | % | Total | % |
| Total | 132 830 | 71 467 | 53,8 | 61 363 | 46,2 |
| Amazonas | 1 351 | 752 | 55,7 | 599 | 44,3 |
| Áncash | 4 954 | 2 691 | 54,3 | 2 263 | 45,7 |
| Apurímac | 1 932 | 1 018 | 52,7 | 914 | 47,3 |
| Arequipa | 6 300 | 3 377 | 53,6 | 2 923 | 46,4 |
| Ayacucho | 3 079 | 1 636 | 53,1 | 1 443 | 46,9 |
| Cajamarca | 5 761 | 3 179 | 55,2 | 2 582 | 44,8 |
| Prov. Const. del Callao | 3 816 | 2 144 | 56,2 | 1 672 | 43,8 |
| Cusco | 5 851 | 3 211 | 54,9 | 2 640 | 45,1 |
| Huancavelica | 1 368 | 715 | 52,3 | 653 | 47,7 |
| Huánuco | 2 781 | 1 521 | 54,7 | 1 260 | 45,3 |
| Ica | 3 717 | 2 091 | 56,3 | 1 626 | 43,7 |
| Junín | 5 810 | 3 082 | 53,0 | 2 728 | 47,0 |
| La Libertad | 7 871 | 4 233 | 53,8 | 3 638 | 46,2 |
| Lambayeque | 5 718 | 3 015 | 52,7 | 2 703 | 47,3 |
| Lima | 44 654 | 23 313 | 52,2 | 21 341 | 47,8 |
| Loreto | 3 571 | 2 121 | 59,4 | 1 450 | 40,6 |
| Madre de Dios | 465 | 306 | 65,8 | 159 | 34,2 |
| Moquegua | 694 | 395 | 56,9 | 299 | 43,1 |
| Pasco | 948 | 520 | 54,9 | 428 | 45,1 |
| Piura | 7 647 | 4 204 | 55,0 | 3 443 | 45,0 |
| Puno | 7 296 | 3 840 | 52,6 | 3 456 | 47,4 |
| San Martín | 2 988 | 1 697 | 56,8 | 1 291 | 43,2 |
| Tacna | 1 392 | 733 | 52,7 | 659 | 47,3 |
| Tumbes | 803 | 482 | 60,0 | 321 | 40,0 |
| Ucayali | 2 063 | 1 191 | 57,7 | 872 | 42,3 |

Fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Referencias Bibliográficas

1. **Naciones Unidas:** Principios y recomendaciones para un sistema de estadísticas vitales, revisión 2, Nueva York, 2003.
2. **Registro Nacional de Identificación y Estado Civil:** Enciclopedia del Sistema Registral, Lima - Perú, setiembre 2010.
3. **Instituto Nacional de Estadística e Informática:** Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015. Boletín Especial N° 18, Lima - Perú, 2009.
4. **Instituto Nacional de Estadística e Informática:** Perú: Natalidad, Mortalidad y Nupcialidad 2014 (Departamento, Provincia y Distrito), Lima - Perú, 2014.

