

PERÚ: Nacidos vivos de **madres** **adolescentes,** **2019-2020**

(Departamento, Provincia y Distrito)

Créditos

Dirección General

Dante Carhuavilca Bonett

Jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática

Aníbal Sánchez Aguilar

Subjefe de Estadística

Cirila Gutiérrez Espino

Directora Técnica de Demografía e Indicadores Sociales

Arturo Arias Chumpitaz

Director Técnico Adjunto

Dilcia Durand Carrión

Directora Ejecutiva de Demografía

Elva Davila Tanco

Directora

Elaboración y procesamiento

Verónica Hilario Campos

Robinson Peña Aldazabal

Diagramación:

Rocío Gamarra Juárez

Diseño de carátula:

Marco Montero Khang

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Av. General Garzón N° 658, Jesús María, Lima 11 PERÚ

Teléfonos: (511) 433-8398 431-1340 Fax: 433-3591

Web: www.inei.gob.pe

Diciembre 2021

La información contenida en este documento puede ser reproducida total o parcialmente, siempre y cuando se mencione la fuente de origen: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Presentación

La maternidad adolescente es un problema social que afecta la salud integral de las adolescentes; en consecuencia, podrían estar expuestas a la exclusión, pobreza, inequidad, violencia, entre otras. Las mujeres adolescentes que ya son madres se constituyen en uno de los grupos de población que se encontraría en situación de vulnerabilidad.

Las estadísticas vitales proporcionan información sobre diversos aspectos sociales, demográficos y de salud, y contribuyen en el diseño de políticas públicas en salud materna infantil, embarazo adolescente, entre otras, para una adecuada toma de decisiones.

En este contexto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, en el marco de su política de difusión, presenta el documento **Perú: Nacidos Vivos de Madres Adolescentes, 2019-2020**, elaborado a partir de las estadísticas vitales de nacimientos del Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo-CNV informados por el Ministerio de Salud. Este documento caracteriza a las mujeres adolescentes como: edad, nivel educativo alcanzado y estado civil de la madre; asimismo, características de los nacidos vivos y del parto: sexo, peso al nacer, orden de nacimiento, lugar de ocurrencia, atención del parto, condición y tipo de parto, entre otras.

Con este documento se espera difundir las principales cifras de los nacidos vivos de madres adolescentes en el Perú, a partir de los registros administrativos de las estadísticas vitales; así como forjar interés entre los distintos actores vinculados a estudios sobre este tema. El Instituto Nacional de Estadística e Informática expresa su especial agradecimiento al personal del Ministerio de Salud por su meritoria participación en el proceso de producción de las estadísticas de nacimientos.

Lima, diciembre 2021

Dante Carhuavilca Bonett
Jefe
Instituto Nacional de Estadística e Informática

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
RESUMEN EJECUTIVO	7
I. NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD	13
1.1 Sexo e índice de masculinidad	15
1.2 Bajo peso al nacer	16
1.3 Orden de nacimiento	17
1.4 Parto institucional	17
1.5 Partos por cesárea	19
1.6 Tipo de parto	19
1.7 Semanas de gestación	19
1.8 Edad de la madre	20
1.9 Nivel educativo de la madre	20
1.10 Nacionalidad de la madre	22
1.11 Distribución territorial	22
II. NACIDOS VIVOS DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD	27
2.1 Sexo e índice de masculinidad	29
2.2 Bajo peso al nacer	30
2.3 Orden de nacimiento	33
2.4 Sitio de ocurrencia del parto	34
2.5 Persona que atendió el parto	35
2.6 Parto institucional	36
2.7 Partos por cesárea	37
2.8 Tipo de parto	38
2.9 Semanas de gestación	38
2.10 Edad de la madre	39
2.11 Nivel educativo de la madre	39
2.12 Madres casadas	40
2.13 Nacionalidad de la madre	41
2.14 Distribución territorial	42
III. ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL Y ESTADÍSTICAS VITALES	27
3.1 Implementación del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea – CNV	49
3.2 Cobertura de estadísticas vitales de nacimientos	50
3.3 Procesamiento de datos de nacimientos	50
3.4 Análisis de datos	51

3.5	Variables investigadas	51
3.6	Formularios del nacido vivo.....	51
3.7	Flujo de información del certificado del nacido vivo en línea.....	51
3.8	Plazo para la inscripción de nacimiento.....	52
3.9	Definiciones básicas	52

ANEXOS A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL (para descargar en Excel)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	59
---	----



RESUMEN EJECUTIVO


RESUMEN EJECUTIVO

Las estadísticas vitales de nacimientos registrados mediante el Sistema del Registro del Certificado del Nacido Vivo en línea-CNV, dan cuenta de 461 mil 691 nacidos vivos en el año 2020; de este total, 1 mil 158 (0,3%) fueron de mujeres menores de 15 años y 47 mil 388 (10,3%) de mujeres que tenían entre 15 y 19 años de edad en el momento del último nacimiento. Comparando con el año 2019, se observó un descenso de -8,9% (-4 mil 617) de nacidos vivos de madres de 15 a 19 años de edad.

Hay que considerar que, la comparación entre los años 2019 y 2020, pudo verse afectada porque el año 2020 incluye el inicio de la pandemia por el COVID 19, el confinamiento declarado en marzo 2020 y las restricciones de movilidad, desplazamiento y atención en diversos servicios, todo ello, podría haber incidido en la disminución de registros de nacidos vivos a través del Sistema en Línea.

PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 20 AÑOS DE EDAD, 2016 - 2020

(Absoluto y porcentaje respecto del total de nacidos vivos)




Nota: La información 2016-2018 corresponde a la base de datos integrada (en línea y manual); la información 2019-2020, a los registrados en el Sistema de Certificado del Nacido Vivo-CNV en línea. Fecha de corte de la información 2019-2020: 06/04/2021.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En el año 2020, el 53,3% de nacidos vivos de mujeres menores de 15 años de edad fueron hombres, resultando un índice de masculinidad de 114. En el grupo de nacidos vivos de madres de 15 a 19 años, el 51,2% fueron hombres, resultando 105 hombres por cada 100 mujeres nacidas vivas.

**PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 20 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO E
ÍNDICE DE MASCULINIDAD, 2019 - 2020**
(Absoluto y porcentaje)




IM = Índice de masculinidad.

Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El peso al nacer está asociado con factores sociales, biológicos y con la edad de la madre. En el año 2020, del total de nacidos vivos de madres menores de 15 años de edad, el 12,7% de ellos, tuvo bajo peso al nacer, es decir, menos de 2 500 gramos; comparado con el año 2019, muestra un incremento de 2,0 puntos porcentuales. De las madres de 15 a 19 años, el porcentaje representó el 7,5%, similar al porcentaje observado en el año 2019 (7,6%).

**PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 20 AÑOS DE EDAD, SEGÚN
PESO DEL NACIDO VIVO, 2019 - 2020**
(Porcentaje)




Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

La información sobre el lugar donde ocurrió el parto permite evaluar las condiciones de riesgo en que ha sucedido el alumbramiento del nacido vivo. A nivel nacional, existe una gran proporción de partos atendidos en establecimiento de salud público o privado, en los nacidos vivos de mujeres de 15 a 19 años de edad alcanzaron: 97,4% en el año 2020 y 98,6% en 2019.

PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 20 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SITIO DE OCURRENCIA DEL PARTO, 2019 - 2020
(Distribución porcentual)



Nota: Excluye información no especificada.

1/ Incluye centro de trabajo, vía pública, entre otros.


Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En el año 2020, el 95,6% de partos de nacidos vivos de mujeres menores de 15 años y el 97,4% de madres de 15 a 19 años de edad, tuvieron atención calificada (médico, obstetra, enfermera/o u otro profesional de la salud). En el año 2019, en ambos grupos, se observa un comportamiento similar.

Los partos de nacidos vivos de mujeres menores de 15 años de edad atendidos por una partera empírica u otra persona, se incrementaron, al pasar de 1,7% en el año 2019 a 3,8% en el año 2020 y en aquellas de 15 a 19 años de edad subió de 1,4% a 2,3%, en el mismo período.

PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 20 AÑOS DE EDAD, SEGÚN PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO, 2019 - 2020
(Distribución porcentual)



Nota: Excluye información no especificada.

1/ Médica (o), obstetra, enfermera (o) e interna (o) y otro profesional de la salud.

2/ Técnica (o)/auxiliar de salud, promotor (a) de salud


3/ Familiar, nadie/autoayuda, entre otras personas.

Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

La incidencia de partos de nacidos vivos por cesárea en las mujeres menores de 15 años de edad fue 35,8% y en aquellas de 15 a 19 años representó el 23,2% en el año 2020; en 2019, estos porcentajes alcanzaron 41,7% y 24,6%, respectivamente.

PERÚ: PARTOS DE NACIDOS VIVOS POR CESÁREA DE MUJERES MENORES DE 20 AÑOS DE EDAD, 2020
(Porcentaje)



Nota: Excluye información no especificada.

Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



I. NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD


I. NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD

El embarazo y la maternidad adolescente es un problema social y es una de las experiencias más difíciles que afectan la salud integral de las adolescentes, así como de los padres de familia, la sociedad y el niño que está por nacer ya que no se reduce solamente a una problemática de salud biológica¹.

Es preciso mencionar que la información de los nacimientos corresponde a los registrados en el Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV, en los años 2019 y 2020.

En el año 2020, el total de nacidos vivos de mujeres menores de 15 años de edad fue 1 mil 158; comparando con el año 2019, disminuyó en -10,5% (-136 nacidos vivos).

GRÁFICO N° I.1
PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD, 2016 - 2020



Nota: La información 2016-2018 corresponde a la base de datos integrada (en línea y manual); la información 2019-2020, a los registrados en el Sistema de Certificado del Nacido Vivo-CNV en línea. Fecha de corte de la información 2019-2020: 06/04/2021.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

1.1 Sexo e índice de masculinidad

En el año 2020, el porcentaje de recién nacidos vivos fue 53,3% y el índice de masculinidad alcanzó 114,0; es decir, nacieron 114 hombres por cada 100 mujeres nacidas vivas. En el año 2019, nacieron más mujeres dando como resultado un índice de masculinidad de 99,1.

1/ Nava Flores, Cristina Masiel. La maternidad en la adolescencia, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, noviembre 2009, www.eumed.net/rev/cccss/06/cmnf.

GRÁFICO N° I.2
PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO
E ÍNDICE DE MASCULINIDAD, 2016-2020
 (Porcentaje)



Nota: La información 2016-2018 corresponde a la base de datos integrada (en línea y manual); la información 2019-2020, a los registrados en el Sistema de Certificado del Nacido Vivo-CNV en línea. Fecha de corte de la información 2019-2020: 06/04/2021.

IM = Índice de masculinidad.


Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

1.2 Bajo peso al nacer

Bajo peso es cuando el nacido/nacida viva pesa menos de 2500 gramos al nacer. En el año 2020, del total de recién nacidos/as pesados, el 12,7% tuvo bajo peso al nacer, aumentó 2,0 puntos porcentuales al compararse con lo observado en el año 2019 (10,7%).

GRÁFICO N° I.3
PERÚ: NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER (MENOS DE 2,5 KG.), DE MUJERES MENORES
DE 15 AÑOS DE EDAD, 2016 - 2020
 (Porcentaje)



Nota 1: La información 2016-2018 corresponde a la base de datos integrada (en línea y manual); la información 2019-2020, a los registrados en el Sistema de Certificado del Nacido Vivo-CNV en línea. Fecha de corte de la información 2019-2020: 06/04/2021.

Nota 2: Considera a los nacidos vivos que fueron pesados al nacer.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

1.3 Orden de nacimiento

El 96,1% (1 mil 113) de nacidos vivos de mujeres menores de 15 años de edad fueron primogénitos y un 2,1% (24) ocupó el segundo orden entre los nacidos vivos en el año 2020. En 2019, estos porcentajes representaron el 96,6% y 1,4%, respectivamente.

CUADRO N° 1.1
PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD, SEGÚN
ORDEN DE NACIMIENTO, 2019 - 2020

Orden de nacimiento	2019		2020	
	Total	%	Total	%
Total	1 294	100,0	1 158	100,0
Primero	1 250	96,6	1 113	96,1
Segundo	18	1,4	24	2,1
Tercero	-	-	1	0,1
Cuarto y más	3	0,2	4	0,3
No especificado	23	1,8	16	1,4


Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

1.4 Parto institucional

Parto institucional es aquel parto ocurrido en un establecimiento de salud y atendido por personal especializado o calificado (médico/a, obstetra, enfermera/o). En el año 2020, el 94,6% de partos de nacidos vivos de mujeres menores de 15 años de edad fueron institucionales, disminuyó - 3,1 puntos porcentuales con relación al año 2019 que fue 97,7%.

En el año 2020, de los 26 departamentos considerados, seis de ellos evidenciaron una cobertura total de partos institucionales ; en tanto, en el año 2019 fueron 14 los departamentos que tuvieron el 100,0%. En el otro extremo, Moquegua (no registró casos), Apurímac (83,3%) y Ucayali (86,7%) presentaron porcentajes menores, en el último año de análisis.

GRÁFICO N° I.4
PERÚ: PARTO INSTITUCIONAL DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD, 2016 - 2020
 (Porcentaje)



Nota 1: Los nacimientos 2019 y 2020 corresponden a los registrados a través del Sistema de Certificado del Nacido Vivo-CNV en línea.

Nota 2: El departamento de Moquegua no presentó nacidos vivos de madres menores de 15 años, registrados en línea en el año 2020.

1/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, constituido por las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Haura, Oyón y Yauyos.

2/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.


Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

1.5 Partos por cesárea

El 35,8% de partos de nacidos vivos en mujeres menores de 15 años fueron por cesárea en el año 2020, que comparado con el año 2019 (41,7%), disminuyó -5,9 puntos porcentuales.

GRÁFICO N° 1.5
PERÚ: PARTOS DE NACIDOS VIVOS POR CESÁREA, DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD,
2016 - 2020
(Porcentaje)



Nota: La información 2016-2018 corresponde a la base de datos integrada (en línea y manual); la información 2019-2020, a los registrados en el Sistema de Certificado del Nacido Vivo-CNV en línea. Fecha de corte de la información 2019-2020: 06/04/2021.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

1.6 Tipo de parto

Casi la totalidad de los nacidos vivos de madres menores de 15 años de edad fueron parto único, en los años 2019 y 2020, se observaron proporciones similares (98,9% en cada uno). Los partos dobles (mellizos o gemelos) representaron menos del 1,0%.

CUADRO N° 1.2
PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD, SEGÚN
TIPO DE PARTO, 2019 - 2020

Tipo de parto	2019		2020	
	Total	%	Total	%
Total	1 294	100,0	1 158	100,0
Único	1 280	98,9	1 145	98,9
Doble	9	0,7	8	0,7
No especificado	5	0,4	5	0,4


Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

1.7 Semanas de gestación

La gestación es el período de tiempo entre la concepción y el nacimiento. En el año 2020, del total de nacidos vivos de madres menores de 15 años de edad, el 77,0% fueron embarazos que concluyeron a término, es decir, tenían entre 38 y 42 semanas de gestación; los partos prematuros representaron el 23,0%, antes de las 38 semanas. En el año 2019, estos porcentajes representaron el 74,9% y 25,1%, respectivamente.

GRÁFICO N° I.6
PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEMANAS DE GESTACIÓN, 2019-2020
 (Distribución porcentual)




Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

1.8 Edad de la madre

En el año 2020, de los 1 mil 158 nacidos vivos de mujeres menores de 15 años de edad, 895 fueron de mujeres que tenían 14 años de edad cuando dieron a luz al último nacido vivo, 216 fueron de mujeres de 13 años, 38 de aquellas de 12 años y el número restante (9) de mujeres entre 9 y 11 años de edad.

GRÁFICO N° I.7
PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD, SEGÚN EDAD SIMPLE, 2019 - 2020




Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

1.9 Nivel educativo de la madre

En el año 2020, analizando el grupo de nacidos vivos de mujeres menores de 15 años de edad según nivel educativo alcanzado, se encuentra que, el 55,8% fue de madres que declararon haber alcanzado el nivel secundaria: 54,7% secundaria incompleta y 1,1% completa. Asimismo, el 43,1% fue de madres que alcanzaron nivel primaria, donde el 23,4% completó sus estudios y el 19,7% no logró concluirlo.

GRÁFICO N° I.8
PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD, SEGÚN NIVEL
EDUCATIVO, 2019-2020
(Distribución porcentual)




Nota: Excluye información no especificada.

Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Cinco departamentos presentaron porcentajes de 50,0% a más nacidos vivos de mujeres menores de 15 años de edad, que habían cursado algún grado de educación primaria: Pasco (66,7%), Loreto (57,9%), Lambayeque (57,7%), Huánuco (56,0%) y Ayacucho (50,0%), en el año 2020. En el año 2019, estos mismos departamentos evidenciaron menores porcentajes.

GRÁFICO N° I.9
PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD, CON NIVEL EDUCATIVO
PRIMARIA, 2019-2020
(Porcentaje respecto del total de nacidos vivos en cada departamento)



Nota 1: Excluye información no especificada.

Nota 2: El departamento de Moquegua no presentó nacidos vivos de madres menores de 15 años, registrados en línea en el año 2020.

1/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, constituido por las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Haura, Oyón y Yauyos.

2/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.


Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

1.10 Nacionalidad de la madre

En el año 2020, casi la totalidad de nacidos vivos provienen de madres peruanas (99,1%), porcentajes menores fueron de madres con otra nacionalidad: 0,8% Venezolanas y 0,2% Ecuatorianas. En el año 2019, se observó que estas proporciones son similares: Perú (99,4%), Venezuela (0,5%) y Bolivia (0,1%).

GRÁFICO N° 1.10
PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD, SEGÚN NACIONALIDAD DE LA MADRE, 2019-2020
(Distribución porcentual)




Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

1.11 Distribución geográfica de los nacidos vivos de mujeres menores de 15 años de edad Departamental

En el año 2020, los departamentos de la Selva como Loreto (18,1%) y Ucayali (10,4%) y Lima Metropolitana (10,3%) presentaron la mayor proporción de nacidos vivos de mujeres menores de 15 años de edad, que comparado con el año 2019, aumentaron en 3,6, 1,4 y 0,2 puntos porcentuales.

Por otro lado, en 2020, los departamentos de Tacna, Tumbes y Apurímac evidenciaron proporciones menores al 1,0% y Moquegua no presentó casos.

GRÁFICO N° I.11
PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO
DE RESIDENCIA HABITUAL, 2019 - 2020
(Absoluto y porcentaje)



1/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.

2/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, constituido por las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Haura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Provincial

Las provincias de Lima, Maynas y Coronel Portillo registraron mayor número de nacidos vivos de mujeres menores de 15 años, en el año 2020. Este comportamiento fue similar en el año 2019.

Según ranking, en 2020 las primeras 30 provincias concentraron el 65,6% de nacidos vivos de mujeres menores de 15 años de edad. En el año 2019, estas mismas provincias representaron el 60,0%; cabe destacar que, catorce provincias corresponden a los departamentos ubicados en la Selva (Loreto, San Martín y Ucayali), en ambos años.

GRÁFICO N° I.12
PERÚ: 30 PROVINCIAS CON MAYOR NÚMERO DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES
DE 15 AÑOS DE EDAD, SEGÚN RESIDENCIA HABITUAL, 2019- 2020




Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Distrital

En el año 2020, de los 30 distritos con mayor número de nacidos vivos de mujeres menores de 15 años de edad, 16 son de la Selva, destacando: Yarínacocha y Manantay (Ucayali) con 22 nacidos vivos cada uno, San Juan Bautista y Yurimaguas (Loreto) con 20 cada uno.

GRÁFICO N° I.13
PERÚ: 30 DISTRITOS CON MAYOR NÚMERO DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES MENORES DE 15 AÑOS DE EDAD,
SEGÚN RESIDENCIA HABITUAL, 2019 - 2020



Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.




II. NACIDOS VIVOS DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD

II. NACIDOS VIVOS DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD

En el año 2020, del total de nacidos vivos registrados mediante el Sistema de Registro del Certificado en Línea, el 10,3% fue de madres que tenía entre 15 y 19 años de edad en el momento del alumbramiento del último nacido vivo; comparando con el año 2019, se observó un descenso de -0,4 puntos porcentuales (-4 mil 617). Sin embargo, habría que considerar, que en el año 2020, se inició la pandemia del COVID 19 y en consecuencia el confinamiento y diversas restricciones, lo cual podrían haber incidido en el descenso del registro de nacimientos en línea.

GRÁFICO N° II.1
PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, 2016 - 2020
(Porcentaje)



Nota: La información 2016-2018 corresponde a la base de datos integrada (en línea y manual); la información 2019-2020, a los registrados en el Sistema de Certificado del Nacido Vivo-CNV en línea. Fecha de corte de la información 2019-2020: 06/04/2021.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2.1 Sexo e índice de masculinidad

El 51,2% de nacidos vivos fue hombre y el 48,8% mujer en el año 2020, resultando un índice de masculinidad a nivel nacional de 104,7 hombres por cada 100 mujeres nacidas vivas. En el año 2019, estos porcentajes son similares con un índice de masculinidad de 106,8.

Según ámbito departamental, existe prevalencia de nacidos vivos de sexo masculino, solo en cinco departamentos, se observaron proporciones menores al 50,0%: Ica (49,9%), Tacna (49,6%), Arequipa (49,4%), Departamento de Lima (49,1%) y Huánuco (49,0%), en el año 2020.

GRÁFICO N° II.2
PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES 15 A 19 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO E ÍNDICE
DE MASCULINIDAD, 2019-2020
 (Porcentaje)



IM = Índice de masculinidad.

1/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.

2/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, constituido por las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Haura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2.2 Bajo peso al nacer


El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (menos de 2500 gramos), de mujeres de 15 a 19 años de edad, no muestra mayor variabilidad en el periodo 2016-2020.

En el año 2020, del total de nacidos vivos que se pesaron, el 7,5% de nacidos vivos tuvo bajo peso, comparado con el año 2019 hubo un descenso de -0,1 punto porcentual a nivel nacional.

En el año 2020, la mayor proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer de madres de 15 a 19 años de edad, que superan el promedio nacional, se concentran en diez departamentos, de ellos, Loreto y Ucayali ubicados en la región Selva presentaron el 10,8% y 10,2%, respectivamente. Siguen dos departamentos de la región Sierra: Huancavelica (9,3%) y Cajamarca (9,2%); el resto: Huánuco, Lambayeque, Áncash, Apurímac, Pasco y Piura, evidenciaron valores que van desde 8,0% a 8,6%.

En el año 2019, Loreto y Pasco (10,3% cada uno), Ucayali (9,4%), Tumbes (9,3%) y Cajamarca (9,1%), evidenciaron mayor porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer.

GRÁFICO N° II.3
PERÚ: NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO (MENOS DE 2,5 KG.), DE MUJERES 15 A 19 AÑOS DE EDAD,
2016 - 2020
 (Porcentaje)



Nota 1: Los nacimientos 2019 y 2020 corresponden a los certificados a través del Sistema de Certificado del Nacido Vivo-CNV en línea.

Nota 2: Considera a los nacidos vivos que fueron pesados al nacer.

1/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.

2/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, constituido por las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Haura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Según sexo, en el año 2020, de las nacidas vivas que fueron pesadas al nacer, el 7,7% tuvo bajo peso; mientras que de los nacidos vivos pesados fue el 7,4%; comparado con el año 2019, estos porcentajes representaron el 8,0% y 7,2%, respectivamente.

Asimismo, el tiempo de gestación está asociado con el peso del nacido vivo, por ello, a menor tiempo de embarazo, existe mayor proporción de recién nacidos/as con bajo peso.

Las madres que tienen entre 15 y 16 años de edad aportaron mayor porcentaje de recién nacidos/as con bajo peso al nacer, 9,4% y 8,4%, respectivamente, en el 2020; estos valores en el año 2019 fueron 9,8% y 9,0%, correspondientemente. Asimismo, en las madres de menor nivel educativo, se evidenció mayor porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, el 20,3% es de aquellas que no tienen nivel alguno y el 9,0% entre las madres con nivel primaria, en el año 2020.

CUADRO N° 2.1
PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES 15 A 19 AÑOS DE EDAD, POR PESO AL NACER, SEGÚN
CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2019 - 2020
(Porcentaje)

Característica seleccionada	2019			2020		
	Total de nacidos vivos 1/	Peso del nacido vivo		Total de nacidos vivos 1/	Peso del nacido vivo	
		Menos de 2,5 kg.	2,5 kg. y más		Menos de 2,5 kg.	2,5 kg. y más
Total	51 994	7,6	92,4	47 377	7,5	92,5
Sexo del nacido vivo						
Masculino	26 856	7,2	92,8	24 237	7,4	92,6
Femenino	25 138	8,0	92,0	23 140	7,7	92,3
Semanas de gestación						
Menos de 28	140	97,9	2,1	134	96,3	3,7
28 - 32	542	95,2	4,8	453	95,4	4,6
33 - 37	7 314	30,0	70,0	6 582	29,7	70,3
38 - 42	43 998	2,5	97,5	40 208	2,6	97,4
Edad de la madre						
15	3 291	9,8	90,2	2 983	9,4	90,6
16	6 796	9,0	91,0	6 410	8,4	91,6
17	10 388	7,7	92,3	9 901	7,7	92,3
18	13 730	7,1	92,9	12 613	7,4	92,6
19	17 789	7,1	92,9	15 470	6,8	93,2
Nivel educativo de la madre						
Ningún nivel / Inicial / pre-escolar	177	9,0	91,0	123	20,3	79,7
Primaria	6 007	8,9	91,1	5 226	9,0	91,0
Secundaria	41 777	7,4	92,6	38 734	7,5	92,5
Superior no universitaria	2 567	7,9	92,1	2 139	5,5	94,5
Superior universitaria	1 450	7,5	92,5	1 120	4,3	95,7


Nota: Se excluye en nivel educativo de la madre 16 y 35 casos sin especificar, en los años 2019 y 2020.

1/ Considera a los nacidos vivos que fueron pesados al nacer.

Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

GRÁFICO N° II.4
PERÚ: NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO (MENOS DE 2,5 KG.), DE MUJERES 15 A 19 AÑOS DE EDAD,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2019 - 2020
(Porcentaje respecto del total de cada categoría)



Nota: Los porcentajes consideran a los nacidos vivos que fueron pesados al nacer.

Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2.3 Orden de nacimiento

Nueve (9) de cada 10 nacidos vivos de madres adolescentes de 15 a 19 años de edad, fueron hijos primogénitos, y en segundo orden de nacimiento representaron el 11,4%, en el año 2020.

CUADRO N° 2.2
PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ORDEN
DE NACIMIENTO, 2019 - 2020

Orden de nacimiento	2019		2020	
	Total	%	Total	%
Total	52 005	100,0	47 388	100,0
Primero	44 574	85,7	40 918	86,3
Segundo	6 239	12,0	5 414	11,4
Tercero	427	0,8	331	0,7
Cuarto y más	106	0,2	71	0,1
No especificado	659	1,3	654	1,4

Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2.4 Sitio de ocurrencia del parto


El sitio de ocurrencia del parto es importante para garantizar la salud de la madre y del niño/a.

En el año 2020, el 97,4% de partos de nacidos vivos de madres de 15 a 19 años tuvo lugar en algún establecimiento de salud público o privado. Con relación al año 2019 (98,6%) disminuyó -1,2 punto porcentual. Se debe tener en cuenta la emergencia sanitaria por el COVID 19, que se inició en marzo 2020, lo cual podría haber incidido en este descenso.

Contrariamente, los partos de nacidos vivos ocurridos en domicilio u otro lugar se incrementaron al pasar de 1,4% en el año 2019 a 2,6% en el 2020.

En el año 2020, Loreto y Ucayali evidenciaron mayor porcentaje de nacidos vivos de madres adolescentes (7,3% y 6,9% respectivamente), se incrementaron en 1,7 y 4,0 puntos porcentuales respecto al año 2019.

GRÁFICO N° II.5
PERÚ: PARTOS DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOS, SEGÚN SITIO DE OCURRENCIA DEL PARTO, 2019-2020
(Distribución porcentual)



Nota: Excluye información no especificada.

1/ Incluye centro de trabajo, vía pública, entre otros.

2/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.

3/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, constituido por las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Haura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.


2.5 Persona que atendió el parto

La atención del parto es un indicador importante en la salud del niño/a y de la madre; asimismo, es útil en el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). El 97,7% de los partos de nacidos vivos de madres de 15 a 19 años de edad fueron atendidos por personal de salud calificado en el año 2020; disminuyó en -0,9 punto porcentual respecto al año 2019.

En contra parte, el porcentaje de los partos atendidos por partera u otra persona evidenció incremento, alcanzó 2,3% en el año 2020; mientras que en el 2019 fue 1,4%.

Los departamentos de Pasco (6,4%), Loreto (6,3%) y Ucayali (5,1%) presentaron mayor proporción de partos de nacidos vivos de madres adolescentes, atendidos por una partera empírica en el año 2020 que, comparando con el año 2019, se incrementaron en 3,2, 1,4 y 2,5 puntos porcentuales respectivamente. Hay que tener en cuenta las restricciones y confinamiento en el año 2020 por la pandemia del COVID 19.

GRÁFICO N° II.6
PERÚ: PARTOS DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOS, SEGÚN PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO, 2019-2020
(Distribución porcentual)



Nota: Excluye información no especificada.

1/ Incluye familiar, nadie/autoayuda, entre otras personas.

2/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.

3/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, constituido por las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Hualar, Huarochiri, Haura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2.6 Parto institucional

En el año 2020, el porcentaje de partos institucionales (96,5%), descendió en -1,5 puntos porcentuales con relación al año 2019 que fue 98,0%.

La cobertura de partos institucionales a nivel departamental fue muy significativa, no obstante, la ligera disminución, todos ellos superan el 90,0%, solo Loreto registró 89,4%, en el año 2020, descendió 2,4 puntos porcentuales respecto al año 2019.

GRÁFICO N° II.7
PERÚ: PARTO INSTITUCIONAL DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, 2016 - 2020
(Porcentaje)



Nota: Los nacimientos 2019 y 2020 corresponden a los certificados a través del Sistema de Certificado del Nacido Vivo-CNV en línea.

1/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, constituido por las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Haura, Oyón y Yauyos.

2/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2.7 Partos por cesárea

En el año 2020, del total de partos de nacidos vivos en mujeres de 15 a 19 años de edad, el 23,2% fue por cesárea, mostró un descenso de -1,4 puntos porcentuales respecto al año 2019 (24,6%).

De los 26 departamentos, seis de ellos mostraron los más altos porcentajes de partos por cesárea: Piura (37,7%), Ica (34,9%), Moquegua (31,5%), departamento de Lima (30,5%), Tacna (30,1%) y Tumbes (30,0%), en el año 2020. Comparando con 2019, de los seis departamentos, dos de ellos incrementaron la proporción: Piura (6,3 puntos porcentuales) y departamento de Lima (1,6 puntos porcentuales); en los cuatro restantes, descendieron los partos de nacidos vivos por cesárea de madres adolescentes.

GRÁFICO N° II.8
PERÚ: PARTOS DE NACIDOS VIVOS POR CESÁREA DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, 2016 - 2020
(Porcentaje)



Nota 1: Los nacimientos 2019 y 2020 corresponden a los certificados a través del Sistema de Certificado del Nacido Vivo-CNV en línea.

Nota 2: Excluye información no especificada.

1/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, constituido por las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Haura, Oyón y Yauyos.

2/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.

Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2.8 Tipo de parto

El 98,9% de partos de nacidos vivos de mujeres de 15 a 19 años corresponden a parto único en el año 2020; en 2019, este porcentaje fue similar (98,8%).

CUADRO N° 2.3
PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, SEGÚN
TIPO DE PARTO, 2019 - 2020

Tipo de parto	2019		2020	
	Total	%	Total	%
Total	52 005	100,0	47 388	100,0
Único	51 375	98,8	46 876	98,9
Doble	517	1,0	413	0,9
Triple	1	0,0	-	-
No especificado	112	0,2	99	0,2

(-) No se reportó casos.

Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2.9 Semanas de gestación

La edad gestacional se mide en semanas, desde el primer día del último ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha actual. Un embarazo normal puede ir desde 38 a 42 semanas².

En el 2020, entre los nacidos vivos de mujeres de 15 a 19 años de edad, el 84,9% de ellos, nacieron a término, cumpliendo de 38 a 42 semanas de gestación.

GRÁFICO N° II.9
PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEMANAS
DE GESTACIÓN, 2019-2020
(Distribución porcentual)



Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2/ Revista NIH. Medline Plus Salud.

2.10 Edad de la madre

La edad de las mujeres es uno de los factores determinantes en la fecundidad de una población. En el año 2020, se advierte que el 6,3% de nacidos vivos procedían de madres que tenían 15 años en el momento del alumbramiento; este porcentaje aumenta a medida que avanza la edad, así, el 32,7% fue de madres que tenían 19 años de edad.

GRÁFICO N° II.10
PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, SEGÚN EDAD, 2019 - 2020
(Distribución porcentual)




Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2.11 Nivel educativo de la madre

Al analizar por nivel educativo, se encuentra que el 11,0% de nacidos vivos fue de madres adolescentes que logró estudiar primaria en el año 2020. En el año 2019 este porcentaje fue 11,6%.

Por departamento, son 10 los que superaron el promedio nacional en ambos años, resaltan los de la Selva (Loreto, San Martín y Ucayali) con el mayor porcentaje de nacidos vivos de mujeres de 15 a 19 años de edad con educación primaria.

GRÁFICO N° II.11
PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, 2019-2020
 (Porcentaje)



Nota: Excluye información no especificada.

1/Denominación establecida mediante Ley N° 31140, constituido por las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Haura, Oyón y Yauyos.

2/Denominación establecida mediante Ley N° 31140, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.


Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2.12 Nacidos vivos de madres casadas de 15 a 19 años

En el año 2020, la información registrada sobre el estado civil/conyugal de la madre da cuenta del 0,3% de nacidos vivos de madres de 15 a 19 años de edad, que declararon estar casadas en el momento del alumbramiento del último nacido vivo. Esta declaración fue más frecuente en Lambayeque, Piura, Tumbes y San Martín.

GRÁFICO N° II.12
PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES CASADAS DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, 2016 - 2020
 (Porcentaje)



Nota 1: Los nacimientos 2019 y 2020 corresponden a los certificados a través del Sistema de Certificado del Nacido Vivo-CNV en línea.

Nota 2: Excluye información no especificada.

1/Denominación establecida mediante Ley N° 31140, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.

2/Denominación establecida mediante Ley N° 31140, constituido por las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Haura, Oyón y Yauyos.


Fuente: Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2.13 Nacionalidad de la madre

En el año 2020, del total de nacidos vivos de mujeres de 15 a 19 años, se observó que el 96,2% de ellos, son de madres peruanas y un 3,7% de madres venezolanas. En el año 2019, se aprecia porcentajes similares.

GRÁFICO N° II.13
PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, SEGÚN PAÍS DE LA MADRE, 2019-2020
(Distribución porcentual)




Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2.14 Distribución territorial

Departamental

En el año 2020, de los 26 departamentos considerados y ordenados según ranking, se observó mayor porcentaje de nacidos vivos de madres adolescentes en Loreto (19,8%), Ucayali (17,0%), Huancavelica (16,7%) y Amazonas (16,6%). Menores proporciones se presentaron en Tacna, Lima Metropolitana, Arequipa y Moquegua.

GRÁFICO N° II.14
PERÚ: NACIDOS VIVOS DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA HABITUAL, 2019 - 2020
(Porcentaje respecto del total de nacidos vivos en cada departamento)



1/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, constituido por las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Haura, Oyón y Yauyos.

2/ Denominación establecida mediante Ley N° 31140, comprende los 43 distritos de la provincia de Lima.


Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Provincial

En el año 2020, entre las 30 provincias con mayor porcentaje de nacidos vivos de mujeres de 15 a 19 años de edad, destacaron Lima con 7 mil 591 (departamento de Lima), Maynas con 1 mil 655 (departamento de Loreto), Coronel Portillo con 1 mil 351 (departamento de Ucayali), Callao con 1 mil 253 (Provincia Constitucional del Callao) y Trujillo con 1 mil 135 (departamento de La Libertad); comparando con el año 2019, se observó un descenso que oscila entre -3,2% (Coronel Portillo) y -14,0% (Lima).

GRÁFICO N° II.15
PERÚ: 30 PROVINCIAS CON MAYOR NÚMERO DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, SEGÚN
RESIDENCIA HABITUAL, 2019- 2020




Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Distrital

En el año 2020, de los 30 distritos con mayor número de nacidos vivos de madres adolescentes resaltaron San Juan de Lurigancho (1 mil 7), Ate (694), San Martín de Porres (542), Ventanilla (533) y Callao (524), cifras menores a las observadas en el año 2019.

GRÁFICO N° II.16
PERÚ: 30 DISTRITOS CON MAYOR NÚMERO DE NACIDOS VIVOS DE MUJERES DE 15 A 19 AÑOS DE EDAD, SEGÚN
RESIDENCIA HABITUAL, 2019 - 2020



Fuente: Ministerio de Salud - Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo en Línea-CNV.
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

III.

**ASPECTOS
METODOLÓGICOS DEL
SISTEMA DE REGISTRO
CIVIL Y ESTADÍSTICAS
VITALES**

III. ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL Y ESTADÍSTICAS VITALES

Las estadísticas vitales comprenden el conocimiento acerca del número y las características de los hechos vitales ocurridos. Permite estudiar el crecimiento de la población a partir de los nacimientos y defunciones, conocer la edad promedio en la que fallecen los varones y mujeres, ejecutar programas de salud pública, salud reproductiva y atención materno-infantil, entre otros.

La función estadística del registro civil se establece de manera formal y sistemática en diciembre del año 1938, con la promulgación de una Resolución Suprema que dispone la obligatoriedad de las autoridades municipales, de remitir mensualmente la información estadística de nacimientos, matrimonios y defunciones inscritas en las Oficinas de Registro Civil a la Dirección Nacional de Estadística, encargada de las estadísticas demográficas (actualmente Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI).

3.1 Implementación del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea - CNV

En marzo 2012, el Ministerio de Salud-MINSA en trabajo conjunto con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC, implementó en los establecimientos de salud, el Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo-CNV en Línea, es un sistema web que genera el certificado del nacido vivo y éste a su vez es un requisito indispensable para la inscripción del menor en los Registros del Estado Civil y obtener el Documento Nacional de Identidad en las Oficinas Registrales del RENIEC.

Según información disponible, al 30 de junio del año 2019 existen 1 mil 127 establecimientos de salud que han implementado el Sistema de Registro del Certificado del Nacido Vivo-CNV en Línea; de este total, 886 son administrados por el Ministerio de Salud.

CUADRO N° 3.1
PERÚ: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE CUENTAN CON REGISTRO DEL CERTIFICADO DEL NACIDO VIVO EN LÍNEA, 2012 - 2019

Establecimiento de Salud	Total	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total	1 127	82	155	234	287	165	102	71	31
Ministerio de Salud	886	70	133	180	241	150	65	34	13
EsSalud	88	2	12	36	30	4	4	-	-
Fuerzas Armadas	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Privado	145	9	9	18	15	11	31	35	17
Sanidad Policia Nacional del Perú	2	-	-	-	1	-	1	-	-
Sanidad Ejército	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Sanidad Naval	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Otro	2	-	-	-	-	-	-	1	1

Nota: Información actualizada al 30 de junio del 2019.

Fuente: Ministerio de Salud - MINSA.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

3.2 Cobertura de estadísticas vitales de nacimientos

En este documento se presenta información de nacimientos registrados mediante el Sistema de Registro del Nacido Vivo en Línea-CNV en los años 2019 (485 mil 269) y 2020 (461 mil 691). Hay que tener en consideración que en marzo 2020, se inicia la pandemia por el COVID 19, y en consecuencia, se declaró confinamiento y restricciones diversas, lo que podría explicar el descenso del registro de nacimientos.

Es preciso resaltar que las cifras de nacimientos informados son preliminares y representaron una cobertura de 85,6% para el año 2019 y 81,4% en el 2020, aún falta integrar o sumar la información correspondiente al registro manual; la cual se encuentra en proceso de recolección a nivel nacional.

CUADRO N° 3.2
PERÚ: NACIMIENTOS ESTIMADOS E INFORMADOS Y PORCENTAJE
DE OMISIÓN, 2005 - 2018

Año de nacimiento	Nacimientos		
	Estimados 1/	Informados al MINSA	Omisión (%)
2005	617 987	328 591	46,8
2006	620 816	324 928	47,7
2007	619 312	324 482	47,6
2008	611 440	359 140	41,3
2009	598 800	396 616	33,8
2010	584 445	402 493	31,1
2011	571 427	396 839	30,6
2012	562 799	414 081	26,4
2013	559 531	475 349	15,0
2014	559 587	492 008	12,1
2015	561 514	529 029	5,8
2016	563 855	522 269	7,4
2017	565 157	511 867	9,4
2018	565 815	511 960	9,5
2019	566 797	485 269	14,4
2020	567 512	461 691	18,6

Nota: Los nacimientos 2019 y 2020 corresponden a los certificados a través del Sistema de Certificado del Nacido Vivo-CNV en línea.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Ministerio de Salud - Informe estadístico del nacido vivo.

3.3 Procesamiento de datos de nacimientos

- El Ministerio de Salud utiliza los aplicativos “Sistema de Nacimientos”³ para el ingreso de datos de los informes estadísticos registrados en forma manual y para los certificados en línea se utiliza el aplicativo implementado vía web en los establecimientos de salud.
- Las bases de ambas modalidades se integran en la sede central del MINSA, resultando una base integrada y única.

3/ Sistema de Información de Nacimientos”, software web que registra, consulta y edita la información de los nacimientos en el establecimiento de salud, cuenta con interconexión a la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), para identificar vía DNI, apellidos y nombres, o lectura biométrica de la huella dactilar a la madre, así como verificar la identidad del personal de salud que certifica el parto o cesárea.

- La base de datos de nacimientos integrada (manual y en línea) es remitida al Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, institución que efectúa la consistencia de datos en coordinación con el MINSA y obtiene una base final consistenciada.
- La información de nacimientos de los años 2005-2018 comprende la base integrada; es decir, registros manuales y certificados en línea; sin embargo, debido a la coyuntura de emergencia sanitaria por el COVID-19, desde marzo 2020, donde el Ministerio de Salud tiene prioridades, ha postergado o limitado el ingreso de datos de los registros manuales al Sistema de Nacimientos.

3.4 Análisis de datos

- El análisis de datos es un proceso que consiste en examinar e interpretar la información con el objetivo de resaltar los datos útiles y contribuir en el diseño de políticas públicas para una adecuada toma de decisiones.
- El INEI analiza las variables sociodemográficas del nacido vivo, parto y de la madre; elabora documentos con periodicidad anual y se difunden en la página web institucional.

3.5 Variables investigadas

- Datos del nacido vivo: sexo, peso al nacer y orden de nacimiento.
- Datos del parto y embarazo: sitio de ocurrencia, persona que atendió el parto, parto institucional, semanas de gestación, tipo de parto y condición del parto.
- Datos de la madre: edad, nivel educativo, lugar de residencia habitual.

3.6 Formularios del nacido vivo

Por Resolución Gerencial N° 001-2012/GOR/RENIEC, se aprueba en el año 2012, el Certificado del Nacido Vivo de emisión manual y en línea, para su progresiva implementación en los establecimientos de salud.

- El formulario del nacido vivo que acredita el nacimiento de una persona, contiene dos partes desglosables: Certificado e informe estadístico.
- El certificado es la parte superior del formulario, en el cual el personal de salud certifica haber atendido o constatado el nacimiento o defunción (anverso). En la declaración jurada de registro (reverso) se anota los datos del declarante, es decir, de la persona que solicita la inscripción del hecho vital.
- El informe estadístico, es la parte inferior del formulario, se anota los datos del nacido vivo, parto y de la madre, y del personal de salud que atendió el parto.

3.7 Flujo de información del certificado del nacido vivo en línea⁴

- Inmediatamente después de ocurrido el parto o cesárea, el personal de salud que atiende o constata el nacimiento procederá a registrar los datos del formulario en su integridad, en el Sistema de Información de Nacimientos.
- El personal de salud que registra los datos en el Sistema de Información de Nacimientos, deberá identificar a la madre a través de la búsqueda en el sistema de sus datos personales, con el DNI, nombre completo o lectura biométrica de la impresión dactilar de la madre.

4/ Directiva Administrativa N° 190-MINSA/OGEI. V.01, aprobada con Resolución Ministerial N° 148-2012/MINSA, con fecha 5 de marzo 2012.

- Luego del registro, se emitirá el formulario impreso y se procederá a imprimir la impresión pelmatoscópica del recién nacido en el mismo formulario, además de ser suscrito con impresión dactilar y firma del profesional que certifica el nacimiento, y la impresión dactilar de la madre.
- La sección correspondiente al certificado de nacido vivo será entregada a la madre del nacido vivo o a la persona a quien ella autorice expresamente mediante carta poder.
- La entrega del certificado de nacido vivo se debe hacer inmediatamente después de efectuado el registro en el Sistema de Información de Nacimientos y no se encuentra sujeto a condición alguna. En caso que la persona interesada no recoja el certificado en ese momento, éste quedará en custodia del establecimiento de salud por un plazo de un (1) año, transcurrido el cual será remitido al archivo pasivo.
- El certificado de nacido vivo consta de un número generado por el sistema, con el cual la oficina de registro civil consultará los datos registrados del nacimiento en el establecimiento de salud.
- El certificado de nacido vivo generado por el sistema de información, cuyos datos no sean validados en la oficina de registro civil a través del sistema, no podrá ser considerado válido para proceder al registro del nacido vivo.
- Los informes estadísticos del nacido vivo serán enviados a la Oficina de Estadística o al área que haga sus veces, para mantener su archivo en el establecimiento.

3.8 Plazo para la inscripción de nacimiento

- El artículo 46°, 47° y 51° de la Ley N° 29462, del 27 de noviembre del 2009, establecen los plazos para la inscripción de nacimientos.
- Artículo 46°, establece que la inscripción de los nacimientos se llevará a cabo dentro de los sesenta (60) días calendario de producidos, en las oficinas registrales bajo cuyas jurisdicciones se produjeron los nacimientos o en aquellas que corresponden al lugar donde domicilia el niño.
- Los nacimientos ocurridos en hospitales o centros de salud a cargo del Ministerio de Salud, EsSalud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú u otras instituciones públicas o privadas en las cuales funcione una oficina de registro civil, la inscripción se efectúa obligatoriamente en dicha oficina.
- Artículo 47°, establece que los menores no inscritos dentro del plazo legal pueden ser inscritos a solicitud de sus padres, tutores, guardadores, hermanos mayores de edad o quienes ejerzan su tenencia, bajo las mismas condiciones que una inscripción ordinaria.
- Artículo 51°, establece que en el caso de lugares de difícil acceso como son los centros poblados alejados y en zonas de frontera, zonas de selva y ceja de selva y comunidades campesinas y nativas que cuentan con oficinas de registro civil previamente autorizadas, la inscripción de los nacimientos ordinarios se realice en dichas localidades en un plazo de noventa días (90) calendario de ocurrido el alumbramiento.

3.9 Definiciones básicas

1. Asistencia durante el parto

Es la atención que tuvo la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo. La información permite conocer el número de nacimientos atendidos por profesional de la salud, personal técnico u otra persona.

2. Duración del embarazo

Es la edad gestacional que tuvo la madre en el momento del parto del último nacido vivo y se expresa en días o semanas cumplidas.

3. Edad de la madre

Es el número de años cumplidos que tuvo la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo. La tabulación de nacimientos por edad de la madre permite conocer la estructura, que es esencial para los estudios sobre fecundidad y salud pública.

4. Edad gestacional

Es el número de semanas de gestación que tuvo la madre en el momento del parto.

5. Establecimiento de salud

Es la institución o lugar que brinda servicios de salud o acciones de atención. El tipo de establecimiento es Hospital o Clínica, Centro de Salud, Puesto de Salud y Consultorio.

6. Informe estadístico

Es la unidad de análisis, contiene datos del nacido vivo, del parto y de la madre.

7. Lugar de inscripción

Es la localidad o lugar geográfico del país en donde se inscribe el nacimiento.

8. Lugar de nacimiento

Es la localidad geográfica en donde ocurrió el nacimiento: departamento, provincia y distrito.

9. Nacimiento vivo

Es la expulsión o extracción completa del vientre de la madre, de un producto de la concepción, prescindiendo de la duración del embarazo, y que después de tal separación respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimiento efectivo de músculos voluntarios, según haya sido cortado o no el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo.

10. Nivel de instrucción de la madre

Es el grado más alto de educación alcanzado por la madre dentro del sistema educacional del país. Existe alta correlación del nivel educativo con el resto de variables investigadas como acceso a los servicios de salud, atención del parto, número de embarazos, entre otras.

11. Orden de nacimiento

Es el orden numérico del último nacido vivo con relación a todos los partos anteriores de la madre.

12. Parto institucional

Es aquel parto atendido en un establecimiento de salud (público o privado) por personal de salud calificado (médico, obstetra y enfermera), en el cual se estima hay menos riesgo, tanto para la madre como para el recién nacido.

13. Peso del niño al nacer

Es el peso determinado inmediatamente después del nacimiento y se expresa en gramos. La clasificación es por intervalos desde 500 gramos a más, permite conocer la incidencia de recién nacidos con bajo peso, peso normal o sobrepeso.

14. Personal técnico de salud

Técnica (o), auxiliar y promotora (o) de salud.

15. Profesional de salud

Médica (o), obstetra, enfermera (o) e interna (o).

16. Parto

Es la culminación del embarazo hasta el periodo de salida del bebé del útero.

17. Parto instrumentado

Es aquel procedimiento en el que es necesario la utilización de instrumentos (fórceps, ventosas y/o espátulas) que permitan la culminación del parto vaginal.

18. Parto cesárea

Es un tipo de intervención quirúrgica para extraer uno más bebés mediante la abertura del segmento inferior del útero. Se practica cuando existe una desproporción feto materno, malformaciones o patología uterina, presentación anormal del feto, herpes genital activo materno, sufrimiento fetal agudo, etc.

19. Parto espontáneo

Cuando las contracciones comienzan por sí solas, o cuando se rompe fuente (romper membranas) y se estimula el comienzo de las contracciones. Durante el parto espontáneo, las contracciones aumentan en intensidad a su propio ritmo.

20. Residencia habitual de la madre

Es la localidad geográfica donde reside habitualmente o donde tiene establecido su domicilio permanente la madre del nacido vivo.

21. Sistema de estadísticas Vitales

Es el proceso integral de producción de información de los hechos vitales, como recolección, procesamiento, consistencia, análisis y difusión de estos datos en forma estadística. Los hechos vitales son nacimientos, defunciones y matrimonios, y los actos que se derivan de estos eventos como divorcios, reconocimiento, etc.

22. Sistema de información de nacimientos

Sistema de Información de Nacimientos”, software web que registra, consulta y edita la información de los nacimientos en el establecimiento de salud, cuenta con interconexión a la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), para identificar vía DNI, apellidos y nombres, o lectura biométrica de la huella dactilar a la madre, así como verificar la identidad del personal de salud que certifica el parto o cesárea.

23. Sistema de registro civil

Comprende la acción de registrar y establecer los documentos estipulados por la ley relacionados con el inicio y fin de la vida, y cambios del estado civil de las personas (nacimientos, defunciones y matrimonios).

El Registro Civil, como institución jurídica, se establece en el Perú, el 26 de junio del año 1852, con la promulgación del primer Código Civil, que dispone la inscripción de los nacimientos, matrimonios y defunciones, y encarga esta función a las autoridades municipales. El registro civil es continuo, permanente, obligatorio y universal de los sucesos vitales acaecidos a las personas y sus características, en la forma estipulada por decreto o reglamentación de conformidad con las disposiciones legales de cada país⁵.

24. Sitio de ocurrencia

Es el sitio donde ocurrió el nacimiento. La información permite conocer el número de nacimientos ocurridos en algún establecimiento de salud, en domicilio u otro lugar como calle, cárcel, vehículo, etc.

5/ NACIONES UNIDAS: Principios y recomendaciones para un sistema de estadísticas vitales. Revisión 2, pág.55. Nueva York, 2003.

Sistema en línea



1000000052



CERTIFICADO DE NACIDO VIVO

1. DATOS DE LA MADRE

1.1 Documento Identidad: DNI/LE 45111281 1.2 Edad: 23
 1.3 Primer Apellido: VALLADOLID
 1.4 Segundo Apellido: CHANAME
 1.5 Prenombres: KARINA VANESSA
 1.6 Dirección: CALLE FRANCISCO DE ASIS P. JOVEN LAS MERCEDES 156 AMERICA / PERU /
 LAMBAYEQUE / PERREÑAPE / PERREÑAPE

2. DATOS DEL NACIMIENTO

2.1 Sexo: FEMENINO 2.2 Fecha nacimiento: 12/01/2012 2.3 Hora: 23:00:00
 2.4 Lugar de Nacimiento: ESTABLECIMIENTO DE SALUD - CENTRO DE HEMODIALISIS COMAS SAC - PASAJE 49 SIN
 URB EL RETARLO 3 ETAPA - AMERICA / PERU / LIMA / LIMA / COMAS

3. DATOS DEL PROFESIONAL QUE CERTIFICA EL NACIMIENTO

3.1 Documento Identidad: DNI/LE 00000069
 3.2 Primer Apellido: ARAUJO
 3.3 Segundo Apellido: DE VALERA
 3.4 Prenombres: ZOILA CARMEN
 3.5 Profesión: MEDICO 3.6 Colegiatura: 12345
 3.7 El que certifica declara: HABER ATENDIDO DEL PARTO
 3.8 Lugar/Fecha certifi.: LA MOLINA - 10 DE FEBRERO DE 2012

Impresión Digital del profesional

Sello y firma del profesional

INFORME ESTADISTICO DEL NACIDO VIVO

4. DATOS DEL PARTO

4.1 Atendió el Parto: MEDICO 4.2 Tipo Parto: DOBLE 4.3 Condición Parto: INSTRUMENTADO
 4.4 Tipo Seguro/Financiador: SIS 4.5 Duración embarazo: 40 SEMANAS

5. DATOS ADICIONALES DE LA MADRE


5.1 Fecha/Lugar nacimiento: 12/06/1988 - AMERICA / PERU / LAMBAYEQUE / PERREÑAPE / PERREÑAPE
 5.2 Nivel de instrucción: NINGUN NIVEL / ILETRADO 5.3 Situación conyugal: SOLTERO
 5.4 Ocupación: AUXILIAR DE LA CAMARA DE MAQUINAS/BARCOS
 5.5 Embarazos e hijos:
 - N° Hijos actualmente vivos: 2 - N° Hijos nacidos vivos que fallecieron: 0 - N° Abortos y nacidos muertos: 0 - N° Total embarazos: 2
 5.6 Fecha Nacimiento hijo anterior nacido vivo:

6. DATOS DEL NACIDO VIVO

6.1 Sexo: FEMENINO 6.2 Fecha nacimiento: 12/01/2012
 6.3 Hora: 23:00:00 6.4 Peso: 524 GRAMOS
 6.5 Lugar de nacimiento: ESTABLECIMIENTO DE SALUD - CENTRO DE HEMODIALISIS COMAS SAC - PASAJE 49 SIN
 URB EL RETARLO 3 ETAPA - AMERICA / PERU / LIMA / LIMA / COMAS

Impresión Digital del profesional

Sello y firma del profesional



1000000052



Impresión (Sección de la Unidad de Salud)

IMPRESIÓN PELMATOSCÓPICA DEL RECIÉN NACIDO

INTRUCCIONES GENERALES


1. El certificado de Nacido Vivo es un documento probatorio de la ocurrencia del nacimiento.
2. El formato consta de dos partes desglosables: la parte superior que contiene el "Certificado del Nacido Vivo" y la parte inferior que contiene el "Informe Estadístico".
3. El formato de nacido vivo debe llenarse para cada niño que nació vivo (mostró signos de vida).
4. Si es parto múltiple (melizos, trillizos, etc) debe llenar un formulario por cada nacido vivo.
5. El personal de salud (médico, obstetrix, enfermera, otra persona profesional o técnica en salud), que atiende o constata el nacimiento llenará el formato en su integridad, es decir, el certificado y el informe estadístico del nacido vivo.
6. La constatación de los nacimientos ocurridos en domicilio, será realizada por el personal profesional de salud (médico, obstetrix, enfermera) dentro de los 30 días de haberse producido el nacimiento.



FORMULARIO DE CERTIFICADO DE NACIDO VIVO DE EMISIÓN MANUAL (ANVERSO)

1. DATOS DE LA MADRE	
1.1 Documento de Identidad	DNI ☐ CE ☐ Pasaporte ☐ Otro ☐ N°
1.3 Primer Apellido	
1.4 Segundo Apellido	
1.5 Prenombres	
1.6 Dirección	
CP / CCNN / País	
Provincia / País	
Departamento / Municipio	
1.2 Edad	
2. DATOS DEL NACIMIENTO	
2.1 Sexo ☐ Masculino ☐ Femenino	2.2 Fecha nacimiento: / /
2.3 Hora: : : m	
2.4 Lugar de Nacimiento	☐ Establecimiento Salud ☐ Domicilio ☐ Centro Laboral ☐ Vía Pública ☐ Otro ☐ Ignorado
CP / CCNN	
Provincia	
Departamento	
2.5 Dirección	
3. DATOS DEL PROFESIONAL QUE CERTIFICA EL NACIMIENTO	
3.1 DNI N°:	
3.2 Primer Apellido	
3.3 Segundo Apellido	
3.4 Prenombres	
3.5 Colegiatura:	
3.6 Profesión:	
3.7 El que certifica declara:	☐ Haber atendido al parto ☐ Haber presenciado el parto
3.8 Lugar y Fecha certificación:	
Firma y sello del profesional	
Impresión digital: Indica Códigos	
INFORME ESTADÍSTICO DEL NACIDO VIVO	
4. DATOS DEL PARTO	
4.1 Atendió el Parto:	4.2 Tipo Parto
Médico ☐ Técnico Salud ☐ Otro ☐	Útero ☐ Obito ☐ Más de tres ☐
Cesárea ☐ Parto con Complicaciones ☐ Parto sin Complicaciones ☐	Instrumentado ☐ Cesárea ☐
4.3 Condición Parto	4.4 Tipo de Seguro / Financiador
Esponáneo ☐ Otro ☐	ESSALUD ☐ ESSALUD ☐ Sanidad FAP ☐ Sanidad EP ☐ Privado ☐ Extranjero ☐
Instrumentado ☐ Ignorado ☐	BIS ☐ SOAT ☐ Sanidad Naval ☐ Sanidad PNP ☐ Otros ☐ Ignorado ☐
4.5 Duración Embarazo	Semanas
5. DATOS ADICIONALES DE LA MADRE	
5.1 FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO	Fecha de Nacimiento: / /
CC/CP / CCNN / País	
Provincia / País	
Departamento / Municipio	
5.2 NIVEL DE INSTRUCCIÓN	5.3 SITUACIÓN CONYUGAL DE LA MADRE
Ningún nivel ☐ Primaria completa ☐ Sup. No Univ. Incompleta ☐ Superior completa ☐ Soltera ☐ Divorciada ☐	Segunda ☐ Casada ☐ Conviviente ☐
Inicial / Pre-Esc. ☐ Secundaria incompleta ☐ Sup. No Univ. completa ☐ Ignorado ☐ Viuda ☐ Separada ☐	Primaria completa ☐ Superior incompleta ☐ Ignorado ☐
5.4 Ocupación:	
5.5 Embarazos o hijos	N° hijos actualmente vivos N° hijos nacidos vivos que fallecieron N° abortos y nacidos muertos N° Total Embarazos
5.6 Fecha Nacimiento hijo anterior nacido vivo	
6. DATOS DEL NACIDO VIVO	
6.1 Sexo ☐ Masculino ☐ Femenino	6.2 Fecha nacimiento: / /
6.3 Hora: : : m	6.4 Peso: Gramos
6.5 Lugar de Nacimiento	☐ Establecimiento Salud ☐ Domicilio ☐ Centro Laboral ☐ Vía Pública ☐ Otro ☐ Ignorado
Dirección	
CP / CCNN	
País	
Provincia	
Departamento	
Firma y sello del profesional	
Impresión digital: Indica Códigos	

FORMULARIO DE CERTIFICADO DE NACIDO VIVO DE EMISIÓN MANUAL (REVERSO)

[Reverso del Certificado de Nacido Vivo]	
	 Impresión central Índice derecho de la madre dante
IMPRESIÓN PELMATOSCÓPICA DEL RECIÉN NACIDO	

INTRUCCIONES GENERALES

1. El certificado de Nacido Vivo es un documento probatorio de la ocurrencia del nacimiento.
2. El formato consta de dos partes desglosables: la parte superior que contiene el "Certificado del Nacido Vivo" y la parte inferior que contiene el "Informe Estadístico".
3. El formato de nacido vivo debe llenarse para cada niño que nació vivo (mostró signos de vida).
4. Si es parto múltiple (mellizos, trizos, etc) debe llenar un formulario por cada nacido vivo.
5. El personal de salud (médico, obstetrix, enfermera, otra persona profesional o técnica en salud), que atiende o constata el nacimiento llenará el formato en su integridad, es decir, el certificado y el informe estadístico del nacido vivo.
6. La constatación de los nacimientos ocurridos en domicilio, será realizada por el personal profesional de salud (médico, obstetrix, enfermera) dentro de los 30 días de haberse producido el nacimiento.
7. Inscrito el nacimiento, el Registrador Civil, desglosará el formulario y archivará el Certificado de Nacido Vivo en la Oficina de Registros del Estado Civil y remitirá el Informe Estadístico del Nacido Vivo al establecimiento de salud más cercano.


4-028601001



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Bibliográficas

1. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Maternidad en las Adolescentes de 15 a 19 años de edad, Lima - Perú, 2019.
2. Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales Revisión 2, Naciones Unidas, Nueva York, 2003.
3. Directiva administrativa N° 166 - MINSA/OGEI-V.01, que establece el procedimiento para el flujo y calidad de los formularios de hechos vitales del nacido vivo y de defunción.
4. Directiva administrativa N° 190 - MINSA/OGEI-V.01, que establece el procedimiento para el registro del certificado de nacido vivo.

