



*Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar - 2021*

***Series anuales
de indicadores
principales de
la ENDES,
1986 - 2021***



Créditos

Dirección General

Dante Carhuavilca Bonett

Jefe

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Aníbal Sánchez Aguilar

Subjefe de Estadística

Dirección y Supervisión

Nancy Hidalgo Calle

Directora Nacional de Censos y Encuestas

José Huerta Chumbes

Director Adjunto de la Dirección Nacional de

Censos y Encuestas

Jefa de Proyecto

Karen Romero Jares

Elaboración

Flor Suárez Rodríguez

Cecil Munguia Garcia

Luz Piscocoya Jurupe

Diagramación

Joel Zanabria Urdanegui

Diseño de Carátula:

Ana Quispe Saavedra

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Av. General Garzón N° 658, Jesús María, Lima 11 PERÚ

Teléfonos: (511) 433-8398 431-1340 Fax: 433-3591

Web: www.inei.gob.pe

Mayo, 2022

PRESENTACIÓN

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – **ENDES** es una de las investigaciones estadísticas más importantes que ejecuta de manera continua el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El presente documento contiene series de los Principales Indicadores, clasificados en 11 capítulos. Contiene más de **50 cuadros** estadísticos acompañados de gráficos. Parte importante de la información estadística de esta publicación, se obtiene de la encuesta Demográfica y de salud familiar, que proporciona información actualizada según área de residencia y tipo de violencia contra la mujer. **Es importante recalcar que este documento se trabajó solo en base a mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad.**

El Instituto Nacional de Estadística e Informática ratifica su especial agradecimiento a todos los hogares peruanos, por brindar la información y su importante colaboración durante el desarrollo de la entrevista. Asimismo, a las instituciones involucradas, especialmente al Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) y a la Policía Nacional del Perú (PNP), por su apoyo para la ejecución de la investigación. El trabajo desplegado por las entrevistadoras, supervisoras y personal de la encuesta, que sin duda ha sido fundamental en la obtención de datos de calidad.

Lima, mayo 2022

Dante Carhuavilca Bonett

Jefe

Instituto Nacional de Estadística e Informática

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
INTRODUCCIÓN	19
CAPÍTULO 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES Y POBLACIÓN	21
CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MUJERES	29
CAPÍTULO 3: FECUNDIDAD	35
CAPÍTULO 4: PLANIFICACIÓN FAMILIAR	41
CAPÍTULO 5: OTROS DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD	47
CAPÍTULO 6: PREFERENCIA DE FECUNDIDAD	53
CAPÍTULO 7: SALUD MATERNA	59
CAPÍTULO 8: SALUD INFANTIL	67
CAPÍTULO 9: NUTRICIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y MUJERES	79
CAPÍTULO 10: CONOCIMIENTO DE VIH E ITS	91
CAPÍTULO 11: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	95
ANEXO METODOLÓGICO.....	107

LISTA DE CUADROS

CAPÍTULO 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES Y POBLACIÓN 21

CUADRO N° 1.1	Perú: evolución de viviendas con servicios básicos, según área de residencia, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	23
CUADRO N° 1.2	Perú: evolución de hogares con acceso a agua para beber con suficiencia de cloro, según área de residencia, 2011-2021	26
CUADRO N° 1.3	Perú: evolución de hogares con acceso a agua tratada, según área de residencia, 2010-2021	27

CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MUJERES 29

CUADRO N° 2.1	Perú: evolución de las mujeres de 15 a 49 años de edad, según área de residencia, 2009-2021	31
CUADRO N° 2.2	Perú: evolución de las mujeres en edad fértil con nivel de educación secundaria o superior, según área de residencia, 1986, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	32
CUADRO N° 2.3	Perú: evolución de las mujeres en edad fértil con algún seguro de salud, según área de residencia, 2007-2008 y 2009-2021	33
CUADRO N° 2.4	Perú: evolución de las mujeres en edad fértil con seguro integral de salud (SIS), según área de residencia, 2007-2008 y 2009-2021	34

CAPÍTULO 3: FECUNDIDAD 35

CUADRO N° 3.1	Perú: evolución de la tasa global de fecundidad, según área de residencia, 2009-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2020 y 2021	37
CUADRO N° 3.2	Perú: evolución del promedio de niñas y niños nacidos vivos de mujeres de 40 a 49 años de edad, según área de residencia, 2009-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2020 y 2021	38
CUADRO N° 3.3	Perú: evolución de la edad mediana al primer nacimiento en mujeres de 25 - 49 años, según área de residencia, 2009-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2020 y 2021	39

CAPÍTULO 4: PLANIFICACIÓN FAMILIAR 41

CUADRO N° 4.1	Perú: evolución del uso de algún método anticonceptivo por las mujeres actualmente unidas, según área de residencia, 1986, 1991-1992, 1996, 2000,2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	43
CUADRO N° 4.2	Perú: evolución del uso de métodos tradicionales por las mujeres actualmente unidas, según área de residencia, 2009-2021	44
CUADRO N° 4.3	Perú: evolución del uso de métodos modernos por las mujeres actualmente unidas, según área de residencia, 1991-1992, 1996, 2000,2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	45
CUADRO N° 4.4	Perú: evolución de la tasa de discontinuidad de métodos dentro de los 12 meses después de comenzar a usar el método, 1991-1992, 1996, 2000,2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	46

CAPÍTULO 5: OTROS DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD 47

CUADRO N° 5.1	Perú: evolución de mujeres solteras de 20-49 años, 1986, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	49
CUADRO N° 5.2	Perú: evolución de las mujeres actualmente unidas, según área de residencia, 2009-2021	50
CUADRO N° 5.3	Perú: evolución de mujeres de 15 - 49 años que han estado unidas alguna vez, según área de residencia, 2009-2021	51
CUADRO N° 5.4	Perú: evolución de la edad mediana a la primera unión (Mujeres de 25-49 años), según área de residencia, 2009-2021	52

CAPÍTULO 6: PREFERENCIA DE FECUNDIDAD 53

CUADRO N° 6.1	Perú: evolución de preferencia de fecundidad en mujeres actualmente unidas, 1986, 1991-1992, 1996, 2000 y 2009-2021.....	55
CUADRO N° 6.2	Perú: evolución de las mujeres que desean postergar el nacimiento de su siguiente hija o hijo dos o más años, 2009-2021	56
CUADRO N° 6.3	Perú: evolución de la proporción de mujeres con necesidad insatisfecha de planificación familiar, según área de residencia, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	57
CUADRO N° 6.4	Perú: evolución del promedio ideal de hijas y/o hijos en las mujeres de 15 a 49 años de edad, según área de residencia, 2009-2021	58

CAPÍTULO 7: SALUD MATERNA 59

CUADRO N° 7.1	Perú: evolución de la atención prenatal por un profesional de salud calificado (Médico, Obstetra y Enfermera), según área de residencia, 1986, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	61
CUADRO N° 7.2	Perú: evolución de la atención del parto en un establecimiento de salud , según área de residencia, 2009-2021.....	62
CUADRO N° 7.3	Perú: evolución del parto institucional, según área de residencia, 2009-2021	63
CUADRO N° 7.4	Perú: evolución de la atención del parto por un profesional de salud calificado (Médico, Obstetra y Enfermera) en los nacimientos de los cinco años que precedieron a la encuesta, según área de residencia, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009- 2021	64
CUADRO N° 7.5	Perú: evolución de partos por cesárea, según área de residencia, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009- 2021	65
CUADRO N° 7.6	Perú: evolución de las niñas y niños nacidos en los últimos cinco años que precedieron a la encuesta, según área de residencia, 2009-2021	66

CAPÍTULO 8: SALUD INFANTIL 67

CUADRO N° 8.1	Perú: evolución de las niñas y niños nacidos con bajo peso al nacer (menos de 2,5 kg.), Según área de residencia, 2009-2021	69
CUADRO N° 8.2	Perú: evolución de las niñas y niños menores de 36 meses de edad que recibieron la vacuna contra la tuberculosis (BCG), según área de residencia, 2009-2021 (Directiva sanitaria N°014-minsa/dgsp-v.01 Rm N°610-2007/ minsa)	70
CUADRO N° 8.3	Perú: evolución de las niñas y niños menores de 36 meses de edad que recibieron la vacuna contra la difteria, pertussis o tos ferina y tétano (dpt, las tres dosis), según área de residencia, 2009-2021 (Directiva sanitaria N°014-minsa/dgsp-v.01 Rm N°610-2007/ minsa)	71
CUADRO N° 8.4	Perú: evolución de las niñas y niños menores de 36 meses de edad que recibieron la vacuna contra la polio (las tres dosis), según área de residencia, 2009-2021 (Directiva sanitaria N°014-minsa/dgsp-v.01 Rm N°610-2007/ minsa)	72

CUADRO N° 8.5	Perú: evolución de las niñas y niños menores de 36 meses de edad que han recibido la vacuna antisarampionosa, según área de residencia, 2009-2021 (Directiva sanitaria n°014-minsa/dgsp-v.01 Rm N°610-2007/minsa)	73
CUADRO N° 8.6	Perú: evolución de las niñas y niños menores de 36 meses de edad con todas las vacunas, según área de residencia, 2009-2021 (Directiva sanitaria n°014-minsa/dgsp-v.01 Rm N°610-2007/minsa)	74
CUADRO N° 8.7	Perú: evolución de las niñas y niños menores de 36 meses de edad con tarjeta de vacunación, según área de residencia, 2009-2021 (Directiva sanitaria n°014-minsa/dgsp-v.01 Rm N°610-2007/minsa)	75
CUADRO N° 8.8	Perú: evolución de la prevalencia de infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años de edad, según área de residencia, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	76
CUADRO N° 8.9	Perú: evolución de la prevalencia de enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 5 años de edad, según área de residencia, 1986, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	77
CUADRO N° 8.10	Perú: evolución de las niñas y niños con diarrea tratados con sobres de rehidratación oral sro, según área de residencia, 2009-2021	78

CAPÍTULO 9: NUTRICIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y MUJERES 79

CUADRO N° 9.1	Perú: evolución de las niñas y niños menores de cinco años de edad que recibieron suplementos de hierro en los últimos siete días, según área de residencia, 2009-2021	81
CUADRO N° 9.2	Perú: evolución de las niñas y niños menores de cinco años de edad que recibieron suplementos de vitamina “a” en los últimos seis meses, según área de residencia, 2009-2021	82
CUADRO N° 9.3	Perú: evolución de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad que consumieron suplemento de hierro en los últimos siete días, según área de residencia, 2007-2021	83
CUADRO N° 9.4	Perú: evolución de las mujeres que tomaron hierro/tableta de ácido fólico por 90 días o más durante el embarazo, según área de residencia, 2009-2021	84

CUADRO N° 9.5	Perú: evolución de la anemia en niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, según área de residencia, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	85
CUADRO N° 9.6	Perú: evolución de la anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad, según área de residencia, 2000, 2005 y 2007-2021	86
CUADRO N° 9.7	Perú: evolución de la anemia en mujeres de 15 a 49 años, según área de residencia, 2009-2021	87
CUADRO N° 9.8	Perú: evolución de niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (PATRÓN OMS), según área de residencia, 2007-2008 y 2009-2021	88
CUADRO N° 9.9	Perú: evolución de niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (PATRÓN NCHS), según área de residencia, 2009-2019 y 2021	89
CUADRO N° 9.10	Perú: evolución de mujeres en edad fértil con talla menor de 145 centímetros, según área de residencia, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	90

CAPÍTULO 10: CONOCIMIENTO DE VIH E ITS 91

CUADRO N° 10.1	Perú: evolución del conocimiento de formas de importancia programática de evitar el VIH en las mujeres, según área de residencia, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	93
CUADRO N° 10.2	Perú: evolución del conocimiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y sus síntomas en las mujeres, según área de residencia, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	94

CAPÍTULO 11: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 95

CUADRO N° 11.1	Perú: evolución de la violencia contra la mujer, ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según formas de violencia, 2009-2021	97
CUADRO N° 11.2	Perú: evolución de la violencia psicológica o verbal ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según área de residencia, 2009-2021	98
CUADRO N° 11.3	Perú: evolución de la violencia física ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según área de residencia, 2009-2021	99
CUADRO N° 11.4	Perú: evolución de la violencia sexual ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según área de residencia, 2009-2020	100
CUADRO N° 11.5	Perú: evolución de la violencia física y/o sexual ejercida por el esposo o compañero en los últimos 12 meses, 2009-2021	101

CUADRO N° 11.6	Perú: evolución de la violencia física ejercida alguna vez por otra persona, aparte de su actual esposo o compañero, según área de residencia, 2009-2021	102
CUADRO N° 11.7	Perú: evolución de la violencia física ejercida alguna vez por el esposo o compañero, bajo los efectos del licor/drogas o ambas, según área de residencia, 2009-2021	103
CUADRO N° 11.8	Perú: evolución de las mujeres que buscaron ayuda en alguna institución cuando fueron maltratadas físicamente, según área de residencia, 2013-2021	104
CUADRO N° 11.9	Perú: evolución de las mujeres que buscaron ayuda en personas cercanas cuando fueron maltratadas físicamente, según área de residencia, 2013-2021	105

LISTA DE GRÁFICOS

CAPÍTULO 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES Y POBLACIÓN 21

GRÁFICO N° 1.1	Perú: evolución de viviendas con luz eléctrica, según área de residencia, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	24
GRÁFICO N° 1.2	Perú: evolución de viviendas con fuente de agua para beber por red pública1/, según área de residencia, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	24
GRÁFICO N° 1.3	Perú: evolución de viviendas con servicio sanitario, conectado a red pública 1/, según área de residencia, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	25
GRÁFICO N° 1.4	Perú: evolución de hogares con acceso al agua para beber con suficiencia de cloro, según área de residencia, 2011-2021	26
GRÁFICO N° 1.5	Perú: evolución de hogares con acceso a agua tratada, según área de residencia, 2010-2021	27

CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MUJERES 29

GRÁFICO N° 2.1	Perú: evolución de las mujeres de 15 a 49 años de edad, según área de residencia, 2009-2021	31
GRÁFICO N° 2.2	Perú: evolución de las mujeres en edad fértil con nivel de educación secundaria o superior, según área de residencia, 1986, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	32
GRÁFICO N° 2.3	Perú: evolución de las mujeres en edad fértil con algún seguro de salud, según área de residencia, 2007-2008 y 2009-2021	33
GRÁFICO N° 2.4	Perú: evolución de las mujeres en edad fértil con seguro integral de salud (SIS), según área de residencia, 2007-2008 y 2009-2021	34

CAPÍTULO 3: FECUNDIDAD 35

GRÁFICO N° 3.1	Perú: evolución de la tasa global de fecundidad, según área de residencia, 2009-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2020 y 2021	37
----------------	--	----

GRÁFICO N° 3.2	Perú: evolución del promedio de niñas y niños nacidos vivos de mujeres de 40 a 49 años de edad, según área de residencia, 2009-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2020 y 2021	38
GRÁFICO N° 3.3	Perú: evolución de la edad mediana al primer nacimiento en mujeres de 25 a 49 años de edad, según área de residencia, 2009-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2020 y 2021	39

CAPÍTULO 4: PLANIFICACIÓN FAMILIAR 41

GRÁFICO N° 4.1	Perú: evolución del uso de algún método anticonceptivo por las mujeres actualmente unidas, según área de residencia, 1986, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	43
GRÁFICO N° 4.2	Perú: evolución del uso de métodos tradicionales por las mujeres actualmente unidas, según área de residencia, 2009-2021	44
GRÁFICO N° 4.3	Perú: evolución del uso de métodos modernos por las mujeres actualmente unidas, según área de residencia, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	45
GRÁFICO N° 4.4	Perú: evolución de la tasa de discontinuidad de métodos dentro de los 12 meses después de comenzar a usar el método, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	46

CAPÍTULO 5: OTROS DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD 47

GRÁFICO N° 5.1	Perú: evolución de las mujeres solteras de 20-49 años, 1986, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	49
GRÁFICO N° 5.2	Perú: evolución de mujeres actualmente unidas, según área de residencia, 2009-2021	50
GRÁFICO N° 5.3	Perú: evolución de mujeres de 15 a 49 años que han estado unidas alguna vez, según área de residencia, 2009-2021	51
GRÁFICO N° 5.4	Perú: evolución de la edad mediana a la primera unión (mujeres de 25 – 49 años), según área de residencia, 2009-2021	52

CAPÍTULO 6: PREFERENCIA DE FECUNDIDAD 53

GRÁFICO N° 6.1	Perú: evolución de preferencia de fecundidad en mujeres actualmente unidas, según área de residencia, 1986, 1991-1992, 1996, 2000 y 2009-2021	55
GRÁFICO N° 6.2	Perú: evolución de las mujeres que desean postergar el nacimiento de su siguiente hija o hijo dos o más años, 2009-2021	56

GRÁFICO N° 6.3	Perú: evolución de la proporción de mujeres con necesidad insatisfecha de planificación familiar, según área de residencia, 1991-1992, 1996, 2000,2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	57
GRÁFICO N° 6.4	Perú: evolución del promedio ideal de hijas y/o hijos en las mujeres de 15 a 49 años de edad, según área de residencia, 2009-2021	58

CAPÍTULO 7: SALUD MATERNA 59

GRÁFICO N° 7.1	Perú: evolución de la atención prenatal por un profesional de salud calificado (Médico, Obstetra y Enfermera), según área de residencia, 1986, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	61
GRÁFICO N° 7.2	Perú: evolución de la atención del parto en un establecimiento de salud, según área de residencia, 2009-2021	62
GRÁFICO N° 7.3	Perú: evolución del parto institucional, según área de residencia, 2009-2021	63
GRÁFICO N° 7.4	Perú: evolución de la atención del parto por un profesional de salud calificado (médico, obstetra, enfermera) en los nacimientos de los cinco años precedentes a la encuesta, según área de residencia ,1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	64
GRÁFICO N° 7.5	Perú: evolución de nacimientos por cesárea 1/, según área de residencia, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	65
GRÁFICO N° 7.6	Perú: evolución de las niñas y niños nacidos en los últimos cinco años anteriores a la encuesta, según área de residencia, 2009-2021	66

CAPÍTULO 8: SALUD INFANTIL 67

GRÁFICO N° 8.1	Perú: evolución de las niñas y niños nacidos con bajo peso al nacer (menos de 2,5 kg.), Según área de residencia, 2009-2021	69
GRÁFICO N° 8.2	Perú: evolución de las niñas y niños menores de 36 meses de edad que recibieron la vacuna contra la tuberculosis (BCG), según área de residencia, 2009-2021 (Directiva sanitaria n°014-minsa/dgsp-v.01 Rm N°610-2007/minsa)	70
GRÁFICO N° 8.3	Perú: evolución de las niñas y niños menores de 36 meses de edad que recibieron la vacuna contra la difteria, pertussis o tos ferina y tétano (dpt, las tres dosis), según área de residencia, 2009-2021 (Directiva sanitaria n°014-minsa/dgsp-v.01 Rm N°610-2007/minsa)	71

GRÁFICO N° 8.4	Perú: evolución de las niñas y niños menores de 36 meses de edad que recibieron la vacuna contra la polio (las tres dosis), según área de residencia, 2009-2021 (Directiva sanitaria n°014-minsa/dgsp-v.01 Rm N°610-2007/minsa)	72
GRÁFICO N° 8.5	Perú: evolución de las niñas y niños menores de 36 meses de edad que han recibido la vacuna antisarampionosa, según área de residencia, 2009-2021 (Directiva sanitaria n°014-minsa/dgsp-v.01 Rm N°610-2007/minsa)	73
GRÁFICO N° 8.6	Perú: evolución de las niñas y niños menores de 36 meses de edad con tarjeta de vacunación con todas las vacunas, según área de residencia, 2009-2021 (Directiva sanitaria N°014-minsa/dgsp-v.01 Rm N°610-2007/minsa)	74
GRÁFICO N° 8.7	Perú: evolución de las niñas y niños menores de 36 meses de edad con tarjeta de vacunación, según área de residencia, 2009-2021 (Directiva sanitaria n°014-minsa/dgsp-v.01 Rm N°610-2007/minsa)	75
GRÁFICO N° 8.8	Perú: evolución de la prevalencia de infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años de edad, según área de residencia, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	76
GRÁFICO N° 8.9	Perú: evolución de la prevalencia de enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 5 años de edad, según área de residencia, 1986, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	77
GRÁFICO N° 8.10	Perú: evolución de las niñas y niños con diarrea tratados con sobres de rehidratación oral sro, según área de residencia, 2009-2021	78

CAPÍTULO 9: NUTRICIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y MUJERES 79

GRÁFICO N° 9.1	Perú: evolución de las niñas y niños menores de cinco años de edad que recibieron suplemento de hierro en los últimos siete días, según área de residencia, 2009-2021	81
GRÁFICO N° 9.2	Perú: evolución de las niñas y niños menores de cinco años de edad que recibieron suplementos de vitamina “a” en los últimos seis meses, según área de residencia, 2009-2021	82
GRÁFICO N° 9.3	Perú: evolución de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad que consumieron suplemento de hierro en los últimos siete días, según área de residencia, 2007-2021	83

GRÁFICO N° 9.4	Perú: evolución de las mujeres que tomaron hierro/tableta de ácido fólico por 90 días o más durante el embarazo, según área de residencia, 2009-2021	84
GRÁFICO N° 9.5	Perú: evolución de la anemia en niñas y niños de 6 a 59 meses de edad, según área de residencia, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	85
GRÁFICO N° 9.6	Perú: evolución de la anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses de edad, según área de residencia, 2000, 2005 y 2007-2021	86
GRÁFICO N° 9.7	Perú: evolución de la anemia en mujeres de 15 a 49 años, según área de residencia, 2009-2021	87
GRÁFICO N° 9.8	Perú: evolución de niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (PATRÓN OMS), según área de residencia, 2007-2008 y 2009-2021	88
GRÁFICO N° 9.9	Perú: evolución de niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (PATRÓN NCHS), según área de residencia, 2009-2019 y 2021	89
GRÁFICO N° 9.10	Perú: evolución de mujeres en edad fértil con talla menor de 145 centímetros, según área de residencia, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	90

CAPÍTULO 10: CONOCIMIENTO DE VIH E ITS..... 91

GRÁFICO N° 10.1	Perú: evolución del conocimiento de formas de importancia programática de evitar el VIH, en las mujeres, según área de residencia, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	93
GRÁFICO N° 10.2	Perú: evolución del conocimiento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y sus síntomas en las mujeres, según área de residencia, 2000, 2004-2006, 2007-2008 y 2009-2021	94

CAPÍTULO 11: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 95

GRÁFICO N° 11.1	Perú: evolución de la violencia contra la mujer, ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según formas de violencia, 2009-2021	97
GRÁFICO N° 11.2	Perú: evolución de la violencia psicológica o verbal ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según área de residencia, 2009-2021	98
GRÁFICO N° 11.3	Perú: evolución de la violencia física ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según área de residencia, 2009-2021	99
GRÁFICO N° 11.4	Perú: evolución de la violencia sexual ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según área de residencia, 2009-2021	100

GRÁFICO N° 11.5	Perú: evolución de la violencia física y/o sexual ejercida por el esposo o compañero en los últimos 12 meses, 2009-2021	101
GRÁFICO N° 11.6	Perú: evolución de la violencia física ejercida alguna vez por otra persona, aparte de su actual esposo o compañero, según área de residencia, 2009-2021	102
GRÁFICO N° 11.7	Perú: evolución de la violencia física ejercida alguna vez por el esposo o compañero, bajo los efectos del licor/drogas o ambas, según área de residencia, 2009-2021	103
GRÁFICO N° 11.8	Perú: evolución de las mujeres que buscaron ayuda en alguna institución cuando fueron maltratadas físicamente, según área de residencia, 2013-2021	104
GRÁFICO N° 11.9	Perú: evolución de las mujeres que buscaron ayuda en personas cercanas cuando fueron maltratadas físicamente, según área de residencia, 2013-2021	105

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, desde 1986 a la fecha, viene realizando cuatro Encuestas Demográficas y de Salud Familiar de periodicidad quinquenal: ENDES I, en 1986, ENDES II, en 1991-1992; ENDES III, en 1996 y ENDES IV, en el 2000; y, desde octubre del 2003 hasta el 2008, cinco operativos de periodicidad anual como ENDES Continua para atender la necesidad de información que apoye el monitoreo y evaluación a nivel nacional de los indicadores de productos y resultados intermedios de los programas y proyectos de población y salud; y, por agregación de muestra de al menos tres años de estimaciones a nivel regional para indicadores de producto y resultados intermedios.

A fin de proveer información que permita estimar de manera oportuna y confiable los indicadores identificados en los Programas Presupuestales se ha desarrollado dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014, operativos de periodicidad anual que ofrecen estimaciones a nivel departamental. Ante la culminación de este último diseño, para el periodo 2015 a 2017, se desarrolló un nuevo diseño muestral.

Esta es una muestra maestra probabilística en la que se aplicó el muestreo equilibrado. A este tipo de muestreo se le conoce también como el método del cubo, el cual permite obtener muestras con estimaciones de totales aproximadamente iguales a las características de la población objetivo de la encuesta y replica la estructura poblacional dentro de la muestra seleccionada considerando los grupos de edad, sexo y otras variables de equilibrio, que fue seleccionada en dos etapas: la selección de conglomerados en la primera etapa y la selección de viviendas en la segunda etapa. La muestra maestra está constituida por 3175 conglomerados, distribuidos aleatoriamente en cuatro submuestras de conglomerados para ejecutarse en tres años consecutivos. Para el año 2021 se ha determinado 3254 conglomerados, distribuidos proporcionalmente en el área urbana y rural de cada región, de los cuales no se trabajó un conglomerado rural por problemas climatológicos en el mes de diciembre. Para los años 2019-2021 la ENDES sigue manteniendo el muestreo equilibrado.

El 2020, debido a la pandemia del COVID-19, se realizaron adecuaciones para cumplir con la muestra generada. Se implementó las entrevistas vía telefónica, retornando paulatinamente a las entrevistas presenciales bajo aspectos de bioseguridad del personal de campo. En tal sentido, de enero hasta abril se trabajó con registro actualizado de la cartografía correspondiente al mismo año y; de mayo a diciembre se trabajó con el registro panel de cartografía panel actualizada del 2019 debido al no acceso a los conglomerados 2020.

Para el 2021, la encuesta se aplicó durante los meses de enero a diciembre del mismo año. El número de viviendas seleccionadas fue 36 760 de las cuales 35 847 fueron entrevistadas. En estas viviendas, se encontraron un total de 38 635 mujeres elegibles de 12 a 49 años de edad, de las cuales se obtuvo un total de 36 714 entrevistas completas. La muestra seleccionada representa la totalidad de la población del país.

CAPÍTULO
1

**Características de los
Hogares y la Población**

CUADRO N° 1.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DE VIVIENDAS CON SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA,
1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Viviendas con luz eléctrica			Viviendas con fuente de agua para beber 1/			Viviendas con servicio sanitario 2/		
	Total	Área de residencia		Total	Área de residencia		Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural		Urbana	Rural		Urbana	Rural
1991-1992	70,1	90,3	19,6	71,5	88,5	28,7	46,2	63,5	3,3
1996	67,0	92,0	17,8	66,9	83,9	33,1	47,5	69,4	4,1
2000	69,3	92,5	28,9	72,3	87,6	45,6	51,1	76,0	8,0
2004-2006	75,0	96,4	38,8	74,3	89,0	49,7	55,4	82,7	9,4
2007-2008	80,7	96,4	49,8	77,7	88,7	56,5	57,5	82,0	9,4
2009	82,4	96,1	54,3	77,2	85,5	60,1	55,7	77,9	9,8
2010	85,2	96,8	60,3	76,5	82,5	63,7	56,3	77,2	11,1
2011	87,4	97,6	64,6	77,1	82,6	64,7	58,4	79,0	12,5
2012	89,2	98,2	69,6	78,9	85,0	65,7	59,3	81,0	12,7
2013	91,2	98,3	72,9	79,9	84,3	68,7	64,6	83,6	16,0
2014	91,4	98,1	74,2	81,7	86,5	69,0	66,1	84,8	17,7
2015	92,9	98,2	77,6	81,3	85,4	69,6	66,9	84,6	15,5
2016	93,8	98,6	80,1	80,3	83,8	70,4	68,3	85,7	17,8
2017	95,2	98,9	83,5	80,4	83,2	71,1	71,3	87,2	20,0
2018	95,3	98,7	83,6	80,3	81,9	74,5	72,1	87,3	20,5
2019	95,7	99,2	83,9	80,5	82,7	73,0	73,0	88,2	21,4
2020	96,1	98,7	87,2	82,8	84,8	75,9	73,8	87,9	25,5
2021	96,1	98,6	87,5	79,1	80,2	75,6	70,6	84,7	20,7


1/ Comprende agua potable dentro, fuera de la vivienda y pilón/grifo público.

2/ Servicio con desagüe comprende el servicio higiénico conectado a red pública dentro y fuera de la vivienda.

Cuadro base: Cuadro 1.1A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


GRÁFICO N°1.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DE VIVIENDAS CON LUZ ELÉCTRICA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA,
1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 1.1A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N°1.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DE VIVIENDAS CON FUENTE DE AGUA PARA BEBER POR RED
PÚBLICA¹, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y
2009-2021
 (Porcentaje)




¹/ Comprende agua potable dentro, fuera de la vivienda y pilón/grifo público.

Cuadro base: Cuadro 1.1A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N°1.3
PERÚ: EVOLUCIÓN DE VIVIENDAS CON SERVICIO SANITARIO, CONECTADO A RED PÚBLICA
1/, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)



1/ Servicio con desagüe comprende el servicio higiénico conectado a red pública dentro y fuera de la vivienda.
 Cuadro base: Cuadro 1.1A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DE HOGARES CON ACCESO A AGUA PARA BEBER CON
SUFICIENCIA DE CLORO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2011-2021
 (Porcentaje)


Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2011	28,4	39,2	1,4
2012	28,7	40,3	1,2
2013	35,8	47,4	3,0
2014	35,7	47,2	2,9
2015	34,0	43,9	2,5
2016	38,7	49,9	3,6
2017	42,1	53,5	4,4
2018	42,5	53,6	4,4
2019	43,7	54,7	5,1
2020	40,9	51,3	5,6
2021	41,5	51,6	5,7

Nota:

La principal fuente de agua que utiliza el hogar para beber o tomar es el agua de red pública dentro de la vivienda y otras formas de abastecimiento que deben ser: hervida, desinfección solar o le echan lejía o cloro y que el resultado de la prueba de cloro residual es igual o superior a 0,5 mg/Lt; además del agua embotellada.
 Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 1.1B del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N°1.4
PERÚ: EVOLUCIÓN DE HOGARES CON ACCESO AL AGUA PARA BEBER CON SUFICIENCIA
DE CLORO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2011-2021
 (Porcentaje)



Nota:

La principal fuente de agua que utiliza el hogar para beber o tomar es el agua de red pública dentro de la vivienda y otras formas de abastecimiento que deben ser: hervida, desinfección solar o le echan lejía o cloro y que el resultado de la prueba de cloro residual es igual o superior a 0,5 mg/Lt; además del agua embotellada.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 1.1B del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 1.3
PERÚ: EVOLUCIÓN DE HOGARES CON ACCESO A AGUA TRATADA,
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2010-2021
 (Porcentaje)


Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2010	91,5	95,9	82,2
2011	93,3	97,0	85,1
2012	93,9	97,1	86,9
2013	95,0	97,6	88,2
2014	95,6	98,3	88,3
2015	95,7	98,1	88,6
2016	96,1	98,4	89,2
2017	96,8	98,6	90,6
2018	97,1	98,7	91,5
2019	97,4	99,0	91,8
2020 a/	97,3	98,5	92,8
2021	97,8	98,9	93,6

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Cuadro N° 17 del PPR ENDES 2016-2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N°1.5
PERÚ: EVOLUCIÓN DE HOGARES CON ACCESO A AGUA TRATADA, SEGÚN ÁREA DE
RESIDENCIA, 2010-2021
 (Porcentaje)



a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Cuadro 17 del PPR ENDES 2016-2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CAPÍTULO 2


Características generales de las Mujeres

CUADRO N° 2.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD,
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	24 213	18 050	6 162
2010	22 946	16 924	6 022
2011	22 517	16 802	5 715
2012	23 888	17 866	6 022
2013	22 919	17 644	5 276
2014	24 872	19 366	5 506
2015	35 766	28 380	7 386
2016	33 135	26 353	6 782
2017	33 168	26 736	6 432
2018	34 875	28 680	6 195
2019	33 366	27 564	5 802
2020	32 059	25 658	6 401
2021	33 086	26 982	6 104

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 2.2 del informe principal de la ENDES 2021.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N°2.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021



Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 2.2 del informe principal de la ENDES 2021.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


CUADRO N° 2.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA O SUPERIOR, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1986, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
1986	51,0	67,8	15,1
1991-1992	65,6	76,8	27,2
1996	64,5	77,9	27,6
2000	66,3	80,9	32,1
2004-2006	71,5	85,6	39,2
2007-2008	72,1	84,7	38,5
2009	74,0	85,2	41,6
2010	73,7	84,8	42,8
2011	75,2	86,2	42,5
2012	75,2	85,3	45,2
2013	77,3	86,3	47,1
2014	79,2	88,1	47,7
2015	79,0	87,0	48,0
2016	81,0	88,9	49,9
2017	82,0	89,3	52,0
2018	82,5	89,2	51,9
2019	84,1	90,5	53,9
2020	84,9	91,1	60,0
2021	84,6	90,2	60,0

Cuadro base: Cuadro 2.3A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N°2.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA O SUPERIOR, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1986, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 2.3A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


CUADRO N° 2.3
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON ALGÚN
SEGURO DE SALUD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2007-2008	39,0	39,0	40,0
2009	51,0	47,0	62,7
2010	56,9	51,4	72,1
2011	59,5	53,7	76,3
2012	57,0	53,2	68,4
2013	62,8	58,8	76,1
2014	68,6	65,1	80,7
2015	73,0	70,0	84,4
2016	74,9	72,2	85,3
2017	74,7	72,2	85,2
2018	73,6	70,9	86,2
2019	72,5	69,5	86,5
2020	76,7	73,9	88,0
2021	78,7	76,4	88,9

Cuadro base: Cuadro 2.18A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 2.3
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON ALGÚN SEGURO DE SALUD,
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 2.18A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


CUADRO N° 2.4
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS), SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2007-2008	16,7	9,9	34,8
2009	27,4	17,1	57,8
2010	33,6	21,6	67,2
2011	33,8	21,2	70,8
2012	31,5	21,1	62,5
2013	35,9	25,9	69,4
2014	40,6	31,0	74,2
2015	44,5	35,9	77,8
2016	46,7	38,4	79,0
2017	45,5	37,6	78,2
2018	44,5	37,1	78,8
2019	43,9	36,2	80,1
2020	51,1	43,4	82,2
2021	55,4	49,1	83,3

Cuadro base: Cuadro 2.18B del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 2.4
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON SEGURO INTEGRAL DE SALUD (SIS), SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 2.18B del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CAPÍTULO
3


Fecundidad

CUADRO N° 3.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2020 Y 2021
 (Tasa)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	2,6	2,3	3,6
2010	2,5	2,2	3,5
2011	2,6	2,3	3,5
2012	2,6	2,3	3,5
2013	2,4	2,1	3,4
2014	2,5	2,3	3,3
2015	2,5	2,3	3,3
2016	2,5	2,3	3,3
2016-2017	2,4	2,2	3,2
2017-2018	2,2	2,0	3,1
2018-2019	2,0	1,8	3,0
2020	1,9	1,8	2,5
2021	2,0	1,8	2,7

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 3.3 del informe principal de la ENDES 2021.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N°3.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2020 Y 2021
 (Tasa)



Cuadro base: Principales indicadores del informe principal y cuadro 3.3 del informe principal de la ENDES 2021.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 3.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO DE NIÑAS Y NIÑOS NACIDOS VIVOS
DE MUJERES DE 40 A 49 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA,
2009-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2020 Y 2021


(Promedio)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	3,6	3,1	5,2
2010	3,6	3,1	5,0
2011	3,5	3,0	5,0
2012	3,5	3,0	4,9
2013	3,3	2,9	4,7
2014	3,2	2,8	4,6
2015	3,2	2,8	4,6
2016	3,2	2,8	4,5
2016-2017	3,0	2,7	4,4
2017-2018	2,9	2,6	4,3
2020	2,9	2,6	4,0
2021	2,8	2,6	4,1

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 3.5 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N°3.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO DE NIÑAS Y NIÑOS NACIDOS VIVOS DE MUJERES DE 40 A 49
AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2020 Y 2021
 (Promedio)



Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 3.5 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 3.3
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA EDAD MEDIANA AL PRIMER NACIMIENTO EN
MUJERES DE 25 - 49 AÑOS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2016,
2016-2017, 2017-2018, 2020 Y 2021


(Mediana)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	22,0	23,0	20,0
2010	21,9	22,7	20,1
2011	21,9	22,9	20,0
2012	21,9	22,8	20,0
2013	21,9	22,8	20,0
2014	22,1	22,9	20,0
2015	22,1	22,9	20,1
2016	22,2	23,0	20,1
2016-2017	22,4	23,1	20,1
2017-2018	22,3	23,0	20,0
2020	22,4	23,2	20,0
2021	22,2	22,8	20,0

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 3.12 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N°3.3
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA EDAD MEDIANA AL PRIMER NACIMIENTO EN MUJERES DE 25 A 49
AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2020 Y 2021
 (Mediana)



Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 3.12 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CAPÍTULO
4

Planificación
Familiar


CUADRO N° 4.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL USO DE ALGÚN MÉTODO ANTICONCEPTIVO POR
LAS MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA,
1986, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
1986	45,8	58,5	24,0
1991-1992	59,0	66,1	41,1
1996	64,1	70,2	51,2
2000	68,9	73,0	61,5
2004-2006	71,3	74,2	66,3
2007-2008	72,4	73,1	71,1
2009	73,2	74,6	70,0
2010	74,4	75,2	72,4
2011	75,4	75,9	74,2
2012	75,5	75,8	74,8
2013	74,0	73,9	74,1
2014	74,6	74,6	74,8
2015	74,6	74,8	74,1
2016	76,2	76,4	75,5
2017	75,4	75,2	76,0
2018	76,3	76,1	76,9
2019	75,9	75,8	76,1
2020	77,4	77,2	78,0
2021	78,1	78,0	78,3

Cuadro base: Cuadro 4.6A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 4.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL USO DE ALGÚN MÉTODO ANTICONCEPTIVO, POR LA MUJERES
ACTUALMENTE UNIDAS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1986, 1991-1992, 1996, 2000,
2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 4.6A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 4.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL USO DE MÉTODOS TRADICIONALES POR LAS
MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	23,2	21,3	27,8
2010	23,9	21,6	29,0
2011	24,3	21,7	30,1
2012	23,7	20,9	30,2
2013	22,7	20,6	27,9
2014	22,4	20,4	28,0
2015	21,3	19,6	26,5
2016	21,9	20,0	27,6
2017	20,9	18,6	28,1
2018	21,3	19,7	26,6
2019	20,3	18,4	26,9
2020	22,3	20,1	29,3
2021	21,1	19,0	28,2


Nota:

Métodos tradicionales: Abstinencia periódica, Retiro, Métodos folclóricos.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 4.4 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 4.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL USO DE MÉTODOS TRADICIONALES POR LAS MUJERES
ACTUALMENTE UNIDAS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)



Nota:

Métodos tradicionales: Abstinencia periódica, Retiro, Métodos folclóricos.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 4.4 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 4.3

PERÚ: EVOLUCIÓN DEL USO DE MÉTODOS MODERNOS POR LAS MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
1991-1992	32,8	39,7	15,5
1996	41,3	47,8	27,4
2000	50,4	56,1	40,3
2004-2006	47,6	53,2	37,9
2007-2008	48,8	52,6	40,9
2009	50,0	53,3	42,3
2010	50,5	53,6	43,4
2011	51,1	54,2	44,1
2012	51,8	54,8	44,7
2013	51,3	53,3	46,2
2014	52,2	54,1	46,8
2015	53,3	55,1	47,6
2016	54,3	56,4	47,9
2017	54,5	56,6	47,8
2018	55,0	56,4	50,3
2019	55,6	57,4	49,2
2020	55,0	57,1	48,7
2021	57,0	59,0	50,1

Nota:


Métodos modernos: Esterilización femenina, Esterilización masculina, Píldora, DIU, Inyección, Implantes, Condón masculino, Métodos vaginales, MELA, Anticoncepción oral de emergencia.

Cuadro base: Cuadro 4.6B del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 4.3

PERÚ: EVOLUCIÓN DEL USO DE MÉTODOS MODERNOS POR LAS MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021 (Porcentaje)



Nota:

Métodos modernos: Esterilización femenina, Esterilización masculina, Píldora, DIU, Inyección, Implantes, Condón masculino, Métodos vaginales, MELA, Anticoncepción oral de emergencia.

Cuadro base: Cuadro 4.6B del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 4.4
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DISCONTINUIDAD
DE MÉTODOS DENTRO DE LOS 12 MESES DESPUÉS
DE COMENZAR A USAR EL MÉTODO, 1991-1992, 1996,
2000,2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021

(Tasa)


Año	Total
1991-1992	41,9
1996	45,2
2000	40,0
2004-2006	47,2
2007-2008	49,7
2009	50,9
2010	51,6
2011	50,6
2012	64,4
2013	52,6
2014	49,0
2015	48,0
2016	49,9
2017	48,2
2018	46,5
2019	46,2
2020	45,5
2021	43,5

Cuadro base: Cuadro 4.12A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N°4.4
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DISCONTINUIDAD DE MÉTODOS DENTRO DE LOS 12
MESES DESPUÉS DE COMENZAR A USAR EL MÉTODO, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006,
2007-2008 Y 2009-2021

(Tasa)



Cuadro base: Cuadro 4.12A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CAPÍTULO
5

**Otros determinantes
de la fecundidad**


CUADRO N° 5.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DE MUJERES SOLTERAS DE 20-49 AÑOS,
1986, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total
1986	20,6
1991-1992	19,5
1996	19,9
2000	22,4
2004-2006	23,0
2007-2008	22,3
2009	21,0
2010	20,1
2011	20,8
2012	20,4
2013	20,4
2014	20,7
2015	19,1
2016	20,7
2017	20,9
2018	21,5
2019	20,6
2020	23,1
2021	20,3

Cuadro base: Cuadro 5.2 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 5.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES SOLTERAS DE 20-49 AÑOS, 1986, 1991-1992, 1996,
2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 5.2 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 5.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS, SEGÚN
ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	57,1	53,3	68,2
2010	56,8	53,6	66,1
2011	56,3	52,2	68,3
2012	57,0	53,4	67,8
2013	56,6	53,1	68,1
2014	56,7	53,5	67,9
2015	57,9	54,8	69,5
2016	57,5	54,2	69,9
2017	56,6	53,5	69,6
2018	55,5	52,4	69,7
2019	55,2	52,1	70,0
2020	52,8	49,9	64,6
2021	53,5	50,8	65,7


Nota:

Mujeres actualmente unidas: Mujeres Casadas y Convivientes.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 5.4 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 5.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DE MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA,
2009-2021
 (Porcentaje)



Nota:

Mujeres actualmente unidas: Mujeres Casadas y/o Convivientes.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 5.4 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 5.3
PERÚ: EVOLUCIÓN DE MUJERES DE 15 - 49 AÑOS QUE HAN ESTADO UNIDAS ALGUNA VEZ, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	66,5	63,5	75,5
2010	67,3	65,1	73,8
2011	67,0	64,1	75,4
2012	67,2	64,7	74,5
2013	67,6	65,3	75,5
2014	67,9	65,5	75,9
2015	69,6	67,7	76,6
2016	68,7	66,4	77,7
2017	69,3	67,2	77,7
2018	68,4	66,1	78,4
2019	68,6	66,5	78,2
2020	65,7	64,0	73,1
2021	68,5	67,0	75,7


Nota:

Mujeres alguna vez unidas: Mujeres Casadas, Convivientes, Viudas, Divorciadas y Separadas.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 5.4 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 5.3
PERÚ: EVOLUCIÓN DE MUJERES DE 15 A 49 AÑOS QUE HAN ESTADO UNIDAS ALGUNA VEZ, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)



Nota:

Mujeres alguna vez unidas: Mujeres Casadas, Convivientes, Viudas, Divorciadas y Separadas.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 5.4 del informe principal de la ENDES 2021.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 5.4
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA EDAD MEDIANA A LA PRIMERA UNIÓN
(MUJERES DE 25-49 AÑOS), SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Mediana)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	21,8	22,9	19,4
2010	21,5	22,3	19,7
2011	21,6	22,6	19,5
2012	21,6	22,4	19,7
2013	21,6	22,4	19,5
2014	21,8	22,7	19,5
2015	21,9	22,7	19,6
2016	22,1	22,8	19,6
2017	22,0	22,7	19,4
2018	22,1	22,9	19,4
2019	22,2	22,9	19,5
2020	22,2	23,0	19,4
2021	21,9	22,6	19,6

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 5.9 del informe principal de la ENDES 2021.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 5.4
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA EDAD MEDIANA A LA PRIMERA UNIÓN (MUJERES DE 25 – 49
AÑOS), SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Mediana)



Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 5.9 del informe principal de la ENDES 2021.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CAPÍTULO
6

**Preferencias
de Fecundidad**

CUADRO N° 6.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DE PREFERENCIA DE FECUNDIDAD EN MUJERES ACTUALMENTE
UNIDAS, 1986, 1991-1992, 1996, 2000 Y 2009-2021
 (Distribución porcentual)

Año	Total	No quiere más	Esterilizada 1/	Desea más	Indecisa	Infértil
1986	100,0	63,9	6,1	22,8	2,5	4,7
1991-1992	100,0	65,1	7,3	20,8	2,7	4,1
1996	100,0	59,4	9,7	25,5	2,0	3,3
2000	100,0	54,5	12,8	28,3	1,3	2,7
2009	100,0	53,4	9,9	32,4	0,7	3,6
2010	100,0	54,3	9,7	31,7	0,4	3,9
2011	100,0	52,8	9,8	32,4	0,7	4,3
2012	100,0	53,4	8,6	33,8	0,8	3,4
2013	100,0	51,4	9,1	34,2	1,1	4,1
2014	100,0	51,5	9,1	34,4	0,6	4,4
2015	100,0	50,6	9,2	34,9	0,5	4,8
2016	100,0	50,7	9,0	36,1	0,4	3,8
2017	100,0	51,2	9,2	37,0	0,2	2,4
2018	100,0	51,0	10,0	35,5	0,3	3,1
2019	100,0	51,4	9,8	35,4	0,2	3,1
2020 a/	100,0	52,8	11,2	33,6	0,3	2,1
2021	100,0	52,5	11,3	32,6	0,5	3,0

Nota:

Los porcentajes no necesariamente suman los subtotales o el 100,0% debido a redondeo.


1/ Incluye esterilización femenina y masculina.

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Cuadro 6.1 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 6.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DE PREFERENCIA DE FECUNDIDAD EN MUJERES ACTUALMENTE
UNIDAS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1986, 1991-1992, 1996, 2000 Y 2009-2021
 (Porcentaje)



Nota:

Los porcentajes no necesariamente suman los subtotales o el 100,0% debido a redondeo.

1/ Incluye esterilización femenina y masculina.

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Cuadro 6.1 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 6.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES QUE DESEAN
POSTERGAR EL NACIMIENTO DE SU SIGUIENTE HIJA O HIJO
DOS O MÁS AÑOS, 2009-2021

(Porcentaje)

Año	Total
2009	22,3
2010	21,7
2011	22,4
2012	22,8
2013	23,1
2014	22,8
2015	23,5
2016	24,9
2017	25,4
2018	23,5
2019	23,6
2020 a/	23,5
2021	22,1


a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 6.2 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 6.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES QUE DESEAN POSTERGAR EL NACIMIENTO DE SU
SIGUIENTE HIJA O HIJO DOS O MÁS AÑOS, 2009-2021

(Porcentaje)



a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 6.2 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 6.3
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE MUJERES CON NECESIDAD INSATISFECHA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 1/, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
1991-1992	16,2	12,0	26,7
1996	12,1	8,6	19,6
2000	10,2	7,6	14,9
2004-2006	8,1	6,6	10,6
2007-2008	8,4	7,6	9,9
2009	7,2	6,5	8,7
2010	6,9	6,0	9,1
2011	6,1	5,5	7,5
2012	8,2	7,6	9,6
2013	9,0	8,6	10,1
2014	8,6	8,1	10,1
2015	6,5	6,2	7,5
2016	6,0	5,7	6,8
2017	6,5	6,4	6,7
2018	6,3	6,3	6,1
2019	6,1	5,8	6,9
2020 a/	6,1	6,5	4,6
2021	5,5	5,4	5,7

1/ La necesidad insatisfecha para limitar incluye mujeres actualmente embarazadas o amenorréicas cuyo último embarazo no fue deseado y mujeres fértiles que no están ni embarazadas ni amenorréicas que no desean más hijas y/o hijos. Necesidad insatisfecha para espaciar: mujeres actualmente embarazadas o amenorréicas cuyo último embarazo sí fue deseado, pero más tarde y mujeres fértiles que no están ni embarazadas ni amenorréicas que sí desean más hijas y/o hijos, pero prefieren esperar por lo menos dos años.

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Cuadro 6.7A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 6.3
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE MUJERES CON NECESIDAD INSATISFECHA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 1/, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)



1/ La necesidad insatisfecha para limitar incluye mujeres actualmente embarazadas o amenorréicas cuyo último embarazo no fue deseado y mujeres fértiles que no están ni embarazadas ni amenorréicas que no desean más hijas y/o hijos. Necesidad insatisfecha para espaciar: mujeres actualmente embarazadas o amenorréicas cuyo último embarazo sí fue deseado, pero más tarde y mujeres fértiles que no están ni embarazadas ni amenorréicas que sí desean más hijas y/o hijos, pero prefieren esperar por lo menos dos años.

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Cuadro 6.7A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 6.4
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO IDEAL DE HIJAS Y/O HIJOS EN LAS
MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
(Promedio)


Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	2,3	2,3	2,5
2010	2,3	2,3	2,4
2011	2,3	2,3	2,4
2012	2,3	2,3	2,4
2013	2,4	2,3	2,5
2014	2,4	2,4	2,6
2015	2,4	2,4	2,6
2016	2,4	2,3	2,5
2017	2,3	2,3	2,5
2018	2,3	2,3	2,5
2019	2,3	2,2	2,4
2020 a/	2,3	2,2	2,5
2021	2,2	2,2	2,5

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 6.11 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 6.4
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO IDEAL DE HIJAS Y/O HIJOS EN LAS MUJERES DE 15 A 49
AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
(Promedio)



a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 6.11 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

**CAPÍTULO
7**

Salud Materna


CUADRO N° 7.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN PRENATAL POR UN PROFESIONAL DE SALUD CALIFICADO (MÉDICO, OBSTETRA Y ENFERMERA), SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1986, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
1986	54,6	79,0	28,2
1991-1992	63,9	80,3	38,4
1996	67,3	81,4	46,8
2000	82,0	92,3	72,0
2004-2006	91,0	97,0	82,6
2007-2008	94,5	98,4	88,0
2009	94,3	97,9	87,1
2010	94,7	98,1	87,9
2011	95,4	98,9	88,1
2012	96,0	98,9	90,0
2013	95,9	98,9	88,9
2014	96,9	98,8	91,9
2015	97,0	99,0	91,3
2016	97,6	99,0	93,2
2017	97,5	99,2	92,5
2018	98,1	99,4	94,1
2019	98,2	99,4	94,7
2020	98,1	99,4	93,9
2021	98,3	99,3	95,0

Cuadro base: Cuadro 8.2A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 7.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN PRENATAL POR UN PROFESIONAL DE SALUD CALIFICADO (MÉDICO, OBSTETRA Y ENFERMERA), SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1986, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 8.2A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


CUADRO N° 7.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN DEL PARTO EN UN
ESTABLECIMIENTO DE SALUD , SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	82,0	93,4	59,0
2010	84,4	95,1	63,7
2011	85,1	95,2	64,2
2012	86,8	95,7	68,6
2013	88,6	96,8	69,8
2014	89,5	96,2	72,6
2015	91,0	96,8	74,2
2016	92,2	97,4	76,8
2017	93,2	97,7	79,9
2018	93,0	97,5	79,4
2019	92,6	96,4	81,3
2020	94,6	97,6	84,7
2021	93,3	97,0	81,4

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 8.9 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 7.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN DEL PARTO EN UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD,
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)



Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 8.9 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 7.3
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL 1/, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)


Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	81,3	93,1	57,6
2010	83,7	94,8	62,0
2011	84,3	94,8	62,6
2012	86,0	95,2	67,3
2013	88,0	96,3	68,6
2014	89,2	96,0	72,0
2015	90,7	96,7	73,2
2016	91,9	97,3	76,0
2017	93,0	97,7	79,1
2018	92,7	97,4	78,8
2019	92,4	96,3	80,8
2020	94,3	97,6	83,9
2021	93,2	96,9	81,1

1/ El parto institucional se refiere a los partos ocurridos en establecimientos de salud y que fueron atendidos por profesional de salud calificado.

Cuadro base: Cuadro 8.9A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 7.3
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL PARTO INSTITUCIONAL 1/, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)



1/ El parto institucional se refiere a los partos ocurridos en establecimientos de salud y que fueron atendidos por profesional de salud calificado.

Cuadro base: Cuadro 8.9A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


CUADRO N° 7.4
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN DEL PARTO POR UN PROFESIONAL DE SALUD CALIFICADO (MÉDICO, OBSTETRA Y ENFERMERA) EN LOS NACIMIENTOS DE LOS CINCO AÑOS QUE PRECEDIERON A LA ENCUESTA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009- 2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
1996	49,1	80,0	15,6
2000	52,5	74,4	18,7
2004-2006	71,0	91,9	44,9
2007-2008	79,4	94,6	56,5
2009	82,5	94,4	61,0
2010	83,8	95,0	63,7
2011	85,0	96,0	64,4
2012	86,7	95,7	69,6
2013	89,1	97,3	71,3
2014	89,9	97,0	73,1
2015	91,6	97,7	75,0
2016	92,4	98,2	76,9
2017	93,6	98,4	80,0
2018	93,7	98,5	79,8
2019	94,4	98,6	82,4
2020	95,7	99,0	85,6
2021	94,9	98,9	82,5

Cuadro base: Cuadro 8.11A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 7.4
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN DEL PARTO POR UN PROFESIONAL DE SALUD CALIFICADO (MÉDICO, OBSTETRA, ENFERMERA) EN LOS NACIMIENTOS DE LOS CINCO AÑOS PRECEDENTES A LA ENCUESTA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 8.11A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 7.5
PERÚ: EVOLUCIÓN DE PARTOS POR CESÁREA 1/, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
1996	8,7	13,0	2,5
2000	12,7	20,2	3,7
2004-2006	15,9	23,7	6,0
2007-2008	18,4	26,4	6,5
2009	21,4	29,1	7,5
2010	20,4	27,1	8,4
2011	22,9	30,7	8,2
2012	25,3	32,9	10,8
2013	26,5	33,5	11,5
2014	28,6	35,6	12,0
2015	31,6	38,5	12,9
2016	31,6	38,4	13,2
2017	34,2	40,8	15,7
2018	34,5	41,0	15,7
2019	34,7	40,9	17,1
2020	36,3	41,9	18,7
2021	36,3	42,0	19,0

1/ Se incluyen todos los nacimientos en el período de 0-59 meses antes de la entrevista.

Cuadro base: Cuadro 8.11B del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 7.5
PERÚ: EVOLUCIÓN DE NACIMIENTOS POR CESÁREA 1/, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)



1/ Se incluyen todos los nacimientos en el período de 0-59 meses antes de la entrevista.

Cuadro base: Cuadro 8.11B del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 7.6
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS NACIDOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS QUE PRECEDIERON A LA ENCUESTA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	9 305	5 994	3 311
2010	8 484	5 447	3 037
2011	8 426	5 506	2 920
2012	8 804	5 773	3 031
2013	8 182	5 585	2 597
2014	8 981	6 315	2 666
2015	13 112	9 620	3 492
2016	12 201	8 906	3 295
2017	11 312	8 334	2 978
2018	10 689	7 917	2 772
2019	9 746	7 198	2 548
2020	9 490	7 170	2 321
2021	9 604	7 237	2 367

Cuadro base: Principales indicadores y Cuadro 8.11C del informe principal de la ENDES 2021.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 7.6
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS NACIDOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021



Cuadro base: Principales indicadores del informe principal de la ENDES 2021.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CAPÍTULO
8


Salud Infantil

CUADRO N° 8.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS NACIDOS CON BAJO PESO AL NACER (MENOS DE 2,5 KG.), SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	6,4	6,3	6,5
2010	7,2	6,7	8,2
2011	6,5	6,0	7,3
2012	7,4	6,7	8,8
2013	7,3	7,1	7,7
2014	6,0	5,4	7,4
2015	7,1	7,2	6,9
2016	7,0	6,7	8,1
2017	7,3	6,9	8,7
2018	7,3	7,1	8,3
2019	6,5	5,8	8,6
2020	6,6	6,2	8,2
2021	6,7	6,4	7,7

Cuadro base: Principales indicadores y Cuadro 9.2 del informe principal de la ENDES 2021.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 8.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS NACIDOS CON BAJO PESO AL NACER (MENOS DE 2,5 KG.), SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)




Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 9.2 del informe principal de la ENDES 2021.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 8.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE
EDAD QUE RECIBIERON LA VACUNA CONTRA LA TUBERCULOSIS (BCG),
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
(Directiva Sanitaria N°014-MINSA/DGSP-V.01 RM N°610-2007/MINSA)
(Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	91,5	94,0	86,6
2010	90,6	93,5	85,3
2011	93,7	96,1	88,9
2012	94,0	96,0	89,9
2013	93,6	95,5	89,4
2014	92,2	93,8	88,4
2015	94,7	96,1	90,9
2016	94,7	96,2	90,5
2017	94,3	96,4	88,6
2018	95,4	96,6	92,1
2019	95,4	96,2	93,1
2020	93,9	94,0	93,9
2021	92,2	92,8	90,2

Cuadro base: Principales indicadores y Cuadro 9.10 del informe principal de la ENDES 2021.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 8.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE
EDAD QUE RECIBIERON LA VACUNA CONTRA LA TUBERCULOSIS (BCG), SEGÚN ÁREA DE
RESIDENCIA, 2009-2021
(Directiva Sanitaria N°014-MINSA/DGSP-V.01 RM N°610-2007/MINSA)
(Porcentaje)




Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 9.10 del informe principal de la ENDES 2021.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 8.3
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD
QUE RECIBIERON LA VACUNA CONTRA LA DIFTERIA, PERTUSSIS O TOS FERINA
Y TÉTANO (DPT, LAS TRES DOSIS), SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
(Directiva Sanitaria N°014-MINSA/DGSP-V.01 RM N°610-2007/MINSA)
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	71,1	72,1	69,2
2010	72,6	72,2	73,4
2011	81,4	82,7	78,9
2012	81,4	81,3	81,8
2013	79,4	79,2	79,6
2014	77,8	77,8	77,9
2015	80,2	79,9	81,1
2016	80,7	81,1	79,6
2017	82,3	82,7	81,1
2018	83,0	82,8	83,5
2019	84,4	83,9	85,7
2020	77,7	77,8	77,4
2021	81,2	81,6	79,8

Cuadro base: Principales indicadores y Cuadro 9.10 del informe principal de la ENDES 2021.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 8.3
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD QUE
RECIBIERON LA VACUNA CONTRA LA DIFTERIA, PERTUSSIS O TOS FERINA Y TÉTANO (DPT,
LAS TRES DOSIS), SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
(Directiva Sanitaria N°014-MINSA/DGSP-V.01 RM N°610-2007/MINSA)
 (Porcentaje)




Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 9.10 del informe principal de la ENDES 2021.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 8.4
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD QUE RECIBIERON LA VACUNA CONTRA LA POLIO (LAS TRES DOSIS), SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
(Directiva Sanitaria N°014-MINSA/DGSP-V.01 RM N°610-2007/MINSA)
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	66,9	67,1	66,4
2010	75,4	74,8	76,5
2011	84,7	85,8	82,7
2012	84,2	84,1	84,5
2013	80,8	81,2	80,1
2014	73,9	74,4	72,6
2015	79,0	79,7	77,0
2016	81,2	82,0	78,7
2017	83,4	84,2	81,2
2018	84,8	84,6	85,5
2019	86,2	86,3	86,1
2020	79,7	79,9	79,1
2021	82,7	83,1	81,4

Cuadro base: Principales indicadores y Cuadro 9.10 del informe principal de la ENDES 2021.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 8.4
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD QUE RECIBIERON LA VACUNA CONTRA LA POLIO (LAS TRES DOSIS), SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
(Directiva Sanitaria N°014-MINSA/DGSP-V.01 RM N°610-2007/MINSA)
 (Porcentaje)




Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 9.10 del informe principal de la ENDES 2021.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 8.5
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE
EDAD QUE HAN RECIBIDO LA VACUNA ANTISARAMPIONOSA, SEGÚN
ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
(Directiva Sanitaria N°014-MINSA/DGSP-V.01 RM N°610-2007/MINSA)
(Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	73,3	72,8	74,2
2010	80,3	79,3	82,1
2011	85,0	84,4	86,2
2012	86,0	85,4	87,1
2013	82,6	81,7	84,4
2014	79,0	77,6	82,4
2015	83,4	82,8	85,0
2016	83,7	83,3	84,7
2017	85,3	83,1	86,1
2018	86,6	86,3	87,7
2019	88,4	87,6	88,7
2020	82,7	81,9	85,2
2021	82,9	82,9	82,8

Cuadro base: Principales indicadores y Cuadro 9.10 del informe principal de la ENDES 2021.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 8.5
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD QUE HAN
RECIBIDO LA VACUNA ANTISARAMPIONOSA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
(Directiva Sanitaria N°014-MINSA/DGSP-V.01 RM N°610-2007/MINSA)
(Porcentaje)



Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 9.10 del informe principal de la ENDES 2021.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 8.6
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD
CON TODAS LAS VACUNAS 1/, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
(Directiva Sanitaria N°014-MINSA/DGSP-V.01 RM N°610-2007/MINSA)
 (Porcentaje)


Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	53,7	55,1	50,9
2010	61,0	62,6	58,2
2011	71,5	73,2	68,3
2012	72,8	73,8	70,8
2013	66,1	66,7	64,7
2014	61,1	61,3	60,4
2015	69,4	70,0	67,8
2016	71,4	72,2	69,4
2017	74,5	75,6	71,4
2018	76,3	76,4	76,0
2019	78,6	78,8	78,1
2020	69,4	69,4	69,7
2021	73,8	74,5	71,7

1/ "Todas las vacunas" comprende las vacunas básicas completas para menores de 36 meses de edad: una dosis de BCG, tres dosis de Pentavalente, tres dosis de la vacuna Antipoliomielítica y 1 dosis de vacuna Antisarampionosa.

Cuadro base: Principales indicadores y Cuadro 9.10 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 8.6
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD CON TARJETA
DE VACUNACIÓN CON TODAS LAS VACUNAS 1/, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
(Directiva Sanitaria N°014-MINSA/DGSP-V.01 RM N°610-2007/MINSA)
 (Porcentaje)



1/ "Todas las vacunas" comprende las vacunas básicas completas para menores de 36 meses de edad: una dosis de BCG, tres dosis de Pentavalente, tres dosis de la vacuna Antipoliomielítica y 1 dosis de vacuna Antisarampionosa.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 9.10 del informe principal de la ENDES 2021.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 8.7
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE
EDAD CON TARJETA DE VACUNACIÓN, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA,
2009-2021
(Directiva Sanitaria N°014-MINSA/DGSP-V.01 RM N°610-2007/MINSA)
(Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	69,6	69,5	70,0
2010	76,2	76,1	76,5
2011	82,1	82,7	81,0
2012	83,0	82,8	83,3
2013	82,2	81,8	83,0
2014	83,5	82,9	85,1
2015	86,7	86,6	86,8
2016	84,6	84,7	84,1
2017	83,9	83,9	84,0
2018	84,5	83,5	87,1
2019	87,5	86,9	89,4
2020	73,0	74,8	67,8
2021	87,9	88,2	86,9

Cuadro base: Principales indicadores y Cuadro 9.10 del informe principal de la ENDES 2021.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 8.7
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD CON TARJETA
DE VACUNACIÓN, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
(Directiva Sanitaria N°014-MINSA/DGSP-V.01 RM N°610-2007/MINSA)
(Porcentaje)



Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 9.10 del informe principal de la ENDES 2021.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


CUADRO N° 8.8
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) EN MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
1991-1992	23,4	21,9	25,7
1996	20,4	18,2	23,7
2000	20,2	21,5	18,8
2004-2006	18,0	16,1	20,4
2007-2008	9,4	8,6	10,7
2009	16,0	14,3	19,1
2010	17,1	17,2	17,0
2011	16,4	15,9	17,6
2012	13,9	12,9	15,7
2013	13,3	13,6	12,7
2014	16,8	16,2	18,3
2015	15,1	14,6	16,5
2016	15,9	15,6	16,9
2017	14,6	14,3	15,4
2018	14,4	13,8	16,2
2019	14,5	14,2	15,5
2020	4,0	3,7	5,1
2021	5,5	4,9	7,2

Cuadro base: Cuadro 9.12A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 8.8
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) EN MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 9.12A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


CUADRO N° 8.9
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA) EN MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1986, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
1986	31,9	29,5	34,6
1991-1992	18,4	16,2	22,0
1996	17,9	16,4	20,3
2000	15,4	13,6	17,6
2004-2006	15,1	13,6	17,1
2007-2008	13,2	12,4	14,5
2009	14,0	14,0	13,9
2010	14,9	15,2	14,3
2011	13,9	13,3	15,0
2012	12,3	12,0	12,8
2013	10,9	10,6	11,5
2014	12,1	11,7	12,9
2015	12,0	11,4	13,6
2016	11,5	11,4	11,8
2017	11,0	10,6	12,2
2018	10,7	10,3	12,1
2019	11,5	11,1	12,5
2020	8,2	8,0	8,9
2021	9,4	10,6	9,0

Cuadro base: Cuadro 9.16A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 8.9
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA) EN MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1986, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 9.16A del informe principal de la ENDES 2021.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 8.10
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS CON DIARREA TRATADOS CON SOBRES DE REHIDRATACIÓN ORAL SRO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	32,0	38,9	19,2
2010	32,2	36,6	23,5
2011	29,8	36,3	18,7
2012	30,9	35,2	23,2
2013	29,5	33,8	20,9
2014	28,2	31,6	20,7
2015	32,0	36,7	21,9
2016	34,6	38,3	24,9
2017	32,5	37,2	20,8
2018	33,5	37,1	24,8
2019	33,6	38,4	21,5
2020	22,4	23,8	18,5
2021	31,7	35,2	22,4

Cuadro base: Principales indicadores y Cuadro 9.18 del informe principal de la ENDES 2021.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 8.10
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS CON DIARREA TRATADOS CON SOBRES DE REHIDRATACIÓN ORAL SRO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)



Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 9.18 del informe principal de la ENDES 2021.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CAPÍTULO
9

**Nutrición de niñas,
niños y mujeres**

CUADRO N° 9.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS
DE EDAD QUE RECIBIERON SUPLEMENTOS DE HIERRO EN LOS ÚLTIMOS
SIETE DÍAS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	11,9	10,4	14,6
2010	14,8	12,8	18,6
2011	13,6	11,6	17,5
2012	14,9	13,3	18,0
2013	17,6	15,2	22,7
2014	16,4	15,0	19,9
2015	19,8	18,1	24,3
2016	19,3	18,6	21,2
2017	19,8	19,2	21,7
2018	21,7	20,7	24,8
2019	23,3	22,6	25,3
2020	19,1	17,7	23,3
2021	24,2	23,4	26,7


Nota:

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

Cuadro base: Principales indicadores y Cuadro 10.10 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 9.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD QUE
RECIBIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS, SEGÚN ÁREA DE
RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)



Nota:

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 10.10 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 9.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS
DE EDAD QUE RECIBIERON SUPLEMENTOS DE VITAMINA “A” EN LOS
ÚLTIMOS SEIS MESES, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021

(Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	5,8	3,4	10,2
2010	9,1	4,3	17,7
2011	3,9	1,7	8,1
2012	3,1	1,8	5,6
2013	3,7	1,9	7,6
2014	5,7	3,7	10,6
2015	6,0	3,9	11,5
2016	3,3	2,1	6,7
2017	3,2	2,1	6,5
2018	7,7	4,9	16,1
2019	6,6	4,3	13,4
2020	3,4	2,4	6,8
2021	5,5	3,5	11,9


Nota:

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2019. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

Cuadro base: Principales indicadores y Cuadro 10.10 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 9.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD QUE
RECIBIERON SUPLEMENTOS DE VITAMINA “A” EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, SEGÚN ÁREA
DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)



Nota:

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 10.10 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 9.3
PERÚ: EVOLUCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD QUE
CONSUMIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS,
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2007-2021

(Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2007	12,3	13,0	11,4
2008	13,1	12,5	14,0
2009	14,1	12,6	17,0
2010	18,4	16,2	22,4
2011	17,0	14,1	22,7
2012	19,6	17,0	24,6
2013	23,6	20,0	31,4
2014	24,5	22,1	30,5
2015	30,3	27,4	37,7
2016	29,2	27,8	33,0
2017	30,7	29,9	32,9
2018	31,3	29,8	35,6
2019	34,5	33,4	37,6
2020	29,7	27,9	35,5
2021	36,2	35,3	39,0

Nota:

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

Cuadro base: Cuadro 10.10B del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 9.3
PERÚ: EVOLUCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD QUE CONSUMIERON
SUPLEMENTO DE HIERRO EN LOS ÚLTIMOS SIETE DÍAS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2007-2021
 (Porcentaje)



Nota:

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

Cuadro base: Cuadro 10.10B del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 9.4
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES QUE TOMARON HIERRO/TABLETA
DE ÁCIDO FÓLICO POR 90 DÍAS O MÁS DURANTE EL EMBARAZO, SEGÚN
ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021

(Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	30,3	32,8	25,3
2010	35,4	38,8	28,7
2011	40,4	45,0	30,8
2012	44,7	48,2	37,5
2013	49,1	53,0	40,2
2014	47,8	51,5	38,4
2015	55,4	58,9	46,0
2016	59,7	63,5	48,6
2017	61,8	65,5	51,0
2018	63,8	67,2	53,4
2019	65,8	69,0	56,4
2020	66,2	68,3	59,3
2021	67,9	70,2	60,6


Nota:

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

Cuadro base: Principales indicadores y Cuadro 10.12 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 9.4
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES QUE TOMARON HIERRO/TABLETA DE ÁCIDO FÓLICO
POR 90 DÍAS O MÁS DURANTE EL EMBARAZO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)



Nota:

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 10.12 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 9.5
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 59 MESES DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
(Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
1996	56,8	56,9	56,6
2000	49,6	46,6	53,4
2004-2006	46,2	40,4	52,8
2007-2008	42,5	38,8	47,9
2009	37,2	33,2	44,1
2010	37,7	33,0	45,7
2011	30,7	26,5	38,6
2012	32,9	28,6	40,7
2013	34,0	31,1	39,8
2014	35,6	31,7	44,4
2015	32,6	29,8	39,7
2016	33,3	30,1	41,4
2017	34,1	30,7	43,0
2018	32,8	30,2	39,6
2019	29,5	26,4	37,9
2020	29,0	26,4	35,7
2021	28,4	25,2	37,5


Nota:

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

Cuadro base: Cuadro 10.14 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 9.5
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 59 MESES DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
(Porcentaje)



Nota:

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

Cuadro base: Cuadro 10.14A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 9.6
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2000, 2005 Y 2007-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2000	60,9	60,4	61,6
2005	57,7	53,2	64,5
2007	56,8	53,3	61,0
2008	57,8	56,3	60,0
2009	50,4	46,8	56,7
2010	50,3	46,6	56,6
2011	41,6	37,5	49,6
2012	44,5	39,9	51,7
2013	46,4	43,8	53,0
2014	46,8	42,3	57,5
2015	43,5	40,5	51,1
2016	43,6	39,9	53,4
2017	43,6	40,0	53,3
2018	43,5	40,9	50,9
2019	40,1	36,7	49,0
2020	40,0	36,7	48,4
2021	38,8	35,3	48,7


Nota:

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

Cuadro base: Cuadro 10.14C del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 9.6
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD, SEGÚN
ÁREA DE RESIDENCIA, 2000, 2005 Y 2007-2021
 (Porcentaje)



Nota:

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

Cuadro base: Cuadro 10.14C del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 9.7
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA ANEMIA EN MUJERES DE 15 A 49 AÑOS, SEGÚN
ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	21,0	20,7	22,1
2010	21,5	20,3	24,9
2011	17,4	16,8	19,3
2012	17,7	16,3	21,7
2013	18,7	18,1	20,4
2014	21,6	20,8	24,3
2015	20,7	20,8	20,3
2016	20,8	21,1	19,6
2017	21,0	20,9	21,1
2018	21,1	21,2	20,5
2019	21,1	21,4	19,6
2020	20,9	21,1	19,5
2021	18,8	18,6	20,0


Nota:

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

Cuadro base: Principales indicadores y Cuadro 10.16 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 9.7
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA ANEMIA EN MUJERES DE 15 A 49 AÑOS, SEGÚN ÁREA DE
RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)



Nota:

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 10.16 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 9.8
PERÚ: EVOLUCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE
EDAD CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA (PATRÓN OMS), SEGÚN ÁREA DE
RESIDENCIA, 2007-2008 Y 2009-2021

(Porcentaje)


Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2007-2008	27,8	16,0	44,7
2009	23,8	14,2	40,3
2010	23,2	14,1	38,8
2011	19,5	10,1	37,0
2012	18,1	10,5	31,9
2013	17,5	10,3	32,3
2014	14,6	8,3	28,8
2015	14,4	9,2	27,7
2016	13,1	7,9	26,5
2017	12,9	8,2	25,3
2018	12,2	7,3	25,7
2019	12,2	7,6	24,5
2020	12,1	7,2	24,8
2021	11,5	6,8	24,4

Cuadro base: Cuadro 10.18A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 9.8
PERÚ: EVOLUCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD CON
DESNUTRICIÓN CRÓNICA (PATRÓN OMS), SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2007-2008 Y 2009-
2021

(Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 10.18A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 9.9
PERÚ: EVOLUCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE
EDAD CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA (PATRÓN NCHS), SEGÚN ÁREA DE
RESIDENCIA, 2009-2019 Y 2021


(Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	18,3	9,9	32,8
2010	17,9	10,1	31,3
2011	15,2	7,4	30,0
2012	13,5	7,3	24,6
2013	13,1	7,1	25,3
2014	10,7	5,8	21,9
2015	10,2	6,1	20,5
2016	9,3	5,3	19,5
2017	9,1	5,4	19,2
2018	8,8	4,9	19,4
2019	8,7	5,0	18,3
2021	6,9	3,9	15,2

Cuadro base: Principales indicadores y Cuadro 10.20 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 9.9
PERÚ: EVOLUCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE
EDAD CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA (PATRÓN NCHS), SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2019 Y 2021
 (Porcentaje)



Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 10.20 del informe principal de la ENDES 2021.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 9.10
PERÚ: EVOLUCIÓN DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON TALLA MENOR DE
145 CENTÍMETROS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1991-1992, 1996, 2000,
2004-2006, 2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
1991-1992	17,3	14,0	23,0
1996	15,4	13,3	19,1
2000	13,2	11,0	18,1
2004-2006	10,6	8,5	15,0
2007-2008	15,4	9,4	16,5
2009	10,4	8,4	16,0
2010	9,5	7,6	14,7
2011	9,4	7,3	15,3
2012	9,5	7,7	14,8
2013	9,3	7,6	14,9
2014	8,3	6,6	14,2
2015	8,5	7,1	13,9
2016	8,1	6,8	13,1
2017	7,9	6,6	13,3
2018	6,8	5,5	12,9
2019	6,5	5,2	12,7
2020	6,7	5,5	12,7
2021	7,7	6,1	11,3

Cuadro base: Principales indicadores y Cuadro 10.23A del informe principal de la ENDES 2021.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 9.10
PERÚ: EVOLUCIÓN DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL CON TALLA MENOR DE 145
CENTÍMETROS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 1991-1992, 1996, 2000, 2004-2006, 2007-2008 Y
2009-2021
 (Porcentaje)



Cuadro base: Cuadro 10.23A del informe principal de la ENDES 2021.
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

**CAPÍTULO
10**

**Conocimiento
de VIH e ITS**

CUADRO N° 10.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE FORMAS DE IMPORTANCIA PROGRAMÁTICA DE
EVITAR EL VIH EN LAS MUJERES, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2000, 2004-2006, 2007-2008
Y 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2000	87,3	97,1	64,7
2004-2006	90,4	98,2	72,2
2007-2008	91,5	97,9	74,5
2009	94,2	97,0	86,7
2010	95,5	99,1	85,6
2011	96,1	99,2	87,1
2012	96,6	99,0	89,2
2013	97,1	99,2	90,2
2014	96,9	99,1	89,0
2015	98,0	99,4	92,5
2016	98,4	99,6	93,8
2017	98,3	99,6	93,1
2018	98,4	99,4	93,6
2019	98,7	99,6	94,5
2020	98,6	99,4	94,6
2021	98,3	99,4	93,6

Nota:

A partir del 2000 se incluyen temas referidos al conocimiento del VIH/SIDA.


Se considera el conocimiento de una forma, dos formas y ninguna de las formas.

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

Cuadro base: Cuadro 11.2A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 10.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE FORMAS DE IMPORTANCIA PROGRAMÁTICA DE
EVITAR EL VIH, EN LAS MUJERES, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2000, 2004-2006, 2007-2008
Y 2009-2021
 (Porcentaje)



Nota:

A partir del año 2000 se incluye temas referidos al conocimiento del VIH/SIDA.

Se considera el conocimiento de una forma, dos formas y ninguna de las dos formas.

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

Cuadro base: Cuadro 11.2A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 10.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
(ITS) Y SUS SÍNTOMAS EN LAS MUJERES, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2000, 2004-2006,
2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2000	49,4	61,6	21,2
2004-2006	54,5	68,8	21,4
2007-2008	56,6	69,1	23,1
2009	62,0	72,8	30,5
2010	62,8	72,6	35,4
2011	62,3	72,8	31,4
2012	63,4	72,6	36,1
2013	62,0	70,8	32,4
2014	65,0	73,2	36,4
2015	67,9	75,2	40,1
2016	72,7	80,1	43,8
2017	74,3	81,5	44,6
2018	74,7	81,0	45,6
2019	75,3	81,3	46,8
2020	73,3	78,9	47,2
2021	73,1	79,2	46,9

Nota:

A partir del 2000 se incluyen temas referidos al conocimiento del VIH/SIDA.


Es el complemento del dato de No conoce sobre las ITS.

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

Cuadro base: Cuadro 11.8A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 10.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
(ITS) Y SUS SÍNTOMAS EN LAS MUJERES, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2000, 2004-2006,
2007-2008 Y 2009-2021
 (Porcentaje)



Nota:

A partir del 2000 se incluyen temas referidos al conocimiento del VIH/SIDA.

Es el complemento del dato de "No conoce sobre las ITS".

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

Cuadro base: Cuadro 11.8A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CAPÍTULO
11

**Violencia contra
las Mujeres**

CUADRO N° 11.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EJERCIDA ALGUNA VEZ POR EL
ESPOSO O COMPAÑERO, SEGÚN FORMAS DE VIOLENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Formas de violencia		
		Psicológica y/o verbal	Física	Sexual
2009	76,9	73,0	38,2	8,8
2010	75,8	72,1	37,7	8,6
2011	74,2	70,0	38,0	9,3
2012	74,1	70,6	36,4	8,7
2013	71,5	67,5	35,7	8,4
2014	72,4	69,4	32,3	7,9
2015	70,8	67,4	32,0	7,9
2016	68,2	64,2	31,7	6,6
2017	65,4	61,5	30,6	6,5
2018	63,2	58,9	30,7	6,8
2019	57,7	52,8	29,5	7,1
2020 a/	54,8	50,1	27,1	6,0
2021	54,9	50,8	26,7	5,9

Nota:


Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuo ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Cuadro 12.1 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 11.1
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EJERCIDA ALGUNA VEZ POR EL
ESPOSO O COMPAÑERO, SEGÚN FORMAS DE VIOLENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)



a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Cuadro 12.1A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA O VERBAL EJERCIDA
ALGUNA VEZ POR EL ESPOSO O COMPAÑERO , SEGÚN ÁREA DE
RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)


Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	73,0	73,2	72,6
2010	72,1	71,6	73,2
2011	70,0	69,9	70,3
2012	70,6	70,5	70,8
2013	67,5	67,5	67,5
2014	69,4	69,9	68,1
2015	67,4	67,8	66,1
2016	64,2	64,4	63,8
2017	61,5	61,7	60,8
2018	58,9	59,2	58,2
2019	52,8	53,7	49,4
2020 a/	50,1	50,6	48,0
2021	50,8	51,5	48,5

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 12.1 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 11.2
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA O VERBAL EJERCIDA ALGUNA VEZ
POR EL ESPOSO O COMPAÑERO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)



Nota:

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 12.1 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.3
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA FÍSICA EJERCIDA ALGUNA VEZ POR EL ESPOSO O COMPAÑERO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	38,2	38,7	36,9
2010	37,7	38,5	35,8
2011	38,0	38,9	36,0
2012	36,4	37,3	34,2
2013	35,7	36,4	33,9
2014	32,3	32,8	30,9
2015	32,0	32,7	29,9
2016	31,7	32,6	28,9
2017	30,6	31,3	28,4
2018	30,7	31,1	29,4
2019	29,5	29,7	29,1
2020 a/	27,1	27,5	25,7
2021	26,7	26,2	28,6

Nota:


Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 12.1 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 11.3
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA FÍSICA EJERCIDA ALGUNA VEZ POR EL ESPOSO O COMPAÑERO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)



Nota:

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 12.1 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.4
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL EJERCIDA ALGUNA VEZ
POR EL ESPOSO O COMPAÑERO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-
2020

(Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	8,8	8,6	9,1
2010	8,6	8,6	8,6
2011	9,3	9,4	9,1
2012	8,7	8,6	9,0
2013	8,4	8,4	8,5
2014	7,9	7,7	8,5
2015	7,9	7,7	8,4
2016	6,6	6,4	7,4
2017	6,5	6,2	7,4
2018	6,8	6,8	7,2
2019	7,1	6,9	7,6
2020 a/	6,0	6,0	6,0
2021	5,9	5,5	7,2

Nota:

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).


a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 12.1 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 11.4
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL EJERCIDA ALGUNA VEZ POR EL ESPOSO O
COMPAÑERO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021

(Porcentaje)



Nota:

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 12.1 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.5
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA FÍSICA Y/O SEXUAL EJERCIDA POR
EL ESPOSO O COMPAÑERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, 2009-2021
 (Porcentaje)


Año	Total	Formas de violencia	
		Física	Sexual
2009	14,2	13,5	3,2
2010	13,9	13,0	3,4
2011	13,6	12,6	3,3
2012	12,9	12,1	3,2
2013	12,1	11,5	3,0
2014	12,8	11,9	3,4
2015	11,7	10,9	2,9
2016	10,8	10,2	2,5
2017	10,6	10,0	2,4
2018	10,9	10,3	2,6
2019	10,0	9,2	2,5
2020 a/	8,8	8,3	2,0
2021	7,6	6,9	1,8

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Cuadro 12.4A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 11.5
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA FÍSICA Y/O SEXUAL EJERCIDA POR EL ESPOSO O
COMPAÑERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, 2009-2021
 (Porcentaje)



a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Cuadro 12.4A del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.6
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA FÍSICA EJERCIDA ALGUNA VEZ
POR OTRA PERSONA, APARTE DE SU ACTUAL ESPOSO O COMPAÑERO,
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)


Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	20,3	23,0	13,4
2010	18,1	20,3	12,6
2011	16,3	18,1	11,7
2012	16,0	18,0	10,7
2013	15,1	16,6	10,6
2014	17,3	19,0	11,8
2015	16,1	17,7	10,4
2016	16,0	17,7	10,1
2017	13,9	14,9	10,1
2018	14,7	16,0	9,4
2019	15,7	17,0	10,1
2020 a/	17,0	18,2	11,1
2021	14,7	15,8	10,4

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 12.5 del informe principal de la ENDES 2021

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 11.6
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA FÍSICA EJERCIDA ALGUNA VEZ POR OTRA PERSONA,
APARTE DE SU ACTUAL ESPOSO O COMPAÑERO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)



a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 12.5 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.7
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA FÍSICA EJERCIDA ALGUNAS VECES POR EL ESPOSO O COMPAÑERO, BAJO LOS EFECTOS DEL LICOR/DROGAS O AMBAS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)

Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2009	57,1	53,7	64,3
2010	55,6	51,0	66,4
2011	55,3	52,4	62,4
2012	56,7	54,0	63,3
2013	55,4	53,2	61,8
2014	50,8	47,6	59,8
2015	52,9	51,5	59,6
2016	49,1	46,9	56,7
2017	50,5	48,0	59,6
2018	52,0	49,8	60,2
2019	50,9	50,3	53,0
2020 a/	48,5	46,2	58,0
2021	48,6	47,0	53,5

Nota:


Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 12.8 del informe principal de la ENDES 2021

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 11.7
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA FÍSICA EJERCIDA ALGUNAS VECES POR EL ESPOSO O COMPAÑERO, BAJO LOS EFECTOS DEL LICOR/DROGAS O AMBAS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2009-2021
 (Porcentaje)



Nota:

Se desarrolló dos Muestras Maestras para los periodos 2009-2011 y 2012-2014. Se desarrolló un nuevo diseño muestral, donde se aplicó el muestreo equilibrado para el periodo 2015-2017 y 2018-2020. En el 2021 se continuó ejecutando el mismo diseño muestral (muestreo equilibrado).

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 12.8 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.8
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES QUE BUSCARON AYUDA EN
ALGUNA INSTITUCIÓN CUANDO FUERON MALTRATADAS FÍSICAMENTE,
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2013-2021

(Porcentaje)


Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2013	25,7	26,2	24,3
2014	24,2	24,4	23,6
2015	27,5	27,5	27,1
2016	27,2	27,0	27,6
2017	29,2	30,0	26,0
2018	28,9	29,0	28,7
2019	29,5	29,9	28,0
2020 a/	26,2	25,8	28,3
2021	29,3	29,7	27,6

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Cuadro 12.10 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 11.8
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES QUE BUSCARON AYUDA EN ALGUNA INSTITUCIÓN
CUANDO FUERON MALTRATADAS FÍSICAMENTE, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2013-2021
 (Porcentaje)



a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 12.10 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.9
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES QUE BUSCARON AYUDA EN PERSONAS CERCANAS CUANDO FUERON MALTRATADAS FÍSICAMENTE, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2013-2021
 (Porcentaje)


Año	Total	Área de residencia	
		Urbana	Rural
2013	40,9	40,5	42,2
2014	40,7	40,1	42,9
2015	43,8	43,7	44,6
2016	44,1	43,9	45,2
2017	44,5	44,3	45,2
2018	44,8	44,4	44,9
2019	44,7	44,4	46,0
2020 a/	42,9	42,8	43,3
2021	44,0	43,7	45,5

a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Cuadro 12.10 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 11.9
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS MUJERES QUE BUSCARON AYUDA EN PERSONAS CERCANAS CUANDO FUERON MALTRATADAS FÍSICAMENTE, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2013-2021
 (Porcentaje)



a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.

Cuadro base: Principales indicadores y cuadro 12.10 del informe principal de la ENDES 2021.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



Anexo Metodológico

A-1 MUESTRA ENDES

I. Calidad de la Encuesta Demográfica y Salud Familiar

1.1 Marco Muestral

El marco muestral, para la selección de la muestra, lo constituye la información estadística y cartográfica proveniente de los Censos Nacionales XII de Población y VII de Vivienda del año 2017 (CPV 2017), y el material cartográfico actualizado para tal fin en el proceso de actualización cartográfica realizado para la ejecución de la ENDES.

1.2 Distribución de la muestra de las series anuales de indicadores principales de la ENDES

- * **Tamaño muestral, 1986:** se consideró una muestra de 5000 mujeres, a quienes se aplicaría el Cuestionario Básico, y otra submuestra de 2500, que correspondería al Cuestionario Experimental, eran representativas del universo estudiado, considerando incluso grandes desagregaciones.
- * **Tamaño muestral, 1991-1992:** El presupuesto original de la ENDES permitió un tamaño de muestra de aproximadamente 12 000 mujeres.
- * **Tamaño muestral, 1996:** En los hogares entrevistados se encontró un total de 31 241 mujeres elegibles y de las cuales se obtuvo un total de 28 951 entrevistas completas.
- * **Tamaño muestral, 2000:** El número de hogares visitados fue de 33 046 de los cuales solo 28 900 fueron entrevistados. En los hogares entrevistados se encontró un total de 29 423 mujeres elegibles y de las cuales se obtuvo un total de 27 843 entrevistas completas.

- ★ **Tamaño muestral, 2004-2006:** En los 21 842 hogares particulares seleccionados, se completaron entrevistas en 20 440 hogares. Del total de 19 542 mujeres de 15 a 49 años elegibles para entrevista en hogares seleccionados, se completaron 19 090 entrevistas individuales.
- ★ **Tamaño muestral, 2007-2008:** 27 204 hogares particulares seleccionados, 15 915 en el área urbana y 11 289 en el área rural. Se completaron entrevistas en 25 633 hogares. 23 094 mujeres de 15 a 49 años elegibles para entrevista en hogares seleccionados, 15 194 en el área urbana y 7900 en el área rural. Se completaron 22 558 entrevistas individuales.
- ★ **Tamaño muestral, 2009:** Para la muestra total, el número de hogares fue 27 709, de los cuales solo 26 988 fueron entrevistados. En los hogares entrevistados, se encontró un total de 24 546 mujeres elegibles y de las cuales se obtuvo total de 24 212 entrevistas completas.
- ★ **Tamaño muestral, 2010:** Para la muestra total, el número de hogares fue 27 756, de los cuales solo 26 812 fueron entrevistados, de estos se encontraron un total de 23 412 mujeres elegibles y de las cuales se obtuvo un total de 22 947 entrevistas completas.
- ★ **Tamaño muestral, 2011:** Para la muestra total, el número de hogares fue 27 756, de los cuales solo 26 812 fueron entrevistados. En los hogares entrevistados, se encontraron un total de 23 412 mujeres elegibles y de las cuales se obtuvo total de 22 947 entrevistas completas.
- ★ **Tamaño muestral, 2012:** Para la muestra total, el número de viviendas fue 28 376, de las cuales solo 27 488 fueron entrevistadas. En los hogares entrevistados, se encontraron un total de 24 552 mujeres elegibles y de las cuales se obtuvo un total de 23 888 entrevistas completas.
- ★ **Tamaño muestral, 2013:** Para la muestra total, el número de viviendas fue 27 945, de los cuales solo 26 831 fueron entrevistados. En las viviendas entrevistadas, se encontraron un total de 23 564 mujeres elegibles y de las cuales se obtuvo total de 22 920 entrevistas completas.

- * **Tamaño muestral, 2014:** Para la muestra total, el número de viviendas fue 29 941, de los cuales solo 28 887 fueron entrevistados. En las viviendas entrevistadas, se encontraron un total de 25 761 mujeres elegibles y de las cuales se obtuvo un total de 24 872 entrevistas completas.
- * **Tamaño muestral, 2015:** El número de viviendas fue 3 585, de las cuales 34 208 fueron entrevistadas. En estas viviendas, se encontraron un total de 36 655 mujeres elegibles, de las cuales se obtuvo un total de 35 766 entrevistas completas.
- * **Tamaño muestral, 2016:** El número de viviendas fue 35 910, de las cuales 33 428 fueron entrevistadas. En estas viviendas, se encontraron un total de 31 131 mujeres elegibles, de las cuales se obtuvo un total de 33 135 entrevistas completas.
- * **Tamaño muestral, 2017:** El número de viviendas fue 35 910, de las cuales 34 194 fueron entrevistadas. En estas viviendas, se encontraron un total de 34 002 mujeres elegibles, de las cuales se obtuvo un total de 33 168 entrevistas completas. Así mismo se encontraron 22 483 niñas y niños, se logró medir a 22 218 niñas y niños.
- * **Tamaño muestral, 2018:** El número de viviendas fue 36 760, de las cuales 35 502 fueron entrevistadas. En estas viviendas, se encontraron un total de 39 745 mujeres elegibles, de las cuales se obtuvo un total de 38 777 entrevistas completas. Así mismo se encontraron 24 288 niñas y niños, se logró medir a 23 983 niñas y niños.
- * **Tamaño muestral, 2019 a/ :** El número de viviendas fue 36 745, de las cuales 35 522 fueron entrevistadas. En estas viviendas, se encontraron un total de 38 335 mujeres elegibles de 12 a 49 años de edad, de las cuales se obtuvo un total de 36 922 entrevistas completas. Así mismo se encontraron 22 143 niñas y niños elegibles, se logró medir a 21 866 niñas y niños.

- * **Tamaño muestral, 2021:** El número de viviendas fue 37 390 que fueron seleccionadas, 35 847 viviendas fueron entrevistadas. En estas viviendas, se encontraron un total de 37 895 mujeres elegibles de 12 a 49 años de edad, de las cuales se obtuvo un total de 35 430 entrevistas completas. Así mismo se encontraron 13 529 niñas y/o niños elegibles, se logró medir a 13 197 niñas y/o niños.
- * **Tamaño muestral, 2022:** El número de viviendas fue 36 760 que fueron seleccionadas, 35 847 viviendas fueron entrevistadas. En estas viviendas, se encontraron un total de 38 635 mujeres elegibles de 12 a 49 años de edad, de las cuales se obtuvo un total de 36 714 entrevistas completas. Así mismo se encontraron 22 741 niñas y/o niños elegibles, se logró medir a 22 257 niñas y/o niños.

a/ No se trabajó un conglomerado rural, por problemas climatológicos en diciembre.

A-2 FICHA TECNICA- ENDES 2021

I. OBJETIVO:

Proveer información actualizada sobre la dinámica demográfica, el estado de salud de las madres y niños menores de cinco años, así como brindar información sobre el estado y factores asociados a las enfermedades no transmisibles y transmisibles, así como el acceso a servicios de diagnóstico y tratamiento; información que permita estimar los indicadores identificados en los Programas Presupuestales, en el marco de la Estrategia Nacional de Presupuesto por Resultado (PpR) que permita el seguimiento, evaluación y formulación de los programas de población y de salud familiar en el país.

II. POBLACIÓN OBJETIVO:

- Los hogares particulares y sus miembros, personas que son residentes habituales y aquellas que no siendo residentes pernoctaron en la vivienda la noche anterior al día de la entrevista.
- Todas las mujeres de 12 a 49 años de edad y niñas/os menores de 5 años.
- Una persona de 15 años a más de edad por cada hogar particular.
- Todas las niñas y niños menores de 12 años.

III. DISEÑO MUESTRAL 2021

3.1. Antecedentes

Ante la culminación de la muestra maestra para el periodo 2012-2014, fue necesario evaluar este diseño y desarrollar otro diseño muestral para el periodo 2015-2017 y años posteriores.

Una de las debilidades a superar del diseño 2012-2014 fue la variabilidad observada en la estimación de los indicadores básicos como desnutrición crónica, anemia, etc. a nivel de los departamentos predominantemente urbanos y regiones naturales, como la Región Costa, dominios no previstos con sus respectivos niveles de inferencia, pero obtenidos como subproducto de las estimaciones departamentales, esto debido a la baja cobertura de las poblaciones objetivo de la encuesta, esencialmente en niños menores de 5 años.

Con la finalidad de estimar con mayor precisión los indicadores principales de la encuesta y mejorar la cobertura de las poblaciones, se propuso un nuevo diseño muestral a partir del año 2015, previo a ello se realizó una prueba piloto durante el segundo semestre del año 2014, donde se aplicó el muestreo equilibrado. A este tipo de muestreo se le conoce también como el método del cubo, el cual permite obtener muestras con estimaciones de totales aproximadamente iguales a las características de la población objetivo de la encuesta y replica la estructura poblacional dentro de la muestra seleccionada considerando los grupos de edad, sexo y otras variables de equilibrio, logrando mejorar la cobertura de las poblaciones objetivos y precisiones estadísticas de los indicadores principales. En el 2021 se continuará ejecutando el mismo diseño muestral del periodo 2018-2020 y 2015-2017.

Características técnicas del diseño:

- Mejora la cobertura de la población objetivo.
- La muestra de conglomerados seleccionada se ha realizado al 100% del marco maestro de muestreo CPV 2017.
- Existe mayor dispersión de la muestra.
- El número de viviendas seleccionadas en el conglomerado son iguales en los departamentos a nivel urbano y rural.
- Requiere una actualización cartográfica y de registro de viviendas de manera

continúa para obtener información de sexo y edad de los residentes, que permita una adecuada selección de viviendas que contenga la población objetivo de la encuesta.

- Mejora las precisiones estadísticas de los indicadores, coeficientes de variación menores al 15%.
- La Unidad Primaria de Muestreo (conglomerado) se selecciona con probabilidad proporcional al tamaño, en términos de su peso en viviendas ocupadas empleando el muestreo equilibrado del marco CPV 2017 y la Unidad Secundaria de Muestreo (viviendas) se selecciona del registro de viviendas aplicando el muestreo equilibrado, considerando las variables: niños menores de 5 años, mujeres en edad fértil y otras poblaciones.
- Para el ajuste de los factores de ponderación se utiliza la información auxiliar recopilada en la etapa de registro de viviendas.
- Los meses de trabajo de campo de la encuesta ha variado en los últimos años, desde sus inicios hasta el 2017 se realizó de marzo a diciembre; en el 2018 de febrero a diciembre. En el año 2019, se realizó de enero a diciembre y va continuar para los próximos años.

3.2. Marco Muestral

El marco muestral, para la selección de la muestra, lo constituye la información estadística y cartográfica proveniente de los Censos Nacionales XI de Población y VI de Vivienda del año 2007, la Actualización SISFOH 2012-2013 y los Censos Nacionales XII de Población y VII de Vivienda del año 2017 (CPV 2017), y el material cartográfico actualizado para tal fin en el proceso de actualización cartográfica

realizado para la ejecución de la ENDES.

3.3. Unidades de Muestreo

- En el Área Urbana: El Conglomerado y la Vivienda Particular
- En el Área Rural: El Área de Empadronamiento Rural y la Vivienda Particular.

3.4. Tipo de Muestra

La muestra se caracteriza por ser bietápica, probabilística de **tipo equilibrado**, estratificada e independiente, a nivel departamental y por área urbana y rural.

3.5. Tamaño Muestral

El tamaño de la muestra programada anual de la ENDES es de 36 760 viviendas, correspondiendo:

- 14 840 viviendas al área sede (capitales de departamento y los 43 distritos que conforman la Provincia de Lima).
- 9 260 viviendas al resto urbano
- 12 660 viviendas al área rural.

3.6. Distribución de la muestra

La distribución de la muestra de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar para el 2021, fue estimada previa evaluación de los resultados obtenidos con la implementación de las encuestas ENDES ejecutadas en los periodos 2012 a 2019 y los lineamientos del tipo de diseño previamente establecidos para este fin.

Los detalles y características de la muestra se presentan a continuación:

CUADRO N° 1
PERÚ: TAMAÑO DE LA MUESTRA ANUAL DE CONGLOMERADOS Y VIVIENDAS
POR ÁMBITO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2021

Departamento	Total de conglomerados	Conglomerados			Total de viviendas	Viviendas			Número de Viviendas por Conglomerado		
		Sede	Resto Urbano	Rural		Sede	Resto Urbano	Rural	Sede	Resto Urbano	Rural
Perú	3 254	1 484	926	844	36 760	14 840	9 260	12 660			
Amazonas	119	14	43	62	1 500	140	430	930	10	10	15
Ancash	110	53	17	40	1 300	530	170	600	10	10	15
Apurímac	105	19	28	58	1 340	190	280	870	10	10	15
Arequipa	124	87	25	12	1 300	870	250	180	10	10	15
Ayacucho	125	40	35	50	1 500	400	350	750	10	10	15
Cajamarca	105	16	23	66	1 380	160	230	990	10	10	15
Provincia Constitucional del Callao	130	130	0	0	1 300	1 300			10	0	0
Cusco	107	36	25	46	1 300	360	250	690	10	10	15
Huancavelica	105	15	15	75	1 425	150	150	1 125	10	10	15
Huánuco	118	29	25	64	1 500	290	250	960	10	10	15
Ica	125	34	81	10	1 300	340	810	150	10	10	15
Junín	114	34	48	32	1 300	340	480	480	10	10	15
La Libertad	118	54	40	24	1 300	540	400	360	10	10	15
Lambayeque	122	56	50	16	1 300	560	500	240	10	10	15
Lima Metropolitana 1/	340	340	0	0	3 400	3 400	0	0	10	0	0
Departamento de Lima 2/	117	0	91	26	1 300	0	910	390	0	10	15
Loreto	114	55	27	32	1 300	550	270	480	10	10	15
Madre de Dios	117	70	21	26	1 300	700	210	390	10	10	15
Moquegua	121	51	52	18	1 300	510	520	270	10	10	15
Pasco	113	33	46	34	1 300	330	460	510	10	10	15
Piura	119	30	67	22	1 300	300	670	330	10	10	15
Puno	105	12	40	53	1 315	120	400	795	10	10	15
San Martín	114	33	49	32	1 300	330	490	480	10	10	15
Tacna	123	103	6	14	1 300	1 030	60	210	10	10	15
Tumbes	125	58	57	10	1 300	580	570	150	10	10	15
Ucayali	119	82	15	22	1 300	820	150	330	10	10	15

Nota:

Conglomerados de Sede, comprende a aquellos seleccionados en las capitales de departamento y de Lima Metropolitana.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias de: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 2
PERÚ: TAMAÑO DE LA MUESTRA SEMESTRAL DE VIVIENDAS
POR ÁMBITO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2021

Departamento	Primer semestre				Segundo semestre			
	Total	Sede	Resto Urbano	Rural	Total	Sede	Resto Urbano	Rural
Perú	18 370	7 420	4 650	6 300	18 390	7 420	4 610	6 360
Amazonas	760	70	210	480	740	70	220	450
Ancash	650	260	90	300	650	270	80	300
Apurímac	680	90	140	450	660	100	140	420
Arequipa	650	430	130	90	650	440	120	90
Ayacucho	770	200	180	390	730	200	170	360
Cajamarca	695	90	110	495	685	70	120	495
Provincia Constitucional del Callao	650	650	0	0	650	650	0	0
Cusco	640	180	130	330	660	180	120	360
Huancavelica	720	70	80	570	705	80	70	555
Huánuco	765	130	140	495	735	160	110	465
Ica	645	170	400	75	655	170	410	75
Junín	650	170	240	240	650	170	240	240
La Libertad	645	270	210	165	655	270	190	195
Lambayeque	650	280	250	120	650	280	250	120
Lima Metropolitana 1/	1 690	1 690	0	0	1 710	1 710	0	0
Departamento de Lima 2/	670	0	460	210	630	0	450	180
Loreto	635	270	140	225	665	280	130	255
Madre de Dios	655	360	100	195	645	340	110	195
Moquegua	650	260	240	150	650	250	280	120
Pasco	650	180	230	240	650	150	230	270
Piura	650	170	330	150	650	130	340	180
Puno	625	60	190	375	690	60	210	420
San Martín	650	160	250	240	650	170	240	240
Tacna	640	510	40	90	660	520	20	120
Tumbes	655	290	290	75	645	290	280	75
Ucayali	630	410	70	150	670	410	80	180

Nota:

Conglomerados de Sede, comprende a aquellos seleccionados en las capitales de departamento y de Lima Metropolitana.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias de: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 3
PERÚ: TAMAÑO DE LA MUESTRA SEMESTRAL DE CONGLOMERADOS
POR ÁMBITO, SEGÚN DEPARTAMENTO

Departamento	Primer semestre				Segundo semestre			
	Total	Sede	Resto Urbano	Rural	Total	Sede	Resto Urbano	Rural
Perú	1 627	742	465	420	1 627	742	461	424
Amazonas	60	7	21	32	59	7	22	30
Ancash	55	26	9	20	55	27	8	20
Apurímac	53	9	14	30	52	10	14	28
Arequipa	62	43	13	6	62	44	12	6
Ayacucho	64	20	18	26	61	20	17	24
Cajamarca	53	9	11	33	52	7	12	33
Provincia Constitucional del Callao	65	65	0	0	65	65	0	0
Cusco	53	18	13	22	54	18	12	24
Huancavelica	53	7	8	38	52	8	7	37
Huánuco	60	13	14	33	58	16	11	31
Ica	62	17	40	5	63	17	41	5
Junín	57	17	24	16	57	17	24	16
La Libertad	59	27	21	11	59	27	19	13
Lambayeque	61	28	25	8	61	28	25	8
Lima Metropolitana 1/	169	169	0	0	171	171	0	0
Departamento de Lima 2/	60	0	46	14	57	0	45	12
Loreto	56	27	14	15	58	28	13	17
Madre de Dios	59	36	10	13	58	34	11	13
Moquegua	60	26	24	10	61	25	28	8
Pasco	57	18	23	16	56	15	23	18
Piura	60	17	33	10	59	13	34	12
Puno	50	6	19	25	55	6	21	28
San Martín	57	16	25	16	57	17	24	16
Tacna	61	51	4	6	62	52	2	8
Tumbes	63	29	29	5	62	29	28	5
Ucayali	58	41	7	10	61	41	8	12

Nota:

Conglomerados de Sede, comprende a aquellos seleccionados en las capitales de departamento y de Lima Metropolitana.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

2/ Comprende las provincias de: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Según Ley 31140 que modifica la Ley 27783.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

3.7. Niveles de Inferencia:

La muestra anual de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, es una muestra diseñada para dar estimaciones representativas, en los siguientes dominios:

- **Mensual**
 - Nacional para algunos indicadores para estimaciones con coeficientes de variación menores al 15%.

- **Semestral**
 - Nacional
 - Nacional Urbana
 - Nacional Rural
 - Región Natural: Costa, Sierra y Selva.

- **Anual**
 - Nacional
 - Nacional Urbana
 - Nacional Rural
 - Región Natural: Costa, Sierra y Selva.
 - Cada uno de los 24 departamentos del país y la Provincia Constitucional del Callao.

IV. MUESTRAS PANELES CON ROTACIÓN

Para realizar la rotación se seleccionará una muestra maestra que contiene 6 submuestras seleccionadas del marco maestro de muestreo CPV 2017. El esquema de rotación adoptado para la encuesta es de la tercera parte de la muestra por año. Es decir, el 33.3% de la muestra sale cada año, y el mismo porcentaje de la muestra es reemplazado cada año. Esto implica que se mantendrá el 66.7% de muestra de conglomerados de un año a otro.

En encuestas bietápicas de hogares, donde las unidades de muestreo son viviendas, es más natural realizar la rotación a nivel de las unidades primarias de muestreo (conglomerados). En cada año un grupo de conglomerados sale de la muestra, y otro grupo entra. A diferencia de las muestras paneles clásicos de otras encuestas, en la ENDES en cada conglomerado, las viviendas seleccionadas son diferentes durante todo el periodo que el conglomerado permanece en la muestra.

La rotación de la muestra se realizará durante 4 años. Se iniciará en el año 2022, en este periodo se mantendrá el 66.7% de la muestra de conglomerados del año anterior y se completará con el 33.3% de una submuestra nueva de conglomerados en cada mes de trabajo. En el año 2024 se concluirá de utilizar las 6 submuestras de la muestra maestra. Para el año 2025 se deberán seleccionar una nueva muestra maestra para continuar con la rotación.

Para ilustrar más fácilmente el esquema de rotación establecido, veamos el siguiente esquema:

FIGURA N° 1
PERÚ: ESQUEMA DE ROTACIÓN DE LAS SUBMUESTRAS DE CONGLOMERADOS DE LA MUESTRA MAESTRA, ENDES 2021-2024

Semestre	Mes	Año			
		2021	2022	2023	2024
I Semestre	Enero	a b c	a b d	a d e	d e f
	Febrero	a b c	a b d	a d e	d e f
	Marzo	a b c	a b d	a d e	d e f
	Abril	a b c	a b d	a d e	d e f
	Mayo	a b c	a b d	a d e	d e f
	Junio	a b c	a b d	a d e	d e f
II Semestre	Julio	a b c	a b d	a d e	d e f
	Agosto	a b c	a b d	a d e	d e f
	Setiembre	a b c	a b d	a d e	d e f
	Octubre	a b c	a b d	a d e	d e f
	Noviembre	a b c	a b d	a d e	d e f
	Diciembre	a b c	a b d	a d e	d e f

En cada año, se cambiará 1/3 de la muestra.

Donde: a, b, c, d, e, f Submuestras (33,3% c/u) provenientes del marco CPV2017.

V. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1. Unidad de Investigación:

La unidad de investigación de la encuesta está constituida por:

- Los residentes habituales de viviendas particulares de áreas urbanas y rurales del país que hayan pernoctado la noche anterior, a la encuesta, en la vivienda seleccionada.

Se excluye de la encuesta a:

- Los residentes habituales que no hayan pernoctado la noche anterior a la encuesta en la vivienda seleccionada.
- Visitantes que pasaron la noche anterior al día de la encuesta en la vivienda seleccionada.

5.2. Temas investigados:

En la ENDES 2021 se aplican tres cuestionarios, uno al Hogar y sus miembros, el otro, a todas las mujeres elegibles, es decir, de 12 a 49 años de edad y el Cuestionario de Salud que es aplicado a una persona de 15 años a más.

La cobertura temática con el cuestionario ENDES modificado es la siguiente:

A. Cuestionario del Hogar:

- Características: demográficas, salud (acceso al seguro de salud), educativas de los miembros del hogar.
- Características básicas de la vivienda: Servicios básicos (agua, desagüe y alumbrado), equipamiento del hogar, estructurales (piso, paredes y techo).

- Programas sociales No Alimentarios: Programa Social Cuna Más (SAF)
- Programas Sociales Alimentarios: Programa Social Cuna Más (Cuidado Diurno)
- Registro de la medición antropométrica (peso y talla) en niñas/os menores de 6 años y mujeres de 12 a 49 años.
- Registro de los niveles de hemoglobina niñas/os de 4 meses a menores de 6 años y mujeres de 12 a 49 años.
- Prueba de Yodo en la Sal y Prueba de Cloro Residual en el Agua.
- COVID-19

B. Cuestionario Individual de la Mujer:

- Características demográficas y sociales.
- Historia reproductiva.
- Uso de métodos anticonceptivos.
- Atención pre-natal, asistencia del parto y atención puerperal.
- Embarazo y lactancia.
- Inmunización.
- Prevalencia de IRA y EDA.
- Discapacidad.
- Violencia Doméstica.

C. Cuestionario de Salud

- Antecedentes de la persona.
- Hipertensión y Diabetes.
- Factores de riesgo de las Enfermedades No trasmisibles.
- Salud Ocular y Bucal en Adultos.
- Prevención y Control de Cáncer.
- VIH / SIDA.
- Salud Mental en Adultos.

- Mediciones de Antropometría y Presión Arterial

5.3. Instrumentos de recolección:

La recolección de información de cobertura en las viviendas seleccionadas, se efectúa a través de un dispositivo móvil: Tablet.

5.4. Método de recolección de datos:

El método utilizado es por ENTREVISTA DIRECTA (presencial) y ENTREVISTA TELEFÓNICA, realizada por personal debidamente capacitado para el recojo de esta información, quienes visitaron las viviendas seleccionadas y/o realizaron las telefónicas para contactarse con los informantes, para diligenciar los cuestionarios de la encuesta.

5.5. Informantes:

- **En el Cuestionario del Hogar:** El Jefe/a de Hogar, el (la) esposo/a o persona de 18 años a más.
- **En el Cuestionario Individual:** Mujeres de 12 a 49 años de edad.
- **En el Cuestionario de Salud:** Persona de 15 años a más de edad seleccionada en el hogar.

VI. FACTORES DE PONDERACIÓN

Los factores de ponderación devuelven a las unidades de muestreo seleccionados las probabilidades desiguales de selección permitiendo recomponer la estructura de la población de referencia, al cual también se incorpora el ajuste por falta de respuesta por departamento, área de residencia y estrato socioeconómico; garantizando así la adecuada estimación de los indicadores.

A continuación, se presenta en orden secuencial el procedimiento de elaboración de los ponderadores:

- Probabilidad de selección de los conglomerados (Unidad primaria de muestreo, UPM): se calcula a partir del marco maestro de muestreo.
- Probabilidad de selección de las viviendas (Unidad secundaria de muestreo, USM): En cada conglomerado se seleccionan 2 grupos de viviendas con probabilidad proporcional al número de viviendas (con niños y sin niños) según la información del registro de viviendas y establecimientos.
 - Las viviendas con niños: son todas aquellas viviendas particulares ocupadas que tienen al menos un niño de 0 a 4 años al momento de la actualización de las viviendas listadas en el registro.
 - Las viviendas sin niños: son aquellas viviendas particulares ocupadas que reportaron personas de 5 y más años para el mismo periodo del registro.
- Probabilidad Conjunta: es el producto de las probabilidades de selección de las UPM y USM.
- Factor Básico de Muestreo: Es la inversa de la probabilidad conjunta.
 - El factor básico de muestreo se ajusta a la no respuesta de las viviendas de la encuesta.
 - A partir del factor básico de muestreo ajustado a la no respuesta de viviendas, se determina el factor hogar, mujer, niño y de cualquier población objetivo de una encuesta.

Los factores para realizar las estimaciones son los siguientes:

➤ **Factor Hogar (HV005)**

Es el factor básico de muestreo que ha sido ajustado a la no respuesta de viviendas y se utiliza para el cálculo de los indicadores que están relacionados al hogar, desnutrición y anemia en menores de 5 años.

Para la obtención de los indicadores con los softwares estadísticos actuales para determinar el plan del diseño muestral (muestras complejas), se debe considerar las siguientes variables:

HV001: conglomerado, HV022: estrato, peso=HV005/1000000

El factor hogar (HV005) se encuentra en el módulo RECH0 de la base de datos.

➤ **Factor Mujer (V005)**

Este factor permite recomponer la estructura poblacional de las mujeres en edad fértil y está ajustado a la no respuesta, se utiliza para el cálculo de indicadores relacionados con esta población, por ejemplo: Planificación familiar de mujeres, parto institucional, demanda insatisfecha de planificación familiar, control prenatal, entre otros.

Para la obtención de los indicadores con los softwares estadísticos actuales para determinar el plan del diseño muestral (muestras complejas), se debe considerar las siguientes variables:

V001: conglomerado, V022: estrato, peso=V005/1000000

El factor mujer (V005) se encuentra en el módulo REC0111 de la base de datos.

También se considera los factores para el módulo de salud:

➤ **Para personas de 15 años a más (PESO15_AMAS)**

Este factor permite recomponer la estructura poblacional de las personas de 15 años a más y está ajustado a la no respuesta, se utiliza para el cálculo de indicadores relacionados con esta población, por ejemplo: Hipertensión, Diabetes Mellitus, Cáncer, Obesidad, Salud ocular, Salud Bucal, entre otros.

Para la obtención de los indicadores con los softwares estadísticos actuales para determinar el plan del diseño muestral (muestras complejas), se debe considerar las siguientes variables:

qhcluster: conglomerado, HV022: estrato, peso= PESO15_AMAS /1000000

El factor de esta población se encuentra en el módulo CSALUD01 de la base de datos.

➤ **Para niños menores de 12 (Pesomen12)**

Este factor permite recomponer la estructura poblacional de los menores de 12 años y está ajustado a la no respuesta, se utiliza para el cálculo de indicadores relacionados con esta población, como Salud Bucal y Salud Ocular.

Para la obtención de los indicadores con los softwares estadísticos actuales para determinar el plan del diseño muestral (muestras complejas), se debe considerar las siguientes variables:

qhcluster: conglomerado, HV022: estrato, peso= Pesomen12/1000000

El factor de esta población se encuentra en el módulo CSALUD08 de la base de datos.

